

五、投标货物报价一览表

项目名称：镇平县雪枫街道办事处养老设施采购项目

项目编号：镇财采购 JC-2025-136

供应商名称：汇旺建设有限公司

序号	货物名称	品牌	制造商名称、 制造商地址、 制造商所属 区域	规格型号	单位	数量	单价	合价
1	电磁灶	/	/	1. 电磁灶，额定功率： 30KW 2. 尺寸 1200*1300*800+400	台	1	5000	5000
2	蒸车	/	/	1. 型号：六二十四盘 2. 使用人数：20-30人左右 3. 尺寸： 1. 36*0.5*1.5	台	1	7412	7412
3	厨房消毒柜	/	/	1. 额定功率：100W 2. 容量：40~80 人 3. 规格：双门四层架 4. 消毒方式：臭氧消毒+ 中温烘干	台	1	1800	1800
4	冰箱	/	/	1. 容量：560L 2. 十字对开冰箱 3. 一级能效、变频 4. 冷动能力(7.5Kg/12h) 5. 尺寸：637*830*1850	台	1	6867	6867
5	储物架	/	/	1. 材质：不锈钢 5 层储 物架 2. 尺寸：长 160cm, 宽 50cm	个	4	654	2616
6	抽油烟机	/	/	1. 油烟机定制 2. 油烟机面材质：钢化玻 璃 3. 油烟机款式：顶侧双吸	台	1	11154	11154
7	和面机器	/	/	1. 和面机 25kg 2. 尺寸：800*520*920mm 3. 和面重量：30-50 斤 4. 重量：110Kg	台	1	4200	4200
8	压面机器	/	/	1. 全自动压面机 2. 适用人数：50-100 人 3. 压面产量：50kg/h 4. 材质：304 不锈钢，带 防护罩 5. 一键急停开关 6. 皮带+齿轮转动	台	1	9500	9500

李海

9	楼层电线改造(拆除和安装)	/	/	1. 部位: 1-5 层整个房间; 2. 乙方包工包料施工; 3. 包含垃圾清理工作;	项	1		52320
10	电饭锅	/	/	1. 额定功率: 4.5KW 2. 容量: 50L	台	2	700	1400
11	豆浆机	/	/	1. 商用豆浆机 50L 2. 304 不锈钢材质 3. 专用刀轴一体铜转子电机 4. 大口径滤网	项	1	4800	4800
12	金属(塑钢、断桥)窗	/	/	1. 铝合金隔热断桥推拉窗(含中空玻璃)	m2	5.04	603.52	3041.74
13	餐车	/	/	1. 材质: 201 不锈钢 2. 层数: 2 层带轮 3. 尺寸: 900 高*850 长*450mm 宽	台	2	450	900
14	厨房刀具	/	/	1. 厨房刀具套装(包含切片刀、砍骨刀、厨师刀、水果刀、厨房剪子、锅勺、铲勺、漏勺、磨刀棒)	组	2	654	1308
15	厨房餐具	/	/	1. 材质: 304 不锈钢	组	70	65	4550
				2. 形状: 方形餐盘	组	70		
				3. 每套包含筷子、碗、勺子	组	70		
16	留样柜	/	/	1. 额定功率: 0.5KW 2. 尺寸: 400*450*850	台	1	1200	1200
17	厨房操作台	/	/	1. 不锈钢 2. 尺寸: 1.5*0.8*0.8	项	1	1500	1500
18	桌椅配套设施	/	/	1. 桌椅: 一桌四椅 2. 不锈钢桌面+支架+真空吹塑靠背 3. 桌子长*宽*高: 1200*600*750mm	项	1	1500	1500
19	多媒体电视机设施	海信	海信视像科技股份有限公司、山东省青岛市经济技术开发区前湾港路218号、中国	1. 分辨率: 3840x2160 2. 能效等级: 一级能效	套	8	2900	23200
20	饮水机	/	/	1. 一开一温饮水机净水机一体 2. 水胆容量: 18L 3. 产水量: 开水 20L/H 温开水 80L/H 4. 功率电压: 2KW/220V	个	1	2800	2800
21	空调	美的	广东美的制冷设备有限公司	1. 72PH2, 一级圆柱新款大风口	台	1	10464	10464

			公司、佛山市顺德区北滘镇林港路（一照多址）、中国	2. 额定制冷量(W):7320 制冷功率(W):2080 3. 额定制热量(W):9760 制热功率(W):2980 4. 一级能效				
22	风扇	艾美特	艾美特电器(九江)有限公司、江西省九江经济技术开发区城西港区、中国	1. 名称: 调速风扇 2. 安装方式: 壁挂风扇	台	2	360	720
23	靠墙扶手	/	/	1. 扶手材料种类、规格: 外管材质: 高强度抗菌尼龙 内管材质: 不锈钢管 扶手外径: 35 毫米 承重指数: 500 斤 颜色选择: 黄色 2. 安装方式: 附墙安装	m	92	220	20240
24	安保器材	/	/	1. 柜子尺寸: 1800*1000*400mm 2. 2. 消毒面具 1 套, 灭火毯 2 条, 强光手电筒 2 个, 65 口径水带 2 个 (含接口), 消防桶 1 个, 65mm 水枪 1 个, 消防腰斧 2 个, 破拆斧 2 个, 扳手 2 个, 喊话器 1 个, 头盔 5 个, 消防服 5 套 (含鞋子, 手套, 反光背心), 安全绳 4 条 (带挂钩), 对讲机 1 对, 灭火器 4 个。	套	1	13700	13700
25	窗帘	/	/	1. 遮光 2. 卷帘	m	4	240	960
26	空调	美的	广东美的制冷设备有限公司、佛山市顺德区北滘镇林港路（一照多址）、中国	1. 挂机、变频 2. 一级能效	台	1	4100	4100
27	风扇	艾美特	艾美特电器(九江)有限公司、江西省九江经济技术开发区城西港区、中国	1. 名称: 调速风扇 2. 安装方式: 吊扇	台	1	360	360


28	垃圾车	/	/	1. 人力三轮环卫车	台	1	872	872
29	卫生间扶手	/	/	1. 部位：卫生间马桶扶手 扶手材料种类、规格：名称外管：高强度抗菌尼龙 内管：不锈钢 颜色：黄色 2. 安装位置：附墙安装	个	66	210	13860
30	热水器	美的	广东美的厨卫电器制造有限公司、佛山市顺德区北滘镇广教社区居民委员会广乐路68号1号厂房三楼、中国	1. 圆桶 50L 电热水器 2. 一级能效	台	34	1960	66640
31	空调	美的	广东美的制冷设备有限公司、佛山市顺德区北滘镇林港路（一照多址）、中国	1. 变频 2. 一级能效	台	34	4142	140828
32	电视	海信	海信视像科技股份有限公司、山东省青岛市经济技术开发区前湾港路218号、中国	1. 分辨率：3840x2 2. 整机功率：190W 3. 一级能效	台	33	3706	122298
33	风扇	艾美特	艾美特电器(九江)有限公司、江西省九江经济技术开发区城西港区、中国	1. 名称：调速风扇 2. 安装方式：壁扇	台	66	360	23760
34	成品床	/	/	1. 实木床(含床头柜) 2. 2m*1.2m	组	59	1950	115050
35	房间配套桌椅	/	/	1. 桌子尺寸：长*宽*高 1200*600*750mm 2. 椅子：带靠背 3. 实木桌椅	组	33	1635	53955
36	毛巾杆(架)	/	/	1. 材料品种、规格、颜色：不锈钢架子 2. 长度：40cm	套	66	85	5610
37	呼叫器 呼叫器（主机1套、分机	/	/	1. 主机：大小规格：521*315*40 mm 适用频段：LoRa 428MHZ, ASK	套	1	19620	19620

	109 个(每间 3 个; 门卫室、办公室、护工室、卫生保健室、餐厅、洗澡间、书画室、活动室各 1 个, 厕所 2 个;)			315MHZ 材料: 铝合金 颜色: 黑色色磨砂 电源: AC220V 2. 分机: 大小规格: 115*85*18 mm 适用频段: LoRa 428MHz 材料: ABS 颜色: 白色磨砂 电池: 3 颗 AAA 空旷距离: >2000 米 发射电流: 120mA/待机电流: <1uA				
38	衣柜	/	/	1. 成品衣柜(定制) 2. 衣柜、鞋柜一体 3. 柜体材质: 生态板, 柜门材质: 欧松板 4. 尺寸: 长 2000mm、宽 2200mm、深 600mm	m ²	290.4	775	225060
39	房间窗帘	/	/	1. 窗帘	m	147	256.9	37764.3
40	成品隔断	/	/	1. 隔断材料品牌、规格、颜色: 甲方指定 2. 材质: PVC 隔断	m ²	39.05	210	8200.5
41	吊顶天棚	/	/	1. 部位: 二、三、四层 2. 装配式U形轻钢天棚龙骨(不上人型)规格 300mm*300mm 平面 3. 铝合金扣板	个	67.5	175	11812.5
42	门牌	/	/	1. pvc 材质门牌 2. 尺寸: 200*100	个	43	52	2236
43	垃圾桶	/	/	1. 材质 PP 方形垃圾桶: 15L 2. 尺寸: 顶部: 27.5*23.5 底	个	66	26	1716
44	洗衣机	/	/	1. 1.8kg 波轮洗衣机 2. 一级能效	台	5	2280	11400
45	不锈钢保温瓶	/	/	1. 1.6L 不锈钢保温瓶 2. 白色	个	70	70	4900
46	配套设施(一)	/	/	1. 五楼东西两间及活动室、书画室; 2. 书画桌: 材质: 实木, 尺寸: 1.2m*2.4m 3. 书柜子: 材质: 实木, 尺寸: 2.2m*1.8m*0.24m, 二组 4. 书桌: 材质: 实木, 尺寸: 1.2m*0.6m	项	1	18300	18300

47	配套设施(二)	/	/	1. 象棋桌: 材质: 防腐木, 尺寸: 0.8m*0.8m*0.7m, 2 套 2. 麻将机: 材质: 主要包括塑料、铁制和木质, 麻将机的盖板通常采用亚克力板或聚碳酸酯板尺寸: 1.0 2m*1.02m*0.78m, 2 套 3. 饮水机 500 瓦	组	1	11900	11900
48	空调	美的	广东美的制冷设备有限公司、佛山市顺德区北滘镇林港路(一照多址)、中国	1、1.5 匹变频柜机、2. 一级能效	台	2	8900	17800
49	电脑	/	/	1. 台式电脑 2. i7 处理器, 独立显卡, 16+512GB 内存 3. 27 英寸护眼屏	台	2	6300	12600
50	打印机	/	/	1. A4 复印打印一体机 2. 单色	台	1	3270	3270
51	监控系统	/	/	1. 整个院内的全套监控系统: 硬盘录像机 1 台; 摄像头 32 台; 水平清晰度 ≥ 400 万 TVL 分辨率 2560*1440, 监控硬盘: 6T $\times$ 16 块; 核心交换机, 1 台; 网线、电源线一批;	项	1	55864	55864
52	无线网络系统	/	/	1. 院内的整个无线网络系统 千兆无线监控器; 企业级吸顶 AP: wi-Fi 6 企业级; 16 台; 网线 一 批;	项	1	18730	18730
53	失能老人护理床	/	/	1. 医用电动多功能护理床 2. 电动起背、抬腿功能、落腿功能、翻身功能、助便功能、洗头功能、洗脚功能、移动功能、防侧滑功能、防尿湿功能、防摔护栏、就餐功能、防褥疮气垫	个	8	2830	22640

54	失能老人洗浴设备	/	/	1. 品名：电动直板式沐浴推床 2. 尺寸 1910*650*870mm 承重 150kg 3. 采用进口 24V/800KG 推力特种防水电机，平稳整体升降材质 电源为 24V/4.4AH 高效节能环保电池高级 304# 不锈钢、冷板、冷管等材质框架浴槽采用高韧性环保皮划艇料制成 4. 失能老人挂壁式安全防护滑洗澡椅2 套	项	1	39240	39240
55	防盗门	/	/	1. 部位：一楼 4 个，二楼 1 个房间 更换门； 2. 拆除原防盗门：10.4m ² 3. 切割墙体、粉门口 4. 安装防盗门	m2	14.85	634.26	9418.761
56	办公室配套设施(一)	/	/	1. 部位：一楼办公室， 2. 办公桌：材质：人造板，尺寸 1.8m*0.7m，二组 3. 档案柜：材质：复合材料，尺寸1.8m*0.6m，二组 4. 沙发：材质：皮革，三人一组，二人一组、茶几 2 个	项	1	10700	10700
57	办公室配套设施(二)	/	/	1. 沙发：材质：皮革，4 人一组，二人一组、茶几 2 个	项	1	9750	9750
58	办公室配套设施(三)	美的、艾美特	广东美的制冷设备有限公司、佛山市顺德区北滘镇林港路（一照多址）、中国；艾美特电器(九江)有限公司、江西省九江经济技术开发区城西港区、中国	1. 1.5 匹壁式空调、电扇	项	1	5000	5000
59	块料楼地面（一楼接待室（一）（非标的名称）	/	/	1. 一楼接待室； 2. 拆除原地面瓷砖；垃圾外运 3Km 3. 粘贴地板砖：1200*600；	m2	25.74	197.68	5088.2832

60	块料楼地面 (一楼) 接待室(二))	美的、 艾美特	广东美的制 冷设备有限 公司、佛山市 顺德区北滘 镇林港路(一 照多址)、中 国; 艾美特电 器(九江)有 限公司、江西 省九江经济 技术开发区 城西港区、中 国	1. 三相空调、壁挂电风扇 2 个;	项	1	10028	10028
61	块料楼地面 (一楼)接待 室(二))	/	/	1. 沙发 4 人组 2 组, 2 人组 1 组、茶 机 2 套、烧水壶 1 个;	项	1	13700	13700
62	切割门槛、 补门口(非 标的名称)	/	/	1. 原各房间门底切割 补门口	处	40	223.45	8938
63	实心砖墙(围 墙砖) (柱加高 16 个)(非 标的名称)	/	/	1. 部位: 原围墙砖柱加高 16 处, 栏杆加高; 2. 原砖柱 16 个加高 370*370*750, 砌砖、粉刷、刷真石漆, 围墙长 35 米, 加高 0.9 米; 3. 拆除原围墙 30 米, 高 0.9 米, 4. 新做围墙 30 米, 圈梁 300*300, 高 0.9 米, 砖 柱 8 个 370*370, 高 2 .2 米; 5. 拆除原围栏 158.5 米 , 加高 0.6 米; 6. 原围墙统一刷真石漆;	m3	18.0 9	4650	84118.5
64	人行道块料 铺设(非标 的名称)	/	/	1. 部位: 花池 2. 挖土方 200 厚; 3. C15 混凝土垫层 100 厚; 4. 300*150 生态砖面层。	m2	54	170.15	9188.1
65	平面、箱式 招牌	/	/	1. 部位: 门厅; 2. LED 屏长 8 米, 宽 0.4 米;	m2	3.2	1090	3488
66	操作间水槽	/	/	1. 部位: 操作间; 2. 水槽长 6 米宽 0.3 米;	项	1	2830	2830
67	储物间	/	/	1. 部位: 一楼楼梯间; 2. 塑钢封堵;	项	1	5014	5014



68	块料楼地面(非标的名称)	/	/	1. 部位: 二楼洗浴间; 2. 铲除墙面涂料 71.92m ² , 拆除地面瓷砖 27.4m ² ; 3. 水管、自动喷淋改造; 4. 墙面涂膜防水 71.92m ² , 地面涂膜防水 27.4m ² ; 5. 墙面瓷砖 71.92m ² , 地面瓷砖27.4m ² ; 6. 天棚吊顶 27.4m ² , 钢龙骨, 铝合金面层; 7. 附墙衣柜 2.5 米;	m2	27.4	839.43	23000.382
69	块料楼地面(非标的名称)	/	/	1. 部位: 五楼洗衣房; 2. 铲除墙面涂料 36.6m ² , 拆除地面瓷砖 18.56m ² ; 3. 水管改造; 4. 墙面涂膜防水 36.6m ² , 地面涂膜防水 18.56m ² ; 5. 墙面瓷砖 36.6m ² , 地面瓷砖 18.56 m ² ;	m2	18.56	567.82	10538.739
70	屋顶栏杆	/	/	1. 部位: 南北两侧楼顶; 2. 不锈钢栏杆长 40 米, 高 0.6 米; 3. 凉衣绳;	m	40	197.76	7910.4
71	栽植乔木(造型云片)(非标的名称)	/	/	1. 种类: 造型云片, 10 片 2. 胸径 12cm; 3. 树绳绕树杆 树木支撑(三角桩) 4. 养护期: 1 年	株	4	1811.29	7245.16
72	栽植乔木(丛生桂花)(非标的名称)	/	/	1. 种类: 丛生桂花, 3.5m*3m; 2. 胸径 12cm; 3. 树绳绕树杆 树木支撑(三角桩) 4. 养护期: 1 年	株	4	1578.65	6314.6
73	栽植乔木(枇杷)(非标的名称)	/	/	1. 种类: 枇杷 2. 胸径 15cm; 3. 树绳绕树杆 树木支撑(三角桩) 4. 养护期: 1 年	株	2	2225.49	4450.98
74	栽植灌木(高杆石楠)(非标的名称)	/	/	1. 种类: 高杆石楠 2. 直径: 8cm 3. 树绳绕树杆 树木支撑 4. 养护期: 1 年	株	4	420.06	1680.24

75	栽植色带 (小叶女贞) (非标的名称)	/	/	1. 种类: 小叶女贞 2. 高度: 35cm 3. 养护期: 1 年	m	186.5	55.56	10361.94
76	铺种草皮 (黑麦草) (非标的名称)	/	/	1. 种类: 黑麦草 2. 后期管理: 1 年	m ²	1109.7	33.71	37407.987
77	种植土回 (换) 填 (非标的名称)	/	/	1. 回填土质要求: 种植土 2. 取土运距: 3Km 3. 回填厚度: 30cm	m ³	332.9	50.27	16734.883
78	挖一般土方 (非标的名称)	/	/	1. 挖绿化用地土方 30cm 2. 运距: 3Km	m ³	332.9	15.91	5296.439
79	清理院内、门口原 (非标的名称) 花池杂草 (非标的名称)	/	/	1. 部位: 院内、围墙、门口花池; 2. 用人工 3 人, 挖掘机 1 台, 共 5天;	m ²	783.95	13.08	10254.066
80	房间保洁 (非标的名称)	/	/	1. 房间保洁	间	40	194	7760
总计 (元)		大写: 壹佰伍拾玖万伍仟陆佰伍拾陆元伍角整 小写: 1595656.50 元						

备注: 表格可以自行增减

供应商名称 (电子签章): 汇旺建设有限公司

法定代表人或委托代理人 (电子签章): 李润

日期: 2025年12月19日

李润