

南阳市卧龙区审计局金审三期暨智慧审计平台
项目系统集成服务合同

委托方（甲方）：南阳市卧龙区审计局

受托方（乙方）：中国联合网络通信有限公司南阳市分公司

合 同 签 订 地：河南省南阳市卧龙区

目 录

第一条	集成服务内容
第二条	合同价款及付款方式
第三条	项目实施管理
第四条	信息系统交付和验收
第五条	项目培训
第六条	项目质量保证
第七条	知识产权和保密义务
第八条	违约责任
第九条	合同的解除和终止
第十条	通知与送达
第十一条	不可抗力
第十二条	争议解决方式
第十三条	其他条款

根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、协商一致的基础上,就甲方委托乙方提供计算机信息系统集成服务的有关事宜协议如下:

第一条 集成服务内容

1. 甲方委托乙方提供系统集成服务(以下简称“本项目”),本项目的整体功能应当符合(如有,招标文件技术部分)本合同附件中约定的各项技术指标和技术参数要求。

2. 乙方提供的集成服务包括如下内容:

【√】软硬件采购;【√】软件服务采购;【√】集成服务采购;【√】其他服务采购;建安服务。

3. 项目实施期限:合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕;如遇不可抗力影响,实施期限相应顺延。

4. 质保期:本项目硬件设备质保期限为1年,自竣工验收合格之日起计算。质保期内,乙方需为硬件设备提供免费上门维修、更换服务,响应时限不超过4小时到场,24小时内完成修复或更换。软件设备质保期限为1年,质保期自软件交付验收合格之日起计算;自质保期届满次年起,甲方需按年度向乙方支付软件维护服务费,具体费用标准不得高于本合同软件部分对应合同价款的【10】%,且需提前30日向甲方提交详细报价及服务内容清单,经甲方书面确认后方可收取。如双方就维护服务费协商不成,甲方有权选择其他具备资质的服务商提供软件维护服务,乙方需配合完成相关技术交接工作。如甲方需对本软件进行功能扩展或修改,相关开发费用将由乙方提前提交详细工作量评估报告及报价清单,经甲方书面确认后方可实施并结算费用。

第二条 合同价款及付款方式

(一) 固定价款总额

(含税价)人民币 749700.00 元, (大写:人民币柒拾肆万玖仟柒佰元整)。详细价格见附件一:项目清单。

(二) 付款方式

本项目采用以下第 1 种方式支付,以人民币结算:

1. 一次性支付。具体支付期限及额度如下:

甲方于项目验收合格后 30 个工作日内向乙方付清项目价款共计人民币 749700.00 元 (大写: 柒拾肆万玖仟柒佰元整)。

3. 支付方式

(1) 甲方与乙方之间通过 银行转账 方式进行结算。

(2) 银行信息:

合同甲方: 南阳市卧龙区审计局

开户名称: 南阳市卧龙区审计局

开户行: 建行南阳光武路支行

账号: 410501756408080065

合同乙方: 中国联合网络通信有限公司南阳市分公司

开户名称: 中国联合网络通信有限公司南阳市分公司

开户行: 中国工商银行南阳分行卧龙支行营业部

账号: 1714021019021008808

(三) 发票种类

1. 乙方提供发票种类如下:

☐ 增值税专用发票; ☒ 增值税普通发票; ☐ 服务业发票;

☐ 税局代开发票; ☐ 其他发票:

2. 本项目提供的发票应按照本合同约定内容,乙方根据服务的不同区别开具。

第三条 项目实施管理

(一) 项目团队组建

甲乙双方应当指定人员分别组成项目团队,负责项目实施。

(二) 项目信息与资料提供

1. 乙方有权向甲方有关职能人员调查、了解现有的相关信息和资料,包括但不限于与项目有关的可研报告、背景资料等,甲方应当予以配合。

2. 乙方认为甲方提供的信息和资料不符合本项目要求的,有权要求甲方补齐、补正。甲方未按照约定补齐、补正,也未作出合理解释的,相应产生的工程质量,工期延误等法律责任由甲方自行承担。

(三) 项目技术文件

1. 项目需求分析完成后,乙方应当向甲方提交技术文件(如有)。

2. 甲方应当对乙方提交的技术文件进行审核,并在2个工作日内签字确认或提出书面修改意见。根据甲方的书面修改意见,乙方应当及时予以修改并再次提交审核。甲方无正当理由怠于审核超过2个工作日的视为无异议,延误的工期相

应顺延,但乙方需举证证明该延误造成其实际损失,否则甲方无需承担赔偿责任。

3. 技术文件经甲方签字确认后,作为本合同的附件。甲方对技术文件的确认,仅代表认可技术方案符合甲方需求,并不代表免除乙方对技术问题、项目质量及后续运行故障所应承担的全部责任。

(四) 项目实施及变更

1. 因甲方未提供场地、资料等原因,导致乙方无法组织项目实施的,乙方有权要求顺延工期,并请求赔偿停工、窝工损失等。

2. 因乙方原因造成自身或任何第三人人身损害或财产损失的,乙方应该承担损害赔偿责任。

3. 因乙方原因致使项目质量不符合约定的,甲方有权请求在合理期限内修理/修复。

4. 甲乙双方均有权在本合同履行过程中提出变更、扩展、替换或修改本项目内容的建议,包括但不限于增加或减少系统的相应功能、提高有关技术参数、变更产品交付或系统安装的时间与地点等。

5. 本合同履行过程中的重大变更(包括但不限于信息系统性能、项目实施计划、合同价款、交付日期等的更改以及对材料、设备换用等),甲乙双方应当以书面形式予以确定。

6. 项目实施过程中,如甲方需要对项目设计等内容进行变更,应该提前7日通知乙方,并签署《需求变更确认单》;如因甲方提出变更导致合同价款的增减,双方应另行签署补充协议,并顺延合理工期,给乙方带来其他损失的,应由甲方承担。

7. 如乙方基于甲方利益、社会公共利益或项目安全考虑,可以就变更技术方案、换用材料设备等提出合理化建议,甲方应于5日内给出决策意见。仅在发生危及人身安全或甲方重大财产损失的紧急情况下,乙方需先通过书面、录音录像等方式固定紧急事由,在不改变核心技术参数、不增加甲方费用的前提下可临时采取必要措施,事后2日内提交详细紧急情况说明及实施报告,经甲方确认后方可纳入项目结算。

第四条 项目验收和交付

(一) 项目验收

1. 硬件设备验收(如涉及)。硬件设备交付后5个工作日内,甲乙双方应当共同对设备的规格、数量等状况进行检验,并记录检验情况,签署《到货证明》。

如交付的硬件设备与约定不符的,乙方应当及时予以更换或补足并重新提交检验。

2. 竣工验收

(1) 本项目整体功能符合招标文件的技术部分(如有)以及本合同附件中规定的各项技术指标和技术参数要求,具备竣工验收条件时,乙方应当书面通知甲方组织竣工验收。

(2) 甲方应当自收到竣工验收通知后5个工作日内组织竣工验收,并在验收后2个工作日内出具竣工验收报告或提出整改意见。甲方提出整改意见的,乙方应当在甲方要求的合理期限内完成整改并承担由自身原因造成整改的全部费用,包括但不限于整改材料成本、人工成本及由此造成甲方的误工损失。

(3) 验收通过后甲方应向乙方出具《竣工验收报告》,甲方无正当理由未在约定期限内组织验收或提出书面修改意见的,自期限届满之日起视为本项目竣工验收合格。

(二) 项目交付

1. 乙方应当按照本合同及附件约定的内容进行交付,交付内容涉及文档与文件的应当包括纸质及电子版式并可供阅读。如约定甲方可以使用或拥有某软件源代码的,乙方应当同时交付该软件的源代码。

2. 乙方应当在每项交付2个工作日前以书面方式通知甲方,甲方应当在接到通知后及时安排交付事宜。

3. 因甲方原因导致交付不能按时进行的,乙方可相应顺延交付日期,造成乙方损失的,甲方应当承担赔偿责任。

第五条 项目培训

1. 乙方应当根据项目实施计划、进度和系统实际运行的需要,及时培训甲方技术人员。培训目标为甲方技术人员能够熟练掌握系统的操作技能和日常的维护技能。

2. 乙方培训时应当提供设备、系统操作说明和日常维护说明等技术资料。如未能达到培训目标的,乙方应当按照甲方的要求免费提供不限次数再培训,直至甲方技术人员达到培训目标为止。

第六条 项目质量保证

1. 如设备生产厂商对本项目所应用的部分设备的质保期规定超过上述约定质保期限的,则该部分设备按照生产厂商规定质保期执行。

2. 质保期内,非因甲方原因造成设备或系统的性能和质量与合同规定不符,

影响正常使用的，乙方负责解决。

3. 质保期内，如由于乙方原因需要对本项目中的部件（包括软件和硬件）予以更换或升级的，则该部件的质保期自更换或升级完成并验收合格之日起重新计算1年。质保期满后甲方需乙方提供额外维修服务的，应当另行签订协议。

第七条 知识产权和保密义务

（一）知识产权

1. 甲乙双方应当对本合同所涉及的各种软件的知识产权进行约定，以保证本项目使用的软件不会侵犯对方或第三方的知识产权。

2. 甲方保证，对本项目中选用的甲方原有软件拥有相应的使用、修改、升级的权利，严格遵守知识产权及软件版权保护的法律、法规，并在本合同所约定的范围内使用本信息系统，否则应当承担相应的法律责任。

3. 乙方保证，对于其提供的软件系统拥有知识产权或已获得权利人的授权，本项目使用乙方提供的软件不会侵犯第三方的合法权益，否则乙方应当负责处理索赔或涉诉等各项事宜，造成甲方实际经济损失的，乙方应当承担赔偿责任。

4. 本合同项下甲方定制开发的金审三期暨智慧审计平台相关软件系统成果的所有权和知识产权归甲方所有，甲方享有永久、免费、不可撤销的使用权、修改权及在本单位业务范围内的推广使用权；乙方仅为履行本合同目的享有临时使用权，未经甲方书面同意不得擅自使用、向第三方披露或授权第三方使用。乙方提供的通用软硬件产品知识产权归原厂商或乙方所有，甲方享有本合同项下的合法使用权。

5. 对于乙方许可甲方使用的软件，双方应当明确约定甲方拥有的使用权、修改权、升级权的具体内容。甲方应当依约定使用，不得超出约定范围。除本合同另有约定外，甲方不得将被许可使用的软件再许可第三方使用。

6. 乙方可在中国联通营业区域内无限期免费使用。甲方为实施、运行、维护本合同项目之目的，享有对相关软件、技术及开发成果的永久性免费使用权。乙方原有知识产权仅可在履行本合同必要范围内使用；本项目开发产生的知识产权归甲方所有，乙方不得擅自用于合同履行以外的其他用途。

（二）保密义务

1. 保密期限为本合同履行期间及本合同终止后3年。甲乙双方可另行约定保密范围，作为附件。

2. 在保密期限内，甲乙双方均有为对方保密的义务。甲乙双方保证，因履行

本合同所获得的对方商业秘密，仅用于履行本合同项下的义务，并只为履行本合同的相关人员所知悉。任何一方的相关人员违反保密义务的，由该人员所属一方承担全部法律责任；但法律另有规定的除外。

3. 本合同履行完毕后，甲乙双方均应当按照对方要求，处理所获得的对方有关资料信息或电子文档。

第八条 违约责任

本合同生效后，甲乙双方均应当全面履行合同义务。任何一方违约，均应当按照约定承担违约责任，并赔偿对方由此受到的损失。其中：

（一）乙方逾期履约或不履约责任

1. 乙方无正当理由逾期交付，每逾期一日，乙方应当向甲方支付合同总价款0.5%的违约金，违约金总额不受合同总价款5%的限制，累计不应低于合同总价款的5%。逾期超过15日的，甲方有权解除合同并要求乙方退还已收款项，同时支付合同总价款10%的违约金。

2. 乙方不履行合同或交付的信息系统存在重大缺陷以致无法实现合同目的的，甲方有权要求乙方继续履行或解除合同。甲方行使合同解除权不以催告为前提，且不视为放弃追究乙方违约责任的权利。

（二）甲方逾期付款责任

1. 甲方逾期付款，每逾期一日，甲方应当向乙方支付逾期未付价款的0.1%违约金，违约金总额不得超过逾期部分价款的5%。

2. 逾期付款超过90日的，视为甲方不履行，乙方有权要求甲方继续履行或解除合同，并请求赔偿经济损失。

3. 合同签订后，如需解除合同，须经合同双方协商一致。除本合同另有约定外，任何一方不得单方解除或终止本合同。甲方无正当理由单方面终止合同的，应支付合同总金额5%的违约金；因乙方违约导致甲方单方面终止合同的，甲方无需支付违约金，且有权要求乙方退还已收款项并赔偿损失或承担相应违约责任。未经协商一致擅自停止履约的，视为根本违约，守约方有权解除合同并要求违约方承担本合同第八条约定的违约责任。

（三）双方违反知识产权义务责任

任何一方违反本合同所约定的知识产权义务，未经对方书面同意，将对方享有知识产权的有关技术成果、计算机软件、源代码、数据信息、技术资料 and 文档擅自向第三方披露、转让或许可使用的，违约方除应当立即停止违约行为外，还

应当赔偿由此给对方所造成的损失，如损失无法准确计算的，违约方应当支付相应违约金。

（四）双方违反保密义务责任

任何一方违反本合同所约定的保密义务，违约方应当支付相应违约金。

第九条 合同的解除和终止

1. 本合同生效后，除法律法规和本合同另有规定外，任何一方不得随意单方变更或解除合同，否则应当承担违约责任。

除本合同另有约定外，任何一方依据法律规定或本合同约定主张解除合同的，应向对方发出书面通知。合同自通知到达对方时解除。对方有异议的，可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。

2. 甲乙双方各自履行完毕本合同的全部义务后，本合同终止。

合同签订后，如需解除合同，须经合同双方协商一致。单方面终止合同，终止方应支付合同总金额 5% 的违约金。

第十条 通知与送达

1. 合同各方一致确认以下通讯地址和联系方式为各方履行合同、解决合同争议时向接受其他方商业文件信函或司法机关文书的送达地址和联系方式。

2. 合同各方均承诺：上述确认的通讯地址和联系方式真实有效，如有错误，导致的商业信函和诉讼文书送达不能的法律后果由己方承担。

3. 本合同项下任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同下列约定的地址、联系人和联系方式。一方当事人变更名称、地址、联系人或联系方式的，应当在变更后十五日内及时书面通知对方当事人，对方当事人实际收到变更通知前的送达仍为有效送达，电子送达与书面送达具有同等法律效力。

4. 合同各方均明知：因载明的地址有误、或未及时告知变更后的地址、或者当事人和指定接收人拒绝接收等原因，导致相关文书及诉讼文书未能实际被接收的，邮寄送达的，以文书退回之日即视为送达之日。一方当事人向对方所发出的书面函件，应以挂号信或特快专递的方式邮寄，函件签收的，以函件签收为送达，函件未签收的，以邮件寄出（以邮戳为准）后的第二日视为送达；发出的短信/传真/微信/电子邮件，自前述电子文件内容在发送方正确填写地址且未被系统退回的情况下，视为进入对方数据电文接收系统，即视为送达；被系统退回且非发件方原因的，则以前述电子文件退回之日视为进入对方数据电文接收系统，即视为送达。若送达日为非工作日，则视为在下一工作日送达。

5. 本合同约定的合同各方的联系地址、联系人、联系方式为各方工作联系往来、法律文书及争议解决时人民法院/仲裁机构的法律文书送达地址, 人民法院/仲裁机构的诉讼文书(含裁判文书)向任何合同任何一方当事人的上述地址送达的, 视为有效送达。当事人对电子通信终端的送达适用于争议解决时的送达。

6. 通知与送达条款的适用范围包括合同各签约方非诉时各类通知、协议等文件以及就合同发生纠纷时相关文件和法律文书的送达, 同时包括在争议进入仲裁、民事诉讼程序后的一审、二审、再审和执行程序。

7. 本合同中的通知送达、结算、违约责任等争议解决条款为独立条款, 即使本合同变更、撤销、解除、终止或认定无效的, 该条款约定依然有效。

甲方地址: 南阳市卧龙区审计局 乙方地址: 南阳市张衡路 168 号

联系人: 李理 项目经理: 宋志同

联系电话: 17638258881 联系电话(项目经理): 15637710208

邮箱: wlsji@126.com 邮箱: 15637710208@wo.com

第十一条 不可抗力

1. 本条所述的“不可抗力”指的是下列不能预见、不能控制的事件, 但不包括乙方的违约或疏忽, 这些事件主要包括重大自然灾害(洪水、台风、地震、泥石流等)、政府行为、重大社会非正常事件(比如疫情、战争等)。

2. 一方当事人因不可抗力不能按照约定履行本合同的, 根据不可抗力的影响, 可部分或全部免除责任, 但是法律另有规定的除外。但应当及时告知对方, 以减轻可能给对方造成的损失, 并自不可抗力结束之日起15日内向对方当事人提供证明。

3. 当事人迟延履行后发生不可抗力的, 不免除其违约责任。

第十二条 争议解决方式

本合同项下所发生的争议, 由双方协商解决, 协商不成的, 按以下第1种方式解决:

1. 向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
2. 向北京市仲裁委员会申请仲裁。

第十三条 其他条款

1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式肆份, 其中甲方贰份, 乙方贰份, 具同等法律效力。

3. 本项目招标文件（如有招标，包括投标文件、中标通知书）、本合同附件以及合同履行过程中形成的各种书面文件，经双方签署确认后为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，解释的顺序除有特别说明外，以文件生成时间在后的为准。

4. 如遇国家税收政策调整，则按照调整后内容执行。

5. 本合同未尽事宜，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

（以下无正文）

甲方：南阳市卧龙区审计局

法定代表人/授权代表人：李程

日期：2016年1月6日

乙方：中国联合网络通信有限公司南阳市分公司

负责人/授权代表人：李程

日期：2016年1月6日

附件一：项目清单

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计 (元)	交货安装 时间
数据分析室/一、数据分析室建设/一、地面部分									
1	无边全 钢抗静 电地板	华钛 定制	1.名称：无边全钢防静电地板 2.技术要求：H=200mm 无边地板 600mm*600mm;要求 美观耐用、防火、防滑、 抗压、耐磨、耐腐蚀、 防污、防水防渗透、无 辐射、环保卫生易于施 工，稳定的防静电性能	常州 华钛 新材 料科 技有 限公 司	平米	17.82	355.0 0	6326.10	合同签订 后 20 日 历天内供 货并安装 调试完毕
2	防静电 活动地 板靠墙 角钢支 架	国产 定制	30 角钢沿四周墙边焊 接，固结，打磨焊点， 刷防锈漆两遍	国产	米	18	61.00	1098.00	合同签订 后 20 日 历天内供 货并安装 调试完毕
3	踢脚线	国产 定制	1.基层类型：发纹不锈 钢踢脚线 2.线条材料规格： 80mm 高	国产	米	18	78.00	1404.00	合同签订 后 20 日 历天内供 货并安装 调试完毕
4	台阶踏 步	国产 定制	1.支架高度 20mm 2.材料：防静电地板， 不锈钢条	国产	处	1	628.0 0	628.00	合同签订 后 20 日 历天内供 货并安装 调试完毕
5	防水坝	国产 定制	1.名称：防水围堰 2.要求：高 100mm 宽 80mm 挡水围堰 3.防水：三遍防水涂料	国产	处	2	470.0 0	940.00	合同签订 后 20 日 历天内供 货并安装 调试完毕
6	开孔打 洞	国产 定制	现场打洞做相应处理， 防火泥封堵。	国产	处	1	1214. 00	1214.00	合同签订 后 20 日 历天内供 货并安装

									调试完毕
7	挡鼠板	国产定制	门口处设置挡鼠板	国产	套	1	345.00	345.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装调试完毕
8	驱鼠仪	国产定制	超声波驱鼠仪	国产	套	1	439.00	439.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装调试完毕
9	辅材	国产定制	膨胀丝、燕尾丝、焊条、结构胶、防锈漆、木龙骨、排钉、自攻丝、绝缘胶布、玻璃胶、瓷白胶等	国产	批	1	4653.00	4653.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装调试完毕
数据分析室/一、数据分析室建设/二、吊顶部分									
1	防尘漆(顶面)	立邦定制	1.名称：天棚喷深色乳胶漆(含聚) 2.喷刷涂料部位：天棚面 3.涂料品种、喷刷遍数：乳胶漆、二遍顶部梁柱墙刷防尘漆，涂刷均匀，不起尘，不起皮，不掉渣	立邦涂料(中国)有限公司	平米	23.22	100.00	2322.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装调试完毕
2	金属微孔板	博森定制	1.龙骨材料种类、规格、间距：38 系列轻钢龙骨 2.规格： 1).300*1200,0.8mm 厚，吸音纸：铝合金平板天花具有屏蔽、易清洗、自重轻、不燃烧、耐腐蚀，96m ² 2)背面覆吸音纸，铝合金，防火抗蚀不助燃，涂层应平滑，均匀，不允许有皱纹，流痕，鼓泡，裂纹，最小局部膜厚≥40 μm,漆膜硬度≥HB,铝及铝合金基	广东博森板业有限公司	平米	17.82	327.00	5827.14	合同签订后 20 日 历天内供货并安装调试完毕

			材 $\geq 4N \cdot m$, 冲击后试样涂层应无开裂或脱落, 粉末喷涂 FPT						
3	专用吊顶龙骨	国产定制	国标 38*10*1.0mm、镀锌钢质	国产	平米	17.82	91.00	1621.62	合同签订后 20 日历天内供货并安装调试完毕
4	微孔板吊顶边角铝	博森定制	1.基层类型: 边角压条 2.线条材料规格: L30*25, 吊顶板配套收边条	广东博森板业有限公司	米	18	50.00	900.00	合同签订后 20 日历天内供货并安装调试完毕
5	吊杆及吊挂件	国产定制	国标镀锌钢质 $\phi 8$ 、单点悬挂大于 100kg 灯、管、线、槽等吊件	国产	平米	17.82	74.00	1318.68	合同签订后 20 日历天内供货并安装调试完毕
数据分析室/一、数据分析室建设/三、门窗隔断部分									
1	彩钢板墙面	兴铁定制	1.面层材料品种: 金属彩钢板 2.规格: 1) 机房彩钢板由 0.6mm 热镀锌钢板, 12mm 防火石音内饰板所组成。机房彩钢板面漆 为硬化多元聚酯涂料, 此涂料本身含有导电成分。通过增加导电系数, 降低静电负荷, 表面抵抗值 105—8 电荷减弱 1 秒以下; 采用静电烤漆喷涂工艺。 2) 机房彩钢板符合国标一级防火标准, 能充分满足机房建设装修的防火要求。 3) 机房彩钢板表面为烤漆钢板, 防潮、防霉, 耐酸碱、防静电, 隔音率 500Hz 可达 45dB(一般 500Hz 所产生的噪音为 118dB), 其计权隔声改善量相当	兴铁新型建材(上海)有限公司	平米	45	337.00	15165.00	合同签订后 20 日历天内供货并安装调试完毕

			高。 4)机房彩钢板孔隙率高，均为微细的毛细孔，导热系数小[一般为0.121~0.205w/(m.k)]，热容量大、吸湿性强						
2	彩钢板阴阳角	兴铁定制	彩钢板配套阴阳角	兴铁新型建材(上海)有限公司	米	30	94.00	2820.00	合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕
3	彩钢板基层龙骨	国产定制	1.名称：基层轻钢龙骨 2.骨架种类、规格：轻钢龙骨50mm宽 3.其他：内填保温棉，骨架与墙面固接，间距600mm	国产	平米	45	164.00	7380.00	合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕
4	石膏板封堵	国产定制	石膏板及龙骨封堵，机房与外界连接的墙体的缝隙区(天花上或地板下)管线槽接口处均以防火泥堵塞，以防止虫、鼠进入机房	国产	平米	1	172.50	172.50	合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕
5	彩钢板墙面填充岩棉	国产定制	墙面填充岩棉以保证保温效果与防凝露效能 技术要求：保温、隔音、阻燃，轻钢龙骨内填	国产	平米	45	72.00	3240.00	合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕
6	机房防火门	国产定制	1.名称：钢质防火门 2.规格：单开门，甲级钢制防火门	国产	套	1	3768.00	3768.00	合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕
7	辅材	国产定制	防水胶、接头、卡子、棕毛刷、防锈漆、酸性玻璃胶等	国产	项	1	3503.00	3503.00	合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕
数据分析室/一、数据分析室建设/四、电气部分									
1	防火金属线槽200*10	国产定制	1.名称：防火线槽 2.材质：镀锌金属线槽 3.规格：	国产	米	20	112.00	2240.00	合同签订后20日历天内供

	0		200mm*100mm						货并安装调试完毕
2	配管	国产定制	1.名称:镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:明敷	国产	米	50	12.00	600.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装调试完毕
3	LED 平板灯	三雄 极光 DXE- QP-0 5S 型	1.名称:无弦光 LED 平 板灯 2.型号: 600mm*600mm	广东 三雄 极光 照明 股份 公司	盏	2	607.0 0	1214.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装调试完毕
4	应急灯	国产定制	1.名称:应急灯 2.技术参数:安全出口,均各自配备防火玻璃罩与电池,满足发生意外状况时应急照明所需。	国产	盏	1	150.0 0	150.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装调试完毕
5	控制开关	正泰 NEW 2	壁装双联单控翘板开关	正泰 集团 股份 有限 公司	个	1	35.00	35.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装调试完毕
6	插座	正泰 NEW 2	1.名称:二+三孔插座 2.规格:250V,10A	正泰 集团 股份 有限 公司	个	3	35.00	105.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装调试完毕
7	插座	正泰 NEW 2	1.名称:金属地插 2.规格:250V,10A,强弱电隔离,并排双网	正泰 集团 股份 有限 公司	个	2	340.0 0	680.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装调试完毕
8	安全出口指示 灯	国产定制	1.名称:安全出口指示 灯 2.技术参数:安全出口,均各自配备防火罩与电池,满足发生意外状况时应急照明所需。	国产	盏	1	134.0 0	134.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装调试完毕
9	线缆	国产定制	照明电源线主流名牌产品,ZR—BV2.5mm;阻燃电线,满足阻燃电	国产	米	8	5.00	40.00	合同签订后 20 日 历天内供

			缆国家标准。						货并安装 调试完毕
		国产定制	插座电源线主流名牌产品，ZR-BV4mm ² ：阻燃电线，满足阻燃电缆国家标准。	国产	米	11	8.00	88.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装 调试完毕
		国产定制	新风机排烟机电缆，WDZAYJV3*4。	国产	米	13.7	14.00	191.80	合同签订后 20 日 历天内供货并安装 调试完毕
10	辅材	国产定制	电工胶带、扎带、接线端子、线盒、盒盖、直接、盒接、螺丝、螺母、垫片、管卡、马鞍卡、标签、铜鼻子、热缩管、五指套、接线端子等	国产	项	1	2000.00	2000.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装 调试完毕
11	电气安装费用	国产定制	所有电线的布线，照明设备安装，插座安装新风机及排烟机的安装费用	国产	项	1	6440.00	6440.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装 调试完毕
数据分析室/一、数据分析室建设/五、机房接地防雷系统									
1	等电位 连接线缆	国产定制	每排设备下安装一组 保护接地汇流排 1.名称：铜编织带 2.规格：6 平方	国产	套	10	10.00	100.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装 调试完毕
2	等电位 连接线缆	国产定制	1.名称：接地跨接线 2.规格：ZRBVR-6.0	国产	米	62.3	20.00	1246.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装 调试完毕
3	接地连 接铜软 线	国产定制	1.名称：接地干线 2.规格：ZRBVR-1*50	国产	米	50	110.00	5500.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装 调试完毕
4	紫铜带 (均压 环)	国产定制	1.名称：接地紫铜排 2.规格：30mm*3mm	国产	米	30	225.00	6750.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装 调试完毕

5	接地铜箔(等电位网格)	国产定制	1.名称:铜皮 2.规格:100*0.3mm 用紫铜带在静电地板下敷设 1200*1200mm 静电泄露网	国产	平米	17.82	117.00	2084.94	合同签订后 20 日 历天内供货并安装调试完毕
6	接地端子箱	国产定制	1.名称:接地端子箱 2.规格:300mm*100mm	国产	台	2	586.00	1172.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装调试完毕
7	接地装置调试	国产定制	1.名称:接地系统测试	国产	系统	1	4432.00	4432.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装调试完毕
数据分析室/一、数据分析室建设/六、其它部分									
1	拆除部分	国产定制	原吊顶(约 18 平方)拆除,原门拆除	国产	项	1	500.00	500.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装调试完毕
2	窗户	国产定制	断桥铝,双层玻璃	国产	平米	3.68	100.00	368.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装调试完毕
3	护窗	国产定制	铝合金	国产	平米	4.07	40.00	162.80	合同签订后 20 日 历天内供货并安装调试完毕
4	办公桌	国产定制	长 140cm、宽 70cm、高 75cm,基材:采用环保等级,实木颗粒板。饰面:采用科技 木纹饰面。封边:同色 PVC 封边,环保、耐磨、耐污、环保胶粘剂符合国家标准规定,优质五金配件。台面内嵌穿线盒。	国产	个	2	600.00	1200.00	合同签订后 20 日 历天内供货并安装调试完毕
5	办公椅	国产定制	尺寸:总高度 1020mm,扶手高度 680mm,座椅总深度 600mm,座内深	国产	个	2	300.00	600.00	合同签订后 20 日 历天内供

			450mm;扶手外宽600mm,椅背上宽度440mm,扶手内空宽480mm,座面高度450mm,座面宽度510mm;椅架长510mm,宽520mm。 办公座椅材质: 办公椅背架采用PP+30纤材料一次注塑成型,抗UV测试符合GB/T16442.1标准,整椅测试符合GB/T2280/1035标准。 办公椅座垫海绵: 采用高回弹聚氨酯高压发泡一次成型技术,座垫海绵密度应≥45 kg/m3; , 该定型海绵不会因频繁使用而变形、起皱,软背形状符合人体原理设计,坐感舒适。 座板: 采用优质夹板经模具高温高压压弯成型,厚度应≥12mm。含水3.0-5.0%,牢固耐用,支撑力强。符合国标GB/T14531,并通过相关测试						货并安装调试完毕
6	垃圾清运	国产定制	拆除垃圾清理及外运处理	国产	项	1	500.00	500.00	合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕
数据分析室/一、数据分析室建设/七、设备部分									
1	加密机	深信服 aTrust-100-LS1055M	1.国产化芯片设备; 2.SSL性能参数: 最大理论加密流量(Mbps):350Mbps,最大理论建议并发用户数(个):600。 3.硬件参数: 规格: 1U,内存大小: 16G,硬盘容	深信服科技股份有限公司	台	1	17500.00	175000.00	合同签订后20日历天内供货并安装调试完毕

			量: 128G SSD,电源: 单电源 接口: 6 千兆 电口+2 千兆光口 SFP. 4.功能描述, 安全网关 基于零信任架构设计, 采用国家密码管理局 颁布的 SM1 ISM2、SM3、SM* 密 码算法及其协议, 支持 多种身份认证方式、细 粒度访问权限控制 等 主要功能, 保证远程系 统接入的用户身份安 全、终端/数据安全、 传输安全、应 用权限 安全和审计安全, 符合 国家商用密码标准, 具 有快速、易用、全面等 优势特点。						
2	防火墙	深信 服 AF-1 000-L 2100	1.国产化芯片设备 2.性能参数: 网络层吞 吐量: 10G,应用层吞吐 量: 5G,防病毒吞吐量: 1G,IPS 吞吐量: 1G. 全威胁吞吐量, 800M. 并发连接数: 1300 万, HTTP 新建连接数 6 万. SSL.VPN 推荐用户 数,20.SSL VPN 最大用户数 60. SSL.VPN 最大理论加 密流量:200M, IPSec VPN 最大接入数 800. IPSec VPN 吞吐量: 500M. 3.硬件参数: 规格, 1U. 内存大小: 8G,硬盘容 量: 128G SSD,电源: 单电源 接口: 8 千兆 电口+2 万兆光口 SFP+.	深信 服科 技股 份有 限公 司	台	1	1185 00.00	118500. 00	合同签订 后 20 日 历天内供 货并安装 调试完毕
3	交换机	华为 S620-	1.国产化芯片设备 2.万兆多速率三层全	华为 技术	台	1	1280 0.00	12800.0 0	合同签订 后 20 日

		24T1 6X8Y 2CZ	管理增强型交换机, 包转发率 960Mpps/1476Mpps, 交换容量 2.56Tbps/25.6Tbps 3. 支持 24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 16 个万兆 SFP+, 8 个 25GE SFP28, 2 个 100GE QSFP28; 4. 支持子卡槽位, 可扩展 8 个 GE/10GE SFP+ 光接口数据接入和线速交换插口卡(可切换接口速率模式, 切换后前 4 个接口支持 10GE/25GE 速率, 后 4 个接口不可用)支持热插拔; 5. 支持 1+1 电源备份 (默认含一个 600W 交流电源 6. 支持 64K MAC, 支持静态、动态、黑洞 MAC 表项, 支持 MAC 地址自动学习和老化; 支持 4K 个 VLAN, 支持 Access、Trunk、Hybrid 方式, 支持 QinQ、增强型灵活 QinQ; 7. 支持静态路由、策略路由, 支持 RIP、RIPng、OSPFv3、IS-IS、IS-ISv6、BGP、BGP4+、VRRP、VRRP6、ECMP, 支持 RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+等 IPv6 动态路由协议; 8. 支持 ARP Snooping; 9. 支持 IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooning, 支持 PIM	有限公司					历天内供货并安装调试完毕
--	--	---------------------	---	------	--	--	--	--	--------------

			DM、PIM SM、PIM SSM,支持 IPy6 组播路由, 支持 VLAN 组播; 支持用户快速离开机制 10.提供高品质的 QoS(Quality of Service)能力, 支持基于 Layer2 协议头 Layer3 协议、Layer4 协议、802.1p 优先级等的组合流分类, 支持 PQ、DRRPO+DRR 等队列调度方式, 支持流量整形 11.支持 STP/RSTP/MSTP 生成树协议, 支持 ERPS 以太保护协议 (G.8032),支持 BDPD 保护、Root 保护、环路保护; 12.支持 iStack 堆叠(最大 9 台);支持 SmartLink 和 VRRP 功能实现了上行链路的备份, 极大地提升了接入侧设备的可靠性; 113.支持防范 DoS 攻击、TCP 的 SYN Flood 攻击、UDP Flood 攻击、广播风暴攻击、大流量攻击; 支持 CPU 硬件队列实现控制面协议报文分级调度和保护; 14.支持统一用户管理功能, 屏蔽了接入层设备能力和接入方式的差异;						
4	路由器	华为 AR6280-S	1.国产化芯片设备。 2.业务路由单元 100HH 板, 4*SIC,2*WSIC,2*XSIC,自带一个 350W 交流	华为技术有限公司	台	1	38870.00	38870.00	合同签订后 20 日历天内供货并安装调试完毕

			电源： 带机量 2000 台 PC,转 发性能 60Mpps-220Mpps,交换 容量 320Gbps,免费可 管理 4 个 AP(仅 Wi-Fi 5),最大支持 512 个						
数据分析室/一、数据分析室建设/八、监控门禁系统									
1	半球摄 像机	海康 威视 DS-2 CD21 46FW DV4- IS	网络摄像机,最高分辨 率可达 200 万像素,并 在此分辨率下可输出 25 fps 实时图像 支持移动侦测(支持人 形检测)与异常侦测 支持背光补偿,强光抑 制,3D 数字降噪,数 字宽动态,适应不同环 境 采用高效阵列红外灯, 使用寿命长,红外照射 最远可达 30m 1 个内置麦克风;补光 灯类型:红外灯;补光 距离最远可达 30m; 防补光过曝;支持红外 波长范围 850 nm 网络协议 TCP/IP, ICMP, HTTP, DHCP, DNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, QoS, UDP 同时预览路数:最多 6 路 接口协议(API) 开放型网络视频接口, ISAPI, SDK, GB28181 用户管理:最多 32 个 用户,可分 3 级用户权 限管理:管理员,操作 员,普通用户 支持客户端或浏览器 恢复	杭州 海康 威视 数字 技术 股份 有限 公司	台	2	910.0 0	1820.00	合同签订 后 20 日 历天内供 货并安装 调试完毕
2	硬盘录 像机	海康 威视	可接驳符合 ONVIF、 RTSP 标准的众多主流	杭州 海康	台	1	3048. 00	3048.00	合同签订 后 20 日

		DS-7608N-E2-V3	厂商网络摄像机；支持接入 H.265、Smart265、H.264、Smart264 视频编码码流；最大支持 8 路 1080P 解码（开启 SVC 增强模式后，可提升至 12 路 1080P 解码）；支持 6MP 高清网络视频的预览、存储与回放；支持 HDMI 与 VGA 同源输出，HDMI 最大支持超高清 4K 输出，VGA 支持高清 1080P 输出；支持 2 个 SATA 接口，最大支持 8T 硬盘；支持 NVR 后智能分析能力，支持智能移动侦测去误报，可精准过滤非人、非车移动侦测误报，大幅提升移动侦测报警准确性；针对人、车及事件类型，支持快速回放与智能检索功能，大幅提升录像回放和检索效率；	威视数字技术股份有限公司					历天内供货并安装调试完毕
3	监控硬盘	希捷 ST6000VX008	6T	希捷科技（苏州）有限公司	块	2	1780.21.00	3560.42	合同签订后 20 日历天内供货并安装调试完毕

4	人脸识别一体机	海康威视 DS-K1T673M	屏幕参数: 7 英寸 LCD 触摸显示屏, 屏幕比例 9:16, 屏幕分辨率 600*1024; 摄像头参数: 采用宽动态 200 万双目摄像头, 采用星光级图像传感器, 无需白光补光灯, 在暗光或无光环境下人脸认证效果不受影响; 基础认证: 支持人脸、刷卡 (IC 卡、手机 NFC 卡、CPU 卡序列号和加密内容、身份证卡序列号)、密码认证方式 扩展认证: 可外接身份证尾插实现认证比对; 可外接指纹尾插实现指纹识别; 可外接二维码尾插实现更灵敏的二维码认证; 支持单人多种方式组合认证 口罩检测: 支持口罩检测模式, 可配置提醒戴口罩模式、强制戴口罩模式, 关联门禁控制 可视对讲: 支持和海康互联 APP、室内机、管理机进行可视对讲; 支持配置一键呼叫室内机或管理机; 支持副门口机或围墙机模式; 视频预览: 支持管理中心远程视频预览, 支持接入 NVR 设备, 实现视频监控录像, 编码格式 H.264; (4G 终身流量型号不支持) 认证界面可配: 认证主界面的“呼叫”、“密码”的按键图标可分别配置是否显示;	杭州海康威视数字技术有限公司	套	1	3429.00	3429.00	合同签订后 20 日历天内供货并安装调试完毕
5	双门磁	海康	状态指示灯: 供电点亮	杭州	套	1	860.0	860.00	合同签订

	力锁	威视 DS-K 4H25 0ESC	绿灯, 无论是否上锁、 开锁都是绿灯 使用环境: 室内 适用 门型: 木门、玻璃门、 金属门、防火门	海康 威视 数字 技术 股份 有限 公司			0		后 20 日 历天内供 货并安装 调试完毕
6	开门按钮	海康 威视 DS-K 7M-A W50	结构: 塑料面板; 性能: 最大耐电流 1.25A, 电压 250V; 输出: 常开; 类型: 适合埋入式电器 盒使用;	杭州 海康 威视 数字 技术 股份 有限 公司	套	1	23.00	23.00	合同签订 后 20 日 历天内供 货并安装 调试完毕
7	POE 交换机	华为 S573 5S-L2 4P4S- A2	(24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个万兆 SFP+, PoE+, 交流供 电); S5735S- 1124P4S-A2(24 个 10/100/1000BASE-T 以 太网端口, 4 个千兆 SFP, PoE+, 交流供电) 交换容量 336Gbps/3.36Tbps, 包 转发率 51/126Mpps, POE 功率 380W	华为 技术 有限 公司	台	1	3367. 00	3367.00	合同签订 后 20 日 历天内供 货并安装 调试完毕
8	双鉴探测器	海康 威视 DS-R DD12 P-EG 2	红外微波双鉴探测器	杭州 海康 威视 数字 技术 股份 有限 公司	台	1	460.0 0	460.00	合同签订 后 20 日 历天内供 货并安装 调试完毕
9	报警主机	海康 威视 DS-R HA64 -W4 M	8 防区	杭州 海康 威视 数字 技术 股份 有限	台	1	2272. 00	2272.00	合同签订 后 20 日 历天内供 货并安装 调试完毕

				公司					
10	控制键 盘	海康 威视 DS-R K-LR T(433 MHz)	备防拆报警功能: 支持 现场报警, 可驱动现场 外接警号; 支持远程 OTA 在线升级 固件 最大功率≤2.4W 工作电压 DC 12~24V(适配器)/DC 10~28V(DC 端子)/POE 供电 静态电流≤ 200mA(DC 12V) 接口能力 RJ45 接口*1 个; RS485*1 路; 支持 NC/NO 输出*2 路; 联动输出 NC/NO 输出 *2 路 LCD 屏显 2.4 寸 操作键盘 5.9 寸 工作温度-10℃~55℃ 工作湿度≤95%(无凝 结)	杭州 海康 威视 数字 技术 股份 有限 公司	台	1	1003. 00	1003.00	合同签订 后 20 日 历天内供 货并安装 调试完毕
11	辅材	国产 定制	网线: 六类网线	国产	米	100	5.00	500.00	合同签订 后 20 日 历天内供 货并安装 调试完毕
		国产 定制	电源线: 照明电源线主 流名牌产品, ZR-BV2.5mm; 阻燃电 线, 满足阻燃电缆国家 标准	国产	米	70	8.00	560.00	合同签订 后 20 日 历天内供 货并安装 调试完毕
		国产 定制	信号线: WDZAYJV4*0.5mm	国产	米	70	14.00	980.00	合同签订 后 20 日 历天内供 货并安装 调试完毕
		国产 定制	穿线管: PVC 20 米	国产	米	71	5.00	355.00	合同签订 后 20 日 历天内供 货并安装 调试完毕
数据分析室/一、数据分析室建设/九、电源及空调系统									
1	UPS	山特 C3KS	MSF 美赛弗 MF100-12 电池 8 只, 电池柜及连 接线 1 套	山特 电子 (深圳)	台	1	1357 0.00	13570.0 0	合同签订 后 20 日 历天内供

				有限公司					货并安装调试完毕
2	空调	海尔FRd-100LW/5DF82U1	1.立柜式，变频，键控/遥控，一级能效，自清洁，220V/50HZ; 2.内机：宽 518mm;高 1770mm;深 347mm;外机：宽 958mm;高 660mm;深 402mm; 3.制热量：9800w,制热功率：2800W,制冷量：7350W,制冷功率：2000W; 4.制冷剂类型：R32。	青岛海尔空调器有限公司	台	1	10650.00	10650.00	合同签订后 20 日历天内供货并安装调试完毕
3	安装辅材	国产定制	铜管、电源线、保温棉等	国产	批	1	2254.00	2254.00	合同签订后 20 日历天内供货并安装调试完毕
数据分析室/一、数据分析室建设/十、机柜系统									
1	机柜	兴华XHP-B-7042	电磁屏蔽机柜。42U 机柜，外形尺寸：700*980*2200mm,内净尺寸：500*900*1900mm,机柜通风波导管 300*300mm 两个，机柜专用 PDU2 个，220 伏 32A 电 源滤波器 2 个；机柜光纤波导管 5 根；屏蔽接头 24 个；机柜配有万向脚轮；标准 19 英寸机架结构并带有 U 数标识；接头带屏蔽功能。	香河县兴华金属制品有限公司	台	1	12500.00	12500.00	合同签订后 20 日历天内供货并安装调试完毕
数据机房改造升级/二、计算机终端/计算机终端									
1	计算机终端	紫光 UltiDesk 500t G2	i9-14900(24 核睿频 5.4G)/32G DDR5/512G SSD+2T 机械硬盘 /750W//Win11/27 吋液晶显示器	紫光计算机科技有限公司	台	2	14500.00	29000.00	合同签订后 20 日历天内供货并安装调试完毕
2	计算机	紫光	i9-14900(24 核睿频	紫光	台	1	2600	26000.00	合同签订

	终端	UltiDesk 500t G2	5.4G/64G DDR5/512G SSD+4T 机械硬盘 /5070 12G 独立显卡 /750W//Win11/27 吋液晶显示器/流畅运行大疆智图三维建模软件。	计算机科技有限公司			0.00	0	后 20 日历天内供货并安装调试完毕
数据机房改造升级/三、机房设备升级									
1	交换机	华为 S5735S-L2 4T4S-QA2	1. 国产化芯片设备; 2. (24 个 10/100/1000BASE-T 以太网端口, 4 个千兆 SFP,交流供电)交换容量 672Gbps/6.72Tbps, 包转发率 126Mpps,无风扇静音款"	华为技术有限公司	台	11	4000.00	44000.00	合同签订后 20 日历天内供货并安装调试完毕
数据机房改造升级/四、审计专网改造升级									
1	网线	国产定制	六类网线, 全局网线重新布线, 共五层楼	国产	米	3400	1.00	3400.00	合同签订后 20 日历天内供货并安装调试完毕
2	水晶头	国产定制	全局网线重新布线, 共五层楼, 水晶接头	国产	盒	3	100.00	300.00	合同签订后 20 日历天内供货并安装调试完毕
3	线槽	国产定制	全局网线重新布线, 共五层楼, 室外走线线槽	国产	米	1100	1.00	1100.00	合同签订后 20 日历天内供货并安装调试完毕
数据机房改造升级/五、视频会商系统改造升级									
1	会议室空调	海尔 FRd-100LW/5DF82U1	1.立柜式, 变频, 键控/遥控, 一级能效, 自清洁, 220V/50HZ; 2.内机: 宽 518mm;高 1770mm;深 347mm;外机: 宽 958mm;高 660mm;深 402mm; 3.制热量: 9800w,制热功率: 2800W,制热量: 7350W,制冷功率: 2000W; 4.制冷剂类型: R32。	青岛海尔空调器有限总公司	台	1	10650.00	10650.00	合同签订后 20 日历天内供货并安装调试完毕

2	会议录像机	松下 X1500	1.影像传感器：采用 1/2.5 英寸 MOS 传感器，有效像素 829 万，支持 3840×2160 (4K)、1920×1080(FHD)及 1280×720(HD)视频录制。 2.镜头参数：配备 Leica Dicomar 镜头，24 倍光学变焦，等效 35mm 焦距范围为 25-600mm，最低照度达 1.5l 倍 (F1.8,超增益+,1/30 秒)。 3.对焦系统：支持自动对焦和手动对焦模式，覆盖广角 25mm 至长焦 600mm 范围。 4.视频格式：可录制 4K 60p、FHD 60p 及 HD 60p 视频，支持光学防抖功能。 5.连接功能：内置 WiFi 模块，具备 USB2.0 和 HDMI 接口。	松下控股株式会社	个	1	12600.00	12600.00	合同签订后 20 日历天内供货并安装调试完毕
3	会议平板(含支架)	华为 IdeaHub Board 2	屏幕规格：75 英寸 4K 柔光屏(3840×2160 分辨率),16:9 显示比例，支持光学防蓝光技术。 触控性能：支持 10 点触控，25ms 书写延迟，配备零贴合技术减少反光。 会议功能：支持 NFC 一碰投屏，分布式会议协作、双向书写互动，兼容主流会议软件	华为技术有限公司	台	1	12650.00	12650.00	合同签订后 20 日历天内供货并安装调试完毕
软件/六、数据分析室应用软件									
1	金审三期应用软件	国产定制	1.能连接并使用省厅金审三期平台数据。 2.可使用市级平台数据，使用市级平台数据分析。南阳市审计平台数据使用申请 和疑点	国产	个	1	92000.00	92000.00	合同签订后 20 日历天内供货并安装调试完毕

			跟踪功能：数据预览、数据申请、数据申请审批、审批完成通知、申请记录及审批记录查询、疑点申请、疑点预览、疑点申请审批、审批完成通知、申请记录及审批记录查询、疑点转 csv 下载。						
2	ukey	卫士通 DTE256-HC	通过 ukey 绑定用户信息，读取 ukey 账户信息登录平台系统。	卫士通信产业股份有限公司	个	2	200.00	400.00	合同签订后 20 日历天内供货并安装调试完毕
3	零信任客户端	深信服访问控制系统软件 V2.0 接入端	安全软件登录控制：绑定电脑信息，确保系统访问是指定物理机访问终端 USB 远程控制。	深信服科技股份有限公司	套	1	7600.00	7600.00	合同签订后 20 日历天内供货并安装调试完毕
报价金额合计（大写）：柒拾肆万玖仟柒佰元整									