

2.投标分项报价一览表

项目编号：桐财招标采购-2026-2

序号	设备名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	投标单价	小计（元）	交货安装时间
1	数据/应用平台升级服务	浪潮 NF5280M5	1、升级数据/应用平台计算能力达到2颗 Intel Xeon 4210 (10C,2.2GHz) 处理能力； 2、面向政企数据中心与云计算场景的平台架构； 3、内存性能配置64GB*2 DDR4 内存；板载24个内存插槽； 4、具有600G SAS热插拔硬盘*2； 5、RAID：0/1/5 6、RAID：实现RAID0,1，级别； 7、网卡：2个千兆电口，支持I/OAT2高级网络加速功能、VMDQ网络虚拟化技术、网络唤醒、网络冗余、负载均衡等高级网络特性；	浪潮电子信息产业股份有限公司	项	2	56500.00	113000.00	软硬件系统在合同签订后90日内供货调试完毕

			8、扩展槽：9个 PCIE插槽； 9、电源：服务器冗余电源； 10、应用软件：支持Linux、Windows等操作系统，支持本地单机备份还原，网络备份还原，支持多种备份还原模式，支持磁盘或分区的备份还原，支持FAT16、FAT32、NTFS、Ext2、Ext3等多种主流文件系统，支持数据压缩功能，支持备份文件切割存储，单个文件可控制在1600MB，便于用户将文件备份到DVD光盘保持，全图形化中文操作界面。						
2	存储系统	浪潮 AS2200G 2	1、双控制器冗余设计，支持在线更换控制器，具备控制器故障自动切换和自动重建功能，无单点故障影响数据的有效性，支持 2U12、2U25、3U48 多种规格控制柜； 2、缓存容量：双控支持配置64GB缓存； 3、控制器通讯方式：两个虚拟化控	浪潮电子信息产业股份有限公司	套	1	134000.00	134000.00	软硬件系统在合同签订后90日内供货调试完毕

		<p>制器之间通过 PCI-E3.0 内部总线连接通讯和缓存数据镜像，非外部交换设备连接；</p> <p>4、系统盘：内置 SSD 盘作为存储系统盘，并配置 BBU 电池保护模组，系统盘可作为 Cache 数据掉电保护；</p> <p>5、前端主机接口：配置2 块 NIC_10Gbps_2Port_LC，8 个 1Gb iSCSI 主机接口；</p> <p>6、磁盘扩展：支持 2U12/2U25/3U48 等多种磁盘扩展柜，双控可管理硬盘数390 块；</p> <p>7、硬盘：配置6 块 6TB 7.2Krpm 企业级硬盘,支持 RAID0、1、5、6、10、分布式 RAID 等；</p> <p>8、存储分区软件：配置基于存储阵列的安全控制管理软件，以保证在 SAN 环境下，不同主机系统对存储阵列访</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

		<p>问的安全性，无限制分区数，不额外收取许可费用；</p> <p>9、路径冗余软件：配置路径冗余管理软件，以实现主机的多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能；</p> <p>10、数据快照克隆：支持数据快照功能，支持4096个快照数，支持对卷进行快照和克隆功能，支持将生产数据通过克隆后用于测试和开发；</p> <p>11、自动精简配置：配置自动精简配置功能，采用瘦供给的磁盘分配方式，可灵活分配存储空间，避免磁盘资源分配失调，精简颗粒支持32K、64K、128K、256K 调节；</p> <p>12、自动分级：支持 SSD、3D NAND SSD、SAS、NL-SAS四层分层架构，通过存储系统内部监测和统计功能，动态的将热点数据自动的迁移</p>						
--	--	---	--	--	--	--	--	--

			<p>到高速的 SSD 硬盘上；</p> <p>13、远程复制：支持同步、异步、异步周期三种远程复制技术，可以采用 FC、IP 等复制链路，IP 链路复制效率能够达到理论带宽值；</p> <p>14、存储虚拟化：支持存储虚拟化功能，可以整合异构的FC 存储阵列，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配，支持业界主流厂商的 FC 阵列；</p> <p>15、服务：提供3年原厂标准硬件保修服务。</p>						
3	核心交换机	H3C S5500V3-54S-DP-SI	48个10/100/1000BASE-T 以太网端口，4个万兆SFP+，含1个150W交流电源背板带宽472Gbps/4.32Tbps，包转发率≥ 144/166Mpps	新华三技术有限公司	台	2	7600.00	15200.00	软硬件系统在合同签订后90日内供货调试完毕
4	防火墙系统	天融信 SD-WAN 防火墙	<p>1、标准1U设备，配置8个千兆电口，4个千兆光口。</p> <p>2、4G内存，1个扩展槽位、吞吐率：3Gbps，最大并发连接：200W，</p>	北京天融信网络安全技术有限公司	套	1	26000.00	26000.00	软硬件系统在合同签订后90日内供货调试完毕

		<p>新建连接3W。</p> <p>3、支持桥接、网关、单臂部署。</p> <p>4、支持显示CPU利用率、内存占用率、并发连接数、新建连接数、用户数以及用户流量等相关信息。</p> <p>5、支持显示接口信息、接口状态、指示灯情况等信息。</p> <p>6、支持接口组中的所有接口进行联动，并且接口组中能够添加物理口或者链路聚合口。</p> <p>7、支持TCP单边和双边加速功能，通过cubic、hybla、highspeed等加速算法对存在时延、带宽速度、丢包率等影响的TCP流量进行加速，提高网络带宽的利用率。</p> <p>8、支持多种方式接入广域网，并且多个接入的链路均能创建Ipssec隧道，并能根据策略进行链路冗余。</p> <p>支持链路主动探测，每次探测构造单独的探测报文进行探测，根据时</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			延、抖动、丢包率三个不同维度进行链路质量判断，并且支持自定义三个参数的比例、探测的频率、探测的协议等进行链路质量判断。						
5	终端自助查询平台	森克商定制	43英寸专用档案查询系统，红外屏、I5、8G、128固态、金属键盘、内置音响。多点触摸：支持10点触摸，精准度高达99%，书写流畅、无断线无漂移，物理钢化莫氏7级防爆玻璃，防划，防撞击，防辐射；色彩引擎:具有色彩增强的色彩引擎功能，使色彩更逼真、更生动；配有8*USB/1*VGA/1*HDMI/1*PS/2/1*RJ-45千兆网络口/2*RS232/1*音频接口，满足日常所需；	北京森克商显科技有限公司	套	2	14200.00	28400.00	软硬件系统在合同签订后90日内供货调试完毕
机房基础设施									
6	机柜	图腾42U	型号：2米服务器 货号：2米42U服务器机柜 机柜容量：42（U） 风扇数：2	图腾机柜工厂公司	套	1	2400.00	2400.00	软硬件系统在合同签订后90日内供货调试完毕

7	UPS	科士达 UPSYDC 9103S	<p>输入：1.电压范围：110 -300VAC 于 50% 负载176-300 VAC 于 100% 负载；</p> <p>2.频率范围：46Hz ~ 54 Hz 或 56Hz ~ 64 Hz；</p> <p>3.输入功率因数:100%负载时\geq0.99</p> <p>输出：1.输出电压： 208/220/230/240VAC；</p> <p>2. 电压范围（电池模式）：\pm 1% ；</p> <p>3. 效率：90%(电池模式)；</p> <p>最大充电电流：6KVA，支持2H以上不间断供电；</p> <p>充电电压：273VDC\pm1%；控制管理:支持</p> <p>Windows®2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux, Unix, and MAC电源管理支持SNMP管理与网络管理；噪音：少于55dB 距离1米</p>	深圳科士达科技股份有限公司	套	1	10000.00	10000.00	软硬件系统在合同签订后90日内供货调试完毕
8	电池组	英特迪	支持满载后备时间2个小时，提供的	英特迪(山	组	1	20000.00	20000.00	软硬件系统在

		12V65AH*8组	<p>电池为铅酸蓄电池，蓄电池设计寿命6年，单节蓄电池12V65AH*8，采用高强ABS塑料电池槽、盖，结构紧凑，具有耐冲击，抗震性能好，多层密封技术和特殊的密封胶，确保电池无泄漏，无酸雾逸出，安全可靠。</p>	东)电气设备有限公司					合同签订后90日内供货调试完毕
9	恒温恒湿设备	大金 FVAP05A A	<p>1.冷量7.5kW，风量2250m³/h，加热量3kW，电源型式220~240，宽度550mm×深度450mm×高度1750mm；</p> <p>2.机组采用高效压缩机、大面积换热器、高效节能风机，确保机组高效运行。在24C/50%RH工况下，能效比>3.1W/W；</p> <p>3.机组采用大面积“/”型蒸发器，蒸发器迎风面积0.33m²；</p> <p>4.机组为环保机型，用R410A环保制冷剂，并在出厂前预充好整机运行所需的制冷剂；</p>	大金集团	套	1	26000.00	26000.00	软硬件系统在合同签订后90日内供货调试完毕

			5.能适应室外环境温度-20℃~+45℃ ; 6.机房专用空调能按要求自动调节室内温、湿度,具有制冷、加热、加湿、除湿等功能,温度调节范围: +17℃~+30℃,温度调节精度:±1℃,温度变化率<5℃/小时,湿度调节范围:20%~80%RH						
10	基础改造	国产定制	静电地板贴、服务器隔断设施、遮阳设施、双回路电源改造、弱电/门禁安全设施加装等	国产	项	1	35000.00	35000.00	软硬件系统在合同签订后90日内供货调试完毕
数字档案馆系统平台									
11	数字档案馆系统	震旦数字档案管理系统标准版V1.0	数字档案馆系统开发包含:局域网系统、预留政务网系统+互联网系统接口; 档案馆局域网系统包含数字档案馆馆藏资源管理系统、数字档案馆电子阅览室系统、电子档案辅助编研系统。	福州震旦计算机技术有限公司	套	1	432000.00	432000.00	软硬件系统在合同签订后90日内供货调试完毕

			数字档案馆馆藏资源管理系统包含电子档案接收、电子档案管理、电子档案保存、电子档案利用和系统管理等子系统。明细指标见技术偏离表。						
11	数据库部署与调试	GBase8sV8.8	支持JDBC、ODBC、.NET、OCI、Python、php接口，支持国产操作系统、支持自主处理器平台。支持表、视图、索引、包、存储过程、触发器、用户函数、序列/自增列、同义词等常用数据库对象，支持主键、外键、唯一性、默认值、非空、Check等约束。	天津南大通用数据技术股份有限公司	套	1	54000.00	54000.00	软硬件系统在合同签订后90日内供货调试完毕
12	中间件开发与部署	金蝶AAS系列	中间件基于高性能语言开发，提供Java调用接口，可按安全角色、用户、用户组等方式控制读/写权限。符合JAAS规范。支持客户端安全通道。	金蝶软件（中国）有限公司	套	1	54000.00	54000.00	软硬件系统在合同签订后90日内供货调试完毕
13	纸质档案数字化加工	国产定制	双PDF 格式扫描，标准化流程作业，全流程加工工序确认，支持国家	国产	页	4000000	0.43	1720000.00	加工服务在合同签订后300

	工		统一标准 OFD 国产封装；加工数据多格式存储备份，数字化成果数据精准挂接数字档案馆系统。						日内完成
投标报价金额合计（大写）：贰佰陆拾柒万元整									

日期： 2026 年 2 月 28 日