

国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
建设项目

工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____

(单位盖章)

造价咨询人：_____

(单位盖章)

年 月 日

国有鲁山林场第四营林区木庙护林
房建设项目工程

招 标 工 程 量 清 单

招 标 人：_____
(单位盖章)

造价咨询人：_____
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：_____
(签字或盖章)

编 制 人：_____
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：_____
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 年 月 日

复 核 时 间： 年 月 日

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
建设项目

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A. 1	土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	304.29			
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	82.08			
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	142.52			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填、密实系数不小于0.94 2. 填方来源、运距:素土回填 3. 回填部位:基坑回填	m3	162.81			
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:1km	m3	37.35			
		分部小计						
	A. 4	砌筑工程						
1	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:烧结煤矸石普通砖 2. 砂浆强度等级:水泥砂浆M10	m3	21.33			
2	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:200mm 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4. 位置:正负零以上	m3	67.3			
3	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2. 墙体厚度:100mm 3. 砂浆强度等级:水泥砂浆M5.0 4. 位置:正负零以上	m3	6.31			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
建设项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:填充墙上部 2. 砖品种、规格、强度等级:240mm厚普通砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	6.35			
		分部小计						
	A.5	混凝土及钢筋混凝土工程						
1	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 含泵送	m3	16.79			
2	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	18.1			
3	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	32.1			
4	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	6.78			
5	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.9			
6	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	9.49			
7	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.3			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
建设项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	010505003001	平板	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C30 3. 含泵送	m3	38.34			
9	010507001001	散水	1. 部位: 散水 2. 参照图集: 12YJ1散1 3. 60mm厚C15混凝土 4. 150mm厚3:7灰土 5. 素土夯实	m2	39.19			
10	010507004001	台阶	1. 台阶 2. 25mm厚 火烧面芝麻灰花岗岩 3. 30mm厚水泥砂浆擦缝 4. 素水泥浆一道 5. 60mm厚C15混凝土台阶 6. 300mm厚3: 7灰土	m2	7.25			
11	010507004002	台阶平台	1. 台阶平台 2. 25mm厚 火烧面芝麻灰花岗岩 3. 30mm厚水泥砂浆擦缝 4. 素水泥浆一道 5. 60mm厚C15混凝土台阶 6. 300mm厚3: 7灰土	m2	4.6			
12	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.51			
13	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ20以内圆钢 2. 沉降观测点	t	0.01			
14	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格:C8@150*150	t	0.025			
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ10以内 三级钢	t	1.68			
16	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: Φ18以内 三级钢	t	2.82			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
建设项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
17	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内 圆钢箍筋	t	0.068			
18	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：Φ10以内 三级钢箍筋	t	0.92			
19	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：砌体加固筋	t	0.599			
20	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类：Q235B 2. 规格：540*540*25	t	2.032			
		分部小计						
	A.6	金属结构工程						
1	021002001001	柱脚二次灌浆	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C40无收缩细石混凝土 3. 混凝土拌合料要求：按规范设置 4. 砼运距自行考虑 5. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范 6. 部位：二次灌浆层	m3	0.51			
2	021002001002	钢柱包脚	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 混凝土拌合料要求：按规范设置 4. 运输自行考虑 5. 含模板制安及拆除等 6. 含泵送费 7. 其他说明：详见相关设计图纸、相关要求及规范	m3	2.56			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
建设项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q355B 2. 单根柱质量:箱300*300*12*12 3. 涂装:喷涂环氧富锌底漆两遍,漆面损伤处补涂防锈底漆,中漆喷涂环氧云铁一遍,最后涂环氧面漆 4. 厚型防火涂料、耐火极限2.5/h 5. 喷砂除锈 6. 其他说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范	t	6.563			
4	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 单根柱:梁上柱方管100*100*4 3. 涂装:喷涂环氧富锌底漆两遍,漆面损伤处补涂防锈底漆,中漆喷涂环氧云铁一遍,最后涂环氧面漆 4. 厚型防火涂料、耐火极限2.5/h 5. 喷砂除锈 6. 其他说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范	t	0.336			
5	010604001001	钢梁	1. 梁类型:Q235B 2. 钢材品种、规格:WH400*200*8*10 3. 涂装:喷涂环氧富锌底漆两遍,漆面损伤处补涂防锈底漆,中漆喷涂环氧云铁一遍,最后涂环氧面漆 4. 薄型防火涂料、耐火极限1.5/h 5. 喷砂除锈 6. 其他说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范	t	11.127			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
建设项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
6	010604001002	钢梁	1. 梁类型:Q235B 2. 钢材品种、规格:100*100*4 3. 涂装:喷涂环氧富锌底漆两遍,漆面损伤处补涂防锈底漆,中漆喷涂环氧云铁一遍,最后涂环氧面漆 4. 超薄型防火涂料、耐火极限1/h 5. 喷砂除锈 6. 其他说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范	t	1.309			
7	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:Q235B 2. 单根质量:矩形钢管80*40*2.5 3. 涂装:喷涂环氧富锌底漆两遍,漆面损伤处补涂防锈底漆,中漆喷涂环氧云铁一遍,最后涂环氧面漆 4. 超薄型防火涂料、耐火极限1/h 5. 喷砂除锈 6. 其他说明:详见相关设计图纸、相关要求及规范	t	2.033			
8	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:边模板 2. 钢材品种、规格:3mm	t	1.952			
9	010605001001	钢板楼板	1. 钢板厚度:0.5厚镀锌钢板	m2	333.25			
		分部小计						
	A.8	门窗工程						
1	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1000*2100mm 2. 镶嵌玻璃品种、厚度:木质成品套装门	樘	9			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
建设项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
2	010802001001	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:M800*2100mm 2. 门框、扇材质: 钛镁合金门	m2	8.4			
3	010802001002	金属(塑钢) 门	1. 门代号及洞口尺寸:MC-1 2. 门框、扇材质: 成品钢化夹层安全玻璃平开门	m2	6.3			
4	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:M1200*2700mm 2. 门框、扇材质: 防盗门	m2	3.24			
5	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1821 2. 玻璃品种、厚度:75系列断桥铝中空玻璃(5+9A+5窗)	m2	37.8			
6	010802003002	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1000*2100mm 2. 门框、扇材质: 乙级防火门	m2	2.1			
		分部小计						
	A.9	屋面及防水工程						
1	010901002001	型材屋面	1. 型材品种、规格:75mm厚彩钢夹芯板	m2	312.85			
2	010902003001	屋面刚性层	1. 20mm厚1:2.5水泥砂浆(加3%防水粉)保护层 2. 3mm厚水泥基聚合物防水涂料, 遇墙上翻300mm	m2	36.04			
		分部小计						
	A.11	楼地面装饰工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
建设项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
1	011102003001	块料地面	1. 部位：地面 2. 800*800mm防滑陶瓷地砖 3. 20厚1:4干硬性水泥砂浆 4. 20mm后1:2水泥砂浆找平表面拉毛 5. 素水泥浆一道 6. 60mm厚C15混凝土垫层 7. 300mm厚3:7回土 8. 素土夯实	m2	251.33			
2	011102003002	块料楼地面	1. 部位：卫生间地面 2. 参照图集：12YJ133页地201F 3. 面层：8~10厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 4. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆 5. 两层1.5mm厚合成高分子防水涂料 6. 最薄处30厚1:3水泥砂浆 7. 素水泥浆一道 8. 60mm厚C15混凝土垫层 9. 150mm厚3:7灰土 10. 素土夯实	m2	21.73			
3	011105003001	块料踢脚线	1. 部位：处卫生间外 2. 踢脚线高度：100mm 3. 5~7mm厚面砖、白水泥擦缝 4. 2厚配套专用界面砂浆批刮 5. 6厚1:3水泥砂浆 6. 9厚1:2水泥砂浆 7. 刷专用界面剂一遍 6. 基层墙体	m2	19.9			
		分部小计						
	A.12	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
建设项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	011201001001	墙面一般抹灰	部位：所有房间（含挑檐底部） 1. 白色无机高分子涂料 2. 9厚1:3水泥砂浆抹面 3. 6厚1:2水泥砂浆抹平 4. 基层墙体	m2	617.26			
2	011201001002	墙面一般抹灰	1. 部位：外墙 2. 喷或滚刷底漆涂料、主漆涂料、面漆涂料两道，罩面漆一道 3. 刮柔性耐水腻子一道 4. 抹第一道面胶浆5mm厚压入耐碱玻璃纤维网布，锚栓锚固 5. 抹第二道面胶浆5mm厚压入耐碱玻璃纤维网布 6. 无机轻集料保温砂浆I型（30mm） 7. 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 8. 15mm厚聚合物水泥防水砂浆分两次抹灰找平	m2	198.22			
3	011204003001	块料墙面	1. 部位：卫生间内墙 2. 参照图集：12YJ1内墙6BF 81页 3. 9mm厚1:3水泥砂浆压实抹平 4. 1.5mm厚聚合物水泥防水砂浆 5. 两层1.5厚聚合物水泥防水涂料 6. 素水泥浆一道 7. 4厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结层 8. 4~5厚釉面砖。白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	120.96			
		分部小计						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程
 标段： 国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
 建设项目
 第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
	A.13	天棚工程						
1	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距:轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格:2.0mm厚600*600铝合金方形板	m2	265.83			
		分部小计						
	A.14	油漆、涂料、裱糊工程						
1	011506003001	玻璃雨篷	1. 轻钢玻璃雨棚	m2	5.85			
		分部小计						
		灶台						
1	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:灶台 2. 砖品种、规格、强度等级:240mm厚烧结普通砖 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥砂浆M10	m3	1.32			
2	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 20mm厚水泥砂浆抹灰	m2	7.2			
3	011206002001	块料零星项目	1. 4~5厚釉面砖。白水泥浆擦缝或填缝剂填缝	m2	4.26			
4	010505003002	平板	1:60厚C25钢筋混凝土板 2. 部位: 灶台盖板	m3	0.14			
5	011102003003	灶台水平面	1. 部位: 灶台水平顶面 2. 5厚300*300釉面砖, 白水泥浆擦缝 3. 20mm厚1:3水泥砂浆抹灰 4. 界面剂一道。	m2	2.28			
本页小计								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 土建工程

标段：国有鲁山林场第四营林区木
庙护林房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 土建工程

标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 土建工程

标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 土建工程

标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 土建工程

标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 土建工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外
 标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
 建设项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		地面						
1	040203007001	水泥混凝土	1. 路基碾压 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:18cm 4. 塑料薄膜养生	m2	211.36			
2	080403002001	施工缝	1. 材质:每5*5m设一道缩缝,锯缝切割,内嵌建筑油膏	m	42.27			
		分部小计						
		树池						
1	040204007002	树池砌筑	1. 材料品种、规格:120mm宽,160mm高混凝土树池围牙 2. 树池尺寸:1.2m*1.2m	个	2			
2	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 120*1000*200花岗岩平道牙 2. 30厚1:3水泥砂浆结合层 3. 120厚C15混凝土 4. 素土夯实	m	26			
		分部小计						
		大门及围墙						
1	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 镂空铁艺围栏	m	43.04			
2	010802001001	金属(塑钢)门	1. 5500*2270铁艺大门	m2	12.49			
3	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	127.93			
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯填	m3	97.66			
5	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:1km	m3	15.62			
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C15 3. 垫层模板	m3	4.62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外
 标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
 建设项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
7	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 2. 砂浆强度等级:M5水泥砂浆	m3	25.65			
8	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	5.96			
9	010401009001	实心砖柱	1. 砖品种、规格、强度等级:MU10烧结普通砖 2. 砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆	m3	3.94			
10	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:预拌 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.29			
11	011702028001	压顶模板	1. 压顶模板	m2	8.61			
12	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:一级钢Φ8	t	0.113			
13	011204003001	块料墙面	1. 部位:围墙与围墙柱 2. 喷涂界面剂 3. 20mm厚1:2水泥砂浆压实抹平{内压钢丝网一道} 4. 配专用胶粘剂 5. 300*600*10文化砖铺贴, 填缝剂填缝	m2	121.93			
		分部小计						
		挡墙						
1	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m3	161.37			
2	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:1km	m3	161.37			
3	040305003001	浆砌块料	1. 材料品种、规格:M10浆砌片石	m3	340.12			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外 标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房 第 3 页 共 6 页
 建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
4	040309009001	排(泄)水管	1. 材料品种:PVC管 2. 管径:Φ100	m	83.69			
5	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆抹面	m ²	44			
6	040402017001	变形缝	1. 部位: 挡土墙变形缝 2. 间距: 间隔18米设置一道变形缝 3. 规格: 缝宽30mm, 填塞沥青麻筋, 塞入深度不小于200mm。	m	18.3			
		分部小计						
		水坝						
1	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m 内	m ³	18.75			
2	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:1km	m ³	18.75			
3	040305003003	浆砌块料	1. 材料品种、规格:M7.5浆砌片石	m ³	25.75			
4	011101001003	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2水泥砂浆抹面	m ²	4			
		分部小计						
		给水管						
1	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土	m ³	169.32			
2	010103001004	回填方	1. 给水管底部回填中粗砂 2. 其他未明确事宜, 详见图纸	m ³	30.13			
3	010103001006	回填方	1. 给水管顶部500mm回填中粗砂 2. 其他未明确事宜, 详见图纸	m ³	102			
4	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:1km	m ³	169.32			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外

标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
建设项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
5	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质、规格:DN50 4. 连接形式:热熔连接	m	240			
		分部小计						
		自行车棚						
1	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 其它说明:其他未尽事宜详见相关图纸及设计规范	m3	14.04			
2	010103001002	回填方	1、土方夯填 2、其它说明:其他未尽事宜详见相关图纸及设计规范	m3	11.08			
3	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:余土外运 2. 运距:1km	m3	1.3			
4	010501001002	垫层	1、150厚C15混凝土垫层 2、其它说明:其他未尽事宜详见相关图纸及设计规范	m3	0.96			
5	010501003001	独立基础	1、C30混凝土基础 2、其它说明:其他未尽事宜详见相关图纸及设计规范	m3	2			
6	010501003002	独立基础二次浇注	1、C20混凝土基础 混凝土二次浇注 2、其它说明:其他未尽事宜详见相关图纸及设计规范	m3	0.13			
7	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:Q235B 2. 规格:M350*350*10	t	0.16			
8	010603003001	钢管柱	1. 单根柱质量:150*100*5方钢管	t	0.612			
9	010604001002	钢梁	1、方钢100*4、50*3、80*3、150*100*5mm 2、其它说明:其他未尽事宜详见相关图纸及设计规范	t	0.935			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外

标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
建设项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
10	010606001001	钢支撑、钢拉条	1、钢绞线 2、其它说明:其他未尽事宜详见相关图纸及设计规范	t	0.006			
11	011405001001	金属面油漆	1、刷深灰色氟碳漆 2、其它说明:其他未尽事宜详见相关图纸及设计规范	m2	50.37			
12	010901003001	阳光板屋面	1、6mm厚蓝色透明阳光板 2、其它说明:其他未尽事宜详见相关图纸及设计规范	m2	29.4			
13	040203007002	水泥混凝土	1. 路基碾压 2. 混凝土强度等级:C25 3. 厚度:18cm 4. 塑料薄膜	m2	24.6			
		分部小计						
		电杆组立						
1	030410001001	电杆组立	1. 名称:电线杆 2. 材质:混凝土杆 3. 规格:Φ150*7.5m 4. 类型:单杆	基	4			
2	030410002001	横担组装	1. 名称:横担组装 2. 材质:镀锌角铁 3. 规格:∠63*6*1500 4. 内容:横担、绝缘瓷瓶、U型拉环、抱环等	组	4			
3	030410004001	杆上设备	1. 名称:杆上设备 2. 内容:配电箱、空开等	台	2			
4	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5*16 3. 规格:16mm2以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:架空	m	150			
5	010101002001	挖一般土方	1. 凿洞	m3	3.2			
6	010103001005	回填方	1. 回填碎石	m3	3.07			
		分部小计						
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 室外

标段：国有鲁山林场第四营林区木
庙护林房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称: 室外

标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 室外

标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 室外

标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称: 室外

标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称: 室外

标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 室外

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
建设项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
		给排水工程						
		给水						
1	031001007001	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管 De50 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他:详见施工图纸设计及相关规范要求	m	20.47			
2	031001007002	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管 De25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他:详见施工图纸设计及相关规范要求	m	33.52			
3	031001007004	复合管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 材质、规格:涂塑钢管 De25 4. 连接形式:丝接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:消毒、冲洗 6. 其他:详见施工图纸设计及相关规范要求	m	35.3			
4	031003001001	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:丝接 5. 其他:详见施工图纸设计及相关规范要求	个	2			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
建设项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
5	031003001002	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN20 4. 连接形式:丝接 5. 其他:详见施工图纸设计及相关规范要求	个	5			
6	031003001005	螺纹阀门	1. 类型:截止阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:丝接 5. 其他:详见施工图纸设计及相关规范要求	个	6			
7	031003001007	螺纹阀门	1. 类型:自动排气阀 2. 材质:不锈钢 3. 规格、压力等级:DN15 4. 连接形式:丝接 5. 其他:详见施工图纸设计及相关规范要求	个	6			
8	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外):水表(室外) 2. 型号、规格:DN40 3. 连接形式:螺纹连接	个	1			
9	031002003011	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:钢管 3. 介质管道规格:DE50	个	1			
10	031002003013	套管	1. 名称、类型:一般钢套管 2. 材质:钢管 3. 介质管道规格:DE25	个	6			
		排水						
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
建设项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
1	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:低噪音PVC-U De110 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验 6. 其他:详见施工图纸设计, 以及相关规范要求。	m	39.14			
2	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:低噪音PVC-U De50 4. 连接形式:粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:水冲洗、水压试验 6. 其他:详见施工图纸设计, 以及相关规范要求。	m	30.99			
3	031002003007	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:钢管 3. 介质管道规格:De110	个	1			
4	031002003008	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管 2. 材质:钢管 3. 介质管道规格:De50	个	1			
		卫生器具						
1	031004014003	给、排水附(配)件	1. 材质:水龙头 2. 型号、规格:DN15 3. 安装方式:丝接	个	1			
2	031004014002	给、排水附(配)件	1. 材质:直通式地漏 2. 型号、规格:De50	个	5			
3	031004003001	洗脸盆	1. 名称:壁挂式洗脸盆 2. 材质:陶瓷 3. 组装形式:冷热水	组	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
 标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
 建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
4	031004006003	大便器	1. 名称:蹲式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 其他: 详见施工图纸设计及相关规范要求, 参照标准图集12YS1-107	组	5			
		灭火器						
1	030901013001	灭火器	1. 形式:手提式灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC4 3. 配套设备:灭火器箱	具	6			
		分部小计						
		电气工程						
		强电						
1	030404017001	配电箱	1. 名称:总电表箱 2. 型号:AL 3. 规格:15位定制表箱 4. 安装方式:明装, 距地1.8m 5. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² , 4mm ² , 6mm ² 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1			
2	030404017002	配电箱	1. 名称:套内配电箱 2. 型号:ALH1 3. 规格:DZ-30标准模数箱 4. 安装方式:暗装, 距地1.6m 5. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² , 4mm ² 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	5			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
建设项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
3	030404017003	配电箱	1. 名称:套内配电箱 2. 型号:ALH2 3. 规格:DZ-30标准模数箱 4. 安装方式:暗装, 距地1.6m 5. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² , 4mm ² 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	1			
4	030404017004	配电箱	1. 名称:套内配电箱 2. 型号:ALH3 3. 规格:DZ-30标准模数箱 4. 安装方式:暗装, 距地1.6m 5. 端子板外部接线材质、规格:2.5mm ² , 4mm ² 6. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	台	2			
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:WDZ-YJY-5*16 3. 规格:16mm ² 以下 4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:管内敷设	m	11.56			
6	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头 2. 型号:WDZ-YJY-5*16 3. 规格:16mm ² 以下 4. 材质、类型:铜芯	个	1			
7	030411001012	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:埋地敷设	m	10.01			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
建设项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
8	030411001002	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃塑料管 3. 规格:PC32 4. 配置形式:暗配	m	74.99			
9	030411001003	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃塑料管 3. 规格:PC25 4. 配置形式:暗配	m	36.68			
10	030411001004	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃塑料管 3. 规格:PC20 4. 配置形式:暗配	m	228.03			
11	030411001005	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃塑料管 3. 规格:PC16 4. 配置形式:暗配	m	113.09			
12	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:BV-2.5mm ² 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	444.19			
13	030411004008	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:BV-4mm ² 4. 规格:4mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	738.29			
14	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内敷设 3. 型号:BV-6mm ² 4. 规格:6mm ² 5. 材质:铜芯 6. 配线部位:暗敷	m	280.16			
15	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:暗装, 距地1.3m	个	7			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程
 标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
 建设项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其中
								暂估价
16	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:暗装, 距地1.3m	个	8			
17	030404035001	插座	1. 名称:安全型两孔加三孔单相插座 2. 规格:250V, 10A 3. 安装方式:暗装, 距地0.3m	个	35			
18	030404035002	插座	1. 名称:安全型两孔加三孔单相空调插座 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:暗装, 距地1.8m	个	7			
19	030404035003	插座	1. 名称:安全型两孔加三孔单相热水器插座 2. 规格:250V, 16A 3. 安装方式:暗装, 距地1.8m	个	5			
20	030412001001	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 2. 规格:1*22W 3. 类型:吸顶	套	8			
21	030412001002	普通灯具	1. 名称:LED防水防尘灯 2. 规格:1*30W 3. 类型:吸顶	套	5			
22	030412001003	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯座 2. 规格:1*36W 3. 类型:吸顶	套	18			
23	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:阻燃塑料盒 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	31			
24	030411006002	接线盒	1. 名称:开关插座盒 2. 材质:阻燃塑料盒 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	62			
本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房
建设项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金 额(元)		
						综合单价	合 价	其 中
								暂估价
25	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统调试	系统	1			
		弱电						
1	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:弱电综合布线箱 2. 安装方式:暗装，距地1.6m	个	1			
2	030411001006	配管	1. 名称:配管 2. 材质:焊接钢管 3. 规格:SC40 4. 配置形式:埋地敷设	m	8.56			
3	030411001007	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃塑料管 3. 规格:PC16 4. 配置形式:暗配	m	94.96			
4	030502007001	光缆	1. 名称:六芯多模光缆 2. 线缆对数:6芯 3. 敷设方式:管内敷设	m	8.56			
5	030502005001	双绞线缆	1. 名称:UTP6 2. 线缆对数:4对 3. 敷设方式:管内敷设	m	105.16			
6	030502012001	信息插座	1. 名称:T0 信息插座 2. 安装方式:暗装，距地1.3m	个	9			
7	030411006003	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 材质:阻燃塑料盒 3. 其它说明:详见相关图纸设计及规范要求	个	9			
		分部小计						
		措施项目						
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1			
本页小计								
合 计								

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：国有鲁山林场第四营林区木
庙护林房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计 算 基 础	费率 (%)	金 额(元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备 注
1	031302001001	安全文明施工费	分部分项安全文明施工费+单价措施安全文明施工费					
2	01	其他措施费（费率类）						
2.1	031302002001	夜间施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.2	031302004001	二次搬运费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
2.3	031302005001	冬雨季施工增加费	分部分项其他措施费+单价措施其他措施费					
3	02	其他（费率类）						
合 计								

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装工程

标段：国有鲁山林场第四营林区木
庙护林房建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项 目 名 称	金 额(元)	结算金额(元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料（工程设备）暂估价	—		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计				—

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称: 安装工程

标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：安装工程

标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：安装工程

标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房建设项目

第 1 页 共 1 页

编号	项 目 名 称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合 价(元)	
						暂 定	实 际
一	人工						
1							
人工小计							
二	材料						
1							
材料小计							
三	施工机械						
1							
施工机械小计							
四、企业管理费和利润							
总 计							

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：安装工程

标段：国有鲁山林场第四营林区木庙护林房建设项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

主要材料价格表

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]