

采 购 合 同

采购人（甲方）：_____下汤镇人民政府_____（盖章）

供应商（乙方）：_____平顶山市新华通机电设备销售有限公司_____（盖章）



采购合同

采购人：下汤镇人民政府（以下简称甲方）

供应商：平顶山市新华通机电设备销售有限公司（以下简称乙方）

经甲乙双方充分协商，按照乙方充分响应甲方招标文件要求的原则，特订立本合同，以便共同遵守。

一、签订本合同的依据

本采购合同所附下列文件是构成本采购合同不可分割的部分：

- 1、磋商文件；
- 2、磋商文件的澄清、变更公告；
- 3、供应商提交的响应文件；
- 4、成交通知书。

二、合同标的及合同价格

序号	产品名称	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价	总价	备注
1	养殖池	1) 直径 5000mm, 高度 1150mm; 2) 材质: 帆布 (700 克)+波纹 钢板;	宿迁沐水渔 业有限公司	80	个	5300	424000	
2	养殖池	1) 直径 5000mm, 高度 1150mm; 2) 材质: pp; 3) 制作工艺: 滚圆、热熔焊 接;	宿迁沐水渔 业有限公司	4	个	10000	40000	
3	源水桶	1) 直径 5000mm, 高度 2250mm; 2) 材质: 帆布 (700 克)+波纹 钢板;	宿迁沐水渔 业有限公司	14	个	7800	109200	
4	罗茨风机 (鱼池) (一用一备)	1) 出气量: 5.58m ³ /min; 2) 排出压力	山东济南鑫 文祥环保机 械有限公司	2	台	9500	19000	

		14.7kPa; 3) 功率: 80#5.5kw 电压: 380V						
5	罗茨风机 (鱼池) (一用一备)	1) 出气量: 7.49m ³ /min; 2) 排出压力 14.7kPa; 3) 功率: 100#7.5kw 4) 电压: 380V。	山东济南鑫 文祥环保机 械有限公司	4	台	10000	40000	
6	罗茨风机 (鱼池) (一用一备)	1) 出气量: 9.35m ³ /min; 2) 排出压力 14.7kPa; 3) 功率: 80#5.5kw 4) 材质: 碳 钢; 5) 电压: 380V。	山东济南鑫 文祥环保机 械有限公司	2	台	9500	19000	
7	罗茨风机 (鱼池) (一用一备)	1) 出气量: 7.49m ³ /min; 2) 排出压力 14.7kPa; 3) 功率: 100#7.5kw 4) 材质: 碳 钢; 5) 电压: 380V	山东济南鑫 文祥环保机 械有限公司	4	台	10000	40000	
8	罗茨风机 (鱼池) (一用一备)	1) 出气量: 9.35m ³ /min; 2) 排出压力 14.7kPa; 3) 功率: 80#5.5kw 4) 材质: 碳 钢; 5) 电压: 380V。	山东济南鑫 文祥环保机 械有限公司	6	台	9500	57000	

9	罗茨风机 (鱼池) (一用一备)	1) 出气量: 9.7m ³ /min; 2) 排出压力 29.4kPa; 3) 功率: 11kW; 4) 转速: 1530rpm; 5) 材质: 碳 钢; 6) 电压: 380V	山东济南鑫 文祥环保机 械有限公司	2	台	11000	22000	
10	微滤机	1) 设备形式: 框架式; 2) 过水流量≥ 600m ³ /h; 3) 过滤精度≥ 200 目; 4) 材质: 主体 结构 304 不锈 钢, 304 过滤 网; 5) 配套水位传 感器、旋转电 机、反冲洗水 泵; 6) 功率: 3.3kW 7) 反冲洗喷头 喷射压力≥7 帕, 喷射角度 40° ; 8) 供电要求: 三相 /380V/50Hz。	宿迁康源智 能科技有限 公司	2	台	60000	120000	
11	水泵 (两用一备)	1) 泵体材质: 灰铸铁 2) 泵轴材 质: 不锈钢; 3) 流量≥ 150m ³ ; 4) 扬程: 18m; 5) 功 率 :		3	台	12000	36000	

		15kW;						
12	砂滤罐	1) 材质: 玻璃 钢绕丝; 2) 处理量≥ 50m ³ ; 3) 过滤面积 1.13m ² ; 4) 接管尺寸 63mm; 5) 装砂量 1320Kg; 6) 砂滤罐顶 部设计便于排 出过滤过程中 导入的空气; 7) 具备反冲 洗功能; 8) 具备压力 显示功能。	宿迁康源 智能科技有 限公司	6	台	12000	72000	
13	臭氧杀菌器	1) 臭氧产量: 200g/h; 2) 功 率 : 26kW;	宿迁康源智 能科技有限 公司	1	台	35800	35800	
14	紫外杀菌器	1) 设备形式: 过流式; 2) 流量: 300 m ³ /h; 3) 功率: 5KW; 4) 主体材质: 304 不锈钢; 5) 灯管寿命 >12000 小时; 6) 石英套管 紫外透光率不 低于 90%, 套管 壁厚度不小于 1.5mm, 防护等 级为 IP68; 7) 具备镇流 器; 8) 含电气控 制柜。	宿迁康源智 能科技有限 公司	1	台	23000	23000	

15	罗茨风机 (鱼池) (一用一备)	1) 出气量: 9.05m ³ /min; 2) 排出压力 34.3kPa; 3) 功率: 11kW; 4) 转速: 1450rpm; 5) 材质: 碳 钢; 6) 电压: 380V。	山东济南鑫 文祥环保机 械有限公司	2	台	13000	26000
16	罗茨风机 (鱼池) (一用一备)	1) 出气量: 3.76m ³ /min; 2) 排出压力 29.4kPa; 3) 功率: 4kW; 4) 转速: 1460rpm; 5) 材质: 碳 钢; 6) 电压: 380V。	山东济南鑫 文祥环保机 械有限公司	2	台	8000	16000
17	配电箱	1) 表面防水 溅; 2) 按钮控制; 3) 国际电器 元件; 智能控 制	宿迁康源智 能科技有限 公司	1	台	32000	32000
合同总金额(大写) <u>壹佰壹拾叁万壹仟元整</u> (小写: <u>1131000</u> 元)							

单位: 元

本合同以人民币进行结算, 合同总价包括: 产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、税金及不可预见费等全部费用。

三、供货时间、交货地点及相关要求

1、供货期及安装期: 60日历天; 地点: 下汤镇岳庄村。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品, 甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后及时进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5、甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

6、乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式：合同签订后，甲方支付给乙方合同金额的50%，成交人按照合同履约交货安装调试完成后，甲方将剩余合同金额的50%一次性支付给乙方。

五、售后服务

1、免费质保期：1年；

2、乙方严格按照招标文件中售后服务承诺进行售后服务；

六、合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

七、违约责任

1、乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；因质量问题甲方不同意接收的，由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2、乙方提供的产品如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的产品损坏，由乙方负责。

4、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的1%向甲方支付违约金。

5、乙方提供的产品在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责。

八、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在20天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

九、其他约定：无

十、合同争议解决

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果

协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1、本合同一式陆份，经双方签字，并加盖公章即为生效。

2、本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

甲方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：杜江燕



乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：焦洪雨

开户银行：平顶山鹰城农村商业银行股份
有限公司李庄支行



账号：00000044174291217012

地址：

地址：

联系电话：

联系电话：

签订时间：2015年10月27日

签订时间：2015年10月27日