

石龙区教育局
平顶山市石龙区教育局 2024
年石龙区教育教学设备购置项目
(二 包段)

合 同 书

采购方：平顶山市石龙区教育局

采购编号：石采招标-2024-4

供货方：河南诚源德科贸有限公司



采购合同

项目名称及包段：平顶山市石龙区教育体育局 2024 年石龙区教育教学设备购置项目（二 包段）

项目编号：石采招标-2024-4

甲方：（采购人）平顶山市石龙区教育体育局

乙方：（中标供应商）河南诚源德科贸有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》、《政府采购需求管理办法》等法律法规的规定，按照石采招标-2024-4（项目编号）的招标结果签订本合同。

1.货物内容（见附件）

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

2.合同金额

本合同金额为人民币（大写）：壹佰零叁万玖仟零叁拾元整（¥1039030.00元）。

3.技术资料

3.1 乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品 或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4.知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5.产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6.转包或分包

6.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

6.2 乙方不得分包给他人供应，如有转让或未经甲方同意的分包行为，甲方

有权给予终止合同。

7.交货期、交货方式及交货地点

7.1 交货期：合同签订后 30 日历天

7.2 交货方式：甲方指定方式

7.3 交货地点：甲方指定地点

8.货款支付

付款方式：货物全部安装调试完毕，验收合格，甲方在收到乙方开具的符合财务、税务规定的票据后，一次性拨付合同价款的 100%。

9.税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

10.货物包装、发运及运输

10.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点，在运输和安装过程中出现任何安全问题由乙方全部负责，甲方不承担任何责任。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

11.质量保证及售后服务

11.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术规范 and 招标文件规定的质量、规格、性能、技术规范和环保等的要求。

11.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面

形式通知乙方。乙方在收到通知后 7 日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后 7 日内没有弥补缺陷，甲方采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

11.4 在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

11.6 在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在 4 小时内到达甲方现场，24 小时内解除故障。

12. 调试和验收方案

12.1 乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.2 货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

12.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后一周内作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

13. 第三方验收方案（如有）

13.1 项目概况：平顶山市石龙区教育体育局 2024 年石龙区教育教学设备购置项目 位于河南省平顶山市石龙区，采购方为 平顶山市石龙区教育体育局，供货方为 河南诚源德科贸有限公司（中标供应商）；在本次验收工作中，第三方技术人员及专家对 河南诚源德科贸有限公司（中标供应商） 所提供的产品及商务服务对招、投标文件商务、技术响应部分进行认真、详细的比照勘验。

13.2 验收方式：由采购方、中标方与第三方验收公司共同参与，由第三方验收公司专家验收组验收，验收分商务、技术两部分组成。

13.3 验收依据:《中华人民共和国产品质量法》、《政府采购需求管理办法》、国家及行业相关标准、项目招、投标文件、合同文件等。

13.4 验收环境:室内环境干净整洁、通风透光、气温为常温,湿度适宜,设备摆放整齐、规范。

13.5 验收范围:本项目所供产品、商务承诺及服务。

13.6 验收人员:根据项目特点由第三方邀请相关资深专家参与验收。

13.7 验收时间及地点:乙方提出申请后甲方 7 个工作日内组织验收。河南省平顶山市石龙区。

13.8 验收过程:1)根据项目特点及现场情况和 GB/T2828.1-2003 相关技术要求,本项目采用抽验方式在_____进行技术验收。验收货物均为河南诚源德科贸有限公司(中标供应商)提供的全新且尚未使用过的产品。

2)根据招标文件商务要求及投标文件商务响应进行印证性验收。

13.9 第三方出具验收报告(含商务、技术)。

14.索赔

14.1 如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同不符,或在质量保证期内证实货物存有缺陷,包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等,甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同规定的检验期和质量保证期内,如果乙方对甲方提出的索赔负有责任,乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜:

14.2.1 在法定的退货期内,甲方将货物款退还给乙方,乙方按合同规定将货款退还给甲方,并承担由此发生的一切损失和费用,包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期,但乙方同意退货,可比照上述办法办理,或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额,经双方商定降低货物的价格,或由权威部门评估,以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分,乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时,乙方应按合同第 12 条规定,相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后 10 日内,乙方未作答复,上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 10 日内或买方同意的更长时间内,按照本合同第 14.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜,甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额,甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15.违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的,甲方应承担违约责任和赔偿责任。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应承担违约责任和赔偿责任。

15.3 乙方逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的,甲方有权同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的,延期交货的时间由双方另行确定。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方应承担违约责任。

16.不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关权威机构提供证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于:自然灾害如地震、台风、洪水、火灾;政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17.合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议,由双方友好协商解决。协商不成的,任何一方均可选择以下方式解决:

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18.违约解除合同

18.1 在乙方违约的情况下,甲方可向乙方发出书面通知,部分或全部终止合同,同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第 15.3 的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第 6.2 的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19.其他约定

19.1 在货物运输、安装、验收过程中出现的一切责任安全事故均由乙方承担。


19.2 所供产品必须是环保、节能产品，否则乙方承担一切后果。

19.3 本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.4 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.5 本合同正本一式陆份，具有同等法律效力，甲伍份、乙壹份。采购合同签订后甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.6 签定地点：平顶山市石龙区教育体育局

甲 方：平顶山市石龙区教育体育局	乙 方：河南诚源德科贸有限公司
单位地址：平顶山市石龙区明德路	单位地址：河南省平顶山市汝州市东悦城西门 114 号商铺
法定代表人：	法定代表人：刘果贵
委托代理人： 	
电 话：	开 户 行：中国银行股份有限公司汝州广成西路支行

账 号：257282046544

电 话：19718618886

签订日期：2024 年 9 月 23 日

附件:

货物分项报价表

货币单位: 元

序号	名称	品牌(如有)	规格型号	单位	数量	单价	合价	产地
	一、心理教室清单							
1	心理信箱	成均	高 145cm, 筒头直径 55cm, 筒身直径 45cm, 标准版	个	2	175	350	北京
2	辅导接待沙发茶几套装	成均	2+1 位, 布艺或皮革沙发。含茶几 1 个、定制	套	2	3375	6750	北京
3	办公桌椅	成均	桌子规格: 1400×600×750mm、定制	张	2	1156	2312	北京
4	测评训练电脑	联想	显示屏: 14"、昭阳 X3-14 IRU	套	2	4890	9780	北京
5	学生测评训练桌椅	成均	桌子规格: 1200×600×750mm、定制	套	2	1330	2660	北京
6	反馈型音乐放松椅	成均	产品尺寸: 长 98CM×宽 98CM×高 100CM(椅背收起)长 165CM×宽 100CM×高 80CM(椅背展开)、标准版	套	2	18670	37340	北京
7	挂钟	北极星	直径 30cm、静音走时款	套	2	146	292	烟台
8	中小学学生发展指导课程教师工具包	成均	学生积极心理素养课程包 1 套、中小学版	套	2	6785	13570	北京
9	心理图书	成均	1、种类: 心理学基础类、心理健康教育类、心理辅导类、心理科普类及生涯类图书等, 2、作用: 提高学生心理自助能力, 为学校心理老师开展心理教育活	本	100	30	3000	北京

			动提供参考资料。定制					
10	脑波反馈训练设备系统	成均	脑波灯设备 1 台: 直径 250mm。 V1.0	套	2	27070	54140	北京
11	VR 心理素质训练系统	成均	设备构成: VR 移动式头显*1, 脱敏训练系统*1、V1.0	套	2	38230	76460	北京
12	茶吧台	美菱	制热量: 8L/h, 加热功率: 1000W, MY-C921	套	2	445	890	安徽
13	心理档案柜	成均	规格: 800×300×1800mm、定制	个	2	845	1690	北京
14	心理挂图	成均	40*60cm、定制	副	8	142	1136	北京
15	隔断书架	成均	高 115cm-180cm, 进深 30cm, 长 240cm, 定制	项	2	2223	4446	北京
16	沙盘游戏成套设备	成均	其中 1 个标准沙盘, 内侧尺寸为 720×570×70mm; 1 个团体沙盘, 内侧尺寸 910*910*70mm。边厚均 25mm, 沙具柜 2 个: 木质。尺寸为 1680×1200×300mm, 开放式五层隔板, 每层设内外两阶。团体版	套	2	22230	44460	北京
17	合理宣泄套装	成均	①击打宣泄充气不倒翁 2 个: 高 120cm/160cm 各 1 个, 底座直径 56cm 材质高密度聚乙烯, 内胆聚氨酯、聚酯纤维 (不含邻苯二甲酸盐)。②飞镖盘 1 套。④PU 革拳击手套 1 副。⑤PU 革护腿 1 副。⑥强化 PVC 护面 1 副。⑦打气筒 1 个⑧宣泄棒 2 个。定制	项	2	4713	9426	北京
18	宣泄软包墙	成均	厚 3cm 高弹海棉, 10 m²。定制	项	2	4350	8700	北京
19	移动磁性白板	成均	90*180cm、定制	套	2	387	774	北京
20	团体心理辅导箱	成均	活动数量: 产品包含的活动数量 38 个活动, 其中《纲要》六大主	套	2	13335	26670	北京

			题的每个主题 5 个活动。、基础版					
21	心理拓展活动箱	成均	尺寸 680×440×280mm、基础版	套	2	8890	17780	北京
22	团体活动凳	成均	45cm*25cm*30cm、定制	个	30	142	4260	北京
23	心理挂图	成均	40*60cm、定制	副	8	142	1136	北京
24	环境装饰	诚源德	定制	套	2	27560	55120	河南
	二、实验室采购清单							
1	计算器	得力	简易型、DL-1654	个	23	14	322	浙江省
2	打孔器	安达	穿孔管用外径为 6mm、8mm、10mm，管长 80mm，壁厚 1mm 的冷拔无缝钢管，手柄用 2mm 厚低碳钢板，通用条 Φ3mm 碳素钢等制成。四件为一套，可穿 4mm、6mm、8mm 的圆孔。 AD-0333	套	2	12	24	浙江省
3	打气筒	安达	1. 质量等级为合格品，气筒外径 Φ30mm，长 500mm， AD-0334	个	12	23	276	浙江省
4	生物显微镜	安达	总放大倍数：40X-640X。 AD-0335	台	1	489	489	浙江省
5	生物显微演示装置	安达	分辨率 450TV 线以上，放大倍数 40×~1500× AD-0499	台	1	220	220	浙江省
6	学生显微镜	安达	总放大倍数：200X。 AD-0500	台	12	187	2244	浙江省
7	放大镜	安达	1. 由凸透镜、透镜框及手柄组成。 2. 凸透镜直径 Φ30mm，柄长 52mm 放大倍率：5×。3. 透镜应无明显条纹。气泡度 q 为 Φ1.0 [0.5]。	个	23	5	115	浙江省

			4. 透镜框应能牢靠地夹持透镜。 AD-0458					
8	放大镜	安达	1. 由凸透镜、透镜框及手柄组成。 2. 凸透镜直径 Φ 40mm, 柄长52mm, 放大倍率: $3\times$ 。3. 透镜无明显条纹。气泡度 q 为 Φ 1.0[0.5]。4. 透镜框能牢靠地夹持透镜。 AD-0459	个	23	5	115	浙江省
9	天文望远镜	安达	包装: 彩盒 4pcs/ctn AD-0460	套	1	249	249	浙江省
10	方座支架	安达	1、由底座、立杆、垂直夹(2只)、平行夹、烧瓶夹、烧瓶架(大、小各1只)。2、底座: 铁制成, 外层涂有防锈漆, 尺寸: 200mm $\times$ 127mm $\times$ 20mm, 重 1.16Kg。3、立杆: 直径为直径 11.5mm, 杆长 610mm, 一端为螺纹。立杆由优质铁制成, 表面电镀处理。4、垂直夹、平行夹为铸铝制品, 分别附有 M6 紧固螺钉。 AD-0374	套	23	73	1679	浙江省
11	三脚架	安达	由铁环和 3 只脚组成。2. 铁环内径: 72mm, 外径: 88mm。 AD-0375	个	23	9	207	浙江省
12	试管架	安达	木制, 6 孔 AD-0376	个	23	9	207	浙江省
13	旋转架	安达	底座直径 65mm, 高 20mm。支杆直径 10mm, 长 75mm, AD-0377	套	23	6	138	浙江省
14	电池盒	安达	可串并联, 4 个电池盒为 1 组。	个	46	7	322	浙江省

			AD-0287					
15	软尺	安达	软塑。规格：1500mm。 AD-0288	个	23	2	46	浙江省
16	电子停表	安达	精度 0.1s。 AD-0336	块	23	21	483	浙江省
17	温度计	安达	1. 红液。 AD-0337	支	45	3	135	浙江省
18	温度计	安达	水银 AD-0338	支	1	9	9	浙江省
19	寒暑表	安达	尺寸：250mm×49mm×9mm AD-0418	只	1	14	14	浙江省
20	最高温度表	安达	测量范围：-16℃~+82℃， AD-0419	支	1	9	9	浙江省
21	最低温度表	安达	测量范围：-52~+42℃， AD-0501	支	1	9	9	浙江省
22	湿度计	安达	直径 128mm AD-0502	个	1	21	21	浙江省
23	指南针	安达	外壳直径 30mm AD-0247	个	23	4	92	浙江省
24	雨量器	安达	储水筒外形尺寸直径：大端 110mm，高度：150mm， AD-0248	套	1	34	34	浙江省
25	斜面	安达	长 815mm AD-0249	个	23	12	276	浙江省
26	压簧	安达	工作极限负荷为 5N。用 1.5mm 的 钢丝绕成，圈的外直径 30mm，间 距 7mm，长度 70mm。 AD-0289	套	23	3	69	浙江省
27	拉簧	安达	工作极限 5N。密绕，两端带钩环。 用 1mm 的钢丝绕成，圈的外直径 18mm，有效圈数 65 圈，总长度	套	23	3	69	浙江省

			100mm AD-0290					
28	沉浮块	安达	正方体的尺寸分别为：35mm、30mm、20mm；球直径 23mm。正方体的重量均为 12.5g；球的重量分别为：6.5g、6g、2.5g。 AD-0291	套	23	5	115	浙江省
29	杠杆尺及支架	安达	上端为圆弧，宽 15mm，下端宽 24mm，整体厚度为 8mm AD-0378	个	23	9	207	浙江省
30	滑轮组及支架	安达	产品由底座、支架、横梁、单滑轮 1 个、双滑轮 1 个构成 AD-0379	套	23	5	115	浙江省
31	轮轴及支架	安达	底座采用塑料注塑成型，底座中间有一直径 4mm 孔。轮轴为大小两轮，大轮直径 90mm，小轮直径 50mm。支杆采用塑料注塑成型，上端为圆弧，宽 15mm，下端宽 24mm，整体厚度为 8mm。 AD-0380	套	23	6	138	浙江省
32	齿轮组及支架	安达	大齿轮齿数为 28，中齿轮齿数 21，小齿轮齿数为 14。 AD-0461	套	23	11	253	浙江省
33	弹簧片	安达	不锈钢片。 AD-0462	套	23	1	23	浙江省
34	小车	安达	车轮直径为 20mm AD-0463	个	45	14	630	浙江省
35	三球仪	安达	太阳模型直径 100mm，地球模型直径 58mm，地球倾角 66.5° ，月球模型直径 19mm，季节盘直径 198mm，底座直径 193mm。	台	1	160	160	浙江省

			AD-0250					
36	太阳高度测量器	安达	仪器底座Φ85mm AD-0251	个	23	5	115	浙江省
37	风的形成实验材料	安达	直径 55mm, 高度 180mm, 壁厚 2mm AD-0503	套	23	10	230	浙江省
38	组装风车材料	安达	由支杆、叶片基座、叶片(6片)、轴芯等组成 AD-0504	套	23	6	138	浙江省
39	组装水轮材料	安达	组装式, 全塑料制。由底座、支架、轴骰、轴、叶片六片、小皮带轮构成。 AD-0292	套	23	6	138	浙江省
40	太阳能的应用材料	安达	发光二极管直径为 5mm, 红色。 AD-0293	套	23	14	322	浙江省
41	组装土电话材料	安达	产品为散件袋装, 由塑料话筒 2 个、PVC 片 2 块、话筒圈 2 个、棉线 1 根组成; AD-0294	套	23	4	92	浙江省
42	热传导实验材料	安达	产品由塑棒 1 根、木棒 1 根、铜片 1 片、铁片 1 片、玻璃片、瓷匙、石棉布、棉花组成 AD-0420	套	23	5	115	浙江省
43	物体热胀冷缩实验材料	安达	金属球、塑料球、实验架等, 金属球及塑料球直径为 15mm、实验器需带手柄, 手柄长度 100mm, 实验圆环外径 20mm。 AD-0421	套	23	12	276	浙江省
44	灯座及灯泡	安达	小灯座最高工作电压为 36V, 最大工作电流为 2.5A。配套小电珠为 3.8V 和 2.5V 各 1 支。 AD-0422	个	45	3	135	浙江省

45	开关	安达	适用于教学演示实验和学生分组 实验用的教学开关 AD-0332	个	45	2	90	浙江省
46	物体导电性 实验材料	安达	由塑料盒、插座、发光二极管、 电池盒、测试片等组成；盒盖上有 插座一对、发光二极管 1 个， 电池盒置于盒底中，电池盒可装 五号电池 2 节。 AD-0245	套	23	6	138	浙江省
47	条形磁铁	安达	铁氧体制作，学生分组实验用。 AD-0246	套	23	2	46	浙江省
48	蹄形磁铁	安达	两极内尺寸 18mm；高 35mm。 AD-0416	套	23	5	115	浙江省
49	磁针	安达	1. 磁针体长度为 144mm，磁针两 极，每一极端点磁感应强度 9MT； AD-0417	套	23	9	207	浙江省
50	环形磁铁	安达	外径 32mm，内径 16mm，厚 5mm。 AD-0282	套	23	2	46	浙江省
51	电磁铁组装 材料	安达	组装式。材料由塑料成型的线圈 骨架 2 个、铁芯 2 根、多股导线 （长 2m、短 1m 各 1 根）、小垫 片 30 片组成。 AD-0283	套	23	9	207	浙江省
52	电磁铁	安达	演示用，蹄形圆铁、柱形圆铁、 大头针、联接线、桥板、骨架、 小磁针（1 对）、线圈。蹄形圆 铁表面均做防锈处理，直径 8mm， 需配有羊眼挂钩。骨架一对，长 度 30mm。柱形圆铁表面均做防锈 处理，直径 8mm，长度 40mm。 AD-0284	套	1	32	32	浙江省

53	激光笔	安达	带红色光源，射程 5 米。射径内无变形。配三个帽头及三个纽扣电池。笔身外径 12mm，长 63mm。 AD-0496	个	23	11	253	浙江省
54	小孔成像装置	安达	组装式，底座、支杆、支架、小孔板、白屏、烛台、蜡烛等。 AD-0497	套	23	6	138	浙江省
55	平面镜及支架	安达	产品由底座、支杆、支架、平面镜各 2 件组成。 AD-0498	套	23	5	115	浙江省
56	曲面镜及支架	安达	曲面镜由底座、支杆、支架及曲面镜面组成。 AD-0240	套	23	14	322	浙江省
57	透镜、棱镜及支架	安达	产品由双凸透镜、双凹透镜、等边三棱镜、镜框、立杆、底座组成。 AD-0241	套	23	11	253	浙江省
58	成像屏及支架	安达	组装式，底座、支杆、支架、毛屏、白屏等 AD-0242	套	23	6	138	浙江省
59	昆虫观察盒	安达	1. 箱体带圆锥形，上小下大，基本尺寸：底部直径 76mm、上部直径 47mm、高 75mm，底部有毫米的刻度标尺（两条刻度尺互成直角）并可取下； AD-0371	个	45	5	225	浙江省
60	单摆	安达	由摆球、线绳组成。2. 钢球直径 19mm AD-0372	套	23	3	69	浙江省
61	少年人体半身模型	安达	PVC 材质，少年模型，高 420mm 带底座。	台	1	130	130	浙江省

			AD-0373					
62	硫酸铝钾(明矾)	安达	符合教学标准 AD-0455	克	500	0.05	25	浙江省
63	酒精	安达	工业 AD-0456	瓶	1	20	20	浙江省
64	测电笔	安达	符合教学标准 AD-0457	个	23	3	69	浙江省
65	一字螺丝刀	安达	磁性, 一字槽, 总长度 158mm, 主体为金属制品, 长度为 97mm, 手柄为胶质, 总长度 61mm AD-0243	个	10	2	20	浙江省
66	十字螺丝刀	安达	磁性, 十字槽, 长度 158mm, 主体为金属制品, 长度为 97mm, 手柄为胶质, 总长度 61mm AD-0244	个	10	2	20	浙江省
67	尖嘴钳	安达	符合教学标准 AD-0414	个	10	7	70	浙江省
68	木工锯	安达	材质: 锰钢, 长度 500mm, 锯路宽 4mm, AD-0415	个	10	7	70	浙江省
69	钢手锯	安达	带锯条锯弓 12 寸, ABS 柄, 方管锯 AD-0285	个	1	9	9	浙江省
70	钢丝钳	安达	材质: 45#高碳钢锻造, 规格: 40mm*81mm, AD-0286	个	10	6	60	浙江省
71	手锤	安达	羊角锤锤头采用优质高碳钢锻造, 表面经镜面抛光处理, 锤头边缘钢材特殊淬火, 规格: 250G AD-0330	个	1	8	8	浙江省
72	活扳手	安达	材质: 中碳钢, AD-0331	个	10	8	80	浙江省

73	电烙铁	安达	60w, 20w AD-0323	个	2	6	12	浙江省
74	手电钻	安达	$\Phi 1\text{mm} \sim \Phi 13\text{mm}$ AD-0324	台	1	73	73	浙江省
75	剪刀	安达	符合教学标椎 AD-0325	个	23	3	69	浙江省
76	花盆	安达	无毒树脂花盆。 AD-0326	个	23	3	69	浙江省
77	小刀	安达	金属制品 AD-0491	个	23	2	46	浙江省
78	塑料桶	安达	材质: 优质 PP; 耐热温度 120 度; 耐冷温度 -20 度。 AD-0492	个	20	2	40	浙江省
79	手摇铃	安达	纯铜制作, 直径 100mm, 壁厚 2mm, 柄为木制。 AD-0493	个	5	5	25	浙江省
80	手持筛子	安达	塑料制。 AD-0494	个	20	8	160	浙江省
81	喷水壶	安达	喷壶容量为 2L, AD-0495	个	3	12	36	浙江省
82	吹风机	安达	1. 使用电源: 220V 50Hz。2. 塑料外壳, 分二档调节风速。 AD-0365	个	2	30	60	浙江省
83	采集捕捞工具	安达	标本夹, 捕虫网, 水网, 小铁铲, 枝剪等 AD-0366	个	15	14	210	浙江省
84	榨汁器	安达	符合教学标椎 AD-0367	个	10	14	140	浙江省
85	儿童牙列模型	安达	附牙刷 AD-0450	台	8	20	160	浙江省
86	眼构造模型	安达	符合教学标椎	台	1	49	49	浙江省

			AD-0451					
87	平面政区地球仪	安达	1:40 000 000 AD-0452	个	1	58	58	浙江省
88	平面地形地球仪	安达	1:40 000 000 AD-0453	个	6	58	348	浙江省
89	地动仪模型	安达	符合教学标准 AD-0454	台	1	233	233	浙江省
90	地球构造模型	安达	直径 32 厘米 AD-0237	件	2	77	154	浙江省
91	月相变化演示器	安达	符合教学标准 AD-0238	件	1	87	87	浙江省
92	教师演示台	安达	2400*700*850mm、AD-008	张	1	7750	7750	浙江省
93	教师转椅	安达	铝合金五星脚, 带扶手、AD-066	把	1	675	675	浙江省
94	学生实验台	安达	1200*600*780mm、AD-013	张	24	1600	38400	浙江省
95	功能柱	安达	规格: 宽 400mm 深 256mm 高 753mm、AD-011	个	24	272	6528	浙江省
96	教学安全主控电源	安达	交流每档 2V, 共 12 档、AD-075	台	1	2520	2520	浙江省
97	学生电源	安达	220V、AD-083	个	24	136	3264	浙江省
98	学生凳	安达	尺寸: 20×40×1.2mm、AD-051	把	48	155	7440	浙江省
99	室内地上电器布线	诚源德	定制	间	1	3393	3393	河南
100	仪器柜	安达	底座高 80mm, 上下板 30mm、 AD-020	个	4	2520	10080	浙江省
	三、小学阅览室采购预算清单							
1	图书馆自动化管理系统	云图	系统采用 Net、C#等主流开发语言, 支持 SQLSever2000 到 SQLSever2019、Oracle 等大型数据库。V1.0	套	1	27130	27130	重庆
2	条码扫描枪	东芯	外形尺寸长*宽*高: 165mm*65mm*85mm、D-01	支	2	514	1028	广州

3	图书加工及 上架	东芯	加工内容包括：盖馆藏章，打登 录号，贴磁条、贴书标，编目， 图书标引，图书馆藏分配，上架、 定制	册	20000	2	40000	广州
4	图书	东芯	①开本尺寸符合设计要求，套书 规格一致，成品裁切方正，无明 显刀花，无连接页、折角、破头； ②书背平整，无空背、起泡、明 显皱折，书脊字居中，封面齐色， 边框要色正（八字折等）； ③全书页码折正，书面平服，无 皱折（八字折等）； ④骑马钉、平钉的钉脚不翘，无 断丝、凸肚，钉距匀称，坚实牢 固易翻不脱页； ⑤其它：书页整洁，无脏污、破 页、野胶。定制	册	800	24.7	19760	广州
5	双面书架	东芯	1000*450*1500、DX-SJ1055	组	6	1550	9300	广州
6	教师阅览沙 发茶几	东芯	纳帕皮面，实木框架，高密度海 绵填充。DX-CJ1077	套	1	20740	20740	广州
7	学生阅览桌 （6人位）	东芯	6人位长2米宽1米高75厘米、 DX-YLZ1056	张	8	1065	8520	广州
8	阅览椅	东芯	830*400*430mm、DX-YLY1071	把	48	165	7920	广州
9	采编室办公 桌椅	东芯	1400×600×750mm、DX-BGZY1022	套	1	1450	1450	广州
10	电子标签高 频	东芯	50mm*50mm、FN01	张	20000	2	40000	广州
11	馆员工作站 借还书一体 机	东芯	规格尺寸：550mm * 400mm * 550mm（长*宽*高）、DGZZ215	台	1	17780	17780	广州
12	升降式移动 还书箱	东芯	图书容量：150 册、DHSX775	台	2	2668	5336	广州
13	墨水屏阅读	行知	6英寸电子墨水屏、RS6	台	45	755	33975	广州

