

叶县农业农村局叶县 2024 年中草药产业集群建设项目
供货合同

甲方（采购单位）：叶县农业农村局
统一社会信用代码：11410422MB1974325K
法定代表人：魏进庚
住所地：河南省平顶山市叶县许慎大道南段

乙方（供货单位）：河南玖德智能设备有限公司
统一社会信用代码：91410100MA44N2QJXB
法定代表人：师军海
住所地：郑州市高新技术开发区科学大道银兰路高新 SOHO1701 室

甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》相关内容以及叶县农业农村局叶县 2024 年中草药产业集群建设项目的中标通知书及相关采购文件等采购资料，甲、乙双方自愿订立本合同，供双方共同遵守。

第一条 本次采购的货物内容，详细货物清单及参数见附件 1

序号	货物名称	规格型号	品牌	质量标准	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)
1	色选机	规格：★1. 产能： 100-1000kg/h ★2. 选净率：≥98% 3. 通道数：≥240 个 4. 履带宽度：≥650 5. 储气罐存储量：≥800L 6. 冷干机：处理量≥2m³/min 7. 过滤器：处理量≥2m³/min 型号：JDSX-100	玖德	合格	1	套	435000	435000
2	洗药机	规格：★1. 生产能力： 500-1200kg/h 2. 内筒直径：900mm 3. 整机功率：3.3kw ★4. 水压≥0.2Mpa 型号： JDGTXY-900	玖德	合格	1	套	63500	63500

3	蒸润一体机	规格: 1. 箱体容积: $\geq 3500\text{L}$ 2. 真空度: $\leq -0.09\text{MPa}$ 3. 时控范围: 0-99Min 4. 整机功率: 4kw 型号: JDZRJ-35	玖德	合格	1	套	469000	469000
4	毛刷清洗机	规格: ★1. 生产能力: $\geq 800\text{kg/h}$ 2. 整机功率: 3kw 3. 水压: $\geq 0.3\text{Mpa}$ 型号: JDQX-1.5	玖德	合格	1	套	28800	28800
5	数控往复式切药机	规格: ★1. 生产能力: 20-300kg/h 2. 截断长度: 0.5-99mm 3. 整机功率: 2.6kw 型号: JDQYJ-20	玖德	合格	1	套	68200	68200
6	智能切片 机单机机组	规格: ★1. 生产能力: 80-260kg/h 2. 切片厚度: 0.5-5mm 3. 切刀频率: ≥ 660 次/分 4. 整机功率: 6.25kw 型号: JDQPJ-200	玖德	合格	1	套	32000	32000
7	润药机	规格: ★1. 生产能力: 600-1000kg/h 2. 输送速度: 0.5-2.4m/min 型号: JDRY-6	玖德	合格	1	套	81500	81500
8	筛选机	规格: ★1. 生产能力: 200-600kg/h 2. 分级档数: 3 档 3. 整机功率: 1.1kw 4. 主轴转速: $\geq 150/\text{min}$ 型号: JDSXJ-1.5	玖德	合格	1	套	38000	38000
9	热泵循环烘房	规格: ★1. 单批产量: $\geq 2500\text{kg/批}$ 2. 使用温度: 30-80℃ 3. 主机功率: 22.5kw 型号: JDZN-WS-C-10B	玖德	合格	1	套	162000	162000
10	炒药机 (电磁加热、配双塔 废气处理 装置)	规格: ★1. 生产能力: 35-160kg/批 2. 内筒尺寸: $\geq 800\text{mm}$ 3. 电磁加热功率: 40kw ★4. 变频调速功能 型号: JDCY-800	玖德	合格	1	套	138500	138500
合计总价: ¥1516500.00 元 人民币大写: 壹佰伍拾壹万陆仟伍佰元整								

免费配送货物：乙方将本次采购的货物免费配送至甲方指定的使用方地点（河南千村堂医药科技有限公司，河南省平顶山市叶县常村镇七组六号），甲方不再另付任何费用。

第二条 货物的质量标准、乙方售后服务及损害赔偿

1、货物的质量标准按国家法律法规规定标准或其他相关标准、招标文件要求和乙方投标文件所承诺的标准执行。

2、乙方应按投标文件说明的服务承诺做好保修等服务，质保期：2年，但属于甲方人为原因造成的除外。

3、乙方售后服务响应时间：提供 7x24 小时技术支持服务，承诺提供包括远程故障处理和现场故障处理服务。乙方接到故障通报后，电话维修响应时间为 3 小时；由乙方解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。否则，甲方可自行组织维修，费用由乙方承担，甲方可在货款和其他应付乙方的款项中扣除。

4、如因乙方货物质量等原因，导致甲方不能如期正常使用等损失的，乙方应予以赔偿。

第三条 交付和验收

1、交付时间：自合同签订后 70 日内供货并安装调试完毕，并达到验收条件；

交付地点：甲方指定使用方地点（河南千村堂医药科技有限公司，河南省平顶山市叶县常村镇七组六号）。

交付方式：现场交付

2、乙方负责货物的运送、安装、调试，负责基本操作培训等工作，直至该货物可以正常使用为止；负责提供货物的使用说明等相关资料，并承担由此产生的全部费用。

3、验收时间：甲方应于乙方提出验收申请后 3 个工作日内组织使用方验收。使用方验收合格后应当出具验收报告。

4、验收标准：

(1) 单证齐全：应有产品合格证、使用说明；

(2) 验收标准：按国家、行业或企业标准验收，有国家标准的，按国家标准执行；有行业标准的，按行业标准执行；有企业标准的，按企业标准执行；若以上标准不一致时，按国家的标准执行。产品质量应达到招标技术参数要求。

(3) 采购人应当及时对采购项目进行验收，验收由使用方根据采购合同规定的技术标准对供应商履约情况进行验收，出具验收书。验收书应当包括每一项技术参数。

(4) 参与验收的投标人或者使用方的意见作为验收书的参考资料一并存档。

(5) 验收要求：中标供应商所供仪器应经使用方验收，无质量问题方可接收，自接收

后货物的灭失风险由甲方承担。

第四条 货款的支付

1、支付依据：采购合同、使用方出具的验收报告。

2、支付方式：合同签订后7个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的30%作为预付款，设备到项目现场安装调试正常后再支付合同总金额的55%，中标人按照本项目采购需求，在供货期限内完成供货并交由使用方验收，验收合格后10个工作日内，乙方向甲方提供全额发票，甲方向中标人支付至合同金额的97%。甲方保留合同金额的3%质量保证金，自验收后两年支付至乙方。

第五条 乙方的违约责任

1、乙方逾期交货的，按逾期交货部分货款计算，向甲方偿付每日千分之五的违约金，并承担甲方因此所受的损失费用；逾期超过30日，甲方可单方解除合同。

2、乙方所交货物品种、数量、规格、质量不符合国家法律法规和合同规定的，由乙方负责包修、包换或退货，并承担由此而支付的实际费用。造成甲方不能按时生产损失的，按所交货物价值的每日千分之五的违约金赔付。

第六条 甲方的违约责任

1、甲方逾期付款的，应按照每日未付合同款的千分之五的比例向乙方偿付逾期付款的违约金，但最高不超过应付未付合同款额的5%。

2、甲方无正当理由违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第七条 不可抗力

甲乙双方任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构证明后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第八条 合同的变更与解除

当合同发生需要变更与解除情形的，任何一方可向另一方提出合同的变更与解除：由此造成的损失由过错方承担。

第九条 无效合同

甲乙双方如因违反政府采购法及相关法律法规的规定，被宣告合同无效的，一切责任概由过错方自行承担。

第十条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定；

2、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，双方应向货物交货地人民法院起诉

第十一条 监督和管理

1、合同订立后，双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应先征得政府采购监督管理部门同意，并送其备案。

2、甲乙双方均应自觉配合有关监督管理部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，将对有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十二条 附则

1、本项目的招标文件、中标通知书、乙方投标文件、修改、澄清、说明及补正等文件都是本合同的组成部分，甲、乙双方必须全面遵守，如有违反，应承担违约责任。本合同提及的使用方即为甲方。

2、本合同一式陆份，甲、乙双方各执叁份。

3、本合同正文伍页，附件拾壹页，为本合同组成部分，具有同等法律效力。

4、本合同自签订之日起生效。

采购单位（甲方）： 叶县农业农村局

公司地址：

法定代表人：

委托代理人（签字）：

开户银行：

账号：

联系电话：

供货单位（盖章）： 河南政德智能设备有限公司

公司地址：

法定代表人：

委托代理人（签字）：

开户银行：浦发银行郑州高新技术开发区支行

账号：7616 0078 8013 0000 0748

联系电话：

签约日期：2025年7月9日


附件

中药材初加工生产设备采购技术参数要求

序号	采购内容	数量	技术参数	备注
1	色选机	1	★1. 产能: 100-1000kg/h ★2. 选净率: $\geq 98\%$ 3. 通道数: ≥ 240 个 4. 履带宽度: ≥ 650 5. 储气罐存储量: $\geq 800\text{L}$ 6. 冷干机: 处理量 $\geq 2\text{m}^3/\text{min}$ 7. 过滤器: 处理量 $\geq 2\text{m}^3/\text{min}$	符合 GMP 要求
2	洗药机	1	★1. 生产能力: 500-1200kg/h 2. 内筒直径: 900mm 3. 整机功率: 3.3kw ★4. 水压 $\geq 0.2\text{Mpa}$	
3	蒸润一体机	1	1. 箱体容积: $\geq 3500\text{L}$ 2. 真空度: $\leq -0.09\text{MPa}$ 3. 时控范围: 0-99Min 4. 整机功率: 4kw	
4	毛刷清洗机	1	★1. 生产能力: $\geq 800\text{kg}/\text{h}$ 2. 整机功率: 3kw 3. 水压: $\geq 0.3\text{Mpa}$	
5	数控往复式切药机	1	★1. 生产能力: 20-300kg/h 2. 截断长度: 0.5-99mm 3. 整机功率: 2.6kw	
6	智能切片机单机机组	1	★1. 生产能力: 80-260kg/h 2. 切片厚度: 0.5-5mm 3. 切刀频率: ≥ 660 次/分 4. 整机功率: 6.25kw	
7	润药机	1	★1. 生产能力: 600-1000kg/h 2. 输送速度: 0.5-2.4m/min	
8	筛选机	1	★1. 生产能力: 200-600kg/h 2. 分级档数: 3 档 3. 整机功率: 1.1kw 4. 主轴转速: $\geq 150/\text{min}$	
9	热泵循环烘房	1	★1. 单批产量: $\geq 2500\text{kg}/\text{批}$ 2. 使用温度: 30-80℃ 3. 主机功率: 22.5kw	
10	炒药机 (电磁加热、配双塔废气处理装置)	1	★1. 生产能力: 35-160kg/批 2. 内筒尺寸: $\geq 800\text{mm}$ 3. 电磁加热功率: 40kw ★4. 变频调速功能	


中药材初加工生产设备详细说明

1、色选机：

设备名称	色选机
技术参数	1. 产能：100-1000kg/h 2. 选净率：≥98% 3. 通道数：≥240 个 4. 履带宽度：≥650 5. 储气罐存储量：≥800L 6. 冷干机：处理量≥2m³/min 7. 过滤器：处理量≥2m³/min 8. 外形尺寸：3250*1220*2100mm 9. 材质：304 不锈钢 (1.5-2.5mm)
设备参考图	

设备
合


2、洗药机：

设备名称	洗药机
技术参数	1. 生产能力：500-1200kg/h 2. 内筒直径：900mm 3. 整机功率：3.3kw 4. 水压 0.3Mpa 5. 外形尺寸：3250*1100*1500mm 6. 材质：外包板材 304 不锈钢(1.0-1.2mm)
数量	1 台
设备参考图	


3、蒸润一体机：

设备名称	蒸润一体机
技术参数	1. 箱体容积：4000L 2. 真空度：$\leq -0.09\text{MPa}$ 3. 时控范围：0-99Min 4. 整机功率：4kw 配不锈钢料盘 24 只, 大小推车 2 辆 5. 外形尺寸：3000*1200*1800mm 6. 材质：外包板材 304 不锈钢(3-4mm)
数量	1 台
设备参考图	

4、毛刷清洗机：


设备名称	毛刷清洗机（硬毛）
技术参数	1. 生产能力：≥800kg/h 2. 整机功率：3kw 3. 水压：≥0.3Mpa 4. 外形尺寸：1500*800*900mm 5. 外包板材 304 不锈钢（1.5-2mm）
数量	1 台
设备参考图	

5、数控往复式切药机：


设备名称	数控往复式切药机
技术参数	1. 生产能力：20-300kg/h 2. 截断长度：0.5-100mm 3. 整机功率：3.3kw 4. 外形尺寸：1800*850*1500mm 5. 材质：外包板材 304 不锈钢(1.2mm)
数量	1 台
设备参考图	

6、智能切片机单机机组：


智能切片机单机机组是一种自动化药品切割设备，具有体积小，噪音低，操作简单等特点，适用于药材切割加工。

设备名称	智能切片机单机机组
技术参数	1. 生产能力：80-260kg/h 2. 切片厚度：0.5-5mm 3. 切刀频率：200-1000 次/分 4. 整机功率：6.25kw 5. 外形尺寸：1800×900×1800mm 6. 主要材料：外包板材不锈钢（1.2mm）
数量	1 台
设备参考图	


7、润药机：

设备名称	润药机
技术参数	1. 生产能力：600-1000kg/h 2. 输送速度：0.5-2.4m/min 3. 外形尺寸：9000×2000×3600mm 4. 材质：底座碳钢外包 304 不锈钢 1.2mm
数量	1 台
设备参考图	

8、筛选机：

设备名称	筛选机
技术参数	1. 生产能力：200-600kg/h 2. 分级档数：3 档 3. 整机功率：1.1kw 4. 主轴转速：≥150/min 5. 外形尺寸：2500*850*1300mm 6. 材质：外包板材 304 不锈钢(1.5mm)
数量	1 台
设备参考图	

9、热泵循环烘房：

设备名称	热泵循环烘房
技术参数	1. 单批产量：≥2500kg/批 2. 使用温度：30-80℃ 3. 主机功率：22.5kw 4. 增加远程手机控制系统，可手机随时操控设备，方便实用 5. 外形尺寸：7500*3200*2100mm 6. 箱体材质：保温材料 75mm 聚氨酯 304 不锈钢（0.42mm） 7. 推车尺寸：1300*900*1800mm(单盘叠加式) 304 不锈钢 8. 推车数量：12 辆
数量	1 台
设备参考图	

10、炒药机（电磁加热、配双塔废气处理装置）：

设备名称	炒药机（电磁加热、配废气处理装置）
技术参数	1. 生产能力：35-160kg/批 2. 内筒尺寸：≥800mm 3. 电磁加热功率：40kw 4. 变频调速功能 5. 外形尺寸：2070*1450*1700mm 6. 材质：外包板材 304 不锈钢 1.2mm
数量	1 台
设备参考图	