

## 四、分项报价表

### （一）货物分项报价一览表

单位：元

序号	名称	技术要求	单位	数量	单价	总价
一	260 吨污水处理设备配置					
1	★设备间主体	1. 尺寸:4000*3000*3000mm 2. 集成房屋设备间	座	1	40000	40000
2	潜污提升泵	1. 名称:潜污提升泵 2. 型号:WQ10-10-0.75kw	台	1	1500	1500
3	液位控制器	1. 名称:GSK-1	个	1	1000	1000
4	流量计	1. 名称:标配	台	1	2000	2000
二	厌氧池					
1	生物填料	Φ150*2200 弹性填料 更换新填料	批	1	6500	6500
2	填料支架	组合件,环氧树脂防腐 更换新支架	座	1	4000	4000
3	★布水系统 利旧改造	配套 利旧改造	座	1	5000	5000
4	人工	池体改造	批	1	5000	5000
三	好氧池（一体化装置内部）					

1	生物填料	Φ150*2200 组合填料 85%安装密度 更换新填料	批	1	10000	10000
2	填料支架	组合件,环氧树脂防腐 更换新支架	套	1	3000	3000
3	曝气装置	Φ215 微孔曝气	批	1	5000	5000
4	曝气管道	配套	套	1	4000	4000
5	集水装置	溢流式	套	1	3000	3000
6	★曝气风机	1. 名称:曝气风机 2. 型号:YSR-65-3KW	台	2	6000	12000
四	MBR 膜池（一体化设备内部）					
1	MBR 膜组件	帘式膜	m2	1000	260	260000
2	MBR 膜架	配套	套	1	8000	8000
3	自吸泵	Q=10m3/h	台	1	1500	1500
4	反洗泵	Q=10m3/h	台	1	1500	1500
5	电磁阀	配套	个	2	1000	2000
6	污泥回回流系统	配套	套	1	6000	6000
7	污泥回流泵	WQ10-10-0.75kw	台	1	1500	1500
8	中心稳流系统	配套	套	1	5000	5000

9	膜清洗系统	200LPE 筒 , 配 12L/h, 7bar, 65W 电磁计量泵 1 用 1 备	套	1	5000	5000
五	消毒池（一体化设备内部）					
1	★紫外线消毒	TJ-300	套	1	2000	2000
2	计量泵	12L	台	1	1000	1000
3	流量计	1. 名称: 标配	台	1	2000	2000
4	清水提升泵	WQ10-10-0.75kw	台	1	1500	1500
六	清淤系统					
1	★清淤系统	1. 设备总尺寸 : L=2500*W=800*H=1450mm 2. 设备型号: DL-201 3. 污泥处理量: 1~2m <sup>3</sup> /H 污 泥浓度 10000mg/L 4. 污泥发生量: 9 ~ 20 (DS-kg/h) 5. 设备总功率: 0.74kw 6. 清洗水量: 40L/h 7. 管理频度: 5 分钟/天 8. 设备净重: 320kg 9. 运行重量: 550kg	套	1	40000	40000
七	配套附件及全自动控制系统					
1	控制系统	PLC 控制	套	1	10000	10000

2	设备安装、调试	包含设备正常运转所需安装、调试	项	1	1000	1000
注：投标人的投标报价应包括验收合格正式交付使用或运行维护期内所发生的一切费用。						

投标人： 信阳友鑫环保科技有限公司 （单位电子签章）

法定代表人： \_\_\_\_\_ （电子签名或盖章）

日期： 2026 年 01 月 07 日