# 濮 阳 市 政 府 采 购

濮阳市文化广电体育旅游局市城区公园（社区）

体育设施建设项目

# 竞争性谈判文件

采购编号：濮财市直竞谈-2024-37

采 购 人：濮阳市文化广电体育旅游局

代理机构：河南盛华会计师事务所有限公司

日　　期：2024 年 9 月

# 目　　录

第一部分　谈判公告

第二部分　供应商须知前附表

第三部分　谈判须知

第四部分　谈判项目技术参数及技术要求

第五部分　合同(文本)

第六部分　附件—谈判响应文件格式

附件 1　声明书

附件 2　反商业贿赂承诺书

附件 3　报价一览表

附件 4　技术偏差表

附件 5　项目实施服务计划

附件 6　关于资格的声明函

附件 7　法定代表人身份证明、授权书

附件 8　中小企业声明函

附件 9　濮阳市政府采购供应商信用承诺书

附件 10　其它材料

# 第一部分　谈判公告

一、采购项目名称：濮阳市文化广电体育旅游局市城区公园（社区）体育设施建设项目

二、采购项目编号：濮财市直竞谈-2024-37

三、采购预算金额：100 万元

四、采购项目需要落实的政府采购政策：促进中小企业、监狱企业发展扶持相关政策

五、项目基本情况：

1.资金来源：财政资金，已落实；

2.招标范围及标段划分：本项目共壹个标包；

3.采购内容：

濮阳市文化广电体育旅游局对濮阳市城区公园（社区）体育设施进行建设，丰富社区居民的业余生活，满足群众健身需要。

六、投标人资格要求：

**1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：**

**1.1 具有独立承担民事责任的能力；**

**1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；**

**1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；**

**1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；**

**1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；**

**1.6 法律、行政法规规定的其他条件；**

**注：投标人在编制、上传投标响应文件时，可以按照濮财购【2022】9 号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书，无需提交上述资格条件中《政府采购法》第二十二条之规定要求的证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）投标人提供证明材料，以核实投标人承诺事项的真实性。**

**2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。**

**3.根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目招标投标活动，查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单；**

**由采购人或代理机构负责查询，投标人不需提供查询证明或截图；**

**4.本项目不接受联合体投标。**

七、获取谈判文件的时间及方式：

1.本项目采取直接下载谈判文件，请投标申请人于公告发布之日起至投标响应文件递交截止时间前，在“濮阳市公共资源交易平台(http://www.pyggzy.com/)”，下载谈判文件等相关资料。

2.其他材料：本次招标项目澄清、补充、修改、疑问答复、延期等情况，招标人均在“濮阳市公共资源交易平台(http://www.pyggzy.com/)”上发布，投标人应自行查阅，随时关注，招标人不再另行通知，且不需要潜在投标人确认，当谈判文件的澄清、修改、补充等在同一内容上表述不一致时，以最后发布的公告为准，因潜在投标人未能及时查看造成的一切损失，由潜在投标人自行承担。

八、上传投标响应文件截止时间及地点

1.时间：2024年9月30日9时30分（北京时间）；

2.地点：濮阳市中原路与开州路交叉口向北50米路东濮阳市公共资源交易中心2楼综合（6）室；

3. 本项目通过濮阳市公共资源电子化交易平台进行信息发布、文件的获取、投标文件的制作以及递交、开标、评标、答疑、结果公示实行全程电子化,投标人不需到现场参加开标活动。

4. 投标人在投标截止时间前应自行在濮阳市公共资源交易平台主体诚信库内添加并提交发布相关的资质、业绩、人员等内容，以便评委会查看核对。

5. 本次交易项目实行网上开标、远程解密。各投标人需要自备计算机且保证网络畅通，能够登录濮阳市公共资源交易平台(http://www.pyggzy.com/)（注：使用 IE11 浏览器）。登录交易平台，参加网上开标。各投标人需通过网络密切关注项目交易全过程，所有交易环节材料均依据电子文件为准。远程解密及提交二次报价时间：远程解密（解密时间自开标时间起 30 分钟结束）、提交二次报价（自下达二次报价命令起 30 分钟结束），由于投标人错过解密、报价时间或其他自身原因导致远程解密不成功或者二次报价不成功，责任均由投标人自行承担。

**九、投标响应文件解密时间及地点**

1.时间：2024 年 9 月 30 日 9 时 30 分（北京时间）；

2.地点：濮阳市中原路与开州路交叉口向北 50 米路东濮阳市公共资源交易中心 2 楼综合（6）室；

十、发布公告发布媒介及公告期限

河南省政府采购网　　http://www.hngp.gov.cn

濮阳市政府采购网　　http://puyang.hngp.gov.cn

濮阳市公共资源交易网　http://www.pyggzy.com/

**公告期限为三个工作日。**

十一、注意事项

**1.本项目不收取标书费、投标保证金。**

2.本次项目如有变更或延期，变更事项将发布在河南省政府采购网、濮阳市政府采购网上，采购人及代理机构没有投标人任何信息，无法书面通知，请投标人自行查阅，并下载采购补充文件，投标人应随时关注网站，如有遗漏后果自负。

3、投标人下载谈判文件后，应仔细检查谈判文件的完整性，如有残缺和不明确的问题或对谈判文件有异议，应在自谈判文件下载截止日期起法定期限内向采购人或代理机构提出，否则，将被视为认可本文件内容。

十二、监管机构、采购人、采购代理机构的名称和联系方式

1.**监管机构**：濮阳市财政局

联系电话：0393-6666735

2.**采购人**：濮阳市文化广电体育旅游局

地址：濮阳市华龙区人民路 33 号 12 楼

联系人：石蕴初　　联系电话：18739313569

3.**采购代理机构**：河南盛华会计师事务所有限公司

地址：濮阳市振兴路赛博大厦十九楼 1901 房间

代理机构联系人：卓越　　联系电话：0393-6666773

河南盛华会计师事务所有限公司

2024 年 9 月 19 日

# 第二部分　供应商须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 编列内容 |
|---|---|---|
| 1 | 采购项目名称 | 濮阳市文化广电体育旅游局市城区公园（社区）体育设施建设项目 |
| 2 | 采购人名称 | 濮阳市文化广电体育旅游局 |
| 3 | 采购代理机构名称 | 河南盛华会计师事务所有限公司 |
| 4 | 采购内容 | 濮阳市文化广电体育旅游局市城区公园（社区）体育设施一批 |
| 5 | 标包划分 | 共1个标包 |
| 6 | 资金来源 | 财政资金 |
| 7 | 交货时间 | **合同约定** |
| 8 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 9 | 质量要求 | 合格 |
| 10 | 投标人资格要求 | 以本文件第一部分投标人资格要求为准 |
| 11 | 资质证件 | 投标人在编制、上传投标文件时，按照濮财购【2022】9 号文规定提供濮阳市政府采购供应商信用承诺书，无需提交上述资格条件中《政府采购法》第二十二条之规定要求的证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标（成交）投标人提供证明材料，以核实投标人承诺事项的真实性。 |
| 12 | 电子投标响应文件编制要求 | 1. 投标人凭企业机构数字证书登录《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/)点击【我要投标】，获取电子招标文件及其它资料。<br>2.投标文件制作详细操作可参考“濮阳市公共资源交易平台 http://www.pyggzy.com/”办事服务—操作指南-投标文件制作操作指南<br>**3.未按以上要求制作电子投标文件，导致投标文件无法正常打开的，按废标处理。** |
| 13 | 电子投标文件递交方式 | 1. 投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/)点击投标用户入口【投标用户入口】“政府采购”进行登陆，然后选择所投项目，上传签章并加密后的电子投标文件，并打印回执单确认。<br>2. 投标人必须在投标截止时间前完成电子投标文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标文件上传的，视为投标无效。 |
| 14 | 电子标书解密方式 | 解密方式：☑远程解密<br>1. 远程解密(解密时间：自开标时间起30分钟内结束)，代理机构下达解密指令后，投标人凭数字证书远程解密。 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 2、投标人未按照谈判文件规定时间和方式对电子投标文件实行解密的，或投标人因自身原因造成电子投标文件无法解密的，视为投标无效。 |
| 15 | 谈判小组的组建 | 谈判小组人数及组成按相关法律法规确定。 |
| 16 | 采购预算 | 本项目采购预算为100万元，报价超过采购预算的按无效报价处理。 |
| 17 | 采购代理服务费 | 1、本项目采购代理服务费由成交投标人缴纳，缴纳标准参照《河南省招标代理服务收费指导意见》【豫招协（2023）002号】文件规定的代理服务收费标准执行；<br>2、缴纳时间：领取《成交通知书》时交纳； |
| 18 | 政府采购合同融资政策 | 河南省政府采购合同融资政策告知函<br>各供应商：<br>欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！<br>政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。<br>贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。 |
| 19 | 小微企业扶持政策及所属行业划型 | **1.为促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》“第六条”、财库【2020】46号文《政府采购促进中小企业发展管理办法》的规定，投标人所投产品由小型、微型企业制造生产的，给予投标报价20%的扣除，用扣除后的投标报价参与评审。**<br>**2.本项目享受中小企业扶持政策的货物制造商行业为：工业。**<br>3.监狱企业视同中小型企业，享受中小型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。<br>**4.中小企业参加政府采购活动，应当出具规定的《中小企业声明函》（格式见附件），否则不得享受中小企业扶持政策。**<br>**5.依据《关于印发中小企业划型标规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）第四条第二款：工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。**<br>6.**投标人必须根据划型规定对照所投产品制造商情况进行中、小、微企业划型，如实填写《中小企业声明函》，所投产品制造商不属于中、小微、企业的，可以不提供《中小企业声明函》，不享受扶持政策。**<br>**7.成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，代理机构将随成交结果公开成交供应商的《中小企业声明函》，接受社会公众监督。成交供应商提供声明函** |

| | | |
|---|---|---|
| | | **内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。** |
| 20 | 进口产品 | 本项目拒绝接受进口产品 |
| 21 | 投标有效期 | 1.投标有效期为 60 天。有效期从提交投标响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的有效期应当不少于谈判文件中载明的有效期。<br>2.在有效期内，投标人撤销投标响应文件的，应承担法律规定的责任。<br>3.出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，但不得要求或被允许修改其投标响应文件。 |
| 22 | 特别提示 | 谈判文件内容前后不一致的以供应商须知前附表为准，供应商须知前附表没有的以最后内容为准。 |
| 招标文件中若出现释义不明处，以招标人解释为准。 | | |

# 第三部分　谈判须知

一、竞争性谈判文件构成

竞争性谈判文件用以阐明参与谈判的投标人资格、谈判程序、成交原则、采购需求和合同条款。竞争性谈判文件由下述部分组成：

1.谈判公告

2.供应商须知前附表

3.谈判须知

4.采购需求

5.合同(文本)

6.附件一投标响应文件格式

二、投标人投标响应文件的编写

1.**电子投标响应文件编制**

投标响应文件制作详细操作可参考“濮阳市公共资源交易平台http://www.pyggzy.com/”办事服务—操作指南—投标文件制作操作指南，按照操作说明进行电子投标文件的编制。

2.**投标响应文件的组成**

投标响应文件的编制应包含以下内容：

2.1 声明书

2.2 反商业贿赂承诺书

2.3 报价一览表

2.3 投标产品技术偏差表

2.4 项目实施服务计划

2.5 关于资格的声明函

2.6 法定代表人身份证明书

2.7 法定代表人授权委托书

2.8 中小企业声明函

2.9 濮阳市政府采购供应商信用承诺书

…

投标人应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按本文件的要求编制、提交投标响应文件，并保证所提供全部资料的真实性、有效性，以使其对本文件做出实质性响应。

**3.投标报价**

报价应为项目最终报价，需方只承担报价，不承担报价以外的任何费用。大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

任何有选择性品牌、选择性报价、低于成本价或者高于市场价（投标人不能合理说明或者不能提供证明材料）的，均被视为无效报价。

**4.投标人发生下列情况之一，将被按照相关规定进行处理并予以公布：**

4.1 投标人在项目评审中无书面说明、非正当理由不参加投标的。

4.2 投标人未按规定时间提交投标响应文件的。

4.3 投标人恶意串通（标书出现雷同、加盖非本公司公章等）、提供虚假材料、不填写数据或未加盖单位公章造成废标的。

4.4 成交后因其自身原因在接到成交通知书未能按规定时间与需方签订合同的。

三、投标响应文件的签署

**电子投标响应文件须按照编制系统操作说明制作完成，并按要求进行电子签章。**

四、投标响应文件的递交

**1.投标人凭企业机构数字证书登陆《濮阳市公共资源交易平台》(http://www.pyggzy.com/)，将已固化加密的电子投标响应文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证投标响应文件正常递交，请投标人错峰上传）。**

2.投标人必须在投标截止时间前完成电子投标响应文件的上传，投标截止时间前未完成电子投标响应文件上传的，视为投标无效。

五、迟交的投标响应文件

采购人及代理机构将拒绝在谈判截止时间后递交的投标响应文件。

六、谈判小组

河南盛华会计师事务所有限公司将根据采购项目的特点组建谈判小组，谈判小组由采购人代表和评审专家共 3 人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于谈判小组成员总数的 2/3。采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。

达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采购工程，谈判小组应当由 5 人以上单数组成。

谈判小组对投标人投标响应文件进行审查、澄清、评估和比较。

**谈判小组有可能根据谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同草案条款。**

七、谈判程序

1.竞争性谈判采取两轮谈判,河南盛华会计师事务所有限公司在谈判公告规定的时间和地点组织网上谈判。

2.第一轮谈判：谈判小组逐家研究投标人投标响应文件中产品技术指标、性能等内容，并按照投标响应文件中的报价作为第一次报价。

3.第二轮谈判：谈判小组对第一轮谈判中所发现的问题与投标人进行第二轮网上谈判，第二轮谈判终了，符合谈判文件要求的投标人（不少于三家，符合财政部第 74 号令《政府采购非招标采购方式管理办法》第 27 条规定情形的，提交最终报价投标人的最低数量可以是两家）在规定时间内网上提交最终报价，**谈判小组将拒绝接收超出规定时间后提交的最终报价。**

**最终报价不得超过投标响应文件报价，但谈判文件中产品技术标准提高或数量增加的除外。**

4.投标人存在下列情况之一的，投标无效，不再进行最终报价:

4.1 不具备谈判文件中规定的资格要求的;

4.2 未按谈判文件要求提交资格（资质）证书及身份证明或提交的资格（资质）证书电子档不符合谈判文件规定的；

4.3 报价超过谈判文件中规定的预算金额或者最高限价的；

4.4 投标产品未实质性响应谈判文件规定的；

4.5 投标响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

4.6 法律、法规和谈判文件规定的其他无效情形。

**5、谈判小组根据两次谈判的内容及成交原则，确定成交投标人，编写评审报告。**

**评审报告由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。**

八、成交原则

1.谈判小组将遵循公平、公正的原则对待每个参加谈判的投标人。

**2.严格按照竞争性谈判文件的要求和条件进行综合比较,在符合采购需求、质量和服务相等条件下以最终报价最低的为成交方。如最终报价相同，产品质量好的优先；最终报价相同，产品质量不能区别优劣的，由评委表决决定。**

九、小、微企业、监狱企业优惠政策

见本文件第二部分供应商须知前附表

十、质疑

**依据相关规定，采购人、采购代理机构都是受理质疑的主体。本项目采购需求及投标人资格要求，均由采购人制定，依据采购人与代理机构签订的委托协议，涉及采购需求及投标人资格的异议，由采购人受理并答复。**

**参与本项目的投标人如对谈判文件有异议，应在法定期限内依法向**

**采购人或代理机构提起书面质疑：**

**1.对投标人资格或采购需求有异议的，由采购人受理并答复；**

**2.对采购程序、过程或成交结果有异议的，由代理机构受理并答复；**

**3.采购人、代理机构不接受针对同一采购程序环节的重复质疑；**

**4.采购人、代理机构接受质疑的联系方式见本文件第一部分；**

**5.详细程序及规定请参阅《财政部第94号令》。**

十一、保密及其它注意事项

1.在谈判期间,投标人不得向谈判小组成员询问其它投标人的谈判情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。

2.为保证成交结果的公正性，谈判期间直至授予合同时，谈判小组成员不得与投标人私下交换意见。在谈判结束后，凡与谈判情况有接触的任何人不得也不应将谈判情况扩散出谈判小组成员之外。

3.谈判小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

十二、成交通知

谈判结束成交结果公示的同时，河南盛华会计师事务所有限公司向成交投标人发出《成交通知书》，《成交通知书》是签订合同的依据。

十三、签定合同

成交投标人凭《成交通知书》按照谈判文件确定的合同（草案）条款与需方签定合同。

十四、成交服务费

**成交单位在领取《成交通知书》时，按照《河南省招标代理服务收费指导意见》【豫招协（2023）002号】招标代理收费标准向河南盛华会计师事务所有限公司支付成交服务费。（开户名：河南盛华会计师事务所有限公司；开户行：建行濮阳古城路支行；账号：41001510824050200162，行号：105502000381）**

**河南盛华会计师事务所有限公司对本谈判文件具有最终解释权。**

# 第四部分 谈判项目及技术要求

## 项目描述及技术服务要求

**（1）濮阳市文化广电体育旅游局项目描述**

濮阳市文化广电体育旅游局对濮阳市城区公园（社区）体育设施进行建设，丰富社区居民的业余生活，满足群众健身需要。

**（2）濮阳市文化广电体育旅游局市城区公园(社区)体育设施建设项目**

**项目配置**

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 双位太空漫步机（塑木钢） | 件 | 7 |
| 2 | 上肢牵引器（塑木钢） | 件 | 7 |
| 3 | 健骑机（塑木钢） | 件 | 3 |
| 4 | 仰卧起坐板（塑木钢） | 件 | 1 |
| 5 | 双位蹬力训练器（塑木钢） | 件 | 6 |
| 6 | 三位扭腰器（塑木钢） | 件 | 4 |
| 7 | 棋牌桌（塑木钢） | 件 | 2 |
| 8 | 双位单杠（塑木钢） | 件 | 2 |
| 9 | 告示牌（塑木钢） | 件 | 5 |
| 10 | 篮球架 | 支 | 5 |
| 11 | 双位漫步机 | 件 | 20 |
| 12 | 双位太极揉推器 | 件 | 20 |
| 13 | 三位扭腰器 | 件 | 20 |
| 14 | 三位弹振压腿器 | 件 | 20 |
| 15 | 健骑机 | 件 | 20 |
| 16 | 手摇/按摩练习器 | 件 | 20 |
| 17 | 背肌训练器 | 件 | 20 |
| 18 | 上肢牵引器 | 件 | 20 |
| 19 | 腹肌板 | 件 | 20 |
| 20 | 腰背按摩器 | 件 | 20 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 21 | 手部腿部按摩揉推器 | 件 | 20 |
| 22 | 告示牌 | 件 | 10 |
| 23 | 室外乒乓球台 | 张 | 10 |
| 24 | 室内乒乓球台 | 张 | 10 |
| 25 | 儿童篮球架 | 支 | 3 |
| 26 | 力量锻炼组合 | 套 | 1 |
| 27 | EPDM 场地面层 | 平方米 | 120 |

**技术要求**

**1. 双位太空漫步机（塑木钢）**

1）主要承载立柱采用铝+塑木+钢管复合结构，外形尺寸不小于 120×120mm，主承载钢管不小于 120×80×3.0mm；

2）摆腿管尺寸采用不小于Φ60×3.0mm 或等强度钢管；

3）摆杆应有可靠内限位装置，且单侧摆动幅度不大于 65°；

4）踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于 30mm，长度大于踏板周长 2/3 的防滑脱的凸台或护板；踏板前后两端设置防撞缓冲垫；

5）摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于 80mm；相邻运动的两踏板的间距应不小于 100mm；

6）人体易接触区域无剪切点、卡夹、钩挂、缠绕结构；

7）立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入；

**8）★所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证证书和在有效期内的确认函。**

**2. 上肢牵引器（塑木钢）**

1）主要承载立柱采用铝+塑木+钢管复合结构，外形尺寸不小于 120×120mm，主承载钢管不小于 120×80×3.0mm；

2）主要承载横梁尺寸不小于Φ60×3.0mm；

3）活动把手（不含柔性部件）质量不大于 600g，柔性部件质量不大于 600g；

4）若使用链环结构时，链扣之间最大间隙小于 8mm；

5）轴承有防尘、防水结构；

6）把手直径不小于 16mm 且不大于 45mm，把手端部直径不小于 50mm；

7）不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；

8）不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；

9）摆杆应有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离应不小于 1850mm；

**10） ★所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证证书和在有效期内的确认函。**

**3. 健骑机（塑木钢）**

1）主要承载立柱立柱尺寸不小于 120×80×3.0mm；

2）主要承载横梁尺寸不小于 60×3.0mm 或等强度钢管；

3）采用一体冲压拉伸成形座板，板材壁厚不小于 3mm；

4）所有耳片、连接片壁厚不小于 5mm；

5）有内置限位装置，摆动件与立柱内侧距离及在使用中各结构件的内侧距离大于 230mm 防止产生挤压、卡夹、碰撞的伤害可能；

6）脚踏位有防滑措施，摩擦系数应不小于 0.5；

7）不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构；

8）立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入；

**9）★所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证证书和在有效期内的确认函。**

**4. 仰卧起坐板（塑木钢）**

1）主要承载立柱尺寸不小于 120×80×3.0mm；

2）主要承载横梁尺寸不小于Φ42×3.0mm 或不小于 40×60×3.0mm；

3）座板间间隙不得大于 8mm 或采用整体式面板；

**4）★所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证证书和在有效期内的确认函。**

**5. 双位蹬力训练器（塑木钢）**

1）主要承载立柱采用铝+塑木+钢管复合结构，外形尺寸不小于 120×120mm，主承载钢管不小于 120×80×3.0mm；

2）主要承载横梁尺寸不小于 80×80×3.0mm 或不小于Φ60×3.0mm；

3）座椅、靠背上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡，座椅下部、靠背后侧棱边 R 不小于 2mm；

4）摆杆与立柱之间的距离不小于 230mm；摆杆最下端与场地表面之间的最小距离应不小于 400mm；

5）不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞，脚踏部位有防滑措施，摩擦系数大于 0.5；

6）转轴直径不小于 25mm，限位轴直径不小于 20mm；

7）轴承座最薄处壁厚不小于 6mm，轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴；安装轴承处应采取有效防水、防尘措施；

8）脚踏部位有防滑措施；摩擦系数大于 0.5；

9）立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入；

**10） ★所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证证书和在有效期内的确认函。**

**6. 三位扭腰器（塑木钢）**

1）主要承载立柱采用铝+塑木+钢管复合结构，外形尺寸不小于 120×120mm，主承载钢管不小于 120×80×3.0mm；

2）主要承载横梁尺寸不小于Φ32×3.0mm；

3）扭腰盘不应采用塑料材质，转盘类应设置防止超速运转的阻尼装置；

4）脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于（$3\times10^4$）$mm^2$，摩擦系数应不小于 0.5；

5）器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，应使其半径不小于 3mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护；

6）扶手直径应不小于 16mm 且不大于 45mm；

7）活动部件底部距地面间的距离应不小于 80mm；

8）不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；

9）不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；

**10） ★所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证证书和在有效期内的确认函。**

**7. 棋牌桌（塑木钢）**

1）主要承载立柱采用铝+塑木+钢管复合结构，外形尺寸不小于 120×120mm，主承载钢管不小于 120×80×3.0mm；

2）桌面采用不锈钢材质，板材厚度不小于 1mm，图样及字样蚀刻处理；

3）台面边框及加强管管材壁厚不小于 2mm；

4）座位立柱管材规格不小于Φ76mm×3mm；

5）配备四个凳子，凳面采用钢板冲压一体成型，壁厚不小于 4mm；

**6）★所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证证书和在有效期内的确认函。**

**8. 双位单杠（塑木钢）**

1）主要承载立柱尺寸不小于 120×80×3.0mm；

2）一高一低双站位设计，满足不同年龄及不同锻炼需求人群使用；

3）使用宽度应不小于 1200mm，杠面高度应为 1500mm～2400mm；

4）横杠外径应不大于 32mm；

5）横杠有防旋转措施，立柱无钩挂隐患；

**6）★所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证证书和在有效期内的确认函。**

**9. 告示牌（塑木钢）**

1）主要承载立柱采用铝+塑木+钢管复合结构，外形尺寸不小于 120×120mm，主承载钢管不小于 120×80×3.0mm；

2）采用双立柱结构；

3）告示牌面板采用不锈钢材质，厚度不小于 0.8mm，面板边缘及尖角不得翘起；

4）图样及字样采用腐蚀凹凸印刷蚀刻处理，更清晰，更经久耐用；

5）告示牌内容至少包含以下内容：

6）简明的的热身运动说明或图示；简明的安全警示说明；须有中国体育彩票标示；器材供应商的全称，售后服务电话及督查电话；

7）立柱采用外扣式封头，可防止雨水流入，立柱上部无钩挂结构。

**8）★所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证证书和在有效期内的确认函。**

**10.篮球架**

1）立柱规格采用不小于Φ165mm×4mm 定制的优质圆钢管整体弯制而成；

2）篮板符合 GB 19272-2011 中 5.12.1.3 的要求：篮板应选用 GB19272-2011 中 5.12.1.3.2 规定的 1800mm×1050mm 的矩形篮板（材质为 SMC），篮板面板厚度不小于 5mm，翻边宽度不小于 50mm，翻边厚度不小于 7mm，背面加强筋厚度为不低于 5mm；篮板的质量应满足 GB19272-2011 中 5.12.1.3.3 条至 5.12.1.3.6 条的要求；矩形篮板背部连接有不少于 5 点的连接安装位置，且安装位置尺寸符合 GB19272-2011 中图 21a）的要求；

3）具有调节篮板垂直度的结构：篮架上、下拉杆采用不小于Φ48×2mm 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节上下拉杆可调节篮板的平面度和垂直度；

4）篮板投篮区背面应有不小于 570mm×150mm×5mm 的加强钢板；

5）篮圈：优质圆钢，呈橙色，弹簧篮圈；固定方式：采用直埋式：安装技术参数：篮圈上沿距地面高度 3050mm，悬臂长度不低于 1800mm；主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构，埋入深度不小于 900mm，各连接部位防松、防盗、防锈；

**6）★所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证证书和在有效期内的确认函。**

**11.双位漫步机**

1）摆杆应有可靠限位装置，且单侧摆动幅度不大于65°，摆杆选用不小于Φ60mm×3mm或等强度规格的管材，扶手管材实际壁厚不小于2.5mm；

2）主立柱采用优质钢管，立柱直径不小于110mm，壁厚不小于2.75mm；

3）摆杆与主立柱内侧的最小距离应不小于60mm；

4）踏板的主运动方向和易滑脱方向应设置高度不小于30mm、长度大于踏板周长2/3的防滑脱的凸台或护板；凸台顶部棱边R弧应不小于2mm；

5）脚踏部位应有防滑措施，站立使用的单脚防滑面应不小于（$3\times10^4$）$mm^2$，摩擦系数应不小于0.5；

6）摆动部件下缘距地面或底面最小高度应不小于80mm；

7）相邻运动的两踏板的间距应不小于100mm；

8）转轴直径不小于25mm并辅以调质热处理，或选用直径不小于35mm；轴承座最薄处壁厚不小于6mm，轴承选用不小于6205承载能力的深沟球轴；

9）踏板前后应采取防止碰撞第三者的缓冲措施；

10）　不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；

**11）　★所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心NSCC认证证书和在有效期内的确认函。**

**12.双位太极揉推器**

1）主立柱采用优质钢管，立柱直径不小于110mm，壁厚不小于2.75mm；

2）揉推轮盘支撑管的规格不小于Φ48mm×3.0mm；

3）两轮盘内侧距离不小于230mm；

4）揉推轮盘应采用阻尼装置；

**5）★所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心NSCC认证证书和在有效期内的确认函。**

**13.三位扭腰器**

1）主立柱采用优质钢管，立柱直径不小于110mm，壁厚不小于2.75mm；

2）主要承载横梁尺寸不小于φ32×3.0mm；

3）转动部位采用深沟球轴承+推力球轴承；深沟球轴承选用不小于 6205 承载能力的深沟球轴；推力球轴承选用不小于 51105 承载能力的推力球轴承；

4）扭腰盘不应使用塑料材质；

5）扭腰盘上表面边缘应以 R 不小于 3mm 的圆弧过渡；扭腰盘下部棱边应以 R 应不小于 2mm；

6）具有符合人体生物学规律的阻尼结构；

**7）★所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证证书和在有效期内的确认函。**

**14.三位弹振压腿器**

1）主立柱采用优质钢管，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；

2）器材压腿横杠尺寸不小于φ30×3.0mm 或等强度钢管；

3）采用 4 根立柱 3 个不同高度站位设计；

4）立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入；

**5）★所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证证书和在有效期内的确认函。**

**15.健骑机**

1）主立柱采用优质钢管，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；

2）主要承载横梁尺寸：不小于φ60mm×3.0mm；

3）转轴直径：不小于∮25mm；

4）不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构；

5）转动部位采用国家标准轴承，并采用有效的防水和防尘措施；

6）脚踏位有防滑措施，摩擦系数应不小于 0.5；

7）不存在卡夹，衣服、头发钩挂或缠绕结构；

8）连接板厚度不小于 5mm；

9）涂层、橡胶、塑料件有害物质限量符合 GB 19272-2011 中 5.2.6 的要求；

10） 器材安全警示采用图示方式提示使用者可能存在风险；

11） 立柱采用外扣式钢制封头，可防止雨水流入；

**12） ★所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证证书和在有效期内的确认函。**

**16.手摇/按摩练习器**

1） 主立柱采用优质钢管，直径不小于 110mm，主立柱壁厚不小于 2.75mm；

2） 主要承载横梁尺寸不小于 40×40×3.0mm 或不小于Φ60×3.0mm；

3） 采用双站位设计，可供两人同时使用；

4） 器材配置有手摇车和按摩轮，可同时满足手摇健身车活动上身关节及腿部按摩功能；

5） 各支撑人体的表面所有棱边和尖角，其半径不小于 3mm，使用者或第三者易接触的零部件的所有棱边予以圆滑过渡或加以防护；

6） 用于握持的支撑部位的横截面在任何方向不小于 16mm 且不大于 45mm；

**7） ★所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证证书和在有效期内的确认函。**

**17.背肌训练器**

1） 主要承载立柱尺寸不小于Φ60×3.0mm；

2） 主要承载横梁尺寸不小于Φ60×3.0mm；

3） 不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；

4） 把手直径应不小于 16mm 且不大于 45mm，把手端部直径不小于 50mm；

5） 器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，应使其半径不小于 3mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护；

6） 站立点不应存在导致脚卡夹的结构；

**7） ★所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证证书和在有效期内的确认函。**

**18.上肢牵引器**

1） 主立柱采用优质钢管，立柱直径不小于 110mm，壁厚不小于 2.75mm；

2）主要承载横梁尺寸不小于φ48×3.0mm；

3）活动把手（不含柔性部件）质量不大于 600g；

4）把手端部直径不小于 50mm；

5）若使用链环结构时，链扣之间最大间隙不大于 8mm；

6）摆杆应有限位结构，摆杆运动至极限位置时，摆杆最低点与地面的距离应不小于 1850mm；

**7）★所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证证书和在有效期内的确认函。**

**19.腹肌板**

1）主要承载立柱尺寸不小于φ42mm×3mm；

2）主要承载横梁尺寸不小于φ38mm×3mm；

3）腹肌板各支撑梁间隙应小于 8mm，或采取整体式板面；

**4）★所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证证书和在有效期内的确认函。**

**20.腰背按摩器**

1）主立柱采用优质钢管,直径不小于 110mm,主立柱壁厚不小于 2.75mm；

2）主要承载横梁尺寸不小于φ42×2.5mm；

3）按摩轮与刚性固定部件间最小距离小于 2mm；

4）不允许存在剪切点、挤压点、引入点，不允许存在刚性碰撞；

5）不允许存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；

6）扶手直径应不小于 16mm 且不大于 45mm；

7）把手端部直径不小于 50mm；

**8）★所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证证书和在有效期内的确认函。**

**21.手臂腿部按摩器**

1）主立柱采用优质钢管,直径不小于 110mm,主立柱壁厚不小于 2.75mm；

2）采用双站位设计，可供两人同时使用；

3）器材配置有 4 个按摩位，位置高低错落分布，可同时满足手臂、腿部的按摩；

4）不存在衣服、头发钩挂或缠绕危险；

5）按摩轮与刚性固定部件间的间隙小于 2mm 或不小于 30mm；

6）安装轴承处采取防水、防尘措施；

**7）★所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证证书和在有效期内的确认函。**

**22.告示牌**

1）主立柱采用优质钢管，直径不小于 110mm，主立柱壁厚不小于 2.75mm，并与其他管材同时满足 GB19272—2011 标准中相关静载荷、稳定性要求；

2）告示牌不锈钢面板厚度不小于 0.8mm，面板边缘及尖角不得翘起，图样及字样蚀刻处理；

3）告示牌内容至少包含以下内容：简明的的热身运动说明或图示；以图示方式介绍健身器材正确的锻炼方法；简明的安全警示说明包括发现器材有缺陷应立即停止使用直到修复的说明；器材供应商的全称、售后服务电话等；

**4）★所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证证书和在有效期内的确认函。**

**23.室外乒乓球台**

1）管材规格不小于Φ60mm×3mm；

2）乒乓球台面符合 GB 19272-2011 中 5.12.1.4 的要求（台长 2740-2745mm，台宽 1525±3mm，台高 760±3mm）；

3）台面采用 SMC 片状模塑料，整体高温模压一次成型。台面面板厚度不小于 4.5 mm，翻边宽度不小于 50mm，翻边厚度不小于 7mm。面板背面使用加强筋并在内部预埋螺丝，加强筋厚度不低于 4mm。球台与支撑框架安装位置应符合 GB19272-2011 中图 22 的尺寸要求，两块台板与主架的连接均采用四角连接；

**4）▲所投产品需在招标公告发布之日前取得北京国体世纪质量认证中心 NSCC 认证证书和在有效期内的确认函。**

**24.室内乒乓球台**

1）乒乓球台面尺寸：台长 2740-2745mm，台宽 1525±3mm，台高 760±3mm；

2）不小于 40mm 方管外脚；

3）台脚装直径不小于 75mm 脚轮；

4）弹性 230-260mm；

5）弹性均匀度≤5mm；

6）平面度≤3mm；

7）单折式乒乓球台，半幅可竖放，移动方便。

**25.儿童篮球架**

1）篮圈上平面距地面高度可调节 4 种高度：2600mm、2750mm、2900mm、3050mm，可适中小学生及成人使用，篮球架结构尺寸符合 GB 23176-2008 中 4.1 规定的练习型；

2）篮板选用 GB19272-2011 中 5.12.1.3.2 规定的 1800mm×1050mm 的矩形篮板（材质为 SMC），篮板面板厚度不小于 5mm，翻边宽度不小于 50mm，翻边厚度不小于 7mm，背面用加强筋，加强筋厚度为不低于 5mm；

3）篮板的质量满足 GB19272-2011 中 5.12.1.3.3 条至 5.12.1.3.6 条的要求；

4）篮球架立柱采用大圆角方管 180mm×180mm×4mm，伸臂采用方管 150mm×150mm×4mm，且满足 GB19272-2011 标准中相关静载荷、稳定性试验要求；

5）篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为 16-20mm，篮圈内径为 450-459mm；篮圈下沿有不少于 12 个均匀分布篮网装置，装置无锐边、毛刺，且装置不大于 8mm 的间隙；篮圈选用弹性篮圈,在去除压力后可自动返回原位置；

6）篮板支撑：篮架拉杆采用不小于□50×30×2.5mm 优质钢管在弯管机上一次成型。通过调节拉杆可调节篮板的平面度和垂直度；

7）篮圈上沿距地面高度可调节，悬臂长度不小于 1800mm；

8）所有金属件焊后抛丸，静电喷涂，要求喷涂表面均匀全覆盖，结合牢固，不起皮脱落、漏涂、锈蚀、裂痕以及较明显的流痕、花斑、结点等缺陷，涂层厚度不少于 70μm。产品涂料配方中有毒有害元素的含量满足 GB19272-2011 中 5.2.6 的要求。各部件焊接牢固，无漏焊、虚焊、夹渣、裂纹等缺陷；

9）各连接部位采用螺栓、螺钉紧固，防松、防盗、防锈。

**26.青少年体测提升组合**

1）主立柱采用优质钢管,直径不小于 110mm,主立柱壁厚不小于 2.75mm；

2）主要承载横梁尺寸采用不小于Φ76×3mm 或不小于Φ48×3mm 钢管；

3）手把管采用不小于Φ32×3mm 花纹管，肋木横管采用不小于Φ32×3mm 钢管；

4）具有划船训练、健身车、仰卧起座、攀爬网、单杠、俯卧撑、肋木架、引体向上、悬垂举腿、天梯、台阶训练等功能；

5）运动站位节点连接，便于器材多种形状安装；

6）器材紧固所使用的螺钉、螺母均具有防锈、防松和防盗功能；

7）器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，其半径均不小于 3mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边均予以圆滑过渡或防护；

8）器材所有闭合开口、不完全闭合开口均符合 GB 19272-2011《室外健身器材的安全通用要求》中的相关标准要求。

**27.EPDM 场地面层**

1）双位单杠下铺设 EPDM 场地面层尺寸不小于 5×3.6 米，青少年体测提升组合铺设 EPDM 场地面层尺寸不小于 12×7 米，采用全彩环保 EPDM 颗粒，厚度不小于 8mm；

2）有害物质限量及气味要求

| 检验项目 | 标准要求 |
| --- | --- |

| | | |
|---|---|---|
| 18 种多环芳烃总和（mg/kg） | | ≤20 |
| 苯并【a】芘（mg/kg） | | ≤1.0 |
| 重金属含量（mg/kg） | 可溶性铬 | ≤10 |
| | 可溶性镉 | ≤10 |
| | 可溶性铅 | ≤50 |
| | 可溶性汞 | ≤2 |
| 气味等级（级） | | ≤3 |

3）成品物理性能要求

| 检验项目 | 要求 |
|---|---|
| 冲击吸收/（%） | 25-50 |
| 抗滑值（-） | ≥47 |
| 阻燃（级） | I |
| 拉伸强度（MPa） | ≥0.4 |
| 拉断伸长率/（%） | ≥40 |
| 高聚物总量（%） | ≥20 |
| 二硫化碳（mg/(㎡·h） | ≤7 |

**4）★提供所投 EPDM 颗粒制造商符合 GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》要求的检验报告；**

**5）★提供 EPDM 面层所用胶粘剂 50℃贮存 60 天后，贮存稳定性检验结果通过 GB/T 6753.3-1986 检测标准要求的检验报告；**

**6）★提供 EPDM 聚氨酯面层制造商满足 CEC074-2023《重点管控新污染物限用（RoECs）认证技术规范》的重点管控新污染物限用（RoECs）认证证书及国家认监委网站查询截图；**

**7）★为保障产品性能，售后服务的稳定性和及时性，投标文件中需附 4）-6）要求的检验报告原件扫描件或复印件，缺项或不符的视为无效投标。**

注：①★除室内乒乓球台、EPDM 场地面层外，所投室外产品需为同一品牌，并提供室外产品保险影印件（产品责任险、产品质量险、公众责任险、团体意外伤害险）。

②“★”为实质性响应条款，投标文件中需提供相关证明材料，否则视为无效投标。

③中标结果产生签订合同前，采购人将依据招标文件要求对中标人资格和所投产品证书进行复核，如发现造假或其他违规情形，取消中标资格，按照政府采购法规进行处罚。

# 第五部分　合同（文本）

采购编号：濮财市直竞谈-2024-37

供方：

需方：

供需双方根据　　年　　月　　日河南盛华会计师事务所有限公司签发的《成交通知书》和竞争性谈判采购文件及供方投标响应文件，并经双方协商一致，达成以下合同条款：

一、货物名称、技术参数、数量、单价及金额

| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |

二、货物质量要求及供方对质量负责条件和期限

供方提供的货物是全新的，符合国家检测标准以及该产品的出厂标准。

售后服务：_____。

保质期限：_____。

三、交货时间、地点、方式

_____年_____月_____日至_____月_____日，供方负责将货物按需方要求在需方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备验收使用条件，运送产生的费用由供方负责。

四、供方应在交货同时向需方交付货物合格证及相关资料等。

五、成交单位需在本地对采购单位相关人员进行免费技术培训，使其能熟悉产品货物和正确使用。

六、**付款方式：***。**

七、违约责任

需方无正当理由拒收货物、拒付货物款，向供方偿付拒付部分货物款总额 5%的违约金。

供方所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定,需方有

权拒收货物，供方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。因更换而造成逾期交货,则按逾期交货处理。

供方不能交付货物，供方向需方支付未交付部分货物款总值5%的违约金。

供方逾期交付货物,供方向需方每日偿付逾期交货部分货物款总值0.05%的违约金。

八、合同签定后,采购方不承担涉及专利权、商标权、著作权和外观设计权等侵权责任,因侵权而引起的纠纷或赔偿均由供方承担。

九、因货物的质量问题发生争议，由法定鉴定机构进行质量鉴定，该鉴定结论是终局鉴定，供需双方均应当接受。

十、本合同发生争议产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

十一、合同生效及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式两份，供、需双方各执一份。

**注：本格式仅供参考，以双方签订的正式合同为准，供需双方可根据项目特点协商增减相应条款。**

| | |
|---|---|
| 供方： | 需方： |
| 地址： | 地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 委托代理人： | 委托代理人： |
| 联系电话： | 联系电话： |
| 开户银行： | |
| 帐号： | |
| 签约时间： | 签订地址： |

第六部分　附件—投标响应文件格式

# 濮 阳 市 政 府 采 购

# 竞争性谈判响应文件

项目名称：濮阳市文化广电体育旅游局市城区公园（社区）体育设施建设项目

采购编号：濮财市直竞谈-2024-37

投标单位：***

附件 1：

# 声　明　书

致：河南盛华会计师事务所有限公司

根据贵方为濮阳市文化广电体育旅游局市城区公园（社区）体育设施建设项目的采购邀请（采购编号：濮财市直竞谈-2024-37）签字代表（　　）（全名、职务）经正式授权并代表单位（　　）（单位名称、地址）参加本次采购活动，并对之负法律责任。

1.声明书

2.反商业贿赂承诺书

3.报价一览表

4.投标产品技术偏差表

5.项目实施及服务计划

6.关于资格的声明函

7.法定代表人授权书

8.中小企业声明函

9.濮阳市政府采购供应商信用承诺书

10.其它材料

**注：投标响应文件应包含但不限于上述内容。**

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附报价表中规定的应提供和交付的濮阳市文化广电体育旅游局市城区公园（社区）体育设施建设项目总价为人民币***元（小写），即***元（大写）。

2.如果我们的声明书被接受，我们将履行贵方竞争性谈判文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。

3.我方愿按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

4.本次采购活动有关的一切正式往来请寄：

地址：

电话：

法人代表（电子签章）：

单位名称（公章）：

日期：

附件 2：

# 反商业贿赂承诺书

我公司承诺：

在（采购编号为濮财市直竞谈-2024-37 濮阳市文化广电体育旅游局市城区公园（社区）体育设施建设项目）招标活动中，我公司保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

法人代表（电子签章）：

单位名称（公章）

年　　月　　日

附件 3：

# 报价一览表

采购编号：濮财市直竞谈-2024-37

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 小计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 合计(人民币) | | 大写： | | | 小写： | |

**注：此表格式可根据项目特点自行调整。**

法人代表（电子签章）：　　单位名称（公章）：

日期：

注：1、所有价格以人民币“元”表示。

2、若总价与单价不符，以单价为准。

附件 4：

# 投标产品技术偏差表

采购编号：濮财市直竞谈-2024-37

| 序号 | 谈判文件要求 | 投标响应 | 偏差 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

法人代表（电子签章）：　　单位名称（公章）：

附件 5：

# 项目实施及服务计划

附件 6：

# 关于资格的声明函

关于贵方_____年_____月_____日组织的竞争性谈判，采购编号为濮财市直竞谈-2024-37 濮阳市文化广电体育旅游局市城区公园（社区）体育设施建设项目，本公司愿意参加谈判，提供规定的产品及服务，并声明提交的下列文件是准确的和真实的。

1.营业执照副本、税务登记证副本及其他要求提供的资质证件。

2.法定代表资格证书或法定代表人授权书。

3.法定代表人授权代表身份证。

4.其他证明其有资格进行投标和有能力履行合同的证件。

5.本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

单位名称（公章）：　　法人代表（电子签章）：

附件 7：

# 法定代表人身份证明书

法定代表人姓名 在我公司（或企业、单位）任（董事长、经理、厂长）职务，是我_____（公司全称）_____的法定代表人。现就参加濮阳市文化广电体育旅游局市城区公园（社区）体育设施建设项目（采购编号：濮财市直竞谈-2024-37）的投标签署投标响应文件。

特此证明。

| |
|---|
| **（※此处法定代表人身份证复印件※）** |

法人代表（电子签章）：

单位名称（公章）：

年　　月　　日

# 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于_____（注册地址）的公司的_____（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权_____（单位）的_____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就采购编号为：濮财市直竞谈-2024-37 濮阳市文化广电体育旅游局市城区公园（社区）体育设施建设项目处理一切与之有关的事务。

本授权书于_____年_____月_____日签字生效，特此声明。

| |
|---|
| **（※此处提供授权代表人身份证复印件※）** |

法人代表（电子签章）：

单位名称（公章）：

附件 8：

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司参加濮阳市文化广电体育旅游局市城区公园（社区）体育设施建设项目采购活动，提供的健身器材全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1. （标的名称），属于_____行业；制造商为（企业名称），从业人员_____ 人，营业收入为_____万元，资产总额为_____ 万元 ，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于____ 行业；制造商为（企业名称），从业人员____人，营业收入为 _____万元，资产总额为_____ 万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

备注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报所投产品制造商上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.投标人必须根据划型标准对照所投产品制造商情况进行中、小、微企业划型，如实填写《中小企业声明函》，不属于小微企业的，可以不提供《中小企业声明函》，不享受扶持政策。

3.企业划型标准依据依据国务院批准的中小企业划分标准确定（工信部联企业[2011]300 号）。其中：工业，从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

4. 成交供应商享受规定的中小企业扶持政策的，代理机构将随中标结果公开中标供应商的《中小企业声明函》，接受社会公众监督。成交供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件 9：

## 濮阳市政府采购供应商信用承诺书

致 (采购人或采购代理机构):

单位名称:

统一社会信用代码:

法定代表人:

联系地址和电话:

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法 律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采 购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本公司符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

(一)具有独立承担民事责任的能力；

(二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(六)法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人(电子签章):

法定代表人或授权代表(电子签章):

日期:　　年　月　日

注：1.投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2.投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书 ”。

附件 10：

# 其他材料

**（投标人认为有必要的、响应谈判文件要求的其它材料，格式自拟。）**