

1.4 技术（服务）响应内容

实质性响应技术条款响应表

序号	名称	招标文件要求技术参数	响应实际参数(响应供应商应按投标/响应货物/服务实际数据填写,不能照抄招标要求)	是否偏离 (无偏离/ 正偏离/负 偏离)	偏离简 述
1	*空调 (挂机)	<ul style="list-style-type: none"> •冷暖类型: 冷暖型空调。 •质保年限: 整机质保 6 年。 •变频空调。 •国家能效等级: 新 1 级。 •能效比: ≥ 5.30 •匹数大于等于 1.5 匹。 •电辅加热: 支持。 •制冷量: 制冷量 $\geq 3510W$ •制热量: 制热量 $\geq 5010W$ 	<ul style="list-style-type: none"> •冷暖类型: 冷暖型空调。 •质保年限: 整机质保 6 年。 •变频空调。 •国家能效等级: 新 1 级。 •能效比: 5.35 •匹数 1.5 匹。 •电辅加热: 支持。 •制冷量: 制冷量 3510W •制热量: 制热量 5010W 	无偏离	无
2	*空调 (柜机)	<ul style="list-style-type: none"> •空调类型: 立柜式空调。 •冷暖类型: 冷暖。 •整机质保年限: 6 年。 •变频/定频: 变频。 •国家能效等级: 新 1 级。 •匹数: 大于或等于 3 匹。 •制冷量: $\geq 7300W$ •制热量: $\geq 9800W$ 	<ul style="list-style-type: none"> •空调类型: 立柜式空调。 •冷暖类型: 冷暖。 •整机质保年限: 6 年。 •变频/定频: 变频。 •国家能效等级: 新 1 级。 •匹数: 3 匹。 •制冷量: 7330W •制热量: 10000W 	无偏离	无
3	冰箱	<ul style="list-style-type: none"> •产品类别: 双开门冰箱。 •总容积: ≥ 20 升。 •冷藏室容积: ≥ 128 升。 •冷冻室容积: ≥ 73 升。 •外形尺寸: $\leq 556mm$ (宽)1535mm(高)618mm(厚) 	<ol style="list-style-type: none"> 1、产品类别: 双开门冰箱。 2、总容积: 206 升。 3、冷藏室容积: 128 升。 4、冷冻室容积: 78 升。 5、外形尺寸: 556mm (宽) 1535mm (高) 618mm (深)。 6、能效等级: 2。 	无偏离	无

都新氏

4	适老化餐桌	适老化波浪桌、实木老年桌适老化餐桌、高度：70-80（cm）长度：120-140（cm）宽度：70-75（cm）	1、适老化波浪桌。 2、实木老年桌适老化餐桌。 3、橡木长度：140cm*高度：80cm*宽度75cm。	无偏离	无
5	适老化椅子	实木适老化椅子高度40cm至50cm	1、实木适老化椅子高度50cm。	无偏离	无
6	抽油烟机	<ul style="list-style-type: none"> •产品类型：直吸式（顶吸） •标称风压：大于300帕斯卡。 •电源电压：220V/50Hz。 	1、产品类型：直吸式（顶吸）。 2、标称风压：360帕斯卡。 3、电源电压：220V/50Hz。 4、除油功率：45W 220V~50Hz。	无偏离	无
7	餐具5件套	陶瓷 万字格 餐具5件套	1、陶瓷万字格餐具5件套。 2、瓷质细腻、釉面光滑。 3、清洗省心、瓷质白润。 4、时尚大气、手工描金。 5、精细贴花、高温烧制。	无偏离	无
8	蒸饭柜（天然气）	材质：不锈钢材质 •尺寸：≥1400mm 长 500mm 宽 1730mm 高）。 •层数：6层盘蒸饭柜。 •颜色：本色。	1、材质：不锈钢材质 2、尺寸：1400mm 长 500mm 宽 1730mm 高。 3、层数：6层盘蒸饭柜。 4、颜色：本色。	无偏离	无
9	蒸包炉（电）	•燃气种类：液化石油气。 •外形尺寸：长650mm（长）650mm（宽）750mm（高）。 材质：不锈钢	1、燃气种类：液化石油气。 2、外形尺寸：650mm（长）650mm（宽）750mm（高）。 3、材质：不锈钢。	无偏离	无
10	蒸笼	铝包竹≥55（cm）	1、铝包竹直径55（cm）。 2、天然竹制、绿色环保、手工编织、衔接坚实、锁住营养，	无偏离	无

都新民

			隔水防溅、层层叠加、高用更高效。		
11	饮水机	<ul style="list-style-type: none"> • 产品名称: 饮水机(茶吧机)。 • 额定电压/频率: 220V~50Hz。 • 制冷水 • 制热水 	1、产品名称: 立式茶吧机。 2、额定电压/频率: 220V~50Hz。 3、制冷水。 4、制热水。 5、智能语音、触控采屏、多段调温、冰热两用、安全童锁、下置水桶、加厚侧板、钢化玻璃门。	无偏离	无
12	消毒柜	<ul style="list-style-type: none"> • 产品类型: 立式消毒柜 • 容量: $\geq 910L$。 • 消毒方式: 高温消毒。 • 面板材质: 耐高温不锈钢面板。 • 消毒星级: 一星级。 • 电源类型: 220V/50Hz。 材质: 不锈钢 	1、产品类型: 立式消毒柜。 2、容量: 910L。 3、消毒方式: 高温消毒。 4、面板材质: 耐高温不锈钢面板。 5、消毒星级: 一星级。 6、电源类型: 220V/50Hz。 7、材质: 不锈钢。	无偏离	无
13	六门双温冰箱	<ul style="list-style-type: none"> • 压缩机类型: 变频。 • 能效等级: 1级。 材质: 不锈钢 	1、压缩机类型: 变频。 2、能效等级: 1级。 3、材质: 不锈钢	无偏离	无
14	微波炉	<ul style="list-style-type: none"> • 容量: $\geq 23L$。 • 能效等级: 一级能效。 • 内胆材质: 高品质涂层材料 	1、容量: 23L。 2、能效等级: 一级能效。 3、内胆材质: 高品质涂层材料。 4、火力和时间调节, 采用上下旋钮区分, 操作简单不复杂。	无偏离	无
15	海纳压盖锅	<ul style="list-style-type: none"> • 产品材质: 铝合金 • 容量: 25L以上。 • 直径: 30cm及以上。 • 适用炉灶: 燃气灶 	1、产品材质: 铝合金。 2、容量: 25L。 3、直径: 34cm。 4、适用炉灶: 燃气灶。	无偏离	无
16	凉菜柜	1.8-1.9 米弧形, 全凉	1、1.9 米弧形, 全	无偏离	无

都新民

		菜柜 •自动温控,自动化霜系统 材质:不锈钢,玻璃门。	凉菜柜。 2、自动温控,自动化霜系统。 3、材质:不锈钢,玻璃门。		
17	洗衣机	≥8Kg 全自动智能洗衣机、洗脱一体 节能型	1、10Kg。 2、全自动智能洗衣机、洗脱一体。 3、节能型。 4、箱体颜色:黑色。 5、产品尺寸:565×550×940mm。	正偏离	洗衣机 额定洗涤容量: 10Kg
18	电视机	• 屏幕尺寸: ≥43 英寸。 • 电源性能: 220V/50Hz。 • 能效等级:3 级能效。	1、屏幕尺寸: 43 英寸。 2、电源性能: 220V/50Hz。 3、能效等级: 2 级能效。 4、分辨率: 高清 1080P。	无偏离	无
19	豆浆机	• 容量: ≥16L。 • 电压: 380V。 • 功能: 全自动	1、容量: 16L。 2、电压: 380V。 3、功能: 全自动。	无偏离	无
20	封杯机 (智能)	• 电源电压: AC 220/50 或 110/60 伏特/赫兹。 • 封口速度: 500-700 杯/小时。	1、电源电压: AC 220/50。 2、封口速度: 500-700 杯/小时。	无偏离	无
21	搅拌机	•电压: 220V。 •材质: 不锈钢	1、电压: 220V。 2、材质: 不锈钢。 3、料桶容积: 25L。	无偏离	无
22	拌馅机	• 励磁电机无级调速 • 有效容量: ≥75 公斤 kg/次。 • 容积: 100 升 L/桶。 材质: 不锈钢	1、励磁电机无级调速。 2、有效容量: 75kg/次。 3、容积: 100 升 L/桶。 4、材质: 不锈钢。 5、额定电压: 220V。 6、额定频率: 50Hz。 7、电机功率: 0.37KW。	无偏离	无
23	面条机	•型面条机 •工作效率: ≥70 千克 kg/小时。	1、型面条机。 2、工作效率: 70 千克 kg/小时。	无偏离	无

都新民

		材质：不锈钢	3、材质：不锈钢。		
24	操作台 (带冷藏)	<ul style="list-style-type: none"> •产品类型：操作台冷柜。 •冷冻星级：三星级。 •冷藏室容积：≥480升。 •冷冻室容积：≥480升。 •总容积：≥480升。 	1、产品类型：操作台冷柜。 2、冷冻星级：三星级。 3、冷藏室容积：480升。 4、冷冻室容积：480升。 5、总容积：960升。	无偏离	无
25	和面机	<ul style="list-style-type: none"> •电压：220 伏特。 材质：不锈钢 容量：15-25 公斤	1、电压：220 伏特。 2、材质：不锈钢。 3、容量：25 公斤。	无偏离	无
26	切肉机	<ul style="list-style-type: none"> •产品名称：传动带式切肉机。 •生产能力：≥500kg/h。 材质：不锈钢	1、产品名称：传动带式切肉机。 2、生产能力：500kg/h。 3、材质：不锈钢。 4、防水等级：IPX1。	无偏离	无
27	五层货架	<ul style="list-style-type: none"> •货架高度：≥1800mm左右。 •货架层数：5 层。 材质：不锈钢	1、货架高度：1800mm。 2、货架层数：5 层。 3、材质：不锈钢。	无偏离	无
28	炒菜炉灶	<ul style="list-style-type: none"> •电压：220V。 材质：不锈钢	1、电压：220V。 2、材质：不锈钢。	无偏离	无
29	售饭车	<ul style="list-style-type: none"> •六格拉门售饭车。 •层数：6 层。 •门数：6 个格拉门。 材质：不锈钢材质	1、六格拉门售饭车。 2、层数：6 层。 3、门数：6 个格拉门。 4、材质：不锈钢材质。	无偏离	无
30	电炸锅	<ul style="list-style-type: none"> •电压：220V。 •炸篮容量：≥0.8 千克(kg)。 材质：不锈钢	1、电压：220V。 2、炸篮容量：0.8 千克(kg)。 3、材质：不锈钢。	无偏离	无
31	柳木墩	≥459 (cm) 柳木墩	直径 459cm 柳木墩	无偏离	无
32	砍骨刀	砍骨刀 类别：斩骨刀。 材质：不锈钢。 型号：2 号	1、类别：斩骨刀。 2、材质：不锈钢。 3、型号：2 号。 4、南美檀木手柄。	无偏离	无
33	刀具	<ul style="list-style-type: none"> •尺寸：≥265x65mm。 材质：不锈钢 型号：2 号切菜刀	1、尺寸：265x65mm。 2、材质：不锈钢。 3、型号：2 号切菜刀。	无偏离	无

都新氏

			4、南美檀木手柄。		
34	配餐柜	<ul style="list-style-type: none"> •类型：电气。 •外形尺寸：≥680mm（长）x480mm（宽）x640mm（高）。 •电压：220V。 材质：不锈钢，玻璃门	1、类型：电气。 2、外形尺寸：680mm（长）x 480mm（宽）x 640mm（高）。 3、电压：220V。 4、材质：不锈钢，玻璃门。	无偏离	无
35	电蒸车	电压：220V <ul style="list-style-type: none"> •加热方式：电加热。 •材质：不锈钢材质 	1、电压：220V。 2、加热方式：电加热。 3、材质：不锈钢材质。 4、板材：外层、内层钢板及托盘架采用不锈钢板材，柜体骨架50*50*5mm角铁，防锈处理，蒸饭盒不锈钢板冲压成形，采用聚脂发泡填充，密度到位，在顶部开分气孔，手柄全部采用不锈钢材料，螺丝、铆钉采用不锈钢材料。	无偏离	无
36	电饼铛	<ul style="list-style-type: none"> •形状：圆形。 •加热方式：上下盘单独加热。 •额定电压：220V。 材质：铝合金	1、形状：圆形。 2、加热方式：上下盘单独加热。 3、额定电压：220V。 4、材质：铝合金	无偏离	无
37	冰柜	双温冰柜 <ul style="list-style-type: none"> •制冷方式：直冷。 总有效容积：≥428升 尺寸：≥1430mm（长）690mm（宽）950mm（高）	1、双温冰柜。 2、制冷方式：直冷。 3、总有效容积：428升。 4、尺寸：1430mm（长）690mm（宽）950mm（高）。 5、用料：优质不锈钢板 面板板材：柜外壳1.0mm，门外壳1.0mm，柜通架38×1.2mm，子弹脚Φ38mm，柜内活动层板1.0mm。	无偏离	无

都新民