

政府采购合同

项目名称：三门峡市公安局食药环快检实验室检测设备

招标编号：三财竞磋采购-2024-41、SGZ[2024]392-ZC252

甲方：三门峡市公安局

乙方：河南科浦达信息科技有限公司

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照 三财竞磋采购-2024-41、SGZ[2024]392-ZC252 的招标结果签订本合同。

1. 货物内容

序号	设备名称	规格型号	技术参数	数量	单位
1	拉曼光谱检测设备	普拉瑞思、便携式拉曼光谱仪 Polaris-P60	1. 稳频激光 0-500mW 可调，785nm 2. 光谱范围：110~3200cm-1 3. 频移重复性：0.04cm-1 4. 频移示值误差：≤0.3cm-1 5. 光谱分辨力：5.2cm-1 6. ▲15 英寸彩色中文液晶触控显示屏 7. 配备多种通讯接口，如蓝牙、wifi 等 8. ▲铝镁合金外箱，整机三防设计，抗震、抗跌落，携带方便 9. 对 0.2ppm 百草枯、1ppm 安妥、1ppm 三聚氰胺、1ppm 西地那非溶液漏报率≤1% 10. 对透明包装内的液态样品，无误接触即可出检测结果 11. 仪器内建检测数据库，具有检测数据存储、检索、导出功能 12. 内置含保健食品中违法添加物质、食品中违法添加物质在内的检测项目图谱库，检测项目能够扩充，仪器能够实现软件自动升级，可根据实际检测需求增加或升级检测项目 13. 检测样品能力：可检常量固态、粉末、薄膜、液态样品；可实现微痕量食品中非法添加剂、	1	台

			农兽药激素残留、掺假有害物质等的检测；微痕量保健食品中非法添加物等的检测；通过纳米增强试剂可达到 PPB 级别的检测，纳米增强试剂稳定性 12 个月 14. ▲鉴于该设备为打击食品药品环境刑事犯罪的专业设备，需要出具国家认监委认可并授权的公安部刑事技术类产品检验中心出具的检验报告		
2	肉类快速鉴别设备	普拉瑞思、实时荧光 PCR 检测仪 Polaris-PCR1600	1. ▲技术平台：基于实时荧光定量 PCR 方法，在一个循环内，需要至少有 4 种温度梯度变化； 2. ▲控制方式：10 英寸触摸屏，内置计算机控制； 3. 可独立操作，也可连接机外工作站使用； 4. 样品通量：16 孔； 5. 检测项目：可同时检测 16 个项目； 6. 反应体积：10-120uL； 7. 预热时间：无； 8. 反应时间：16 孔常规检测<60 分钟； 9. 温控方式：Peltier 加热方式；结合独特的边缘热保护技术和智能温控技术确保加热和散热的快速和均一性，实现均一的孔间温度，消除温度的边缘效应； 10. 控温区间：4-100℃； 11. 仪器控温精度：≤0.1℃； 12. 升降温速度：平均升温：4℃/S，平均降温：3℃/S，均为实际样本温度； 13. 样本线性：不低于 0.99； 14. ▲荧光强度检测重复性≤0.4%（10000±1000RFU）； 15. ▲荧光强度检测精密度≤3.5%（10000±1000RFU）； 16. 光源寿命：8000 小时以上； 17. 光路设计：专用光纤传导与检测； 18. 检测灵敏度：10-1010 拷贝/反应，且样品间无交叉污染；	1	台

			19. 无需额外配备电脑，可直接进行检测； 20. 检测项目：猪、牛、羊、鸡、鸭、驴；高灵敏度光学检测器，结合数字电路控制，光信号稳定； 21. 根据扩增曲线，软件可自动判读阴阳性； 22. ▲仪器及配套试剂盒具备国家认监委认可并授权的公安部刑事技术类产品检验中心出具的检验报告。		
3	水质多参数检测分析设备	普拉瑞思、多参数水质分析仪 Polaris-D60	1. 内置 8 英寸彩色电容触摸屏，中文操作界面 2. 搭载 360° 旋转比色技术，可减小传统比色皿玻璃面划痕等引起的误差 3. 搭配双比色系统，同时支持比色管和比色皿 4. 检测结果自动打印、批量检测、引导检测模式 5. 数据直读，可直接测定 COD、氨氮，总磷、总氮等多项指标 6. 全自动波长，更加人性化设计，一键式选则测量项目，操作简单快速 7. 自带标准曲线，也可自标曲线 8. 测定范围：COD：0-15000mg/L；氨氮：0-50mg/L（分段）；总磷：0-16mg/L（分段）；总氮：0-250mg/L（分段） 9. 测量误差：≤±3% 10. 重复性：≤±3% 11. 光学稳定性：≤±0.001Abs/20min 12. 工作环境：室温≤85%无冷凝 13. 含完成水质检测实验全套前处理设备	1	台
4	有毒有害气体检测设备	普拉瑞思、有毒有害气体检测仪 Polaris-1008	1. 检测模式：手提式设计，灵巧轻便，方便携带，可用于现场环境大气中的污染物含量检测；内置大容量锂电池及物联网数据传输功能，亦可用于环境污染的实时动态监控。 2. 检测气体：可同时检测硫化氢	1	台

			H₂S、二氧化硫 SO₂、二氧化氮 NO₂、甲醛 CH₂O、一氧化碳 CO（可定制臭氧 O₃、氨气 NH₃、氯化氢 HCL、氟化氢 HF、TVOC、PM_{2.5}、PM₁₀等） 3. 检测范围：硫化氢 H₂S（0～50ppm）、二氧化硫 SO₂（0～100ppm）、二氧化氮 NO₂（0～50ppm）、甲醛 CH₂O（0～5ppm），一氧化碳 CO（0～100ppm），其它量程可定制 4. 分辨率：硫化氢 H₂S（0.1ppm）、二氧化硫 SO₂（0.1ppm）、二氧化氮 NO₂（0.1ppm）、甲醛 CH₂O（0.01ppm），一氧化碳 CO（0.1ppm）其它分辨率可订制 5. 检测原理：电化学式等 6. 检测方式：内吸式，减少空气流速影响，提高检测效率 7. 显示方式：内置 4.3 英寸可触高清彩色显示屏 8. 检测精度：≤±3% 9. 重复性：≤±2% 10. 线性：≥0.98 11. 响应时间：≤15 秒 12. 数据存储：检测实时保存，可设置检测结果定时上传 13. 通讯接口：内置 Wi-Fi（可定制移动网络） 14. 电池容量：内置大容量锂电池，带过充、过放、过压、过热、短路保护功能，可连续工作不低于 12 小时 15. 使用环境：温度-40℃～+60℃；相对湿度≤0～99%RH		
5	现场勘验化验箱	普拉瑞思、现场勘验工具箱 RPD-B	1、现场勘验化验箱:1. 高强度铝镁合金 2. 抗震防摔 3. 尺寸: 710*455*175mm4. 内置记忆海绵防撞 2、移液枪:1. 符合人体工学设计, 吸头颜色匹配量程 2. 吸头仓和密封圈可单独拆卸 3. 简易校准技术 4. 可高温灭菌 5. 量程: 100-1000uL	3	个

	3、移液枪:1. 符合人体工学设计, 吸头颜色匹配量程 2. 吸头仓和密封圈可单独拆卸 3. 简易校准技术 4. 可高温灭菌 5. 量程: 1000-5000uL 4、移液枪:1. 符合人体工学设计, 吸头颜色匹配量程 2. 吸头仓和密封圈可单独拆卸 3. 简易校准技术 4. 可高温灭菌 5. 量程: 20-200uL 5、枪头盒(满):1. PP 材质, 耐酸碱 2. 吸附性低 3. 盒体加厚 4. 适用吸头: 200uL 5. 耐高温高压 6、枪头盒(满):1. PP 材质, 耐酸碱 2. 吸附性低 3. 盒体加厚 4. 适用吸头: 1000uL 5. 耐高温高压 7、枪头:1. 材质: PP 2. 长度: 78mm 3. 内径: 7.7mm 4. 吸程: 5mL 8、离心管:1. 材质: PP 2. 底部: 圆底 3. 容积: 10mL 4. 盖子: 带盖 9、离心管:1. 材质: PP 2. 底部: 圆底 3. 容积: 50mL 4. 盖子: 带盖 10、离心管架:1. 材质: 有机玻璃 2. 适用离心管: 10mL, 15mL 3. 底部加厚 4. 耐酸耐碱 11、离心管架:1. 材质: 有机玻璃 2. 适用离心管: 50mL 3. 底部加厚 4. 耐酸耐碱 12、计时器:1. 时钟功能 2. 3 组倒计时 3. 秒表功能 4. 电池供电, 规格三通道 13、电子天平:1. 量程: 0-100g 2. 准确度: 0.01g 3. 精度: $\pm 0.01g$ 规格 100g/0.01g 14、手术剪:1. 材质: 316 不锈钢 2. 长度 18cm 3. 锋利刀口, 易磨 15、镊子:1. 材质: 不锈钢 2. 防滑设计 3. 圆头设计规格 14cm 不锈钢 16、自封袋:1. 材质: PE 2. 封口: 单层封口 3. 尺寸: 200*140mm 规格 7 号 17、手持式粉碎机:1. 手持式设计 2. 刀头材质: 不锈钢 3. 可替换刀头 4. 转速: $>3000rpm$ 规格	
--	---	--

		15000RPM 18、漏斗:1. 顶部直径: 60mm2. 材质: PPC03. 颜色: 乳白色半透明 4. 外部脊线, 防止气塞规格 Φ 60mm 19、定性滤纸:1. 直径: 7cm2. 速度: 中速 3. 规格: 100 张/盒"规格 Φ 7cm100 张/盒 20、记号笔:1. 墨水: 油性墨水 2. 单双头: 双头粗细 3. 是否荧光: 否规格"黑色 21、不锈钢电煮锅:1. 直径: 16cm2. 电源指示灯: 有 3. 容积: 1L"规格 16CM 22、一次性活性炭口罩:1. 材质: 无纺布+碳纤维布+过滤布(99%过滤)+无纺布 2. 尺寸: 175mmx95mm3. 具有防毒、防臭、滤菌、阻尘等功效"规格黑色 23、乳胶手套:1. 有无粉: 无粉 2. 材质: 天然乳胶 3. 型号: M 号"规格 M (5 双/包) 24、无机针头过滤器:1. 过滤膜: 超滤纤维素(水系滤膜) 2. 孔径: 0.45um3. 直径: 25mm4. 规格: 10 个/包"规格 0.45um*d25, 10 个/包 25、一次性注射器:1. 尺寸: 2mL 注射器 2. 规格: 10 个/包 3. 材质: PP"规格 2ml10 个/包 26、称量纸:1. 尺寸: 75*75mm2. 规格: 500 张/包 3. 质光滑、不易吸潮"规格 75*75, 500 张/包 27、药勺:1. 材质: 不锈钢 2. 单头药勺 3. 10.5cm、12cm、14cm 三合一"规格不锈钢药勺 1*3 28、混匀仪:1. 振荡方式: 圆周 2. 周转直径: 4.8mm3. 转速范围: 3000rpm, 固定转速 4. 运行方式: 点动"规格 3000RPM1 台 29、试剂盒补充包:1. 检测项目: 根据实际需求选择 2. 检测样本: 食品 3. 检测方式: 快速检测 4. 判读方法: 目测判读"规格 10 次/盒等	
--	--	--	--

6	电子物证 勘查箱	平航、PK-511	一、手机取证分析系统： 1. 独立硬件加密狗授权，不绑定硬件； 2. 支持 Apple iOS、Google Android、Nokia Symbian、Windows Mobile 四大智能手机平台，支持 64 位 Win7~Win10 操作系统； 3. 支持手机机身电话本、通话记录、短信等基本信息中已有数据的提取及删除数据的恢复； 4. 支持越狱与未越狱、各个 iOS 版本、各种型号的 iPhone 手机的取证，支持 BFU（绕过 iPhone 密码执行越狱后）提取； 5. 支持 Root 与未 Root、各个 OS 版本、各种品牌、型号的 Android 手机的取证； 6. 支持 iOS 备份文件读取、iOS 逻辑镜像提取等多种方式，支持自动为 iOS 备份设置密码，在已知密码情况下实现对 iOS 加密备份的解析； 7. 支持 Android 和 iOS 手机直连获取、备份获取、逻辑镜像导入解析、物理镜像导入解析、安卓仿真镜像导入解析、华为逻辑镜像提取、手机数据文件夹导入解析、手机数据压缩包导入解析等八种获取方法； 8. 支持 F2FS、FAT、Ext 等文件系统类型的手机物理镜像解析； 9. 支持十五种以上手机助手工具的备份文件解析，包含 91 手机助手、360 手机助手、腾讯手机管家、豌豆荚、腾讯应用宝、小米手机备份、华为手机备份、OPPO 手机备份、魅族手机备份、金立手机备份、一加手机备份、华为 Hisuit 手机助手备份等，在已知密码情况下实现对华为手机加密备份的解析； 10. 支持华为安卓 6.0~安卓 10.0 系统手机高级备份提取，无需降	1	套
---	-------------	-----------	--	---	---

级应用、无需 ROOT 手机、无需物理镜像，实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复；

11. 支持小米 MIUI9.0 及以上系统手机逻辑镜像提取解析，无需降级应用，无需 ROOT 手机、无需物理镜像，实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复；

12. 支持 VIVO 安卓 6.0 及以上系统手机数据直传提取，无需开启热点、无需降级应用、无需 ROOT 设备、无需物理镜像，实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复；

13. 支持 OPPO 安卓 9.0 及以上系统手机搬家提取，实现通话记录、通讯录、短信、QQ、微信等系统及第三方应用数据提取恢复；

14. 支持 iOS 系统手机无线连接记录、应用安装卸载历史、应用使用记录等信息提取；

15. 支持微信 PC 客户端备份提取解析，定向快速提取微信特定好友、群组的消息、图片、语视频、转账红包等记录；

16. 支持 OPPO、vivo、三星手机移除隐私应用锁；

17. 支持 OPPO 手机未开 USB 调试状态下移除屏幕锁；

18. 支持按应用类型展现、按文件系统展现、按时间、按目标对象等多种数据展现方法，可一键切换选择；

19. 支持超过 200 种以上常用 Android 和 iOS 应用信息解析；

1) 社交通讯：QQ、微信、钉钉、Sugram、What'sAPP、支付宝、Telegram、淘宝旺旺、千牛、潮信、飞信、飞聊、快牙、米聊、来往、爱飞信、微微、爱聊、TIM、MSN、LINE、Skype、Viber、Voxer、

		Kik、探探、新浪微博、腾讯微博、陌陌、Twitter、Facebookmessenger、比邻、密友等； 2) 上网工具：百度浏览器、UC 浏览器、QQ 浏览器、360 浏览器、Via 浏览器、傲游浏览器、天天浏览器、Hao123、Chrome、海豚浏览器、搜狗浏览器、百度极速版浏览器等； 3) 地图导航：谷歌地图、老虎地图、搜狗地图、百度地图、高德地图、我在这儿等； 4) 出行应用：去哪儿旅行、铁路12306、航班管家、智行火车票、曹操专车、火车票达人、航旅纵横、携程旅行、米途、OFO 共享单车、哈罗单车、小鸣单车等； 5) 短视频应用：抖音、快手等； 6) 邮箱：网易邮箱大师、QQ 邮箱、Outlook、Gmail、189 邮箱、网易手机邮、139 邮箱、新浪邮箱等； 7) 网络硬盘：115 网盘、360 云盘、百度网盘、金山快盘、微云、微盘、坚果云、Dropbox、Google 云端硬盘等； 8) 输入法：搜狗输入法、百度输入法、QQ 输入法等； 9) 系统信息：Wifi 信息、SIM 卡信息、蓝牙记录、系统使用日志等； 20. 支持安卓手机提取过程中自动点击，减少人工手动操作手机； 21. 支持未登录的微信离线解析，破解过程无需联网；支持取证结果中的图片、语音(包含微信语音)、视频等多媒体自动关联直接播放； 22. 支持 Android、iOS 微信全版本(含 6.0 以上)删除数据恢复； 23. 支持微信、支付宝非扫码方式红包、账单、转账等资金数据提取，包括交易记录、绑定银行卡信息等提取；	
--	--	--	--

		24. 支持手机系统邮件解析, UC 浏览器、QQ 浏览器等浏览器登陆邮箱的痕迹提取; 25. 支持百度网盘数据下载固定, 从云端服务器下载百度网盘中的文件; 26. 支持非仿真方式从云端服务器获取滴滴出行、铁路 12306、曹操专车等应用出行订单数据, 防止改变手机中应用登陆状态; 27. 支持对取证结果智能画像, 进行社交行为分析(熟人社交、高频社交、黑词等)、图片人像分析、位置分析、资金分析等, 筛选含有手机号码、身份证、银行账户的数据, 支持导出报告; 28. 支持“目标人”添加功能, 设定目标人手机号、社交账号等信息, 可跨应用自动查询关联手机中的提取结果, 并支持针对目标人导出报告; 29. 支持已获取数据全局搜索, 一键搜索短信、通讯录、QQ、微信等所有数据, 支持上下文智能关联查看; 30. 支持对取证结果进行标记, 标记类型可自定义, 支持依照标记进行数据分类和导出报告; 31. 取证结果支持上传 SMART 云、高检云以及兼容 BCP 格式的分析平台; 32. 支持多语言显示, 能显示设备中的中文、英语、藏文等多种语言; 33. 支持同屏时间线分析展示功能, 将所有带时间属性的数据(包括短信、通话记录、QQ、微信等)按照时间段和时间轴进行可视化展现, 可一键过滤时间点的事件信息; 34. 支持用户关联分析, 可对短信、通话记录、QQ、微信等社交信息按照联系密切程度进行可视化展现;	
--	--	--	--

			35. 支持地理位置分析，可获取手机中的照片、地图、聊天工具中包含的地理位置在内置离线地图工具中加以展现； 36. 支持多机联系人交叉分析，可图形化展现多部手机中的通讯录、QQ、微信等的共同联系人，可视化展现结果支持图片格式导出； 37. 支持多机记录交叉分析，可图形化展现多部手机中之间交叉信息及与共同第三方之间的信息，可视化展现结果支持图片格式导出； 38. 支持多机文件交叉分析，可图形化展现多部手机中之间共同的照片、语音等文件，可视化展现结果支持图片格式导出； 39. 支持取证结果的一键导出和自定义导出多种导出方式，支持多种报告格式导出，包括PDF, HTML, Excel 等常见文件格式； 40. 内置免安装绿色版报告阅读器，支持百万级数据实时展现，可进行自定义数据筛选和搜索过滤，单一可执行 exe 文件，无数据污染风险； 41. 支持对报告阅读器设置密码，需要密码才能打开阅读报告； 42. 支持将报告阅读器绑定硬盘，无法拷贝或转移报告至其他硬盘中查看； 二、取证工作站： 1. 处理器：I7-13620H 2. 屏幕尺寸：14 英寸 3. 屏幕分辨率：3120×2080 4. 内存：16G 5. 存储：1T 6. 重量：0.98kg 7. 续航时间：9 小时		
7	试剂盒及其他辅助设备耗材	普拉瑞思、定制	1、亚硝酸盐快速检测试剂盒：1. 现场勘验化验箱配套试剂 2. 检测项目：亚硝酸盐 3. 检测样本：食	1	批

		品 4. 检测方式：快速检测 5. 判读方法：目测判读”规格 100 次/盒 数量 1 盒 2、双氧水快速检测试剂盒：1. 现场勘验化验箱配套试剂 2. 检测项目：双氧水（过氧化氢）3. 检测样本：食品 4. 检测方式：快速检测 5. 判读方法：目测判读”规格 100 次/盒数量 1 盒 3、酚酞快速检测试剂盒：1. 现场勘验化验箱配套试剂 2. 检测项目：酚酞 3. 检测样本：保健食品 4. 检测方式：快速检测 5. 判读方法：目测判读”规格 10 次/盒数量 1 盒 4、拉非类快速检测试剂盒：1. 现场勘验化验箱配套试剂 2. 检测项目：拉非类 3. 检测样本：保健食品 4. 检测方式：快速检测 5. 判读方法：目测判读”规格 10 次/盒数量 1 盒 5、那非类快速检测试剂盒：1. 现场勘验化验箱配套试剂 2. 检测项目：那非类 3. 检测样本：保健食品 4. 检测方式：快速检测 5. 判读方法：目测判读”规格 10 次/盒数量 1 盒 6、双胍类快速检测试剂盒：1. 现场勘验化验箱配套试剂 2. 检测项目：双胍类 3. 检测样本：保健食品 4. 检测方式：快速检测 5. 判读方法：目测判读”规格 10 次/盒数量 1 盒 7、西布曲明快速检测试剂盒：1. 现场勘验化验箱配套试剂 2. 检测项目：西布曲明 3. 检测样本：保健食品 4. 检测方式：快速检测 5. 判读方法：目测判读”规格 10 次/盒数量 1 盒 8、二甲双胍快速检测试剂盒：1. 拉曼光谱检测仪配套试剂 2. 检测项目：二甲双胍 3. 检测样本：食品 4. 检测方式：快速检测 5. 判读方法：仪器判读”规格 50 次/盒数	
--	--	---	--

		量 1 盒 9、利血平快速检测试剂盒：1. 拉曼光谱检测仪配套试剂 2. 检测项目：利血平 3. 检测样本：食品 4. 检测方式：快速检测 5. 判读方法：仪器判读”规格 50 次/盒数量 1 盒 10、鸭源性核酸检测试剂盒：1. 肉类快速鉴别仪配套试剂 2. 检测项目：鸭源性 3. 检测样本：食品 4. 检测方式：快速检测 5. 判读方法：仪器判读”规格 24 次/盒数量 1 盒 11、羊源性核酸检测试剂盒：1. 肉类快速鉴别仪配套试剂 2. 检测项目：羊源性 3. 检测样本：食品 4. 检测方式：快速检测 5. 判读方法：仪器判读”规格 24 次/盒数量 1 盒 12、鸡源性核酸检测试剂盒：1. 肉类快速鉴别仪配套试剂 2. 检测项目：鸡源性 3. 检测样本：食品 4. 检测方式：快速检测 5. 判读方法：仪器判读”规格 24 次/盒数量 1 盒 13、猪源性核酸检测试剂盒：1. 肉类快速鉴别仪配套试剂 2. 检测项目：猪源性 3. 检测样本：食品 4. 检测方式：快速检测 5. 判读方法：仪器判读”规格 24 次/盒数量 1 盒 14、牛源性核酸检测试剂盒：1. 肉类快速鉴别仪配套试剂 2. 检测项目：牛源性 3. 检测样本：食品 4. 检测方式：快速检测数量 1 盒 15、动物组织基因组 DNA 提取试剂：1. 肉类快速鉴别仪配套试剂 2. 用途：用于动物组织基因组 DNA 提取”规格 24 次/盒数量 5 盒		
--	--	---	--	--

2. 合同金额及形式

2.1 本合同金额为人民币（大写）：柒拾万贰仟元整元（¥ 702000 元）。

2.2 合同形式：固定总价

3. 技术资料

3.1 乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 转包或分包

6.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

6.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

6.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

7. 交货期、交货方式及交货地点

7.1 交货期：30 日历天

7.2 交货方式：乙方把货物一次性运输至甲方指定地点。

7.3 交货地点：采购人指定地点

8. 货款支付：乙方把设备交付到甲方指定地点后经乙方安装、调试、培训、正常运行后。经甲方验收合格后，乙方开具 100% 发票，甲方按照财政拨款程序向乙方支付货款。

9. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

10. 货物包装、发运及运输

10.1 乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

10.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

10.3 乙方在货物发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

10.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

10.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，并经甲方验收合格接收后视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

11. 质量保证及售后服务

11.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

11.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

11.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 7 日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后 7 日内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

11.4 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起 36 个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

11.5 合同项下货物免费保修期为质量保证期满后 36 个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

11.6 在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在 48 小时内到达甲方现场，24 小时内解除故障。

12. 调试和验收

12.1 乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

12.2 货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在 3 个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

12.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

12.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

12.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

13. 索赔

13.1 如果货物的质量、规格、数量等与合同不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

13.2 在根据合同第 11 条和第 12 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

13.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

13.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

13.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

13.2.4 如果在甲方发出索赔通知后日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第13.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

14. 违约责任

14.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

14.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

14.3 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个日历天内不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合

同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15. 不可抗力事件处理

15.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

15.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

16. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

16.1 向三门峡市湖滨区人民法院提起诉讼。

17. 违约解除合同

17.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

17.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第 15.3 的规定可以解除合同的。

17.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第 7.3 的规定可以解除合同的。

17.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

17.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

17.2 在甲方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担

甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

18. 其他约定

18.1 本采购项目的招标文件、供应商投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

18.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

18.3 本合同正本一式伍份，具有同等法律效力，甲方执叁份，乙方执两份。自采购合同签订之日起7个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

18.4 签定地点：三门峡市公安局

甲方：三门峡市公安局

单位地址：



法定代表人：

委托代理人：

电话：

乙方：河南科浦达信息科技有限公司

单位地址：河南自贸试验区郑州片区

(郑东)心怡路与祥盛街交叉口绿

地原盛国际3C座9层165号。

法定代表人：

委托代理人：

电话：15225473520



(监督管理部门)

签订日期：2024年9月29日