

澠池县第三消防救援队综合楼室内装修工程三
标段（家电设备采购）

采
购
合
同

甲 方：澠池县消防救援大队

乙 方：义马市惠佳商品贸易有限公司

日 期：2024 年 12 月 5 日



甲方：澠池县消防救援大队

乙方：义马市惠佳商品贸易有限公司

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就澠池县第三消防救援队综合楼室内装修工程三标段（家电设备采购）有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、合同金额

本合同总金额（含税）为人民币捌拾捌万捌仟叁佰玖拾柒元叁角（¥888397.3 元），

品 名	数量	规格	单价	合计	备注
澠池县第三消防救援队综合楼室内装修工程三标段（家电设备采购）	/	/	/	/	后附清单
合 计	大写：捌拾捌万捌仟叁佰玖拾柒元叁角				

所有设备均由乙方采购、装卸、连接、安装调试、技术培训、售后服务及与货物有关的运输和保险及其他伴随服务，所有费用包含在货物总价中，由乙方自行承担。

三、货物质量要求及乙方质量负责条件和期限

乙方提供的货物应满足招标文件及甲方的要求、数量及质量，全部产品符合在投标文件中所提供的满足招标文件的资质参数要求，符合国家标准以及本产品的出厂标准。

质量保质期限为整机不低于 1 年，主要部件满足国家政策要求。质保期内产品发生故障，乙方需在接到维修通知后派专人 24 小时内到现场，免费提供维修服务，人为损坏造成的故障不在质保范围。质保期满后，乙方可提供免费咨询服务，若需维修只收取材料、配件费用。

四、交货时间、地点、方式：

2024 年 12 月 9 日 日至 2025 年 02 月 06 日，乙方负责将货物

按甲方要求安装到指定位置澠池县消防救援大队，并调试合格。

五、货物验收：

乙方将货物安装调试可正常使用后待甲方联合市支队纪检部门政治监督人员进行工程验收。

六、付款方式：

支付方式：双方签订的合同生效后，货物进场后甲方需支付乙方合同价款的 40%作为预付款，工程完工经验收合格后付工程价款的 80%，审计完成后付至审计金额的 97%，剩余的 3%尾款，在质保期 1 年结束后 1 个月内无息退还。

甲方付款之前，乙方应先出具相应合格发票。因乙方未及时提供有效发票导致甲方付款迟延的，甲方不承担逾期付款的违约责任。

七、违约责任：

乙方所供的货物品种、规格以及其它质量不符合要求，乙方应负责更换并承担因更换而支付的实际费用。

八、合同争议解决方式：

本合同发生的争议，通过友好协商予以解决，协商不成的，任何一方均有权向合同履行地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及其它

本合同经双方签章后生效。本合同一式陆份，甲方肆份乙方贰份。

（以下无正文）

(本页无正文)

甲方:



法定代表人或其委托代理人: 

(签字或盖章)

地址: 渑池县正义路

邮编: 472400

开户行: 中国建设银行渑池支行

帐号: / 250774617126

电话: 0398-4820636

乙方:



法定代表人或其委托代理人: 

(签字或盖章)

地址: 河南省三门峡市义马市千秋路

邮编: 472300

开户行: 建设银行义马支行

帐号: 41001507710050206755

电话: 13253999449



清 单

序号	名称	品牌	规格型号	数量	单位	备注
	净水机					
1	商用净水机	水之丽	1. 商用净水机 2. 净水量1200G/24H, 额定总净水量4000L	1	台	SL- CRZ1200
	厨房设备					
1	排烟罩	运恒	排烟罩 1. 规格: 5300*1200*500mm, 0.8mm不锈钢	6.36	m2	定制产品
2	轴流通风机	九州普惠	排烟风机 1. 40轴流风机	2	台	40L/380V
3	单门蒸饭车	金来宝	单门蒸饭车 1. 规格: 12盘, 12KW	1	台	12层标准款
4	电饼档	盛达美	电饼档 1. 规格: 45A, 5.5KW	1	台	45-A
5	低汤灶	运恒	低汤灶 1. 规格: 650*650*500, 液化气	1	台	自吸风款
6	调料台	运恒	调料台 1. 规格: 500*500*800, 0.8mm不锈钢	2	台	组装款
7	液化气单灶	运恒	液化气单灶 1. 规格: 900*900*800, 液化气	2	台	组装款
8	三星水池	运恒	三星水池 1. 规格: 1800*800*800, 0.8mm不锈钢	1	台	1868-3
9	双层工作台	运恒	双层工作台 1. 规格: 1800*800*800, 0.8mm不锈钢	2	台	1588-2
10	木案板工作台	运恒	木案板工作台 1. 规格: 1500*800*800, 0.8mm不锈钢	2	台	1588-1
11	保鲜工作台	雪力城	保鲜工作台 1. 规格: 1800*800*800, 0.8mm不锈钢	1	台	工程款
12	双层台面立架	运恒	双层台面立架 1. 规格: 1800*300*550, 0.8mm不锈钢	1	台	1835-2
13	四门冰柜	雪力城	四门冰柜 1. 规格: 1200*700*1980	1	台	工程款
14	四层货架	运恒	四层货架 1. 规格: 1500*500*1650, 0.8mm不锈钢	1	台	15516-4
15	四层货架	运恒	四层货架 1. 规格: 1200*500*1650, 0.8mm不锈钢	1	台	12516-4
16	30格饭缸柜	运恒	30格饭缸柜 1. 规格: 1200*350*2000, 0.8mm不锈钢	30	台	1235-30
17	米面架	运恒	米面架 1. 规格: 1400*500*300, 1.5mm不锈钢	2	台	1453-1

18	热水器	羽骏	热水器 1. 规格：6KW	1	台	商用工程款
	小会议室					
1	投影机	明基	NEC-ME210+投影机 1. 技术参数：NEC 液晶投影机，投影技术：DLP，亮度：3800流明，对比度：20000:1，标准分辨率：XGA（1920*1080）	1	台	EH6834
2	手动式100寸投影幕	威仕达	手动式100寸投影幕 1. 幕布材质：软玻纤，对角线：120英寸，幕布比例：16:9，幕面尺寸：2.66*1.59m	1	台	120 寸
3	主音响	LONJIESON	主音响 1. 规格：PSR-15高音1×1.25英寸(44.4mm)，低音2×15英寸(250mm)，号角覆盖范围：80° Hor.×50° Vert. 频率响应(±3dB)：50Hz-20KHz，灵敏度(dB/1M/1W)：90dB，最大声压：100dB，额定功率(RMS)：500W，最大功率(PEAK)：800W	2	台	LS-215CA
4	专业音箱	LONJIESON	专业音箱 1. 规格：两分频全音域同轴音箱，单元组件：高音1×1.75英寸(44.4mm)，低音1×15英寸(300mm)，号角覆盖范围：80° Hor.×50° Vert. 频率响应(±3dB)：50Hz-20KHz，灵敏度(dB/1M/1W)：100dB，最大声压：120dB，额定功率(RMS)：300W，最大功率(PEAK)：1200W	2	台	LS-15CA
5	专业两通道功率放大器	LONJIESON	专业两通道功率放大器 1. 规格：MLS-300两通道专业纯后级功率放大器：输出功率：8Ω/250W×2，4Ω/450W×2；频率响应：20Hz-20kHz<±2dB；电源：220V（50Hz～60Hz）；阻尼系数：(400Hz～1KHz)>400；总谐波失真：<0.05 %Rated power@8Ω/1KHz	1	台	LS-TA350
6	K0数字效果器	LONJIESON	K0数字效果器 1. 规格：12输入通道，6单声道 4立体声	1	台	LS-D1202
7	音频处理器	LONJIESON	1. 音频处理器	1	台	LS-DF2
8	专业无线话筒	LONJIESON	专业无线话筒 1. U段，手持，液晶显示，200频点可调，自动搜频。工作范围：额定条件下100米(300	2	台	LS-1920
9	时序器	LONJIESON	时序器 1. 8路电源时序器	1	台	LS-P8

10	机柜	正泰	机柜 1. 承重: 150公斤, 板材: 夹板 高密度板 铝板, 表面材质: 防火板, 框架材料: 铝合	1	台	
11	小会议室投影、音响辅材	/	小会议室投影、音响辅材 1. 包含: 线材、吊架等辅材	1	台	
	大会议室					
1	主音响	LONJIESON	主音响 1. 规格: 高音1×1.25英寸(44.4mm), 低音2×15英寸(250mm), 号角覆盖范围: 80° Hor. ×50° Vert. 频率响应(±3dB): 50Hz-20KHz, 灵敏度(dB/1M/1W): 90dB, 最大声压: 100dB, 额定功率(RMS): 500W, 最大功率(PEAK): 800W	4	台	LS-215CA
2	反听音响	LONJIESON	反听音响 1. 规格: 高音1×1.25英寸(44.4mm), 低音2×15英寸(250mm), 号角覆盖范围: 80° Hor. ×50° Vert. 频率响应(±3dB): 50Hz-20KHz, 灵敏度(dB/1M/1W): 90dB, 最大声压: 100dB, 额定功率(RMS): 250W, 最大功率(PEAK): 500W	2	台	LS-15CA
3	专业两通道功率放大器	LONJIESON	专业两通道功率放大器 1. 规格: MLS-300两通道专业纯后级功率放大器: 输出功率: 8Ω/250W×2, 4Ω/450W×2; 频率响应: 20Hz-20kHz<±2dB; 电源: 220V (50Hz~60Hz); 阻尼系数: (400Hz~1KHz)>400; 总谐波失真: <0.05 %Rated power@8Ω/1KHz	2	台	LS-TA350
4	音频处理器	LONJIESON	1. 音频处理器	1	台	LS-DF2
5	专业会议话筒主机	LONJIESON	专业会议话筒主机 1. 自动安装功能(如自动频率搜索和发射机设置)、清晰度出色、性能优异, 系统支持12个使用各种超高频频带的兼容系统	2	台	LS-M6500
6	手拉手专业会议话筒	LONJIESON	手拉手专业会议话筒 1. 鹅颈型带红色光环指示的桌面话筒, 可显示麦克风发言状态, 设有话筒开启按键及主席优先权按键, 主席单元不受限制发言模式控制	12	只	LS-M650B
7	机柜	正泰	机柜 1. 承重: 150公斤, 板材: 夹板 高密度板 铝板, 表面材质: 防火板, 框架材料: 铝合	1	台	
8	专业无线话筒	LONJIESON	专业无线话筒 1. U段, 手持, 液晶显示, 200频点可调, 自动搜频。工作范围: 额定条件下100米(300米口)	2	台	LS-1920

9	时序器	LONJIESON	时序器 1. 8路电源时序器	1	台	LS-P8
10	专业调音台	LONJIESON	专业调音台 1. 专业演出调音台配有2个混音母线，8个静音编组 MIDAS设计完全可编程的高保真音质的话筒前置放大器	1	台	LS-D1202
11	大会议室显示屏	创维	1. 大会议室显示屏 2. 参数：IPS高清屏/VGA/HDMI接口/HDMI线	2	台	65BG22
12	大会议室音响、显示屏辅材	/	大会议室音响、显示屏辅材 1. 包含：线材、吊架等辅材	1	台	
指挥中心						
1	指挥中心电脑	清华同方	1. 指挥中心电脑 分体式 2. 参数： (1) 处理器：兆芯KX-U6780A (2) 内存容量：8G ； 最大内存容量：32GB (3) 硬盘容量：512GB (4) 显卡类型：集成显卡 (5) 系统：国产麒麟系统 (6) 端口(输入/输出)：USB2.0×2；VGA&HDMI；Audio端口；USB端口USB3.1 Gen2×2；USB3.1 Gen1×4	21	台	超翔TZ830
2	指挥中心打印机	惠普	1. 指挥中心打印机 2. 参数：黑白激光多功能一体机/打印/复印/扫描	4	台	HP 1188A
3	指挥中心电视	长虹	1. 指挥中心电视 2. 规格：65寸，65H5D 屏幕比例：16:9 3. 内存：2G+32G 4. 120Hz高刷屏幕 5. 色域值：100% 色域标准：BT.709 6. 亮度：200-300尼特 7. 屏幕分辨率：超高清4K 8. 响应时间：8ms	4	台	65JD700F
洗衣房						
1	洗衣设备	爱德利机械	1. 全自动洗脱机 2. 洗涤容量20kg，额定电压AC110/220/380/415V，额定频率50/60Hz，噪音≤70dB	2	台	
2	空调	美的	1. 空调5匹 2. 规格：5P120PA401-B3	3	台	120LW/BSDN8Y-PA401
3	空调	美的	1. 空调3匹 2. 规格：3P72PA401-B3	5	台	KFR-72LW/BDN8Y-PA401

4	空调	美的	1. 空调1.5匹 2. 规格：1.5P35N8KS1-1	9	台	KFR-35GW/G3-1
5	热水器80升	海尔	1. 电热水器 2. 规格：80升	10	台	EC8001-B1
健身房设备						
1	哑铃架	宝迪朗格	1. 多功能史密斯(含100KG铃片) 2. 飞鸟、站立高位下压，坐式高位下拉，杠铃杆左右转体及上推，单双杠，低拉，杠铃杆站立提拉，杠铃杆肩扛蹲起，拳击训练，俯卧撑，引体向上，二三头肌，上斜/下斜/平卧推举，上肢前倾拉伸。能有效锻炼全身各部位肌肉 3. 产品尺寸： 2009x2238x1477mm	1	台	
2	哑铃架	汇祥	1. 哑铃架(含2.5-25KG 十副哑铃) 2. Q235B管，纳米保护膜 3. 100*50方管钢材	1	台	
3	可调式哑铃椅	汇祥	1. 可调式哑铃椅 2. Q235B管，纳米保护膜 3. 塑料配件为防静电原料原色一次注塑成型，无表面喷漆，抗老化、不变色 4. 器械尺寸：1425*570*470mm	1	台	
4	倒蹬机(直线轴承)	汇祥	1. 倒蹬机(直线轴承) 2. Q235B管，纳米保护膜 3. 龙门管材采用120*50*2.5mm，副管材采用100*50*2.5mm优质方管钢材 4. 脚踏部位为天然橡胶与304不锈钢板镂空 5. 工艺坐垫，皮革包覆，工程塑料背板 6. 产品尺寸：2170*1610*1520mm； 机器重量：264kg 7. 训练部位：胸大肌 肩部肌群 大腿肌群	1	台	
5	坐式推胸	汇祥	1. 坐式推胸 2. Q235B管，纳米保护膜 3. 龙门管材采用120*50*2.5mm，副管材采用100*50*2.5mm方管钢材 4. 滑轮转动螺杆，配重铁采用精密冷拉钢板 5. 工艺坐垫，皮革包覆，工程塑料背板 6. 座椅调节部位为不锈钢304矩形管 7. 脚踏部位为天然橡胶与304不锈钢板镂空 8. 产品尺寸：1400*1350*1085mm，标准配重：110kg 9. 训练部位：胸肌 肩三角肌 肱三头肌	1	台	
6	腹肌板	宝迪朗格	1. 腹肌板 2. 产品尺寸：1511*626*1130mm 3. 训练部位：有效训练腹部肌群	1	台	

7	跑步机	汇祥	1. 跑步机 2. 最大输入功率2200W, 输入电压220V 50Hz, 速度范围0.5-20km/h, 升降范围-3%-16%, 交流马达、矢量变频SPWM调速, 具有急停与软停止功能, 前扶手急停按钮, 速度直选按键km/h (2 5 8), 坡度直选按键3% 6% 9%, 时间、距离、心率控速目标模式设置, 前扶手按键+手握测心率功能, 无线充电功能, 高保真音响USB播放系统, 蓝牙接收音响, 内置编程跑程序12, 白光LED数码显示, 减震缓冲机台, 故障自检, 跑带尺寸(mm) 550×3160	2	台	KL-501
8	单车	汇祥	1. 单车 2. 产品承重: 150KG, 传动: 皮带式传动, 刹车方式: 手刹, 阻力调节方式: 旋转式阻力调节, 扶手工艺: 漫塑	1	台	
9	动感单车	汇祥	1. 动感单车 2. 传动方式: 皮带 3. 车架: 全车符合符合人体工学, 骑乘后不致造成运动伤害; 坐垫: 上下前后可调节; 阻力: 无级数阻力, 下压式紧急刹车; 车手: 上下可调节, 四把位加粗车手; 调节: 可以前后上下调节位置; 防汗: 车架左右侧加防汗 4. 烤漆: 符合环保无毒之粉体静电涂装处理 5. 产品尺寸(mm) 1300*550*1130	1	台	KL-630
10	可调式仰卧板		1. 可调式仰卧板 2. Q235B管, 纳米保护膜 3. 塑料配件为防静电原料原色一次注塑成型, 无表面喷漆, 抗老化、不变色 4. 主立管规格 (mm): 平椭圆50*100*2 5. 器械尺寸: 1460*600*845mm	1	台	
11	经典款台球桌	莱鑫	1. 经典款台球桌	1	台	
12	乒乓球台	红双喜	1. 乒乓球台 2. 长2740mm, 宽1525mm, 高760mm	1	台	
空气能系统						
1	空气能热水机组	纽恩泰	1. 空气能热水机组 2. 型号: WBC-9.5H	1	台	
2	加热循环泵	新界牌	1. 加热循环泵	1	台	
3	热水增压泵	新界牌	1. 热水增压泵	1	台	
4	双层不锈钢保温水箱及配件	定制	1. 双层不锈钢保温水箱及配件 2. 水箱: 5T 3. 配件: PPR管道、弯头、活接、直接、铜球阀、支架制作安装、20KG软化水装置、橡塑保温及玻璃丝布、电磁阀	1	项	

5	控制箱	定制	1. 电控箱及配件	1	台	
	卫浴	定制				
1	洗脸盆	柯鲸	1. 洗脸盆	30	组	
2	大便器	柯鲸	1. 蹲式大便器	13	组	
3	大便器	柯鲸	1. 坐式大便器	5	组	
4	小便器	吉沐	1. 小便器	4	组	
5	淋浴器	BEKE	1. 成套淋浴器淋浴器	14	套	
6	其他成品卫生器具	定制	1. 地漏	10	组	
7	洗漱台	定制	1. 石材洗漱台（含开孔、倒角、抛光）	10.73	m2	
	其他					
1	新风系统	根据现场情况制作安装	1. 新风系统	3	层	
2	钢梯	定制	1. 钢材品种、规格:梯梁H型钢250*180*6*8、踏步4厚钢板弯折 2. 钢梯形式:踏步式 3. 防火要求:防火涂料满足图纸和规范要求	1.287	t	
3	升降机	定制	1. 一层车库内升降机 2. 规格型号: SJD、双轨双缸, 层站: 两层 两站, 台面尺寸1500×1300mm	1	项	
4	智能战斗服架	定制	1. 定制多功能不锈钢智能战斗服架 2. 尺寸: 长1770mm、宽750mm、高1950mm	12	组	
总计		888397.3元				