

三门峡市体育运动学校运动训练器材采购项目

项目编号：三财竞磋采购-2025-29
SGZ[2025]225-ZC155

供货合同

采购人：三门峡市体育运动学校

中标供应商：三门峡昊诚体育用品有限公司

招标代理机构：厚德（河南省）企业管理有限责任公司

合同签订地点：三门峡市体育运动学校



甲方：三门峡市体育运动学校（采购人）

乙方：三门峡昊诚体育用品有限公司（中标供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照（项目编号：三财竞磋采购-2025-29、SGZ[2025]225-ZC155）的中标结果签订本合同。

1. 合同内容

1.1 项目名称：三门峡市体育运动学校运动训练器材采购项目


1.2 规格、技术参数、数量（单位）：

报价清单



序号	品牌	训练队	名称	参数要求	单位	单价	数量	合计
1	康瑞	柔道	国家标准 准柔道 垫	16m*16m*5cm。规格 1mx2m 垫子拼接，比赛区域为黄色，规格 10m*10m。 符合国家柔道比赛规定标准。 1. 规格：16m*16M*5cm（50片黄色+78片红/绿色 1m*2m*5cm 组成） 2. 材质工艺：a、垫套为PVC材质加EVA防滑底粘合 b、压缩海绵、泡沫 三层结构为垫芯 c、实木加铁质垫框	张	1200	256	307200
2	康瑞	柔道	柔道框	安装保护框	套	7500	2	15000
3	康瑞	摔跤	摔跤垫 子	产品规格：12m*12m*0.05m； 1、盖单 PVC 材质，高频拼接； 2、垫子中间第一层 25 倍的 XPE 材质；第二层是 30 倍的 XPE，第三层是 25 倍的 XPE，第四层是 30 倍的 XPE，第五层是 25 倍的 XPE；地垫三层泡沫双面复合丝光绒布，冲切折叠工艺； 国家级质检报告	平方米	450	288	129600


4	康瑞	摔跤	摔跤框	安装保护框	套	7500	2	15000
	康瑞	摔跤		<p>30KG, 主要材质: 太空革 功能用途: 搏击训练使用, 提高运动员力量、技术等综合素质。 材质工艺: 皮革面料车缝; EVA 泡沫缓震层; 碎布填充; 性能特点: 耐摔耐磨, 高度重量比例合理。 国家级质检报告</p>				
5	康瑞	摔跤	跤人	<p>40KG, 主要材质: 太空革 功能用途: 搏击训练使用, 提高运动员力量、技术等综合素质。 材质工艺: 皮革面料车缝; EVA 泡沫缓震层; 碎布填充; 性能特点: 耐摔耐磨, 高度重量比例合理。</p>	个	1800	3	5400
	康瑞	摔跤		<p>50KG, 主要材质: 太空革 功能用途: 搏击训练使用, 提高运动员力量、技术等综合素质。 材质工艺: 皮革面料车缝; EVA 泡沫缓震层; 碎布填充; 性能特点: 耐摔耐磨, 高度重量比例合理。</p>				
6	康健	举重	男子训练杆	<p>重量 20 公斤、直径 28mm、总长 2200mm、中间握把长度 1310mm、套筒总长 445mm、套筒直径: 50MM, 滚花 IWF 标准、滚花深度 1.2MM、承重 1500 磅、静态承重 2000 磅、10 滚针轴承; 材料: 高级合金钢、表面处理及套筒为装饰铬; IWF 竞赛标准。</p>	根	3500	4	14000
7	康健	举重	15 公斤训练片	<p>规格: 15kg、直径: 450mm、颜色: 黄色、厚度: 46mm、重量公差: +/-1%、中心孔: 50.4+/-0.1mm、材质: 彩胶片天然橡胶, 橡胶硬度 65-70 IWF 训练标准</p>	片	600	6	3600
8	康健	举重	10 公斤训练片	<p>规格: 10kg、直径: 450mm、颜色: 绿色、厚度: 40mm、重量公差: +/-1%、中心孔: 50.4+/-0.1mm、材质: 彩胶片天然橡胶 橡胶硬度为 65-70 IWF 训练标准</p>	片	400	8	3200



9	康健	举重	5公斤训练片	规格: 5kg、直径: 230mm、颜色: 白色、厚度: 25mm、重量公差: +/-1%、中心孔: 50.4+/-0.1mm、材质: 彩胶片天然橡胶 跌落测试: 4万次 IWF 训练标准	片	200	6	1200
10	康健	举重	2.5公斤训练片	pu 杠铃片参数: 外圆直径 10kg-20kg450mm, 中孔 50mm, 重量误差 3%, 外包含 45%聚氨酯制作而成, 内包铸铁, 外包彩色 pu, 外观漂亮, 环保无味, 耐磨, 抗摔, 坚固耐用, 永久免维护	片	100	4	400
11	康健	举重	2.5公斤训练片	pu 杠铃片参数: 外圆直径 10kg-20kg450mm, 中孔 50mm, 重量误差 3%, 外包含 45%聚氨酯制作而成, 内包铸铁, 外包彩色 pu, 外观漂亮, 环保无味, 耐磨, 抗摔, 坚固耐用, 永久免维护	片	100	4	400
12	正伦	举重	深蹲架	<p>锻炼部位: 多部位肌肉群</p> <p>特色:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 整机设计时尚大气, 更具科技感。以黑色为主色调, 蓝色为点缀色。黑色代表强大、庄重、高雅。蓝色代表科技和效率 2. 主框架 Q235 高频焊管, 120*50*3.0mm 平椭圆管; 连接管 Q235 材质, 50*100*3.0 平椭圆管; 3. 自然舒适的运动轨迹, 经过精心设计, 给使用者提供顺畅的运动体验畅。 4. 各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接, 接口牢固、美观、无缝隙。 5. 外挂式双层不锈钢杠铃杆托钩, 不锈钢板的厚度不小于 10mm。沟槽深度不小于 40mm。 6. 封闭式龙门架式结构。配有挡块及调节手把。 7. 两侧配有四个标准铃片挂杆, 可满足训练要求。 <p>尺寸: 1279*1310*2323mm</p> <p>净重: 161KG</p> <p>承重: 150KG</p> <p>说明: 此机台不含杠铃杆和杠铃片, 需要另行配置, 杠铃杆长度不得小于 2.2 米, 杠铃片孔径不小于 50MM。</p>	套	12500	4	50000

13	正伦	举重	山羊挺架(腰肌架)	<p>锻炼部位：背部肌肉群</p> <p>特色：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 整机设计时尚大气，更具科技感。以黑色为主色调，蓝色为点缀色。黑色代表强大、庄重、高雅。蓝色代表科技和效率 2. 主框架 Q235 高频焊管，120*50*3.0mm 平椭圆管；连接管 Q235 材质，50*100*3.0 平椭圆管；力臂 Q235 材质，80*40*3.0mm 平椭圆管。 3. 自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体验。 4. 各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。 5. 坐背垫、压腿垫一体成型，并采用高品质皮革材料包裹。使得外观时尚，颜色绚丽，美观大方。 6. 调节机构为双导轨、直线轴承配置。安全快捷。 7. 助力可调节装置，拉销式锁紧机构，快捷安全。 8. 配有安全把手，确保使用安全。 <p>尺寸：1544*893*958mm、净重：60KG、承重：150KG</p>	台	4500	2	9000
14	康瑞	举重	牛皮腰带	<p>材质：牛皮，</p> <p>规格：105cm;115cm;125cm;</p>	条	350	2	700
15	康瑞	举重	镁粉	<p>用于比赛时增加运动员对杠铃杆的握力和摩擦力，其成分为碳酸镁，无毒、无味，在空气中稳定，具有很强的吸湿作用，能吸去掌心汗水，同时还会增加掌心与器械之间的摩擦系数运动员使用是安全可靠的。</p>	箱	4200	2	8400
16	劳拉之星	举重	拉力带	<p>举重助力拉带纯棉耐磨专业队使用，规格：35*5cm 蓝色。</p>	付	120	20	2400
17	康健	举重	壶铃 20KG	<p>材质：铸铁外层 pvc 浸塑，底部配有稳定橡胶底座，壶铃进行健身锻炼时，可以做各种推、举、提、抛和蹲跳等练习</p>	个	600	6	3600

18	康健	举重	壶铃 30KG	<p>材质：铸铁外层 PVC 浸塑，底部配有稳定橡胶底坐，壶铃进行健身锻炼时，可以做各种推、举、提、抛和蹲跳等练习</p>	个	900	4	3600
19	康健	举重	壶铃 40KG	<p>材质：铸铁外层 PVC 浸塑，底部配有稳定橡胶底坐，壶铃进行健身锻炼时，可以做各种推、举、提、抛和蹲跳等练习</p>	个	1200	2	2400
20	康健	举重	壶铃 50KG	<p>材质：铸铁外层 PVC 浸塑，底部配有稳定橡胶底坐，壶铃进行健身锻炼时，可以做各种推、举、提、抛和蹲跳等练习</p> <p>锻炼部位：胸部肌肉群</p> <p>特色： 1. 整机设计时尚大气，更具科技感。以黑色为主色调，黑色代表强大、庄重、高雅。蓝色代表科技和效率 2. 主框架 Q235 高频焊管，120*50*3.0mm 平椭圆管；连接管 Q235 材质，50*100*3.0 平椭圆管；力臂 Q235 材质，80*40*3.0mm 平椭圆管。 3. 自然舒适的运动轨迹，经过精心设计，给使用者提供顺畅的运动体验。 4. 各部件之间采用铸钢件和尼龙垫片连接，接口牢固、美观、无缝隙。 5. 外挂式双层不锈钢杠铃杆托钩锈，不锈钢板的厚度不小于 10mm、深度不小于 40mm。 6. 坐背垫一体成型，并采用高品质皮革材料包裹。使得外观时尚，颜色绚丽，美观大方。 7. 两侧配有二个杠铃片挂架，满足使用者需求 8. 主体结构后倾式设计，使用过程安全便捷 尺寸：1616*1523*1167mm 净重：90KG 承重：150KG 说明：此机台不含杠铃杆和杠铃片，需要另行配置，杠铃杆长度不得小于 2.2 米，杠铃片孔径不小于 50MM。</p>	个	1500	2	3000
21	正伦	举重	卧推架		套	4000	4	16000



22	鼎恒		电子体重秤	具有测量身高体重的功能，秤重范围：1kg-500kg，分度值：≤50克，秤重单位：KG 身高测量：20cm-210cm，分度值≤0.5CM，身高单位：CM	台	2900	3	8700
23	DIY	射击	射击枪架	高度调节范围：62-182厘米	个	300	10	3000
24	李宁		瑞士球	PVC材料（聚氯乙烯）制成的可充气球体，直径通常在45厘米至85厘米之间，正常使用时最大承重可达250公斤	个	255	4	1020
25	维觅	举重柔道	倒挂脚套	重阻力，拉力带采用合成橡胶TPE制作，环保，无味，弹性好，强度高，不易断裂，不易老化	双	880	2	1760
26	康瑞		组合跳箱	箱长≥1100mm~1200mm；箱高≥1100mm，其余符合国家标准	套	560	4	2240
27	康瑞	跆拳道	跆拳道护臂、护腿	环保可拉伸耐撕裂PU，内芯为高回弹EVA，防护效果更佳。	套	300	20	6000
28	康瑞	跆拳道	跆拳道双叶靶	面料花纹，环保可拉伸耐，高撕裂PU，纯EVA内芯+注塑把柄，高回弹耐用程度高，精工缝制，手柄内加固，不易断裂，整体坚固耐用，击打响声清脆，规格：≥38×20CM	个	150	30	4500
29	兴育		团体版跳绳	材质：PU 绳子长度：2.8米（可调节）重105g，含音响	根	178	200	35600
30	李宁	游泳	泳镜	一体式柔韧护箍稳固镜片，超广角镜片，柔软硅胶密封圈，防雾泳镜无边框大视野。	副	279	10	2790
31	铭汇通	游泳	游泳划手掌	材质：PP	副	78	10	780
32	铭汇通	游泳	游泳打水板	EVA材质，尺寸：≥长31cm*宽23cm*厚8cm	副	98	10	980

33	铭汇通		游泳	游泳脚蹼	小号		副	150	6	900
	铭汇通	通			中号	副				
34	威佳			电子哨	1、款式：充电款； 2、材质：环保 ABS。		副	150	4	600
35	卡尔美			足球	规格：5号足球，重量：约410g-450g，圆周：约680mm-700mm，球压标准：6-8磅，皮革材质：方块纹PU革，中胎材质：橡胶内胆，中胎，外皮革三层，适用场地：室内外通用，足球级别：训练比赛用球，足球特点：皮革柔软，脚感好，耐磨，弹性极佳。 PU皮，丁基内胆，FIBA 公认球。 1、耐冲击性能(测试次数：8000次)冲击后球内压下降率(%) ≤2.7, 2、气密性：气压下降允差(%) ≤1 3、圆度最大半径差(%) ≤1.1 4、圆周差 ≤0mm 每只球可允许有面积≤的轻微缺陷 2处；人造革、合成革、再生革表面花纹清晰、深浅一致，不允许有杂质、针孔、气泡、脱层等缺陷；橡胶球面不允许有杂质、摺痕，允许累计球面缺陷；球面接缝或槽的宽度：皮革球≤6.35mm，其他球≤7.50mm；胶梗平直，无欠硫过硫现象；球片粘帖平整，离梗≤1mm。		个	358	10	3580
36	威尔胜			篮球	加大号球网，涤纶尼龙绳编制。篮球网高 400mm~450mm，网口直径 450mm ±8mm，网底直径 350mm ±8mm		个	498	10	4980
37	李宁			专业篮网	材质工艺：机械弹梭织面料（成份 P98%SP2%）车缝；N+OP 面料打底裤；胶浆印花； 功能用途：训练、比赛使用，提高运动员专业技战术对抗水平。		个	95	20	1900
38	骏马			分队服(红蓝)			件	90	40	3600



39	吉诺尔	篮球	篮球24秒计时器	<p>产品标准：版型符合人体工学，弹性适中，透气排汗，有利于运动员高水准发挥，符合拳击训练、比赛要求。</p> <p>尺寸 1972x902x70 (mm)</p> <p>供电方式 AC 190~250V</p> <p>通讯方式 无线通讯(LORA 扩频 433M)，多通道可变防止干扰</p> <p>整机功率 ≤150W</p> <p>结构材质 全钣金机箱</p> <p>声音提示 ≥130dB</p> <p>重量 52Kg</p> <p>支持六种球类比赛（篮球、排球、网球、羽毛球、乒乓球、足球）</p> <p>显示内容：两队队名、比赛节数、比赛时间倒计时、24秒倒计时、球权、犯规、暂停</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、可根据现场情况（室内、室外）1-10档亮度调节 2、动态翻页加分（+1、+2、+3） 3、节比赛时间升级5位显示，精确到0.1秒 4、队名可以输入多个字队名，队名小于6字，固定显示。大于6字，滚动显示 5、24秒倒计时小于5秒，精确到0.1秒显示 6、记分牌显示界面（中、英文）可自由定义 <p>显示牌1个、高端无线专业控制台1个、进攻计时手柄1个、比赛计时手柄1个、移动支架1个</p>	套	13000	2	26000	
40	康健		六角形杠铃	35kg、40kg、45kg、50kg 各2个	套	7500	4	30000	
41	威佳		可断开软式栏杆架	栏板中间分开内置不锈钢管，外加高密度海绵套筒，调节高度：762mm--1067mm。	个	290	20	5800	
42	威佳		锥形障碍桶	全塑料制品，方底座，高度约为500mm，呈圆锥体状，放置平稳	个	21	40	840	



43	李宁		弹力带	弹力带可以有效改善肌力、身体活动能力和灵活性。优质天然乳胶，安 全性高，用于拉伸训练，腿部和臀部张力训练。208cm*2.2*0.45cm 20-60LB 黑色	根	80	60	4800
44	李宁		环形阻 力带	弹力带可以有效改善肌力、身体活动能力和灵活性。优质天然乳胶，安 全性高，用于拉伸训练，腿部和臀部张力训练。208cm*4.5*0.45cm 50-125LB 蓝色	根	135	30	4050
45	友谊	射箭	弓把	1、反曲弓把，弓把长度 632mm，握把长度 86mm，握把宽度 36mm，弓把重 量为 1112 克，结构要求应配有 360° 无限旋转式弓磅调节螺栓；在静载 荷 400N-1min 实验后弓把不应损坏或产生明显的永久变形；外观质量表 面光滑，无毛刺，言谁均匀，字迹清晰清楚。 2、提供国家体育用品质量监督检验中心检验检测报告合格证书。	把	8590	6	51540
46	友谊		弓片	1、弓片长度为 592mm，最大宽度 40mm，最小宽度 21mm，一付的重量为 441 克，材质为碳纤维和陶瓷层压组成；外观质量表面光滑，无毛刺，颜 色均匀，字迹清晰。 2、提供国家体育用品质量监督检验中心检验检测报告合格证书。	副	8990	6	53940
47	友谊		平衡杆	1、防震杆，主杆长度 740mm，直径 20mm，最大静载荷 $N \leq 200$ ，用途是主 要在射箭比赛和训练中使用；外观质量应表面光滑无毛刺，色泽均匀， 图案清晰。 2、提供国家体育用品质量监督检验中心检验检测报告合格证书。	个	5950	6	35700
48	友谊		瞄准器	1、瞄准器，延长杆长度 228mm，微调格最小度为 0.1mm，微调顺畅，无 卡滞留现象；用途主要在射箭的比赛和训练中使用，起到提高射箭精度 的作用；外观质量应表面光滑无毛刺，色泽均匀，图案清晰。 2、提供国家体育用品质量监督检验中心检验检测报告合格证书。	套	4520	6	27120

49	友谊	箭侧垫	铝合金材料制成内有弹簧和塑料，弹簧柱塞结实耐用，配有备用柱塞和弹簧，弹簧有高硬、中硬度可选，规格：5/16"-24(17.5-23.0mm)，将压力点的摩擦力降至最低从而延长了使用寿命，内部的微调装置和空气动力学设计将风的影响降至最小。	个	2067	6	12402
50	友谊	响片	高弹性信号片，0.25/0.3可选，金属合金材质，在信号片末端带有塑料保护套，极大地保护箭杆和箭头，减少摩擦。	个	265	6	1590
51	友谊	金属箭台	磁铁箭台，不锈钢面板，高强度不锈钢型号 316-18/10 级优质不锈钢，面板上附优质钢丝，镀膜支撑臂，箭杆划过时能量消耗低，偏移支撑臂设计，磁性吸附性复合射箭速度要求，尺寸为 5*4.2*0.8cm。	个	518	6	3108
52	友谊	碳铝箭	1、箭杆长度 812mm，箭头长度 15.2mm，箭尾长度含防打钉 17mm，内径 0.65mm，外径 4.2mm，壁厚 5.5mm；质量为 11.75g，结构为箭头、箭杆、箭尾及防打钉组成，配套使用；外观质量应表面光滑无毛刺。 2、提供国家体育用品质量监督检验中心检验检测报告合格证书。	打	6730	6	40380
合计							988000

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：玖拾捌万捌仟元整（¥：988000.00元）。

3. 技术资料

3.1 乙方按磋商文件规定的时间向甲方提供使用器材的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的器材或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的器材的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 质量保证金

由乙方通过中国建设银行股份有限公司三门峡和平路支行，出具以合同总价的3%为承保金额的保函，为产品质量及因产品引起的其他损害提供担保，保险不足赔偿部分由乙方承担。

7. 转包或分包

7.1 本合同范围的器材，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8. 交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：自合同签订之日起25日历天内交货。

8.2 交货方式：汽运。

8.3 交货地点：采购人指定地点。

9. 货款支付：

货物到达指定地点，安装调试完毕，经双方验收合格确认后，由甲方一次性将合同总额支付给乙方。



10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 器材包装、发运及运输

11.1 乙方在器材发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证器材安全运达甲方指定地点。

- 11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于器材内。
- 11.3 乙方在器材发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。
- 11.4 器材在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
- 11.5 器材在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方器材已送达。

12. 质量保证及售后服务

- 12.1 乙方提供的器材是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。
- 12.2 乙方提供的器材经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在器材质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。
- 12.3 甲方根据检验结果，发现器材的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实器材存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后 7 日内应免费维修或更换有缺陷的器材或部件。如果乙方在收到通知后 7 日内没有弥补缺陷，甲方可以采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。
- 12.4 合同项下器材的质量保证期为自器材通过最终验收起 2 年，在质保期内，因人为因素出现故障、损坏外，乙方对器材出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
- 12.5 合同项下器材免费保修期为质量保证期满后 2 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的器材终生维修，维修时只收部件成本费。
- 12.6 在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在 2 小时内到达甲方现场，4 小时内解除故障。

13. 调试和验收

- 13.1 按合同约定时间把货物全部或部分运抵现场。运抵现场后，招标方与中标方共同验收，如中标方届时不派人来，则验收结果应以招标方的验收报告为最终验收结果，招标人可以聘请专业技术人员进行产品性能进行检测，如验收时发现短缺、损坏等，招标方有权要求投标人立即补发和负责更换。
- 13.2 货物到货验收前，中标人应提供货物清单、原厂证明、产品合格证、材料自检证明等相关资料。
- 13.3 合同项下器材的验收工作，甲乙双方共同验收。在产品出厂前与产品到货后依据磋商文

件、乙方的响应文件、采购合同进行随机抽检。对于不合格产品，乙方无条件收回，直到合格为止。因此致使供货超期的责任，完全由乙方负责。

14. 索赔

14.1 如果器材的质量、规格、数量等与合同不符，或在质量保证期内证实器材存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同第 12 条和第 13 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.3 在法定的退货期内，甲方将器材款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回器材所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可依照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.4 根据器材低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低器材的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.5 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或器材来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方方应按合同第 12 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.6 如果在甲方发出索赔通知后 7 日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后 7 日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 14.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收器材的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付器材的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个日历天内不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，



乙方向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.4 本合同中的体育器材，在使用过程中造成的人身和财产损失，若应承担的法律责任，均由乙方承担。因此给甲方造成的损失，由乙方予以赔偿。

15.5 甲方免收乙方履约保证金，乙方违反本合同约定造成损失，按约定承担违约责任。

15.6 甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止合同，在合同履行中有过错的一方应当承担赔偿责任，甲乙双方都有过错的，各自承担相应的责任。确因甲方原因导致变更、中止或终止政府采购合同，甲方依照合同约定对乙方受到的损失给予赔偿或者补偿。

16. 不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分器材，按合同第 15.3 的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第 7.3 的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全



部或部分购买与未交付的器材类似的器材或服务，乙方应承担甲方购买类似器材或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1 本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执贰份。自采购合同签订之日起7个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签定地点：三门峡市体育运动学校

甲方：三门峡市体育运动学校

名称：（盖章）

地址：

法定代表人或委托代理人（签字）：李池

经办人（签字）：

开户银行：

银行账号：

时 间：2015年6月19日

乙方：三门峡昊诚体育用品有限公司

名称：（盖章）

地址：三门峡市开发区文博城运动公园北侧
办公室

法定代表人或委托代理人（签字）：李志勇

经办人（签字）：

开户银行：中国建设银行股份有限公司三门峡和平路支行

银行账号：41050169864300000142

时 间：2015年6月19日