

合同编号:

澠池县机器人产业园建设项目 工程检验检测项目合同

工程名称: 澠池县机器人产业园建设项目

工程地点: 三门峡澠池县经十一路以东, 纬三路以南。

委托单位: 河南韶润建设开发有限公司

检测单位: 河南科创检测技术有限公司

签定地点: 澠池县

签定日期: 2025 年 9 月 28 日



一、总则

根据《中华人民共和国民法典》，结合本工程具体情况，经双方协商，签订本合同，以资共同遵守。

二、检测内容

根据委托单位的要求及有关标准、规范的规定，进行如下工作：

1. 原材料检测 2. 主体结构检测 3. 建筑节能检测 4. 环境检测 5. 防雷检测 6. 消防检测。详见附件一/

三、检测费用及结算方式

1、检测费用

建筑面积：70928.67 m²，综合单价：7.39 元/m²，总价：524162.87 元。取整优惠后总价小写：524000 元，大写：伍拾贰万肆仟元整，此价格含增值税专用发票，税率 6%。面积表见附件二/

2、结算方式

按单体楼栋工程进度出±0.00 付至对应单体楼栋检测费用的 40%，单体楼栋主体结构封顶付至对应单体楼栋检测费用的 80%，二次结构及外墙保温施工完成付至对应单体楼栋检测费用的 90%，提交最后一批报告时付至对应单体楼栋检测费用的 100%。注：单体楼栋检测费用计算方式为：单体楼栋总建筑面积 X 综合单价=单体楼栋检测费。/

四、委托单位的权利和义务

- 1、为检测工作提供必要的工作条件，包括现场检测所需的水、电等；
- 2、为检测单位尽可能提供工作方便及配合；
- 3、按照本合同的约定向检测单位支付工程检测费用（详见第三条）；
- 4、按照合同要求，享有检测成果报告；

五、检测单位的权利和义务

- 1、严格履行各项合同条款，为工程提供准确、科学、公正的服务；
- 2、按照有关规范、规程、标准以及本合同的要求进行现场检测工作；
- 3、完成检测数据计算分析、资料整理及成果报告编写等工作；
- 4、按合同要求向委托方提供检测报告一式叁份；
- 5、按照合同要求，享有检测工作报酬。

委托单位	单位名称	河南韶润建设开发有限公司	
	法定代表或委托代理人		
	地 址		
	电 话		
	开户银行		
	账 号		
检测单位	单位名称	河南科创检测技术有限公司	
	法定代表或委托代理人		
	地 址	郑州经济技术开发区航海东路 1768 号 中兴产业园二期 4 号楼 1 楼	
	电 话	0371-55689305	
	开户银行	中国建设银行郑州文化路支行	
	账 号	4105 0167 2836 0000 0285	

说明：

- 1、合同的生效与终止：本合同自签订之日起生效，至双方完成约定的工作内容后终止。
- 2、合同份数：本合同一式 肆 份，双方各摺 贰 份具有同等法律效力。
- 3、合同未尽事宜，双方本着合作的精神，根据《中华人民共和国民法典》的有关规定，友好协商解决。

附件一：检测项目

检测项目

序号	检测项目（详细内容以设计图纸为准）
一、原材料检测	
1	1. 压实度（环刀法）2. 土壤击实（轻型）3. 土壤击实（重型）4. 土壤有机物含量 5. 无机结合料标准曲线 6. 无机结合料无侧限抗压强度（大）7. 无机结合料 EDTA 滴定 8. 压实度（灌砂）9. 矿渣粉 10. 水泥 11. 石子复检 12. 砂子复检 13. 钢筋常规 14. 钢筋焊接 15. 钢筋机械连接 16. 钢绞线 17. 粉煤灰 18. 普通混凝土配合比 19. 普通砂浆配合比 20. 大流动配合比 21. 混凝土抗渗配合比 22. 掺入外加剂混凝土配合比 23. 砂浆、混凝土抗压强度 24. 混凝土抗折强度 25. 混凝土抗渗试块 26. 混凝土取芯抗压强度 27. 粉煤灰砖复检 28. 烧结煤矸石砖复检 29. 蒸压加气混凝土砌块 30. 烧结空心砖及空心砌块 31. 石灰化学分析 32. 陶瓷砖 33. 减水剂 34. SBS 防水卷材 35. 高分子防水卷材 36. 防水涂料 37. 涂料、漆 38. 乳化沥青 39. 沥青复检 40. 沥青混合料 41. 沥青配合比 42. 路面取芯（厚度、外观）43. 沥青（压实度、厚度）44. 轻型触探 45. 波纹管 46. 土壤湿陷性 47. PVC 管材 48. PPR 管材 49. 电工套管 50. 钢筋混凝土管材 51. 电线（电缆）
二、主体结构	
1	主体回弹、钢筋保护层厚度、化学植筋拉拔试验
2	沉降观测
3	绝缘电阻、接地电阻
三、建筑节能	
1	建筑门窗（六性）
2	保温材料：保温板（模塑板、挤塑板、岩棉板）含燃烧、砂浆、玻纤网、锚钉 节能现场：节能保温现场粘接强度、保温钉抗拉承载力、外墙节能构造厚度、粘结面积比
3	节能能效系统
4	电气材料：电线、电缆、漏电保护器、断路器、剩余电流动作断路器、开关、插座
四、环境	
1	室内空气污染物浓度（七项）
2	土壤中氡浓度
3	非金属材料放射性
五、防雷检测	
1	防雷检测
六、消防检测	
1	消防检测

开发
专用
21004

附件二：面积表

面积表

序号	楼号	总建筑面积 (m ²)	结构型式	楼层
1	2#产研学实训基地	11713.68	框架结构	地上 4 层
2	3#楼	7735.3	框架结构	地上 4 层地下 1 层
3	4#楼	8175.87	框架结构	宿舍 6 层, 食堂 2 层
4	5#厂房	5163.76	框架结构	地上 2 层
5	6#厂房	5141.73	框架结构	地上 2 层
6	7#厂房	7796.19	框架结构	地上 3 层
7	8#厂房	8199.29	框架结构	地上 2 层
8	9#厂房	7746.21	框架结构	地上 2 层
9	10#厂房	8685.05	框架结构	地上 2 层地下 1 层
10	11#楼	439.19	框架结构	地上 1 层
11	门卫	23.45	框架结构	地上 1 层
备注	总建筑面积与规划许可证面积不一致时, 以规划许可证面积为准。			