商城县妇幼保健院医疗设备采购项目

招 标 文 件

采购编号：商财公开招标-2024-32

采　　购　　人：商城县妇幼保健院

采购代理机构：河南新时代工程管理有限公司

日　　期：二〇二四年十一月

目 录

第一章 招标公告 ..... - 2 -
第二章 投标人须知 ..... - 6 -
投标须知前附表 ..... - 6 -
1. 总则 ..... - 11-
2. 招标文件 ..... - 12 -
3. 投标文件 ..... - 13 -
4. 投标 ..... - 14 -
5. 开标 ..... - 15 -
6. 评标 ..... - 15 -
7. 合同授予 ..... - 16 -
8. 重新招标和不再招标 ..... - 17-
9. 纪律和监督 ..... - 17 -
10. 注意事项 ..... - 18 -
11. 需要补充的其他内容 ..... - 19 -
第三章 评标办法 ..... - 23 -
初步评审 ..... - 23 -
详细评审标准 ..... - 24-
评审方法 ..... - 25 -
1、评标方法 ..... - 25 -
2、评审标准 ..... - 26 -
3、评标程序 ..... - 26-
第四章 合同主要条款及格式 ..... - 28 -
(供参考以中标人与采购人最终签订的为准) ..... - 28 -
第五章 技术规格及要求 ..... - 43 -
第六章 投标文件格式 ..... - 57 -
一、投 标 函 ..... - 59 -
二、投标报价一览表 ..... - 60 -
三、法定代表人身份证明书 ..... - 61 -
四、授权委托书 ..... - 62-
五、投标承诺函 ..... - 63 -
六、技术规格偏离表 ..... - 65 -
七、分项报价表 ..... - 67 -
八、资格审查资料 ..... - 68 -
九、技术资料 ..... - 69 -
十、综合部分 ..... - 69 -
十一、反商业贿赂承诺书 ..... - 70 -
十二、其他资料 ..... - 70 -
第七章 政府采购政策 ..... - 71 -
一、关于小、微企业及产品(如有) ..... - 71 -
二、关于监狱企业(如有) ..... -72-
三、关于促进残疾人就业的政府采购政策(如有) ..... - 73 -
四、其他政府采购政策及证明材料(如有) ..... - 73 -

第一章　招标公告

项目概况

商城县妇幼保健院医疗设备采购项目的潜在投标人应在商城县公共资源交易网获取招标文件，并于2024年 12 月 13　日 9 时 30 分(北京时间) 前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：商财公开招标-2024-32

2、项目名称：商城县妇幼保健院医疗设备采购项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：2828763元

最高限价：2828763元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	商财公开招标-2024-3201	商城县妇幼保健院医疗设备采购项目	2828763	2828763

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：商城县妇幼保健院医疗设备采购项目，采购货物均包括运输、安装及售后全过程服务，详细采购数量及参数见招标文件，具体详见招标文件第五章“技术规格及要求”；

5.2 质量要求：符合国家、行业及地区现行相关规范和标准，满足采购人使用要求；

5.3 标段划分：1个标段；

5.4 供货及安装期：合同签订后30日历天；

5.5 质保期：质保壹年

6、合同履行期限：30 日历天

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：　否

9、是否专门面向中小企业采购：否

二、　申请人资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目为非专门面向中小微企业采购。该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购项目实现的情形。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求

（1）投标人为生产厂家的需具有医疗器械生产许可证；投标人为代理商（经销商）的须提供医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；(2) 投标人所投产品属医疗器械的须提供医疗器械产品注册证或注册登记表；

4、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标人需提供经会计师事务所审计的近三年（2021年、2022年、2023年度)任意一年财务审计报告或开户行出具的资信证明或企业近三个月财务报表或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

5、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年1月1日以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社保的，须出具有效证明文件（新成立企业以成立时间算起）；

6、根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图；

7、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标(提供“国家企业信用信息公示系统”网页查询截图）；

三、获取招标文件

1. 时间：2024 年 11 月 23 日 至 2024 年 11 月 29 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：商城县公共资源交易网

3.方式：投标企业首先登陆“商城县公共资源交易网（https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/）”网站进行交易主体注册，根据通知公告有关办理CA数字证书的要求准备好CA办理所需资料办理CA数字证书。登陆“商城县公共资源交易（https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登陆会员系统进行网上投标报名。本次采购实行网上报名，线下不再接受报名，凡有意参加投标者，在规定时间内凭CA数字证书登陆会员系统报名后并按网上提示下载招标文件及资料。

4.售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2024年 12 月 13 日 9 时 30 分(北京时间)

2.地点：投标文件递交地点为《商城县公共资源交易网(https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/) 》电子招投标平台会员系统指定位置。

五、开标时间及地点

1. 时间：2024年 12 月 13 日 9 时 30 分(北京时间)

2.地点：商城县公共资源交易网不见面开标大厅（https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/bidweb/）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台（河南省·商城县）》上发布，招标公告期限为五个工作日 。

七、其他补充事宜

1、网上提交：投标人应当在提交投标文件截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证书登录 “商城县政府采购电子交易平台”，将已加密电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，采购人将拒收；

2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/bidweb/，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开启会议，无需到达现场提交原件资料；

3、投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开启活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等；

4、逾期解密或者没有准时在线参加开启活动导致的一切后果投标人自行承担；

5、不见面开标服务的具体事宜，请查阅商城县公共资源交易网站首页—下载中心—商城县不见面开标大厅系统操作手册；

6、请各潜在投标人报名下载采购文件后，及时关注系统业务菜单（“招标文件澄清与修改”，“控制价文件”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

7、特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开启当天请务必保证电话保持畅通；投标人（新办理CA数字证书及已经办理过的CA数字证书用户）请务必确认“统一主体库”企业信息已更新，以免交易系统无法登录导致影响后续开、评标事宜。

8、其他注意事项：投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，须原件扫描编制在投标文件内，评标（或评审）过程中，因扫描件不合法、不真实、不清晰、不准确、不完整、无效、错误等对交易活动所造成的一切后果，由投标人自行负责。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：商城县妇幼保健院

地址：商城县金刚台大道东段

联系人：张先生

联系方式：18738626000

2.采购代理机构信息

名称：河南新时代工程管理有限公司

地址：河南省郑州市金水区农业路东16号省汇中心A座15A01

联系人：邵女士

联系方式：17737651576

3.项目联系方式

项目联系人：邵女士

联系方式：17737651576

第二章 投标人须知

投标须知前附表

条款号	条 款 名 称	编 列 内 容
1.1.2	采购人	采购人：商城县妇幼保健院 联系人：张先生 联系电话：18738626000
1.1.3	招标代理机构	名　　称：河南新时代工程管理有限公司 联 系 人：邵女士 联系电话：17737651576
1.1.4	项目名称	商城县妇幼保健院医疗设备采购项目
1.1.5	招标方式	公开招标
1.1.6	采购预算价（最高限价）	2828763元；最高限价：2828763元 投标人报价不得超过采购预算价（最高限价），否则视为废标。
1.2.1	资金来源	公益彩票
1.2.2	出资比例	100%
1.3.1	招标范围	商城县妇幼保健院医疗设备采购项目，采购货物均包括运输、安装及售后全过程服务，详细采购数量及参数见招标文件，具体详见招标文件第五章“技术规格及要求”
1.3.2	质量要求	符合国家、行业及地区现行相关规范和标准，满足采购人使用要求
1.3.3	供货及安装期	合同签订后30日历天
1.3.4	质保期	质保壹年
1.4.1	投标人资格要求	**资格要求：**（1）投标人为生产厂家的需具有医疗器械生产许可证；投标人为代理商（经销商）的须提供医疗器械经营许可证或第二类医疗器械经营备案凭证；(2) 投标人所投产品属医疗器械的须提供医疗器械产品注册证或注册登记表； **财务要求：**具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，投标人需提供经会计师事务所审计的近三年（2021年、2022年、2023年度)任意一年财务审计报告或开户行出具的资信证明或企业近三个月财务报表或财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函； **税收和社保：**有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2024年1月1日以来任意一个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料，依法免税或不需要缴纳社保的，须出具有效证明文件（新成立企业以成立时间算起） **信誉要求：**根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题

		的通知》（财库【2016】125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动。供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图； **其他要求：**单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标(提供“国家企业信用信息公示系统”网页查询截图）；
1.10	投标预备会	不组织
1.11	标段划分	1个标段
2.1	构成招标文件的其他材料	招标文件的补充文件（如有）
2.2.1	投标人提出问题及要求澄清招标文件的截止时间	递交投标文件的截止之日10日前,逾期不再接收
2.2.2	采购人书面澄清的时间	递交投标文件的截止之日15日前
2.2.3	投标人收到澄清后的书面确认时间	投标人在收到澄清后的当日，以电子邮件的形式进行书面确认
3.1	构成投标文件的其他材料	按招标文件要求
3.3	投标有效期	60日历天（从投标截止之日算起）
3.5.3	投标文件签字和盖章要求	按照投标文件格式要求正确签署
3.5.4	投标文件份数	已加密投标文件一份（网上递交）
4.2.1	递交投标文件截止时间	2024年12 月 13 日 9 点 30 分（北京时间）
4.2.2	递交投标文件地点	《商城县公共资源交易网（https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/）》电子招投标平台会员系统指定位置。
4.2.3	是否退还投标文件	否
5.1	开标时间和地点	开标时间：同递交投标文件截止时间 开标地点：商城县公共资源交易中心不见面开标厅

5.2	开标程序	见招标文件开标程序
6.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：有业主评委1人，有关技术、经济方面的专家4人，共计5人。有关技术、经济方面评标专家确定方式：从财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐1-3名中标候选人。
7.3.1	履约担保	/
8	**需要补充的其他内容**	
8.1	中标公示的发布	在中标通知书发出前，招标人将中标人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期为一个工作日。
8.2	知识产权	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。
8.3	重新招标的其他情形	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。
8.4	中标单位承担费用	招标代理服务费由中标人支付，其中招标代理服务费参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协（2023）002 号文）规定，由中标人在领取中标通知书前向招标代理机构支付。
8.5	解释权	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。
8.6	招标人补充的其他内容	投标人对招标人提供的资料和数据应做出正确的判断和鉴别，并对依此得出的推论和结论进行负责。招标人不承担由投标人的错误判断和鉴别而造成的任何损失

8.7	备注	特别注意事项： 1、 商城县政府采购品茗远程不见面开标系统（以下简称：不见面开标系统）可以通过商城县政府采购电子交易系统（网址https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/zfcg/login中【业务管理】—【开评标】—【不见面开标系统】模块进入不见面开标大厅，也可以直接点击不见面开标系统链接供应商操作手册下载地址：http://www.scxzfw.com/Uploads/20201110/ca0ed58a34d543b89bc94f667d4af6be.docx 2、不见面开标系统对供应商终端要求： （1）电脑配置：4G以上内存，windows7以上操作系统，IE11以上浏览器，office2010以上文字处理软件，摄像头（暂时可不用）、带声卡耳机； （2）互联网网络带宽50M以上。 供应商应提前登录不见面开标系统，检查系统运行情况，特别是否能正常收看视频直播；特别提示： IE浏览器需安装插件，请按提示自行安装相关插件并按要求进行相关插件的设置，如未安装及设置开标过程造成的无法解密、无法正常查看开标视频的后果自行负责。 3、不见面开标系统需交易主体使用CA锁登录交易平台进行操作。（如未办理可查看商城县公共资源交易网服务指南CA办理流程） 4、不见面开标项目采购文件和补充（答疑、澄清）、修改文件均在网上下载。潜在供应商可凭本企业数字证书（CA）登录“商城县电子交易系统（品茗）”下载。潜在供应商应自行关注网站招标公告、澄清或修改公告等内容，招标人不再一一通知。如有答疑澄清文件，供应商必须下载最新采购文件文件并导入投标文件制作工具，否则制作的电子投标文件将作为无效投标。供应商因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 5、为确保不见面开标工作顺利进行，供应商可以加入“商城县品茗电子交易系统交流群”或电话进行业务咨询。QQ群号：825473292，服务热线：18003977728 6、特别提醒 因本项目采用远程不见面开标模式，故招标人特别说明如下： （1）远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。 （2）本项目采购文件和投标文件必须使用商城县品茗招投标工具软件编制，并通过商城县品茗电子交易系统完成投标过程。供应商的投标文件的编制和递交，应依照采购文件的规定进行。如未按采购文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由供应商自负。

		（3）供应商通过商城县品茗电子交易系统递交的电子投标文件为评标依据，供应商使用商城县品茗投标编制工具制作电子投标文件时生成两份文件，其中已加密投标文件用于上传至网上，开标当日，供应商不必抵达开标现场，无须携带相关原件，无须递交纸质版标书，仅需在任意地点通过不见面交易系统参加开标会议，并根据需要使用不见面交易系统进行互动交流以及文件传送等操作。 （4）投标文件递交截止时间前，各供应商的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交易系统进行在线签到，并播放远程开标会议温馨提示测试音频，收听、观看实时音视频交互效果并及时在群聊板中反馈。 （5）未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，供应商将无法进行解密、唱标、评审结果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。 （6）投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布供应商名单并展示投标保证金递交匹配情况（如有），然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，供应商在各自地点按规定时间自行实施远程解密，供应商解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。 ①因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或使用不当（用错CA锁、CA锁已过期、CA锁加解密功能有问题等等）、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商放弃投标；（投标文件加解密需使用企业锁） ②因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。 ③因不可抗力因素导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间 （7）若供应商已申请多把CA锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的CA锁是一致的，否则造成解密失败的，由供应商负责。 （8）为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议供应商配置的硬件设施有：高配置电脑、高速稳定的网络、电源（不间断）、CA 锁、音视频设备（耳麦、话筒、高清摄像头、音响）等；建议供应商具备的软件设施有：IE 浏览器（版本必须为 11及以上），安装品茗驱动插件。为保证交

		互效果，建议供应商选择封闭安静的地点参与远程交互。因供应商自身软硬件配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由供应商自身承担一切后果。 **（9）投标单位应充分考虑到网络及系统平台**

1.总则

1.1项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 招标方式：见投标人须知前附表。

1.1.6 采购预算价：见投标人须知前附表。

1.2资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.3招标范围、质量要求、供货及安装期、质保期

1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 供货及安装期：见投标人须知前附表。

1.3.4 质保期：见投标人须知前附表。

1.4投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 合格的投标人不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标人如果在本次招标投标活动中，被法院、检察院及有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

1.4.3 投标人不得存在下列情形：

（1）为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）被责令停业的；

（3）被暂停或取消投标资格的；

（4）财产被接管或冻结的；

（5）在最近三年内有骗取中标或严重违约的；

（6）在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

1.5费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时用专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 投标预备会

见投标人须知前附表。

1.10 分包

见投标人须知前附表。

2.招标文件

2.1招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同主要条款及格式；

（5）技术规格及要求；

（6）投标文件格式；

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前在全国公共资源交易平台（河南省•商城县）https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/”电子交易平台（下同）的形式，要求采购人或代理机构对磋商文件予以澄清，否则由此引起的任何后果均由供应商自己承担，采购人与采购代理机构均不承担任何责任。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在全国公共资源交易平台（河南省•商城县）https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/”电子交易平台内发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

3.投标文件

3.1 投标文件的组成

详见第六章投标文件格式

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

3.2.2 本项目设采购预算价（见投标人须知前附表），投标人的报价不得超过采购人发布的采购预算价，否则其投标按无效标处理。

3.2.3 本项目的投标总报价以3.2.1条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

3.2.4 投标人的投标总报价应包括本次购置货物所有的品种、数量 、运杂费、保险费、税费、安装费、特种工具费、调试费、保管费、水电费、技术服务费（含售后服务费）、培训费、相关部门验收费、计 量检定费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用。

3.2.5 投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用（3.2.4条所列各项等一切费用），投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.6 投标人负责国外生产的设备的进口手续办理（如有的话）。用外汇购入某些投标货物，需折合人民币计入总报价中；

3.2.7 投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

3.2.8 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.2.9 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×（1-15%）	报价×（1-15%）

3.2.9.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定、《工业和信息化
部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联
企业[2011]300 号）、河南省财政厅河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》（豫财购[2013]14 号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予15%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2.9.2 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68 号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受15%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.2.9.3 根据财库(2017)141 号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》(见投标文件格式)，并对声明的真实性负责。

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.4 投标保证金

无

3.5 投标文件的编制

3.5.1 电子投标文件制作

（1）投标文件应按第六章“投标文件格式”使用商城县公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制。其中，投标函在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

（2）投标文件应当对招标文件有关交货期、质保期、投标有效期、质量要求、采购需求、招标范围等实质性内容作出响应。

（3）第六章投标文件格式文件要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人（委托代理人）的个人电子印章或签字。

（4）电子投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后缀名为.已加密投标文件）和一份不加密的电子投标文件（后缀名为.未加密投标文件）。

（5）电子投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。

4.投标

4.1 投标文件上传

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用供应商数字证书认证并加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至商城县公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第 3.5 条、第 4.2 条规定进行编制和递交。

4.4 特殊情况的处置

4.4.1 当出现以下情况时，采购人无法正常组织开评标活动的，对原有资料及信息作出妥善处理，并在恢复正常后及时安排开评标活动：

（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；

（4）出现断电事故；

（5）其他无法保证招投标过程正常进行的情形。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

开标时间：见投标人须知前附表。

开标地点：见投标人须知前附表。

5.2 开标程序：

（1）本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为https://ggzyjy.hnsc.gov.cn/bidweb/，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开启会议，无需到达现场提交原件资料；

（2）投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开启活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等；

（3）逾期解密或者没有准时在线参加开启活动导致的一切后果投标人自行承担；

（4）不见面开标服务的具体事宜，请查阅商城县公共资源交易网站首页—下载中心—商城县不见面开标大厅系统操作手册；

（5）特别提示：供应商在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开启当天请务必保证电话保持畅通

（6）开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

6.评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7．合同授予

7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。采购人将根据评审委员会推荐的名单，确定排名第一的投标人为中标人。如果排名第一的中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，采购人将选择排名第二的投标人为中标人，依此类推。如中标候选人均放弃中标资格时，采购人将重新进行招标。

评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决
后，采购人当重新招标。

7.2 中标通知

在本章第3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约担保

见须知前附表

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；给采购人造成损失的，中标人还应当予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

(1) 投标截止时间止，投标人少于3个的；

(2) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的项目，原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉、质疑、处罚

9.5.1 采购人的监督部门在招标过程中有履行全程监督的权力。

9.5.2 采购人在招标过程中，因获知或可能获知监督举报（或其他方式）招标程序或其它内容存在问题，采购人有权采取相应的监督措施，投标人应予以配合。

9.5.3 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 注意事项

10.1 采购人所提供的文字和任何其他形式的跟本次项目相关的补充说明，均为采购人的单方面意见，如投标人接受并由此所带来的后果，由投标人承担，采购人不负有任何责任。

10.2 投标人应根据招标文件的要求，结合采购人提供的相关资料，作出详细的产品及服务报价。

10.3 投标人应对照本招标技术文件各项技术要求做出实质性的响应，否则投标人的投标有可能被拒绝。

10.4 本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，投标人可依据自己的实际经验，在投标人方案中体现。

10.5 本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.6 投标人所投设备应符合招标文件要求，且所有部件均应为全新的、未使用过的合格产品；

10.7 投标人提供的设备所涉及的技术、设计、设备、技术培训和技术服务等，均应来自于合格的原产地；

10.8 中标人对合同义务全面负责；对货物的质量 、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对与采购人供货设备的交接及验收全面负责；

10.9 投标人所提供的设备、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人利益；

10.10 对需要投标人代表的设备制造商做出书面承诺的，由投标人负责请设备制造商做出书面承诺。

10.11 保密和保证

(1) 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2) 投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3) 本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格，并追究其违约责任。

11. 需要补充的其他内容

11.1 采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。

11.2 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

11.3 本招标文件解释权归采购人。

附表一：问题澄清通知

问题澄清

编号：

_____（投标人名称）:

_____（项目名称）的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：

1、

2、

……

请将上述问题的澄清于_____年____月____日____时前递交至_____（详细地址）。

_____（项目名称）_____招标评标委员会

年____月_____日

_____

附表二：问题的澄清

问题的澄清

编号：

_____(项目名称）招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：_____已收悉，现澄清如下：

1

、

2

、

……

法定代表人或其委托代理人：_____（签字）

_____年___月___日

附表三：确认通知

确认通知

_____（采购人名称）：

你方 ____ 年____月 ____ 日发出的_____（ 项目名称）招标关于_____ 的通 ____ 知，我方已于 年_____月_____日收到。

特此确认。

投标人：_____（盖单位公章）

_____年___ 月 _____日

第三章 评标办法

初步评审

<table>
<tr><th colspan="2">条款号</th><th>评审因素</th><th>评审标准</th></tr>
<tr><td rowspan="4">2.1.1</td><td rowspan="4">形式评审标准</td><td>投标人名称</td><td>与三证合一的营业执照一致</td></tr>
<tr><td>投标文件签字盖章</td><td>符合第二章“投标须知前附表3.5.3项”规定</td></tr>
<tr><td>投标文件格式</td><td>符合第六章“投标文件格式”的要求</td></tr>
<tr><td>报价唯一</td><td>只有一个有效报价</td></tr>
<tr><td rowspan="8">2.1.2</td><td rowspan="8">资格评审标准</td><td>企业证件</td><td>企业三证合一营业执照副本</td></tr>
<tr><td>资格要求</td><td>符合第二章“投标须知前附表1.4.1项”规定</td></tr>
<tr><td>信誉要求</td><td>符合第二章“投标须知前附表1.4.1项”规定</td></tr>
<tr><td>财务要求</td><td>符合第二章“投标须知前附表1.4.1项”规定</td></tr>
<tr><td>税收和社保</td><td>符合第二章“投标须知前附表1.4.1项”规定</td></tr>
<tr><td>其他要求</td><td>符合第二章“投标须知前附表1.4.1项”规定</td></tr>
<tr><td colspan="2">资格评审相关规定参照《中华人民共和国财政部令第87号》第四十四条“采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查”执行。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">2.1.3</td><td rowspan="5">响应性评审标准</td><td>投标报价</td><td>不超过采购预算价（最高限价），否则其投标按无效标处理</td></tr>
<tr><td>质量要求</td><td>符合第二章“投标须知前附表1.3.2项”规定</td></tr>
<tr><td>供货及安装期</td><td>符合第二章“投标须知前附表1.3.3项”规定</td></tr>
<tr><td>质保期</td><td>符合第二章“投标须知前附表1.3.4项”规定</td></tr>
<tr><td>投标有效期</td><td>符合第二章“投标须知前附表3.3项”规定</td></tr>
</table>

详细评审标准

分值构成 （总分100分）		投标报价：30分 技术部分：39分 综合部分：31分
评分因素	评分内容	评分标准
投标报价 （30分）	投标报价 （30分）	1、价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标人报价得分＝（评标基准价 /投标报价）×30 投标总价超出招标人预算的属于无效投标。 2、评审原则： （1）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人报价的（建议比最高限价低30%的），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 （2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除15%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。 满足价格扣除的条件：小型和微型企业（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型和微型企业）产品其投标报价扣除15%后参与评审。
技术部分 （39分）	对招标文件的技术指标响应程度（39分）	根据供应商所投产品的配置与招标文件要求的响应情况，完全满足或优于招标文件技术指标要求的得满分39分；带“★”号的为重要技术参数，有一项不满足的扣1分，非带“★”号为一般性技术参数，有一项不满足扣0.5分，直到扣完为止。（正偏离不加分）
	业绩 （10分）	投标人或代理商(经销商)或生产厂家提供自 2021 年 1 月 1 日以来具有类似项目业绩的，每提供一份得 2.5 分，本项最多得 10分。**（注：提供合同或中标通知书扫描件，不提供不得分）**

综合部分 （31分）	技术实施方案 （5分）	根据供应商提供的技术实施方案包括统一组织技术培训、从运输的人员配备等情况。方案科学、合理，方案内容设计全面、符合现场实际情况、具有很强的可操作性，得5分；方案内容设计基本全面、基本符合现场实际情况、具有可操作性，得3分；方案内容设计不够全面、不太符合实际情况、可操作性一般的，得1分。不提供不得分。
	供货实施方案 （5分）	根据供应商提供的供货实施方案科学、合理，方案内容设计全面、符合现场实际情况、具有很强的可操作性，得5分；方案内容设计基本全面、基本符合现场实际情况、具有可操作性设计，得3分；方案内容设计不够全面、不太符合实际情况、可操作性一般的，得1分。不提供不得分。
	售后服务 （9分）	**1、售后服务方案：** 优秀：内容科学、合理、有针对性，完善程度非常全面准确的得3分； 良好：内容科学、合理、有针对性、完善程度比较全面的得2分； 一般：内容科学、合理、有针对性、完善程度一般的，得1分； 差：不够全面、合理性较差、完善性较差，得0.5分； 未描述，得0分。 **2、培训计划：** 优秀：内容科学、合理、有针对性，完善程度非常全面准确的得3分； 良好：内容科学、合理、有针对性、完善程度比较全面的得2分； 一般：内容科学、合理、有针对性、完善程度一般的，得1分； 差：不够全面、合理性较差、完善性较差，得0.5分； 未描述，得0分。 **3、产品维修响应承诺：** 优秀：内容科学、合理、有针对性，完善程度非常全面准确的得3分； 良好：内容科学、合理、有针对性、完善程度比较全面的得2分； 一般：内容科学、合理、有针对性、完善程度一般的，得1分； 差：不够全面、合理性较差、完善性较差，得0.5分； 未描述，得0分。
	延保服务 （2分）	质保期在满足招标文件的基础上每增加 1 年得 2 分，本项最多得2分。 **（供应商自行承诺，格式自拟）**

评审方法

1、评标方法

1.1 根据“信财购【2020】5号文《信阳市政府采购文件歧视性和倾向性禁止条款清单》”要求禁止“将行业协会、商会颁发的企业资质证书、入围目录名单或奖项作为评审条

件的（有特殊要求除外）。” 规定供应商如提供上述证明材料，评标委员会可视为无效证明材料.

1.2 本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章详细评审标准进行打分，本项目按综合得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以综合部分得分高的优先；综合部分也相等的，以技术部分得分高的优先。

1.3 评标委员会初步评审后有效投标不足3个，由评标委员会讨论决定是否继续评审。

2、评审标准

见初步评审和详细评审。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据初步评审表规定的内容和标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，其投标做无效标处理，不得进入详细评审。

3.1.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的最终得分以全部评委打分的算术平均值为准。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.2 评标结果在发布招标公告的同一媒介上公示。

附件：废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知” 和本章正文部分的规定为准。

1.投标文件的关键内容字模糊，无法辨认的；

2.投标人递交两份或两份以上内容不同又未在投标文件中声明哪一份有效的投标文件的；

3.未通过评标办法形式评审、资格评审、响应性评审的；

4.不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

5.投标有效期不满足招标文件要求的；

6.投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；

7.以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

8.属于串（围）标行为的；

9.评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；

10. 政府采购法第36条：

（一）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（四）因重大变故，采购任务取消的

11．不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

第四章 合同主要条款及格式

（供参考以中标人与采购人最终签订的为准）

政府采购货物买卖合同
（试行）

项目名称：_____

合同编号：_____

甲　方：_____

乙　方：_____

签订时间：_____

使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：_____（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）：_____（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

（1）采购项目名称：_____

采购项目编号：_____

（2）采购计划编号：_____

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：_____

品牌：_____　　规格型号：_____

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

关键部件：_____ 品牌：_____ 型号：_____

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 数量：____ 金额：_____

☐否

（4）政府采购组织形式：☐政府集中采购　☐部门集中采购　☑分散采购

（5）政府采购方式：☑公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：_____

（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）

（6）中标（成交）采购标的的制造商是否为中小企业：☐是　　☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：☐是　　☐否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☐是　　☐否

中标（成交）采购标的的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是　　☐否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：☐是　　☐否

（7）合同是否分包：☐是　　☐否

分包主要内容：_____

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

_____

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

☐大型企业　☐中型企业　☐小微型企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

（8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：☐是　　☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资　☐部分由外国投资者投资

（9）是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：_____ 金额：_____

国别：_____ 品牌：_____ 规格型号：_____

☐否

（10）是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购　　☐优先采购

☐否

是否涉及环境标志产品：

☐是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：_____

☐强制采购　　☐优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：_____

☐强制采购　　☐优先采购

☐否

（11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☑是　　☐否　　☐不涉及

2. 合同金额

（1）合同金额小写：_____

大写：_____

分包金额（如有）小写：_____

大写：_____

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☐固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他_____

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☑全额付款：设备验收合格后一次性付清

☐分期付款：（应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩），其中涉及预付款的：（应明确预付款的支付比例和支付条件）

☐成本补偿：（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

3. 合同履行

（1）起始日期：____年___月___日，完成日期：____年___月___日。

（2）履约地点：_____

（3）是否收取履约保证金：☐是 ☑否

（4）分期履行要求：_____

（5）风险处置措施和替代方案：_____

4. 合同验收

（1）验收组织方式：☐自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：_____

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☐否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☐否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☐否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☐否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：_____ ☐否

是否存在破坏性检测：☐是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐否

验收组织的其他事项：_____

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 日内组织验收）

（3）履约验收方式：☐一次性验收

☐分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：_____

（5）履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：_____

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：☐是 ☐否

（8）履约验收其他事项：（产权过户登记等）

5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标（成交）通知书

（5）投标（响应）文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自_____生效。

7. 合同份数

本合同一式____份，甲方执____份，乙方执____份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：_____年_____月_____日

合同订立地点：_____

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

<table>
<tr><td colspan="2">甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）</td><td colspan="2">乙方（供应商）</td></tr>
<tr><td>单位名称（公章或合同章）</td><td></td><td>单位名称（公章或合同章）</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">法定代表人
或其委托代理人（签章）</td><td rowspan="2"></td><td>法定代表人
或其委托代理人（签章）</td><td></td></tr>
<tr><td>拥有者性别</td><td></td></tr>
<tr><td>住 所</td><td></td><td>住 所</td><td></td></tr>
<tr><td>联 系 人</td><td></td><td>联 系 人</td><td></td></tr>
<tr><td>联系电话</td><td></td><td>联系电话</td><td></td></tr>
<tr><td>通信地址</td><td></td><td>通信地址</td><td></td></tr>
<tr><td>邮政编码</td><td></td><td>邮政编码</td><td></td></tr>
<tr><td>电子邮箱</td><td></td><td>电子邮箱</td><td></td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td></td><td>统一社会信用代码</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>开户名称</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>开户银行</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>银行账号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。</td></tr>
</table>

第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见**【政府采购合同专用条款】**。

（7）其他术语解释，见**【政府采购合同专用条款】**。

2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及**【政府采购合同专用条款】**约定应由乙方承担的其他义务和责任。

6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照**【政府采购合同专用条款】**约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵**【政府采购合同专用条款】**约定的指定现场。

7.2 除**【政府采购合同专用条款】**另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8. 质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在**【政府采购合同专用条款】**规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在**【政府采购合同专用条款】**规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、

工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在**【政府采购合同专用条款】**中约定。

13. 履约保证金

13.1免收

14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在**【政府采购合同专用条款】**约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照**【政府采购合同专用条款】**约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）**【政府采购合同专用条款】**规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15. 违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据**【政府采购合同专用条款】**要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担**【政府采购合同专用条款】**规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按**【政府采购合同专用条款】**规定执行。

16. 合同变更、中止与终止

16.1 合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在**【政府采购合同专用条款】**中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在**【政府采购合同专用条款】**中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

23. 合同未尽事项

23.1合同未尽事项见**【政府采购合同专用条款】**。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第1.2（6）项	联合体具体要求	
第二节 第1.2（7）项	其他术语解释	
第二节 第4.4款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第4.6款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第5.4款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第6.1款	履行合同义务的顺序	
第二节 第7.1款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第7.2款	运输特殊要求	
第二节 第7.3款	保险要求	
第二节 第8.2（1）项	质量保证期	
第二节 第8.2（3）项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第11.1款	其他应当保密的信息	
第二节 第12.2款	合同价款支付时间	
第二节 第13.2款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第13.3款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第14.1（3）项	运行监督、维修期限	
第二节 第14.1（5）项	货物回收的约定	

第二节 第14.1（6）项	乙方提供的其他服务	
第二节 第15.1款	修理、重作、更换相关具体规定	
第二节 第15.2（2）项	迟延交货赔偿费	
第二节 第15.3款	逾期付款利息	
第二节 第15.4款	其他违约责任	
第二节 第19.2款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第___种方式解决： （1）向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____； （2）向_____人民法院起诉。
第二节 第23.1款	其他专用条款	

第五章　技术规格及要求

序号	产品名称	规格及参数	数量
1	红外光灸疗机	1、电源：AC 220V，频率：50Hz。 2、额定输入功率：1500VA。 3、外形尺寸（长宽高）：≥450×400×980mm。 4、输出通道：至少包含双通道。 5、支架高度调节范围：460～1400mm，允差±30mm。 6、显示方式：数码管显示。 7、治疗头：支持三维旋转方向；具有磁吸装置，确保在不同位置下盖子不掉落。 8、艾灸能量裙，使艾灸集中于病灶，又避免暴露隐私。 9、红外光波长范围：580nm～1050nm。 10、输出光功率：最大10W，允差±2W。 11、光疗档位：1～3档可调。 12、光疗频率：≥6档。 13、艾灸加热温度：100℃～160℃可调，允差±10℃，级差10℃。 14、工作时间：1min～99min可调，级差1min，允差±60s。 15、具有两路独立的温度保护装置。 16、红光和艾灸可单独或同时使用。 17、具备防倾倒保护功能。 18、无烟灸疗，自动控温，环保高效。	2台
2	电针治疗仪	1、外形尺寸（长宽高）：≥270×200×90mm。 2、输入功率：≥10VA。 3、输出通道：不少于五路输出，独立可调。 4、输出波形：三种，连续波、断续波、疏密波。 5、连续波：频率0.8Hz～100Hz分11档调节,允差±15%；脉冲宽度0.5ms±0.1ms。 6、断续波：断续周期6s可调，允差±10%。 7、疏密波：疏、密波变换周期6s可调，允差±10%。 8、输出模式：毫针、皮肤、加强三种。 9、具有毫针和皮肤电极线误用提示功能。 10、毫针电极输出强度：0～12V，允差±20%（负载阻抗250Ω）。 11、皮肤电极输出强度：0～38V，允差±20%（负载阻抗500Ω）。 12、加强电极输出强度：0～44V，允差±20%（负载阻抗500Ω）。 13、治疗时间：≥八档。	1台

3	离子导入仪	1、产品尺寸（长宽高）：≥420×350×220mm，允差±10%。 2、治疗模式：按摩、导入。 按摩输出：对称脉冲波形，幅度差不大于2V。 导入输出：非对称脉冲波形。 3、输出通道：四通道输出。 4、中频载波波形：正弦波。 5、调制波波形：方波。 6、输出频率：中频载波频率：2000Hz±10%；调制波频率：75Hz±10%。 7、调幅度：35%～65%。 8、中频脉冲电压：中频脉冲最大输出峰峰值99V，允差±10%，分0～99级显示。最大输出电流：55mA，允差±10%。 9、定时范围：1～60min连续可调，开机默认值25min。 10、电极片辅助温热温度：43℃，允差±3℃。 11、具有中低频仿生按摩、药物导入治疗功能。	1台
4	中药煎药机	1.额定电压：220V； 2、总功率：≥5500W； 3、文火加热功率：≥800W*2； 4、武火加热功率：≥1000W*2； 5、包装加热功率：≥4*200W； 6、电机功率：≥25w*4 7、制袋尺寸：≤155*100mm； 8、煎药煲容量：≥20000ml *2（304不锈钢桶） 包装锅容量 20000ml*1（高硼硅钢化玻璃） 9、包装袋：50ml-300ml可调 10、机型尺寸：长*宽*高1500mm*650mm*1450mm	1台
5	多体位医用诊疗床	1、外形尺寸（长宽高）：2000×620×660mm，允差±3%。 2、具有肩孔、呼吸孔、扶手和放手机平板平台。 3、方便医生针对病患进行针灸、推拿康复使用。 4、诊疗床最大承载重量：200kg，允差±10kg。	8张
6	颈腰椎治疗多功能牵引床	1、电源电压：220V，50Hz。 2、额定输入功率：100VA，允差±15%。 3、腰椎牵引行程：0～200mm，允差±10mm。 4、腰椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s。 5、腰椎牵引力：0～990N范围内可调，级差10N。 6、牵引时间：0～9min范围内设定，级差1min，误差不大于30s。 7、间歇时间：0～9min范围内设定，级差1min，误差不大于30s。 8、颈椎牵引力：0～300N范围内可调，级差10N。 9、颈椎牵引行程：0～300mm，允差±10mm。 10、颈椎牵引总时间：0～99min范围内设定，级差1min，允差不大于30s。 11、成角动作范围：-10°～+30°连续可调，允差±2°。 12、旋转动作范围：左右各25°连续可调，允差±2°。 13、腰部热疗加热温度45℃，允差±3℃。 ★14、三维立体牵引，可做平面纵向牵引、上成角牵引、下成角牵引、自动旋转侧扳牵引，上述三种功能可单独使用，也可组合使用；牵引床腰椎牵引具有8种牵引模式；牵引力自动补偿功能。 15、20种治疗方案存储并读取。 16、颈腰椎一体化牵引，可以针对两个患者分别或同时进行颈椎或腰椎牵引。 17、多种安全设计（最大牵引力990N，患者应急线控手柄开关、医务人员操作急退键）。	1张

7	盆底功能磁刺激治疗仪	1、额定输入功率：2200VA。 2、冷却系统：液冷。 3、操作显示：12.1英寸液晶触摸屏，一键飞梭。 4、磁感应强度：最大6T，允差±20%；治疗强度：0～100%可调，步进1%。 5、输出频率：1Hz～100Hz，步进1Hz；允差±10%。 6、输出脉冲宽度：340μs，允差±10%。 7、治疗模式：手动模式和自动模式。 8、手动模式：频率1Hz～100Hz，运行0.1s～60s，间歇0s～60s，允差±10%。 9、自动模式：25种处方，包含产后尿潴留、耻骨联合分离、盆腔脏器脱垂、慢性盆腔疼痛、慢性尿潴留、盆底肌松弛、压力性尿失禁、轻度肌肉松弛、重度肌肉松弛、产后尿失禁、产后腰痛、阴道口闭合不全、尿失禁等。频率自动变化，降低盆底肌肉神经组织对磁刺激的适应性，增强治疗效果。 10、治疗时间：1min～60min可调，步进1min，输出允差±10%。 11、运行时间：0.1s～60s可调，0.1s～1s时步进0.1s，1s～60s时步进1s，输出允差±10%。 12、间歇时间：0s～60s可调，步进1s，输出允差±10%。 13、支臂：治疗头一键固定，支架单开关控制万向调节。 14、主机尺寸（长宽高）：800×670×1320mm，允差±20%。 15、软件控制系统：工业级嵌入式。 16、配备人体工程学座椅：多体位调节，可在座位下进行盆底刺激，也可调节座位在俯卧位骶神经刺激。	1台
8	激光低频交变磁场治疗机	1、额定输入功率：1800VA。 2、激光性能： 2.1、激光波长：650nm，允差±10%。 2.2、激光输出功率：5mW×3个，允差±20%。 2.3、激光输出方式：连续输出。 2.4、激光时间：0min～60min，时间范围0min～1min时，步进5s；时间范围1min～60min时，步进1min，允差±10%。 2.5、功能防护：配有钥匙开关。 3、低频交变磁场性能： ★3.1、最大磁感应强度：3.6T，允差±20%。 3.2、刺激强度：0～100%可调，步进1%。 3.3、输出频率：1Hz～30Hz，步进1Hz。 3.4、脉冲宽度：100μs，允差±10%。 3.5、磁疗时间：0min～60min，步进1min，允差±10%。 4、支臂：灵活调节。 5、主机尺寸（长宽高）：535×400×1100mm，允差±20%。 6、液冷系统，噪音低且可长时间工作。 7、治疗模式：自动模式和手动模式。 自动模式：自动模式下设备按预设频率及周期运行，可设置治疗时间和输出强度。 手动模式：运行1s～15s可调，步进1s；间歇0s～15s可调。步进1s。 8、推车式设计，万向脚轮有刹车功能。 9、配有紧急终止器，按下终止器按钮就可终止输出。	1台

9	吞咽神经和肌肉电刺激仪	1、治疗模式：连续脉冲治疗模式。 2、GAME模式：力量训练、耐力训练、协调性训练三种主动肌电反馈训练程序，并在软件程序上有显示。 3、电极分离：更加方便临床操作，节省换电极时间。 4、sEMG和NMES模式电极电缆可共用，节省更换时间。 5、低电量报警提示功能。 6、具有输出保护功能，任何单一组件具有短路保护（电极脱落或未连接电极具有提示）。 7、输出波形：双向方波。 8、电源供电：充电式锂离子聚合电池+微型USB充电端口。 9、软件控制程序具有数据存储功能。 10、主机仪器中储存的数据信息可通过蓝牙传输下载到移动设备上。 11、最大使用电流限制保护功能：主机以及软件程序均具有电流安全保护程序，软件程序可控制主机进行二次电流限制保护。防止患者不慎触碰电流调节程序，增大电流到最大限制电流，主机提示电流已达到最大。 12、反馈阈值：10μV～1000μV。 13、分辨率（测量灵敏度）：1μV。 14、通频带：通频带应不窄于20Hz～500Hz（-3dB）。 15、电源：电压d.c.8.0V-5% +10%，容量650mAh。 16、安全等级：内部供电BF类型。 17、保护类型：II类仪器。 18、工作电流：0-60mA。 19、频率：2Hz～100Hz可调。 20、脉冲宽度：200μs，允差±10%。 21、脉冲强度：幅度0～60mA可调。 22、输出强度： 0-5mA时，强度增量为1mA； 5-21mA时，强度增量为0.5mA； 21mA以上时，强度增量为0.1mA。	1台
10	脑电仿生电刺激仪（核心产品）	★1、生物电输出特性：必须采用数字频率合成仿脑电波生物电，而非传统的机械波：如方波、三角波、正弦波；治疗方式是自颅外无创电刺激； ★2、该设备刺激电流为数字频率合成仿脑电波生物电，必须具有α波、β波、θ波等数字合成电流，在国家食品药品监督管理局颁发的《医疗器械注册证书》上必须明确表示； 3、具有神经递质的超慢波； 4、具有3个CPU控制输出波形，输出波形更完整，患者感觉好，治疗效果更好； 5、恒流输出特性,输出电流均方根(r.m.s)值≤15mA； 6、标准输出最大输出电流峰-峰值为：19.69mA±15% 7、增强输出最大输出电流峰-峰值为：25.74mA±15% 8、输出开路最大电压峰-峰值<100V 9、液晶显示屏、数字显示、中文界面、即时输出频段同步显示（便于临床动态观察病人情况）。 ★10、双路独立输出，可同时治疗两个人。 11、液晶强度显示：输出幅度32级液晶显示表示（用图腾柱显示）； 12、配备一体化推车 13、生物仿真波，具生物电巨涨落，巨导流吸引子仿真特性 ★14、具有三种治疗模式（定时、连续、睡眠）；四种治疗类型。 15、治疗时间在1-120分钟内可随意调节； 16、具有软硬件升级可能，可在本机上直接升级。 ★17、设备软件部分必须提供《计算机软件著作权证书》 ；	1台

11	立体动态干扰电治疗仪	★1、输出通道：两组二维干扰电输出，支持单路中频输出。 ★2、波形丰富：具有单向正弦波、单向方波、单向三角波、双向正弦波、双向方波、双向三角波共计六种波形设置模式。 3、电极种类：吸附式电极、自粘电极可选择。 ★4、负压泵吸附拔罐模式：SER、15、30、60、AUTO共计五种可选择，吸附动作周期允差±10%，使吸附式电极在治疗同时有近似拔罐功能。 ★5、配备加热盘预热抽屉，预热温度区间：30～45° C。 ★6、配备紫外线消毒抽屉，消毒时间区间：10～30min。 7、4个固定处方和1个自定义处方，数码显示窗口，操作界面一目了然。 8、工作频率：2kHz、3kHz、4kHz、5kHz、6kHz五档可选择。 9、差频频率范围：1Hz～200Hz。 10、差频周期：1/F（随机变化）、15s、30s、60s共计四档可选择，选择15s、30s、60s时允差±10%。 ★11、动态节律：0（off）、1s、2s、3s、4s、5s、6s、7s、8s、9s共计十档可选择，允差±10%。 12、调幅度：0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%。 13、调制频率：0～152Hz。 14、每路最大输出电流有效值60mA。 15、定时设置范围：1min～99min连续可调，级差1min，允差±5%，治疗结束有蜂鸣器提示声。 16、治疗时，产品具备输出通道开路，短路保护功能。 17、立式配备脚轮，配有抽屉方便存放输出线和电极。	1台
12	极超短波治疗机	1、输入功率：1000VA。 2、额定电压：a.c.220V，额定频率：50Hz。 3、工作频率：2450MHz±50MHz。 4、长方形辐射器尺寸（长宽高）：430×120×80mm。 5、可根据需求对治疗头进行更换，方便患者进行选配。 ★6、治疗头驻波比参数不大于2.0。 7、治疗时间：1～30min。 8、输出方式：连续式和脉冲式。 9、最大输出强度：150W，级差10W。 10、具有电容触控操作平台。 11、增加预热功能保证整机系统的稳定性。 12、具有超温报警功能。 13、具有空载保护功能。 14、具有过压、过流保护功能。	1台

13	空气波压力治疗仪	1、操作显示：8英寸液晶触摸屏，支持一键飞梭。 2、气囊腔数：单侧6腔气囊，双侧12腔气囊， 配备双下肢气囊、腰部气囊、上肢气囊。 ★3、循环压力治疗压强范围：0kPa～36kPa（0mmHg～270mmHg），步进1kPa。 4、压强单位显示方式：支持kPa和mmHg两种压强单位的显示切换。 5、加热功能：双通道加热，配备腿部加热套和臂部加热套，具有双重温度保护功能。 6、单腔调压：可针对每个腔体单独调节压力设定。 7、零压跳过：在有创面或压力治疗禁忌的部位，可选择关闭该位置的气囊压力。 ★8、治疗时间：1min～20h可调，可设置连续运行。 9、治疗模式：30种治疗模式，含10种固定治疗模式和20种自定义收藏模式，可自定义治疗处方名称。 10、逆序加压：可设定从近心端向远心端贯序加压模式，预防由于动脉供血不足引起的肢体远端血液循环障碍。 11、提示与警示：具备过压保护提示功能。 12、自动泄压：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。 13、安全保护：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止，紧急开关无需另外安装电池即可使用。 14、血液回盈：具备血液回盈侦测提示功能。 15、梯度治疗：支持对肢体形成梯度加压。 ★16、生物波小脑顶核电刺激：六种输出模式，治疗强度1～99级可调。 ★17、生物波肢体电刺激：双路输出，35个治疗处方可选，治疗强度1～99级可调。 18、充气间隔时间：1s～99s。 19、充气保持时间：0s～20s。	4台
14	特定电磁波治疗器	1、样式：立式双头。 2、特点：灯管加热、快速升温。 3、计时方式：机械定时（0-60′）及常通。 4、设备倾倒可自动断电。 5、可根据需要设定时间。 6、支臂灵活，多段可调，便于调节角度。 7、底座加重，自带滑轮及滑轮锁。 8、电压：220V。 9、功率：250W*2。 10、频率：50Hz。 11、光谱波长：2～25μm。 12、辐射板直径：Φ124mm。 13、活动臂伸缩范围：0～560mm。 14、俯仰角：90°。 15、转角：270°。 16、产品净重：12.4kg。 17、产品毛重：13.8kg。 18、执行标准：行业标准及企业产品注册标准。	6台

15	经颅磁刺激器（核心产品）	1．整机通过YY/T 0994-2015磁刺激设备行业标准。 2．通过电磁兼容性（EMC）认证。 3．专业认证机构认证的 ISO13485 和 ISO9001 质量体系认证。 4．设备可进行热插拔，安全可靠。 5．磁感应强度：最大6T，允差±20%；刺激强度0～100%可调，步进1%。 6．最大频率下降率：100%强度最大输出频率可达20Hz。 7．★冷却方式：双液冷循环系统。 8．额定输入功率：3500VA。 9．输出频率：0～100Hz，输出频率小于1Hz时，步进0.1Hz；输出频率大于1Hz时，步进1Hz，实际输出允差±10%。 10．脉冲宽度：340μs，允差±10%。 11．磁感应最大变化率：20-90kT/s。 12．脉冲上升时间：30us-60us。 13．刺激方式：手动和自动程序刺激。 14．手动模式：包含单次刺激和连续刺激（含TBS模式），通过下位机或PC端的单次刺激或PC端的开始按键触发。 15．自动程序模式：在PC端选择方案列表的治疗处方，通过开始按键触发。 16．治疗时间：由选定的串数量，间歇时间，周期组数和刺激频率共同决定，允差±10%。 17．★温度控制：刺激线圈实时显示温度，可在设备电脑操作软件与主机箱小液晶显示屏上进行双模式展示，当温度达到设定报警温度时自动停止输出。 18．用户访问控制：角色分管理员和普通用户，对应不同的操作权限。 19．微电脑控制系统：电脑可实现与主机连通，并实现强度调节、温度监测、刺激控制、数据存储功能。 20．阈值类型：绝对强度、活动运动、静息运动、外周运动。 21．定位帽：两个，可供临床定位和治疗使用。 22．★磁刺激线圈：可双面双向刺激、单次刺激，并具有强度调节开关和显示屏显示实时输出强度。 23．线圈具有靶点聚焦技术。 24．★刺激方案：具有数字和图形两种展示方式，内置不少于60种专用治疗方案库供医生选择，可按照科室（精神科、神经科、康复科、儿科等）对应不同刺激处方。 25．★刺激处方自带人体大脑解剖定位图及详细文字描述。 26．个性化方案：可自定义编辑，强度、频率、脉冲个数、间歇时间、串时间、串数等参数。 27．打告打印：自动化报告生成与打印功能，也可根据需要自定义编辑。 28．数据存储：患者基本信息、临床方案、诊疗记录等信息海量存储，并可实时查询、编辑及导出数据备份保存。 29．具备触发输入输出通用接口，可兼容肌电图、脑电图等设备。 30．组件：经颅磁刺激器主机、一体机电脑、∞型刺激线圈。	2台

16	语言障碍康复评估训练系统（双屏）	1、评估量表：语言行为评估量表。 2、智能化诊断功能：可针对患者评估结果提示可能的语言障碍。 3、康复训练方式：训练方案、康复知识教育。 3.1、训练方案：单项训练、常规训练、专项训练。 3.2、康复知识：包括特殊教育、疾病介绍。 3.3、训练处方：19种语言障碍处方，并可进行编辑修改。 4、档案管理：登记、查询、修改、列表、卡片和训练记录。 5、系统设置：单位、题目类型、题库、人员、参数、康复知识、游戏类型、评估量表、出题类别。 6、备份恢复：系统自动存盘，并可手动将系统数据存储于其他各盘中，电脑出现问题时可手动恢复数据功能。 7、检查结果：分别显示“听检查结果”、“视检查和语音检查结果”、“口语表达结果”、“直方图”、“口语检查结果”、“能量图和声调图”的结果，提示患者可能患有的语言障碍。 8、采用先进的语音识别技术，自动识别患者发音是否正确。 9、自定义个性化训练，支持题库扩充管理功能。 10、自动组卷：根据患者实际情况由医生选择训练题目，系统自动将选择题目根据难易程度排序。 11、游戏训练：6款游戏，支持游戏扩充。 12、手工选题、语音识别匹配度、语音朗读等参数可调。 13、操作显示：30英寸液晶显示屏。 14、台车尺寸（长宽高）：1425×934×829mm。 15、具有内置音频装置。	1台

17	肌电生物反馈刺激仪	1、供电方式： 网电源：电源适配器：d.c.18V±5%。 内置锂电池：d.c.16.8V±10%，容量6700mAh。 ★2、通道：四路独立通道，均具备采集和刺激功能。 3、操作显示：10.1英寸液晶触摸屏，支持外置电流调节旋钮。 4、治疗方式：五种，表面肌电评估、神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、镜像训练、多媒体游戏训练。 5、治疗处方：19种治疗方案、2种多媒体训练游戏，可自定义治疗方案。 6、肌电检测： 6.1、AD采样率：≥8192Hz。 6.2、AD采样位数：16位。 6.3、系统噪声：≤1μV。 6.4、分辨率（测量灵敏度）：≤2μV。 6.5、测量范围：10μV～1000μV。 6.6、示值准确度：误差不大于±10%或±2μV，两者取较大值。 7、电刺激： 7.1、频率：0.5Hz～999Hz可调，1Hz以下步进0.5Hz，1Hz以上步进1Hz，允差±10%或±2Hz，两者取较大值。 7.2、脉宽：20μs～1000μs，10μs步长，允差±10%。 7.3、输出刺激时间：1s～20s，步进1s，允差±1s。 7.4、输出休息时间：0s～20s，步进1s，允差±1s。 7.5、输出波升时间：0、0.5s、1s～10s，步进1s，允差±1s。 7.6、输出波降时间：0、0.5s、1s～10s，步进1s，允差±1s。 7.7、治疗时间：5min、10min、15min、20min、25min、30min、35min、40min，允差±5s。 7.8、输出强度：0～100mA，步进1mA，允差±15%或±2mA，两者取较大值。 7.9、刺激波形：双向对称波。 8、神经肌肉电刺激模块支持变频。 9、数据可视化控件：数据展示流畅、实时性高。 10、数据库类型：高并发主流关系型数据库。 11、主机外形尺寸（长宽高）：310×285×92mm。 12、评估和训练过程具有语音提示，指导患者进行相应动作。	1台
18	站立架（双人）	1、肘部垫尺寸：280×80×40mm。 2、肘部垫额定承载质量：80kg。 3、臀部垫和绑带额定承载质量：135kg。 4、规格：1420×930×1080mm。 5、用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。 6、材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革。 7、结构形式：底架、挡腿垫、扶手、桌面。	2个

19	多关节主被动训练仪	1、电源：额定电压a.c.220V，额定频率50Hz，额定输入功率：80VA。 2、外形尺寸（长宽高）：700×650×1200mm，允差±10%。 3、操作显示：8英寸液晶触摸屏，屏幕水平方向0°～180°可调，允差±10%。 4、上肢训练部分调节范围：水平方向0°～180°可调，高度0～100mm，允差±10%。 5、主动模式：提供力矩（主动阻力矩）1Nm～15Nm，允差±5%，15档设定，步进1Nm；在训练过程中显示当前速度、训练时间和阻力；训练结束后显示训练结果。 6、被动模式： a）训练时间调节范围：1min～60min，允差±30s，步进1min。 b）训练速度调节范围：5rpm～55rpm，允差±5rpm，步进1rpm。 c）运动方向可调：有正、逆两种运动方向，在训练过程中可以改变方向。 d）电机输出扭矩：高、中、低3档。 e）痉挛模式：选择开启和关闭，训练结束后屏幕显示痉挛次数。 f）痉挛后方向可调：固向、变向两种，可调节痉挛后旋转方向与原方向一致或相反。 7、训练结果显示：训练结束时显示锻炼时间、主动时间、左平衡比例、右平衡比例、被动时间、痉挛次数、卡路里、距离。 8、手持方式：训练手柄、前臂支托。 9、具有应急安全保护开关。 10、转向时间可设置：0～3分钟，正常训练过程中在设定转向时间到后改变运动方向。 11、痉挛灵敏度可设置高、中、低3档。 12、痉挛暂停时间范围：3～15s。 13、具有情景训练模式，增加训练趣味性。 14、训练过程中提供肌力对称性信息。	1台
20	股四头肌训练椅	1、规格：1060×1050×1160mm。 2、座垫高度：660mm。 3、扶手内侧宽度：600mm。 4、升降支架调节范围：0～130mm 5、小腿垫调节范围：0～470mm。 6、助力手柄调节范围：0～280mm。 7、小腿支架摆动角度：不小于120° 8、座位额定载荷：135kg。 9、座位垫水平放置时额定载荷：55kg。 10、配重块质量：1.8kg。 11、配重块数量：4块。 12、用途：膝关节运动受限患者进行股四头肌抗阻力主动运动，也可进行膝关节牵引。 13、材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革。 14、结构形式：底架、靠背、扶手、训练部分、坐垫。	1张

21	上肢关节康复器	1、电源：交流220V±22V、50Hz±1Hz。 2、额定输入功率：70VA。 3、肘关节活动支架长度调节范围：0～150mm，允差±10%。 4、肩上臂支架调节范围：0～200mm，允差±10%。 5、肩前臂支架调节范围：0～280mm，允差±10%。 6、前臂支托调节范围：0～280mm，允差±10%。 7、移动支架高度调节范围：0～290mm，允差±10%。 8、被动训练力矩：20N·m，允差±10%。 9、额定载荷：50N。 10、关节活动角度调节范围：0°～125°，级差3°，允差±10%。 11、角速度调节范围：3.0～4.4°/s，允差±20%，8档调节，级差0.2°/s。 12、运动时间：0～240min，级差10min，允差±30s。 13、设有线控开关，安全可靠。 14、电源中断及恢复通电后，固定肢体的支架保持在停止时的状态。 15、运动支臂左右可调换。 16、LCD背光屏幕液晶显示运动角度、速度、时间。	1台
22	下肢关节康复器	1、额定输入功率：60VA。 2、训练过程中可实时显示训练当前角度位置。 3、支架长度调节范围：大腿0～260mm，小腿0～260mm，滑动连杆0～340mm，允差±10%。 4、伸展角度调节范围：0～120°，级差3°。 5、屈曲角度调节范围：0～125°，级差3°。 ★6、角度运行速度：8档可调，1.5～3.6°/s。级差0.3°/s，允差±20%。 7、训练时间：0～240min可调，级差10min，允差±10%，时间结束会有提示音。 ★8、脚踏板左右活动范围：移动至最左位置和最右位置中心线夹角为60°，允差为±10°。 9、设有线控开关，安全可靠。 10、具有应急安全保护开关。 11、开机过程中设备自检自动复位。 12、承重：15kg。	1台
23	手功能综合康复训练平台	1、允许四个患者同时进行训练 2、快速、精准的阻力调节，适应不同程度患者使用 3、主机外形尺寸：(长)1500mm×（宽）1500mm×（高）1190～1590mm，允差±30mm； 工作台面高度：720mm～1120mm,允差±30mm。 ★4、工作台可旋转，旋转范围为0～270度，提起定位装置后工作台每转动90度时可自动落下定位。工作台不可循环转动，当旋转不动时需向相反的方向旋转。 5、阻力调节范围：300g-1800g 6、最大承重：80Kg 7、产品结合了对上肢各个部位12种训练模式，满足各种患者的手部功能性康复训练； ★8、情景互动模式训练：产品集成了包括旅游、制作、学习、动作等10种以上类型训练模式，让患者在娱乐、学习中得到康复训练； ★9、支持医护人员自定义治疗方案的制作，更加方便患者的贴身康复； ★10、系统配置训练评估报告：根据患者训练的数据，生成整体的评估报告，反应出患者治疗的情况； 11、配重阻力设计，可有效地保证患者手指在训练中的安全； 12、该设备有效地与认知、手眼协调训练相结合，加快大脑功能的重塑；	1台

24	气压手功能康复仪	1、操作显示：7英寸液晶触摸屏。 2、柔性手套：分指式设计仿生性柔性手套，穿戴舒适。 3、气囊腔数：单侧8腔柔性手部气囊，双侧共16个气囊。 4、压力保持时间：5～30s，步进5s，六档可调。 5、输出通道：双通道输出，可同时进行双手治疗。 ★6、压力范围：50mmHg～260mmHg，步进10mmHg。 7、治疗时间：1min～99min可调，开机默认30min。 8、治疗模式：2种，按时间或次数进行治疗；实现手指，手掌、腕部及前臂的一体化加压治疗。 9、安全保护功能：配备紧急功能开关，遇到紧急情况可以进行紧急停止。 10、自动泄压功能：达到阈值时、突然断电或中断治疗时，气囊可自动泄压。	1台
25	辅助步行训练器	规格：1050×840×1040～1450mm。 台面垫高度调节范围：830～1130mm。 手柄间距离调节范围：0～550mm。 台面垫额定载荷质量：80kg。 用途：增加上肢支撑的面积，提高辅助步行的效果。是神经、骨关节系统疾病患者室内外辅助代步用具。 材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革。 结构形式：脚轮、底架、桌面、把手。	2台
26	站立架（单人）	1、臀部垫和绑带额定承载质量：135kg。 2、脚踏板额定承载质量：135kg。 3、台面高度调节范围：980～1150mm。 4、胸托架前后调节范围：90mm。 5、背托架前后调节范围：200mm。 6、膝部托架调节范围：前后80mm、上下230mm。 7、规格：730×870×1000～1150mm。 8、用途：截瘫、脑瘫等站立功能障碍患者站立训练，也可预防改善骨质疏松、压疮、心肺功能降低等。 9、材质：型材、多层板、橡胶、海绵、皮革。 10、结构形式：底架、挡腿垫、扶手、桌面。	2个
27	平行杠（配矫正板）	规格：3500×1160×780～1250mm。 矫正板坡度：15°。 杠杆直径：Φ38mm。 杠杆宽度调节范围：340～600mm，允差±20mm。 额定载荷：135kg。 用途：借助上肢帮助进行步态训练，矫正行走中的足外翻、髋外展，增加行走的稳定性。适合于骨关节、神经系统疾病患者及老年人的步态练习。 材质：型材、多层板、橡胶、地板革。 结构形式：底架、扶手、矫正板。	1个
28	训练用阶梯（双向）	规格：3350×830×1350～1550mm。 扶手杠调节范围：0～200mm。 扶手杠侧向额定载荷：70kg。 阶梯额定载荷：135kg。 用途：用于患者恢复日常上下楼功能。 阶梯台高度：100mm、120mm。 中间台高度：600mm。 材质：型材、多层板、地板革。 结构形式：阶梯、扶手。	1个

29	康复床	1、电源：AC220V±22V；50Hz±1Hz。 2、功率：120VA。 3、控制方式：手柄控制。 4、床面尺寸（长宽）：1780×620mm，允差±50mm。 5、床面高度：550mm，允差±50mm。 6、外形尺寸（长宽高）：2100×780×840mm，允差±50mm。 ★7、起立角度：0°～90°连续可调，允差±5°。 8、脚踏板调整角度：内翻最大为30°，外翻最大为30°，背屈最大为20°，跖屈最大为30°，允差±3°。 9、电动推杆最大推力8000N。 10、配备扶手桌面、固定带。 11、承重：175kg。	1张
30	肢体康复器	规格：560×490×650～940mm。 搬运手柄调节范围：650～930mm。 回旋手柄角度调节范围：0～80mm。 用途：改善上/下肢关节活动范围，进行上/下肢肌力及协调性训练。 材质：型材、橡胶、海绵。 结构形式：脚轮、扶手、计数器、训练部分。	1台
31	神经肌肉低频电刺激仪	1、额定输入功率：300VA。 2、外形尺寸（长宽高）：520×450×1000mm。 3、操作显示：12英寸液晶触摸屏。 4、输出通道：四通道脉冲输出（每个通道分两路输出）。 5、输出波形：双向不对称方波。 6、单个脉冲能量：不超过300mJ。 7、输出脉冲频率范围：0Hz～300Hz可调，允差±15%。 8、输出脉冲宽度：0.1～10ms，允差±20%。 9、刺激仪在500Ω的负载电阻下，幅值最大50V，允差±15%。 10、治疗时间：0～99min可调，允差±10%，刺激仪治疗时间结束有蜂鸣器提示声，并停止输出。 ★11、负压装置吸附负压范围：0～-40kPa可调，步进-10kPa，允差±10%。 ★12、输出模式：6个自动程序、5个部位模式、3个固定频率模式。 13、储水盒具有液位检测报警功能。 14、具有吸附海绵预加热功能。	1台
32	上肢推举训练器	规格：780×500×490～650mm。 推拉范围：360mm。 底盘与底座板角度调节范围：30°～45°。 用途：上肢肌力协调活动能力和关节活动度的作业训练。	1台
33	医用诊疗椅	1、规格尺寸：600×600×420～560mm，允差±50mm。 2、升降功能：升降轻便灵活，无噪音。 3、椅面载荷：静载荷不小于135kg。 4、功能适用：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。	4张
34	医用诊疗椅	1、规格尺寸：660×660×710～810mm，允差±50mm。 2、角度调节：0～13°，允差±5°，灵活、可靠、调节自如。 3、升降功能：升降轻便灵活，无噪音。 4、椅面载荷：静载荷不小于135kg。 5、功能适用：治疗师对患者进行手法治疗时可移动式的坐具。	2张
35	高压低频脉冲治疗仪（经络导平治疗仪）	1、输出通道：10个。 2、额定输入功率：60VA。 3、外形尺寸（长宽高）：570×370×270mm，允差±10%. 4、治疗时间：0～99min可调，步长1min，允差±3min；治疗结束有蜂鸣音提示。	1台

		5、单向脉冲方波频率范围：0.5～60Hz，脉宽范围：0.2～2.0ms。 6、输出强度：五档可调，最大脉冲幅度4000V，允差±15%，每档255级可调。 7、强度自增：255级自增，允差±10%，自增时间：16s/级，允差±5s。 8、浪涌： 8.1、浪涌频率：10～60Hz。 8.2、浪涌脉宽：0.2～1.0ms。 8.3、浪涌周期：3～6s。 9、极性转换方式：手动和自动。	
36	药物导入治疗仪（超声透药仪）	1、5英寸彩色液晶触摸显示屏； 2、★手持便携式，可随意组合。（可提供相关证明文件） 3、★双通道输出，具有脉冲输出及超声输出，可单独控制，输出治疗头具有相关证书。 4、治疗强度：0～99共100级连续可调，步长为1。 5、最大输出电流：≤100mA（r.m.s）。 6、最大输入功率：36VA。 7、基波波形：方波，频率4000Hz±10%，最大幅度为50V±20%。 8、调制信号波形：方波，锯齿波，三角波，棱形波，正弦波。 9、直流分量：非导入模式下治疗仪在最大输出时，直流分量小于1V。导入模式下治疗仪在最大输出时，直流分量小于20V。 10、工作模式：导入、按摩、导入按摩。 11、处方选择：20种处方可供选择。 12、温热功能：38℃~44℃，步长2℃，误差：±3℃。（配温热电极板使用）。 13、治疗时间：电疗：1min～60min连续可调，步长1min，定时误差：±1min。 超声：1min～30min连续可调，步长1min，定时误差：±1min。 14、连续工作时间：≥4h。 15、中频脉冲频率：4000Hz±10%。 16、超声参数: a.工作频率：100kHz±10%。 b.导入输出功率：80mW±20%。 c.有效声强：不大于3.0W/cm2。 17、电源参数: AC 220V±10%，50Hz±1Hz。 18、计次功能:自动识别计次卡,读取使用次数，读取成功时,治疗仪发出蜂鸣声，进行提示。 19、具有WIFI数据接口； 20、安全类型：II类BF型； 21、绑带、电极片、超声治疗固定贴为已注册或备案的医疗器械产品。 22、★本产品取得计算机软件著作权；（可提供相关证书） 23、净重：0.5kg。 24、尺寸：190mm*110mm*50mm。	1台

第六章　　投标文件格式

（项目名称）

投 标 文 件

采购编号：

投标人：_____（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

_____年_____月____日

目录

一、投标函

二、投标报价一览表

三、法定代表人身份证明书

四、授权委托书

五、投标承诺函

六、技术规格偏离表

七、分项报价表

八、资格审查资料

九、技术资料

十、综合部分

十一、反商业贿赂承诺书

十二、其他资料

一、投 标 函

招标人全称：

_____（投标单位全称）授权_____（委托代理人姓名、职务）为本项目委托代理人，参加贵方组织的_____（采购编号）招标项目名称为_____项目招标的有关活动，并对相关货物进行投标。为此承诺如下：

1. 投标货物的总报价为人民币（大写）_____，（小写）_____。

2. 如我方的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同。我方声明，我单位递交的投标文件中所提供全部资料均符合招标文件的要求，合法、真实、有效，并且在以后实施中承担由于与此不符而引起的一切责任。

3. 我方愿按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。

4. 我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

5. 本项目投标有效期从投标截止之日起_____ 日历天。

6.如果下列情况发生之一时，我方愿意接受相关部门的处理：

（1）我方在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标。

（2）我方提供虚假材料。

（3）我方因其自身原因未按中标通知书规定的时间与采购人签订合同。

7．我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

联系人：　　电话：

传真：　　电子邮箱：

地址：　　邮政编码：

投标单位：（企业电子签章）　　法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日　期：　　年　　月　　日

二、投标报价一览表

项目名称	
投标人名称	
投标内容	
投标总报价	小写： 大写：
质量要求	
供货及安装期	
质保期	
投标有效期	
备注	

注：1.本表投标总报价应与投标文件中投标报价表的总价一致，不一致以投标报价表为准。

2. 与本表同时公开唱标的内容包括公布项目名称、投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案。

投标单位：（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日期：　　年　　月　　日

三、法定代表人身份证明书

单位名称：_____

单位性质：_____

单位地址：_____

成立时间：_____年_____月_____日

经营期限：_____

姓　　名：_____性别：_____　年龄：_____ 职务：_____ 系 （投标单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附法定代表人身份证复印件

投标单位：_____（企业电子签章）

日　　期：　　年　月　　日

四、授权委托书

致：（招标人）

本授权书声明：我_____（法人代表姓名）是_____ 公司法人代表，现代表本公司授权 _____（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，参加_____项目投标事宜，并以本公司名义处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____（必须大于投标有效期）。

代理人无转委托权。

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

投标单位（企业电子签章）：_____

法定代表人（签字或盖章）：_____

身份证号码：_____

委托代理人（签字或盖章）_____

身份证号码：_____

日　　期：　　年　　月　　日

五、投标承诺函

致（采购人及采购代理机构）：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

（一）投标有效期内撤销投标文件的；

（二）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；

（三）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；

（四）由于中标人的原因未能按照招标文件的规定交纳履约保证金；

（五）在投标文件中提供虚假材料谋取中标；

（六）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（七）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标单位：（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日　期：　　年　　月　　日

六、技术规格偏离表

严格按照招标文件第五章《技术规格及要求》对设备的技术参数、性能指标进行描述，并标出所有*项的响应情况。可按照以下表格进行描述，也可根据的实际情况设计表格进行描述。必要时可增加文字描述。

序号	设备名称	招标技术要求	投标技术规格	偏离说明	备注
				投标设备中各项技术参数符合招标文件要求此项目填写“符合”，优于招标文件要求此项填写“正偏离”，不能满足招标文件要求此项填写“负偏离”	

注：1、表中“招标技术要求”一栏需严格按照第五章“技术规格及要求”中的顺序及内容逐项填写。

2、虚假响应“招标技术参数”的投标人，经查实后，取消其中标资格并通报政府采购监督部门将其列入政府采购黑名单。

3、如果为负偏离，需要在备注中注明具体哪项偏离。

4、投标人可根据设备特点增加项目。

投标单位：（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日　期：　　年　　月　　日

七、分项报价表

单位：元

序号	设备名称	规格型号	制造商	单位	数量	单价	合计	备注
合计：								

投标单位：（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日　　期：　　年　　月　　日

八、资格审查资料

（一）投标人基本资料

<table>
<tr><td>投标人名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>注册地址</td><td colspan="3"></td><td>邮政编码</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">联系方式</td><td>联系人</td><td colspan="2"></td><td>电 话</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>传 真</td><td colspan="2"></td><td>邮箱</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>法定代表人</td><td>姓名</td><td></td><td>职务</td><td></td><td>电话</td><td></td></tr>
<tr><td>成立时间</td><td colspan="2"></td><td>员工总人数</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>营业执照号</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>注册资金</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>开户银行</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>账号</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>经营范围</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td>备注</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>

备注：在本表后应附投标人营业执照、资质要求、财务状况、依法缴纳税收凭据和社会保障资金的证明材料及信用信息查询记录结果截图等相关扫描件。

投标单位：（企业电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日 期：　　年　　月　日

九、技术资料（格式自拟）

十、综合部分（格式自拟）

十一、反商业贿赂承诺书

我单位承诺：

在（项目名称）招标活动中，我公司保证做到：

1、公平竞争参加本次招标活动。不与其他投标企业相互串通投标，排斥其他投标人的公平竞争，损害采购人或其他投标人的合法利益；

2、不会提供虚假证明文件，或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

3、不会在投标有效期内撤回其投标，中标人在规定期限内不签定产品购销合同或者不履行合同义务；

4、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评 审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、 宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

若出现上述行为，我公司及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定 给予的处罚。

投标单位：（企业电子签章）

法定代表人或被授权委托人：（签字或盖章）

日期：　　年　　月　　日

十二、其他资料

备注：投标人应当仔细核对招标文件中有关废标条款和评标标准，提供投标人认为应当附加的其它内容，以充分证明其投标符合招标文件规定，并为评标打分提供充分依据。如果投标人未能提供相关证明文件，将有可能导致废标或者无法得分。

第七章 政府采购政策

对于本章政府采购政策内容，投标人（供应商）或所投货物满足相关政策要求的需按照本章内容提供相应证明材料，不满足政府采购政策，本章内容可不附。

一、关于小、微企业及产品（如有）

1、政府采购政策：

1.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定。

1.2 《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）。

2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，**提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。**相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为_____万元，资产总额为 ____ 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位电子签章）：_____

日期：_____

1、 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、 **所投产品制造商属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容**

二、关于监狱企业（如有）

1、政府采购政策

财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库【2014】68号）

2、附证明材料

提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则投标报价评审时不予价格扣除优惠。

三、关于促进残疾人就业的政府采购政策（如有）

1、政府采购政策

关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库〔2017〕141号）

2、附声明函（无声明函投标报价评审时不予价格扣除优惠）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人：_____（盖单位公章）

_____年 _____月____日

四、其他政府采购政策及证明材料（如有）

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。