

合同编号：商政采[2025]220号

政府采购货物 买卖合同

项目名称：商丘市第一实验小学团结路校区演播厅地板更换、座椅采购项目

甲方：商丘市第一实验小学

乙方：广东亚奇家具实业有限公司

签订时间：2025年6月19日



使用说明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。

2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。

3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。



政府采购合同协议书

甲方（全称）：商丘市第一实验小学（采购人）

乙方（全称）：广东亚奇家具实业有限公司（供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

1. 项目信息

(1) 采购项目名称：商丘市第一实验小学团结路校区演播厅地板更换、座椅采购项目

采购项目编号：商财采磋-2025-19

(2) 采购计划编号：商政采（2025）220 号

(3) 项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：详见附件

品牌：亚奇座椅

规格型号：详见附件

2. 合同金额

(1) 合同金额小写：714095.00 元

大写：柒拾壹万肆仟零玖拾伍元整

(2) 付款方式（按项目实际勾选填写）：



全额付款：采购人在中标单位完成设备供货安装调试并经验收小组验收合格后，采购人在 10 日内向成交人支付合同总额的 100 %。

3. 合同履行

(1) 起始日期：2025年 6 月 23 日，完成日期：2025年 8 月 4 日。

(2) 履约地点：供应商负责将货物运到采购人指定地点（商丘市市区内）、供应商负责办理运输和装卸等、费用由供应商负责。

(3) 履约担保：是否收取履约保证金：是 否

4. 合同验收

(1) 验收组织方式：自行组织 委托第三方组织

(2) 履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起日内组织验收）

(3) 履约验收方式：一次性验收

分期/分项验收：（应明确分期/分项验收的工作安排）

(4) 履约验收程序：同意采购人组织验收、检验不合格或不符合质量要求、供应商除无条件退货、返工外、还应承担采购人的一切损失。同意采购人认为有必要时有权利邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

(5) 履约验收的内容：（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

(6) 履约验收标准：_____



5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

6. 合同生效

本合同自合同签订之日（2025年6月19日）生效。

7. 合同份数

本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：2025年6月19日

合同订立地点：商丘市第一实验小学

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。



甲方（盖章）：商丘市第一实验小学

法定代表人或代理人（签字）：朱玉东

联系电话：13598330600

日期：2025年6月19日

乙方（盖章）：广东亚奇家具实业有限公司

法定代表人或代理人（签字）：刘国栋

联系电话：13690176698

日期：2025年6月19日



附件:

产品清单						
序号	产品名称	品牌、型号和规格	磋商文件技术要求	数量	产地	制造商名称
1	礼堂座椅	亚奇座椅、YAQI-1、座椅规格: 深度 900mm*宽度 635mm*高度 1040mm, 中心距 575mm。	<p>1. ▲座椅规格: 深度 900mm*宽度 635mm*高度 1040mm, 中心距 575mm。</p> <p>2. ▲背海绵: 采用冷发泡聚氨酯 (PU) 定型海绵加防火材料经模具发泡一次成型。长度为: 735mm, 宽度为: 455mm, 厚度为: 140mm, 密度为: 50KG/M³。</p> <p>3. ▲座海绵: 采用冷发泡聚氨酯 (PU) 定型海绵加防火材料经模具发泡一次成型, 密度高达 55KG/M³。长度为: 490mm, 宽度为: 470mm, 厚度为: 140mm, 密度为: 55KG/M³。</p> <p>4. ▲背外板: 板面曲面符合人体工程学要求。材料选用实木多层板, 使用无甲醛环保白乳胶热压成型, 表面贴榉木木皮, 经机械全自动仿形等多道加工工序完成, 表面经 5 次抛光处理后表面喷漆。长度为: 770mm, 宽度为: 520mm, 厚度为: 15mm。</p> <p>5. 背内板: 材料选用实木多层板, 采用无甲醛环保白乳胶热压成型, 外形成弧形。长度为: 680mm, 宽度为: 425mm, 厚度为: 7mm。</p> <p>6. ▲座外板: 选用实木多层板, 使用无甲醛环保白乳胶热压成型, 表面贴榉木木皮, 经机械全自动仿形等多道加工工序完成, 表面经 5 次抛光后表面喷漆。座外板经科学设计、合理布局吸音孔, 能更有效地吸收声音的反射。外形成弧形。长度为: 460mm, 宽度为: 425mm, 厚度为: 15mm。</p> <p>7. 座挂钩: 采用铝合金管经模具压铸一体成型, 经多道加工工序而成, 表面采用静电粉末喷涂防锈处理。</p> <p>8. 座框架: 采用厚度 2.0mm 冷轧钢板经模具冲压加工成型, 座包内附 7mm 厚多层木板, 坚固耐用。</p> <p>9. 回复机构: 弹簧加阻尼回复机构。弹簧采用弹簧钢 60SiCrMn, 经热处理把性能调整到最佳状态, 表面防锈处理。</p> <p>10. 扶手面: 采用橡胶木实木制作, 外涂聚脂漆。长度: 400mm, 宽度: 52mm, 厚</p>	1005	广东	广东亚奇家具实业有限公司



			<p>度 40mm。</p> <p>11. 写字板机构：支架及旋转轴为铝合金经模具一次性压铸成型，写字板板面为 ABS 材质，规格为：长 325mm*260mm*厚度 10mm，写字板上开有笔槽；写字板翻转灵活，写字板支架可以通过扶手上的旋转轴翻转上下 180°，收起时隐藏在右侧站脚内。</p> <p>12. 侧板：采用布料加装饰板，厚度为 5mm，侧板连接件采用冷轧钢板冲压成槽，座垫内预埋方钢管嵌入槽内。</p> <p>13. 面料：采用公共座椅专用麻绒布料，经抗污，抗静电，防褪色等特殊处理。</p> <p>14. 扶手脚架：采用铝合金经模具压铸成型、经防氧化表面喷涂处理，脚架外观长度 515mm，宽度 52mm，框架主体高度 630mm，底部长 390mm，宽度 52mm，壁厚为 5mm，实木扶手面厚度 40mm。铝合金脚架内框上部长 425mm，站脚中间有 1 根加强筋，加强筋长度 530mm，承受力度更稳固。</p> <p>15. 座椅外形：整体设计按照人体工程学设计，椅背海绵有线条感。</p> <p>16. 地面固定：采用静电喷涂外六角膨胀螺丝，安装后使用 PP 塑料盖装饰。</p> <p>17. 颜色：暗红色。</p>			
2	两人位条桌	亚奇座椅、YAQI-2、长 1200*宽 400*高 760mm	<p>1. 规格：长 1200*宽 400*高 760mm，采用环保 E1 级高密度板，板材硬度高、无异味；</p> <p>2. 饰面：0.6MM 胡桃木皮，纹路清晰；</p> <p>3. 油漆：选用环保亮光油漆。经防污、防潮、防划、耐磨处理面料丰富，美观大方；</p> <p>4. 五金配件，符合国家质量检验要求。</p>	2	广东	广东亚奇家具实业有限公司
3	三人位条桌	亚奇座椅、YAQI-3、长 1730*宽 400*高 760mm	<p>1. 规格：长 1730*宽 400*高 760mm，采用环保 E1 级高密度板，板材硬度高、无异味。</p> <p>2. 饰面：0.6MM 胡桃木皮，纹路清晰；</p> <p>3. 油漆：选用环保亮光油漆。经防污、防潮、防划、耐磨处理，面料丰富，美观大方。</p> <p>4. 五金配件，符合国家质量检验要求。</p>	10	广东	广东亚奇家具实业有限公司
4	旧座椅拆除	亚奇座椅、YAQI-4、/		1050	/	/
5	演播厅	亚奇座椅、	120cm*20cm, 厚度 12mm, 12 毫米厚强化复	1130	广东	广东亚



	地板	YAQI-5、 120cm*20cm, 厚度 12mm, 12 毫米厚强化 复合木地板	合木地板			奇家具 实业有 限公司
--	----	---	------	--	--	-------------------

