

夏邑县农业农村局夏邑县区域性农产品
产地仓储冷链物流设施建设项目（二次）

招 标 文 件

采 购 人：夏邑县农业农村局

代 理 机 构：河南中达工程咨询管理有限公司

日 期：二 〇 二 三 年 十 月



目 录

目 录	1
第一部分 招标公告	3
第二部分 供应商须知	6
供应商须知前附表	6
一、说明	10
1. 适用范围	10
2. 定义	10
3. 合格的供应商	10
4. 投标费用	11
5. 特别说明	11
6. 投标答疑	11
7. 供应商的风险	11
二 招标文件	11
8. 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：	11
9. 招标文件的澄清与修改	12
三 投标文件的编制	12
10. 要求	12
11. 投标文件的组成。投标文件应包括下列部分：	12
12. 投标有效期	13
13. 投标文件的签署	13
四 投标文件的递交	13
14. 投标文件的密封、标记（本项目不适用）	13
15. 投标文件的递交	13
16. 投标文件的修改和撤回	13
五、开标	13
17. 开标时间和地点	13
六、评标	14
18. 评标及评标专家组成	14
19. 评标过程的保密	14
20. 对投标文件的初审	14
22. 对投标文件的详审	14
24. 废标条款	15
七、定标	15
25 合同授予标准	15
26. 签订合同	16
27. 履约保证金和预付款	16
28. 解释权	16
29. 河南省政府采购合同融资政策告知函	16
第三部分 评分细则	18
评标办法（综合评估法）	20
评标办法前附表	20
第四部分 合同条款（仅供参考）	24

第五部分 技术参数及要求	30
1. 项目背景	30
2. 项目概述	30
3. 软件升级新要求	31
4. 工程计划工期要求	31
5. 项目培训要求	31
6. 售后服务要求	32
6.1. 售后服务承诺	32
6.2. 服务响应能力	32
6.3. 质保期外服务	32
7. 技术服务	32
8. 采购清单	32
第六部分 投标文件格式	45
投标报价表	46
投标承诺函	47
法定代表人身份证明	48
法定代表人授权委托书	49
反商业贿赂承诺书	50
产品清单报价一览表	51
商务、技术偏离表	52
（一）商务条款偏离表	52
（二）技术规格偏离表	53
基本技术承诺	54
服务承诺	55
供应商资格声明文件	56
供应商认为应提交的其它资料	59

第一部分 招标公告

夏邑县农业农村局夏邑县区域性农产品产地仓储冷链物流设施 建设项目（二次）招标公告

项目概况

夏邑县农业农村局夏邑县区域性农产品产地仓储冷链物流设施建设项目（二次）的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）（<https://ggzyjy.shangqiu.gov.cn>）获取招标文件，并于2023年10月31日9时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、招标编号：商政采【2023】513号；采购编号：夏财采招-2023-67；
- 2、项目名称：夏邑县农业农村局夏邑县区域性农产品产地仓储冷链物流设施建设项目（二次）
- 3、采购方式：公开招标
- 4、预算金额：32710000元
最高限价：32710000元
- 5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）
 - （1）标段划分及采购内容：本项目共划分为1个标段；
采购内容：仓储冷链物流设备采购（详见招标文件第五部分技术参数及要求）
 - （2）交货期：项目现场具备安装设备条件后180日历天内
 - （3）交货地点：采购人指定地点
 - （4）质量要求：符合现行国家、行业质量合格标准
 - （5）质保期：1年（有具体要求的按具体要求为准）
 - （6）资金来源：政府专项债券资金
- 6、合同履行期限：1年
- 7、本项目不接受联合体
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求：

- 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。本项目属于非专门面向中小企业采购。
- 3、本项目的特定资格要求：

(1) 供应商须具有独立企业法人资格，并具有有效的营业执照。

(2) 提供企业没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被冻结、接管、破产状态的承诺（格式自拟），若发现供应商具有弄虚作假行为，一切后果由供应商承担。

(3) 供应商被“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询被列入失信被执行人；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询重大税收违法失信主体；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单记录的，不得参与本项目的政府采购活动。（供应商应在公告发布后对本单位信用信息进行查询并将查询结果做在响应性文件中）。

三、获取招标文件

1、网上报名及招标文件下载时间：开始时间默认为公告发布时间，结束时间默认为开标时间。

2、本项目采用网上报名：凡有意参加投标者，请登录商丘市公共资源交易中心网站（<http://www.sqggzy.com>）点击公告中的我要报名或者登录后选择项目按照页面提示进场网上报名。

3、请在规定时间内报名，超过时间将停止报名和下载采购文件。

供应商报名操作说明书请在商丘市公共资源交易网站下载专区下载。如确定要参与项目投标，因在电子响应文件制作和投标过程中需要用到CA数字证书的加密、解密、电子签章等功能，请在制作响应文件前办理CA数字证书，以免影响自身投标。

4、售价：0元

四、投标截止时间及地点

1、时间：2023年10月31日9时00分（北京时间）

2、地点：全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）系统上传

备注：逾期送达的或者未送达指定地点或未完成投标签到的投标文件，采购人不予受理。

五、开标时间和地点

1、时间：2023年10月31日9时00分（北京时间）

2、地点：商丘市公共资源交易中心2楼开标席位十八（商丘市南京路与中州路交叉口西南角）；
（投标文件解密开始时间：2023年10月31日9时00分，截止时间：2023年10月31日11时00分，因供应商原因造成的在规定时间内无法完成解密的投标文件视为无效。）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《商丘市政府采购网》及《全国公共资源交易平台（河南省·商丘市）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的要求：

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2022年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告，新成立的企业从成立日期开始计算，不足1年若无审计报告则提供公司财务制度）；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书或相关证明材料）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2023年1月份以来连续3个月依法缴纳税收或免税证明材料和社会保障资金的相关证明材料）；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、本项目实行不见面开评标，供应商不需要再到现场（需要现场演示或样品展示的除外），供应商签到、响应文件线上解密、供应商在开评标过程中应保持系统登录状态。供应商应根据交易中心2019年12月31日发布的“关于实行全过程不见面交易的公告”中的《商丘市公共资源交易平台操作指南2019-12-31版本》执行，将本单位相关资料上传至市场主体库，不再要求供应商现场提交原件。供应商应下载安装最新版投标人工具箱，详情查看全国公共资源交易平台(河南省·商丘市)2021年11月30日发布的“关于启用电子招标投标工具箱（V6.6.0）的通知”并下载安装商丘电子招标投标工具箱2021-11-30。

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1、采购人信息

名称：夏邑县农业农村局

地址：夏邑县三环路中段

联系人：张先生

联系方式：0370-3031567

2、采购代理机构信息

名称：河南中达工程咨询管理有限公司

地址：河南省郑州市金水区黄河路129号天一大厦B座2105

联系人：金女士

联系方式：0371-55568676

3、项目联系方式

项目联系人：金女士

电话：0371-55568676

发布人：河南中达工程咨询管理有限公司

发布时间：2023年10月9日

第二部分 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容规定
1	采购人信息 名称：夏邑县农业农村局 地址：夏邑县三环路中段 联系人：张先生 联系方式：0370-3031567 采购代理机构信息 名称：河南中达工程咨询管理有限公司 地址：河南省郑州市金水区黄河路 129 号天一大厦 B 座 2105 联系人：金女士 联系方式：0371-55568676 标段划分及采购内容：本项目共划分为 1 个标段； 采购内容：仓储冷链物流设备采购（详见招标文件第五部分技术参数及要求） 详见招标文件第五部分技术参数及要求 资金来源：政府专项债券资金 交货期：项目现场具备安装设备条件后 180 日历天内； 交货地点：采购人指定地点； 质量要求：符合现行国家、行业质量合格标准； 采购方式：公开招标
2	投标有效期：投标截止时间起 90 日历天。 分包、备选方案和报价：不允许分包；不接受备选投标方案和多个报价。 考察现场、标前答疑会：采购单位认为有必要，另行通知。
3	投标报价：投标报价包含设备费、运输费、安装调试费、培训费、质保期内的设备维修费以及供应商的税金、利润等。
4	投标文件份数： 1、共 1 份：网上递交的软件版 1 份 供应商自行承担因上传错误、无法正常打开投标文件或投标文件上传不完整的后果 2、电子投标文件上传：供应商应依照全国公共资源交易平台(河南省·商丘市)相关操作规范及要求上传电子投标文件。

5	供应商须按招标文件的格式，在规定签字的地方签字，在规定盖章的地方加盖单位公章。
6	其他材料除招标文件外，采购人在招标期间发出的补遗书和其他有效正式函件，均是招标文件的组成部分。
7	质量要求：符合现行国家、行业质量合格标准
8	开标时间：详见招标公告 开标地点：详见招标公告 投标文件网上递交截止时间：同开标时间 网上递交投标文件的地点：全国公共资源交易平台(河南省·商丘市)系统上传
9	质保期：1 年（有具体要求的按具体要求为准）
10	中标人在领取《中标通知书》后，应在 15 日历天内与采购人签订采购合同
11	评标委员会由 7 人构成：其中采购人代表 2 人和经济、技术专家 5 人； 评标专家确定方式：在相关专家库中随机抽取
12	中标候选人：3 名。
13	采购限额：3271 万元； 供应商投标报价高于采购限额的视为无效报价，其投标按废标处理。
14	预付款： 预付款金额： 中标金额的 40%； 是否要求中标单位提交电子预付款保函：（是□、否 ☒ ） 电子预付款保函担保金额：等同预付款金额。 电子预付款保函开具：应通过全国公共资源交易平台(河南省·商丘市)电子保函平台全程网上办理，实现保函信息与项目关联绑定、自动验真。具体操作参照全国公共资源交易平台(河南省·商丘市)2020 年 9 月 30 日发布的《关于推行电子预付款保函和履约保函的公告》 提交电子预付款保函时间：合同签订生效后/日历日。 预付款支付时间：合同签订生效或提交电子预付款保函且具备实施条件后 3 个工作日内。 付款方式：合同签订生效或中标单位提交电子预付款保函，且具备实施条件后 3 个工作日内，采购人支付预付款，剩余资金按合同约定执行。
15	履约保证金： 是否收取履约保证金：（是□、否 ☒ ） 履约保证金金额：中标金额的/%。

	履约保证金形式：现金转账或履约保函或电子履约保函，使用电子履约保函的请通过全国公共资源交易平台(河南省. 商丘市)电子保函平台全程网上办理，实现保函信息与项目关联绑定、自动验真。具体操作参照全国公共资源交易平台(河南省. 商丘市)2020年9月30日发布的《关于推行电子预付款保函和履约保函的公告》 提交履约保证金的时间：签订合同前/日历日
16	代理服务费：参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协【2023】002号）规定的收费标准执行，招标代理费由中标人在发布中标公告后3日内以现金或转账方式一次性支付
17	答疑和解释权： A、供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容，若有疑问应在全国公共资源交易平台(河南省. 商丘市)网站上进行答疑。采购人只对在全国公共资源交易平台(河南省. 商丘市)网站上发布的、要求答疑的问题予以答复。 B、采购人的答疑将在投标截止时间的15天前以公告形式发答疑，但不指明答疑问题的来源。 C、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
18	注意事项： 在投标文件网上递交截止时间前，使用CA锁登陆后，将已固化加密的电子投标文件通过网上递交的方式在投标专区自行递交，并确保递交成功（为保证文件正常递交，请供应商错峰上传，详细操作可参阅办事服务-操作指南-投标阶段）。 在开标结束之前，投标人（供应商）可通过开标大厅在线询问按钮与代理机构在线交流，交流记录会汇总在开标记录表中，随档案保存。开标结束后，此功能关闭。 开标大厅增加开标过程直播功能，投标人安装直播插件后，在代理机构开启直播后，投标人（供应商）可以点击查看直播可实时查看代理机构开标过程。市场主体在本平台参与项目评审期间，市场主体库无法更新上传内容，锁定时间为开标签到至评审结束。锁定期间，市场主体资信库信息提交发布时会提示：参与的项目正在评审，主体库已被锁定，不可编辑，评审结束后自动解锁。市场主体如有多天连续参与项目交易时，建议将主体库信息根据项目招标文件要求一次更新完成，以免造成不利后果。（附件及其他说明详见全国公共资源交易平台（河南省. 商丘市）

	(https://ggzyjy.shangqiu.gov.cn) --通知公告--关于交易平台优化升级的通知 2021-03-05)。 供应商在开标结束后,应实时保持交易系统处于登录状态,确保能及时收到评标评审专家的澄清、说明或者补正的要求。 评标评审过程中评审专家可通过评审系统在线提出问题供应商使用自带的笔记本电脑通过交易平台中的澄清答疑在专家规定时间内做出答复。供应商应实时保持交易系统处于登录状态。 评审专家对供应商澄清的要求均有时间限制,并且在供应商澄清页面有倒计时提示,供应商应在评审专家规定时间内完成所有操作。澄清、说明需要上传交易系统的文件,必须是 PDF 格式并且加盖有供应商电子签章。如果文件是用 word 编辑的,供应商)可点击文件左上角文件选择“输出为 PDF”,将 word 文件转变为 PDF 格式后加盖电子签章上传。 注:因网络安全的需要,登录后长时间不操作将自动退出登录状态,建议供应商 5 分钟刷新一次。 供应商应下载安装最新版投标人工具箱。 中标通知书发放采用在线制作发放,当中标通知书发出后,中标人可以登陆商丘市公共资源交易平台点击对应项目操作—我要投标—操作—下载中标通知书完成自行下载。 根据《河南省营商环境优化提升行动方案(2022 版)》(豫营商〔2022〕1 号)、《2022 年全省公共资源交易管理工作要点》(豫公管委〔2022〕2 号)、《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》(豫财购〔2021〕6 号)文件要求,大数据分析系统会将监测信息在电子评标系统中给予预警提示: (1)不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同; (2)不同供应商的电子响应文件由同一电子设备编制或者上传; (3)不同供应商的电子响应文件由同一 IP 地址上传; (4)不同供应商的电子响应文件工程预算由同一预算软件(同一把预算锁)编制。 存在上述预警情形之一的,其响应文件无效。
19	关于落实推进政府采购合同融资工作实施方案的通知(豫财办【2020】33 号): 参与政府采购活动的供应商,在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款,供应商需在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取融资渠道和方式。
20	核心产品:低温冷链仓适用的堆垛机、横梁式货架、链条机

一、说明

1. 适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的产品及相关服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “供应商”系指购买了本招标文件，且已经提交本次投标文件的制造商或经销商。

2.4 “供应商代表”系指代表供应商参加本次招标活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “产品”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.6 “相关服务”系指招标文件规定供应商须承担的与本次采购产品相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的供应商

3.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(1) 具有独立承担民事责任的能力；

(2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供 2022 年度经会计师事务所或审计机构审计的年度财务审计报告，新成立的企业从成立日期开始计算，不足 1 年若无审计报告则提供公司财务制度）；

(3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺书或相关证明材料）；

(4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2023 年 1 月份以来连续 3 个月依法缴纳税收或免税证明材料和社会保障资金的相关证明材料）；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3.2、落实政府采购政策需满足的资格要求：扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购。本项目属于非专门面向中小企业采购。

3.3、本项目的特定资格要求：

(1) 供应商须具有独立企业法人资格，并具有有效的营业执照。

(2) 提供企业没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被冻结、接管、破产状态的承诺（格式自拟），若发现供应商具有弄虚作假行为，一切后果由供应商承担。

(3) 供应商被“中国执行信息公开网”（<http://zxgk.court.gov.cn/shixin/>）查询被列入失信被执行人；“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询重大税收违法失信主体；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询政府采购严重违法失信行为记录名单记录的，不得参与本项目的政府采购活动。（供应商应在公告发布后对本单位信用信息进行查询并将查询结果做在响应性文件中）。

4. 投标费用

不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

5. 特别说明

5.1 本项目不接受联合体投标。

5.2 供应商在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，由相关部门查处。

6. 投标答疑

6.1 供应商在获得招标文件后，如对招标文件申请澄清或提出质疑（招标文件程序是否合法、有无歧视性、排他性等不合理条款），应在投标截止时间 10 日前以网站上传形式（加盖供应商公章）提交采购人。采购人自收到异议之日起 3 日内做出答复，并将答复内容在指定媒体上发布变更公告，同时以网站上传形式通知招标文件收受人（但不指明问题来源）。

6.2 供应商在收到答复后，应在供应商须知前附表规定的时间内以网站上传形式通知采购人，确认已收到该答复。

7. 供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

二 招标文件

8. 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

- 8.1 招标公告
- 8.2 供应商须知
- 8.3 评分细则
- 8.4 合同条款
- 8.5 技术参数及要求
- 8.6 投标文件格式

9. 招标文件的澄清与修改

9.1 采购人对已发出的招标文件主动进行必要的澄清或修改。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，应当在投标截止时间 15 日前，发布变更公告并以网站上传形式通知招标文件收受人；不足 15 日的，采购人应当顺延投标截止时间。该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2 供应商在收到采购人的澄清或修改后，应在供应商须知前附表规定的时间内以网站上传形式通知采购人，确认已收到该澄清或修改。

三 投标文件的编制

10. 要求

供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括供应商资格要求、技术要求、商务要求和投标文件格式中对投标的要求），供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责并须承诺。投标文件格式中备注部分没有内容的须填“无”。

11. 投标文件的组成。投标文件应包括下列部分：

- 11.1 投标报价表
- 11.2 投标承诺函
- 11.3 法定代表人身份证明
- 11.4 法定代表人授权委托书
- 11.5 反商业贿赂承诺书
- 11.6 产品清单报价一览表
- 11.7 商务、技术偏离表

（一）商务条款偏离表

（二）技术规格偏离表

11.8 基本技术承诺

11.9 服务承诺

11.10 供应商资格声明文件

11.11 供应商认为应提交的其它资料

12. 投标有效期

投标文件从投标截止期之后开始生效，在供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。中标供应商的投标文件有效期至合同完全履行止。

13. 投标文件的签署

13.1 投标文件应用不褪色的材料书写，并由供应商的法定代表人或其委托代理人在规定处签字或盖章。由委托代理人签字须出具“法定代表人授权委托书”，投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由供应商的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见供应商须知前附表。

四 投标文件的递交

14. 投标文件的密封、标记（本项目不适用）

15. 投标文件的递交

15.1 供应商应在招标文件中规定的截止日期和时间前，将投标文件递交至全国公共资源交易平台(河南省·商丘市)系统。

16. 投标文件的修改和撤回

16.1 供应商在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

16.2 供应商在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。供应商在投标截止期后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

五、开标

17. 开标时间和地点

开标时间：见供应商须知前附表。

开标地点：见供应商须知前附表。

招标代理机构按招标文件规定的时间、地点主持公开招标会议，监督部门代表、采购人代表及有关工作人员参加。

六、评标

18. 评标及评标专家组成

评标委员会组成见供应商须知前附表。评标工作将在相关监督部门的共同监督下，在评标委员会内部独立进行。评标委员会将对具备实质性响应的投标文件进行评估、比较、评分，评标期间，供应商法定代表人或其授权委托人随时接受评标委员会的质疑。

19. 评标过程的保密

19.1 评标将采取全封闭的方式（不向其他供应商公布、透露其价格等信息）。评标开始后，直至向中标的供应商授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标文件的有关资料以及中标建议等，均不得向供应商与评定无关的其他人员透露。

19.2 在评标过程中，如果供应商试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同等方面向招标代理机构和参与评定的人员施加任何影响，都将会导致其投标文件被拒绝。

20. 对投标文件的初审

20.1 为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标专家有权要求供应商对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或说明，有关澄清或说明的内容应以代理机构或投标人（供应商）可自行通过交易平台中的澄清答疑在专家规定时间内做出答复。代理机构或投标人（供应商）应实时保持交易系统处于登录状态。

21. 评标专家判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身，而不寻求外部的证据。

22. 对投标文件的详审

22.1 根据财政部公布第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》规定，开标结束后，由采购人代表或代理机构专职人员组成资格审查小组，对参加本项目开标的有效供应商进行资格审查，资格审查不通过的将否决其投标，审查合格后，由评标委员会对供应商递交招标文件的有效性、完整性和招标文件的响应程度进行审查。

22.2 评标专家将对确定为合格的投标文件进行进一步审查，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

22.2.1 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准进行修正；

22.2.2 当单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准进行修正。只有在评标专家认为单价有明显的小数点错误时，才能以标出的总价为准，并修正单价。

22.3 评标专家将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

22.4 评标专家将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何供应商竞争地位的公正性。

22.5 在评标过程中，凡遇到招标文件中无界定或界定不清、前后不一致使评委会意见有分歧且又难以协商一致的问题，均由评委会予以表决，获得半数以上同意的即为通过，未获得半数同意的即为否决。

22.6、具体评分标准见第三部分。

23. 投标文件出现下列情况之一者，应当视为无效投标文件：

- ◆ 资格审查不合格的；
- ◆ 投标文件不写投标报价或投标报价超过采购限额（不含等于采购限额）的；
- ◆ 附有采购人不能接受的条件的；
- ◆ 供应商以他人的名义投标、串通投标；
- ◆ 以不正当手段谋取中标的，其形式有：
 - a. 供应商提供虚假材料谋取中标；
 - b. 供应商干扰市场公平，采取赠送、赠予等方式谋取中标；

24. 废标条款

出现下列情形之一的，将予废标：

24.1 供应商的报价均超过了采购限额；

24.2 因重大变故，采购任务取消的。

七、定标

25 合同授予标准

25.1 本次招标，合同将授予投标文件符合招标文件要求、综合评价最优、报价最合理、能提供最佳服务、有良好的执行合同能力的投标者。

25.2 评标专家将根据评标结果向采购人推荐 3 名中标候选人，排名第一的中标候选人因不可抗力或自身原因不能履行合同，采购人将把合同授予排名第二的中标候选人或重新招标。同时，对构成违约的供应商，采购单位有权追究其违约和赔偿责任。

25.3 供应商若对评审结果有疑问，可在七个工作日内以书面方式向招标代理机构或采购人进行质疑，对答复有疑议的，可以向有关监督部门进行投诉，但须对投诉和质疑内容的真实性负责。

26. 签订合同

26.1 中标人应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订中标合同。否则，给采购人和招标代理机构造成损失的，供应商还应承担相应赔偿责任。采购人将依序确定排名第二的中标候选人为中标人或重新招标。

26.2 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日 15 内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格；

26.3 采购人如对中标人的投标文件中所提供的材料进行核查时，发现材料虚假，上报同级监督部门按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条执行。

27. 履约保证金和预付款

27.1 履约保证金

27.1.1 中标人应按照供应商须知前附表规定向采购人缴纳履约保证金。

27.1.2 政府采购利用担保试点范围内的项目，除 27.1.1 规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

27.1.3 如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将视为放弃中标资格。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

27.2 预付款

27.2.1 各采购单位应按照供应商须知前附表规定向中标人支付预付款。

27.2.2 各采购单位可根据项目特点、供应商信用等情况，决定是否要求供应商提交电子预付款保函。

27.2.3 如需提供电子预付款保函，中标单位应通过全国公共资源交易平台(河南省·商丘市)电子保函平台全程网上办理，实现项目信息与保函信息的关联绑定，自动验真。

28. 解释权

28.1 本招标文件是根据国家有关规定和参照国家惯例编制，解释权属采购人、招标代理机构。

29. 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出一项融资政策。贵公司若成为本次政策采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购【2017】10），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第三部分 评分细则

一、评标、定标原则

- 1、坚持公开、公平、公正地对待所有供应商。
- 2、评标委员会将按同一程序及方法评价每一供应商的投标文件。
- 3、开标后供应商所提出的优惠条件不予以考虑。
- 4、评标委员会对全部文件进行综合评定，确定中标候选人。

二、评标办法

1、采取综合打分评标方法，评标时考虑以下因素：投标报价、技术部分、资信部分等方面进行综合评定。

2、评标委员会仅与投标文件通过资格性审查的供应商进行招标，并对其投标文件进行评审。

3、价格要素：投标文件是评标的主要依据，投标报价不是能否中标的唯一标准。

4、对资格性审查合格的供应商，在投标后，进行综合实力和技術评审时，有下列情况的，按无效投标文件处理：

- 1) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- 2) 供应商的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；
- 3) 若供应商的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，供应商应按评标委员会要求作出说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，作无效投标处理。
- 4) 不符合法律法规和招标文件中规定条件要求的。

5、若采购标的为货物的，核心产品提供相同品牌且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标候选人推荐资格；评审得分相同的，按运维措施更优的原则确定一个投标人获得中标候选人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6、上述各项评审意见，均应有评标委员会一致认定，但如评标委员会在本项某一综合实力或技术指标的认定上出现意见分歧，由评标委员会进行表决，以少数服从多数原则确定，并作记录。

7、评标细则和标准（100 分）

本次评标采用综合评估法，综合考虑报价、技术部分、资信部分等因素进行评定，满分 100 分。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐三名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由采购人自行确定。

评标办法（综合评估法）

评标办法前附表

条款号		评审因素	评审标准
2.1.1	资格评审标准	资格条件	符合第一章招标公告第2条（二、申请人的资格要求）规定
投标人应将资格评审中财务审计报告、缴纳税收和社会保障资金证明文件上传至“市场主体诚信库”。未按规定上传的，视为未通过资格审查。			
2.1.2	符合性 评审标准	供应商名称	与营业执照名称一致
		签字盖章	符合投标文件格式要求
		报价唯一	只能有一个有效报价
		交货期	符合招标文件要求
		投标有效期	符合招标文件要求
		投标内容	符合招标文件要求
		交货地点	符合招标文件要求
		质保期	符合招标文件要求
		质量	符合招标文件要求

评分因素	评分内容	满分
商务部分（30 分）	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分； 其他供应商的报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 注：在评审过程中，评委会发现供应商的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评委会将按作无效投标处理。 1. 供应商提供的货物、工程 或者服务符合下列情形的，享受中小企业扶持政策：（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。 对于小型和微型企业以扣除优惠比率后的价格作为最后报价参与评审，不作为成交价和合同签约价。成交价和合同签约价仍以响应性文件中的投标报价为准。 2. 小型和微型企业产品价格给予扣除标准： 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]46 号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库【2022】19 号）、商财购（2022）8 号、豫财购【2022】5 号文件的规定，对于非专门面向中小企业产品的项目，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。对于中型企业产品的价格不予扣除。供应商须提供中小企业声明函，否则不予认可。（注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。） 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68 号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141 号）规定，视同小型、微型企业。本项目对监狱企业、残疾人福利企业作为响应人所提供的本企业生产的产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。	30

	同一响应人（包括联合体）同一产品，小微、监狱、残福企业产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。	
技术部分 (55 分)	1、针对项目的建设范围和农特产品冷链作业场景需求理解全面，需求分析和业务设计方案针对性强、成熟可靠，技术方案合理得 5 分，针对性较强、技术方案较合理得 3 分，针对性不太强、技术方案不太合理得 1 分，未提供不得分。	5
	2、根据投标人提供的仓储设计整体技术方案，技术方案叙述完整、先进、实用、安全得 5 分，技术方案叙述较完整、较先进、较实用、较安全得 3 分，技术方案叙述不太完整、不太先进、不太实用、不太安全得 1 分，未提供不得分。	5
	3、关键技术要求：投标产品完全满足招标文件技术指标、参数要求得满分。技术参数中标有“★”项为重要技术指标或要求，须提供该技术项产品的技术支撑文件(提供自主知识产权证明的软件著作权证书扫描件加盖公章)，不满足一项扣 3 分，非“★”项技术指标不满足的扣除 0.05 分，扣完为止。	15
	4、运营服务能力：投标人需根据项目农产品冷链业务场景的建设和运营需求，提供详实可落地的运营服务方案，根据服务标准、服务内容、增值服务等内容的方案针对性强、成熟度高、设计合理得 7 分，针对性较强、成熟度较高、设计较合理得 4 分，针对性不太强、成熟度不太高、设计不太合理得 1 分未提供不得分。	7
	5、农产品品牌孵化营销能力：投标人需根据地方农产品的品牌孵化和营销推广需求，提供县、乡、村三级物流体系运营方案、农产品网络生态体系建设方案和地方电商精准营销方案，方案内容针对性强、成熟度高、方案合理得 6 分，针对性较强、成熟度较高、方案较合理得 3 分，针对性不太强、成熟度不太高、方案不太合理得 1 分，未提供不得分。	6
	6、项目实施方案：投标人针对本项目所提供的项目实施方案（包括供货安装进度计划、质量管理及控制方案、验收方案、应急处理方案）详细全面、合理得 7 分，比较详细全面、合理得 4 分，不太详细全面、合理得 1 分，未提供不得分。	7
	7、根据投标人提供的培训方案进行评比，培训方案完善合理得 5 分，基本完善合理得 3 分，不太完善合理得 1 分，未提供不得分。	5
	8、根据投标人提供的售后服务方案，技术支持、售后服务响应时间、服务体系完善、可行得 5 分，基本完善、基本可行得 3 分，不太完善、不太可行得 1 分，未提供不得分。	5

资信部分（15）	企业 实力 （5 分）	1、投标人具有省级含直辖市及以上高新技术企业认证证书的得1分，其余不得分。须提供证书原件的彩色扫描件。 2、投标人近三年获得省级含直辖市以上政府颁发的科学技术进步奖一等奖的得2分，获得过行业、协会科学技术进步奖一等奖的得1分。本项最多得2分。须提供证书原件的彩色扫描件。 3、投标人具有3级及以上CMMI（软件能力成熟度）证书的得1分、投标人具有3级及以上DCMM（数据管理能力成熟度）证书的得1分，本项最多得2分。须提供证书原件的彩色扫描件。	5
	科研 实力 （4 分）	投标人须独立拥有与本项目核心关键设备相关的专利证书，提供证书彩色扫描件，证书持有人与投标人名称一致。 1、专利名称须包含“堆垛机”相关信息，发明专利的提供1个得1分，实用新型专利的提供1个得1分，最高2分。 2、专利名称须包含“输送线、带或输送装置”相关信息，发明专利的提供1个得1分，实用新型专利的提供1个得1分，最高2分。	4
	业绩 （6 分）	投标人提供自2020年6月1日（含）以来承担过类似项目的智能仓储类合同。合同标题或合同内容须包含“农产品”或“冷链（冷库）”关键信息相关内容，每提供1份合同得2分，最多得6分；以提供合同扫描件为准，否则不予计分。	6

注：投标人应将评分标准中资信部分相关证明文件上传至“市场主体诚信库”。未按规定上传的，不作为评审依据。

第四部分 合同条款（仅供参考）

政府采购合同（主要条款）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称：_____ 采购编号：_____

甲方：_____（采购人）

乙方：_____（中标供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照_____的招标结果签订本合同。

1. 产品内容

1.1 产品名称：_____

1.2 型号规格：_____

1.3 技术参数：_____

1.4 数量（单位）：_____

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：元（¥_____元）。

3. 技术资料

3.1 乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用产品的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 质量保证金及履约保证金

6.1 扣除合同总价的___/%作为质量保证金。

6.2 在质保期内中标供应商提供的产品质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后_____个工作日内该款无息退还。

6.3 履约保证金：_____/_____。

7. 转包或分包

7.1 本合同范围的产品，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8. 交货期、交货方式及交货地点

8.1 交货期：_____

8.2 交货方式：_____

8.3 交货地点：_____

9. 货款支付

付款方式：_____

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 产品包装、发运及运输

11.1 乙方在产品发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证产品安全运达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、随配附件和工具以及清单等一并交于甲方。

11.3 乙方在产品发运手续办理完毕后 24 小时内或货到甲方 48 小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 产品在交付甲方正常使用前发生的风险均由乙方负责。

11.5 产品在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，乙方同时需通知甲方产品已送达。

12. 质量保证及售后服务

12.1 乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2 乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3 根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4 合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起个____月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5 合同项下货物免费质保期__个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过质保期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6 在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在__小时内到达甲方现场，小时内解除故障。

13. 调试和验收

13.1 乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4 对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14. 索赔

14.1 如果产品的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2 在根据合同第 12 条和第 13 条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方方应按合同第 12 条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第 14.2 条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3 乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期 10 个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合

同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值 5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1 在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第 15.3 的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第 7.3 的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2 在甲方根据上述第 18.1 条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买

类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1 本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式__份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执____份。自采购合同签订之日起 7 个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签定地点：

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

签订日期： 年 月 日

第五部分 技术参数及要求

1. 项目背景

近年来，夏邑县冷链建设体系不完善，冷链物流需求缺口大，冷链保鲜贮存体系建设依然处于起步阶段，农产品产业发展缓慢。大力建设冷链物流基础设施，有利于延长销售季节，缓解运输压力，带动农产品跨区域均衡销售，平抑市场价格，有利于调整全县农业产业化结构，推进全县菜篮子产品工程发展，以满足夏邑县农特产品生产经营主体和商贸企业冷链仓储物流营运需求，加强夏邑县的供应链服务能力。

基于夏邑县农特产品冷链物流中心建设，本项目致力于将夏邑县农特产品冷链物流中心，打造成一个智慧冷链物流园。以物联网+人工智能为底层核心，输出智能园区、智能仓储、智能物流和价值供应链等系列产品 and 解决方案。此外，项目充分发挥夏邑的地理区位优势，将夏邑县农特产品冷链物流中心定位于豫东地区冷链物流枢纽，打通本地及周边地区农特产品上行的冷链物流通路，构建起一张夏邑农特产品上行的全国冷链物流枢纽网络，帮助本地及周边产业在营销通路和产品建设上达到一个新的台阶。

2. 项目概述

夏邑县太平镇产地仓储冷链物流项目工程总占地面积 40020 平方米(60 亩)，建筑面积 29284 平方米。工程建成后可达产能：年优质肉类生鲜产品冷链物流量 9 万吨，低温保鲜库仓储能力 12 万吨。物流项目建设内容为仓储中心、信息交易和办公中心、综合服务区。冷链物流工程的实施为区域肉类蔬菜等生鲜产品从包装、仓储、装卸搬运、配送销售提供一条龙式的 冷藏、低温条件下作业服务。

本项目具体建设内容包括：

城乡建设产业基地 1#冷冻立库、2#冷藏库、4#气调库，主要软件部分包含仓储管理系统、数智化供应链物流中控平台、仓储控制系统和仓储可视化大屏系统，硬件设备主要包含堆垛机、链条输送机、横梁货架以及塑料托盘和叉车等辅

助设备。

3. 软件升级新要求

- 系统应采用先进、成熟的技术，采用多层体系结构以及 B/S 方式，支持进行二次开发，以保证投资的有效性和延续性；
- 开放性要求：支持多种硬件平台，采用通用软件开发平台，并兼容通用软件部署环境，具备良好的开放性和可移植性；采用标准开放平台接口，支持与其它系统的数据交互；
- 标准化要求：所有各项软件开发工具和系统开发平台应符合行业技术标准及技术规范要求；
- 参数化配置要求：支持参数化配置，支持组件及组件的动态加载；
- 扩展性要求：系统应具备较强的扩展能力，其功能架构设计及定制化功能开发能够支持招标人未来功能扩展，支持在不改变技术基础架构的前提下增加额外的业务功能；
- 兼容性要求：满足向下兼容的要求，软件版本易于升级，任何一个模块的维护和更新以及新模块的追加都不影响其他模块，且在升级的过程中不影响系统的性能与正常运行，保证系统可以稳定、平滑过渡；
- 维护性要求：应能使系统管理员集中方便地配置、监视、控制、诊断整个系统，并且能够监视和控制用户情况，快速定位故障点，及时消除隐患；

4. 工程计划工期要求

项目施工现场具备进场条件后的 180 日历天。

5. 项目培训要求

投标人必须提供软硬件产品配套使用培训，并由有授课经验和有实施经验的人员授课，保证授课质量，达到知识传递和共享的目的；保证用户快速全面的掌握软件的各项功能和技术；保证系统管理员具备全面有效的系统管理及维护能力。

6. 售后服务要求

6.1. 售后服务承诺

1. 质量保证期：自招标方验收合格之日起 1 年。
2. 投标方承诺质保期内提供免费运维和软件升级服务。提供 7*24 小时的售后服务响应，及时修复系统出现的问题。

6.2. 服务响应能力

在质保期内，因投标方原因出现的问题，均属免费维修范围，投标方提供无偿维修（因招标方造成的原因除外）和技术服务。对招标方提出的问题，2 小时内响应，如确有需要，24 小时内到达现场，解决出现的设备故障和工艺技术有关问题。

6.3. 质保期外服务

质保期过后，投标方为招标方提供有偿优质服务和配件供应，履行对设备终生负责维修的承诺。

7. 技术服务

（1）在设备终验收合格后，投标方应及时负责因设备本身缺陷导致各种故障的免费技术服务及维修。修复或更换后的设备重要部件，其保修期自修复或更换后，顺延 12 个月。

（2）在质保期内，因投标方设备原因出现的质量问题，造成招标方重大经济损失的由投标方负责，质保期顺延。由于招标方原因造成的设备损失，投标方负责维修，合理收费。

8. 采购清单

序号	设备名称	规格参数	数量	单位
一	堆垛机系统			

1	堆垛机	【托盘规格】1200*1000mm 【货物重量】1000kg 【立库高度】19.5m; 【机械机构】双立柱; 宝钢/鞍钢/武钢/其他钢材; 【货叉类型】双深 【运行轨迹】直轨 【行走速度等】: 水平行走速度 120m/min 水平行走加速度 0.33m/s² 垂直升降速度 40m/min 垂直升降加速度 0.3m/s² 货叉伸缩速度 40m/min 货叉伸缩加速度 0.5m/s² 【通讯方式】WIFI/激光通讯; 【减速装置】聚氨酯缓冲/液压缓冲; 需要提供品牌; 【电控部分】变频控制, 含电控器件等 【货叉部分】 【其他部分】 1、走行、升降驱动电机、货叉电机 2、行走轮 3、驱动变频器, 堆垛机行走和提升驱动选用闭环变频驱动。	3	套
---	-----	---	---	---

		4、每台堆垛机需配置一台机载 PLC。 工作环境温度：≤-18℃		
2	堆垛机	【托盘规格】1200*1000mm 【货物重量】1000kg 【立库高度】19.5m； 【机械机构】双立柱；宝钢/鞍钢/武钢/其他钢材； 【货叉类型】单深 【运行轨迹】直轨 【行走速度等】： 水平行走速度 120m/min 水平行走加速度 0.33m/s² 垂直升降速度 40m/min 垂直升降加速度 0.3m/s² 货叉伸缩速度 40m/min 货叉伸缩加速度 0.5m/s² 【通讯方式】WIFI/激光通讯； 【减速装置】聚氨酯缓冲/液压缓冲；需要提供品牌； 【电控部分】变频控制，含电控器件等 【货叉部分】 【其他部分】 1、走行、升降驱动电机、货叉电机 2、行走轮 3、驱动变频器，堆垛机行走和提升驱动选用	3	套

		闭环变频驱动。 4、每台堆垛机需配置一台机载 PLC。 工作环境温度： $\leq -18^{\circ}\text{C}$		
3	地轨	30kg，工作环境温度： $\leq -18^{\circ}\text{C}$	414	m
4	缓冲器	聚胺脂材质，工作环境温度： $\leq -18^{\circ}\text{C}$	6	套
5	滑触线及附件	不低于 4 极（4 芯），工作环境温度： $\leq -18^{\circ}\text{C}$	414	m
6	随设备提供备品备件及工具	随设备提供备品备件及工具	1	套
7	电控系统	堆垛机系统的控制系统	6	套
二	货架			
8	横梁式货架	横梁式双货位组合货架，单个货格承重 1000kg；适用货格尺寸： L1200*W1000*H1500mm，立柱材料：Q235D。立柱安装型式：化学螺栓安装；立柱（下段）： M100C（100*130mm）系列；立柱（上段）： M100A（100*90mm）系列；立柱冷轧成型，立柱孔距为 75mm 横梁：120*50mm；最大载荷横梁挠度： $L/300$ ；表面处理：环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度 60~80 微米。 环境温度： $\leq -18^{\circ}\text{C}$	8424	个货位
9	塑料托盘	尺寸：L1200×W1000×H150 （mm），长宽高误差 $\leq 3\text{mm}$ ，对角线误差 $\leq 3\text{mm}$ 。载重 1000kg， 适用环境温度为 $-25^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ ，在该范围内托盘保持良好的刚性和抗冲击性。 内置钢管：内置 12 根镀锌钢管，（面 6 底 6）表面做防锈处理。 产品颜色：蓝色，同批次产品颜色一致无明显色差。 进叉方式：四向进叉，可操作性强，使用方便，适应于手动液压车平地搬运和机械叉车空间搬运。 作业环境：适用于堆垛机上作业，在链式输送机、辊道输送机、升降输送机上输送，叉车搬	8524	个

		运。 产品材质：全新共聚聚丙烯，无回收料，可广泛应用于食品、医药、仓储运输等行业。 产品外观：表面平整、无飞边，无影响使用的裂纹和变形，单个托盘上下没有明显色差，同批产品色泽一致。 变形量：托盘满载情况下，托盘使用过程中，永久变形量和最大挠度$\leq 5\text{mm}$。 工作环境温度：$\leq -18^{\circ}\text{C}$		
10	护栏	高度 1000mm，50mm*50mm 网格，40mm*40mm 碳钢立柱；工作环境温度： $\leq -18^{\circ}\text{C}$	60	m ²
11	天轨	角钢：100*100*10 (mm)；工作环境温度： $\leq -18^{\circ}\text{C}$	414	m
12	安全门联控安全锁系统	定制，与调度系统联动的安全门机械锁、电控系统	6	套
三	输送系统			
13	链条机	实托盘尺寸：1200*1000*1470-2000 (mm) 承载：1000kg 输送速度：16m/min 电机 机架材质：碳钢 链条：2 排链 环境温度：$\leq -18^{\circ}\text{C}$	19	台
14	链条机	实托盘尺寸：1200*1000*1470-2000 (mm) 承载：1000kg 输送速度：16m/min 电机 机架材质：碳钢 链条：2 排链	6	台

		环境温度：≤-18℃		
15	链条机	实托盘尺寸：1200*1000*1470-2000（mm） 承载：1000kg 输送速度：16m/min 电机 机架材质：碳钢 链条：2 排链 环境温度：≤-18℃	11	台
16	链条机	实托盘尺寸：1200*1000*1470-2000（mm） 承载：1000kg 输送速度：16m/min 电机 机架材质：碳钢 链条：2 排链 环境温度：≤-18℃	12	台
17	辊道机	实托盘尺寸：1200*1000*1470-2000（mm） 承载：1000kg 输送速度：16m/min 电机 机架材质：碳钢 滚筒：镀锌辊筒 环境温度：≤-18℃	3	台

18	辊道机	实托盘尺寸：1200*1000*1470-2000（mm） 承载：1000kg 输送速度：16m/min 电机 机架材质：碳钢 滚筒：镀锌辊筒 环境温度：≤-18℃	2	台
19	辊道机	实托盘尺寸：1200*1000*1470-2000（mm） 承载：1000kg 输送速度：16m/min 电机 机架材质：碳钢 滚筒：镀锌辊筒 环境温度：≤-18℃	3	台
20	辊道机	实托盘尺寸：1200*1000*1470-2000（mm） 承载：1000kg 输送速度：16m/min 电机 机架材质：碳钢 滚筒：镀锌辊筒 环境温度：≤-18℃	8	台
21	辊道机	实托盘尺寸：1200*1000*1470-2000（mm） 承载：1000kg 输送速度：16m/min	1	台

		电机 机架材质：碳钢 滚筒：镀锌辊筒 环境温度：≤-18℃		
22	辊道机	实托盘尺寸：1200*1000*1470-2000（mm） 承载：1000kg 输送速度：16m/min 电机 机架材质：碳钢 滚筒：镀锌辊筒 环境温度：≤-18℃	3	台
23	辊道机	实托盘尺寸：1200*1000*1470-2000（mm） 承载：1000kg 输送速度：16m/min 电机 机架材质：碳钢 滚筒：镀锌辊筒 环境温度：≤-18℃	1	台
24	辊道机	实托盘尺寸：1200*1000*1470-2000（mm） 承载：1000kg 输送速度：16m/min 电机 机架材质：碳钢 滚筒：镀锌辊筒 环境温度：≤-18℃	2	台

25	辊道机	实托盘尺寸：1200*1000*1470-2000（mm） 承载：1000kg 输送速度：16m/min 电机 机架材质：碳钢 滚筒：镀锌辊筒 环境温度：≤-18℃	2	台
26	码盘机	空托盘尺寸：1200*1000*150（mm） 承载：≤500kg 叠盘定位精度：±15mm	1	台
27	移载机	实托盘尺寸：1200*1000*1470-2000（mm） 承载：1000kg 输送速度：16m/min 顶升高度：80mm 电机 机架材质：碳钢 滚筒：镀锌辊筒 环境温度：≤-18℃	23	台
28	伸缩皮带机	固定端长度 7 米，三节伸缩，伸出长度 9—10 米，宽度：800mm，高度：800mm，输送速度 0.6m/s；载荷：最大 50kg/m。工作环境温度：≤-18℃	2	台
29	自动称重	承载：1000kg	3	台
30	BCR	识别条码、二维码	3	套
31	线槽	用于安装电缆、网线。	200	m
32	检测架	材质：铝合金（托盘物资入库检测）	3	套
33	LED 支架	用于入、出库口处安装 LED 显示屏。	3	套
34	安装附件	辅助安装设备时需要的辅材等	1	套
35	强弱电及	安装设备需用的电缆、网线等材料。	1	套

	辅材			
36	电控系统	输送系统的控制系统	1	套
37	电动堆高车	额定承载能力（载荷中心 600mm）：1400kg； 举升高度：≥1500mm； 车体宽度：790mm； 转弯半径：<1900mm； 自重(包括电池)：≤1130kg； 库内限速：5.0km/h	4	台
38	备件	随设备提供备品备件及工具	1	套
四	2 # 库巷道式横梁货架			
39	横梁式货架	横梁式双货位组合货架，层数：4 横梁/5 层； 单个货格承重 1000kg；托盘尺寸： L1200*W1000*H1700mm，立柱材料：Q235B。立柱冷轧成型，立柱孔距为 75mm；横梁： 100*50mm；最大载荷横梁挠度：L/300；表面处理：环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度 60~80 微米。 环境温度：-5℃~20℃	3100	个 货位
40	塑料托盘	尺寸：L1200×W1000×H150 （mm），长宽高误差≤3mm，对角线误差≤3mm。载重 1000kg， 适用环境温度为-25℃~45℃，在该范围内托盘保持良好的刚性和抗冲击性。 内置钢管：内置 8 根镀锌钢管，（面 6 底 6）表面做防锈处理。 产品颜色：蓝色，同批次产品颜色一致无明显色差。 进叉方式：四向进叉，可操作性强，使用方便，适应于手动液压车平地搬运和机械叉车空间搬运。 产品材质：全新共聚聚丙烯，无回收料，可广泛应用于食品、医药、仓储运输等行业。 产品外观：表面平整、无飞边，无影响使用的裂纹和变形，单个托盘上下没有明显色差，同	3200	个

		批产品色泽一致。 变形量：托盘满载情况下，托盘使用过程中，永久变形量和最大挠度$\leq 5\text{mm}$。		
41	电动前移式叉车	承载：1400kg，举升高度： $\geq 8000\text{mm}$	4	台
五	4#库巷道式横梁货架			
42	横梁式货架	横梁式双货位组合货架，层数：4 横梁/5 层；单个货格承重 1000kg；托盘尺寸：L1200*W1000*H1700mm，立柱材料：Q235B。立柱冷轧成型，立柱孔距为 75mm；横梁：100*50mm；最大载荷横梁挠度：L/300；表面处理：环氧树脂粉末静电喷涂，涂层厚度 60~80 微米。 环境温度：$-5^{\circ}\text{C} \sim 20^{\circ}\text{C}$	4020	个货位
43	塑料托盘	尺寸：L1200×W1000×H150（mm），长宽高误差$\leq 3\text{mm}$，对角线误差$\leq 3\text{mm}$。载重 1000kg， 适用环境温度为$-25^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$，在该范围内托盘保持良好的刚性和抗冲击性。 内置钢管：内置 8 根镀锌钢管，（面 6 底 6）表面做防锈处理。 产品颜色：蓝色，同批次产品颜色一致无明显色差。 进叉方式：四向进叉，可操作性强，使用方便，适应于手动液压车平地搬运和机械叉车空间搬运。 产品材质：全新共聚聚丙烯，无回收料，可广泛应用于食品、医药、仓储运输等行业。 产品外观：表面平整、无飞边，无影响使用的裂纹和变形，单个托盘上下没有明显色差，同批产品色泽一致。 变形量：托盘满载情况下，托盘使用过程中，永久变形量和最大挠度$\leq 5\text{mm}$。	4120	个
六	软硬件系统			

(一)	软件			
44	仓储管理系统	实现仓储的全信息化管理,实现仓储物资的出入库数据、在库管理数据资源的可视化。主要功能包含仓库管理、基础资料、入库管理、出库管理、库内管理、库存管理、异常中心、任务中心、配置中心、数字看板、报表管理。 ★提供仓储管理类软件著作权证书扫描件并加盖公章,投标人具有独立自主知识产权,且与证书持有人一致。	1	套
45	数智化供应链物流中控平台	聚焦业务本身,注重供应链的协同,订单、单据、信息的高效流转,整合内外部资源协同运营,实现全链路资源统一管控、全局库存可视化、全生命周期订单管理、全局异常统一监管、全盘数据统一对接。主要功能包含组织中心、基础数据、物流资源、配置中心、业务中心、物流中心、库存中心、异常中心、时效中心。 ★提供供应链物流中控平台类软件著作权证书扫描件并加盖公章,投标人具有独立自主知识产权,且与证书持有人一致。	1	套
46	WCS(仓储控制)系统	主要包括四个核心模块:任务中心、调试工具、监控中心、系统设置。可集成多设备协同作业 ★提供 WCS 仓储控制类软件著作权证书扫描件并加盖公章,投标人具有独立自主知识产权,且与证书持有人一致。	1	套
47	仓储可视化大屏系统	1、动态展示仓库业务数据,包括物资、订单、库容、任务状态、出入库数量、出入库趋势以及地图分布,供管理者查看与辅助决策;2、需直观显示物流状态、物流位置等,方便地监视、控制、诊断整个系统,并且能够监视和控制设备情况,快速定位故障点,及时消除隐患。 ★提供仓储大数据分析类软件著作权证书扫描件并加盖公章,投标人具有独立自主知识产权,且与证书持有人一致	1	套
(二)	硬件			
48	服务器	机架式服务器主机至强银牌4214R*2/16G*4/480G SSD*8/H750-8G/750W 电源*2/导轨/K	4	台
49	服务器机柜	42U 标准机柜,含 2 个 8 口 PDU 电源	1	套

50	核心交换机	端口：24*10/100/1000TX+4*SFP;路由协议：支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3。	1	台
51	核心机柜 (含 PDU)	22U 标准机柜，深 1000mm，不少于 6 位 PDU	1	台
52	接入交换机	支持 10/100/1000M 传输速率，支持半双工、全双工、自协商，9 寸标准尺寸、支持 POE+ 供电，多 Base-T 以太网接、多光口，支持多路由协议，静态、RIP、OSPF 等。	4	台
53	交换机机柜	6U/12U 标准机柜，深 600mm	4	台
54	UPS	输出电压：200V±2%；输入电压：110-290VAC；输入接线口：分离式输入接线口；转换时间：0 毫秒；	1	台
55	AC	千兆企业级 AI 防火墙核心 VPN 安全网关路由器桌面式，带机量 20-50 中小型办公分支网点支持 VPN	4	台
56	AP	无线接入控制器 AP 资源授权	15	台
57	电脑	电脑主机酷睿 i5 2G 独显 主机+23.8 英寸高清显示器 升级 i5-10400F 8G 1T+256G 固态	13	台
58	标签打印机	最大打印速度 356mm，最大打印宽度 4 英寸，支持 USB、R232 串口接口，标签纸轴芯 76mm、外径 203mm(不含打印纸、炭带等耗材，打印头保修 3 个月，整机保修 1 年)。	5	台
59	条码打印机	分辨率：203dpi，打印宽度：20~104mm，打印速度：50~152mm/s	5	台
60	无线扫描枪	接口：USB、串口；扫描方式：红光影像；解码能力：一维码；安装方式：即插即用；射频范围：330 英尺/100 米。	15	台
61	PDA 扫码器	1、分辨率：前置 200W，后置 1300W； 2、内存：2GB+16GB 3. 处理器：4 核 4. 通讯：4G+WIFI+蓝牙	10	台
62	条码标签 (铜板纸)	热转印纸（不干胶），标签大小 60mm*40mm，1000 张/卷。	20	卷
63	显示屏	全面屏 120Hz 高刷超高清，100 英寸电视+移动支架+安装	5	台
64	工作台	碳钢板喷塑：1200x800x700(mm)	5	台

第六部分 投标文件格式

_____项目（二次）

投标文件

采购编号：

招标编号：

投 标 人：_____（盖章）

法定代表人或其委托代理人：_____（签字或盖章）

年 月 日

附件 1:

投标报价表

项目名称	_____ (项目名称) (二次)
标段	
投标总报价	大写: 小写:
交货期	
交货地点	
质量要求	
投标有效期	
质保期	
备 注	

注：报价应是最终用户验收合格后的价格，包括检测、运输费、装卸费、安装调试、税费等各种费用。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

附件 2:

投标承诺函

致：（采购人）

根据贵方的招标文件，我方愿以投标总报价（大写）_____（¥_____）
的价格；按招标文件、答疑、服务要求的条件以及合同条款的要求供货，在此郑重
重声明以下诸点并负法律责任。

1、我公司授权_____（姓名）作为全权代表负责解释投标文件及处理有关事宜，投标有效期：_____。

2、一旦我公司中标，我公司保证按招标文件规定的各项要求供货。

3、如果我公司中标，投标文件的有效期延长至合同终止日。

4、我公司愿提供招标文件中要求的所有文件及资料。

5、我公司已经详细审核了全部招标文件，包括修改、补充的文件（如果有）和参考资料及有关附件，我公司完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

6、我方承诺在中标后保证按河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知（豫招协【2023】002 号）规定标准向招标代理机构缴纳招标代理服务费。

供应商名称: _____ (盖章)

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件 3:

法定代表人身份证明

单位名称: _____

单位性质: _____

地 址: _____

成立时间: ____年__月__日

经营期限: _____

法定代表人姓名 : _____性别: _____

年 龄: _____职务: _____

系_____ (供应商单位名称) 的法定代表人。

特此证明。

附法人身份证复印件

供应商名称: _____ (盖公章)

日 期: ____年__月__日

附件 4:

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）_____系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托的_____（姓名）为我公司代理人，代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）标段投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____

代理人无转委托权，特此委托。

附：法定代表人身份证复印件和被授权人身份证复印件

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

年 月 日

附件 5:

反商业贿赂承诺书

我公司承诺:

在招标采购活动中, 我公司保证做到:

一、 公平竞争参加本次招标采购活动。

二、 杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家有其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请; 不为其报销各种消费凭证, 不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若违反上述承诺, 我公司及参加与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商名称: _____ (盖章)

法定代表人: _____ (签字或盖章)

委托代理人: _____ (签字或盖章)

年 月 日

附件 6:

产品清单报价一览表

序号	名称	品牌、产地	技术参数	数量	单价	总价
合计（元）						

注：上述设备名称仅供供应商参考，供应商可自行扩展该表格。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件 7:

商务、技术偏离表

(一) 商务条款偏离表

序号	商务条款内容	招标文件要求	投标文件响应内容	偏离说明
1	采购（投标）内容			
2	交货期			
3	交货地点			
4	投标有效期			
5	质保期			
				

注:

- 1、供应商应按要求列示。并填写投标文件中与招标文件有偏离的内容，如完全响应，在偏离情况中填写响应即可。
- 2、除商务条款偏离表列出的偏差外，供应商响应招标文件的全部商务要求。

供应商名称: _____ (盖章)

法定代表人或授权委托人: _____ (签字或盖章)

日期: 年 月 日

（二）技术规格偏离表

序号	产品（设备）名称	招标要求	投标响应	偏离情况

注：

- 1、供应商应对比招标文件要求的技术参数，将有偏离的内容列示。如完全响应，在**偏离情况**中填写响应即可。
- 2、除技术规格偏离表列出的偏差外，供应商响应招标文件“第五部分 技术参数及要求”的全部内容。

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件 8:

基本技术承诺

供应商按照以下内容自选编写：（格式由供应商自定）

（1）详细的交货清单；

（2）运维措施；

.....

供应商名称：_____（盖章）

法定代表人或授权委托人：_____（签字或盖章）

日期：____ 年 ____月____ 日

附件 9:

服务承诺

格式自拟

供应商名称: _____ (盖章)

法定代表人或授权委托人: _____ (签字或盖章)

日期: ____年__月__日

附件 10:

供应商资格声明文件

(一) 名称及概况:

1. 企业名称: _____

银行开户名称: _____

开户银行: _____

帐 号: _____

企业详细地址: _____

传 真: _____

电 话: _____

2. 法定代表人姓名: _____

3. 项目联系人: 姓名 _____ 职务: _____ 电话: _____ 手机: _____

4. 注册地址: _____

5. 注册资金: _____

自有资金: _____

企业人数: _____ 人

6. 企业性质: _____

7. 主要经营地点: _____

如有派出机构, 请列出名称及详细通讯地址如下:

兹证明上述声明是真实、正确的, 并提供了全部能提供的资料和数据, 我们同意遵照甲方要求出示有关证明文件。

供应商名称: _____ (盖章)

法定代表人或授权委托人: _____ (签字或盖章)

日期: 年 月 日

附件 11:

中小企业声明函（如是请填写）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于工业（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如是请填写）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

附件 12:

供应商认为应提交的其它资料

如：供应商各项声明、完税证明或缴税凭证、社保缴纳凭证等相关资料。