

商丘市睢阳区农业农村局 2024 年绿色高产高效行动项目  
一标段水肥一体化采购

合  
同  
书

甲方：商丘市睢阳区农业农村局

乙方：河南独特自动化设备有限公司



# 合同条款

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律法规规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就商丘市睢阳区农业农村局 2024 年绿色高产高效行动项目一标段水肥一体化设备采购有关事项协商一致，共同达成如下协议：

## 一、项目基本情况

1、采购项目编号：商睢财采招-2024-13

2、采购项目名称：商丘市睢阳区农业农村局 2024 年绿色高产高效行动项目

3、采购方式：公开招标

4、招标公告发布日期：2024 年 05 月 15 日

5、评审日期：2024 年 06 月 05 日

## 二、合同标的

| 序号 | 名称    | 单位  | 数量 | 总数   | 备注                                                                                                                                           |
|----|-------|-----|----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 护栏    | 平方米 | 40 | 1320 | 双边丝护栏，立柱，直径：48mm；网片，材质：低碳钢丝；网孔：9*17cm。                                                                                                       |
| 2  | 供水设备  | 套   | 1  | 33   | 电源：380v，流量：32m³/h，扬程≥50 米，，出水口径：3 寸、功率：11kw。                                                                                                 |
| 3  | 变频控制柜 | 套   | 1  | 33   | 1. 供电方式：AC380V<br>2. 操作方式：APP&物理按钮<br>3. 环境温度：-20℃~+60℃<br>4. 接入设备：标配压力传感器<br>5. 支持水泵功率：15KW 及以下；<br>6. 功能特点：恒压供水，配备远程压力表，电流 4G 远程传输，能对接云平台。 |
| 4  | 离心+双网 | 套   | 1  | 33   | 4 寸                                                                                                                                          |

|    |           |   |       |         |                                                                                                                                                                                                                |
|----|-----------|---|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | 水肥一体机     | 套 | 1     | 33      | 1. 注肥泵：卧式多级离心不锈钢往肥泵；扬程： $\geq 50$ 米；<br>2. 支持：滴灌；<br>3. 注肥泵流量： $\geq 4$ 立方 / H；注肥泵功率 $\geq 0.75$ KW；吸肥流量：0-300L/H；总吸肥量：0-900L/H；<br>4. 流量调节：浮子流量计；触摸屏： $\geq 7$ 寸；<br>5. 提供平台+APP 免费；可定时定量控制；<br>6. 供电方式：380v。 |
| 6  | 施肥桶       | 个 | 1     | 33      | 聚乙烯塑胶一体成型；容量：500 升；<br>厚度：8mm；<br>搅拌电机：0.75KW；380V；<br>搅拌杆：涂塑防腐蚀搅拌叶轮三叶轮。                                                                                                                                       |
| 7  | 75 水带     | 米 | 380   | 12540   | 75 水带聚乙烯材质、                                                                                                                                                                                                    |
| 8  | 贴片滴灌带     | 米 | 80000 | 2640000 | 聚乙烯材质、16*0.2*30                                                                                                                                                                                                |
| 9  | 16 软带旁通阀  | 个 | 950   | 31350   | 滴灌带专用连接、可调节单条滴灌带流量                                                                                                                                                                                             |
| 10 | 16 锁母直接   | 套 | 50    | 1650    | 滴灌带备件                                                                                                                                                                                                          |
| 11 | 75 三通     | 个 | 10    | 330     | 聚乙烯材质                                                                                                                                                                                                          |
| 12 | 75 开关     | 个 | 20    | 660     | 75 灌溉专用阀门                                                                                                                                                                                                      |
| 13 | 110 弯头    | 个 | 2     | 66      | 灌溉专用                                                                                                                                                                                                           |
| 14 | 110 三通    | 个 | 2     | 66      | 灌溉专用                                                                                                                                                                                                           |
| 15 | 110 水带    | 米 | 400   | 13200   | 聚乙烯材质                                                                                                                                                                                                          |
| 16 | 垫子+卡子     | 套 | 74    | 2442    | 灌溉专用                                                                                                                                                                                                           |
| 17 | 110*75 三通 | 个 | 10    | 330     | 灌溉专用                                                                                                                                                                                                           |

### 三、质量要求

乙方提供的产品应符合国家标准，及其产品相关的标准。

### 四、甲方权利和义务

1、供货安装期间甲方为企业积极提供帮助，及时协调在供货安装期间的有关问题。

2、甲方应提前向乙方提供详细的卸货安装地点，数量，联系人及电话等。

- 3、甲方在货物运送到指定地点后及时组织人员配合有关事宜。
- 4、甲方在验收合格后，积极协调办理有关拨款手续和拨款事宜。
- 5、除为履行合同目的外，均不得将相互提交的文件、资料泄露给于本合同无关的第三方。
- 6、乙方供应的产品检验不合格，甲方将有权拒绝支付货款，造成的一切经济损失将由乙方承担。

## 五、乙方权利和义务

- 1、乙方应对产品质量负责，在正常使用、管理的情况下，因质量问题造成作物损失的，乙方应按照国家有关规定予以赔偿。
- 2、合同签订后，由乙方负责运输到甲方指定地点并组织人员进行设备安装。
- 3、乙方需向甲方提供产品的技术说明。
- 4、运费、装卸费以及在货物交付甲方前所产生的一切费用，由乙方承担。
- 5、乙方提供的产品应完好无损，如有损坏应及时调换，否则甲方有权拒收。
- 6、乙方提供的产品合格，手续齐全，甲方不得无合理理由拒绝验收。
- 7、除为履行合同目的外，均不得将相互提交的文件、资料泄露给于本合同无关的第三方。

## 六、验收标准

数量无误且符合合同的规定要求。

## 七、合同价款

本合同价款为：壹佰捌拾伍万伍仟陆佰伍拾陆元（¥:1855656.00）整。合同价款包括，技术服务、运输、装卸、保险、税金，验收合格前和质保期内的售后服务费用等。

## 八、结算及付款方式

合同签订后，预付成交价的40%，完成合同约定内容并经过甲方及相关部门验收合格后，一次性付清全部货款到乙方账户。

## 九、其他

- 1、本合同一式三份。
- 2、本合同双方签字盖章后生效。
- 3、合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼法律解决。

甲方：商丘市睢阳区农业农村局

法定代表人或委托人：

张起

乙方：河南独特自动化设备有限公司

法定代表人或委托人：

卡金辉

2024年6月8日