

五、报价明细表

项目名称：武陟县教育体育局关于 2024 年义务教育薄弱环节改善与能力提升项目（五包）
项目编号：武财招标采购-2024-49

序号	标的名称	品牌	规格	制造企业名称	原产地	数量	单价	总价
体育器材相关参数								
1	拔河绳	瑞世达	规格：长 30m, 质量 10kg, 采用天然麻纤维编制 型号：RSD-BHS	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	24 根	270	6480
2	标志杆	瑞世达	规格：高 1.2m~1.6m, 立柱直径 25mm, 三角红色旗面 型号：RSD-BZG	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	545 根	35	19075
3	标志筒	瑞世达	规格：全塑料制品, 高度为 15cm~75cm, 呈圆锥体状, 有配重, 放置平稳 型号：RSD-BZT	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	450 个	28	12600
4	布卷尺	建华	规格：50m, 仿皮外壳, 苳麻布卷尺, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和收放扣, 符合 QB/T 1519-2011 型号：50M	虞城县建华工量具有限公司	河南/商丘	19 个	24	456
5	打气筒	百美	规格：带储气罐/人工充气, 适合给各种球类充气 型号：BM-6032B	邢台百美轻工机械制造有限公司	河北/邢台	12 个	46	552
6	大跳垫	新起点	规格：采用泡沫塑料和泡沫乳胶, 帆布或人造革外皮, 长 2000mm±5mm, 宽 1000mm±5mm, 厚 100mm。在长度方向可对半折叠, 两侧各有提手, 四周加装粘扣。符合 GB/T 19851.2-2005 型号：XQD-TD-11	江苏新起点实业有限公司	江苏/淮安	89 块	216	19224

7	低单杠	新起点	规格：杠面高度：1200mm~2000mm, 两立柱支点中心距：2000mm~2400mm, 横杠材料：弹簧钢, 立柱材料：钢管。符合 GB/T 19851.2-2005 型号：XQD-DG	江苏新起点实业有限公司	江苏/淮安	2 付	755	1510
8	低双杠	新起点	规格：木制钢筋加固杠面或其他同等强度及性能的材料, 杠高 1000mm~1300mm, 杠长 2700mm~3000mm, 两杠内侧距离 320mm~520mm, 纵向立轴中心距 1800mm~2000mm, 升降间距 50mm 型号：XQD-SG	江苏新起点实业有限公司	江苏/淮安	1 副	955	955
9	短跳绳	瑞世达	规格：短跳绳, 绳长度 2800mm~3000mm, 绳径 7mm~8mm, 质量 90g~120g, 柄(2 个): 长度 400mm~470mm, 直径 25mm~33mm, 质量 70g~90g。GB/T 19851.2-2005 型号：RSD-DTS	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	929 根	20	18580
10	发令枪	夺金	规格：可同时装 2~5 发子弹, 采用钢发射装置, 塑料手柄, 具有一定撞针冲击力, 无后坐力设计 型号：2 发	重庆市巴南区夺金体育器材厂	重庆	2 支	153	306
11	高单杠	瑞世达	规格：杠面高度：1400mm~2400mm, 两立柱支点中心距：2000mm~2400mm, 横杠材料：弹簧钢, 立柱材料：钢管。符合 GB/T 19851.2-2005 型号：RSD-GDG	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	2 付	809	1618
12	高双杠	新起点	规格：木制钢筋加固杠面或其他同等强度及性能的材料, 杠高 1300mm~1700mm, 杠长 3000mm~3500mm, 两杠内侧距离 410mm~610mm, 纵向立轴中心距 2000mm~2300mm, 升降间距 50mm 型号：XQD-GSG	江苏新起点实业有限公司	江苏/淮安	1 副	990	990
13	简易手持肺活量测试仪	万庆	规格：符合 GB/T 19851.12-2005 要求。 型号：WQS-8888	上海万庆电子有限公司	上海	48 个	360	17280
14	简易坐位	瑞世达	规格：量程：~20cm~35cm, 分度值 0.1cm, 允差：±0.2cm。	山东瑞世达体育器材	山东/德州	81 个	236	19116

请在此处
标注页码

	体前屈仪		符合 GB/T 19851.12-2005 型号: RSD-QY8	有限公司				
15	毽子	STADATS	规格: 键毛采用 8 支~10 支彩色鸡羽, 扎成圆形, 键垫直径 30mm~32mm, 厚度 3mm~4mm, 球高 130mm~180mm, 球重 13g~15g。符合 GB/T 19851.21-2007 型号: JX-J1	义乌市箭侠体育用品有限公司	浙江/义乌	697 个	8	5576
16	接力棒	瑞世达	规格: 采用木质或塑料。塑料采用硬质塑料, 壁厚 5mm。长 1000mm, 截面直径 25mm~30mm 型号: RSD-JLB	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	40 根	10	400
17	跨栏架	瑞世达	规格: 符合 GB/T 19851.16 要求 型号: RSD-KLJ	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	30 付	128	3840
18	篮球	STADATS	规格: 符合 GB/T19851.4-2005 标准 7 号篮球用品的要求。 型号: 7#	义乌市箭侠体育用品有限公司	浙江/义乌	1116 个	64	71424
19	篮球架	冀奥奇	规格: 1. 篮球架符合 GB19851.4-2005 和 GB19872 要求。2. 篮球架型式: 固定式单臂篮球架。加厚篮板 3. 篮板: 采用 12mm 厚有机玻璃、钢化玻璃的篮板四周有铝合金边框保护。4. 五金件: 螺钉、螺母为防锈钢件防锈级别与器材使用寿命相匹配, 并加防盗帽。5. 安全性能: 框架与配重设计合理, 符合力学和相关安全标准。 型号: AQ-ASAC	河北奥奇体育用品制造有限公司	河北/沧州	10 副	3432	34320
20	篮球网	冀奥奇	规格: 篮网长 400mm~450mm, 网口直径 450mm, 网底直径 350mm 型号: AQ-16QW	河北奥奇体育用品制造有限公司	河北/沧州	6 个	10	60
21	垒球	STADATS	规格: 圆周长 195mm±10mm, 质量 80g±5g, 1000mm 高度自由落体落下, 回弹高度 300mm。符合 GB/T 19851.19-2007 型号: JX-LQ	义乌市箭侠体育用品有限公司	浙江/义乌	45 个	10	450
22	立定跳远测试垫	瑞世达	规格: 量程: 90cm—300cm, 分度值 1cm, 允差: ±1cm, 材质: 橡胶。符合 GB/T 19851.12-2005	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	22 个	236	5192

12

			型号: RSD-CSD					
23	秒表	奥赛克	规格: 显示系统: 能够计量 50~100 个时段, 可以读出小时、分钟、秒、1/100 秒, 分段点时间、分段区时间和全部经过时间的二排显示; 防水、防震、防磁。符合 GB/T 22778-2008 型号: 495	深圳市定尔志电子有限公司	广东/深圳	30 块	153	4590
24	排球	瑞世达	规格: 5 号: 圆周长 650mm~670mm, 质量 255g~346g。符合 GB/T 19851.6-2005 型号: RSD-5351	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	226 个	64	14464
25	排球网	瑞世达	规格: 排球网长度 9500mm~10000mm, 高度 200mm±25mm。符合 GB/T 19851.14-2007 型号: RSD-QW01	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	22 个	54	1188
26	排球网架	瑞世达	规格: 移动配重式, 可调。网柱高度: 2200mm±50mm。拉网中央高度 1800mm±5mm。符合 GB/T 19851.13-2007 型号: RSD-PQWJ	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	14 付	1618	22652
27	乒乓球	瑞世达	规格: 直径 43.4mm~44.4mm, 质量 2.20g~2.80g, 弹跳 220mm~250mm, 圆度 0.4mm, 受冲击 700 次无破裂 型号: RSD-Q1	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	3425 个	2	6850
28	乒乓球拍	瑞世达	规格: 用来击球的拍面用一层齿粒向外的胶粒片覆盖, 连同粘合剂, 厚度不超过 2mm, 或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖, 连同粘合剂, 厚度不超过 4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力 4N。符合 GB/T 23115-2008 型号: RSD-1083	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	640 付	28	17920
29	乒乓球台	冀奥奇	规格: 1. 户外乒乓球台: 能满足学校体育教学、训练需要应符合 GB/T 19851.7-2005 的要求。球台长度 2340mm; 宽度 1300mm; 高度 640mm。2. 台面采用整张台面组成或由两个半张台面组成两种类型。3. 球台面板选用除玻璃钢、水泥、石材、金属类材料以外的适宜室外使用的材料。	河北奥奇体育用品制造有限公司	河北/沧州	123 张	1349	165927

激活
转到

			型号: AQ-PP					
30	软式飞盘	瑞世达	规格: PU 制成, 质地柔软, 圆型饼状外观, 采用最外圈围度边沿厚, 里圈薄的设计。直径: 225mm; 边沿厚度: 20mm; 重量: 120g。 型号: RSD-FP	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	60 个	28	1680
31	软式练习标枪	瑞世达	规格: 枪身笔直, 枪头为圆形弧状, 里边为 EVA, 外边套有硅胶套, 四片尾翼由 XPE 塑料发泡材料制成并呈十字形拼插, 与枪身结合牢固, 不易脱落, 标枪的重心应在枪身中间偏后位置。 枪身长 800mm~900mm, 直径 45mm 型号: RSD-BQ	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	30 支	46	1380
32	软式排球	瑞世达	规格: 5 号: 圆周长 650mm~670mm, 质量 20g~25g。符合 GB/T 19851.6-2005 型号: RSD-V500	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	335 个	46	15410
33	山羊	瑞世达	规格: 符合 GB/T19851.2 要求 型号: RSD-SY	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	3 台	324	972
34	身高体重计	贝雅	规格: 身高: 量程: 90cm~210cm, 分度值 0.1cm, 允差: ± 0.2 cm 体重: 量程: 5.0kg~150kg, 分度值 0.1kg, 允差: ± 0.1 kg (± 100 kg) ± 0.15 kg (>100 kg)。符合 GB/T 19851.12-2005 型号: BYH01	中山市贝雅电子有限公司	广东/中山	5 个	1167	5835
35	实心球	瑞世达	规格: 圆周长 420mm~780mm, 质量 2000g \pm 30g, 采用适宜的软性材料, 球体表面有进行防滑处理, 无颗粒脱落、裂缝等缺陷, 经过从 10m 高处自由落体试验后, 无破裂。GB/T 19851.18-2007 型号: 2KG	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	130 个	15	1950
36	实心球	瑞世达	规格: 圆周长 350mm~780mm, 质量 1000g \pm 30g, 采用适宜的软性材料, 球体表面有进行防滑处理, 无颗粒脱落、裂缝等缺陷, 经过从 10m 高处自由落体试验后, 无破裂。GB/T 19851.18-2007 型号: 1KG	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	80 个	15	1200

37	数字圆跳垫	新起点	规格: 每个垫子印有 0-9 不同数字。直径: $\Phi 470$ mm; 厚度: 5mm。 型号: XQD-TD-S8	江苏新起点实业有限公司	江苏/淮安	10 个	19	190
38	塑料圈 (呼啦圈)	瑞世达	规格: 直径 80cm, PVC 管 型号: RSD-HLQ	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	50 个	15	750
39	跳箱	瑞世达	规格: 5 节跳箱; 符合 GB/T19851.2 要求, 金属件表面防锈盒装饰处理。 型号: RSD-TX	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	3 套	540	1620
40	跳高海绵包	瑞世达	规格: 3000mm*2000mm*300mm 型号: RSD-HMB	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	4 块	1618	6472
41	跳高横杆	瑞世达	规格: 长 3000mm~4000mm, 直径 25mm~30mm, 重量不超过 2000g, 采用不宜折断的适宜材料制成, 无采用金属材料, 两端外, 横截面呈圆形, 颜色醒目。横杆固定端在上方, 自然下垂小于 20mm 型号: RSD-HG	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	2 根	244	488
42	跳高架	瑞世达	规格: 立柱高度 1600mm~2000mm; 高度刻度 500mm~1800mm; 横杆托长 60mm, 宽 40mm。符合 GB/T 19851.17-2007 型号: RSD-TGJ	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	2 付	459	918
43	握力测试仪	捷威	规格: 量程: 5.0kgf~99.9kgf, 分度值 0.1kgf, 允差: ± 0.3 kgf, 符合 GB/T 19851.12-2005 型号: EH101	山东捷威教学设备有限公司	山东/临沂	80 台	153	12240
44	小篮球	瑞世达	规格: 符合 GB/T19851.4-2005 标准 5 号比赛篮球合格品的要求。 型号: RSD-5151A	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	160 个	59	9440
45	小篮球架	冀奥奇	规格: 1. 篮球架符合 GB19851.3-2005 和 GB19272 要求。2. 篮球架型式: 2 米*1 米平箱式。加厚钢板, 专业仿液压加固双弯梁篮球架。3. 篮板: 采用 12mm 厚有机玻璃、钢化玻璃的篮板四周有铝合金边框保护。4. 五金件: 螺钉、螺母为防锈钢件防锈级别与器材使用寿命相匹配, 并加防盗帽。5. 安全性能: 框架与配重	河北奥奇体育用品制造有限公司	河北/沧州	1 副	8086	8086

			设计合理,符合力学和相关安全标准。 型号: AQ-LQJ-S					
46	小沙包	瑞世达	规格:帆布制作,质量150gZC-6318 型号: RSD-ZSB	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	100个	2	200
47	小跳垫	新起点	规格:采用泡沫塑料和泡沫乳胶,帆布或人造革外皮,长1200mm±5mm,宽600mm±5mm,厚50mm。在长度方向可对半折叠,两侧各有提手,四周加装粘扣。符合GB/T 19851.2-2005 型号: XQD-XTD	江苏新起点实业有限公司	江苏/淮安	121块	54	6534
48	小足球	瑞世达	规格:4号,圆周长615mm~650mm;质量350g~465g。符合GB/T 22892-2008 型号: RSD-5241	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	80个	62	4960
49	小足球门	瑞世达	规格:门内口宽度3000mm±10mm,高度2000mm±50mm,门柱及横梁直径89mm。足球门能承受的水平拉力1000N。足球门横梁能承受2700N的静负荷。符合GB/T 19851.15-2007 型号: RSD-ZQM	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	1副	1887	1887
50	移动音响	特美声	规格:续航使用时间6小时,加固铝合金拉杆,坚固大脚轮;12寸重低音,录音功能、智能语音,支持蓝牙、U盘、TF卡,支持有线话筒、无线话筒。外形高度46cm。 型号: QX1229	广州特美声电器有限公司	广东/广州	14台	1295	18130
51	羽毛球	瑞世达	规格:球口外径65mm~68mm,球头直径25mm~27mm,球头高度24mm~26mm,毛片插长63mm~64mm,质量4.50g~5.80g,毛片数量16片 型号: YMQ01	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	2820个	6	16920
52	羽毛球拍	瑞世达	规格:总长度580mm,宽度230mm,拍弦面长度280mm,质量80g,握柄直径23mm~25mm 型号: RSD-YMQ-P	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	460付	35	16100
53	羽毛球网	瑞世达	规格:羽毛球网长度6100mm,宽度500mm±25mm	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	14付	44	616

16

			型号: RSD-YMQ-QW	有限公司				
54	羽毛球网柱	瑞世达	规格:不锈钢支架,网柱高度为1340mm±8mm,拉网中央高度1314mm±5mm 型号: RSD-YMQ-QWZ	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	14付	900	12600
55	长跳绳	瑞世达	规格:长跳绳,绳长度4000mm~6000mm,直径8~9mm,质量140g~235g;柄(2个):长度140mm~170mm,直径26mm~33mm,质量70g~90g。GB/T 19851.20-2007 型号: 5米	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	161根	10	1610
56	助跳板	瑞世达	规格:主要原材料采用木材,符合GB 18582-2005中I、II型要求。 型号: RSD-ZTB	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	6块	181	1086
57	足球	瑞世达	规格:5号,其重量为396~453g,周长680~710mm。符合GB/T 22892-2008 型号: RSD-5251	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	539个	50	26950
58	足球网	瑞世达	规格:根据选定的球门,选择符合相应标准要求的足球网 型号: RSD-ZQW	山东瑞世达体育器材有限公司	山东/德州	1付	180	180
音乐器材相关参数								
1	钢琴	豪爵	规格:立式,88键,带琴凳(可调节高度)、琴罩 型号: UP-123	浙江德清豪爵钢琴有限公司	浙江/湖州	5台	13652	68260
2	手风琴	雷鸣	规格:80贝司 型号: LM-96BS	山东省雷鸣教学设备有限公司	山东/临沂	5架	3594	17970
3	音乐凳	雷鸣	规格:规格:400×300×270mm。可单独使用,也可组合成为合唱台使用。材质:高密度彩色三聚氰胺双面板,采用磨具成型塑料边条及齿合式防滑脚。颜色随机配(可选颜色3种) 型号: LM-LMTD	山东省雷鸣教学设备有限公司	山东/临沂	100个	69	6900
4	音乐节拍器	指挥家	规格:机械式 型号: JX-VI	杭州余杭鹏城模具制造有限公司	浙江/杭州	5个	128	640

17

5	音叉	雷鸣	规格：钢制，440Hz 型号：LM-VC6H	山东省雷鸣教学设备有限公司	山东/临沂	5个	20	100
6	音乐教育 教学相关 图书及杂 志	上海音 乐出版 社	规格：音乐基本理论、音乐教育学、心理学、音乐教学设计以及 各种音乐专业杂志等 型号：定制	上海音乐出版社有 限公司	上海	50本	64	3200
7	初中音乐 教学挂图	人民	规格：适合小学音乐教学要求的音乐家肖像、乐器图样、乐理 知识等，需涵盖《义务教育音乐课程标准（2011年版）》规定 及教材所涉及的内容。 型号：定制	人民音乐出版社（上 海）有限公司	上海	4套	182	728
8	初中音乐 教学软件	电子	规格：具备小学音乐课堂教学、资料检索、学生自主学习等功 能 型号：定制	山东电子音像出版社 有限公司	山东/济南	8个	182	1456
9	初中音乐 欣赏教学 曲库	电子	规格：小学阶段音乐欣赏教学资料（CD），应为国家正式出版 物 型号：定制	山东电子音像出版社 有限公司	山东/济南	8套	182	1456
10	初中音乐 欣赏教学 影像库	电子	规格：各类小学音乐教学音像、歌舞剧等影像资料（VCD、DVD 等）。 型号：定制	山东电子音像出版社 有限公司	山东/济南	8套	182	1456
11	小学音乐 教学挂图	人民	规格：适合小学音乐教学要求的音乐家肖像、乐器图样、乐理 知识等，需涵盖《义务教育音乐课程标准（2011年版）》规定 及教材所涉及的内容。 型号：定制	人民音乐出版社（上 海）有限公司	上海	1套	183	183
12	小学音乐 教学软件	电子	规格：具备小学音乐课堂教学、资料检索、学生自主学习等功 能 型号：定制	山东电子音像出版社 有限公司	山东/济南	2个	182	364
13	小学音乐	电子	规格：小学阶段音乐欣赏教学资料（CD），应为国家正式出版	山东电子音像出版社	山东/济南	2套	182	364

	欣赏教学 曲库		物 型号：定制	有限公司				
14	小学音乐 欣赏教学 影像库	电子	规格：各类小学音乐教学音像、歌舞剧等影像资料（VCD、DVD 等）。 型号：定制	山东电子音像出版社 有限公司	山东/济南	2套	182	364
15	小堂鼓	雷鸣	规格：1. 供中小学音乐教学用，由鼓及击槌组成。2. 鼓面用牛 皮蒙制。鼓体直径300mm，高度200mm。3. 击槌用硬杂木制成， 尺寸中12×300mm。 型号：LM-XTG47	山东省雷鸣教学设备 有限公司	山东/临沂	10个	59	590
16	小锣	雷鸣	规格：青铜材料铸造，由1个锣和1个击槌组成。小锣外观直径 220mm，厚度1mm，小锣边沿有外吊绳的孔2个。 型号：LM-L34X	山东省雷鸣教学设备 有限公司	山东/临沂	10个	64	640
17	铙	雷鸣	规格：铜制，直径27cm~50cm，铙面光、弧度准确、圆度准确、 边缘厚度一致，中间的帽形大小和两面的音孔面积相同，两面为 一副 型号：LM-NB356	山东省雷鸣教学设备 有限公司	山东/临沂	10副	153	1530
18	小钹	雷鸣	规格：响铜制，钵形，两面为一副。小钹面直径12厘米——14 厘米。 型号：LM-TG15	山东省雷鸣教学设备 有限公司	山东/临沂	5副	145	725
19	大军鼓	雷鸣	规格：双面白皮不锈钢；鼓面直径：56cm；高度：38cm；配背带、 鼓棒、鼓钥匙 型号：LM-JG44D	山东省雷鸣教学设备 有限公司	山东/临沂	10个	290	2900
20	小军鼓	雷鸣	规格：双面白皮不锈钢；鼓面直径：34cm；高度：14cm；配背 带、鼓棒、鼓钥匙 型号：LM-JG43X	山东省雷鸣教学设备 有限公司	山东/临沂	25个	118	2950
美术器材相关参数								
1	衬布	洪宇	规格：100cm×200cm；棉、麻、丝、绒	山东育德文教用品有	山东/临沂	80块	20	1600

			型号: HY-00209	限公司				
2	写生凳	洪宇	规格: 高度 40cm, 可升降 型号: HY-00336	山东育德文教用品有 限公司	山东/临沂	80 个	48	3840
3	写生灯	洪宇	规格: 高度 60cm, 照射角度可调, 可升降 型号: HY-00213	山东育德文教用品有 限公司	山东/临沂	8 只	76	608
4	工作台	洪宇	规格: 160cm×80cm×70cm 型号: HY-097	山东育德文教用品有 限公司	山东/临沂	8 个	324	2592
5	美术教学 用品柜	洪宇	规格: 80cm×45cm×180cm 型号: HY-00447	山东育德文教用品有 限公司	山东/临沂	8 个	900	7200
6	磁性白黑板	洪宇	规格: 600mm*900mm, 锌背白板, 双面 PET 板刷专用 笔, 易写易擦, 不留痕迹。ZC-18725 型号: HY-00725	山东育德文教用品有 限公司	山东/临沂	8 块	50	400
7	展示画框	洪宇	规格: 60cm×45cm 型号: HY-00701	山东育德文教用品有 限公司	山东/临沂	80 个	24	1920
8	展示画框	洪宇	规格: 60cm×90cm 型号: HY-00702	山东育德文教用品有 限公司	山东/临沂	80 个	46	3680
9	初中美术 教学挂图	奥科育 龙	规格: 130 张, 彩色胶印, 对开, 128g 铜版纸。内。E 容必须 体现教育性、科学性、艺术性原则。画面色彩柔和, 构图应严 谨, 布局合理, 主次分明。符合 GB/T7705-2008《平版装潢印 刷品》的有关规定。 型号: 定制	北京市奥科育龙教学 仪器设备有限公司	北京	6 套	236	1416
10	小学美术 教学挂图	奥科育 龙	规格: 130 张, 彩色胶印, 对开, 128g 铜版纸。内。E 容必须 体现教育性、科学性、艺术性原则。画面色彩柔和, 构图应严 谨, 布局合理, 主次分明。符合 GB/T7705-2008《平版装潢印 刷品》的有关规定。 型号: 定制	北京市奥科育龙教学 仪器设备有限公司	北京	2 套	236	472
11	写生画板	洪宇	规格: 2#图板; 材质: 双面榉木三合板, 四周实木边框; ZC-00730	山东育德文教用品有	山东/临沂	160 块	20	3200

20

			型号: HY-00347	限公司				
12	人体结构 活动模型	洪宇	规格: 高 40cm, 木质 型号: HY-00712	山东育德文教用品有 限公司	山东/临沂	20 个	51	1020
13	云台	洪宇	规格: 直径 18cm, 高 3cm 型号: HY-00800	山东育德文教用品有 限公司	山东/临沂	60 台	11	660
14	泥工工具	洪宇	规格: 泥塑刀 6 把、环形刀 3 把、刮刀 2 把、切割线 1 套、刮 板 1 件、拍板 1 件、型板 1 块、喷壶 1 个、海绵 1 块 型号: HY-00535	山东育德文教用品有 限公司	山东/临沂	80 套	48	3840
15	写生画箱	洪宇	规格: 箱体: 47cm×33cm×8cm 型号: HY-00320	山东育德文教用品有 限公司	山东/临沂	8 只	136	1088
16	写生教具 (1)	洪宇	规格: 配备七种人物石膏像。石膏像大小应符合中小学美术教 学需要, 比例适当。 型号: HY-00344	山东育德文教用品有 限公司	山东/临沂	20 套	270	5400
17	写生教具 (2)	洪宇	规格: 配备二十种几何石膏形体。石膏形体应符合中小学美术 教学需要, 比例适当。 型号: HY-00386	山东育德文教用品有 限公司	山东/临沂	20 套	136	2720
18	画架	洪宇	规格: 材质为优质樟子松, 可折叠; 要求倾斜角度可调, 画板 托板高度可调。梯形画架外观尺寸: 高 1400mm; 边框宽 40mm; 边框厚 20mm。 型号: HY-00362	山东育德文教用品有 限公司	山东/临沂	20 个	54	1080
19	画板	洪宇	规格: 2#图板; 材质: 双面榉木三合板, 四周实木边框; 型号: HY-00345	山东育德文教用品有 限公司	山东/临沂	16 块	19	304
20	版画工具	洪宇	规格: 木刻刀 5 把、笔刀 1 把、笔刀片 3 件、电烙铁 1 把、木 磨托 1 只、胶滚 1 套 (大中小各 1 件)、油石 1 件、刮刀 2-3 把、6B 中华绘图铅笔 2 支 型号: HY-00511	山东育德文教用品有 限公司	山东/临沂	16 套	69	1104
21	绘画工具	洪宇	规格: 水粉笔 1~12#各 1 支, 水彩笔 1~12#各 1 支、大白云毛	山东育德文教用品有	山东/临沂	8 套	113	904

			笔1支、小狼毫1支、勾线笔1支、斗笔1支、扁笔1支、调色盒1个、调色盘1个毛笔符合QB/T 2293—1997、画笔符合QB/T 1749—1993 型号：HY-00544	限公司				
22	制作工具	洪宇	规格：美工刀1把、剪刀2把、木刻刀12把、尖钻1把、篆刻刀1把、油石1块、改锥2把、多用锯1把、锯条5根、推刨1把、木锉1把、尖嘴钳1把、铁锤1把、电烙铁1把、凿子2把、什锦锉1套、切割垫板1块、三用圆规1件、订书器1个、壁纸刀1把、U型锯1把、线锯条10根、手摇钻1个、刨子1把、盒尺1个、角尺1把、砂纸5张、小台钳1台、钢丝钳1把、钢锉1把、钢板尺1把、金属剪1把、铁砧子1件 型号：HY-00581	山东育德文教用品有限公司	山东/临沂	8套	334	2672
							合计	810495
投标总价（大写）：捌拾壹万零肆佰玖拾伍元整				投标总价（小写）：810495元				

投标人名称（全称并加盖公章）：江苏钧达科教设备有限公司

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：徐爱峰

2025年 03月 25日