

**获嘉县文化广电和旅游局
2024年文化器材、民俗道具、演出服装
购置项目(一标段) 采购合同**

合同编号：

供方(中标人全称):新乡泰达工程规划管理有限公司

需方(采购人全称):获嘉县文化广电和旅游局

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件（项目编号：获采询价采购-2025-3）按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：获嘉县文化广电和旅游局2024年文化器材、民俗道具、演出服装购置项目采购合同(一标段)


二、本合同总价为人民币 ¥892212.28元(大写：捌拾玖万贰仟贰佰壹拾贰元贰角捌分)。

供货范围、技术规格及分项价格如下：

单位：元

序号	投报货物名称	技术配置参数	单位	数量	单价	小计	备注
1	龙凤战鼓	鼓身 尺寸：直径 80 厘米，鼓身高度一般在 40-60 厘米左右， 材质：优质木材，要求木材干燥、无裂缝、无虫蛀，以确保鼓身的稳定性和音质。 工艺：鼓身采用传统的拼接工艺制作，表面经过打磨、抛光处理，光滑平整，无明显瑕疵，边角圆润，无毛刺。 鼓皮材质：选用优质牛皮，鼓皮的张力要均匀，能够承受一定的敲击力度，不易变形或破裂。 鼓架材质：采用金属材质，表面经过防锈处理，能够支撑鼓身的重量，以延长使用寿命。 鼓锤硬木材质，光滑平整，无裂缝、虫蛀、毛刺等瑕疵。鼓槌长度在40-60厘米左右，直径在2-5厘米之间。	套	450	546	245700	
2	盘鼓	尺寸：直径16寸，鼓身高度20-30厘米之间。 材质：选用优质木材，要求木材纹理清晰、质地坚硬、干燥度达标，以保证鼓身的稳定性和共鸣效果。 工艺：鼓身采用传统工艺制作，拼接处紧密牢固，表面经过多道打磨、抛光工序，	面	736	349	256864	

		光滑平整，无裂缝、虫蛀、毛刺等瑕疵，边角圆润。 鼓皮材质：头层牛皮，音色饱满、厚实。 槐木鼓棒：长度:30 CM，直径:2 CM。 盘鼓背带：规格:180*10厘米，材质:绒布，颜色:红色					
3	大镲	材质：响铜，手工锻打制作，约3斤重	付	530	275	145750	
4	长绸扇	1. 扇子长度不低于40cm，飘头不低于25公分。 2. 扇骨采用18根尖青材质制作，连接牢固，美观耐用。 3. 扇面为真丝过渡色材质，颜色鲜艳，四色可选（红、黄、粉、绿）。 4. 左右手成对配置。	把	300	22	6600	
5	扇子	1. 扇子长度不低于40cm。 2. 扇骨采用18根尖青材质制作，连接牢固，美观耐用。 3. 扇面为真丝过渡色材质，颜色鲜艳，四色可选（红、黄、绿、粉）。 4. 左右手成对配置。	把	500	12	6000	
6	腰鼓	材质：头层牛皮、实木腰鼓，宽15CM、高30CM。	面	300	48	14400	
7	腰鼓镲	材质：响铜，手工锻打制作，直径约29公分。	付	120	165	19800	
8	舞蹈伞	尺寸:大号，实木材质，伞面直径约82CM,合起来长度约56CM。	把	500	27	13500	
9	舞蹈手绢	红色、金丝绒制、镶金片装饰，对角长度38cm	条	500	16	8000	
10	红绸	优质红绸布，烫边，5米长、48厘米宽。	条	500	15	7500	

11	二胡	材质:檀木或红木, 外形美观, 音色明亮 琴皮:金花蟒皮 绞丝琴枕 琴杆:下弦轴孔中心至琴筒上孔长 $\geq 480\text{MM}$; 琴筒上孔横向最大处 $\geq 17\text{MM}$; 剖面纵向最大处 $\geq 21\text{mm}$ 琴筒长度: $\geq 131\text{MM}$; 前端口直径或对边长度: $\geq 89\text{mm}$ 琴弓长度: $\geq 840\text{MM}$ 弦轴:麻花轴, 天然马尾。 配件:弦 码子 千斤 松香 弓 二胡轻体盒	把	6	1196	7176	
12	板胡	材质:檀木或红木 琴杆长:70厘米 面板直径:8.5-9.5CM 琴筒:海南椰子壳 配备:板胡轻体盒	把	6	1749	10494	
13	战鼓带架	产品材质:椿木鼓身、黄牛皮直径21cm, 高度32cm	面	12	349	4188	
14	班鼓带架	硬实木鼓身, 天然水牛皮, 椿木鼓架	面	12	349	4188	
15	梆子	梆子主体: 选用质地坚硬、纹理细密且传音性能良好的木材 梆子长度在 20 - 30 厘米之间 梆子主体的直径在 4 - 6 厘米左右	付	12	138	1656	
16	手板	主体材质: 选用紫檀木、花梨木、鸡翅木等优质硬木中的一种或多种, 木材需干燥处理, 无虫蛀、腐朽等问题, 确保坚固耐用且音色优良。 长度: 15 - 25 厘米, 确保	付	12	133	1596	

		音高相对精准稳定。 宽度: 5 - 10 厘米, 保证音色的一致性。 厚度: 1 - 3 厘米, 使手板振动特性符合标准。					
17	唢呐	1. 材质: 专业檀木, 芦苇哨片; 2. 喇叭电镀处理; 3. 附带芦苇哨片10个, 唢呐包一个, 说明书。(C调、D调、降E调、大G调等)	把	16	195	3120	
18	笙	bE调; 14簧; 纯手工制作, 实木笙斗, 配有纯铜吹口, 吹管为天然紫竹。	把	12	648	7776	
19	无线讲解器	型号:320L 波段:2.4G 尺寸:79*59*10mm 接收灵敏度:≤-121DBM 重量:49克 频道:99 音频传输距离:1—100米 工作时间:满电10个小时左右 电池类型: 聚合物锂电池 充电电压: 5V1A 1000mA 输出功率: 0.5W 充电方式:充电器或者USB充 含 1 台发射器+50个接收机 + 1 个多口充电座	套	1	15789	15789	
20	拉杆音响1	尺寸:12寸+2只无线话筒 功能:蓝牙、语音、TF、外接12V喇叭 频率响应:60Hz-20KHZ (3dB) 信噪比:80dB喇叭阻抗:4Ω 显示屏材质:LED数码管 喇叭规格:12寸双音圈低音喇叭+25芯高音号角	个	180	512	92160	
21	拉杆音响2	尺寸: 12寸+2只无线金属话筒、3.5MM音频插口 内置锂电池、双喇叭 功率:60W	个	5	1278	6390	

		带蓝牙、录音、话筒优先、 语音功能无线同频串联 360度轴承万向金属轮					
22	包拯胡子	人造纤维丝	件	1	27	27	
23	包拯帽子	环保绒布	顶	1	67	67	
24	戏曲帽子	铁丝、钢纱、箔、点绸等	顶	1	205	205	
25	贴贴霜 (妆前)	50g乳霜	根	2	109	218	
26	无痕粉底 膏	#A02 #A11 #A01	个	3	119	357	
27	隔离霜	薰衣草 薄荷绿	个	2	98	196	
28	定妆喷雾	柔焦雾面 (黑色)	瓶	2	79	158	
29	黑胡椒散 粉	01透白色100g	瓶	1	118	118	
30	蜜粉饼	清透版#nu00 (适合所有肤 色) 12g	个	1	88	88	
31	“砍刀眉笔 (两种颜 色各两 支)”	灰棕色 深棕色	罐	4	38	152	
32	7色眼影盘	原木盘	盘	1	79	79	
33	16色眼影 盘	H04 (早八美式盘)	盘	1	59	59	
34	速干细头 眼线液笔	黑色	盘	2	49	98	
35	眼线胶笔	深棕色	根	2	23	46	

36	一飞冲天 睫毛夹 2.0I型	弧长35mm 弧深13mm	根	1	28	28	
37	睫毛打底	黑色	个	2	37	74	
38	睫毛膏	01 (纤长卷翘款)	根	1	98	98	
39	高光修容 三色一体 盘	A01日影柔(适合自然肤色)	根	1	127	127	
40	单色腮红	海盐泡泡 (膨胀色)	盘	2	42	84	
41	八色腮红 盘	28g 8色	盘	1	31	31	
42	罐装唇颊 两用柔雾 唇泥	302摩登丝绒红 342法式灰玫瑰 PD04布朗裸	罐	3	78	234	
43	化妆刷套 装	纤维仿生羊毛加厚铝管 烤漆桦木柄12支套刷	套	1	147.28	147.28	
44	双头伸缩 唇刷 (桃 粉色)	双头人造纤维	支	2	39	78	
45	假睫毛	分段式假睫毛 人造纤维	盒	10	50	500	
46	假睫毛胶 水	7g	瓶	2	38	76	
47	一字夹、U 型夹	一字夹150 6厘米U型夹150	个	300	14	4200	
48	高弹力无 痕发圈	黑色	根	50	9	450	
49	一次性高 弹皮筋	黑色	根	500	9	4500	
50	汉服假发1	高温丝、黑色	对	2	28	56	

51	汉服假发2	高温丝、黑色 月牙型抱面	个	1	24	24	
52	汉服假发3	高温丝、黑色 西瓜发包	个	2	19	38	
53	汉服假发4	高温丝、黑色25cm	个	2	32	64	
54	汉服假发5	高温丝玉米须发丝 70厘米 1卡2 2卡1 4卡2	件	5	67	335	
55	汉服假发6	高温丝、混丝、70厘米	件	1	53	53	
56	汉服假发7	高温丝、混丝、70厘米	件	1	53	53	
57	汉服假发8	高温丝	件	1	32	32	
58	汉服假发9	高温丝	件	1	32	32	
59	汉服假发 10	高温丝	件	1	32	32	
60	汉服发饰1	合金镶嵌人工宝石/半宝石	套	1	109	109	
61	汉服发饰2	合金/镀金	个	4	22	88	
62	汉服发饰3	合金珍珠	只	2	22	44	
63	汉服发饰4	合金	套	1	55	55	
64	汉服发饰5	绢纱合金 粉紫渐变色	套	1	55	55	
合计				5636		892212.28	
小写：¥892212.28元							
大写：捌拾玖万贰仟贰佰壹拾贰元贰角捌分							

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家(行业)标准或相关法律法规要求,同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品(包括零部件、附件、备品备件),如确需拆封的,应在供货前征得采购人同意,否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货和服务,并负责可能的弥补缺陷的费用。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出,需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺

1. 售后服务响应时间: 响应文件提交截止时间后六十天;
2. 解决问题时间: 自接到用户报修时起, 1小时内对采购人所提出的维修要求做出实质性反应, 在12小时内解决问题。

3. 售后服务机构名称、地址及联系方式:

机构名称: 新乡泰达工程规划管理有限公司

详细地址: 获嘉县太山镇人民政府院内036号

联系人: 张德有

联系电话: 15090311033

4. 其他服务承诺: 无

五、合同履行地点及进度

1. 供方自本项目采购合同签订之日起90日(日历日)完成。
2. 按获嘉县文化广电和旅游局(需方指定的地点)完成本项目的交货、安装、调试(或施工)。货物运送的费用由供方负

责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其他相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训

供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握。

培训地点：具体地点协商解决；培训时间：2天，分时段进行，教会为止；培训方式：由新乡泰达工程规划管理有限公司提供具体培训教案，相关老师参考该教案加强学习和领悟各种产品的精髓和方法，免费培训至少3名操作和维修人员，使其能达到独立操作的水平。

八、验收要求

1. 供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2. 需方在收到供方验收申请后5个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组(合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人)，按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3. 验收合格后10日内，需方出具《采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2. 付款方式：供货完成，经验收合格后支付合同价款的100%。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值5-10%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的5-10%违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目招标文件及其修改和澄清及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其他

1. 本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。
2. 本合同一式肆份，供需双方各持贰份。

供方(公章): 新乡泰达
工程规划管理有限公司

地址: 获嘉县太山镇人
民政府院内

法定代表人或授权委托
人(签字): 张利

电话: 15090311033

开户银行: 获嘉农商银
行太山支行

账号:

25310001600000115

需方(公章): 获嘉县文化广电和旅游局

地址: 获嘉县红旗路中段

法定代表人

或授权委托人(签字):

电话: 13673530719

签约时间: 2025年5月20日

签约地址: 获嘉县文旅局