

新乡市公安局中心机房和无线通信机房升级改造及运维服  
务项目

# 招 标 文 件

项目编号: 新乡政采招标. 采购-2025-111

已审核, 同意发布  
杨玉霞

采 购 人: 新乡市公安局

采购代理机构: 河南业成工程管理有限公司

日 期: 二〇二五年八月



**新乡市公安局中心机房和无线通信机房升级改造及  
运维服务项目**

# **招 标 文 件**

**项目编号：新乡政采招标采购-2025-111**

**采 购 人：新乡市公安局**

**采购代理机构：河南业成工程管理有限公司**

**日 期：二〇二五年九月**

# 目 录

第一部分 招标公告 ..... 1

第二部分 投标供应商须知前附表 ..... 4

第三部分 投标供应商须知 ..... 8

第四部分 合同条款 ..... 20

第五部分 招标项目采购需求 ..... 24

第六部分 评审程序和评标办法 ..... 25

第七部分 投标文件格式 ..... 43

# 第一部分

## 新乡市公安局中心机房和无线通信机房升级改造及运维服务项目招标公告

### 项目概况

新乡市公安局中心机房和无线通信机房升级改造及运维服务项目的潜在投标人应在新乡市公共资源交易中心网获取招标文件，并于 2025 年 10 月 20 日 8:30 分（北京时间）前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

1、项目编号：新乡政采招标采购-2025-111

2、项目名称：新乡市公安局中心机房和无线通信机房升级改造及运维服务项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额（最高限价）：3045687.7 元

5、采购需求：

5.1 采购内容：机房运维服务、机房空调维保质保服务、机房蓄电池升级维护及安全监测、机房动环系统升级维护、国密门禁主机升级维护等（详见招标文件第五部分 招标项目采购需求）。

5.2 质量要求：合格，满足采购人要求

5.3 资金来源及落实情况：财政资金，已落实

5.4 标段划分：1 个标段

5.5 项目地点：采购人指定地点

6、合同履行期限：三年

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

### 二、投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求:本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。本项目非专门面向中小企业采购。

3、本项目的特定资格要求：

(1) 具有有效的企业法人营业执照或其他有效登记证书。

(2) 本项目响应文件提交截止日期前被“中国执行信息公开网”网站列入失信被执行人的、被“信用中国”网站列入重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

### 三、获取招标文件

1、时间：2025 年 9 月 28 日 8：30 至 2025 年 10 月 10 日 18：00（北京时间，法定节假日除外）

2、地点：新乡市公共资源交易中心网

3、方式：投标供应商须注册成为新乡市公共资源交易中心网站会员并取得 CA 密钥，凭 CA 密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载招标文件(.xxtf 格式)及资料。

4、售价：0 元

### 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、投标文件递交的截止时间及开标时间：2025 年 10 月 20 日 8：30 分

2、开标地点：新乡市公共资源交易中心第三开标室

### 五、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告同时在《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》网上发布。

自本公告发布之日起 5 个工作日。

### 六、其他补充事宜

1、加密电子投标文件须在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传；上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功；请各投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确，加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。

2、本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录中心门户网站——“智能开标大厅”，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后 30 分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。特别提示：投标人应在投标文件中如实准确的填写投标人授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

### 3、监督部门：

新乡市财政局：0373-3688617

### 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

#### 1、采购人信息：

名称：新乡市公安局

地址：新乡市红旗区新飞大道南 66 号

联系人：杨玉霞

电话：18637373007

## 2、招标代理机构信息

名称：河南业成工程管理有限公司

地址：新乡市红旗区新一街东振路交叉口新时代大厦

联系人：苏琳娜

电话：16627680170

## 3、项目联系方式

项目联系人：苏琳娜

联系方式：16627680170

河南业成工程管理有限公司

2025 年 9 月 26 日

## 第二部分 投标供应商须知前附表

| 序号 | 内容              | 说明与要求                                                                                                                                                    |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 项目名称及编号         | 项目名称：新乡市公安局中心机房和无线通信机房升级改造及运维服务项目<br>项目编号：新乡政采招标采购-2025-111                                                                                              |
| 2  | 采购人             | 名 称：新乡市公安局<br>地址：新乡市红旗区新飞大道南 66 号<br>联系人：杨玉霞           电话：18637373007                                                                                    |
| 3  | 采购代理机构          | 名称：河南业成工程管理有限公司<br>地址：新乡市红旗区新一街东振路交叉口新时代大厦<br>联系人：苏琳娜   电话：16627680170                                                                                   |
| 4  | 采购预算及<br>(最高限价) | 预算金额（最高限价）：3045687.7 元<br>注：投标报价超过本项目采购预算（最高限价）的作为无效投标处理。                                                                                                |
| 5  | 资金来源            | 财政资金                                                                                                                                                     |
| 6  | 是否允许<br>联合体投标   | 本项目不接受联合体投标。                                                                                                                                             |
| 7  | 投标保证金           | 免收                                                                                                                                                       |
| 8  | 标段划分            | 1 个标段                                                                                                                                                    |
| 9  | 现场勘察            | 无                                                                                                                                                        |
| 10 | 标前答疑会           | 无                                                                                                                                                        |
| 11 | 投标有效期           | 90 日历天（从开标之日起计算），有效期短于此规定的投标文件将被视为无效文件。                                                                                                                  |
| 12 | 招标文件的澄清或者<br>修改 | 提交投标文件截止时间 15 日前，采购人如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将以变更公告方式向已获取招标文件的投标供应商发出，并发布在本次招标公告的同一媒体上，投标供应商应实时关注并及时下载。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。                                |
| 13 | 投标文件的编制         | （1）加密的电子投标文件（*.xttf 格式），应在投标文件截止时间前通过“新乡市公共资源交易中心电子交易平台”内上传；<br>（2）加密的电子投标文件为“新乡市公共资源交易中心”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。<br>（3）投标供应商必须使用企业 CA 密钥制作电子投标文件 |

|    |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14 | 签字或盖章要求    | (1) 所有要求投标供应商电子签章处都须加盖投标供应商的 CA 印章。<br>(2) 所有要求法定代表人电子签章处都须加盖投标供应商法定代表人的 CA 印章。                                                                                                                                                                                                       |
| 15 | 开标时间和地点    | 开标时间：同投标截止时间<br>开标地点：同投标文件递交地点                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16 | 评标委员会的组建   | 评标委员会构成：5 人；<br>评标专家组成：采购人代表 1 人，相关经济、技术专家 4 人组成。<br>评标专家确定方式：从相关专家库中随机抽取。                                                                                                                                                                                                            |
| 17 | 履约保证金      | 免收。                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18 | 中标结果公告期限   | 1 个工作日                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 19 | 有关信用记录查询问题 | 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125 号文件，评审委员会有权在评审时对供应商信用记录查询并在资格和符合性审查中注明是否通过，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不附合《政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。                                                                                                                |
| 20 | 有关政府采购合同   | 根据新乡市财政局《关于进一步推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》(新财购[2020]10 号)要求，供应商在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。融资渠道和方式可以通过河南省政府采购网或新乡市政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取。                                                                                                                                                        |
| 21 | 有关核心产品问题   | 非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，核心产品将在招标文件第五部分“招标项目采购需求”中载明，投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。                                                                                                                                                                                       |
| 22 | 特别要求       | <b>1、本项目涉及节能产品的按照“财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”（财库〔2019〕9 号）执行。</b><br><b>2、根据国家有关信息安全产品实施政府采购的规定，本项目如涉及以下 13 类信息安全产品的，报价供应商均应投报经国家认证的信息安全产品，13 类信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换、安全路由器、智能卡 COS、数据备份与恢复、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件、入侵检测系统、网络脆弱性扫描、安全审计、网站恢复等。</b> |
| 23 | 中小型企业价格扣除  | <b>政府采购相关政策：</b> 为贯彻落实财库〔2020〕46 号《政府采购促进中小企业                                                                                                                                                                                                                                         |



|    |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |              | <p>发展管理办法》、豫财购[2013]14号《河南省财政厅、河南省工业和信息化厅关于政府采购促进小型微型企业发展的实施意见》，对中小微企业扶持政策按以下规定落实：</p> <p><b>非专门面对中小企业采购项目</b></p> <p>1、货物服务采购项目的价格评审优惠按照财库〔2022〕19号文件的规定执行。</p> <p>2、小型企业、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>3、小微企业应在投标文件中提供《中小企业声明函》，未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将整体不予价格扣除。</p> <p>4、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业。</p> <p>5、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业。</p> <p><b>注：以上价格扣除政策只享受一次，不得重复享受。</b></p> <p><b>专门面对中小企业采购项目</b></p> <p>1、大型企业不得参与本项目的采购活动，参与投标的供应商应按照采购文件要求提供《中小企业声明函》，否则按无效投标文件处理；</p> <p>2、成交供应商获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；</p> <p>3、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据工信部联企业[2011]300号文的规定执行。</p> |
| 24 | 是否专门面向中小企业采购 | 否，本项目非专门面对中小企业采购。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25 | 采购标的所属行业     | <p><b>本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业是指：其他未列明行业。</b></p> <p>划定标准为：中小微企业划分按照《国家统计局关于印发&lt;统计上大中小微企业划分办法（2017）&gt;的通知》国统字〔2017〕213号文件及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发&lt;中小企业划型标准规定&gt;的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准为依据。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26 | 特别提示         | 1、因新乡市公共资源交易中心平台在投标文件递交截止前具有保密性，投标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                       | <p>供应商须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标供应商未及时查看而造成的后果由投标供应商自负。</p> <p>2、本次公开招标项目实行电子开标、电子评标，投标供应商需要制作加密电子投标文件（*.xxTF 格式）。</p> <p>3、招标公告同为本次招标文件的组成部分。</p> <p>4、CA 数字证书应保证在开标当日有效且能正常使用。</p> |
| 27 | 代理服务费                                                                                                                                 | <p>收费标准：参照河南省招标投标协会关于印发《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协[2023]002 号）文件的计取办法折后计取，本项目代理服务费为 28000 元，由成交供应商支付。</p>                                                                                |
| 28 | 付款方式                                                                                                                                  | <p>合同签订后支付合同金额的 30%，合同期履行满一年支付合同金额的 50%，合同期满支付剩余款项。</p>                                                                                                                            |
| 29 | 其它                                                                                                                                    | <p>项目编号和新乡市公共资源交易平台系统生成的分包编号均有效。</p>                                                                                                                                               |
| 30 | 有关政府采购合同融资政策告知内容                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                    |
|    | <p>根据新乡市财政局《关于进一步推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》（新财购【2020】10 号）要求，供应商在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。融资渠道和方式可以通过河南省政府采购网或新乡市政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取。</p> |                                                                                                                                                                                    |

## **第三部分 投标供应商须知**

### **(一) 总则**

#### **1、本次招标文件仅适用于本次招标中所叙述采购项目的政府采购。**

1.1 本次招标文件的解释权属于采购人。

#### **2、定义：**

2.1 “采购代理机构” 见投标供应商须知前附表。

2.2 “采购人” 见投标供应商须知前附表。

2.3 “招标货物” 指本招标文件中第五部分所述所有货物及相关服务。

2.4 “投标供应商” 指符合本文件规定并接受邀请参加投标的供应商。

2.5 “服务” 指本次招标文件规定投标供应商应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定投标供应商应承担的其它义务。

2.6 “中标供应商” 指依据本招标文件规定经评标委员会评审被最终授予合同的投标供应商。

2.7 “法定代表人” 指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为个体经营者参加投标的，指个体工商户营业执照上注明的经营者。

#### **3、合格投标供应商的条件：**

投标供应商应遵守国家的有关法律、法规和条例，还须具备《中华人民共和国政府采购法》和本招标文件中规定的条件：投标供应商应具有其它资格条件详见“第一部分 招标公告”。

#### **4、投标费用：**

投标供应商应承担所有与准备和参加投标有关的费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

#### **5、通知：**

对本项目有关的通知，采购代理机构将以公告形式向投标供应商发出，在开标日期之前，投标供应商应实时关注中心网站和相关媒体并及时下载。因任何意外情形，导致所发出的通知延迟或无法告知投标供应商，除非有适当的证据表明采购代理机构已经明知该项应当通知的事项并未实际有效且采购代理机构认为仍有条件和必要及时地再次补发通知而故意拖延或不予补发通知，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标活动可以继续有效地进行。

### **(二) 招标文件**

**6、招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标供应商应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求提交投标文件，并保证所提交的全部资料的真实性，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。投标供应商请仔细检查所收到的招标文件是否齐全、是否有表述不**

**明确或缺（错、重）字等问题。**

### **7、招标文件的澄清与修改**

7.1 投标供应商下载招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人提出，以便澄清。

7.2 采购人不集中组织答疑，实行网上提疑和答疑。投标供应商若对招标文件有疑问，需要采购人予以澄清，应登录“新乡市公共资源交易中心网”通过“会员登录”入口进入交易系统以不署名的形式提出。

7.3 采购人将按投标供应商须知前附表规定时限前在网上解答招标文件的疑问，并形成招标文件的澄清答疑文件。招标文件的澄清答疑文件将在“新乡市公共资源交易中心网”及其它招标公告发布媒体向所有投标供应商公示，但不指明来源。

7.4 在投标截止期 15 日前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行澄清、修改、变更，招标文件的澄清、修改、变更等内容在相关媒体发布前须报招标投标监督部门备案，招标文件的修改在“新乡市公共资源交易中心网”及其它招标公告发布媒体发布。该文件为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标供应商均具有约束力。

7.5 对招标文件所作的澄清答疑、修改，投标供应商在投标截止时间前，应通过新乡市公共资源交易中心网“变更公告”栏或通过新乡市公共资源交易中心网“会员登录”入口进入电子交易系统随时查看有关该项目招标文件的澄清、修改(招标答疑、补遗文件)公告等内容。投标供应商应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因投标供应商原因未及时获知澄清答疑、修改内容而导致的任何后果，其风险概由投标供应商自行承担。

7.6 如果澄清、修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.7 招标文件的约束力：投标供应商一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。

## **(三) 投标文件**

### **8、投标文件的语言和计量单位。**

8.1 投标供应商提交的全部及任何投标文件，包括技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标供应商与代理机构就有关采购的所有来往函电等，均应使用中文简体字。

8.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必须提供中文翻译文件，在解释投标文件时，以译文为准，必要时代理机构可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.3 对违反上述规定情形的，评标委员会有权不予认可。

8.4 所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

8.5 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

## **9、投标文件的组成及相关要求。**

9.1 投标文件分为四部分：资格标文件、商务标文件、技术标文件、其他部分。资格标文件指投标供应商提交的能证明符合本项目资格条件的文件；商务标文件指投标供应商提交的证明其有中标后有能力和履行合同的文件；技术标文件是能够证明投标供应商提供的货物及服务符合招标文件规定的文件，及完成本次采购项目所需的所有费用；其他部分是指投标供应商自行提供的认为必要的资料文件。

9.2 本次招标，投标供应商应按第二部分投标供应商须知前附表及第七部分投标文件格式中有关规定提交资格标文件、商务标文件、技术标文件。

## **10、本次招标，投标人应按照第二部分投标人须知前附表及第七部分投标文件格式中有关规定提交投标文件**

**11、投标供应商技术标文件应按照招标文件规定制作。为方便评审，投标文件中的各项表格必须按照招标文件内容要求制作。**

**12、投标保证金（若本项目要求）：免收。**

## **13、投标报价**

13.1 投标供应商应在《开标一览表》中标明拟提供货物和服务的总价。

请投标人认真测算所投全部货物（工程、服务）价款、安装调试、测试、验收、税金、运输、售后服务以及其他有关的交付使用前所必需的所有费用，包括采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，及采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用。投标报价应包括上述各项费用。一旦中标，合同签订后合同价格将不得变动。投标人应充分考虑合同履行期限内可能产生的物价变化、政策调整、市场经营风险等多种因素，慎重报价。报价应以人民币为结算货币，投标供应商只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，该报价应被视为已经包含了但并不限于各该项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等费用和所需缴纳的所有价格、税费，并且报价价格应该被视为已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。

13.2 投标供应商对投标报价若有说明应在《开标一览表》显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑，采购人不接受可选择的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.3 投标供应商应按投标报价明细表的内容填写货物或服务单价（包括货物报价，装箱、包装、包装物料、送货保险、税费等费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或投标供应商授权委托人签署。

13.4 投标供应商应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投报其中部分内容者，其投标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标供应商可以有选择地只投其中一个或几个

标段，也可以投全部标段但各标段应分别计算填写单价和总价。

#### **14、本项目最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。**

#### **15、投标内容填写说明**

15.1 投标供应商应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，包括但不限于投标供应商须知前附表规定的内容，将可能导致投标被拒绝。

15.2 投标文件应严格按照招标文件规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到是投标供应商自身的责任。

15.3 投标文件应严格按照招标文件第七部分的要求提交相关附件表格，并按规定的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.4 开标一览表为在开标大会上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.5 投标供应商应对招标文件中的技术性能逐项做出实质性响应，否则该投标将可能被拒绝。

15.6 投标供应商的产品质量及服务承诺书应按不低于招标文件中的服务要求标准做出响应。

15.7 投标供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购人或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，采购人保留对中标候选供应商所有投标资料的真实性进行核实（包括进行实地考察）的权利。

#### **16、投标文件的有效期**

16.1 本项目投标文件的有效期详见投标供应商须知前附表第 11 条，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

16.2 在特殊情况下，采购人可与投标供应商协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。此时，按本须知规定的投标保证金的有效期也相应延长。投标供应商可以拒绝接受延期要求而不会被没收保证金。同意延长有效期的投标供应商除按照采购人要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

#### **17、投标文件的签署及其他规定，组成投标文件的各项文件均应遵守本条。**

17.1 投标供应商应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

17.2 投标文件制作要求见前附表。

#### **18、电报、电传和传真投标文件一律不接受。**

19、投标供应商须注意事项：无。

### **(四) 投标文件的递交**

#### **20、投标文件的密封及标记**

20.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

20.2 其他内容详见投标供应商须知前附表。

## **21、投标文件的递交**

21.1 网上投标上传的电子投标文件应使用 CA 数字证书认证并加密，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认。

21.2 电子投标文件投标供应商递交的截止时间及地点：见投标供应商须知前附表。

21.3 除投标供应商须知前附表另有规定外，投标供应商所递交的投标文件不予退还。

21.4 投标供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请拨打技术服务电话，平台统一技术服务电话：0512—58188538。

21.5 采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标供应商出具签收回执。

## **22、投标供应商有下列情况之一的，采购人或采购代理机构将拒绝接收投标供应商的投标文件：**

22.1 在招标文件规定的投标文件递交截止时间之后送达投标文件的；

注：投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点送达，在投标截止时间前采购代理机构收到的符合招标文件规定的投标文件少于三家（不含三家）的，采购代理机构或评标委员会有权宣布本次招标失败。

## **23、投标文件的补充、修改和撤回**

23.1 在投标供应商须知前附表规定的投标截止时间前，投标供应商可以修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至新乡市公共资源交易中心电子交易系统最后一份投标文件为准。

23.2 投标截止时间之后，在投标有效期内，投标供应商不得撤回投标文件，否则投标保证金将不予退回。

# **(五) 开标**

## **24、开标**

24.1 代理采购机构按招标文件规定的时间、地点主持开标大会，采购人代表及有关工作人员参加。投标人应使用 CA 密钥，登陆交易系统远程开标，远程解密、远程答疑。

24.2 各投标供应商应在规定时间内对本单位的电子投标文件解密，项目负责人进行二次解密，解密所有投标文件，当众开标。

24.3 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统进行唱标，唱标内容包括投标供应商名称、投标价格，以及其它详细内容。

24.4 因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

24.5 投标供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标供应商代表

提出的询问或者回避申请应当及时处理。

## **(六) 评标步骤和要求**

### **25、组建评标委员会**

25.1 评标委员会由采购人代表 1 人和从相关评标专家库中随机抽取的技术、经济专家 4 人组成。评标工作将在监督部门的共同监督下在依法产生的评标委员会内部独立进行, 评标委员会负责审议所有投标文件并按招标文件的要求确定中标候选供应商。评审委员会成员要依法独立评审, 并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的, 按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由, 否则视为同意。

25.2 评标委员会负责具体的评标事务, 并独立履行以下职责:

- (一) 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;
- (二) 要求投标供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明;
- (三) 对投标文件进行比较和评价;
- (四) 确定中标候选供应商名单;
- (五) 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

25.3 评标委员会成员应当履行下列义务:

25.3.1 遵纪守法, 客观、公正、廉洁地履行职责;

25.3.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标, 对评审意见承担个人责任; 评标委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作, 不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见, 不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准, 不得接受投标供应商主动提出的澄清和解释, 不得征询采购人代表的倾向性意见, 不得协商评分, 不得记录、复制或带走任何评审资料。评审结果汇总完成后, 采购人、采购代理机构和评标委员会均不得修改评审结果或者要求重新评审, 但资格性审查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经评标委员会一致认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的, 评标委员会应当现场修改评审结果, 并在评标报告中明确记载;

25.3.3 对评标过程和结果, 以及投标供应商的商业秘密保密;

25.3.4 参与评标报告的起草;

25.3.5 配合财政部门的投诉处理工作;

25.3.6 评标委员会要在采购项目招标失败时, 出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见, 要协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项;

25.3.7 参与政府采购活动的供应商对评审过程或者结果提出质疑的, 采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助处理质疑事项, 并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或



成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

## **26、资格审查**

26.1 公开招标采购项目开标结束后，由采购人委托授权代表或代理机构对供应商的投标文件中的资格证明、投标保证金等内容进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

26.2 采购人应对进行资格审查的采购人代表出具明确的《授权函》，资格审查后，应当场告知投标供应商未通过资格审查的原因。

26.3 资格审查后，合格投标供应商不足 3 家的，不得评标。

26.4 由采购人委托授权代表或代理机构对资格审查结果负责。

26.5 资格审查结果以及其他资格审查资料，应由审查人员签字并密封后，采购代理机构随合格投标供应商的投标文件一同转交评标委员会组长。

**27、开标后，采购人授权代表或代理机构将首先对所有投标文件进行资格性审查，评标委员会对通过资格性审查的投标文件再进行符合性审查。**

27.1 符合性审查：

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

投标文件内容是否齐全，格式是否按招标文件要求填写；

以上符合性审查中内容只要有一条不满足，则投标文件即为无效文件。

27.2 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离（负偏离）或保留。

27.3 所谓重大负偏离是指投标供应商所投标的范围、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标供应商的竞争地位产生不公正的影响，重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。出现下述情况之一的评标委员会将视为重大负偏离或非实质上响应，包括但不限于：

27.3.1 投标文件未按招标文件规定装订、签署、进行企业电子签章或个人电子签章的；

27.3.2 投标有效期不足的；

27.3.3 投标货物数量、交货时间等不满足招标文件中要求的；

27.3.4 未按照招标文件规定报价的；

27.3.5 不符合招标文件中有关分标段规定的。

27.3.6 投标供应商以他人名义投标、串通投标、以行贿手段牟取中标或以其他弄虚作假方式投标的，有下列情形之一的，视为投标供应商相互串通投标：

(1) 不同投标供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- (3) 不同投标供应商的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (4) 不同投标供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标供应商的投标文件相互混装；
- (6) 不同投标供应商使用同一台计算机编制投标文件或开标（报价）一览表的；
- (7) 不同投标供应商的投标保证金从同一单位的账户转出。

27.3.7 投标供应商投标报价超出项目采购预算金额或最高限价的；

27.3.8 投标供应商所提交的报价明细表中某项产品单价出现两个报价或总价出现两个报价的；

27.3.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27.3.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

27.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.5 审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

27.5.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

27.5.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.6 评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

## **28、投标文件的澄清**

28.1 评标委员会有权要求投标供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正，该要求应当采用书面形式,并由评标委员会全体人员签字。

28.2 投标供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人或授权委托人的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

28.3 如评标委员会一致认为某个投标供应商的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标供应商在规定期限内未做出解释、作出的解释不合理或不能提供证明材料的，经评标委员会取得一致意见后，可拒绝该投标。

28.4 并非每个投标供应商都将被要求做出澄清和答复。

## **29、对投标文件的详细评审**

29.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的

要求和条件进行；具体评审原则、方法详见招标文件第六部分“评标原则和评标办法”。

29.2 评标严格按照招标文件规定和评标原则、方法进行，投标供应商可对擅自改变本招标文件中所公布的规则、评标原则、方法的行为进行质疑或投诉。

### **30、确定中标供应商**

评标委员会将根据评标办法之要求确定 1-3 名中标候选供应商。采购人在收到评审报告后 5 个工作日内，应确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。采购人在收到评审报告 5 个工作日内未确定中标供应商且不提出异议的，视为确定排名第一的中标候选供应商为中标供应商。中标结果将在中标供应商确定后，在招标公告发布同一媒体上进行公示。

### **31、评标过程保密**

31.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对于评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

31.2 在评标期间，投标供应商企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

### **32、招标采购中出现下列情形之一的，应予废标：**

32.1 对招标文件作实质上响应的投标供应商不足三家的；

32.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

32.3 投标供应商的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

**33、因重大变故采购任务取消的**，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后 5 个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

## **(七) 签订合同**

### **34、中标通知**

34.1 中标供应商确定后，采购人将向中标供应商签发中标（成交）通知书，中标（成交）通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标（成交）通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。中标供应商应于公示结束后领取中标（成交）通知书。

34.2 采购人对未中标的投标供应商不作未中标原因的解释、不退还投标文件，也不对评标过程中的细节问题进行公布。

34.3 中标（成交）通知书、招标文件、投标文件、质疑（澄清）是合同的重要组成部分。

### **35、履约保证金**

**免收**

### **36、签订合同**

36.1 中标供应商应按中标（成交）通知书中规定的时间、地点与采购人签订中标合同。否则其投标保证金将可能不予退还，给采购人和采购代理机构造成损失的，投标供应商还应承担赔偿责任。

36.2 中标供应商应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同，中标供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

36.3 采购人如需追加与合同标的相同的货物，须经设区的市，自治州以上的人民政府采购监督部门的批准，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

36.4 不按约定签定或履行合同，给对方造成损失的，责任方应承担赔偿责任。

36.5 中标供应商应当与采购人签订合同，采购人应当自合同签订之日起 7 个工作日内完成内部审核后，报财政局备案。

## **(八) 处罚、询问和质疑**

### **37、发生下列情况之一，投标供应商的投标保证金将不予退还：**

- (1) 开标后在投标有效期内，投标供应商撤回其投标；
- (2) 中标供应商未按本招标文件规定签定采购合同；
- (3) 在投标文件中提供虚假材料的；
- (4) 中标供应商拒绝在招标文件规定的时间内签订合同的；
- (5) 投标供应商其它未按招标文件规定履行义务的行为。

### **38、询问和质疑**

38.1 投标供应商对采购事项有疑问，可以按照《政府采购法》的相关规定向采购人机构提出询问。提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

38.2 若投标供应商认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标或者成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。应知其权益受到损害之日是指：

- (1) 对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或招标文件公告期限届满之日。
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
- (3) 对中标、成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

38.3 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；

(3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

(4) 事实依据；

(5) 必要的法律依据；

(6) 提起质疑的日期。

38.4 质疑事项按照有关法律、法规和规章规定及招标文件要求属于保密或者处于保密阶段的事项，投标供应商必须提供正常的信息来源或有效证据，投标供应商不能提供或者拒绝提供合法的信息来源或有效证据的；

质疑函应提供充足有效的相关证明材料；如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；

质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

38.5 投标供应商质疑实行实名制并须在质疑书上署名。投标供应商不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。

38.6 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明委托代理的具体权限和事项。授权委托书应当由委托人签字并加盖单位公章。

38.7 质疑书提交方式。投标供应商或者其委托代理人应当当面提交质疑书及相关证明材料。提交质疑书时，投标供应商应同时提交本人身份证，委托他人代理质疑事宜的，还应提交被委托人的身份证。

38.8 投标供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

38.9 采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，采购人做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关供应商。

38.10 依法提出质疑的投标供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意、以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向财政部门投诉。

## **(九) 保密和披露**

**39、采购代理机构有权将投标供应商提供的所有资料依法向有关政府监督部门或有权参与评审工作的有关人员披露。**

**40、在下列情形下：**当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标供应商/中标供应商同意而可以披露关于采购过程、合

同文本、签署情况的资料、投标供应商/中标供应商、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标供应商/中标供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

**41、投标供应商之间不得相互串通投标报价**，不得妨碍其他投标供应商的公平竞争，不得损害采购人或者其他投标供应商的合法权益。

**42、投标供应商不得向采购人、评标委员会成员、采购代理机构进行商业贿赂或者采取其他不正当手段谋取中标**。即使在签订合同后，如果有证据表明投标供应商有此行为的将按照《政府采购法》有关规定处理。

**43、招标文件和有关法律法规要求不一致的，以有关法律法规为准。**

## **(十) 免责条款**

**44. 由于网络和电子化系统原因对招标（采购）活动造成的影响公共资源交易管理中心将不承担任何责任。**

## **(十一) 河南省政府采购合同融资政策告知函（详见附件）**

**附件：**

### **河南省政府采购合同融资政策告知函**

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 第四部分 合同条款

(本合同仅供参考，具体内容以双方最终签订合同为准)

合同编号：\_\_\_\_\_

供方（中标供应商全称）：\_\_\_\_\_

需方（采购人全称）：\_\_\_\_\_

供方持代理机构\_\_\_\_\_签发的中标/成交通知书，根据供应商的报价等文件[项目编号：\_\_\_\_\_]，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：\_\_\_\_\_。

二、本合同总价为人民币\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_元整）。

供货范围、技术规格及分项价格如下（或见附件）：

| 货物名称 | 规格型号                       | 详细技术参数/配置 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | 质保期 |
|------|----------------------------|-----------|----|----|----|----|-----|
|      |                            |           |    |    |    |    |     |
|      |                            |           |    |    |    |    |     |
|      |                            |           |    |    |    |    |     |
| 总价   | 小写：¥                       |           |    |    |    |    |     |
|      | 人民币（大写）： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 |           |    |    |    |    |     |

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合招标文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得需方同意，否则视为不能交货，需方有权拒收。

供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务。需方发现货物规格、型号、质量存在外观瑕疵的应在收到货物后30日内以书面形式向供方提出异议，需安装调试成套设备的应在收到货物经调试安装后180日内以书面形式向供方提出异议；需方在使用货物过程中发现货物存在隐蔽瑕疵或内在缺陷、质量问题的应自发现之日起30日内以书面形式向供方提出异议，需安装调试成套设备的应自发现设备存在隐蔽瑕疵或内在缺陷、质量问题之日起180日内以书面形式向供方提出异议。

四、售后服务承诺：

1、此处粘贴中标方投标文件中的售后服务承诺原文

2、本项目质保期\_\_\_\_\_年，自需方出具《政府采购验收报告》次日起算。质保期内供方按照相关法律法规规定承担三包责任，并在接到需方通知24小时（若供方承诺少于24小时，则如实填写）内及时响应。供方未及时响应或不履行质保及承诺义务的，需方可自行或安排第三方维修、更换，费用由供方承担，需方有权从剩余未付款中直接予以扣除或另行主张。

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应在\_\_\_\_\_个日历日内按需方要求在需方指定的地点完成本项目的交货、安装、调试（或施工）、试运行及对需方人员的技术培训。货物包装、运送、装卸、保管、培训等费用及运输、装卸、安装、调试、培训等安全由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的交货清单、使用说明书、合格证书、原产地证明及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：\_\_\_\_\_； 培训时间： 按需方要求 ；

培训方式： 按需方要求 ；

八、验收要求：

#### 一、安装、调试要求

①中标人应及时向采购人提供设备及服务，并承诺与采购人进行积极主动的合作，中标人必须服从采购人的统一协调，在设备供货、技术支持、运行维护等方面相互配合；

②中标人负责本次招标内容的安装、调试，以达到系统应具有的功能和技术指标，并负责相关技术支持和维护。同时中标人必须提供设备制造厂商承诺的全部售后服务条款(如质保期、现场维修等)，不得擅自缩小售后服务范围；

③产品未经验收时，由中标人负责保管至采购项目交货结束，其间发生的损坏、遗失由中标人负责；

④设备到货后中标人应免费派技术人员在现场安装、调试；

⑤中标人应遵守采购单位安装现场的一切规章制度；

⑥中标人在设备全部安装完工并通过采购方的验收之前应对安装好的设备及设备的安装工具等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免设备受损；

⑦安装调试人员在安装中对其他邻近设备、管线等造成损坏，应负责修复及承担一切费用；

⑧调试期间或保修过程中，中标人负责及时清理垃圾，并将包装物及垃圾堆放至采购人指定地点。

#### 二、验收工作组织要求：

1、采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

2、需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

#### 三、产品验收要求：

①采购人将依招标文件及投标人的投标文件的要求对全部交货设备的型号、规格、数量、外型、



包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行随机抽取验收。验收主要包括：采购人与中标人在设备到货后共同进行开箱检查设备数量、外观、质量性能、备件备品、装箱单等资料及包装；所有货物和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为全新合格产品，同时有明确的生产制造厂商标志，供方在交货前未经采购人允许不得私自拆毁原包装，否则，采购人有权不予验收，供方产品质量问题负责包退、包换和包修，由此发生的费用由供方负责；

②验收中设备出现性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，采购人有拒收的权利；

③验收中出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔的权利；

④在安装现场直至进行最终验收所发生的一切费用均由中标人承担；

⑤供应商所提供的货物/工程须符合国家强制性规定或相关法律法规要求；

⑥验收时间和地点：供应商中标后须按照招标文件的交货要求分别交货至采购人指定地点，设备全部交货并布线完毕后由采购人进行现场验收并最终填写验收报告。基本标准为：是否按交货要求及时完成设备的到货、安装、调试工作，投标人提供的设备质量情况是否确保在“合格”以上。

九、付款方式：合同签订后支付合同金额的30%，合同期履行满一年支付合同金额的50%，合同期满支付剩余款项。

十、违约责任：

1、供方所交付的货物（品种、型号、规格、质量、数量等）不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成本项目的交货、安装、调试（或施工）试运行及对需方人员的技术培训，供方应向需方支付合同金额总值20%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的0.5%违约金。供方逾期超过10日的，需方有权解除合同且不承担任何责任，并有权要求供方支付合同金额总值20%的违约金，违约金不足弥补损失的还应赔偿损失。

2、需方无正当理由拒收货物，需方应向供方偿付拒收部分设备款总额20%的违约金；需方如逾期付款的，按同期中国人民银行活期存款利率支付违约金。

3、供方在运输、装卸、安装、调试、培训及服务时，应安排与其具有劳动合同关系且具备相应资质的工作人员，其工作人员遭受的人身、财产损失由供方负责处理，并承担一切责任，与需方无关。

4、供方在运输、装卸、安装、调试、培训及服务时应保证文明、规范、安全施工，施工过程中造成的需方及他人人身、财产损失由供方负责处理，并承担一切责任，与需方无关。

5、项目若遇质疑、投诉、诉讼等情形，需方可无息延期付款，直至上述情形消失，且不承担任何责任。

十一、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十二、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标/报价文件、供方在投标中的有关承诺与声明均为本合同的组成部分。

十三、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协

商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十四、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标/报价文件所规定的实质性条款。

十五、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯版权、著作权、专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失，包括但不限于直接损失、间接损失和维权费用（包括但不限于诉讼费、律师费、公证费等）。

十六、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同双方授权代表签字日期即为本合同的生效日期。如双方签字日期不一致时，以最后签字方的签字日期为合同的生效日期。

3、需方应在本合同签订后 1 个工作日内将采购合同报新乡市财政局备案。本合同一式十份，供方持一份，需方持九份，供需双方签字盖章后生效。

十七、招标文件、投标/报价文件为本合同组成部分。效力顺序依次为：合同主文、招标文件、投标/报价文件，有规定不一致的地方，以效力在先的文件规定为准。

(以下为合同签章部分，无主文。)

供方（公章）：

法定代表人：

地址：

法定代表人或委托

代理人（签字）：

电话：

开户银行：

账号：

需方（公章）：

法定代表人：

地址：

法定代表人或委托

代理人（签字）：

电话：

开户银行：

账号：

签约时间： 年 月 日

签约地址：

签约时间： 年 月 日

签约地址：

## 第五部分 招标项目采购需求

- 1、项目名称：新乡市公安局中心机房和无线通信机房升级改造及运维服务项目
- 2、合同履行期限：三年
- 3、项目地点：采购人指定地点
- 4、主要采购内容：机房运维服务、机房空调维保质保服务、机房蓄电池升级维护及安全监测、机房动环系统升级维护、国密门禁主机升级维护等（详见招标文件第五部分 招标项目采购需求）。
- 5、预算金额：3045687.7 元

## 技术参数清单

| 序号                  | 名称                   | 内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 单位 | 数量 |
|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|
| <b>一、机房设备运维服务</b>   |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |
| 1                   | 数据中心<br>机房设备<br>运维服务 | <p>新乡市公安局数据中心机房的日常运维管理主要包含有系统或设备运维管理，分为以下内容：</p> <p>运维服务方式：提供 3 名驻场服务工程师。</p> <p>服务时间：驻场 7x24 小时服务。</p> <p>1. 系统或设备运维管理</p> <p>1.1 日常设备运行维护：提供基础设备包含门禁、视频监控系统、新风排烟系统、网络设备、服务器、存储系统、网络安全设备等硬软件设备运行状况进行监控，进行定期上门巡检维护、形成日维护、周维护、月维护、季度维护机制，对各种突发问题及故障协助排查，支持基础设施进行实时监控管理，形成日常设备管理记录。</p> <p>1.2 机房基础信息维护：机房设备标识、机架机柜标识、线缆标识、端口标识，机房基础资料制作管理，并在以后的工作中实时更新机房的基础资料，每月第一个工作日以电子表格的形式提交给新乡市公安局本项目相关负责人。</p> <p>1.3 技术支持服务：提供当驻场工程师无法解决现场问题时，由维保服务公司或其委托的设备生产厂家提供技术咨询、远程支持、现场支持等方式的技术服务。</p> <p>1.4 系统巡检服务：定期或不定期提供对各类设备、系统等分类进行例行巡检，发现问题或隐患及时处理，形成例行巡检记录和故障处理记录；提供对各类设备、系统等整体进行巡检服务，发现问题及时处理，并出具巡检报告。</p> <p>1.5 资料更新管理：做好维护机房设备的登录名称口令、故障排除文档、软件版本更新等档案资料更新管理工作。</p> <p>1.6 制定应急预案：制定针对系统运维时的故障和紧急情况的应急预案，包括设备故障、火灾等情况的应对措施。定期组织运维人员进行应急演练，提高应对突发事件的能力。</p> <p>运维设备详见技术要求《运维设备清单》</p> | 年  | 3  |
| <b>二、机房空调维保质保服务</b> |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |    |

|                  |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |
|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 1                | 精密空调<br>日常维保      | <p>一共 45 台空调</p> <p>其中 28 台精密空调（26 台位于向阳路大楼、2 台位于新飞大道大楼），其中世图兹品牌精密空调 7 台（STULZAC_CT000），华为品牌精密空调 12 台（NETCOL5000_A035），艾默生-力博特 精密空调 5 台（KT_Liebert_Pex_0C485），佳力图品牌精密空调 4 台。</p> <p>17 台机房空调（新飞大道 19 楼通信机房 2 台空调，1 楼机房 2 台，15 楼机房 1 台，16 楼机房 1 台，6 个 350M 通信外站机房 6 台空调（分别位于三全学院、平原分局、潞王坟、高铁东站、汇金城、经开区）。新飞大道办公楼 17 楼 1 台格力柜机，18 楼 2 台格力柜机，19 楼 2 台挂机）。</p> <p>1、负责空调日常巡检维护，包含滤网、冷媒、加湿、皮带等易耗品的维护更换，包含空调室外机的日常清洁冲洗维护。</p> <p>2、包含空调设备故障产生的维修及部件更换。</p>           | 年 | 3   |
| 三、机房蓄电池升级维护及安全监测 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |     |
| 1                | 中心机房<br>蓄电池       | <p>12V200AH 阀控式密封铅酸蓄电池。在温度为 25℃时，额定电压 12V，额定容量 200AH。 单体电池电压 2V。采用 AGM 蓄电池安全阀。蓄电池在使用中不漏液，不产生酸雾，使用期间不需要加注酸水；自放电：≤4%（25°℃、28 天）；工作环境温度：-15℃~+45℃；密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于 97%。阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》（GB/T 2408-2008）的要求。气密性：蓄电池应能承受 50kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形蓄电池应通过信息产业部 YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。日常维护：1、日常的巡检维护，定期针对蓄电池进行充放电。2、每年更换比例不低于现有电池总量的 30%，三年内更换不低于总量的 100%。含电池安装连接件，含旧电池的拆除、搬运。</p>                                   | 支 | 320 |
| 2                | 通信机房<br>蓄电池更<br>换 | <p>12V100AH 阀控式密封铅酸蓄电池。在温度为 25℃时，额定电压 12V，额定容量 100AH。 单体电池电压 2V；AGM 蓄电池安全阀；蓄电池在使用中不漏液，不产生酸雾，使用期间不需要加注酸水；自放电：≤3%（25°℃、28 天）；工作环境温度：-15℃~+45℃；密封反应效率：蓄电池密封反应效率应不低于 97%。阻燃性能：蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合《塑料 燃烧性能的测定 水平法和垂直法》（GB/T 2408-2008）中的的要求。气密性：蓄电池应能承受 50kPa 的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形蓄电池均衡充电单体电压为 14.4~14.8V。（25℃）蓄电池浮充单体电压为 13.5~13.8V。（25℃）蓄电池通过信息产业部 YD/T 799-2010《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》检测认证。日常维护：1、日常的巡检维护，定期针对蓄电池进行充放电。2、每年更换比例不低于现有电池总量的 30%，三年内更换不低于总量的 100%。</p> | 支 | 112 |

|              |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |      |
|--------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 3            | 电池监测<br>热成像摄像机 | 双光谱声光警戒摄像机热成像传感器类型：氧化钒非制冷型探测器；热成像响应波段：8~14μm；热成像像元尺寸：≥12μm 测温范围：-20 ° C~550 ° C；测温精度：±2° C 或者读数的±2%（取最大值） 温度异常功能：全屏测温；专家模式：10 个点，10 个框，1 条线总计 21 个测温规则目标物最近测温距离：≤3m；可见光传感器类型：≥400 万星光级 1/2.7”<br>Progressive Scan CMOS 可见光分辨率：2688 × 1520，400 万；可见光补光功能：红外补光≥15 米；双光融合：支持热成像通道融合可见光图像信息，提升热成像通道图像细节智能信息叠加；防火监测应用：支持吸烟检测、火点检测、烟雾检测、温度异常 电源输入：DC 12 V 工作温度和湿度：-40° C~70℃，<95% RH；测温环境温度：-20° C~50℃；防护等级：IP67                                                                                                                                                                                                                                                                 | 台 | 11   |
| 4            | 电源适配器          | 12 VDC 电源适配器                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 个 | 11   |
| 5            | 嵌入式网络硬盘录像机     | 2U 机架式 9 盘位嵌入式网络硬盘录像机，整机采用短机箱设计，搭载高性能 ATX 电源【硬件规格】存储接口：9 个 SATA 接口，配置不低于 8 块 4TB 硬盘，容量不低 32TB 视频接口：≥1 个×HDMI，≥1 个 VGA 网络接口：≥1 个 RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口报警接口：≥16 路报警输入，9 路报警输出（支持 CTRL 12V）反向供电：≥1 路 DC12V 1A 串行接口：≥1 路 RS-232 接口，1 路全双工 RS-485 接口 USB 接口：≥1 个 USB 2.0，≥1 个 USB 3.0 扩展接口：eSATA【产品性能】输入带宽：256Mbps（开启 RAID 后为 200Mbps）输出带宽：256Mbps（开启 RAID 后为 200Mbps）接入能力：16 路 H.264、H.265 格式高清码流接入解码能力：最大支持 32×1080P 显示能力：最大支持 8K+1080P、2×4K 异源输出 RAID 模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘【智能应用】目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索目标名单库：支持不低于 16 个名单库，总库容不低于 5 万张目标抓拍：不低于 4 路视频流（2MP）目标比对：不低于 16 路图片流智搜应用：支持全路数目标检索功能，搭配前端警戒相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索目标检索（智搜）：16 路 | 台 | 2    |
| 6            | 网线             | 超五类非屏蔽网线                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 米 | 1100 |
| 7            | 电源线            | 电源线：2*1.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 米 | 900  |
| 8            | 辅材             | PVC 线槽、线管、卡子、堵头、水晶头、扎带、标签纸等                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项 | 1    |
| 9            | 安装调试费          | 安装调试，分布于 8 个地方。包含设备安装费，网线、电源线、管材的施工费。位置分布于向阳路，新飞大道、三全学院、平原分局、潞王坟、高铁东站、汇金城、经开区。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项 | 1    |
| 四、机房动环系统升级维护 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |      |

|   |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |    |
|---|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|
| 1 | 双门网络型门禁控制器    | 支持双门双向单交流/高压直流电源场景，模块箱壁挂式安装，LAN 北向通信；含电源，功率 ≤50W。出门按钮：≥2 路，门磁输入：≥2 路，Weigand 读头：≥4 路，支持 Weigand26、34 协议，门锁输出：2 路，北向通信：LAN，通信协议：HTTP，处理器：ARM 9，Console 接口：≥1 路 USB-Type C，火警输入：≥1 路，卡容量：≥9000 张，记录存量：≥9000 条，报警容量：≥9000 条，安装方式：壁挂式安装；                                                                                                                                                                                        | 台 | 15 |
| 2 | 四门网络型门禁控制器    | 支持四门双向单交流/高压直流电源场景，模块箱壁挂式安装，LAN 北向通信。含电源，功率≤100W。出门按钮：≥4 路，门磁输入：≥4 路，Weigand 读头：≥4 路，支持 Weigand26、34 协议，门锁输出：≥4 路，北向通信：LAN，通信协议：HTTP，处理器：ARM 9，Console 接口：≥1 路 USB-Type C，火警输入：1 路，卡容量：≥9000 张，记录存量：≥9000 条，报警容量：≥9000 条，安装方式：壁挂式安装；                                                                                                                                                                                        | 台 | 2  |
| 3 | FAU-C 现场采集单元  | CPU 处理器：ARM 处理器内存：≥2GB 扩展存储器：可通过 TF 卡扩展存储容量，TF 卡的扩展容量≥128GB 串口 RS485：不低于 8 路（含 2 路 232/485 可切换）数字量输入输出接口：≥8 路 DI，≥2 路 DO，可直接输入干接点信号以太网接口：≥1 路安装尺寸：19 inch，1U 标准机架安装                                                                                                                                                                                                                                                         | 台 | 8  |
| 4 | 彩虹 C 串口扩展卡    | ≥6 路 RS485 扩展。可支持安装≥1 张 8 路串口卡，                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 块 | 8  |
| 5 | 集中管理服务器       | 机架式服务器、CPU 不低于 4 核心、主频不低于 2.8GHz，内存不低于 16GB、内存插槽数量不低于 8 个，硬盘容量不低于 8TB，千兆以太网网络端口不低于 2 个。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 台 | 1  |
| 6 | 集中监控管理软件      | 系统采用 Linux 操作系统，内置 MySQL 数据库，测点容量≤20W。1、平台软件采用中文界面，2D/3D 视觉电子地图，统一界面，支持监控配电柜、UPS、蓄电池组、精密空调、温湿度、漏水、门禁、视频、防雷、消防等集中监测。远程 WEB 浏览功能；权限管理功能；日志管理功能；配置管理功能；系统维护功能；告警功能；日常报表功能；2、系统应采用 B/S 架构，无需任何插件，直接通过 WEB 浏览器进行访问、浏览和操作。3、应支持矢量化缩放，并具备分辨率自适应能力，可适用于不同的展示终端。系统界面应可直观显示子空间/设备的主要运行数据及状态，支持通过动态颜色变化关联告警情况。4、权限管理功能：用户权限应能够按照区域、部门、职能等业务模式进行灵活的组合配置，具备多层多级的权限配置，保证系统使用安全性。5、系统应提供统一的报表展示门户，用户可通过 B/S 访问方式，按不同维度进行报表的浏览、查询、查看、导出等操作。 | 套 | 1  |
| 7 | 采集监控软件许可（UPS） | 实时监测各边缘 UPS 整流器、逆变器、电池、旁路、负载等各部分的运行状态与参数，UPS 电源输入、输出电压、电流、频率、功率等各项设置报警参数和状态，可通过历史曲线方式显示重要参数的变化（详细监控设备参数、状态等测点内容，以 UPS 厂家提供的接口协议为准）；                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 套 | 7  |
| 8 | 智能温湿度传感器      | 智能温湿度传感器：实时监测机房内温湿度值                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 个 | 8  |
| 9 | 智能空调遥控器       | 智能空调遥控器：实时监测机房内普通空调的运行状态及远程开关机                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 个 | 7  |

|              |                |                                                                                                                                                                                                                                          |   |      |
|--------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 10           | 环境探测器          | 环境探测器：实时监测机房内烟雾探测器告警信号                                                                                                                                                                                                                   | 个 | 10   |
| 11           | 单门网络型门禁控制器     | 支持单门双向单交流/高压直流电源场景，模块箱壁挂式安装，LAN 北向通信，含电源，功率 ≤50W。出门按钮：≥2 路，门磁输入：≥2 路，Weigand 读头：≥4 路，支持 Weigand26、3 等 4 协议，门锁输出：≥2 路，北向通信：LAN，通信协议：HTTP，处理器：ARM 9，Console 接口：≥1 路 USB-Type C，火警输入：≥1 路，卡容量：≤9000 张，记录存量：≤9000 条，报警容量：≤9000 条，安装方式：壁挂式安装； | 台 | 7    |
| 12           | 8 路隔离数字量输入模块   | 至少 8 个输入通道，6 路差分 and 2 路单端隔离；隔离电压 5000Vrms；数字电平 0 1V Max；数字电平 1 4V~30V；输入阻抗 3K ohms；功耗不大于 0.6W；电源输入 10V~30V；                                                                                                                             | 个 | 7    |
| 13           | LGU-F 区域监控单元   | 操作系统支持 Linux 操作系统，并内置 MySQL 数据库；内存 ≥ 4GB，存储器 ≥ 1TB；硬件接口：≥16 路 RS485；2 路以太网接口，1U 标准机架安装；管理软件采用中文界面，2D/3D 视觉电子地图，统一界面，支持监控配电柜、UPS、精密空调、温湿度、漏水、门禁、视频、防雷、消防等集中监测。远程 WEB 浏览功能；权限管理功能；日志管理功能；配置管理功能；系统维护功能；告警功能；日常报表功能；                        | 台 | 1    |
| 14           | 串口服务器          | 支持≥2 路 10/100Base-T(X) 自适应以太网接口，提供双 IP 和双 MAC 地址；支持 Windows 配置工具、TELNET 和 WEB 等多种配置形式<br>支持≥4 路 RS-485/422、3IN1 串口（RJ45）                                                                                                                 | 台 | 6    |
| 15           | 模块箱            | 壁挂或地板下安装；输出电源：工业级，220V 输入，12V 直流输出，输出最大电流 12.5A；                                                                                                                                                                                         | 个 | 7    |
| 16           | 区域式漏水控制模块      | 额定供电：≤DC12V；信号输出：RS-485 和继电器输出（常开或常闭）；灵敏度可调；                                                                                                                                                                                             | 台 | 7    |
| 17           | 漏水感应绳（国产 10 米） | 标准长度≥10m；采用绝缘聚合物材料，线缆强度和柔韧度好，可弯曲、易清洁、干燥快、防污染物；可选标准长度和定制长度，带连接端子；安装和扩展简单；探测密度：全线程；                                                                                                                                                        | 条 | 7    |
| 18           | 网线             | 超五类非屏蔽网线                                                                                                                                                                                                                                 | 米 | 2100 |
| 19           | 电源线            | 2*1.5mm                                                                                                                                                                                                                                  | 米 | 1000 |
| 20           | 辅材             | PVC 线槽、线管、卡子、堵头、水晶头、扎带、标签纸等                                                                                                                                                                                                              | 项 | 1    |
| 21           | 通信机房专线服务       | 外站机房至新飞大道 19 楼机房 20M 通信专线，共 6 条专线服务                                                                                                                                                                                                      | 年 | 3    |
| 22           | 安装调试费          | 安装调试，分布于 8 个地方。包含设备安装费，网线、电源线、管材的施工费。位置分布于向阳路，新飞大道、三全学院、平原分局、潞王坟、高铁东站、汇金城、经开区。                                                                                                                                                           | 项 | 8    |
| 五、国密门禁主机升级维护 |                |                                                                                                                                                                                                                                          |   |      |



|   |             |                                                                                                                                                                                        |   |      |
|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|
| 1 | 国密门禁主机      | 屏幕参数：≥ 7 英寸 IPS 触摸显示屏，屏幕分辨率≥600*1024；<br>摄像头参数：采用宽动态≥ 200 万双目摄像头；<br>认证方式：支持人脸、刷卡（国密）、密码、二维码（通过摄像头识别）；<br>人脸验证：采用深度学习算法，支持照片、视频防假：1:N 人脸验证速度≤0.2s，人脸验证准确率≥99%；<br>保证门禁系统通过国家密码局密码测评要求。 | 台 | 66   |
| 2 | DC12V 电源适配器 | DC12V 2A                                                                                                                                                                               | 支 | 66   |
| 3 | 电磁锁         | 承受力≥280KG（带开关门状态）                                                                                                                                                                      | 套 | 11   |
| 4 | 出门按钮        | 86 型                                                                                                                                                                                   | 个 | 8    |
| 5 | 网线          | 超五类非屏蔽网线                                                                                                                                                                               | 米 | 6000 |
| 6 | 电源线         | 2*1.5mm                                                                                                                                                                                | 米 | 2000 |
| 7 | 辅材          | PVC 线槽、线管、卡子、堵头、水晶头、扎带、标签纸等                                                                                                                                                            | 项 | 1    |
| 8 | 安装调试费       | 安装调试，分布于 8 个地方。包含设备安装费，网线、电源线、管材的施工费。位置分布于新飞大道、三全学院、平原分局、潞王坟、高铁东站、汇金城、经开区。                                                                                                             | 项 | 1    |

# 附件 1：运维设备清单

| 序号 | 名称      | 品牌/规格/型号                | 单位 | 数量 |
|----|---------|-------------------------|----|----|
| 1  | UPS 系统  | 华为/UPS5000-E-500K       | 台  | 2  |
| 2  | 半球摄像机   | 海康威视/DS-2CD2T2          | 台  | 38 |
| 3  | 枪式摄像机   | 海康威视<br>/DS-2CD2T25-I5  | 台  | 36 |
| 4  | 磁盘阵列    | 海康威视<br>/DS-A81016S     | 台  | 2  |
| 5  | 企业级硬盘   | 海康威视<br>/ST3000NM0033   | 台  | 26 |
| 6  | 视频监控服务器 | 海康威视<br>/DS-VE2208B-BBB | 台  | 1  |
| 7  | 高清解码器   | 海康威视<br>/DS-6908UD      | 台  | 1  |
| 8  | 交换机     | H3C/S5120-28C-EI        | 台  | 5  |
| 9  | 四门门禁控制器 | ANKDUNRE/A<br>NK-4000N2 | 台  | 13 |
| 10 | 非接触式读卡器 | ANKDUNRE/A<br>NK-82F    | 个  | 61 |
| 11 | 电控锁     | ANKDUNRE/A<br>NK-300    | 台  | 62 |
| 12 | 门禁软件模块  | ANKDUNRE/K<br>CS        | 台  | 1  |
| 13 | 可视对讲读卡器 | 狄耐克/G 款升级款              | 台  | 4  |

|    |          |                                  |   |    |
|----|----------|----------------------------------|---|----|
| 14 | 新风机      | 亚都/YDZY-1500                     | 台 | 14 |
| 15 | 排烟风机     | 宏源<br>/HTF-I-N03.5               | 台 | 4  |
| 16 | 排烟风机     | 宏源<br>/HTF-I-N04                 | 台 | 2  |
| 17 | 公安网核心设备  | H3C/S12508-X-AF                  | 台 | 2  |
| 18 | 互联网出口网关  | H3C/M9006                        | 台 | 1  |
| 19 | 视频网汇聚交换机 | H3C/S7503E<br>-M                 | 台 | 1  |
| 20 | 汇聚交换机    | H3C/S7504E-XS                    | 台 | 2  |
| 21 | TOR 交换机  | H3C/S5560-30F-EI                 | 台 | 5  |
| 22 | TOR 交换机  | H3C/ S5560-30F-EI                | 台 | 22 |
| 23 | 服务器      | 华为 RH2288HV2                     | 台 | 5  |
| 24 | 数据储存     | 华为 OceanSt or S5500T V3 V200R002 | 台 | 3  |
| 25 | 光纤交换机    | 华为 OceanSt or SNS2124V100R002    | 台 | 2  |
| 26 | 交换机      | 网件 NETGEAR<br>XSM7224S           | 台 | 3  |
| 27 | 储存虚拟化平台  | 华为 OceanStorVIS6600V200R003      | 套 | 1  |
| 28 | 服务器      | 华为 FusionSeTverRH2288H           | 台 | 6  |
| 29 | 数据存储     | 华为 OceanStor5500 V3              | 台 | 2  |

|    |              |                            |   |   |
|----|--------------|----------------------------|---|---|
| 30 | 光纤交换机        | 华为 OceanStor SNS2124       | 台 | 2 |
| 31 | 24 口交换机      | 华为 S5120-28P-STAC          | 台 | 3 |
| 32 | 48 口交换机      | 华为 S5720-52P-SI-AC         | 台 | 3 |
| 33 | 网络边界检测系      | 天懋/边界安全监测系统 V1.0           | 台 | 1 |
| 34 | 边界检测报警系<br>统 | 北信源/智慧云巅 DPI 流控系统 V1.0     | 台 | 1 |
| 35 | 防病毒网关        | 瑞星/RSW-GL7880              | 台 | 2 |
| 36 | 集中管控平台       | 联成安思易/安全集中运维关系平台系统<br>V3.0 | 套 | 1 |

## 附件 2：空调明细

| 序号 | 空调名    | 空调厂家    | 空调类型 | 使用年限   | 功率   |
|----|--------|---------|------|--------|------|
| 1  | 5C1 号  | 斯图兹     | 精密空调 | 7 年左右  | 60kw |
| 2  | 5C2 号  | 斯图兹     | 精密空调 | 7 年左右  | 60kw |
| 3  | 5E1 号  | 艾默生-力博特 | 精密空调 | 11 年左右 | 40KW |
| 4  | 5E2 号  | 艾默生-力博特 | 精密空调 | 11 年左右 | 40KW |
| 5  | 5A 电源间 | 佳力图     | 精密空调 | 13 年左右 | 22kw |
| 6  | 5A1 号  | 华为      | 精密空调 | 7 年左右  | 35KW |
| 7  | 5A2 号  | 华为      | 精密空调 | 7 年左右  | 35KW |
| 8  | 5A3 号  | 华为      | 精密空调 | 7 年左右  | 35KW |
| 9  | 5A4 号  | 华为      | 精密空调 | 7 年左右  | 35KW |
| 10 | 5A5 号  | 华为      | 精密空调 | 7 年左右  | 35KW |
| 11 | 5A6 号  | 华为      | 精密空调 | 7 年左右  | 35KW |
| 12 | 5A7 号  | 华为      | 精密空调 | 7 年左右  | 35KW |
| 13 | 5A8 号  | 华为      | 精密空调 | 7 年左右  | 35KW |
| 14 | 5A9 号  | 华为      | 精密空调 | 7 年左右  | 35KW |
| 15 | 5A10 号 | 华为      | 精密空调 | 7 年左右  | 35KW |
| 16 | 5A11 号 | 华为      | 精密空调 | 7 年左右  | 35KW |
| 17 | 5A12 号 | 华为      | 精密空调 | 7 年左右  | 35KW |
| 18 | 4D1 号  | 艾默生-力博特 | 精密空调 | 9 年左右  | 60kw |
| 19 | 4D2 号  | 艾默生-力博特 | 精密空调 | 9 年左右  | 60kw |
| 20 | 4E1 号  | 斯图兹     | 精密空调 | 7 年左右  | 60kw |
| 21 | 4E2 号  | 斯图兹     | 精密空调 | 7 年左右  | 60kw |

|    |          |         |      |        |       |
|----|----------|---------|------|--------|-------|
| 22 | 4B1 号    | 斯图兹     | 精密空调 | 7 年左右  | 60kw  |
| 23 | 4B2 号    | 斯图兹     | 精密空调 | 7 年左右  | 60kw  |
| 24 | 4A 电源间   | 佳力图     | 精密空调 | 13 年左右 | 22kw  |
| 25 | 4 楼加密间   | 艾默生-力博特 | 精密空调 | 9 年左右  | 30KW  |
| 26 | 5 楼加密间   | 斯图兹     | 精密空调 | 7 年左右  | 40KW  |
| 27 | 老局 16 楼  | 佳力图     | 精密空调 | 13 年左右 | 90KW  |
| 28 | 老局 16 楼  | 佳力图     | 精密空调 | 13 年左右 | 90KW  |
| 29 | 1 楼机房    | 格力      | 工业空调 | 10 年左右 | 30KW  |
| 30 | 1 楼机房    | 格力      | 工业空调 | 10 年左右 | 30KW  |
| 31 | 17 楼办公室  | 格力      | 柜机   | 10 年左右 | 5KW   |
| 32 | 18 楼办公室  | 格力      | 柜机   | 10 年左右 | 5KW   |
| 33 | 18 楼办公室  | 格力      | 柜机   | 10 年左右 | 5KW   |
| 34 | 16 楼机房   | 格力      | 工业空调 | 10 年左右 | 30KW  |
| 35 | 15 楼机房   | 格力      | 工业空调 | 10 年左右 | 30KW  |
| 36 | 19 楼机房   | 格力      | 柜机   | 10 年左右 | 5KW   |
| 37 | 19 楼机房   | 格力      | 柜机   | 10 年左右 | 3.5kw |
| 38 | 19 楼办公室  | 格力      | 挂机   | 10 年左右 | 3.5kw |
| 39 | 19 楼办公室  | 格力      | 挂机   | 10 年左右 | 3.5kw |
| 40 | 平原新区三全学院 | 格力      | 挂机   | 10 年左右 | 3.5kw |
| 41 | 平原新区公安分局 | 格力      | 挂机   | 10 年左右 | 3.5kw |
| 42 | 潞王坟派出所   | 格力      | 挂机   | 10 年左右 | 3.5kw |
| 43 | 高铁东站     | 格力      | 挂机   | 10 年左右 | 3.5kw |
| 44 | 汇金城      | 格力      | 挂机   | 10 年左右 | 3.5kw |
| 45 | 经开区公安分局  | 格力      | 挂机   | 10 年左右 | 3.5kw |

## 第六部分 评审程序和评标办法

### （一）评标原则

1. 按照“公平、公正”的原则对待所有投标人。
2. 按照招标文件的相关规定进行资格审查、评标、定标。

### （二）资格审查：

**开标结束后**，依据法律法规和招标文件的规定，由**采购人或采购代理机构**对投标人的投标文件中的资格证明、投标承诺函等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

| 序号                                                                                                                                                              | 资格审查资料                                         | 资格审查要求                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                                                                                                               | 信用承诺函                                          | 新乡市政府采购供应商信用承诺函符合招标文件“第六章 第一部分”资格标文件内容要求 |
| 以上资料应在响应文件“资格标文件部分”中按要求提交，否则将认定为不合格。只有通过资格审查                                                                                                                    |                                                |                                          |
| <p>特别注意：按照新乡市财政局&lt;&lt;关于市本级推行政府采购信用承诺制的通知（试行）&gt;&gt;新财购〔2021〕13号的要求，供应商在投标（响应时），按照规定提供信用承诺函，无需再提交下述证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供以下相关证明材料以核实中标（成交）供应商承诺事项的真实性</p> |                                                |                                          |
| 序号                                                                                                                                                              | 资格审查资料                                         |                                          |
| 1.1                                                                                                                                                             | 具有独立承担民事责任的能力（投标时无需提供）                         |                                          |
| 1.2                                                                                                                                                             | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标时无需提供）                   |                                          |
| 1.3                                                                                                                                                             | 开标时间前纳税期限内的完税或缴税凭证或税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料（投标时无需提供） |                                          |
| 1.4                                                                                                                                                             | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标时无需提供）                   |                                          |
| 1.5                                                                                                                                                             | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录（投标时无需提供）                      |                                          |
| 1.6                                                                                                                                                             | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标时无需提供）           |                                          |
| 2                                                                                                                                                               | 有效企业法人营业执照或其他有效登记证书                            | 提供扫描件                                    |

以上资料应在投标文件“资格标文件部分”中按要求提交，否则将认定为不合格。只有通过资格审查的合格投标人才能进入下一步评标程序。

### (三) 评标办法

1. 本项目采用综合评分法，总分为 100 分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 使用综合评分法的采购项目，评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

5. 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

### (四) 评标程序

#### 1、符合性审查

评标委员会依据招标文件规定，对合格投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

| 序号 | 评审内容     | 评审标准         |
|----|----------|--------------|
| 1  | 投标函      | 符合“第七部分”内容要求 |
| 2  | 采购项目承诺书  | 符合“第七部分”内容要求 |
| 3  | 反商业贿赂承诺书 | 符合“第七部分”内容要求 |
| 4  | 服务承诺     | 符合“第七部分”内容要求 |
| 5  | 开标一览表    | 符合“第七部分”内容要求 |
| 6  | 投标报价明细表  | 符合“第七部分”内容要求 |
| 7  | 投标文件格式   | 符合“第七部分”内容要求 |



## 2、详细评审（100 分）分值

| 评审内容           |               |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商务部分<br>(41 分) | 业绩<br>(9 分)   | <p>2022 年 1 月 1 日以来，投标供应商每提供 1 份信息技术服务类业绩的得 3 分，最高得 9 分。</p> <p>注：提供中标公告网站截图、中标通知书、合同（需显示合同金额、签订日期），所有资料缺一不可，投标文件中附扫描件并加盖公章。</p>                                                                            |
|                | 体系认证<br>(5 分) | <p>投标供应商同时具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书五体系认证且均在有效期内的，得 5 分。缺一项扣 1 分。</p>                                                                                               |
|                | 项目运维团队 (6 分)  | <p>(1) 投标供应商为本项目提供的网络运维服务工程师，持有计算机技术与软件专业技术资格网络工程师（中级）证书的得 3 分，本项最高得 3 分。</p> <p>(2) 投标供应商为本项目提供的机房运维服务工程师，持有机房（数据中心）建设与运维管理（高级）证书书得 3 分，本项最高得 3 分。</p> <p>备注：投标文件内附证书复印件及人员近 3 个月的社保证明。不符合以上要求的，本项不得分。</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>投标供应商对维保项目服务承诺内容，结合本项目特点及招标文件服务质量要求，对维保服务体系及技术支持力量情况，通过内容的详细、合理性，由评委横向比较按优劣分档进行评分。</p> <p>(1) 对工作时间的服务承诺（6分）。</p> <p>第一档：内容详细、合理得6分；</p> <p>第二档：内容较详细、合理得4分；</p> <p>第三档：内容简单得2分；</p> <p>第四档：内容不具体，不明确得1分；</p> <p>第五档：未提供或提供完全不符合项目要求不得分。</p> <p>(2) 对响应方式的服务承诺（5分）。</p> <p>第一档：内容详细、合理得5分；</p> <p>第二档：内容较详细、合理得3分；</p> <p>第三档：内容简单得2分；</p> <p>第四档：内容不具体，不明确得1分；</p> <p>第五档：未提供或提供完全不符合项目要求不得分。</p> <p>(3) 对服务类型的服务承诺（5分）。</p> <p>第一档：内容详细、合理得5分；</p> <p>第二档：内容较详细、合理得3分；</p> <p>第三档：内容简单得2分；</p> <p>第四档：内容不具体，不明确得1分；</p> <p>第五档：未提供或提供完全不符合项目要求不得分。</p> <p>(4) 对人员保障的服务承诺（5分）。</p> <p>第一档：内容详细、合理得5分；</p> <p>第二档：内容较详细、合理得3分；</p> <p>第三档：内容简单得2分；</p> <p>第四档：内容不具体，不明确得1分；</p> <p>第五档：未提供或提供完全不符合项目要求不得分。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>技术部分<br/>(39 分)</b></p> | <p>维保日常<br/>服务方案<br/>(39 分)</p> <p>(1) 技术服务方案 (12 分)</p> <p>投标供应商提供的技术服务方案的合理性、完善程度、对招标文件的响应程度等进行综合比较评价。</p> <p>第一档：提供的方案包含但不限于机房运维、空调维护保养、机房蓄电池维护、动力环境监测维护、国密门禁升级维护、技术支持、质量管理、业务管理、安全管理、文明运维、文档管理等服务方案且详细、合理、周密的得 12 分。</p> <p>第二档：提供的方案包含但不限于机房运维、空调维护保养、机房蓄电池维护、动力环境监测维护、国密门禁升级维护、技术支持、质量管理、业务管理、安全管理、文明运维、文档管理等服务方案且较详细、较合理、较周密的得 9 分。</p> <p>第三档：提供的方案包含但不限于机房运维、空调维护保养、机房蓄电池维护、动力环境监测维护、国密门禁升级维护、技术支持、质量管理、业务管理、安全管理、文明运维、文档管理等服务方案且一般的得 6 分。</p> <p>第四档：提供的方案包含但不限于机房运维、空调维护保养、机房蓄电池维护、动力环境监测维护、国密门禁升级维护、技术支持、质量管理、业务管理、安全管理、文明运维、文档管理等服务方案且内容简单、不具体明确得 3 分；</p> <p>第五档：未提供或提供完全不符合项目要求不得分。</p> <p>(2) 运维保密方案 (9 分)</p> <p>投标供应商提供对人员保密、物理环境保密、设备与系统保密、数据保密、运维操作保密、应急保密管理等方案措施的合理性、完善程度、对响应文件的响应程度等进行综合比较评价评分。</p> <p>第一档：提供的运维保密方案合理、完全满足要求的得 9 分；</p> <p>第二档：提供的运维保密方案较合理、满足要求的得 6 分；</p> <p>第三档：提供的运维保密方案较为简单的得 4 分；</p> <p>第四档：提供的运维保密方案简单、不具体明确得 2 分；</p> <p>第五档：未提供或提供完全不符合项目要求不得分。</p> <p>(3) 应急措施服务方案 (9 分)</p> <p>投标供应商提供对各类故障突发时，对故障的掌握情况，反应速度，排查、解决故障的方案，经验的分析总结等服务方案措施的合理性、完善程度、</p> |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                       | <p>对响应文件的响应程度等进行综合比较评价评分。</p> <p>第一档：提供的应急措施反应服务方案合理、完全满足要求的得 9 分；</p> <p>第二档：提供的应急措施反应服务方案较合理、满足要求的得 6 分；</p> <p>第三档：提供的应急措施反应服务方案较为简单的得 4 分；</p> <p>第四档：提供的应急措施反应服务方案简单、不具体明确得 2 分；</p> <p>第五档：未提供或提供完全不符合项目要求不得分。</p> <p>(4) 培训方案 (9 分)</p> <p>投标供应商提供的培训方案的合理性、完善程度、对招标文件的响应程度等进行综合比较评价。</p> <p>第一档：提供的方案包含但不限于机房运维技能培训、基础设施升级咨询、动力环境监测应用培训、国密门禁使用培训等方案且详细、合理、周密的得 9 分。</p> <p>第二档：提供的方案包含但不限于机房运维技能培训、基础设施升级咨询、动力环境监测应用培训、国密门禁使用培训等方案且较详细、较合理、较周密的得 6 分。</p> <p>第三档：提供的方案包含但不限于机房运维技能培训、基础设施升级咨询、动力环境监测应用培训、国密门禁使用培训等方案且一般的得 4 分。</p> <p>第四档：提供的方案包含但不限于机房运维技能培训、基础设施升级咨询、动力环境监测应用培训、国密门禁使用培训等方案且内容简单、不具体明确得 2 分；</p> <p>第五档：未提供或提供完全不符合项目要求不得分。</p> |
| <p><b>价格标部分</b><br/><b>(20 分)</b></p> | <p>1、价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。</p> <p>2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分 = (评标基准价 / 投标报价) × 20</p> <p>注：(1) 价格分计算保留小数点后两位。</p> <p>(2) 为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库[2020]46 号的规定，给予小型和微型企业产品价格 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标报价 = 小微企业产品报价 × (1 - 20%)。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300 号)。</p> <p>(3) 为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库</p>                                                                                                                                                                                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>【2017】141 号的规定，给予残疾人福利性单位（响应人为残疾人福利性单位且提供的所有产品均为残疾人福利性单位产品）价格 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位报价×（1-20%）。</p> <p>监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。没有提供证明材料的响应人将被视为不接受报价的扣除，用原报价参与评审。</p> <p>（4）残疾人福利性单位属于小型、微型企业的；监狱企业视同小型、微型企业不重复享受政策。仅给予一次价格 20%的扣除。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 第七部分 投标文件格式

\_\_\_\_\_ (项目名称)

# 投 标 文 件

项目编号：

投标供应商名称：\_\_\_\_\_ (电子签章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (电子签章)

## 目 录

### **第一部分 资格标文件**

- 一、授权委托书
- 二、有效的企业法人营业执照或其他有效登记证书
- 三、新乡市政府采购供应商信用承诺函

### **第二部分 商务标文件**

- 一、投标函
- 二、采购项目承诺书
- 三、反商业贿赂承诺书
- 四、服务承诺
- 五、使用绿色包装承诺书
- 六、招标代理服务费承诺函
- 七、中小企业声明函
- 八、残疾人福利性单位声明函（如有）
- 九、监狱企业单位声明函（如有）

### **第三部分 技术标文件**

- 一、开标一览表
- 二、投标报价明细表
- 三、技术标（格式自拟）

### **第四部分 其他部分**

## 第一部分 资格标文件（资格审查资料）

### 一、授权委托书

致：（采购人名称）\_\_\_\_\_

唯一授权委托人姓名：\_\_\_\_\_性别：\_\_\_\_\_出生日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

兹委托上述授权委托人代表我（我单位）参加本项目招投标事宜并授权其全权办理以下事宜：

1. 参加投标活动；
2. 出席开标会议，提交投标文件，答复评委会的质询，向评委会出示有关证明资料；
3. 签订与中标事宜有关的合同；
4. 负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认，受托人无转委托权。

附件：1. 法定代表人身份证扫描件（正、反两面）

2. 授权委托人身份证扫描件（正、反两面）

投标供应商：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日期：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

#### 特别提示：

1.如投标供应商委托本单位法定代表人参加投标活动的，也必须提供授权委托书，否则，将不能通过符合性检查。



## **二、有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书或其他有效登记证书扫描件**

### 三、新乡市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：（一）具有独立承担民事责任的能力；（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体（税收违法黑名单）、政府采购严重违法失信行为记录名单；（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；（八）未曾作出虚假采购承诺；（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1.供应商须在响应性文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应谈判文件要求，按无效投标处理。

2、采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标（成交）供应商承诺事项的真实性。

## 第二部分 商务标文件（格式）

### 一、投标函

致：采购人名称\_\_\_\_\_

我方愿参加贵方组织的(项目名称)\_\_\_\_\_投标活动，并对此项目进行投标。我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起 90 天内（日历日）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均对我方具有约束力。

2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标供应商应当具备的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 没有发生重大经济纠纷、经济犯罪和走私犯罪记录；

**3. 我方是在法律、财务和运作上独立的投标供应商，我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。**

4. 我方承诺提供的全部投标文件，包括加密的电子投标文件，内容一致，均为我方真实意思表示。

5. 我方按招标文件要求提供和交付本次采购项目货物和服务的投标总报价以《开标一览表》中的投标总价为准。

6. 我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中予以明确特别说明。我方承诺接受招标文件中“第四部分合同条款”的全部条款且无任何异议。

7. 如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

8. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金将不予退还。

9. 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

10. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

**11. 我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关**

渠道和要求。

12.我方在投标之前已经与贵方或采购人进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

13. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_ 投标供应商代表联系电话：\_\_\_\_\_

投标供应商：\_\_\_\_\_ (电子签章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (电子签章)

日期： 年 月 日

## 二、采购项目承诺书

致：(采购人名称)\_\_\_\_\_

本承诺书作为我方参加政府采购项目响应性文件不可分割的一部分。我方参加本次招标特郑重做出如下承诺：

1、我方已经过认真研究，参加本次政府采购招标，提供项目服务，确保技术力量与服务要求匹配，确保服务时间与工作量对等，确保服务质量符合要求。

2.我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求，按采购文件要求的时间、程序、以及标准要求，提供该项目全程相关服务。

3.如无法按我方承诺期限如期提供服务，我方愿接受采购人相关处罚；

4.我方提供的服务成果如不能满足招标文件要求的，采购人有权拒绝接收；

5.5.如评标委员会确定我方为本项目的中标（成交）候选人或成交人，在公示期内或领取中标（成交）通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时供货、资金不到位、账户无法正常使用等）放弃中标（成交）候选人资格或中标资格，我方愿接受财政部门做出的相应处理；

6.我方已详细阅读了本招标文件，保证可以完全响应谈判文件中所有商务、技术要求，并理解你方或评标委员会对我方进行资格审查的权利，如在审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任。

投标供应商：\_\_\_\_\_ (电子签章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (电子签章)

日期： 年 月 日

### 三、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标供应商：\_\_\_\_\_ (电子签章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (电子签章)

日期： 年 月 日

#### **四、服务承诺（自拟）**

## 五、使用绿色包装承诺书

我方承诺：

根据关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123 号）在政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，参考包装需求标准，我方保证做到按照要求使用绿色包装。

特此承诺

投标人：\_\_\_\_\_ (电子签章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (电子签章)

日 期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 六、采购代理服务费用承诺函

致(采购人及采购代理机构)

我们在贵单位组织的(项目名称:\_\_\_\_\_) 招标中若获中标, 我们保证在领取中标(成交)通知书的同时, 按采购文件的规定, 向贵单位一次性支付采购代理服务费用。否则, 由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。

我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人:\_\_\_\_\_(电子签章 )

法定代表人:\_\_\_\_\_(电子签章)

日期:\_\_\_\_\_

## 七、中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）\_\_\_\_\_参加（单位名称）新乡市公安局的（项目名称）新乡市公安局中心机房和无线通信机房升级改造及运维服务项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 新乡市公安局中心机房和无线通信机房升级改造及运维服务项目（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）其他未列明行业 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期：\_\_\_\_\_

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

## 八、残疾人福利性单位声明函

(符合单位的填写，不符合的无需提供本函或填写)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商：\_\_\_\_\_ (电子签章)

日期： 年 月 日

## 九、监狱企业单位声明函（如有）

（符合监狱企业单位的填写，不符合的无需提供本函或填写）

本单位郑重声明：

1. （标的名称），制造商为（企业名称），属于监狱企业单位，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

2. （标的名称），制造商为（企业名称），属于监狱企业单位，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标供应商：\_\_\_\_\_（电子签章）

日 期：        年        月        日

### 第三部分 技术标文件（格式）

#### 一、开标一览表

| 标题       | 内容 |
|----------|----|
| 供应商名称：   |    |
| 项目名称：    |    |
| 项目编号：    |    |
| 报价金额（小写） | 元  |
| 报价金额（大写） |    |
| 合同履行期限   |    |
| 质量要求     |    |
| 投标有效期    |    |

投标供应商（电子签章）：

法定代表人：（电子签章）

日 期： 年 月 日

填写说明：

1、开标一览表中的“投标报价”应包括招标文件所规定的采购全部内容，

## 二、投标报价明细表

格式自拟

投标供应商（电子签章）：

法定代表人或授权委托人（电子签章）：

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### **三、技术标（格式自拟）**

## **第四部分 其他部分**

- 1、招标文件要求的其他资料**
- 2、供应商认为应提交的其它资料等**