

获嘉县教育体育局2025年幼教设备采购项目

询价通知书

项目编号：获采询价采购-2025-10

刘海林
刘彦军
孙丽霞



采购人：获嘉县教育体育局
代理机构：河南华耀工程造价咨询有限公司
时 间：二〇二五年九月

获嘉县教育体育局2025年幼教设备采购项目

询价通知书

项目编号：获采询价采购-2025-10



采 购 人：获嘉县教育体育局

代理机构：河南华耀工程造价咨询有限公司

时 间：二〇二五年十月

目 录

- 第一章 询价公告
- 第二章 询价须知前附表
- 第三章 询价须知
- 第四章 采购项目需求
- 第五章 合同格式
- 第六章 评审办法
- 第七章 响应文件附件

第一章 询价公告

获嘉县教育体育局 2025 年幼教设备采购项目询价公告

项目概况

获嘉县教育体育局 2025 年幼教设备采购项目询价公告的潜在供应商应在新乡市公共资源交易中心网站获取采购文件，并于 2025 年 10 月 21 日 8 点 30 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1.项目编号：获采询价采购-2025-10
- 2.项目名称：获嘉县教育体育局 2025 年幼教设备采购项目
- 3.预算金额：72.7483 万元；
- 4.最高限价：72.7483 万元；

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	获采询价采购 -2025-10 -1	获嘉县教育体育局 2025 年幼教设备采购 项目	727483.00	727483.00

5.采购需求：

5.1 采购内容：采购幼儿园电子产品、玩教具、课桌凳、厨具等。（详见询价文件及技术参数）

5.2 资金来源及落实情况：财政资金，已落实；

5.3 标段划分：1 个标段；

5.4 质量要求：达到国家验收合格标准

5.5 合同履行期限（交货期）：30 日历天；

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

3.本项目的特定资格要求：

3.1 具有有效的企业营业执照或事业单位法人证书或其他有效登记证书；

3.2 信誉要求：供应商须提供通过“信用中国”网站查询本单位的基本信息及本项目递交响应文件截止前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站、中国政府采购网，提供网站的查询截图】。

三、获取采购文件

1.时间：2025 年 10 月 11 日 8 时 30 分至 2025 年 10 月 14 日 18 时 00 分（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：新乡市公共资源交易中心网

3.方式：投标供应商须注册成为新乡市公共资源交易中心网站会员并取得 CA 密钥，凭 CA 密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载询价文件(.xxzf 格式)及资料（详见新乡市公共资源交易中心网）。

4.售价：0 元/份

5.获取询价文件后，供应商请到新乡市公共资源交易中心网站下载最新版本的投标文件制作工具安装包，并使用安装后的最新版本投标文件制作工具查看询价文件和制作电子投标文件。

四、响应文件提交

1.截止时间：2025年10月21日08点30分（北京时间）

2.地点：获嘉县公共资源交易中心第一开标室

五、开启

1.时间：2025年10月21日08点30分（北京时间）

2.地点：获嘉县公共资源交易中心第一开标室

六、公告期限及发布媒介

自本公告发布之日起3个工作日。本次采购公告在：《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》上发布，如有变更，将在以上网站发布，请潜在供应商注意查看。

七、其他补充事宜：

1.本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到获嘉县公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录中心门户网站—“智能开标大厅”，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。

2.特别提示：供应商应在响应文件中如实准确的填写供应商授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通，供应商须一直保持在线状态，有需要澄清的均在系统内完成，否则造成的一切后果由供应商自行负责。

3.监督部门信息：

名称：获嘉县财政局

社会统一代码证:11410724005563689X

联系人：卢飞

联系电话：0373-6308025

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称：获嘉县教育体育局

地 址：获嘉县中山路南段

联系人：张光富

电 话：0373-6306112

2.采购代理机构信息

名称：河南华耀工程造价咨询有限公司

地址：河南省新乡市获嘉县史庄镇海棠大道19号

联系人：张天慧

联系方式：15660124321

3.项目联系方式

联系人：张天慧

联系方式：15660124321

河南华耀工程造价咨询有限公司

2025年10月15日

第二章 询价须知前附表

序号	条款名称	具体内容
1	项目名称及编号	项目名称：获嘉县教育体育局2025年幼教设备采购项目 项目编号：获采询价采购-2025-10
2	采购方式	询价
3	采购人	名 称：获嘉县教育体育局 地 址：获嘉县中山路南段 联系人：张光富 电 话：0373-6306112
4	代理机构	名称：河南华耀工程造价咨询有限公司 地址：河南省新乡市获嘉县史庄镇海棠大道19号 联系人：张天慧 联系方式：15660124321
5	最高限价	最高限价（控制价）：72.7483万元； 注：投标报价超过最高限价的作为无效投标处理。
6	供应商资格条件	详见询价公告
7	投标保证金	免收
8	交货期	30日历天
9	交货地点	采购人指定地点
10	质保期	一年（所有产品实际质保期不得低于厂商公开承诺期限）。
11	付款方式	供货结束验收合格后，一次性付清合同款。
12	询价通知书获取	1、详见询价公告； 2、获取询价通知书并不视为通过资格审查，资格审查工作在开标后由询价小组独立负责，未通过资格审查的投标将视为无效投标。

13	询价通知书的更正或补充	提交响应文件截止时间前，采购人或代理机构可以对询价通知书进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在提交响应文件截止之日三个工作日前，以公告形式通知所有获取询价文件的供应商，供应商应及时下载更正或补充文件，不足三个工作日的，将顺延提交报价文件截止时间。更正或补充文件将作为询价文件的组成部分，对所有供应商有约束力。当询价文件与更正或补充文件相矛盾时，以代理机构最后发出的更正或补充文件为准。
14	电子投标文件递交的截止时间和地点	递交截止时间：2025年10月21日8时30分 递交地点：获嘉县公共资源交易中心第一开标室
15	投标文件的编制	(1) 加密的电子投标文件（*.xxtf 格式），应在投标文件截止时间前通过“新乡市公共资源交易中心电子交易平台”内上传； (2) 加密的电子投标文件为“新乡市公共资源交易中心”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。 (3) 投标人必须使用企业CA密钥制作电子投标文件。
16	签字或盖章要求	(1) 所有要求投标供应商电子签章处都须加盖投标供应商的CA印章。 (2) 所有要求法定代表人电子签章处都须加盖投标供应商法定代表人的CA印章。
17	未加密的电子响应文件（U 盘介质）	免收
18	现场勘察	不组织
19	响应文件有效期	响应文件提交截止时间后九十天
20	结果公示期	1个工作日
21	履约保证金	无
22	采购代理服务费	1.09万元，在中标人领取中标通知书时向代理机构交纳。

23	询价小组的组建	询价小组由采购人代表 1 名、由相关专业专家2名共3人组成；评标专家确定方式：由采购人在监督单位监督下从相关评标专家库中随机抽取。
24	有关信用记录查询问题	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号) 和豫财购【2016】15号的规定，投标人对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目采购活动；【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），提供网站的查询截图】
25	监督部门	获嘉县财政局 联系电话：0373-6308025
26	注意事项	<p>1、因新乡市公共资源交易中心电子交易平台在响应文件递交截止前具有保密性，供应商须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果由供应商自负。</p> <p>2、本次询价项目实行电子开标、电子评标，供应商需要制作加密电子响应文件 (*.xxTF 格式)。</p> <p>3、询价公告同为本次询价通知书的组成部分。</p> <p>4、响应文件中所有承诺须至采购人及代理机构。</p> <p>5、CA 数字证书应保证在开标当日有效且能正常使用。</p>
27	特别要求	<p>1. 本项目涉及节能产品的按照“财政部 发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”（财库〔2019〕9号）执行。</p> <p>2. 除询价通知书中特别约定可以投报进口产品外，其他货物均不得投报进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，包括已进入中国境内的进口产品），报价供应商提供的产品（设备）必须是在中国境内生产的产品。</p> <p>3. 根据国家有关信息安全产品实施政府采购的规定，本项目如涉及以下 13 类信息安全产品的，报价供应商均应投报经国家认证的信息安全产品，13 类信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选</p>

		择器、安全隔 离与信息交换、安全路由器、智能卡 COS、数据备份与恢 复、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件、入侵检测系统、网络 脆弱性扫描、安全审计、网站恢复等。
28	其他提示事项	<p>政府采购相关政策：</p> <p>A、为贯彻落实财库[2020]46号《财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知》。</p> <p>采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：根据工信部联企业[2011]300号文的规定属于工业。</p> <p>中小企业是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业。中小企业划型标准以工信部联企业〔2011〕300号《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》为依据。供应商须提供中小企业声明函。</p> <p>B、根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)规定，本项目支持监狱企业参与政府采购活动。监狱企业参加本项目投标时，须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>C、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定，本项目支持残疾人福利性单位参与政府采购活动。符合条件的残疾人福利性单位参加本项目投标时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。</p> <p>D、根据财库[2019]9号《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》、财库[2019]18号《财政部、生态环境部关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》、财库[2019]19号《财政部、发展改革委关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》文件规定，本项目如涉及到节能产品、环境标志产品政府</p>

		<p>采购品目清单内的产品，将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施优先采购或强制采购。</p> <p>E、根据《政府采购进口产品管理办法》(财库〔2007〕119号)规定，政府采购应当采购本国产品，不允许采购进口产品，除招标文件中特别约定可以投报进口产品外，其他货物均不得投报进口产品。本办法所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。根据《财政部办公厅关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财办库〔2008〕248号)规定，凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工(包括从境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的产品，应当设定为进口产品。</p> <p>F、根据政府采购政策，本项目如涉及到自主创新首购产品，应当采购由财政部会同科技部等部门制定的《政府采购自主创新产品目录》内的产品。</p> <p>G、根据政府采购政策，本项目如涉及到无线局域网产品，应当优先采购《无线局域网认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品。</p> <p>H、根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。</p> <p>I、其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。</p>
29	有关政府采购合同融资政策告知内容	根据新乡市财政局《关于进一步推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》(新财购〔2020〕10号)要求，供应商在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。响应文件中附有法定代表人签字的“对此项政策已了解”的知晓函的原件扫描件。融资渠道和方式可以通过河南省政府采购网或新乡市政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取。

第三章 询价须知

一 总则

1. 适用范围

1.1 本询价文件仅适用于询价文件中所述项目的货物的采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次询价活动的采购单位。“采购代理机构”系指组织本次询价活动的机构，即“河南华耀工程造价咨询有限公司”。采购人及采购代理机构统称“招标采购单位”。

2.2 “询价供应商”系指通过报名并向采购人提交响应文件的供应商。

2.3 “询价文件”系指采购人向供应商发出的询价文件。

2.4 “响应文件”系指询价供应商向采购人提交的响应文件。

2.5 “非招标工程”系指供应商按询价文件、工程量清单、图纸（如果有）及采购人要求进行施工的采购。

3. 合格的询价供应商

3.1 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的供应商参加政府采购活动应当具备的条件及其他有关法律、法规关于供应商的有关规定，有能力提供询价采购货物及服务的制造商或询价供应商。

3.2 符合询价文件第一章关于询价供应商资格要求的规定。

3.3 询价供应商应承诺保证遵守《政府采购法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规，如有违反，将视为不合格询价供应商。

4. 询价费用：询价供应商承诺保证无论询价过程中的做法和结果如何，询价供应商自行承担所有与参加询价有关的全部费用。

5. 法律适用：本次询价活动及由本次询价产生的合同受中华人民共和国的法律制约和保护。

6. 询价文件的约束力

6.1 询价供应商一旦向采购代理机构提交了其响应文件，即被认为接受了本询价文件中的所有条款和规定，且对本询价文件内容无异议。

6.2 本次询价文件的最终解释权归为招标采购单位，当对一个问题有多种解释时以招标采购单位解释为准。

6.3 本文件未作须知明示，而又有相关法律、法规规定的，招标采购单位将依据有关法律、法规的规定对此解释。

二 询价文件

7. 询价文件用以阐明所需货物及服务、询价程序和合同条款等。

7.1 询价文件组成包括：

第一章 询价公告

第二章 询价须知前附表

第三章 询价须知

第四章 采购项目需求

第五章 合同格式

第六章 评审办法

第七章 响应文件格式

请仔细检查询价文件是否齐全，如有缺漏、重复现象、排版错误等问题的，请立即与采购代理机构联系解决，否则视同对询价文件的完整、齐全无异议。（本项目询价公告也是询价文件组成部分）参加询价人应认真阅读询价文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。

7.2 询价供应商被视为（或有义务）充分熟悉本询价项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本询价文件不再对上述情况进行描述。

7.3 询价供应商必须详阅询价文件的所有条款、规定及表格格式。询价供应商若未按询价文件的要求、规范编制、全文标注“真实有效”、提交的响应文件将导致响应文件被拒绝接受。

8. 询价文件的澄清或修改

8.1 若询价供应商对询价文件有疑点或异议，可用书面形式在提交首次响应文件截止时间2个工作日前通知采购代理机构，采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复。

8.2 在首次提交响应文件截止时间前，采购代理机构可以对询价文件进行澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为询价文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，在提交首次响应文件截止时间至少3个工作日前，以公告的形式发布更正或补充文件，询价供应商应及时查看，不足3个工作日的，将顺延提交首次响应文件截止时间。

8.3 更正或补充文件将作为询价文件的组成部分，对所有询价供应商有约束力。当询价文件与更正或补充文件相矛盾时，以采购代理机构最后发出的更正或补充文件为准。

三 响应文件的编写

9. 供应商应仔细阅读询价文件的所有内容，按询价文件的要求提供响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对询价文件做出实质性响应，否则，响应文件可能被拒绝。

10. 响应文件的语言及度量衡

10.1 响应文件以及询价供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。

10.2 除在询价文件中另有规定外，度量衡单位应使用国际单位制。

10.3 本询价文件所表达的时间均为北京时间。

11. 响应文件的组成

11.1 响应文件应包括资格性审查、符合性审查、报价表等内容（凡有具体格式要求详见询价文件“第七章响应文件格式”），须编制目录及页码。

11.2 若询价供应商未按询价文件的要求提供资料，或未对询价文件做出实质性响应，将作为无效响应文件。

11.3 响应文件应严格按照询价文件第七章的要求提交相关附件表格，并按 规定的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

11.4 未按要求及时上传的电子响应文件，采购人及代理机构不予受理。

11.5 询价文件应严格按照询价文件规定的顺序编制目录及页码。由于编排混乱导致询价文件被误读或查找不到是供应商自身的责任。

12. 询价报价

12.1 询价供应商在预算价基础上根据现有市场行情及企业自身实力报出的价格。一旦中标，合同签订后合同价格将不得变动，响应文件中做出单独承诺，否则将视为无效响应文件。询价供应商的报价是询价供应商为完成本项目所发生的一切费用。包括人工、材料、机械、措施、材料检验 试验、管理、保险、利润、税金等全部费用，以及合同文件规定的应由承包人承担的所有责任、义务和一定的风险费用。报价时询价供应商应综合考虑项目的风险、难易程度，报价估算错误或漏项的风险由询价供应商自行承担。

12.2 询价供应商的投标报价即为签订合同价，在合同期内任何人工工资、材料价格（风险范围以内）和政府收费的调整将不对该合同价款作调整。报价时询价供应商应综合考虑项目的风险、难易程度，报价估算错误或漏项的风险由询价供应商自行承担。

12.3除特殊要求外，供应商对每种货物只允许有一个报价，采购代理机构不接受任何有选择的报价，投标报价不得超过项目采购预算。

12.4询价的货币：本次询价采购的均须以人民币为计算单位，保留两位小数。询价文件另有规定的从其规定。

13. 投标保证金：无

14. 履约保证金（如果本项目要求）：无

15. 询价有效期

15.1 询价有效期为询价之日后90天。询价有效期比规定短的将被视为非响应而予以拒绝，视为无效响应文件。

15.2在特殊情况下，采购代理机构可于询价有效期满之前，征得询价供应商同意延长询价有效期，要求与答复均应以书面形式进行。询价供应商可以拒绝接受这一要求而放弃询价，同意这一要求的询价供应商，无需也不允许修改其响应文件，受询价有效期制约的所有权利和义务均应延长至新的有效期。

16. 响应文件的签署及形式

16.1 响应文件应按本询价文件第七章有关要求编制。

16.2 响应文件应逐页加盖单位电子签章、骑缝章和法人签章，否则视为无效响应文件。

四 响应文件的递交

17. 响应文件的密封及标记

17.1 网上上传的电子响应性文件应使用数字证书认证并加密。

17.3 响应性文件未按第17.1条规定书写标记和密封者，将按无效标处理。

18. 响应文件递交截止时间

18.1 网上投标上传的电子响应性文件应使用CA数字证书认证并加密，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认，未按要求加密和CA数字证书认证的子响应性文件，将被视为无效响应文件，其响应文件将被拒绝，采购人不予受理。

18.2供应商因交易中心投标系统问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与系统客服联系，联系电话：400-998-0000。

19. 响应文件的补充、修改和撤回

19.1 在询价供应商须知前附表规定的响应性文件递交截止时间前，投标供应商可以修改或撤回已递交的响应性文件，最终响应性文件以投标截止时间前完成上传至新乡市公共资源交易中心电子交易系统最后一份响应文件为准。

19.2 投标截止时间之后，在投标有效期内，投标供应商不得撤回响应性文件。

20. 响应文件的解密

20.1 采购代理机构按询价文件规定的时间、地点主持开标大会，采购人代表及有关工作人员参加。

20.2 本项目采用“远程不见面”开标方式，供应商代表无需到开标现场。

20.3 各供应商应在规定时间内使用CA数字证书对本单位的电子询价响应文件进行远程解密，代理机构进行二次解密，解密所有电子询价响应文件。

20.4 因加密电子询价响应文件未能成功上传或误传或因电子响应文件制作错误而导致的解密失败，投标将被拒绝。

五 询价及报价

21. 关于报价

21.1 供应商的报价应为在采购人指定地点交货、由供应商负责安装调试并通过采购人验收合格的全部价格。报价（总价）为目的地交货价，应包括全部货物（服务）的价款、税费、运费、安装、调试、培训、售后服务等交付使用前的全部费用（含所需配件）。

21.2 报价应以人民币为单位，保留两位小数。

21.3 报价为一次性报价，响应文件提交截止时间后不得更改，否则，其报价将被拒绝。不允许拆包报价。

21.4 供应商应一次性报出拟提供货物（服务）的单价和总价，每种货物只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受。超出项目采购预算的报价将不予接受。

21.5 本次询价如分标段的，供应商可选择其中一个或多个进行报价（询价须知前附表中有特别约定的除外）。供应商应对所投报标段的全部采购内容进行报价，不得缺项或漏项，否则报价无效。

21.6 报价供应商所报的价格在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更，对此参加询价的供应商应充分考虑一定的风险因素。报价不是固定价的响应文件将作为非响应性报价而予以拒绝。

21.7 报价供应商相应单独承诺自行增加本项目系统正常、合法运行及使用所必需但询价通知书没有包含的所有部件、版权、专利等一切费用，如果报价人在被确定为成交供应商并签署合同后，在供货、安装、调试、培训等工作中出现硬件、软件等的任何遗漏，均由成交供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

21.8. 报价供应商应单独书面保证投标货物为原厂生产、原厂包装、全新、未使用过的原厂合格正品；并保证所提供货物合格率为100%，外观和内在质量都不得有任何问题。供应商必须上门按采购人的要求提供安装调试服务。未经采购人书面同意，成交供应商不得擅自提前拆毁产品的原包装。

22. 询价小组

采购人从经相关部门批准的专家库中随机抽取有关专家，与采购人代表共同组成询价小组（3人或以上单数）。该询价小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选供应商。询价小组成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

询价小组成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改采购文件确定的评审程序、评审方法，不得接受供应商主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得记录、复制或带走任何评审资料。成交候选人确定后，询价小组不得修改评审结果或者要求重新评审，但因资格性审查认定错误或价格计算错误需依法重新评审的除外。应在评审报告中明确记载。

24. 响应文件的澄清

24.1 在询价期间，询价小组有权要求询价供应商对其响应文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清。询价供应商应派授权委托人和技术人员按询价小组的通知接受质询，并非每个询价供应商都将被质询。

24.2 询价小组认为有必要，以书面形式要求询价供应商对某些问题作出必要的澄清、说明和纠正。询价供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。询价供应商的书面澄清材料作为响应文件的补充。

24.3 询价供应商不按询价小组规定进行澄清，将视为放弃该权利。

25. 特别注意事项：

25.1 询价供应商出现下列情形之一的，询价小组可取消其询价资格

- (1) 未按询价文件或询价小组规定时间进行询价的；
- (2) 未按询价文件要求和规定提交有关材料的；
- (3) 相互串通投标的（有下列情形之一的，视为询价供应商相互串通投标）：
 - A、不同询价供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
 - B、不同询价供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；
 - C、不同询价供应商的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
 - D、不同询价供应商的响应文件异常一致或者询价报价呈规律性差异；
- (4) 有违反政府采购法律、法规行为的。

25.2 询价供应商出现下列情形之一的，将被视为非实质性响应询价文件要求：

- (1) 交货期不确切或不符合询价文件要求的；
- (2) 投标报价有选择性的；
- (3) 询价供应商最后报价表中提供的货物或服务中存在缺（漏）项的；
- (4) 未对《中华人民共和国政府采购法》第二十二条做单独承诺的；
- (5) 投标报价超过采购预算金额的；
- (6) 被询价小组认定存在重大负偏离的；
- (7) 不符合询价文件其他要求规定的。

所谓重大负偏离是指询价供应商对询价文件的响应在范围、质量、数量和服务期限、技术规格要求等方面明显不能满足采购需求的。重大负偏离的认定须经询价小组三分之二以上同意。

26. 确定成交候选供应商

26.1 坚持公平、公正地对待所有的询价供应商。

26.2 按照同一评审程序及方法、标准评审询价供应商的响应文件，详细评审办法见本询价文件第六章。

26.3 询价小组按询价文件第六章中公布的评审程序、方法及标准进行评审，确定成交候选供应商。

27. 询价过程保密

27.1 询价是询价的重要环节，询价工作在询价小组内独立进行。询价小组将遵照评标原则，公正、平等地对待所有供应商。在宣布成交结果之前，凡属于审查、澄清、评价、比较响应文件等有关信息，相关当事人均不得泄露给任何询价供应商或与询价工作无关的人员。

28. 采购代理机构和询价小组不向未成交的询价供应商解释未成交原因，也不对询价过程中的细节问题进行公布。

六 确定成交供应商及签约

29. 确定成交供应商的原则

29.1 询价小组将严格按照询价文件的要求和条件进行比较，根据询价文件中公布的评定成交标准推荐出成交候选供应商。在收到评审报告后1个工作日内，采购人应确定质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且投标报价最低的成交候选人为成交供应商。采购人在收到评审报告1个工作日内未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的投标报价最低的供应商为成交供应商。成交结果将在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》有关媒体进行公告。

29.2 询价结束后，采购人保留必要时对成交候选供应商响应文件中所有资料真实性、合法性进行实地考察的权利。经查实，若供应商有提供虚假证明文件的行为，代理机构将建议政府采购监督管理部门对其做出列入不良记录、停止其参加政府采购活动等处理。

30. 成交通知

30.1 确定成交供应商后，由采购代理机构向成交供应商签发《中标（成交）通知书》。成交供应商应于成交结果公告发布之日起一日内及时领取《中标（成交）通知书》。

30.2 中标（成交）通知书对采购人和成交供应商均具有法律效力。中标（成 交）通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商拒绝签订合同，放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。响应文件中对此项作出书面承诺，否则为未实质性响应文件。

31. 履约保证金：详见询价供应商须知前附表

32. 签订合同

32.1 成交供应商应按中标（成交）通知书规定的时间、地点与采购人签订采购合同。

32.2 成交通知书、询价文件、成交供应商的响应文件及询价过程中有关澄清文件均应是合同的组成部分。

32.3 签订合同后，成交供应商不得将货物、工程及其他相关服务进行转包，未经采购人同意，成交供应商不得采用分包的形式履行合同。否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商还应承担相应赔偿责任。

33. 询问

供应商对采购事项有疑问，可以按照《政府采购法》的相关规定向采购人或采购代理机构提出询问。

34. 质疑程序及处理

34.1 若询价供应商认为其未获公平评审或采购文件、采购过程和成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，将质疑书原件送达采购人或代理机构。应知其权益受到损害之日是指：

- (一) 对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或采购文件公告期限届满之日。
- (二) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
- (三) 对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

34.2 质疑书应当包括下列主要内容，附上相关证明材料。否则不予受理：

- (一) 质疑供应商全称、地址、法定代表人、联系人及联系电话、邮政编码等；
- (二) 被质疑采购项目的名称、编号；
- (三) 质疑的具体事项、明确的请求和主张；
- (四) 质疑所依据的法律依据（具体条款）、具体事实和具体理由。质疑书依据、理由部分只有主观陈述、推理、猜测等，而没有提供客观事实依据、法律依据的；
- (五) 质疑事项按照有关法律、法规和规章规定及招标文件要求属于保密或者处于保密阶段的事项，供应商必须提供正常的信息来源或有效证据，供应商不能提供或者拒绝提供合法的信息来源或有效证据的；
- (六) 充足有效的相关证明材料；如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；
- (七) 质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。
- (八) 提起质疑的日期。

34.3 供应商质疑实行实名制并须在质疑书上署名。供应商不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人的，

应当由法定代表人签字或盖章并加盖公章；供应商为其他组织的，应当由主要负责人签字或盖章并加盖公章。供应商其他工作人员或代理人员在质疑书上的署名不具有法律效力。供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。

供应商委托代理人办理质疑事宜，应当提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。授权委托书应当由委托人签字并加盖单位公章。

34.4 提交质疑书时，供应商应同时提交本人身份证件，委托他人代理质疑事宜的，还应提交被委托人的身份证件。

供应商是法人的，应一并提交法人营业执照和法定代表人身份证件；供应商是其他组织的，应一并提交其他组织营业执照和主要负责人身份证件。

供应商应当提供上述证明材料的原件及复印件，原件经采购人或代理机构核对无误后返还。

34.5 质疑书提交方式。供应商或者其委托代理人应当当面提交质疑书及相关证明材料。供应商以电子邮件、传真等其他方式提交质疑书及相关证明材料的，或者不是供应商或者其委托代理人提交质疑书及相关证明材料的，采购人或代理机构可以拒收。

34.6 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。供应商须在询价文件中对此条款提供确认同意书，否则为未实质性响应文件。代理机构将建议财政部门禁止参加政府采购活动等处理。

34.7 采购人或代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密（递交响应文件截止时间前的质疑，如涉及采购程序的由集中代理机构回复，涉及询价文件资格条件、商务部分、技术需求、评审办法的由采购人进行回复）。若质疑涉及招标制度或程序，将被转交管理部门审查。代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。

七、免责条款

35. 由于网络和电子化系统原因对招标（采购）活动造成的影响采购代理机构将不承担任何责任。

36. 河南省政府采购合同融资政策告知函（详见附件）

河南省政府采购合同融资政策告知函

附件：

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四章 采购项目需求

获嘉县教育体育局2025年幼教设备采购项目

项目详细需求（货币单位：人民币元）

采购电子产品一批，详见下表

序号	产品名称	产品参数	单位	单价	数量	备注
1	网络摄像机	1/3"CMOS传感器 2.8mm定焦镜头, F2.0定光圈 支持2颗红外灯, 红外补光30米, 最低照度Color:0.02Lux@(F1.6, AGC ON), B/W:0Lux with IR 支持主副码流、主码流默认分辨率25fps@2304x1296, 默认码率4Mbps 支持onvif Profile S/T、SDK、注册中心(主动模式)、 GB28181-2022、CGI 支持HTTP、HTTPS、TCP、TCP/IP、UDP、UPnP、ICMP、 DHCP、DNS、DDNS、Easy DDNS、NTP、IPv4、IPv6、 Telnet、RTP、RTSP、FTP网络协议 支持绊线、周界智能分析 支持遮挡报警、电压报警、IP冲突、网线断(日志) 异常报警 支持抓拍 支持1个内置mic、1个RJ45, 10M/100M自适应 防护等级: 浪涌4000V、静电6000V、IP66 工作温度-35℃~65℃(不开补光灯), 工作湿度 0~90%(无凝结)	个		58	
2	监控机柜	1.2米600*600豪华机柜优质冷轧钢板安装梁1.4mm, 覆盖件0.8mm, 冷轧钢板喷塑, 内置隔板一层	个		4	
3	网线	超五类网线 足305m线长 稳定支持1000Mbps以太网 高纯度无氧铜, 信号衰减小精准对绞, 稳定抗干扰全新环保PVC/PE, 结实耐用	箱		20	
		网络电缆是综合布线系统中最常用的传输介质。通常由4对绞线组成, 一般用于100米以内的系统布线。 核心技术参数 1、抗拉、抗扭、耐磨、防水、撕裂绳自剥皮线缆设计特性, 减少线缆安装过程中的各种潜在风险。 2、通过福禄克测试。 3、CAT6 传输带宽250MHZ, 推荐用于千兆传输。 4、导体采用无氧铜, 符合国家标准: GB/T3953, 传输衰减小、延时低。 5、阻燃性能符合国家标准: GB/T 18380.22。 6、绿色环保, 所用材料均符合RoHS。 7、线缆长度305米/箱。	箱		1	
4	电源线	国标RVV2*1.0 200米/盘	盘		7	
5	交换机	24个10/100/1000Base-T RJ45端口 支持商云APP端及Web端远程管理 支持ERPS环网协议, RPL配置, 支持环网数5, 收敛时间≤50ms	个		6	

		支持智能开局、异常告警、快速排障 支持802.1Q VLAN、QoS、带宽控制 支持端口流量统计、端口监控、端口汇聚、端口隔离 支持线缆检测、环回保护 支持云管理、VLAN隔离、标准交换三种模式 *该机型仅3.0及以上版本支持云管理功能 *该机型仅6.0及以上版本支持ERPS			
6	汇聚交换机 千兆48口	48个10/100/1000Base-T RJ45端口 支持802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口VLAN 支持QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口监控、端口隔离、端口流量统计 支持线缆检测、环回保护	个	1	
7	8口全千兆交 换机	8个10/100/1000M自适应RJ45端口 所有端口均具备线速转发能力 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 支持MAC地址自学习；支持全双工工作模式 桌面型塑壳壳体，即插即用，无需管理	个	6	
8	光纤	电信级光纤	米	500	
9	光纤收发器	1个千兆SC光口，1个千兆RJ45网口 基于波分复用技术，单模单纤传输，最远传输距离3公里 工作波长：1550nm（发送）、1310nm（接收）。	对	3	
10	硬盘	监控硬盘4T	块	8	
11		监控硬盘6T	块	4	
12		监控硬盘8T	块	11	
13	防水箱	室外防水箱	个	2	
14	显示器	尺寸：23.8寸 材质：塑壳 分辨率：1920 × 1080 ；视角：178° /178° 采用最新3D画质数字HDMI+VGA 双接口，丰富连接性和兼容性 预留壁挂孔位，满足不同场景使用需求	个	2	
15	32路硬盘录 像机 (8盘位)	1、应支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB容量的SATA 接口硬盘；应支持接入SSD固态硬盘；具有不少于8 个SATA硬盘接口 2、最大支持接入不少于32路视频信号 3、支持解码不少于2路分辨率为3840×2160格式的 视频图像或4路分辨率为2560×1440格式的视频图 像或8路分辨率为1920×1080格式的视频图像或16 路分辨率为1280×720格式的视频图像或20路分辨 率为704×576格式的视频图像。应能自适应显示器 分辨率进行图像显示 4、应支持以1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、 16、32、64、128、256、512倍速回放录像；可同 时支持单路倒放或正放不少于2路4K、25fps格式的 视频图像或4路4M、25fps格式的视频图像或8路 1080p、25fps格式的视频图像或16路720p、25fps 格式的视频图像或16路4CIF、25fps格式的视频图	个	2	

		<p>像</p> <p>5、应支持接入编码格式为H. 264、H. 265的视频图像</p> <p>6、应支持通过Onvif、GB/T 28181协议接入平台</p> <p>7、应具有不少于2个千兆以太网口,1个前置USB2.0接口,1个后置USB3.0接口,1个HDMI接口,1个VGA接口,16路报警输入接口,4路报警输出接口,1个eSATA接口,应具有内置风扇</p> <p>8、应支持将接入的图像以多画面分割方式显示,可分割为 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20/25/32个画面</p> <p>9、应具有TCP、UDP、HTTP、MUC、UPnP、DHCP、PPPoE、DDNS、FTP、NTP、RTSP、SMTP、HTTPS协议设置选项</p> <p>10、应支持2048×2048(15帧 / 秒)、1280×1280(15帧 / 秒)、2592×1944(25帧 / 秒)、2560×1440(25帧 / 秒)、1920×1080(60帧 / 秒)、1280×720(60帧 / 秒)、704×576(60帧 / 秒)分辨率录像</p> <p>11、应支持定时录像、报警录像、手动录像;应支持对关键数据加锁并归档,只有解锁后才可被覆盖</p> <p>12、应能通过浏览器登录进行视频预览、回放、下载、检索;应支持录像同步回放、异步回放、单帧回放;应支持多段录像并行下载</p> <p>13、应支持客户端与设备端进行实时双向对讲,应支持设备与IPC进行实时双向对讲</p>			
16	20路硬盘录像机 (4盘位)	<p>1、应支持接入1TB、2TB、3TB、4TB、6TB容量的SATA接口硬盘;应支持接入SSD固态硬盘;具有不少于4个SATA硬盘接口</p> <p>2、最大支持接入不少于20路视频信号</p> <p>3、支持解码不少于2路分辨率为3840×2160格式的视频图像或4路分辨率为2560×1440格式的视频图像或8路分辨率为1920×1080格式的视频图像或16路分辨率为1280×720格式的视频图像或20路分辨率为704×576格式的视频图像。应能自适应显示器分辨率进行图像显示</p> <p>4、应支持以1/16、1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16倍速回放录像;可同时支持单路倒放、25fps格式的视频图像或4路4M、25fps格式的视频图像或8路1080p、25fps格式的视频图像或16路720p、25fps格式的视频图像或16路4CIF、25fps格式的视频图像;</p> <p>5、应支持接入编码格式为H. 264、H. 265的视频图像</p> <p>6、应支持通过Onvif、GB/T 28181协议接入平台</p> <p>7、应具有不少于1个千兆以太网口,1个前置USB2.0接口,1个后置USB3.0接口,1个HDMI接口,1个VGA接口,16路报警输入接口,4路报警输出接口,应具有内置风扇</p> <p>8、应支持将接入的图像以多画面分割方式显示,</p>	个	2	

		可分割为1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/12/13/16/20个画面 9、应具有TCP、UDP、HTTP、MUC、UPnP、DHCP、PPPoE、DNS、FTP、NTP、RTSP、SMTP协议设置选项 10、应支持2560×2560 (25帧 / 秒) 、2048×2048 (15帧 / 秒) 、1280×1280 (15 帧 / 秒) 、2592 ×1944 (25帧 / 秒) 、2560×1440(25帧 / 秒) 、1920×1080(60帧 / 秒) 、1280×720 (60帧 / 秒) 、704×576 (60帧 / 秒) 分辨率录像 11、当视频信号丢失时，应能发出报警信号 12、当触发报警时，应可设置联动录像、抓拍并保存图片、单画面显示、PTZ、发送邮件并附图片附件、触发报警输出 13、应支持定时抓拍、按时段抓拍和报警抓拍，且抓拍张数、时间间隔可设；			
17	无线AP	吸顶式AP。1个复位开关，1个10/100/1000Base-T以太网端口	个		2
18	无线AP管理路由器	WAN口： 2*GE (1个WAN口支持切换为LAN) LAN口： 8*GE (POE+, 单口最大30W), 2个LAN/WAN可切口 POE最大功率75W PoE+），带机量200，可管理AP数32，适用带宽1Gbps	个		1
19	视频切换器	VGA 2进1出	个		1
20	支架	壁装支架 高兼容性孔位	个		58
21	电源适配器	监控电源输出功率： 12V2A	个		58
22	墙插座面板	明装	个		58
23	插排	机柜 插排 8位插40孔 过载保护	个		5
24	水晶头	六类网线水晶头	个		4
25	辅材	线槽线管 电工胶布 钉 线卡 轧带等	项		1
26	安装施工费		次		58
27	光纤熔纤	含光纤终端盒	次		2

合计：

序号	产品名称	产品参数	单位	单价	数量	小计金额
1	挂机空调	1. 变频冷暖型 2. 制冷量≥3500W 3制热量≥4900W 4. 制冷功率≥900W 5. 制热功率≥1260W 6. 能效等级1级 8. 循环风量 (m³/h) 800	台		18	
2	柜机空调	1. 变频冷暖型 2. 制冷量≥7290W 3制热量≥9800W 4. 制冷功率≥2150W 5. 制热功率≥2900W 6. 能效等级1级 8. 循环风量 (m³/h) 1250	台		14	

3	净水器	日产纯水量为600加仑/24小时，约合90L/小时；1.核心采用反渗透+紫外线技术，过滤孔径达0.001微米，去除泥沙、铁锈、胶体、有机物、细菌病毒等有害物质，通过紫外线消毒，出水符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范---反渗透装置》（2001）；采用5级过滤，核心采用RO反渗透技术，符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理器》（2001）要求，水质最优	台	1		
		白色加金色点缀；加色方式：石英管速热；产品尺寸：293*228*393(mm) 安装方式壁挂，总功率：2115W			5	
4	净水器	日产纯水量为600加仑/24小时，约合90L/小时；1.核心采用反渗透+紫外线技术，过滤孔径达0.001微米，去除泥沙、铁锈、胶体、有机物、细菌病毒等有害物质，通过紫外线消毒，出水符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范---反渗透装置》（2001）；采用5级过滤，核心采用RO反渗透技术，符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理器》（2001）要求，水质最优	个	2		
5	管线机	白色加金色点缀；加色方式：石英管速热；产品尺寸：293*228*393(mm) 安装方式壁挂，总功率：2115W	个	6		
6	热风循环消毒柜	1800瓦功率 电压/频率220V/50HZ 防触电类型；1类高温温度：125℃ ± 5℃ 保洁温度：50℃~80℃	台	1		
7	智能升级机械款消毒柜	380升智能升级机械款，上下独立分控，智能消毒自动断电，不锈钢层架，正面按键，上下分控流程。尺寸规格：厚380mm、高1510mm、宽480mm	台	4		
8	笔记本电脑	CPU: 第十三代英特尔® 酷睿™ i5-12450H标压处理器或以上 内存: ≥16GB LPDDR5 4800MHz 双通道内存 显卡: 集成显卡 硬盘: ≥512 SSD 无线网卡: 内置WiFi6无线网卡, 支持蓝牙5.2 有线网卡: 集成10/100/1000M高速以太网卡 其他设备: 一体式触摸板；键盘(白色背光，两档亮度可调)；采用双热管、双风扇、大尺寸出风口 显示器: 14.0" WUXGA (1920x1200) IPS屏幕, 88%屏占比；支持180° 开合角度 摄像头： FHD(1920x1080)分辨率摄像头，带物理防窥开关 音频: 内置双麦克风；内置四个立体声扬声器 存储: Micro SD读卡器 电池: 58Wh锂电池 电源适配器: 100W Type-C 电源适配器 重量: 1.49kg 材质: 铝合金A面 接口: 1×USB Type-C(全功能), 3×USB 3.2 Gen1 Type-A, 1×HDMI, 1×音频接口, 1×RJ45, 1×安全锁孔	台	1		
9	台式电脑 (核心产品)	1、CPU: Intel I5-12代，主频: ≥2.5GHz, ≥六核12线程； 2、★主板: 英特尔H610芯片组，100%全固态电容； 3、内存: 16GB内存或以上；	台	16		

		4、硬盘：512G SSD或以上； 5、显卡：集成显卡； 6、网卡：集成10/100/1000M自适应网卡； 7、★接口： 前置4个USB 3.2 Gen1， 1个麦克风插孔，1个耳机/麦克风combo插孔； 后置4个USB 2.0，2个PS/2，1个VGA，1个HDMI，1个RJ-45，1个耳机插孔，1个麦克风插孔，1个Line-in插孔； 8、声卡：集成声卡芯片，5.1声道； 9、键盘/鼠标：同一品牌USB抗菌键盘鼠标； 10、★机箱电源：不小于110V/220V 180W电源，符合80Plus铜牌标准； 11、★其他：机箱不大于15L，后面板有串口专用扩展位，前置开关键； 12、★插槽：不少于1个PCIe x16，1个PCIe x1，2个M.2； 13、显示器：同品牌23.8寸商用显示器。			
10	彩色打印机	黑白/27分钟 彩色/15分钟 5760*1440DPI 支持身份证复印 扫描电脑扫描手机 显示屏≤1.5英寸 支持双面打印	台		4
11	留样柜	180L单锁下机 外形尺寸：60*55*138 内部尺寸：50*40*80 3个层架/4层空间	个		1
12	幼儿园发光字	1米*80cm	个		8
13	样品冷藏柜	十字对开门冰箱1级能效；最大466L，电脑温控；830mm*650mm*1815mm	台		1
14	激光打印机	打印速度：33ppm (A4) /分；58ppm (A5长边) /分 首页输出时间：≤5.3s 打印月负荷量：最大80000页 CPU：800MHz 内存：256MB 自动双面打印，自动定影清洁，支持卡纸强排； 复印速度：33ppm (A4), 35ppm (Leetter) 连续复印页数：1-99页 扫描类型：平板+ADF ADF容量：50页 彩色扫描：支持 整机尺寸：415*365*350mm	台		5
15	复印机	打印 复印 扫描 USB 无线 远程 支持身份证一键复印 打印A4. A5. A6. B5. B6	台		1
16	一体机	颜色： 黑（零贴工艺） 外壳及外观：防眩光、超窄铝合金面框角块设计、4mm ED钢化玻璃 整机外形尺寸： 1488.3mm*897.86mm*85.6mm 前置接口：USB3.0 2组; HDMI 1组; TOUCH 1组; TYPE-C	台		11

		<p>1组；</p> <p>电压范围： AC100~240V~50/60Hz</p> <p>净重： 58k</p> <p>显示屏尺寸： 65英寸（16: 9）</p> <p>显示屏类型： DLED液晶显示屏</p> <p>画面显示尺寸： 1428.7 (H) * 801.58 (V) mm</p> <p>物理分辨率： 3840 (H) × 2160 (V) (UHD)</p> <p>显示色彩： 10bit, 1.07B</p> <p>刷新率： 60HZ</p> <p>亮度： 中心点350cd/m²-400cd/m²</p> <p>对比度 1200: 1 (Typ.) 亮度均匀性>72%</p> <p>响应时间 8ms 可视角度 178°</p> <p>显示屏防护： 4mm全钢化高防爆玻璃</p> <p>背光灯寿命： 50000小时</p> <p>音频参数： 喇叭规格 15W /8欧× 2 低音效果扬声器；音频特性： 平衡，自动音量控制，环绕声，均衡器</p> <p>红外感应定位识别触摸技术(20点), HID免驱 书写方式 手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体定位精度 90%以上触摸区域为±2mm 反应时间<8ms 触摸分辨率32767*32767 传输速度120Mbps</p> <p>驱动程序： 系统自动识别，免驱</p> <p>操作系统： 支持windows10/11, Android, Mac OS, Linux</p> <p>工作温度： 0°C~60°C</p> <p>电 视 参 数 : 兼 容 视 频 格 式 mp4, .avi, .rm/, .rmvb, .vob, .dat, .mpg, .mov, .trp, .ts/, .mkv/ 视频输入 TV 接收范围 55.25MHz~799.25MHz</p> <p>输入阻抗 75 Ω 彩色制式 PAL 声音制式 D/K, B/G, I 预存频道 ≥99CH PC 格式 最高支持1920*1080@60Hz CVBS 彩色制式 PAL、NTSC</p> <p>视频信号幅度 1.0Vp-p±5% HDMI 480i、480p、576i、576p、720p、1080i、1080p</p> <p>输入端口 (IN) Ypbpr端口：1组 (3合1端口) AV端口：1组 (3合1端口) VGA端口：1组Audio端口：1组HDMI端口：1组TV端口：1组USB端口：1组</p> <p>输出端口 (OUT) Earphone: 1组PC-Audio: 1组YPbPr端口：1组CVBS端口：1组Touch USB端口：1组</p> <p>环境参数 存储温度： -20°C ~ 60°C 存储湿度 10%RH ~ 90%RH 工作温度 0°C ~ 45°C 工作湿度 10%RH ~ 90%RH 使用寿命 ≥60000小时</p> <p>OPS电脑 (选配) Windows版本 CPU I5 内存 8G DDR3 硬盘 256G SSD</p> <p>显卡：集成WiFi 内置 PC接口 VGA*1, HDMI*1, WIFI*2, LAN*1, MIC-IN*1, LINE-OUT*1, USB*6, PWR-SW*1, RST*1, 前置USB*2</p>			
17	净水器	日产纯水量为600加仑/24小时，约合90L/小时；1.核心采用反渗透+紫外线技术，过滤孔径达0.001微米，去除泥沙、铁锈、胶体、有机物、细菌病毒等有害物质，通过紫外线消毒，出水符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范---反渗透装置》(2001)；采用5级过滤，核心采用RO反渗透技术，		2	

		符合《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范--反渗透处理器》（2001）要求，水质最优				
18	管线机	白色加金色点缀；加色方式：石英管速热；产品尺寸：293*228*393(mm) 安装方式壁挂，总功率：2115W			14	
19	音响	8英寸低音喇叭+2英寸中高音*6+1.5英寸高音喇叭*16，蓝牙/U盘/TF卡/PC电脑及DVD等设备配接使用，外置DC5V、1-2A电源适配器供电，U段调频充电，一键消音，独立混响调节，4400mAH锂电池	台		2	
20	户外LED电子屏	宽460cm*高73cm P10表贴单红模组 像素点参数 1: 灯体规格 SMD2835 2: 物理像素点间距 PH=10mm 3: 屏体技术参数： 模组尺寸（宽*高*厚）：320×160×15mm 模组分辨率(宽*高) 32×16点显示密度（点/ M ² ） 10000点/ m ² 模组重量（Kg） 0.26kg 显示亮度： ≥2000cd/ m ² 数据接口：通用接口HUB12 驱动方式 四分之一扫描 恒流驱动 视角：水平视角≥120度，垂直视角≥120度 最佳可视距离：10—100米 灰度等级：512级灰度 显示颜色：白光 屏幕寿命 >10万小时 盲点率 ≤ 30PPM 工作电压 DC5V 单个最大功耗：≤20W/PCS 单个工作功耗：≤ 10W/PCS 模组单灯电流：≤20mA 1m ² 的最大功耗 350w/ m ² 1m ² 的平均功耗：180w/ m ² 系统工作环境温度： -20℃~60℃ 系统工作环境湿度 10%—90%RH	台		1	
21	安装施工费	水电安装施工打孔布线	项		1	
小计金额（元）						
采购玩教具一批，详见下表						
序号	产品名称	产品参数	单位	单价	数量	小计金额
1	蹦蹦床	8平米大型蹦蹦床，采用进口网面：PVC包管；环保珍珠棉；弹簧护垫；户外围网	个		1	
2	小三轮	规格：82*58*6cm 材质：高碳钢，橡胶轮 轴承：轴承钢轴承 表面处理：电花喷塑 涂层：无毒、无味 颜色：红、黄	辆		10	
3	高跷	规格：120*3.5cm 材质：木制 涂层：采用环保清漆，无毒无味 外观：光滑无毛刺，边角圆润	对		30	
4	攀爬架	规格：200*100*100cm 材质：木制，梯架无缝对接，采用优质木材	个		3	

5	室内中型积木	规格：212块 材质：木制 涂层：采用环保清漆	套		3	
6	非洲鼓	尺寸：8寸 材质：木质+羊皮 颜色：民族风花色，音质好，做工精细，表面光滑无毛刺。	面		30	
7	电子琴	电子琴61键盘儿童	个		2	
8	打击乐器	铃鼓、双响筒、木柄碰钟一对、 木鱼、单棒铃一对、节奏棒一对、 单响筒、摇铃、长柄响板、沙锤一对、沙蛋一对、响板一对、4寸三角铁（13件套）	套		40	
9	体能矩阵（8米）	规格：8*1.5*2米 材质：立柱采用Φ89mm, 壁厚为≥2mm镀锌钢管，焊接采用氩弧焊，整体加工成型后经专业技术人员进行除油、磷化、抛砂处理后，表面再经过静电粉末喷涂流水线高温固化(塑粉采用户外环保聚酯粉末)，表面光滑，抗紫外线能力强，色彩鲜艳，不易脱落，耐腐蚀。喷涂设备采用计算机控制的静电粉末流水线喷涂装置。塑料件采用模具工艺滚塑专用料经滚塑成形，色彩艳丽，抗紫外线(UV)能力达到8级，抗静电能力强，安全环保。附带若干海缆绳组成的吊绳供儿童玩耍	套		1	
10	户外安吉组合玩具	参数 40 件, PE60cm3 个, PE80cm2 个, 100cm 碳化平衡板 9 个, 60cm 碳化单梯 8 个, 100cm 碳化单梯 2 个, 60cm 碳化双梯 3 个, 100cm 碳化双梯 3 个, 碳化支架 30cm6 个, 碳化支架 60cm4 个	件		1	
	幼儿平衡车	1. 规格：12/14寸 2. 颜色：（红. 黄.） 3. 车身：高碳钢 4. 表面处理：电花喷塑 5. 轴承：轴承钢轴承 6. 环保：无毒. 无味 7. 连接：尼龙新料	辆		20	
	幼儿平衡车停车架	15KG/组 1. 规格：145*80*36cm 2. 颜色：（红. 黄.） 3. 车身：高碳钢 4. 表面处理：电花喷塑 5. 轴承：轴承钢轴承 6. 环保：无毒. 无味 7. 连接：尼龙新料	辆		4	
	碳化木水斗脚踏水车	规格：230*130*160cm, 小水斗：直径7cm, 座椅部分：长宽100*800滚轮：长80cm, 直径24cm。 1、木头主体材质樟子松防腐木，立柱：6*6cm，木板：1.8cm，表面进行防腐、防蛀处理，，并打磨，表面喷涂一次油漆 2、产品外表和内表以及儿童手指可触及处无毛刺及尖锐的棱角，油漆采用户外哑光漆。	辆		1	
	多功能沙漏组合	大型玩沙设备；材料：进口花梨木；304不锈钢；1.旋转吊装机. 2. Y形沙筒. 3. 沙筛转轮. 4. 直线沙筒. 5. 固定滑轮. 6. 手摇吊装机. 7. 漏斗式旋转轮. 8. 可走向滑轮.	台		1	

11	户外碳化积木	<p>一、材质：松木，木质轻盈柔软，具有一定度抵抗腐朽菌及抗潮湿特性，独特木质纹理，保持天然独特木香。无甲醛无小零件；无可触及的危险锐利尖端；无木刺。积木木色碳化色；工艺：边缘和表面进行抛圆处理，环保水性漆 2 底 2 面表面处理；二、大型户外碳化积木 1633 粒配置参数如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 正方形：尺寸：10*10*5cm；数量：480 个； (2) 正方形：尺寸：10*10*2.5m；数量：700 个； (3) 长方形：尺寸：20*10*5cm；数量：60 个； (4) 长方形：尺寸：20*10*2.5cm；数量：180 个； (5) 长方形：尺寸：40*10*5cm；数量：30 个； (6) 长方形：尺寸：60*10*2.5cm；数量：15 个； (7) 长方形：尺寸：80*10*2.5cm；数量：6 个； (7) 长方形（开槽）：尺寸：120*10*2.5cm；数量：8 个； (8) 半圆环积木：尺寸：30*15*2.5cm；数量：8 个； (10) 半圆积木：尺寸：20*10*2.5cm；数量：4 个； (11) 直角三角形积木：尺寸：40*20*2.5cm；数量：8 个； (12) 等腰三角形积木：尺寸：40*20*2.5cm；数量：8 个； (13) 圆柱积木：尺寸：Φ5*10cm；数量：85 个； (14) 圆柱积木：尺寸：Φ5*20cm；数量：20 个； (15) 圆柱积木：尺寸：Φ5*40cm；数量：15 个； (16) 圆柱积木：尺寸：Φ10*40cm；数量：2 个； (17) Y 型积木：尺寸：40*30*2.5cm；数量：1 个； (18) 三叉路积木：尺寸：42*30*2.5cm；数量：1 个； (19) 推车：尺寸：60*50*55cm；数量：1 个； (20) 直梯：尺寸：127*47*4.5cm；数量：1 个 	套	2
----	--------	---	---	---

小计金额（元）

采购课桌凳等一批，详见下表

序号	产品名称	产品参数	单位	单价	数量	小计金额
1	幼儿桌子	120*60*51cm 1. 选用优质环保橡木面板厚度18mm。 2. 桌子表面采用环保清漆，安全无毒，漆膜饱满厚实。五金螺丝选用环保材质。 3. 产品木制件、涂层件、边缘及尖端、突起物、桌台类稳定性试验符合产品质量标准。 4. 桌子的外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均无锐利的棱角、毛刺，所有接触人体的边棱均为倒圆角。	张		20	
2	鞋柜 3格	120*24*24cm 1、主要材料橡木，安全环保无毒无味，产品适用于幼儿园，所使用的油漆应符合相关安全标准要	个		25	
3	床	138*57*19cm 1. 材质为新西兰松，板面厚度≥20cm，表面用环保油漆，抗黄变； 2. 铺板厚度≥10mm，宽度≥40m的杉木条，两木条间距≤10mm，床中间用横档加固；床屏竖档条边缘进行	张		76	

		圆滑处理，横档尺寸和间距符合安全要求。 3. 床所使用的油漆等，应符合相关安全标准要求。				
4	毛巾架	1、材质为橡木，表面用环保油漆，抗黄变，边缘进行圆滑处理，横档尺寸和间距符合安全要求。 2、所使用的油漆等，应符合相关安全标准要求。樟子松木，环保漆。	个		4	
5	小熊水杯架（35格）	使用18mm优质橡木，板材一次开料而成；接板木材含水率不大于10%，尺寸：113*60*20cm 7层*5个	个		4	
6	图书柜	使用18mm优质橡木，板材一次开料而成；接板木材含水率不大于10%	个		4	
7	衣帽柜（一格一门）	120*120*30 材质为橡木，安全环保无毒无味，产品适用于幼儿园，所使用的油漆等，应符合相关安全标准要	个		6	
8	托班组合柜（10个）	低组合柜 1格柜 松木深30*宽39*高33cm 1个 2格柜 松木深30*宽39*高57cm 1个 3格柜 松木深30*宽39*高80cm 1个 6格柜 松木深30*宽93*高61cm 2个 7格柜 松木 深30*宽93*高80cm 2个 拐角半圆3层柜 深30*宽30*高61cm 1个 3格长柜 深30*宽63*高93cm 1个 15格柜 长93cm 高90cm 深27cm 1个	组		1	
9	户外收纳柜（带黑板）	长115*46*178 木制 实木工具箱户外储物柜子防晒防水	个		8	
10	硅胶地板	熟胶PVC防滑地垫	平方米		12	
11	人工草坪	选用优质PE材质，自动渗水，耐高温，草长3.5CM	平方米		970	
12	亚克力字	30*30	个		96.5	
13	茶吧机	高1020mm，宽335mm, 双壶独立出水，全天长效保温，下置轻松换水，智能远程遥控	套		2	
14	彩色流苏遮阳网	50公分宽（7色）	平方米		6	
15	书包架	参数：木质长1.2米，宽0.3米，高0.8米（两层）	个		10	
16	实木美工桌 手工绘画可涂鸦游戏桌	160CM*120CM*52CM, 材质为松木，安全环保无毒无味，产品 适用于幼儿园，所使用的油漆等，应符 合相关安全标准要求。	张		4	

17	儿童实木斜面阅读桌	1. 规格：120*60*51cm 2. 材质：松木材质，木质纹理细腻、耐磨； 3. 涂层：采用环保清漆，耐磨耐污易清洁，环保无毒无害；	张		6	
18	原木18格三层书包柜	120CM*30CM*120CM, 材质为松木，安全环保无毒无味，产品适用于幼儿园，所使用的油漆等，应符合相关安全标准要求。	张		21	
19	环保原木小房子组合7图书架	(1) 单顶小屋4层：高190cm*长40cm*深度24cm 4个 (2) 单顶小屋3层：高152cm*长40cm*深度24cm 6个 (3) 单顶小屋2层：高116cm*长40cm*深度24cm 4个 (4) 90方形书架：高90cm*长120cm*深度24cm 5个 (5) 环保原木双顶小屋4层：高190cm*长116cm*深度24cm 1个 (6) 环保原木双顶小屋3层：高152cm*长116cm*深度24cm 2个	套		1	
20	防腐木收纳柜	火车头造型*1，可爱美观。规格：长200×宽60×高130cm，车厢（平顶）造型*3，可爱美观。规格：100×60×100cm，车厢（拱形）造型*2，可爱美观。规格：100×60×100cm	米		7	
21	泡沫地垫	1米*1米 4厘米厚（蓝色）	块		60	
22	安装辅材施工	安装施工辅材	批		1	

小计金额（元）

采购厨具一批，详见下表

序号	产品名称	产品参数	单位	单价	数量	小计金额
1	炒锅（三相电）	409不锈钢；功率20kw	个		1	
2	蒸车（三相电）	蒸车尺寸1380*550*1450整盘最大容量8斤，可供360人使用，63A空气开关	台		1	
3	储水压力罐	高180cm 直径120cm 容量：2-3吨碳钢材质 内胆烤瓷层不会生锈 外层烤漆不会生锈	台		1	
4	样品冷藏柜	1200*700*1900；容量1000L；双压缩机	台		1	
5	烘焙设备（三相电）	一层两盘玻璃门烤箱一个，10L电动打奶器，400*600蛋糕烤盘模具6个，400*600烤盘6个，9层烤盘车1辆，6层温湿双控恒温醒发箱1个硅胶烤垫2个	套		1	

小计金额（元）

总计

二 项目有关要求

- 1、合同履行期限：30历天。
- 2、供货地点：采购人指定地点。
- 3、质保期：一年（所有产品实际质保期不得低于厂商公开承诺期限）。

注：（1）供应商应根据现场勘察情况详细列明本项目未列明所需辅材的品牌、型号、数量、单价及总价，对询价文件中没有列出，而对本项目设备的正常运行和维护必不可少的辅材、备品、备件，供应商有责任给予补充，并报出单项价格，否则，实施过程中如出现争议由成交供应商自行承担相应责任。

（2）本表中序号相同的单项产品必须投报同一品牌、型号的产品，不得拆项投报，否则，询价小组将不予推荐。

（3）本表中如列示有参考品牌的仅供投标供应商在选择投标货物时作参考，不具有限制性，评审以货物技术参数、质量、功能和性能为主。

（4）涉及国家强制节能的产品，必须投报有效期内《节能产品政府采购清单》中的强制节能产品，且填写《政府采购节能、环保产品汇总表》。

三 货物及服务技术规格需求

本章是描述招标所采购货物（或服务）的技术规格说明，供应商必须按照询价文件中货物技术配置的需求做出详细响应。

对货物（或服务）的基本要求：

1. 供应商须承诺所提供的产品（或服务）必须为投标货物生产厂家提供的原厂设备，而且设备（包括零部件）应是交付前最新生产或技术较为先进的且未被使用过的全新设备，同时必须在中国境内具有合法使用权。
2. 询价文件中没有列出，而对产品的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，供应商有责任予以补充，并报出单项价格。
3. 供应商所提供的产品（或服务）必须满足询价文件的要求，其性能须达到或超过需求中技术指标的要求。
4. 如果供应商在成交并签署合同后，在供货时出现软、硬件的任何遗漏，均由供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

5. 运行要求：产品安装后能够接通并正常运转，并达到询价文件要求的性能和产品技术规格中的性能。

四 安装调试、验收要求（如本项目涉及）

一、安装、调试要求

1、供应商应及时向采购人提供设备及服务，并单独承诺与采购人进行积极主动的合作，供应商必须服从采购人的统一协调，在设备供货、技术支持、运行维护等方面相互配合；

2、供应商负责本次采购内容的安装、调试，以达到系统应具有的功能和技术指标，并负责相关技术支持和维护。

3、产品未经验收时，由供应商负责保管至采购项目交货结束，期间发生的损坏、遗失由供应商负责；

4、设备到货后供应商应免费派技术人员在现场安装、调试；

5、供应商应遵守采购单位安装现场的一切规章制度；

6、供应商在设备全部安装完工并通过采购方的验收之前应对安装好的设备及设备的安装工具等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免设备受损；

7、供应商需提供详细的供货方案，并单独承诺可以按时交付。否则视为不响应询价文件。

8、调试期间或保修过程中，供应商负责及时清理垃圾，并将包装物及垃圾堆放至采购人指定地点。

二、验收工作组织要求：

1、采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

2、采购人在收到成交供应商验收申请后3个工作日内组织验收。采购人成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照询价文件规定、成交供应商响应文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。

三、产品验收要求：

1、采购人将依询价文件及供应商的响应文件的要求对全部交货设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件(如装箱单、保修单、随箱介质等)进行随机抽取验收。验收主要包括：采购人与成交供应商在设备到货后共同进行开箱检查设备数量、外观、质量性能、备件备品、装箱单等资料及包装；所有货物和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为全新合格产品，同时有明确的生产制造厂商标志，供方在交货前未经采购人允许不得私自拆毁原包装，否则，采购人有权不予验收，供方产品质量问题负责包退、包换和包修，由此发生的费用由供方负责；

2、验收中设备出现性能指标或功能上不符合询价文件和合同要求时，采购人有拒收的权利，响应文件中对此项单独做出承诺，未提供的为未实质性响应询价文件；

3、验收中出现不符合询价文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔的权利；

4、在安装现场直至进行最终验收所发生的一切费用均由成交供应商承担；

5、供应商所提供的货物/服务须符合国家强制性规定或相关法律法规要求；

6、验收时间和地点：供应商成交后须按照询价文件的交货要求分别交货至采购人指定地点，设备全部交货并布线完毕后由采购人进行现场验收并最终填写验收报告。基本标准为：是否按交货要求及时完成设备的到货、安装、调试工作，供应商提供的设备质量情况是否确保在“合格”以上。

第五章 合同条款及格式

(本合同仅供参考以最终签订合同为准)

供方（成交供应商全称）：_____

需方（采购人全称）：_____

供方持招标代理公司签发的成交通知书[项目编号: _____号], 根据项目采购文件、 供方的投标/响应文件, 按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法 规, 与需方协商一致, 达成以下合同条款:

一、本合同名称: _____。

二、本合同总价为人民币_____元 (大写: _____) 。

供货范围、技术规格、及分项价格如下:

单位: 人民币元

名称	品牌/规格/型号	技术参数 (详细配置)	单位	单价	数量	合计	免费质保期
总价 (人民币)	小写:						
	大写: 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分						

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限:

所供货物或服务必须首先符合有关国家强制性规定、国家(行业) 标准或相关法律法规要求, 同时符合采购文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品(包括零部件、附件、备品备件), 如确需拆封的, 应在供货前征得采购人同意, 否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时 间和方式向需方提供货物和服务, 并负责可能的弥补缺陷。需方对货物或服务规格、型号、质量、标准有异议的应在收到货物或服务后15日内以书面形式向供方提出, 需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺:

1、售后服务响应时间:

2、解决问题时间:

3、售后服务机构名称、地址及联系方式:

4、其他服务承诺:

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于____年____月____日前按需方要求在____（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物或服务时应向需方提供货物或服务的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。 培训地点：_____； 培训时间：_____； 培训方式：_____

八、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后3个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3、验收合格后10日内，需方出具《政府采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2、付款方式：验收合格后一次性付清。

十、违约责任

供方所交付的货物品种、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物的，供方应向需方支付合同金额总值____%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的____%违约金。

十一、供需双方应严格遵守采购文件要求，如有违反，按采购文件的规定处理。

十二、因服务质量问题发生争议，由新乡市法定的技术鉴定部门进行量鉴定。

十三、本项目采购文件及其修改和澄清，投标函及供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反采购文件及供方的投标或响应文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

需方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同报获嘉县财政局备案。

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执____份，承包人执____份。

供方（公章）：

需方（公章）：

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

授权委托人：

授权委托人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

组织机构代码：

组织机构代码：

签约时间： 年 月 日

签约地址： 需方所在地

第六章 评审办法

一、本项目将采用电子评标，询价小组将严格按照询价通知书的要求和条件，通过“新乡电子开评标系统”，按照规定的电子评标程序，进行比较评审。

二、评标程序:

1、资格性审查:

序号	评审内容	评审标准
1	有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书或其他有效登记证书	符合询价文件内容要求
2	财务要求	符合询价文件内容要求
3	信用承诺函	按询价文件询价文件内容要求提供“新乡市政府采购供应商信用承诺函”
4	信用记录查询	按照询价文件内容要求，核实、查询信用记录情况

只有通过资格性检查的投标人才能进入下一步评标程序。

2、符合性审查

询价小组依据询价通知书规定，对响应文件的内容是否完整、文件签署是否正确、响应文件是否符合询价通知书的要求进行审查，以确定是否对询价通知书的实质性要求做出响应。

序号	评审内容	评审标准
1	报价声明函	符合“第七章”内容要求
2	法定代表人授权委托书	符合“第七章”内容要求
3	反商业贿赂承诺书	符合“第七章”内容要求
4	采购项目承诺书	符合“第七章”内容要求
5	售后服务承诺书	符合“第七章”内容要求
6	开标（报价）一览表	符合“第七章”内容要求
7	报价明细表	符合“第七章”内容要求
8	投报货物配置及参数偏差表	符合“第七章”内容要求
9	投报强制节能产品汇总表（如果有）	符合“第七章”内容要求
10	其他要求	符合询价文件要求

四、询价小组从通过资格及符合性审查，且质量和服务均能满足询价通知书实质性响应要求的供应商中，按照报价从低到高进行排序，推荐出 1-3 名成交候选人。如出现报价最低且相同的，由采购人或询价小组按抽签决定排序。

五、询价小组如一致认为所有供应商报价均无法接受（或高于市场平均价）的、或一致认为存在妨碍公平竞争的行为而可能影响评审结果公正性的，可宣布项目废标或暂停采购活动并向监督部门报告。

六、询价小组根据评审记录和评审结果编写评审报告。

第七章 响应文件格式

(项目名称)

响应性文件

项目编号:

供应商: _____ (电子签章)

法定代表人: _____ (电子签章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

目录

(自拟)

1、报价声明函

对贵方的询价邀请，我单位/公司愿意参加，并提供询价通知书/询价需求规定的货物及服务，现声明提交的下列文件/资料是准确的和真实的。

1. 由工商局签章的我方工商营业执照副本扫描件一份。
2. 法定代表人授权书 1份。
3. 法定代表人、授权委托人身份证件扫描件（正、反两面）。
4. 询价项目要求中必需的其他证件或资料。
5. 我们确认并承诺我方响应文件中的有关资料/文件/证件/说明/表述均是真实的、准确的，绝不提供虚假的、不合法的报价资料。

供应商(电子签章)：_____

法定代表人（电子签章）：_____

日期：_____年_____月_____日

2、有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书
或其他有效登记证书扫描件

3、信用记录查询

信誉要求：供应商须提供通过“信用中国”网站查询本单位的基本信息及本项目递交响应文件截止前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站、政府采购网，提供网站的查询截图】。

4、财务要求

要求：提供近两年内（其中任意一年，以落款日期为准）经会计事务所审计的财务审计报告或近六个月内其基本开户银行出具的资信证明扫描件。并提供详细完整的财务会计制度和加盖财务专用章的财务情况说明。新成立的企业从成立当年算起，如实提供即可。

5、新乡市政府采购供应商信用承诺函

致：（采购人及采购代理机构）

单位名称(自然人姓名)：_____

统一社会信用代码(身份证号码)：_____

法定代表人(负责人)：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位(本人)自愿作出以下承诺：

一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。我单位(本人)郑重承诺，我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- (一)具有独立承担民事责任的能力；
- (二)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六)未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- (七)未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- (八)未曾作出虚假采购承诺；
- (九)符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。

按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商(公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应征集文件要求，按无效投标处理。

6、法定代表人授权委托书

致：

委托单位：_____ 法定代表人：_____

地 址：_____ 邮政编码：_____

授权委托人联系方式（手机）：_____

兹委托授权委托人_____ 代表我/我单位参加代理机构组织的本项目_____(项目名称)
采购活动，并授权其全权办理以下事宜：

1. 参加询价采购活动，提交响应文件；
2. 现场进行报价；
3. 答复询价小组的质询，对响应文件予以澄清、解释。
4. 签订成交合同；
5. 负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委权。

委托期限：

供应商(电子签章)：_____

法定代表人和授权代表人(电子签章)：_____

日 期：_____ 年 _____ 月 _____ 日

特别提示：如报价供应商委托本单位法定代表人参加询价活动的，也须按上述要求提供法人授权委托书，否则将视为无效响应文件。

附：法定代表人身份证明扫描件

法定代表人身份证扫描件（正面）	法定代表人身份证扫描件（反面）
-----------------	-----------------

授权委托人身份证扫描件（正面）	授权委托人身份证扫描件（反面）
-----------------	-----------------

7、反商业贿赂承诺书

我单位/公司承诺：

在采购活动中，保证做到：

一、公平竞争参加本次采购活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

供应商(电子签章)：_____

法定代表人或授权代表人(电子签章)：_____

日期：_____年____月____日

8、采购项目承诺书

本承诺书作为我方参加本项目响应文件不可分割的一部分。我方参加本次投标特郑重作出如下承诺：

1. 我方已经过详细市场调查，本次所投报产品货源充足，保证不会出现无货、断货现象。
2. 我方将严格履行询价通知书中规定的每一项要求，按所投产品的品牌、型号及约定的交货（完工）期保质、保量提供货物和相关服务，保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定，所供产品均为原厂生产的合格产品、符合询价通知书各项技术参数要求的规定，绝不提供假冒伪劣产品，如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告；
3. 如无法按我方承诺期限如期供货，我方愿按合同条款承担相应违约责任，对采购人造成损失的，我方愿承担相应赔偿责任；
4. 采购人验收时如发现我方所供产品与响应文件中所承诺的产品型号、规格、技术参数要求不符的，我方将立即无条件更换。如因此造成交货期超出我方承诺期限的，我方愿承担合同约定的违约责任；
5. 我方提供的产品如不能满足询价通知书要求的，采购人有权拒绝接收；
6. 如询价小组确定我方为本项目的成交候选供应商或成交供应商，在公示期内或领取中标（成交）通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时供货、资金不到位、帐户无法正常使用等）放弃成交候选供应商资格或成交供应商资格，我方愿接受财政部门做出的记入不良诚信记录、网上曝光、禁止参加政府采购活动等的处理；
7. 我方已详细阅读了本询价通知书，保证可以完全响应询价通知书中所有商务、技术要求，并理解你方或询价小组对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任；
8. 保证不将我方的有关资格、资质证书转借他人投标，不与他人进行串标、围标，不将本项目进行转包或分包；
9. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动应当具备的条件：
 - (1) 具有独立承担民事责任的能力；
 - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
 - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
 - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
 - (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
 - (6) 没有发生重大经济纠纷、经济犯罪和走私犯罪记录；

供应商(电子签章)：_____

法定代表人或授权代表人（电子签章）：_____

日 期：_____ 年 ____月____ 日

9、售后服务承诺书

我方承诺按以下内容履行合同，如有违反，愿意接受相应处罚：

序号	售后服务条款	具体承诺内容	补充说明
1	对本项目承担售后服务的机构名称（应具有营业执照）、详细地址、联系人及联系电话。		
2	自接到用户报修时起，供应商必须在1小时内对采购人所提出的维修要求做出实质性反应，在12小时内解决问题。		
3	按采购人要求免费培训技术操作人员。		
4	售后服务机构正常营业时间承诺：每周（ ）至（ ），每天（ ）小时，节假日（休息还是照常营业 ）。		
5	相关产品制造商是否建立专门的售后服务机构（如有，填写售后服务机构详细名称、地址、联系电话）。		
6	相关产品制造商是否设立400或800服务或报修电话（如有，填写详细电话号码）。		
7	本项目中凡属于国家《实施三包的部分商品目录》内的产品，均必须按国家相关“三包”规定执行。		
8	如涉及软件产品的，应承诺提供的软件产品为正版软件，且在中国境内的合法使用权，并说明软件升级是否免费。		
9	其他服务承诺、优惠条款。		

以上内容应如实、详细填写，如表格不足可自行添加。

供应商(电子签章)：_____

法定代表人或授权代表人(电子签章)：_____

日期：_____ 年 ____月 ____ 日

10、开标（报价）一览表

标题	内容
投标单位名称	
项目名称	
分包编号	
报价金额（小写）：	
报价金额（大写）：	
供货期	
质量	
质保期	

供应商(电子签章)：_____

法定代表人或授权代表人(电子签章)：_____

日期：____年____月____日

11、报价明细表

单位：人民币元

序号	投报货物名称	品牌及型号	技术配置参数	单位	数量	单价	小计	备注
1								
2								
3								
...						
报价金额合计			大写： 小写：					

- 注： 1. 以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自行添加；
2. 供应商应按所投货物填写本表，产品品牌（型号）、配置、参数须详细填写；
3. 报价金额合计= Σ 单价*数量。

供应商(电子签章)： _____

法定代表人或授权代表人(电子签章)： _____

日期： ____ 年 ____ 月 ____ 日

12、投报货物配置及参数偏差表

序号	产品名称	招标文件技术要求（列明技术配置）	投标文件技术响应情况 (列明所投产品的技术配置)	偏差描述（描述技术是否具有负偏差）
.....			

注：询价供应商应当对照询价文件规定的技术参数要求逐条如实填写本表，如投报货物与询价通知书中货物技术配置/参数/规格要求存在负偏差的，必须提供本表并在本表中注明，不得隐瞒，投标文件技术响应情况栏如果完全复制询价文件技术参数要求，作无效标处理。本表中带“★”号条款出现负偏离，视为无效投标。

供应商(电子签章)：_____

法定代表人或授权代表人（电子签章）：_____

日期：____年____月____日

13、国家强制节能产品汇总表

序号	投报产品名称	制造商	产品品牌及型号	国家强制节能产品标志认证证书号	备注
说明					

注：

- 1、本表只填写属于政府采购国家强制节能的投标产品，无相应产品的本表可以不填。
- 2、认证证书编号必须填写《节能产品政府采购清单》中的节字标志认证证书号，否则询价小组不予认可。

供应商名称(电子签章)：_____

法定代表人或授权代表人（电子签章）：_____

日期：____年____月____日

14、残疾人福利性单位声明函（如果有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为 符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加____单位的____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商(电子签章): _____

法定代表人或授权代表人(电子签章) : _____

日期: ____ 年 ____ 月 ____ 日

15、监狱企业证明（如果有）

备注：监狱企业参加政府采购活动，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件。

供应商(电子签章)：_____

法定代表人或授权代表人（电子签章）：_____

日 期： ____ 年 ____ 月 ____ 日

16、中小企业声明函（如果有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称_____）的（项目名称_____）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

17、其他部分

(投标人认为需要提供的其他资料)