

原阳县妇幼保健计划生育服务中心  
(原阳县妇幼保健院)  
原阳县托育综合服务中心配套设施采购项目

# 招标文件

项目编号:原交采2025GB283

已审核，同意发布。

王世海



采 购 人: 原阳县妇幼保健计划生育服务中心  
(原阳县妇幼保健院)



招标代理机构: 河南骏达工程管理有限公司

日 期: 二〇二五年十月



原阳县妇幼保健计划生育服务中心(原阳县妇  
幼保健院)原阳县托育综合服务中心配套设施  
采购项目

# 招 标 文 件

项目编号：原交采 2025GB28 号



采购人：原阳县妇幼保健计划生育服务中心(原阳县妇幼保健院)

代理机构：河南骏达工程管理有限公司

# 目 录

第一部分：招标公告

第二部分：投标人须知前附表

第三部分：投标人须知

一、总则

二、招标文件

三、投标文件

四、投标文件的递交

五、开标

六、评标步骤和要求

七、签订合同

八、处罚、询问和质疑

九、保密和披露

十、免责条款

第四部分：合同条款

第五部分：招标项目采购需求

第六部分：评标程序和评标办法

第七部分：投标文件格式

## 第一部分 招标公告

# 原阳县妇幼保健计划生育服务中心(原阳县妇幼保健院)原阳县托育综合服务中心配套设施采购项目招标公告

### 项目概况

原阳县妇幼保健计划生育服务中心(原阳县妇幼保健院)原阳县托育综合服务中心配套设施采购项目的潜在投标人应在新乡市公共资源交易中心网站获取招标文件，并于 2025 年 12 月 9 日 9 点 00 分（北京时间）前提交投标文件。

### 一、项目基本情况

- 1、项目编号：原交采 2025GB28 号
- 2、项目名称：原阳县妇幼保健计划生育服务中心(原阳县妇幼保健院)原阳县托育综合服务中心配套设施采购项目
- 3、采购方式：公开招标；
- 4、预算金额：2600000.00 元
- 最高限价：2600000.00 元

序号	包号	包名称	包预算 (元)	包最高限 价 (元)	是否专门面 向中小企业	采购预留 金额 (元)
1	原阳招标采购 -2025-77	原阳县妇幼保健 计划生育服务中 心(原阳县妇幼 保健院)原阳县 托育综合服务中 心配套设施采购 项目	2600000 .00	2600000 .00	否	2600000 .00

### 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

- (1) 采购内容：为保障托育综合服务中心正常运营按期投入使用，满足婴幼儿照护、安全及早起发展需求，保障托育综合服务中心婴幼儿膳食安全与营养供给及信息化建设，现对托育综合服务中心整体教学用、其他相关配套设施进行采购。（详见采购需求）
- (2) 资金来源：财政资金，已落实
- (3) 交货地点：采购人指定地点。
- (4) 质量要求：符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人提出的技术标准及要求

### 6、合同履行期限：自签订合同之日起 30 日历天。

7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

## 二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境，优先采购节能环保、环境标志性产品、使用绿色建材、绿色包装，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展、促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

信誉要求：本项目投标截止日期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动；【信用信息查询渠道：“信用中国”网站和中国政府采购网（失信被执行人在“中国执行信息公开网”网站查询同具效力）】。

## 三、获取招标文件

1、时间：2025年11月17日9:00至2025年11月21日18:00（北京时间）

2、地点：新乡市公共资源交易中心网站

3、方式：投标人请在上述时间内登录新乡市公共资源交易中心网站，点击“电子交易平台登录”进入电子招投标交易平台并按系统提示自行下载所含格式(\*.xxzf)的招标文件及资料。如项目为多个分包，投标多个分包时，须每个分包都进行一次下载招标文件的操作。

4、售价：0元

## 四、投标截止时间及地点

1、时间：2025年12月9日9时00分（北京时间）

2、开标地点：新乡市公共资源交易中心网站。

## 五、开标时间及地点

1、时间：2025年12月9日9时00分（北京时间）

2、开标地点：原阳县公共资源交易中心第二开标室。

## 六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》《新乡市公共资源交易中心》《中国招标投标公共服务平台》上发布。招标公告期限为五个工作日。

## 七、其他补充事宜：

1、加密电子投标文件须在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功；请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确，加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。

2、本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录中心门户网站—“智能开标大厅”，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。

3、执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（[财库〔2020〕46号]）；

4、执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

5、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

6、执行《财政部、国家发展改革委关于印发〈节能产品政府采购实施意见〉的通知》（财库〔2004〕185号）、《财政部环保总局关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号）；和财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知【财库〔2019〕9号】；

7、执行关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）。

8、监督部门：原阳县财政局 0373-7589899

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

#### 1、采购人信息

名称：原阳县妇幼保健计划生育服务中心(原阳县妇幼保健院)

采购人：原阳县妇幼保健计划生育服务中心（原阳县妇幼保健院）

地址：原阳县北干道194号

联系人：王世航

联系电话：18237382181

采购代理机构：河南骏达工程管理有限公司

地址：新乡市华兰大道李烨科技楼1003室

联系人：张喜俊

联系电话：15617120857

#### 3、项目联系方式

项目联系人：张喜俊

联系方式：15617120857

河南骏达工程管理有限公司

2025年11月14日

## 第二部分 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称及编号	项目名称：原阳县妇幼保健计划生育服务中心(原阳县妇幼保健院)原阳县托育综合服务中心配套设施采购项目 项目编号： 原交采 2025GB28 号
2	采购人	采购人：原阳县妇幼保健计划生育服务中心（原阳县妇幼保健院） 地址：原阳县北干道 194 号 联系人：王世航 联系电话：18237382181
3	采购代理机构	采购代理机构：河南骏达工程管理有限公司 地址：新乡市华兰大道李烨科技楼 1003 室 联系人：张喜俊 联系电话：15617120857
4	采购预算及最高投标限价	最高投标限价：2600000.00元 注：投标报价超过本项目采购最高限价的作为无效投标处理。
5	资金来源	财政资金
6	是否允许联合体投标	本项目不接受联合体投标
7	投标保证金	免收
8	质量	合格
9	是否允许分包投标	否
10	现场勘察	不组织，各投标人在开标前可自行到采购单位所在地或本项目涉及地点进行现场勘察，以获取制作投标文件或签订合同所需的相关资料。
11	投标书有效期	90 天（日历日）从开标之日起计算，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效文件。
12	招标文件的澄清或者修改	(1) 提交投标文件截止时间 15 日前，采购人如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将以变更公告方式向已获取招标文件的投标人发出，并发布在本次招标公告的同一媒体上，投标人应实时关注并及时下载。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。 (2) 因新乡市公共资源交易中心电子交易平台在投标文件递交截止

		前具有保密性，投标人须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果由投标人自负。
13	交货及完工期/地点	交货及完工期：30 日历天 交货地点：采购人指定地点。
14	投标文件的编制及份数	(1) 加密的电子投标文件 (*.xxtf 格式)，应在投标文件截止时间前通过“新乡市公共资源交易中心电子交易平台”内上传。 (2) 加密的电子投标文件为“新乡市公共资源交易中心”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。 (3) 本项目实施全电子化开评标过程，无需提供纸质投标文件。
15	签字或盖章要求	1、电子投标文件 (1) 所有要求投标人电子签章处都须加盖投标人的 CA 印章。 (2) 所有要求法定代表人电子签章处都须加盖投标人法定代表人的 CA 印章。 2、纸质投标文件：无需提供
16	电子投标文件(加密)递交的截止时间和地点	递交截止时间及递交地点：详见公告要求
17	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间（加密电子投标文件必须凭制作投标文件所用的 CA 密匙完成解密）。 开标地点：同投标文件递交地点。 备注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录中心门户网站 - “智能开标大厅”，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后 30 分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。
18	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人；（其中：采购人代表 1 人，从相关评标专家库中随机抽取相关专业 4 人）。 评标专家确定方式：由采购人在监督单位监督下从相关评标专家库中随机抽取。

19	履约保证金	免收
20	中标结果公告期限	1个工作日
21	验收要求	<p>供方货物到场后，采购人成立3人以上验收工作组（合同金额在30万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。</p> <p>大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，采购人必须委托国家认可的专业检测机构验收。</p>
22	有关节能产品问题	<p>按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）执行。</p>
23	有关进口产品问题	<p>除招标文件中特别约定可以投报进口产品外，其他货物均不得投报进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自境外的产品，包括已进入中国境内的进口产品），投标人提供的产品（设备）必须是在中国境内生产的产品，否则，将视为无效投标。</p> <p>注：凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监管区进入境内其他地区的，应当认定为进口产品。</p>
24	有关信用记录查询问题	<p>按照新乡市财政局《关于市本级推行政府采购信用承诺制的通知（试行）》新财购〔2021〕13号的要求，供应商在投标（响应）时，按照规定提供信用承诺函，无需再提交信用记录查询。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标（成交）供应商承诺事项的真实性。</p>
25	有关核心产品问题	非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，核心产品为智能车牌，投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。
26	其他提示事项	(1) 本项目如涉及到无线局域网产品，应当优先采购《无线局域网

		<p>认证产品政府采购清单》内的产品，如涉及到信息安全产品，应当采购经国家认证的信息安全产品。根据国家有关信息安全产品实施政府采购的规定，本项目如涉及以下 13 类信息安全产品的，投标人均应投报经国家认证的信息安全产品，13 类信息安全产品包括：防火墙、网络安全隔离卡与线路选择器、安全隔离与信息交换、安全路由器、智能卡 COS、数据备份与恢复、安全操作系统、安全数据库系统、反垃圾邮件、入侵检测系统、网络脆弱性扫描、安全审计、网站恢复等。</p> <p>(2) 根据政府采购政策，本项目如涉及到自主创新首购产品，应当采购由财政部会同科技部等部门制定的《政府采购自主创新产品目录》内的产品。</p> <p>(3) 根据政府采购政策，本项目如涉及到计算机办公设备产品，供应商所投产品必须是预装正版操作系统软件的计算机产品。</p> <p>(4) 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。</p>
27	中小企业落实政策	<p>1. 为了促进中小企业和不发达地区企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条、财库〔2020〕46 号和财库〔2022〕19号文件的规定，给予小型和微型企业（货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或注册商标）价格 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标报价=小微企业产品报价×（1-20%）。</p> <p>2. 为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库〔2017〕141 号的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予残疾人福利性单位（投标人所有投标产品均为残疾人福利性单位产品）价格 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位产品投标报价=残疾人福利性单位产品报价×（1-20%）。</p> <p>3. 为了发挥政府采购支持监狱企业发展的作用，根据财库〔2014〕68 号的规定，监狱企业视同小型、微型企业，给予监狱和戒毒企业（以下简称监狱企业）（投标人所有投标产品均为监狱企业产品）价格 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，监狱企业产品投标报价=监狱企业产品投标报价×（1-20%）。</p> <p>4. 投标人所有投标产品均为小型、微型企业生产的，同时又为残疾人福利性单位或监狱企业生产的，不重复享受政策。仅给予一次价格 2</p>

		0%的扣除。 5. 以中小企业声明函、残疾人福利性单位声明函或监狱企业证明文件为准。 6. 根据中小企业划型标准《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），本项目所属行业为：工业从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业
28	招标代理服务费	按照签订的采购代理合同约定39000元，由中标人领取中标通知书时缴纳。
29	付款方式	合同签订后付合同款的30%；供货完成并经验收合格后付至合同款的97%；剩余3%质保金验收满一年后付清。
30	投标（响应）文件编制注意事项	本项目采购文件及招标公告中的项目编号和交易中心电子系统产生的项目编号（分包编号）均为有效编号，在评审时应均予认可。
31	有关政府采购推广使用绿色包装的问题	按照《财政部办公厅、生态环境部、国家邮政局办公室关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）执行。
32	河南省政府采购合同融资政策告知函	各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

### **第三部分 投标人须知**

#### **(一) 总则**

1、本次招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述采购项目的政府采购。

1.1 本次招标文件的解释权属于采购人。

2. 定义：

2.1 “代理机构” 见投标人须知前附表。

2.2 “采购人” 见投标人须知前附表”。

2.3 “招标货物” 指本招标文件中第五部分所述所有货物及相关服务。

2.4 “投标人” 指符合本文件规定并接受的投标供应商。

2.5 “服务” 指本次招标文件规定投标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定投标人应承担的其它义务。

2.6 “中标人” 指依据本招标文件规定经评标委员会评审被最终授予合同的投标人。

2.7 “法定代表人” 指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为个体经营者参加投标的，指个体工商户营业执照上注明的经营者。

3. 合格投标人的条件：

投标人应遵守国家的有关法律、法规和条例，还须具备《中华人民共和国政府采购法》和本招标文件中规定的条件。

4. 费用承担：

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5. 现场勘察

5.1 投标人须知前附表规定组织现场勘察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

5.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

5.3 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### **(二) 招标文件**

6. 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人应详细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求提交投标文件，并保证所提交的全部资料的真实性，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。投标人请仔细检查所收到的招标文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。

7. 招标文件的澄清与修改

7.1 投标人下载招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人提出，以便澄清。

7.2 采购人不集中组织答疑，实行网上提疑和答疑。投标人若对招标文件有疑问，需要采购人予以澄清，应登录“新乡市公共资源交易中心网”（网址 <https://ggzy.xinxiang.gov.cn>）通过“会员登录”入口进入交易系统以不署名的形式提出。

7.3 采购人将按投标人须知前附表规定时限前在网上解答招标文件的疑问，并形成招标文件的澄清答疑文件。招标文件的澄清答疑文件将在“新乡市公共资源交易中心网”及其它招标公告发布媒体向所有投标人公示，但不指明来源。

7.4 在投标截止期 15 日前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行澄清、修改、变更，招标文件的澄清、修改、变更等内容在相关媒体发布前须报招标监督部门备案，招标文件的修改在“新乡市公共资源交易中心网”及其它招标公告发布媒体发布。该文件为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.5 对招标文件所作的澄清答疑、修改，投标人在投标截止时间前，应通过新乡市公共资源交易中心网“变更公告”栏或通过新乡市公共资源交易中心网（网址 <http://www.xxggzy.cn>）“会员登录”入口进入电子交易系统随时查看有关该项目招标文件的澄清、修改(招标答疑、补遗文件)公告等内容。投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清答疑、修改内容而导致的任何后果，其风险概由投标人自行承担。

7.6 如果澄清、修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.7 招标文件的约束力：投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。

### （三）投标文件

8. 投标文件的语言和计量单位。

8.1 投标人提交的全部及任何投标文件，包括技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关采购的所有来往函电等，均应使用中文简体字。

8.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必须提供中文翻译文件，在解释投标文件时，以译文为准。

8.3 对违反上述规定情形的，评标委员会有权不予认可。

8.4 所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

8.5 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

9. 投标文件的组成及相关要求。

9.1 投标文件分为四部分：资格标文件、商务标文件、技术标文件、其他部分。资格标文件指投标人提交的能证明符合本项目资格条件的文件；商务标文件指投标人提交的证明其有中标后有能力履行合同的文件；技术标文件是能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件，及完成本次采购项目所需的所有费用；其他部分是指投标人自行提供的认为必要的资料文件。

10. 本次招标，投标人应按第二部分投标人须知前附表及第七部分投标文件格式中有关规定提交资格标文件、商务标文件、技术标文件。

11. 投标人技术标文件应按照招标文件规定的顺序编制。为方便评审，投标文件中的各项表格必须按照招标文件内容要求制作。

12. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标人自拟格式承诺或声明中须填写法定代表人签字并附电话号码。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、技术要求、商务要求和投标文件格式中对投标的要求），投标人须承诺对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

13. 投标保证金：无。

14. 投标报价

14.1 投标人应在《开标一览表》、《投标报价明细表》中标明拟提供货物和服务的单价、总价以及分项报价。请投标人认真测算所投全部货物（工程、服务）价款、安装调试、测试、验收、培训、税金、运输、售后服务以及其他有关的交付使用前所必需的所有费用，包括采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，及采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用。投标报价应包括上述各项费用，并单独承诺说明。一旦中标，合同签订后合同价格将不得变动。投标人应充分考虑交货及完工期内可能产生的物价变化、政策调整、市场经营风险等多种因素，慎重报价。报价应以人民币为结算货币，投标人只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，该报价应被视为已经包含了但并不限于各该项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等的费用和所需缴纳的所有价格、税费，并且报价价格应该被视为已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。

14.2 投标人对投标报价若有说明应在《开标一览表》显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑，采购人不接受可选择的投标方案和报价，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

14.3 投标人应按投标报价明细表的内容填写货物单价（包括货物报价，装箱、包装、包装物料、送货保险、税费等费用）、总价及其他事项，并由法定代表人或投标人授权委托人签署。

14.4 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投报其中部分内容者，其投标书将被拒绝。但如果招标文件要求分包投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个分包，也可以投全部分包但各分包应分别计算填写单价和总价。

14.5 本项目最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

15. 投标内容填写说明

15.1 投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，包括但不

限于投标人须知前附表规定的内容，将可能导致投标被拒绝。

15.2 投标文件应严格按照招标文件规定的顺序编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到是投标人自身的责任。

15.3 投标文件应严格按照招标文件第七部分的要求提交相关附件表格，并按规定的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”“/”等明确的回答。投标文件未按规定提交，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.4 开标一览表为在开标大会上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.5 投标人应对招标文件中的技术性能逐项做出实质性响应，否则该投标将可能被拒绝。

15.6 投标人的产品质量及服务承诺书应按不低于招标文件中的服务要求标准做出响应。

15.7 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，采购人保留对中标候选人所有投标资料的真实性进行核实（包括进行实地考察）的权利。

## 16. 投标文件的有效期

16.1 本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表第 11 条，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

16.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

## 17. 投标文件的签署及其他规定，组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

17.1 投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

17.2 加密电子投标文件须在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功；请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确，加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。

17.3 投标文件制作要求见前附表。

17.4 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

18. 投标人须注意：无。

19. 纸质投标文件要求：无需提供。

## （四）投标文件的递交

### 20. 投标文件的密封及标记

20.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

### 21. 投标文件的递交

21.1 网上投标上传的电子投标文件应使用CA数字证书认证并加密，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认，未按要求加密和CA数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件，其投标文件将被拒绝，采购人不予受理。

21.2 电子投标文件（U 盘）投标人递交的截止时间及地点：无需递交。

- 21.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。
- 21.4 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与系统客服联系，联系电话：0512-58188538
22. 投标人有下列情况之一的，采购人或采购代理机构将拒绝接收投标人的投标文件：
- 22.1 未按招标文件要求加密上传的；
- 22.2 在招标文件规定的投标文件递交截止时间之后送达（上传）投标文件的；
- 22.3 未按规定获取采购文件或和获取文件时投标人名称不一致的。
- 注：投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点送达，在投标截止时间前采购代理机构收到的符合招标文件规定的投标文件少于三家（不含三家）的，采购代理机构或评标委员会有权宣布本次招标失败。
23. 投标文件的补充、修改和撤回
- 23.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至新乡市公共资源交易中心电子交易系统最后一份投标文件为准。
- 23.2 投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。
- ### （五）开标
24. 开标
- 24.1 采购代理机构按招标文件规定的时间、地点主持开标大会，采购人代表及有关工作人员参加。
- 24.2 加密电子投标文件须在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功；请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确，加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。
- 24.3 本项目采用“远程不见面”开标方式，远程开标大厅网址为 <http://117.158.91.68:8095/xxhy>，投标人无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件等相关资料。投标人应当在投标截止时间前，登录中心门户网站 - “智能开标大厅”，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后 30 分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。
- 24.4 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统进行唱标，唱标内容包括投标人名称、投标价格，以及其他详细内容。
- 24.5 因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。
- 24.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，应当在规定时间内在电子交易系统内提出询问。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问应当及时处理。
- 24.7 对开标过程有疑义的，应当在开标结束后在规定时间内提出。未在规定时间内提出和评标结束后采购人及招标代理机构将不接受对开标事宜的任何疑义。

## (六) 评标步骤和要求

### 25. 资格审查

25.1 开标后，依据法律法规和招标文件的规定，由采购人委托授权代表对投标人的投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

#### 25.2. 联合体投标

本项目不接受联合体投标

#### 25.3. 关联企业投标

25.3.1 本招标文件所称关联企业，是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

25.3.2 关联企业中，同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标，一经发现，将导致投标同时被拒绝。

25.2 资格审查后，合格投标人不足3家的，不得评标。

25.3 采购人对资格审查结果负责。

25.4 资格审查结果以及其他资格审查资料，应由审查人员签字并密封后，采购代理机构随合格投标人的投标文件一同转交评标委员会组长。

### 26. 组建评标委员会

26.1 评标委员会由采购人授权代表和从政府采购专家库中随机抽取的相关专家若干名组成，人数为五人（或以上）单数。评标工作将在依法产生的评标委员会内部独立进行，评标委员会负责审议合格投标人的投标文件并按招标文件的要求确定中标候选人。评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.2 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

26.2.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。投标人自拟格式承诺或声明中致采购人和代理机构。

26.2.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

26.2.3 对投标文件进行比较和评价；

26.2.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

26.2.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

26.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

26.3.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；评标委员会

成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。

26.3.3 评标结果汇总完成后，任何人不得修改评标结果，但经采购人或采购代理机构复核后发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；

26.3.4 对评标情况、评标过程以及投标人的商业秘密保密；

26.3.5 编写评标报告。

26.3.6 评标委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项；

26.3.7 参与政府采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助处理质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或成交结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

27. 评标委员会对合格投标人的投标文件进行符合性审查。

27.1 符合性审查：

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

投标文件内容是否齐全，内容是否按招标文件要求填写；

以上符合性审查中内容只要有一条不满足，则投标文件即为无效文件。

27.2 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离（负偏离）或保留。

27.3 所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、数量和交货期限等明显不能满足招标文件的要求，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。出现下述情况之一的评标委员会将视为重大负偏离或非实质上响应，包括但不限于：

27.3.1 投标文件未按招标文件规定签署、进行电子签章或电子签章的；

27.3.2 投标有效期不足的；

27.3.3 投标货物数量、交货时间等不满足招标文件中要求的；

27.3.4 未按照招标文件规定报价的；

27.3.5 不符合招标文件中有关分包规定的。

27.3.6 投标人以他人名义投标\串通投标，以行贿手段牟取中标或以其他弄虚作假方式投标的，有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- (1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- (2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- (3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
- (4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- (5) 不同投标人的投标文件内容相互混装；
- (6) 不同投标人使用同一台计算机编制投标文件或开标（报价）一览表的；

27. 3. 7 投标人投标报价超出项目采购预算金额或最高限价的；

27. 3. 8 投标人所提交的报价明细表中某项产品单价出现两个报价或总价出现两个报价的；

27. 3. 9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

27. 4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

27. 5 审查中，对明显的文字和计算错误按下列原则处理：

27. 5. 1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准；

27. 5. 2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27. 6 评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身，不依据任何外来证明。

## 28. 投标文件的澄清

28. 1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正，该要求应当采用书面形式或在远程不见面评标平台中提出，并由评标委员会全体人员签字。

28. 2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出答复，采用书面答复的应经法定代表人或授权委托人的签字认可，采用远程不见面评标平台中答复的，应按照电子系统要求进行操作。上述答复将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

28. 3 如评标委员会认为某个投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料。若已要求，而在规定时间内该投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28. 4 并非每个投标人都将被要求做出澄清和答复。

## 29. 对投标文件的详细评审

29. 1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法详见招标文件第六部分“评标程序和评标办法”。

29.2 评标严格按照招标文件规定和评标原则、方法进行，投标人可对擅自改变本招标文件中所公布的规则、评标原则、方法的行为进行质疑或投诉。

### 30. 确定中标人

评标委员会将根据评标办法之要求确定3名中标候选人。采购人在收到评标报告后5个工作日内，应在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未确定中标人且不提出异议的，视为确定排名第一的中标候选人为中标人。中标结果将在中标人确定后，在《中国招标投标公共服务平台》、《新乡市公共资源交易中心网》媒体上进行公告。

### 31. 评标过程保密

31.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

31.2 投标人在评标期间，投标人企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

### 32. 招标采购中出现下列情形之一的，应予废标：

32.1 对招标文件作实质上响应的投标人不足三家的；

32.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

32.3 投标人的报价均超出采购预算金额或最高限价，采购人不能支付的。

33. 因重大变故采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用的，采购人或者采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用及其在银行产生的孳息。

## （七）签订合同

### 34. 中标通知

34.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人签发中标（成交）通知书，并向中标人发放。中标（成交）通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标（成交）通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2 中标（成交）通知书、招标文件、投标文件、质疑（澄清）均是合同的重要组成部分。

### 35. 履约保证金：无

### 36. 签订合同

36.1 采购人应当自中标通知书发出之日起15日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

36.2 中标人未按照规定的时间、地点与采购人签订中标合同的，和给采购人和采购代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

36.3 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同，中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

36.4 采购人如需追加与合同标的相同的货物，须经设区的市，自治州以上的人民政府采购监督部门的批准，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

36.5 投标人一旦中标及签订合同后不得对采购项目转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

## （八）处罚、询问和质疑

37. 发生下列情况之一，投标人将可能受到相应处罚：

- (1) 开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；
- (2) 中标人未按本招标文件规定签约；
- (3) 中标人与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；
- (4) 在投标文件中提供虚假材料的；
- (5) 中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同的；
- (6) 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
- (7) 投标人其它未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

37.1 在投标、评标过程中，如有投标人联合故意抬高报价或其他不正当行为，采购代理机构有权中止招标或评标。

### 38、询问和质疑

38.1 投标人对采购事项有疑问，可以按照《政府采购法》的相关规定向采购人或采购代理机构一次性提出询问或质疑（不接受不同问题二次或者多次询问或质疑）。

38.2 若投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，将质疑书原件送达采购人或采购代理机构。请投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。应知其权益受到损害之日是指：

- (1) 对招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或招标文件公告期限届满之日。
- (2) 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
- (3) 对中标、成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

38.3 提出质疑的投标人（以下简称质疑投标人）应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起 7 个工作日内提出。

投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 投标人的姓名或者名称、地址、联系人及联系电话、邮政编码等；
- (2) 被质疑采购项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译文，并以中文译文为准。
- (7) 提出质疑的日期。
- (8) 应当一次性递交质疑内容，不接受不同问题多次递交。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

38.4 采购人、采购代理机构不得拒收质疑投标人发出的质疑函，应当在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

38.5 投标人对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

38.6 质疑答复应当包括下列内容：

- (一) 质疑投标人的姓名或者名称；
- (二) 收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
- (三) 质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
- (四) 告知质疑投标人依法投诉的权利；
- (五) 质疑答复人名称；
- (六) 答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

38.7 采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

(一) 对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

(二) 对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交投标人的，应当依法另行确定中标、成交投标人；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告财政部门。

38.8 提交质疑书时，投标人应同时提交本人身份证，委托他人代理质疑事宜的，还应提交被委托人的身份证。

投标人是法人的，应一并提交法人营业执照和法定代表人身份证；投标人是其他组织的，应一并提交其他组织营业执照和主要负责人身份证。

投标人应当提供上述证明材料的扫描件或复印件。

38.9 质疑书提交方式。投标人或者其委托代理人应当当面提交质疑书及相关证明材料。投标人以电子邮件、传真等其他方式提交质疑书及相关证明材料的，或者不是投标人或者其委托代理人提交质疑书及相关证明材料的，采购人或采购代理机构可以拒收。

38.10 供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购人或采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

38.11 采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人（标前质疑如涉及采购程序的由采购代理机构回复，涉及招标文件资格条件、商务部分、技术需求、评审办法的由采购人进行回复）。若质疑涉及招标制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。采购人或采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。双方都有责任的，由双方合理分担。

38.12 质疑投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向有关财政部门提起投诉。

38.13 本项目质疑函以书面形式提出，联系部门、联系电话、通讯地址等信息见招标公告中采购人联系信息。

## （九）保密和披露

39. 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料依法向有关政府监督部门或有权参与评审工作的有关人员披露。

40. 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

41. 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

42. 投标人不得向采购人、评标委员会成员、采购代理机构进行商业贿赂或者采取其他不正当手段谋取中标。即使在签订合同后，如果有证据表明投标人有此行为的将按照《政府采购法》有关规定处理。

43. 招标文件和有关法律法规要求不一致的，以有关法律法规为准。

## （十）免责条款

44. 由于网络和电子化系统原因对招标（采购）活动造成的影响采购人、招标代理机构、公共资源交易管理中心将不承担任何责任。

## (十一) 河南省政府采购合同融资政策告知函

### 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

## 第四部分 合同条款

### 一、合同样本

(本合同格式仅供参考，以实际签订合同为准)

合同编号：\_\_\_\_\_

供方（中标人全称）：\_\_\_\_\_

需方（采购人全称）：\_\_\_\_\_

供方持签发的中标/成交通知书，根据招标文件、供方的投标/报价等文件[项目编号：\_\_\_\_\_]，按照《政府采购法》、《合同法》等有关法律、法规，供需双方经协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：\_\_\_\_\_

二、本合同总价为人民币\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_）

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

单位：人民币元

序号	名称	品牌/规 格/型号	技术参数 (详细配置)	单位	单价	数量	合计	免费 质保 期
总价 (人民币)	小 写:							
	大 写:							

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购人规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后15日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为180日。

四、售后服务承诺：

1、售后服务响应时间：

2、解决问题时间：

3、售后服务机构名称、地址及联系方式：

4、其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前按需方要求在（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：\_\_\_\_\_；培训时间：\_\_\_\_\_；

培训方式：\_\_\_\_\_；

八、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后7个工作日内组织验收。需方成立3人以上验收工作组，按照清单要求、中标供应商文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3、验收合格后15日内，需方出具《采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1. 供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2. 项目签订合同后，如果成交供应商能够向采购人提交由本公司开户行出具的该项目的预付款保函，采购人收到预付款保函后，在项目履约前向成交供应商支付相应保函金额的预付款，预付款金额为合同总价款的50%;供应商按照合同约定，供货、安装及调试能正常运行，按需方要求验收合格后，支付至合同总价款的100%。

3. 项目签订合同后，如果成交供应商未能向采购人提交由本公司开户行出具的该项目的预付款保函，供应商应按照合同约定，供货、安装及调试能正常运行，按需方要求验收合格后，支付至合同总价款的100%。

十、违约责任：

供方所交付的货物品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值\_\_\_\_%的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的\_\_\_\_%违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额\_\_\_\_%的违约金。

注：合同执行通用条款：

## **26、供方履约延误**

26.1供方应按照需方规定的时间完工和提供服务。

26.2在履行合同过程中，如果供方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知需方。需方在收到供方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

## **27、误期赔偿费**

27.1除不可抗力规定的情况外，如果供方没有按照合同规定的时间完工和提供服务，需方应在不影响合同其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一天的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之一（1%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿最高限额，需方可考虑根据合同条款第28条的规定终止合同。如供方在合同规定的交货日期后10天内仍未能交货，则视为供方不能交货，需方有权解除合同，供方如已经收取了需方的定金则同时应双倍返还已收取的定金。

27.2其它违约条款：如货物为假冒伪劣产品或其中包括该类情形的零、部件，供方应按照合同总金额的2倍向需方支付惩罚性赔偿金，如该项赔偿金未达到给需方造成损失的2倍，则供方应当支付给需方造成损失的2倍的惩罚性赔偿金，且并不应当免除其依法应受的其它处罚。

十一、因货物的质量问题发生争议，由新乡县法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十二、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十三、本合同中的附件均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等的法律效力。

本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

十四、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十五、合同生效、备案及其它

1、本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

2、本合同一式五份，供需双方各持两份，办理资金支付手续时提交一份。

供方（公章）：

需方（公章）：

地址：

地址：

法定代表人或授权委托

法定代表人或授权委托

人（签字）：

人（签字）：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

签约时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 第五部分 招标项目采购需求

### 门厅

序号	名称	数量	单位	参数
1	前台	1	件	定制
2	办公椅	2	件	定制
3	双人沙发凳带靠背	2	件	<p>规格: 140*40*70cm ±1cm            材质: 采用环保耐磨皮与海绵复合包覆, 耐磨且环保, 海绵的物理力学性能(表现密度偏差、回弹率、75% 压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、断裂伸长率) 及有害物质(甲醛散发量), 符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的检测标准。皮革中(游离甲醛、可分解有害芳香胺染料)符合 GB 20400-2006《皮革和毛皮有害物质限量》检测标准。</p> <p>★ 检测要求: 提供有效期内的检测报告扫描件; 并加盖厂家公章。</p>
4	高书柜	1	件	<p>规格: 86*40*120cm ±1cm            材质: 采用 15mm 枫木饰面多层板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准规定的≤0.025 mg/m³ 以内。纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点。            五金件品质: 通过中性盐雾测试验证, 无腐蚀现象, 可迁移元素含量符合 GB 6675. 4-2014 标准。            工艺: 桌腿采用 φ62mm 实木及金属固件, 使用螺旋安装方式与桌面连接, 确保桌子的稳定性和承重能力。            安全设计: 封边采用环保无毒材质水性漆边条, 整体外露面、外露角均经过弧状倒角处理, 避免锐角产生。            检测多层板的吸入毒性, 需符合 GB/T 21605-2008《化学品急性吸入毒性试验方法》检测标准, ICR 小鼠的急性吸入 LC50&gt;5000mg/m³。            ★ 检测要求: 提供有效期内的检测报告扫描件; 并加盖厂家公章。</p>
5	欢迎入户地毯	2	件	<p>规格: 定制 厚度 16mm ±1mm            材质: 材质: 尼龙、手工编织地毯</p>

6	恐龙身高尺	1	套	尺寸: 42.5*143.5cm 材质: E1 级中密度纤维板, 环保水性漆; 无毒, 无味。这款游戏板以恐龙形态为设计原型, 与幼儿量身高相结合, 配合恐龙的身体板块游戏操作板, 让小朋友不在单一的只能用于量身高, 同时也是玩乐的游戏板。
---	-------	---	---	--

## 办公门厅

序号	名称	数量	单位	参数
1	欢迎入户地毯	1	件	规格: 定制 厚度 16mm ±1mm 材质: 材质: 尼龙、手工编织地毯

## 消控室

序号	名称	数量	单位	参数
1	办公椅	1	件	定制
2	办公桌	1	组	定制
3	资料柜	1	件	定制

## 厨房

序号	名称	数量	单位	参数
1	灭蝇灯	1	件	灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL；覆盖面积：40 m <sup>2</sup>
2	收餐柜车	1	件	采用 304 优质不锈钢拉丝板，层板厚度 1.0mm，下带加筋厚度 1.0mm，立柱采用 38*38 方管，拉手采用 φ 25 不锈钢管制作，配置防滑静音脚轮
3	三星盆水池	1	件	采用 304 优质不锈钢拉丝板，台面：1.0mm；后背 1.0mm，星盆：1.0mm，500X500X250mm，手工满焊打磨水斗；脚通：φ 38X1.0mm 不锈钢管，脚横通 φ 25x1.0mm；不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚
4	双层工作台带靠背	1	件	采用 304 优质不锈钢拉丝板，台面：1.0mm，下衬加强板采用 10mm 木板并用 38*25*1.0 钢方管加固起加强减震作用。底板 1.0mm 厚不锈钢板，下衬通长加筋 1.0mm，脚通：φ 38 厚 1.0mm 不锈钢圆管，调节脚为不锈钢子弹脚。
5	四层栅格货架	1	件	采用 304 优质不锈钢拉丝板，条板采用 1.0mm 厚不锈钢板折成死边方便清洁防止划伤，脚通采用 Φ38 不锈钢圆管，厚度 1.2mm，配可调节不锈钢子弹脚
6	双门消毒柜	1	件	1、 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 钣金采用 SUS201 不锈钢材料制作。</li> <li>• 保温密封夹层采用发泡工艺制作。</li> <li>• 轨道式层架，消毒碗篮采用全不锈钢材料。</li> <li>• 加热方式采用不锈钢电热管配合耐高温电机，使产生的热量转换成高温热风循环杀菌消毒。</li> <li>• 柜内温度可达 120℃ 高温。控制系统采用，电源开关，时控器，温度控制器组合形成。</li> <li>• 柜内温度均匀无死角，可持续高温 120℃ 以上工作 15 分钟，杀灭大肠杆菌，脊髓灰质炎病</li> </ul>

				毒，符合国家对消毒柜的要求。  2、消毒柜等级： • 符合国家食品接触安全标准：GB406.9-2016，产品用不锈钢消毒筐依据 GB 4806.9-2016 标准，由 CMA. CNAS 共同认证的 CQC 标志认证实验报告，其中与食品直接接触的不锈钢制品铅含量小于等于 0.0016mg/kg, 镉含量小于 0.0003mg/kg, 砷含量小于等于 0.00068mg/kg, 铬含量小于等于 0.021mg/kg, 镍含量小于等于 0.037mg/kg. 由 CMA 出具的检验报告，对第九代大肠杆菌 3 次重复实验，满载状态下运行一个消毒程序（设定“温控器”档位为 130，消毒时间 15min），消毒柜内每层内，中，外共 12 个测试点对大肠杆菌灭杀对数值均大于 3.00，符合消毒合格规定。 • 符合国家卫生执行标准：GB1798 8-2008 • 符合国家食品接触安全标准：GB406.9-2016
7	单通移门荷台柜	1	件	采用 304 优质不锈钢拉丝板，台面：1.0mm，下衬加强板采用 10mm 木板并用 38*25*1.0 钢方管加固起加强减震作用。柜体：侧板、层板、底板 1.0mm 厚不锈钢；中层板活动可调节，门板：1.0mm 厚不锈钢，门板为双层，中间采用静音泡沫填充，采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚
8	单星盆水池	1	件	采用 304 优质不锈钢拉丝板，台面：1.0mm；后背 1.2mm，星盆：1.0mm，500X500X250mm，手工满焊打磨水斗；脚通：Φ38X1.0mm 不锈钢管，脚横通 Φ25x1.0mm；不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚
9	冷藏操作台带靠背	1	件	制冷方式：直冷； 冷藏温度：+5℃~ -5℃； 说明：整体发泡，整体采用 SUS304 不锈钢厚度 0.6MM，纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发器，检漏仪灵敏度达到年泄漏量 0.1g。每一台冰箱都经过至少四个小时检测，高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到 38kg/m³ 以上；电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度；内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角。

10	灭蝇灯	2	件	灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL；覆盖面积：40 m <sup>2</sup>
11	干手器	1	件	外壳一体成型，外壳底部厚度19CM，强劲双面出风喷气，5-7秒快速干手，内置空气压缩箱，提高风速，一边风干一边沥干，1000W大功率电机，噪音低，启动性能好，结合全金属涡轮增压风扇，金属结构承受高强度压力，48个圆形风孔，带降噪音圆弧，以波长为主要感应距离的近红外线应用技术，搭配高灵敏的收送感光材料，智能快速感应。
12	洗手星	1	件	整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm；星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：335*240*105mm；
13	四层栅格货架	1	件	采用304优质不锈钢拉丝板，条板采用1.0mm厚不锈钢板折成死边方便清洁防止划伤，脚通采用Φ38不锈钢圆管，厚度1.2mm，配可调节不锈钢子弹脚
14	米面架	1	件	整体采用SUS304不锈钢制作，厚度1.0mm；横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢；立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢；配置塑胶脚垫
15	灭蝇灯	1	件	灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL；覆盖面积：40 m <sup>2</sup>
16	四门更衣柜	1	件	采用304优质不锈钢拉丝板，门板：1.0mm，门子为双层，中间采用静音泡沫填充，采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。台柜体、层板：1.0mm，中层板活动可调节，后封板1.0mm。配不锈钢可调重力脚
17	灭蝇灯	1	件	灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL；覆盖面积：40 m <sup>2</sup>

18	灭蝇灯	2	件	灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL；覆盖面积：40 m <sup>2</sup>
19	三星盆水池	1	件	采用 304 优质不锈钢拉丝板，台面：10mm；后背 1.0mm，星盆：1.2mm，500X500X250mm，手工满焊打磨水斗；脚通：Φ38×1.0mm 不锈钢管，脚横通 Φ25×1.0mm；不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚
20	双层工作台带靠背	1	件	采用 304 优质不锈钢拉丝板，台面：1.0mm，下衬加强板采用 10mm 木板并用 38*25*1.0 钢方管加固起加强减震作用。底板 1.0mm 厚不锈钢板，下衬通长加筋 1.0mm，脚通：Φ38 厚 1.0mm 不锈钢圆管，调节脚为不锈钢子弹脚。
21	双星盆水池	1	件	采用 304 优质不锈钢拉丝板，台面：1.0mm；后背 1.0mm，星盆：1.0mm，500X500X250mm，手工满焊打磨水斗；脚通：Φ38×1.0mm 不锈钢管，脚横通 Φ25×1.0mm；不锈钢防臭下水器。配置不锈钢可调子弹脚
22	绞切肉机	1	件	1. 功率 3 千瓦铜线电机 220v 2. 尺寸 650*560*830 3. 产量：绞肉 200 千克每小时，切肉片 400 千克每小时。切肉丝 200 千克每小时。 4. 外壳采用了 304 不锈钢材料制造。本机器刀片可拆卸。外形更加美观，性能更加优秀，更是极大地延长了设备的使用寿命！该机采用双电机设计，结构紧凑、性能可靠、生产效率高、操作方便，是宾馆、酒店、学校食堂、肉类加工企业以及中央厨房等单位理想的肉食加工设备。
23	四层栅格货架	1	件	采用 304 优质不锈钢拉丝板，条板采用 1.0mm 厚不锈钢板折成死边方便清洁防止划伤，脚通采用 Φ38 不锈钢圆管，厚度 1.2mm，配可调节不锈钢子弹脚

24	双温四门高身柜	1	件	1、静态检测系统，每一台冰箱都经过至少四个小时检测，从而降低产品的不良率； 2、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到 $38\text{kg/m}^3$ 以上，保温效果达到停机 24 小时不解冻； 3、电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度； 4、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角； 5、90° 自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便
25	四层栅格货架	1	件	采用 304 优质不锈钢拉丝板，条板采用 1.0mm 厚不锈钢板折成死边方便清洁防止划伤，脚通采用 $\Phi 38$ 不锈钢圆管，厚度 1.2mm，配可调节不锈钢子弹脚
26	炉拼台	2	件	1、优质 304# 不锈钢磨砂板，面板 1.5mm、侧板 1.2mm；置高**mm 不锈钢后挡炉背板 2、横通采用 $\varnothing 25*1.2\text{mm}$ 不锈钢管连接，立管采用 $\varnothing 38*1.2\text{mm}$ 不锈钢管连可调节高度子弹脚
27	电磁大锅连小炒灶	1	件	1. 可根据客户需求定制不同炉具组合，满足厨师的各种烹饪要求。 2. 小炒炉+大炒炉组合，可实现抛锅爆炒，火气十足；也可一次性加工大量食物，省时高效。 3. 火力输出热值高，加热均匀、加热面积大。 4. 采用德国最先进的铲片式散热技术，散热快捷，充分保障了 IGBT 及机芯各元器件的正常工作，具有故障自检并能显示故障代码。 5. 全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6 标准防水设计，炉身面板国标厚 1.2MM，其余国标厚 1.0MM。 6. 10 档数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。开关组件在 30°C 环境中 0 到 10 档，实验 20 万次能正常使用。（★1、提供开关 20 万次摇摆测试验检报告。★2、提供档位开关（IP68 测试）检验报告） 7. 显示功能：1、功率显示（显示屏带有中文故障原因，方便维修处理）。2、电压显示、用电量显示（显示屏显示用电量，每天或每个月的能耗一目了然节能看得见）。★3、运行时间显示（显示工作累计时间）。★4、菜单提醒（进入菜单模式，固定菜单完成后，可语音提醒）。 8★. 双控系统：1、双系统火力控制，可启动 LED

				无损触屏和磁控两种火力调节，其中一个损坏，另外一个可以正常使用。2、可以通过 LED 无损触屏快速启动 3 种常用功能：定时（精确至秒），定温（精确至度），预约（精确至秒），缺一不可。 9★. 提供厂家五星级售后服务认证证书、提供厂家高新技术认证、
28	不锈钢封墙钢	7. 6	件	采用优质 304/1. 0 不锈钢磨砂板， $\delta = 1.2\text{mm}$ 。
29	油烟净化一体机	2	件	采用 304 优质不锈钢拉丝板，条板采用 1.2mm 厚不锈钢板一、该系列产品已通过中国环境标志（II 型）产品认证证书、自我环境声明符合 GB/T 24021-2001 idt ISO14021:1999《环境管理 环境标志与声明 自我环境声明（II 型环境标志）》的要求； 二、该系列产品已通过国家环保产品质量监督检验中心 CQC51-439182-2018 认证规则的要求：(1)净化效率 $\geq 94.1\%$ ; (2)油烟排放浓度 $\leq 0.4\text{mg}/\text{m}^3$ ; (3)颗粒物排放浓度 $\leq 1.8\text{mg}/\text{m}^3$ ; (4)非甲烷总烃排放浓度 $\leq 0.73\text{mg}/\text{m}^3$ , 并提供符合国家 HJ/T62-2001、GB 18483-2001、DB 13/T2376-2016、HJ 38-2017 标准的检测报告给予佐证（检测报告合格标识：CMA）； 三、该系列产品已通过中国环境保护产品认证证书、符合《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》（HJ/T 62-2001），具有北京中研环能环保技术检测中心出具检测报告，并符合 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》HJ/T 62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》：附合 GB/T 13306、GB/T 9969, CCAEPI-RG-Q-041 要求的第三方检测报告（检测报告合格标识：CMA）；

30	油烟净化一体机	1.8	件	<p>采用 304 优质不锈钢拉丝板，条板采用 1.2mm 厚不锈钢板一、该系列产品已通过中国环境标志(II型)产品认证证书、自我环境声明符合 GB/T 24021-2001 idt IS014021:1999《环境管理 环境标志与声明 自我环境声明(II型环境标志)》的要求；</p> <p>二、该系列产品已通过国家环保产品质量监督检验中心 CQC51-439182-2018 认证规则的要求：(1)净化效率≥94.1%；(2)油烟排放浓度≤0.4mg/m<sup>3</sup>；(3)颗粒物排放浓度≤1.8mg/m<sup>3</sup>；(4)非甲烷总烃排放浓度≤0.73mg/m<sup>3</sup>，并提供符合国家 HJ/T62-2001、GB 18483-2001、DB 13/T2376-2016、HJ 38-2017 标准的检测报告给予佐证（检测报告合格标识：CMA）；</p> <p>三、该系列产品已通过中国环境保护产品认证证书、符合《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》(HJ/T 62-2001)，具有北京中研环能环保技术检测中心出具检测报告，并符合 GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》HJ/T 62-2001《饮食业油烟净化设备技术要求及检测技术规范》：附合 GB/T 13306、GB/T 9969，CCAEP1-RG-Q-041 要求的第三方检测报告（检测报告合格标识：CMA）；</p>
31	电磁单头矮汤炉	1	件	<p>1. 汤炉系列可用于煲汤、煮粥、熬糖、烧水、卤水制作等。</p> <p>2. 304 不锈钢龙头，炉具采用拉伸灶圈一体成型，灶圈顶面略高于微晶板，避免微晶板与汤桶直接接触，减少损坏事故。灶圈两侧凹口处理，空气对流，减压散热。</p> <p>3. 优质黑色微晶面板，骤冷骤热不裂，长时高温不裂，硬度高，防刮耐磨，承重力强。</p> <p>4. 全不锈钢联众板材精工细制，台面一体成型，防虫，防漏电，防辐射三防结构，IPX6 标准防水设计，炉身面板国标厚 1.2MM，其余国标厚 1.0MM。</p> <p>5. 10 档数码显示调节，精准掌控火力，宽电压范围，恒功率输出。开关组件在 30℃环境中 0 到 10 档，实验 20 万次能正常使用。（提供开关 20 万次摇摆测试验检报告。</p>

32	电力 12 盘 蒸饭车	1	件	1、板材：内外箱和门体 0.5/201#，外后背 0.5 镀锌板，上围板、外下前脸 0.6/201# 2、蒸饭盘：1KG/430#（常规米盘和馒头各半； 3、温度控制、时间控制、带温度显示、溢水保 护、缺水断电 4、包装：防尘塑料袋+纸箱+缠绕膜+木底托+木 帽
33	单通移门 荷台柜	1	件	采用 304 优质不锈钢拉丝板，台面：1.0mm，下衬 加强板采用 10mm 木板并用 38*25*1.0 钢方管加 固起加强减震作用。柜体：侧板、层板、底板 1.0mm 厚不锈钢；中层板活动可调节，门板：1.0mm 厚不 锈钢，门板为双层，中间采用静音泡沫填充，采用 滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可 调重力脚
34	双层台面 立架	1	件	整体采用 SUS304 不锈钢制作，厚度 1.0mm 支撑管采用 Φ48mm，1.0mm 厚不锈钢圆管制作。
35	冷藏操作 台(右压缩 机)	1	件	制冷方式：直冷； 冷藏温度：+5°C ~ -5°C； 说明：整体发泡，整体采用 SUS304 不锈钢厚度 0.6MM，纯铜蒸发器制作，采用 TP2 铜制作蒸发 器，检漏仪灵敏度达到年泄漏量 0.1g。每一台冰 箱都经过至少四个小时检测，高密度整体发泡， 采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达 到 38kg/m³ 以上；电脑温控，精准控温，操作更 简单，针对不同食材可选择不同温度；内胆一次 拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角。
36	四层栅格 货架	1	件	采用 304 优质不锈钢拉丝板，条板采用 1.0mm 厚 不锈钢板折成死边方便清洁防止划伤，脚通采用 Φ38 不锈钢圆管，厚度 1.2mm，配可调节不锈钢 子弹脚

37	食品留样柜	1	件	1、静态检测系统，每一台冰箱都经过至少四个小时检测，从而降低产品的不良率； 2、高密度整体发泡，采用环戊烷发泡剂，环保无污染，发泡层密度达到 38kg/m <sup>3</sup> 以上，保温效果达到停机 24 小时不解冻； 3、电脑温控，精准控温，操作更简单，针对不同食材可选择不同温度； 4、内胆一次拉伸成型，转角采用圆弧转角，清理卫生无死角； 5、90° 自动回归门，可承受十万次以上开关门设计，可拆卸门封，清理更换方便
38	单通移门荷台柜带靠背	1	件	采用 304 优质不锈钢拉丝板，台面：1.0mm，下衬加强板采用 10mm 木板并用 38*25*1.0 钢方管加固起加强减震作用。柜体：侧板、层板、底板 1.0mm 厚不锈钢；中层板活动可调节，门板：1.0mm 厚不锈钢，门板为双层，中间采用静音泡沫填充，采用滑悬挂轮双向推拉，下部便于清洗。配不锈钢可调重力脚
39	灭蝇灯	1	件	灯外壳采用铝合金材料组合而成，灯具有平网和曲网组成高压网，在高压网的外面加一层护网隔开，电网采用静电镀镍材料制成，耗电低，无气味，无辐射。灯管：8W/T5 BL；覆盖面积：40 m <sup>2</sup>
40	三层餐车	9	件	采用 304 优质不锈钢拉丝板，层板厚度 1.2mm，下带加筋厚度 1.0mm，立柱采用 38*38 方管，拉手采用Φ25 不锈钢管制作，配置防滑静音脚轮

## 托小班

序号	名称	数量	单位	参数
1	软包边桌子	12	件	规格：120x60x45cm ±1cm 材质：桌面采用 50mm 采用 ENF 级枫木饰面多层板、仿皮、软海绵 工艺：桌腿采用 Φ 62mm 实木及金属固件，使用螺旋安装方式与桌面连接，确保桌子的稳定性和承重能力
2	BABY 椅 18cm	60	把	坐高 18cm ±1cm 材质：采用 ENF 级枫木饰面多层板

3	软包边书柜	4	件	规格: 88x35x60cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板、仿皮、软海绵
4	软包边 5 格柜	8	件	规格: 88x35x60cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板、仿皮、软海绵
5	涂鸦柜	4	件	规格: 90×35×120cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板、仿皮、软海绵
6	软包边三层柜	12	件	规格: 88x35x60cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板、仿皮、软海绵
7	拱门	4	件	规格: 长 73*高 160cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板、仿皮、软海绵
8	弧度转角柜	8	件	规格: 64x64x60cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板、仿皮、软海绵
9	货架柜台	4	件	规格: 88x35x144cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板、仿皮、软海绵
10	欧式单人沙发	8	张	规格: 68.5×45×54.5cm ±1cm 采用 ENF 级枫木饰面多层板、仿皮、软海绵
11	欧式双人沙发	4	个	规格: 110×45×54.5cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板、仿皮、软海绵
12	茶几 (带储物)	4	个	规格: 60cm*40cm*32cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板
13	教学毯 圆形	4	件	规格: 直径 250cm ±1cm 材质: 尼龙、手工编织地毯厚度 16mm
14	可移动毛巾架	4	件	规格: 83×56×85cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板
15	水杯柜 20 格	4	件	规格: 20 人配置 规格: 50*60*12cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板
16	12 格储物柜	4	件	规格: 140×33×120cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板
16	6 格储物柜	4	件	规格: 70×33×120cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板
17	单幼床小号	60	张	规格: 120×60×18.5cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板
18	一体床托小号	8	件	规格: 123*66cm 带轮 ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板
19	换尿布垫	4	件	规格: 80*50*12cm ±1cm 材质: 选用环保耐磨皮与高密度海绵复合包覆, 耐磨且环保。

20	感统攀爬套装组	4	套	<p>规格：137*137*46cm ±1cm 由钻洞模块、斜坡、阶梯和圆形软垫等 9 件组成，它在大运动活动区构建出多维感统空间，孩子可在钻洞中穿梭、阶梯上攀爬、斜坡上滑行，柔软材质保障安全的同时，让每一次钻爬跑跳都成为大运动能力与感统协调的悄然进阶，是藏在童趣造型里的运动发展“隐形教练”。</p> <p>材质：采用环保耐磨皮与海绵复合包覆，耐磨且环保，海绵的物理力学性能（表观密度偏差、回弹率、75% 压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、断裂伸长率）及有害物质（甲醛散发量），符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的检测标准。皮革中（游离甲醛、可分解有害芳香胺染料）符合 GB 20400-2006《皮革和毛皮有害物质限量》检测标准。</p> <p><b>★ 检测要求：</b>提供有效期内的检测报告扫描件；并加盖厂家公章。</p>
21	教学毯	4	张	<p>规格：370*240cm ±1cm</p> <p>材质：尼龙、手工编织地毯厚度 16mm</p>
22	蒙式学步梯	4	件	<p>规格：150x48x75cm ±1cm</p> <p>材质：采用 ENF 级枫木饰面多层板+毯面</p>
23	艺术能力发展套装组	4	套	<p>规格：1 套 25 件</p> <p>1. 包括艺术发展画架一件，尺寸：169*40*120cm ±1cm 材质：主体采用 ENF 级枫木饰面多层板+亚克力</p> <p>2. 包含透明颜料滴管 20 支、材质：PE；尺寸：Ø10x150H mm；</p> <p>3. 包含防倾洒颜料杯 4 件、材质：PE、尺寸：Ø 80×90 mm。</p> <p>4. 提供幼儿艺术能力发展活动方案</p>
24	洞洞板展示柜	4	件	<p>规格：80*30*97cm ±1cm</p> <p>材质：采用 ENF 级枫木饰面多层板</p> <p>需要制做工艺精细，性能牢固耐用，可放置一些照片或者手工产品</p> <p>分类存储：需拥有独立的储物空间，可以方便地分类存放各种物品，如书籍、玩具、教具等，让物品各归其位，便于管理和查找。</p> <p>装饰功能：不仅实用，还要具有一定的装饰性。其简约或精致的设计可以作为房间的装饰品，提升教室的整体美观度。</p>

25	多元建构套组	4	套	<p>积木 1 套 54 块包 装:纸箱装箱数:1 套/箱厚 度:5.5cm 块数:54 块/套材 质: EVA 环保材 质</p> <p>100 块城市积木 1 套 ”材 质: 积木: 荷木, 积木片/摩天轮: 榉木夹板、小车车身: MDF;</p> <p>规格: 正方体立柱: 30*30*60mm, 共 10 个; 拱形: 60*30*30mm, 共 7 个; 小三角体: 58*29*30mm, 共 3 个; 大三角体: 84*42*30mm, 共 2 个; 正方体: 30*30*30, 共 20 个; 半圆 体: 60*30*30mm, 共 3 个; 圆柱体: 34*34*30mm, 共 3 个; 小长方体立柱: 30*15*60mm, 共 8 个; 大长方体立柱: 30*15*90mm, 共 4 个; 施工栅栏: 45*12*33mm, 1 个; 安全警 示 锥: 34*12*34mm, 1 个; 停车标志: 25*12*60mm, 1 个; 红绿灯: 25*12*60mm, 1 个; 人行横道标志: 25*12*60mm, 1 个; 草地标志: 50*12*33mm, 1 个; 树: 35*12*41mm, 1 个; 猴子独轮车: 46.2*12*60mm, 1 个; 小女孩: 28.6*12*48mm, 1 个; 警察: 27.7*12*60mm, 1 个; 医生: 30*12*60mm, 1 个; 消防员: 33*12*60mm, 1 个; 空姐: 27.5*12*60mm, 1 个; 气球: 33*12*50mm, 1 个; 警车: 60*20*29mm, 1 个; 救护 车: 60*20*35mm, 1 个; 消防车: 60*20*35mm, 1 个; 校车: 65*20*32mm, 1 个; 飞机: 65*20*27mm, 1 个; 摩天轮: 转 盘 <math>\phi</math> 60*12mm, 底座 40*30*46mm, 各 1 个; 底板: 55*46cm, 共切为 20 片拼图;</p> <p>工艺: 油漆+热转移, 清水部分都有上漆。”</p> <p>螺丝积木盒 1 套 ”盒子: 榉木、榉木夹板底; 配件: 车木 件为槐木, 其余为桦木; 盖子: 1.8mm 厚; 木盒包装: 31x31x5.5cm</p> <p>部件: 孔板: 5 孔、6 孔的各 2 条, 2 孔、3 孔、4 孔的各 4 条; 螺丝立方体: 红、黄、蓝、绿各 2 个; 螺丝片: 红、黄、 蓝、绿各 2 片; 轮子: 4 个; 螺丝: 红、黄、蓝、绿各 4 枚; 螺丝刀: 1 把。轮子: <math>\phi</math> 50mm; 螺丝刀: 长 137mm; 正方体 螺丝: 38*38*38mm;</p> <p>正方形圆片: 35*35*10mm;</p> <p>2/3/4/5/6 孔连接片: 长分别为 78/127/176/225/274mm; ”</p> <p>刺猬拧螺丝 1 套 ”材 质: 榉木</p> <p>规格: 包装 212*48*163mm, 刺猬身体: 150*25*110mm;</p> <p>工艺: 油漆+丝印</p> <p>”台式工作台 1 套 材质: 工具台清水部分为榉木夹板, 红 色为 MDF, 齿轮为 MDF, 其他配件为荷木; 产品规 格: 22.5*19*14cm; 台板: 22.5*15*0.9cm; 齿轮: <math>\phi</math> 6.6cm; 部 件共 21 个: 工具台 1 个, 螺丝螺母共 8 枚 (橙黄蓝绿各 2 枚, 高度不一样), 螺丝刀+榔头+扳手各 1 个, 齿轮为 3 个, 清水螺水 2 枚, 积木条 5 条; 产品木头部分湿度要求低 于 14 度, 油漆要均匀、光亮, 黄色扳手的开孔需要与螺 丝 规格配套, 可以进行功能性旋进和旋出, 油漆面为半哑光漆 面, 采用绿色环保水性油漆, 产品符合 GB6675-2014 玩具检</p>
----	--------	---	---	--

				测标准。 “伴我成长 早教盒子多元教具材料包（含指导手册）” 2 套 ”材质：榉木、椴木夹板、MDF、荷木。 规格：包装盒 350*290*95mm；打桩台： 200*74*105mm/敲击锤头 $\phi$ 25*45*120mm，1-5 套盒每个盒子边长分别为：40mm、54mm、66mm、78mm、90mm 的正方体，几何抓手拼图：底板 220*75*10mm/红色圆形抓手 $\phi$ 55mm/正方形 50*50mm/三角形 55*49mm/夹板厚度 5mm，拖拉熊： 108*50*97mm，动物认知木书 4 片双面图案：每页 90*90*4mm，小绕珠： $\phi$ 90*120mm。配玩法指导手册。”
26	感官发展套组	4	套	彩虹积木 1 套 ”材质：新西兰松、榉木 规格：224*50*112mm；弧形厚度 11mm；半圆 $\phi$ 依次为：56mm、80mm、104mm、128mm、152mm、176mm、200mm、224mm。 工艺：油漆+激光” 智力盒 1 套 ”材质：橡胶木； 规格：17x17x15.5cm；红色正方形、梯形各 1 块；黄色半圆、五角星各 1 块；蓝色菱形、五边形 1 块；，橙色三角形 4 块；紫色椭圆形、圆形各 1 块；正方体 3.5*3.5*3.5cm 正方形 3*3*3.5cm 、三角： 4.2*4.2*3.5cm、半圆： 5*2.7*3.5cm、四边形：3.1*3.1*3.5cm 、星形： 5*5*3.5cm 、 椭圆：4.7*3*3.5cm 、五角形：边 2.5*4*3.5cm 、梯形：（上 2.5+下 4.2)*3*3.5cm ； 产品木头部分湿度要求低于 14 度；积木块不能有变形，颜色要正确、光亮，不能有漏底，形状要规则，要倒角；木盒规则. 手感光滑. 盒子无明显结疤, 盒内无毛刺, 须喷清漆；产品要求符合 GB6675 质量标准要求” 高低智力板 1 套 ”底板：橡胶木直拼板+夹板，积木：榉木； 内含：一个底板，16 个形状积木块； 底板规格：17.5*17.5*2.5cm；四个形状块高度分别为： 4/5.5/7/8.5cm；” 几何尺寸套柱 1 套 ”材质：榉木（底座、圆棒、清水方块） 规格：300*75*63mm 工艺：油漆+激光（清水部件都有上漆）” 大抓手拼图-形状 1 套 ”规格：245x245x55mm，底板厚度： 1.5cm， 槽深：1cm，粒子厚度：1.5cm 材质：榉木” 视觉追踪器 1 套 ”1、产品材质：椴木胶合板、榉木。 2、产品规格：轨道框架 311x77x283H mm，小车 45x31x20H mm。 3、产品配件：1 个四条赛道的游戏框架，4 辆木制小车。 软胶浮雕积木 1 套 ”1、产品材质：环保 PVC。 2、产品规格：包装盒 243x63x183H mm。 3、产品配件：10 块软胶积木。

				<p>4、产品介绍：大颗粒的软胶积木非常柔软安全，适合作为幼龄宝宝的第一款积木，同时每块积木的六个面都具有不同的益智功能哦！”</p> <p>宝藏球篮 1 套 ”1、产品材质：纺织物、荷木 。</p> <p>2、产品规格：球直径 60mm 左右； 球篮 260x200x85H mm。</p> <p>3、产品配件：6 个球，1 个编织篮。</p> <p>4、产品介绍：这款材料的球篮使用了全棉织物制成，内部收纳了 6 款大小不同的小球，让宝宝通过观察、抓握、触摸、投掷等游戏方式提升空间感知能力、视觉和触觉的敏感度。”</p> <p>走线练习 1 套 ”材质：榉木+多层板。 规格：22*22cm”</p> <p>运笔红色 1 套 ”材质：榉木+多层板。 规格：22*22cm”</p> <p>运笔绿色 1 套 ”材质：榉木+多层板。 规格：22*22cm”</p>
27	苹果虫	4	套	<p>材质：槐木；</p> <p>产品：Φ 9. 5*9cm; Φ 1xL6. 5(CM) 的蛀虫一条；装配好长度为 48cm 的黄色绳子一条(中间加一分离装置，两头各 24cm);</p>
28	老鼠奶酪	4	套	<p>材质：槐木；</p> <p>产品规格： 9x5. 2x14. 2 CM，上端厚为 2. 3cm; Φ 2xL4. 5(CM)的老鼠一只；装配好长度为 46cm 的红色绳子一条</p>
29	小号墙上玩具-鳄鱼	4	套	<p>材质：密度板、榉木、杂木；</p> <p>规格：910x320x60mm;</p>
30	五合一组合箱	4	套	<p>材质：清水部分椴木夹板、支撑档榉木、彩色部分密度板； 规格：300*300*560mm 采用底漆+热转印参数工艺，木头部分湿度小于 14 度，夹板边缘光滑，不割手；产品符合 GB6675-2014 玩具检测标准，提供相关检测报告。</p>
31	宠物套	4	套	<p>材质：椴木夹板/实木； 规格：115*155*60mm; 产品 内含：4 个小动物（小狗、兔子、猫、鹦鹉），狗窝：65*65*65mm (两侧夹板厚度 7mm) ，猫粮盆子Φ 50*12mm，兔子/狗粮/鹦鹉食物盆 Φ 25*12mm (内径 17*5mm) 工艺：喷漆+丝印；产品木头部分湿度要求低于 14 度，油漆表面无污点，光亮，夹板边缘必须手感光滑，各部件需要安装牢固，架子安装需正；符合 GB6675-2014 玩具检测标准。</p>
32	12 拼图带架套	4	套	<p>底板：全椴木夹板；拼图积木块：密度板； 柜子规格：31. 5*17. 5*16cm，夹板厚度 0. 9cm；拼图规格： 14. 8x14. 8x1. 8cm(积木粒厚 1. 3cm；底板厚 1cm=前板 5mm+后板 5mm) ； 部件：含小动物、交通工具、昆虫共 12 片拼图；</p>

33	日常生活套装	4	套	<p>毛毡衣饰框 0-3 1 件 "1. 材质：榉木+布      2. 包装规格：31*31*2.5cm      3. 可拆的榉木架子，带毛粘的布料"</p> <p>拉链衣饰框 0-3 1 件 "1. 材质：榉木+布      2. 包装规格：31*31*2.5cm      3. 可拆的榉木架子，带拉连的布料"</p> <p>插扣衣饰框 0-3 1 件 "1. 材质：榉木+布      2. 包装规格：31*31*2.5cm      3. 可拆的榉木架子，带插扣的布料"</p> <p>按扣衣饰框 0-3 1 件 "1. 材质：榉木+布      2. 包装规格：31*31*2.5cm      3. 可拆的榉木架子，带按扣的布料"</p> <p>纽扣衣饰框 0-3 1 件 "1. 材质：榉木+布      2. 包装规格：31*31*2.5cm      3. 可拆的榉木架子，带三颗纽扣的布料"</p> <p>擦的工作 1 套 "材质：塑料+布      规格：26*20cm      由一块抹布、一个喷水壶及一个托盘组成"      "舀的工作      (木质长勺) " 1 套 "1. 舀 (木) -木质碗      2. 舀 (木) -木质勺      3. 舀 (木) -木质长勺      4. 仿瓷托盘 (小号 27*20*1.3cm) "      刷牙工作 1 套 "1. 刷牙-牙齿模型      2. 刷牙-瓷水杯      3. 刷牙-牙刷      4. 刷牙-小方巾      5. 仿瓷托盘 (小号 27*20*1.3cm) "      垃圾分类 1 套 "1. 垃圾桶模型      2. 垃圾卡片      3. 木制托盘 (中号 25*33*4.6cm) "      挖果肉 1 套 "1. 挖-条纹椭圆盘      2. 挖-条纹圆碗      3. 挖-舀果肉勺      4. 仿瓷托盘 (小号 27*20*1.3cm) "      涂抹果酱 (白色) 1 套 "1. 抹 (白色) -西餐盘      2. 抹 (白色) -小瓷碟      3. 抹 (白色) -果酱刀      4. 抹 (白色) -玻璃碗      5. 抹 (白色) -海绵      5. 仿瓷托盘 (小号 27*20*1.3cm) "      擦鼻涕 1 套 "1. 擦鼻涕-垃圾盒      2. 擦鼻涕-小方盘      3. 擦鼻涕-镜子</p>

				<p>4. 擦鼻涕-圆形托盘”</p> <p>穿的工作 1 套 ”材质：塑料+布</p> <p>规格：26*20cm</p> <p>由两双宝宝袜子及一个托盘组成”</p> <p>倒水的工作 （不锈钢） 1 套 ”</p> <p>1. 倒水（不锈钢）-不锈钢杯</p> <p>2. 倒水（不锈钢）-不锈钢杯</p> <p>3. 仿瓷托盘（小号 27*20*1.3cm）</p> <p>配件：清洁海绵”</p>
34	社会认知套装	4	套	<p>1、软包边梳妆台 1 件 ”规格：84x77x46cm ±1cm</p> <p>材质：采用 ENF 级枫木饰面多层板、仿皮、软海绵”</p> <p>2、 软包边洗漱台 1 件 ”规格：60x35x60cm ±1cm</p> <p>材质：采用 ENF 级枫木饰面多层板、仿皮、软海绵”</p> <p>3、 软包边灶台 1 件 ”规格：60x35x60cm ±1cm</p> <p>材质：采用 ENF 级枫木饰面多层板、仿皮、软海绵”</p> <p>4、 烤面包机套装 1 套 ”材质：椴木夹板、荷木、密度板</p> <p>规格：175 * 100 * 109 mm; 面包片：65*65*9mm; 盘子： Φ 98*8mm</p> <p>工艺：油漆+丝印”</p> <p>5、 搅拌机套装 1 套 ”材质：椴木夹板、荷木、密度板</p> <p>规格：机身：150 * 90 * 178 mm;</p> <p>工艺：油漆+丝印”</p> <p>6、 厨师衣帽 1 套 ”规格：455*530mm;</p> <p>斜纹布，帽子里面有松紧带”</p> <p>7、 生日蛋糕 1 套 ”底盘/蛋糕：MDF</p> <p>其他粒子：实木”</p> <p>8、 精美茶点套 1 套 ”材质：托盘/茶托/盖子： 密度板；</p> <p>茶壶/茶/糖罐/奶罐/勺子： 荷木；茶壶盖白色边： 夹板；</p> <p>部件：托盘 x1, 茶壶 x1, 茶壶盖 x1, 茶杯 x2, 杯托 x2, 糖罐 x1, 糖罐盖 x1, 奶罐 x1, 勺子 x2;</p> <p>整体规格：25*25*14cm</p> <p>托盘：D25*1.1cm 大茶壶：13.6*8*7.2cm 茶壶盖： D5.8*2.2cm</p> <p>茶杯：6.8*5.1*4cm 杯托：D6.5*0.5cm 糖罐：D5*4cm 糖罐 盖：D5*2.2cm</p> <p>奶罐：5.5*4.3*4cm 勺子：8.3*2*0.8cm”</p> <p>9、甜甜圈 6 个套 1 套 材质：荷木； 规格：甜甜圈直径 5.8*2cm; 产品木头部分湿度要求低于 14 度，丝印套色准确，</p> <p>表面打磨光滑，不可有毛刺。油漆上无杂色、粘尘、污渍，</p> <p>油漆面为半哑光漆面，采用绿色环保水性油漆，产品符合 GB6675-2014 玩具检测标准。</p> <p>10、 北欧风美食家厨具 1 套 ”1、产品材质：椴木、胶合 板、荷木、FASAL。</p> <p>2、产品规格：包装盒 200x100x260H mm。</p>

			<p>3、产品配件：1个汤锅、1个平底锅、2个碟子、1瓶盐、1瓶胡椒、2把叉子、2把刀、1把小勺、1把汤勺、1个锅盖。</p> <p>4、产品介绍：有了厨具和餐具，儿童就可以为朋友和家人做一顿美味的饭菜啦！”</p> <p>11、厨房玩具-蔬果刨切工具 1 套 ”1、产品材质：荷木、胶合板、密度板、EVA、PP、ABS、HDPE、毛毡布。</p> <p>2、产品规格：包装盒 300x240x60mm。</p> <p>3、产品配件：1个番茄、1个白萝卜、1个洋葱、1个土豆、1个胡萝卜、1个芝士、1个案板、1个刀、1个削皮器、1个磨碎器。</p> <p>4、产品介绍：该准备晚餐了！择掉西红柿的叶梗，土豆削皮，奶酪磨碎，蔬菜放在砧板上切块。魔术贴黏贴的食材和各种工具，让你真实体验准备菜品的乐趣。”</p> <p>12、厨房玩具—肉食营养联盟 1 套 ”</p> <p>1、产品材质：荷木、ABS、HDPE、纺织品、磁铁、纸。</p> <p>2、产品规格：包装盒 200x240x100H mm。</p> <p>3、产品配件：1个牛排、1个鸡腿、1个刀、1个柠檬、1个鱼、2个培根、2个纸盘。</p> <p>4、产品介绍：想要肌肉发达，蛋白质必不可少。牛肉；鸡肉；鱼肉和培根，多种肉类供你选择；是不是忍不住口水了？那就拿起刀，开始准备吧；最后挤点柠檬汁，帮助去腥解腻。”</p> <p>13、厨房玩具—鸡蛋料理盒 1 套 ”1、产品材质：荷木、HDPE、毛毡布。</p> <p>2、产品规格：包装盒 155x115x70H mm。</p> <p>3、产品配件：3个塑料鸡蛋、3个木头鸡蛋。</p> <p>4、产品介绍：该吃早餐了！你想要什么口味的鸡蛋？这盒子里有六个鸡蛋：三个水煮鸡蛋和三个煎蛋。煎蛋的蛋壳可以打开，儿童可以模拟真实生活中煎鸡蛋的过程。”</p> <p>14、收银台 1 套 ”框架清水、银联卡、硬币：椴木夹板 框架混水：MDF 扫描枪手柄：榉木（浅色但不漂白） 刷卡机：新西兰松 185*158*110mm”</p> <p>15、秤子 1 套 ”材质：橡胶木、密度板； 规格：185*85*200mm； 托盘：Φ 9.2*1cm；原木色面板规格：18.3*9*1.4cm；指针 刻度底座：7.1*5.5*1.8cm；黄色刻度板：9.9*9.9*1.8cm； 产品木头部分湿度要求低于 14 度，灰色秤盘部分不可太紧， 放上物体后，红色指针可以很轻松活动；白色刻度板内环形 槽内没有毛刺，灰色指针停止时在刻度 0，当秤盘压到底时 必须滑到刻度 8 位置；产品符合 GB6675-2014 玩具检测标准。 ”</p> <p>16、购物车 1 套 ”材质：左右侧板：椴木夹板；购物篮前</p>
--	--	--	---

				后左右底共 5 片：夹板； 桔色底板：密度板；底部前后实木档：浅色榉木； 4 个轮子：密度板； 白色为硅胶圈 ； 组装规格：41.5*30*48cm； 车轮 $\phi$ 9.5*1.5cm； ” 17、医生衣帽 1 套 材质：斜纹布涤棉，规格：380*600mm； 线头处理干净，纽扣和扣眼匹配，松紧合适。 18、娃娃摇床 1 套 ”前后板：MDF 圆棒：荷木 其他：椴木夹板 棉布 棉绳 419*230*333mm” 19、娃娃推车（白色） 1 套 ”材质：车厢前后挡板、底板、 车轮左右支撑档：椴木夹板；车厢左右侧板：MDF 左右扶手、圆棒：榉木，床垫、枕头、篷布：涤棉，规格： 385*295*540mm， ” 20、医药箱 1 套 ”材质：橡胶木，禾木，夹板；药瓶/药膏 盖可以打开； 手提盒规格：210*160*57mm； 温度计：110*10mm，药膏：直 径 30*84mm，药瓶：瓶盖直径 30mm/瓶身直径 39*56mm，档案 板：110*150*5mm； 部件：小锤子、针筒、温度计、听诊器、药管、药瓶各一， 片剂药片和胶囊药片各二； ” 21、化妆盒 1 套 ”材质：橡胶木，禾木，夹板； 手提盒规格：210*160*57mm； 镜子：140*75*10mm，梳子：120*43*7mm， 口红：直径 18*70mm，粉盒：80*50*9mm，洗面奶：直径 32*80mm， 指甲油：28*68mm； 部件：木梳、口红、指甲油、香水瓶、镜子、粉扑盒、眼影 盒、眼影棒、粉底管各一； ”
35	榉木托盘（小号）	24	个	榉木材质， 25*20*4. 6cm
36	榉木托盘（中号）	24	个	榉木材质， 32*25*4. 6cm
37	草编筐（中号）	24	个	1. 规格： $\geqslant$ 30*20*10cm 2. 材质：蒲草

38	艺术发展套装	4	套	<p>1、美劳柜 1 件 ”规格：92*50*80cm 材质：采用 ENF 级枫木饰面多层板”</p> <p>2、晾画架 1 件 ”规格：62cm*30cm*120cm 材质：采用 ENF 级枫木饰面多层板”</p> <p>3、墙上玩具-奥尔夫乐器 1 套 ”材质：榉木、底板：MDF+三聚氰胺贴面，撞铃和铜擦：铜，三角和敲棒：铁，手摇铃：铃铛+真牛皮，铃鼓：仿羊皮。</p> <p>规格：750*480*66mm 这款奥尔夫音乐主题的墙面玩具包含 12 款打击乐器，分别是铃鼓、八音琴、节奏棒、加沟单响筒、三角铁、带柄响板、沙锤、带柄碰铃、铜擦、刮板、手摇铃、铃板擦。不同乐器给幼儿提供了不同音质的感官刺激，让其感受音乐的丰富性，激发幼儿参加音乐活动的兴趣。奥尔夫音乐教具给幼儿带来了更加丰富的音乐感受，也更有机会表现音乐的丰富性。多种多样的乐器使幼儿有了更多丰富的即兴表现和创作的可能，在玩的过程中感知音乐内涵，增强与人的沟通、合作与协调。”</p>
39	托小班托育教具套装组	4	套	<p>规格：1 套 57 件</p> <p>不同材质满足孩子语言感官发展需求，材质需是安全环保材料，边缘无毛刺、缝线牢固</p>
40	热奶器	4	台	尺寸 185*149*220mm 功率：200W, 功能：热奶、摇奶、保温。可适应常规尺寸奶瓶，工作噪音分贝小于 60dB。
41	奶瓶消毒柜	4	台	容量 25L，用于奶瓶消毒
42	玩教具消毒柜	4	台	容量 45L-60L 紫外线热风烘干
43	辅食料理机	4	个	玻璃和 pp 材质 100*130mm
44	智能泡奶机	4	台	玻璃和不锈钢，容量 2000ml 定量出水一键泡奶
45	U 型学趴枕	12	套	<p>1. 规格：≥28*40*8cm</p> <p>2. 材质：珍珠绒/涤纶</p>
46	床上用品	60	套	<p>夏凉被一体被套 ”布料 100%纯棉，40 支密度 133*72，被罩 110*150cm，被头印花布咖啡色横条 2 毫米，间隔 3 毫米，驼色底色，被头布料不含荧光剂！！其它不超过 0.49。被头与绣花片拼接处加红白蓝三色一体条，三周包绳（颈部不要，防止啃咬），拉链放在反面底端向上 20 厘米，眼皮覆盖，防止孩子拉开拉链和啃咬，内部四角加对折固定绑绳，内部缝制 70 克磨毛布+90 克羽丝棉+18 克无纺布做夏凉被一体功能，无纺布和被罩表布贴着防止出棉。四周明线，缝纫 3 公分 12 针。</p> <p>执行标准 GB/T22796-2021</p> <p>安 全 类 别 GB31701-2015 A 类</p> <p>”</p> <p>垫套 ”布料 100%纯棉，40 支密度 133*72，尺寸 60*140cm，加三周包绳。</p> <p>执行标准 GB/T22796-2021</p>

				<p>安全类别 GB31701-2015 A类”</p> <p>枕套”布料 100%纯棉，40 支密度 133*72，枕套 32*48 厘米，信封式 ， 标 签 内 置 ， 执行标准 GB/T22796-2021</p> <p>安全类别 GB31701-2015 A类”</p> <p>盖棉胎 ”表布 100%聚酯纤维 90 克，填充物 100%新疆棉，尺寸 105*145cm, 重量 2 斤，原白色（减少荧光剂）水洗包布包裹，四角加绑扣，方便与被罩固定。</p> <p>执行标准 GB/T22796-2021</p> <p>安全类别 GB31701-2015 A类 ”</p> <p>垫棉胎 ”表布 100%聚酯纤维 90 克，填充物 100%新疆棉，尺寸 105*145cm 重量 1.6 斤，95 克原白色水洗包布包裹。</p> <p>执行标准 GB/T22796-2021</p> <p>安全类别 GB31701-2015 A类 ”</p> <p>枕芯 ”表布 100%聚酯纤维，绗缝工艺，表布+90 克羽丝棉+18 克无纺布绗缝，制作立体套子，填充羽丝棉（聚酯纤维 100%）原生料，禁止使用再生化纤</p> <p>执行标准 GB/T22796-2021</p> <p>安全类别 GB31701-2015 A类”</p> <p>1 套 6 件</p>
47	安抚巾	12	件	1. 材质：水晶超柔 2. 规格：约 25*25cm
48	软包墙体	240	平米	定制 木质底板+海绵+环保皮革

## 母婴室

序号	名称	数量	单位	参数
1	换尿布台 (含置物吊柜, 纸巾卷架子), 含垫	1	套	规格：尿布台：120*58*90cm ±1cm 置物吊柜：122*33*45cm ±1cm 纸巾卷架：35*13*15cm ±1cm 材质：板材采用枫木饰面多层板，皮革、软海绵
2	婴儿床	1	件	规格：105x60x84cm ±1cm 材质：采用 ENF 枫木饰面多层板 带轮子可移动

3	婴儿床床垫	1	件	规格：102.5*50.5*6cm ±1cm 材质：天然椰棕材质、防潮抗菌
4	哺乳椅子	1	件	规格：81*38*105cm ±1cm 材质：榉木，舒适的滑翔式摇摆设计，前后均匀 5° —30° 安全角度，座包靠背采用灯芯绒布料，内填充海绵，饱满柔软。
5	婴儿哄睡摇摇椅	1	张	规格：65cmx75cm ±1cm 材质：材质牛津布、水晶绒、铝合金，仿生智能摇摆沉浸式哄睡，5 挡摇副 26 度护脊远程调控，LED 触屏音乐安抚，蓝牙无线畅听，发泡 PU/食品级 PP, 无毛刺、安全环保。0 重金属、0 化学物、0 甲醛。
6	娃娃玩偶	1	件	规格：身长约 38cm 材质：布
7	娃娃玩偶	1	件	规格：身长约 38cm 材质：布
8	故事手偶-蜜蜂	1	件	材质：超柔短绒、100%涤 规格：280 x 280 x 330 mm 配件数：蜜蜂手偶 1 个， 蚂蚱指偶 1 个， 蝴蝶指偶 1 个  手偶角色扮演可以激发孩子的想象力，语言表达能力，情感交流，培养同理心、欣赏文学与艺术，培养自信。
9	猴子妈妈和宝宝	1	件	材质：超柔短绒、珍珠棉；产品规格：手偶妈妈 Cheetah 高，300mm，指偶宝宝 Bibi 高：150mm。 配件：1 个猴子妈妈；1 个猴子宝宝； 猴子 - 他们聪明，灵活，淘气。它们是深受孩子们喜欢的动物。在全世界各地的家庭里，关于它们的故事总讲不完……柔软而舒适的雌猴喜欢摇摆，和她的宝宝玩耍拥抱。它们漂亮而细致的面部真是引人注目，孩子们会很爱它们！Mama Cheetah 有 30 厘米高，Baby Bibi 有 15 厘米。
10	奶牛手偶	1	件	材质：超柔短绒、100%涤； 规格：长 210mm, 宽 170mm； 工艺：缝制；  它们不仅柔软，可爱而且非常安全，手偶的好处在于它们可以安抚孩子的情绪，做孩子最好的听众。睡前手偶故事可以帮助孩子更快地进入甜美的梦乡。更加立体的手偶形象，珠状眼睛让动物形象更生动。
11	长颈鹿手偶	1	件	材质：超柔短绒、100%涤； 规格：长 210mm, 宽 170mm； 工艺：缝制；  它们不仅柔软，可爱而且非常安全，手偶的好处在于它们可以安抚孩子的情绪，做孩子最好的听众。睡前手偶故事可以帮助孩子更快地进入甜美的梦乡。更加立体的手偶形象，珠

				状眼睛让动物形象更生动。
12	海龟手偶	1	件	材质：超柔短绒、100%涤； 规格：长 210mm, 宽 170mm； 工艺：缝制； 它们不仅柔软，可爱而且非常安全，手偶的好处在于它们可以安抚孩子的情绪，做孩子最好的听众。睡前手偶故事可以帮助孩子更快地进入甜美的梦乡。更加立体的手偶形象，珠状眼睛让动物形象更生动。

## 隔离室

序号	名称	数量	单位	参数
1	单幼床中号	2	件	规格：130×60×18.5cm ±1cm 材质：采用 15mm 枫木饰面多层板
2	床上用品	3	套	夏凉被一体被套 “布料 100%纯棉，40 支密度 133*72，被罩 110*150cm，被头印花布咖啡色横条 2 毫米，间隔 3 毫米，驼色底色，被头布料不含荧光剂！！其它不超过 0.49。被头与绣花片拼接处加红白蓝三色一体条，三周包绳（颈部不要，防止啃咬），拉链放在反面底端向上 20 厘米，眼皮覆盖，防止孩子拉开拉链和啃咬，内部四角加对折固定绑绳，内部缝制 70 克磨毛布+90 克羽丝棉+18 克无纺布做夏凉被一体功能，无纺布和被罩表布贴着防止出棉。四周明线，缝纫 3 公分 12 针。 执行标准 GB/T22796-2021 安 全 类 别 GB31701-2015 A 类 ” 垫套 ”布料 100%纯棉，40 支密度 133*72，尺寸 60*140cm，加三 周 包 绳 。 执行标准 GB/T22796-2021 安全类别 GB31701-2015 A 类” 枕套 ”布料 100%纯棉，40 支密度 133*72，枕套 32*48 厘米，信封 式 ， 标 签 内 置 ， 执行标准 GB/T22796-2021 安全类别 GB31701-2015 A 类” 盖棉胎 ”表布 100%聚酯纤维 90 克，填充物 100%新疆棉，尺寸 105*145cm，重量 2 斤，原白色（减少荧光剂）水洗包布包裹，四角加绑扣，方便与被罩固定。 执行标准 GB/T22796-2021

				安 全 类 别 GB31701-2015 A 类 “ 垫棉胎 表布 100%聚酯纤维 90 克，填充物 100%新疆棉，尺寸 105*145cm 重量 1.6 斤，95 克原白色水洗包布包裹。 执行标准 GB/T22796-2021 安全类别 GB31701-2015 A类” 枕芯 表布 100%聚酯纤维，绗缝工艺，表布+90 克羽丝棉+18 克无纺布绗缝，制作立体套子，填充羽丝棉（聚酯纤维 100%）原生料，禁止使用再生化纤 执行标准 GB/T22796-2021 安全类别 GB31701-2015 A类” 1 套 6 件
3	双面双人沙发	1	件	规格：90*49.5*54.9cm ±1cm 板材：采用 ENF 级枫木饰面多层板、仿皮、软海绵
4	双面单人沙发	2	件	规格：44*49.5*54.9cm ±1cm 板材：采用 ENF 级枫木饰面多层板、仿皮、软海绵
5	小茶几	1	件	规格：60*40*29cm ±1cm 板材：采用 ENF 级枫木饰面多层板，
6	书架 C	1	件	规格：82×33×70cm ±1cm 板材：采用 ENF 级枫木饰面多层板，

## 1F 公共活动区域（含走廊）

序号	名称	数量	单位	参数
1	海洋叠叠凳	2	套	规格：120*45*42cm 材质：主体木龙骨+采用环保耐磨皮与高密度海绵复合包覆，耐磨且环保
2	双人沙发凳 带靠背	2	件	规格：140*40*70cm ±1cm 材质：采用环保耐磨皮与海绵复合包覆，耐磨且环保，海绵的物理力学性能（表观密度偏差、回弹率、75% 压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、断裂伸长率）及有害物质（甲醛散发量），符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的检测标准。皮革中（游离甲醛、可分解有害芳香胺染料）符合 GB 20400-2006《皮革和毛皮有害物质限量》检测标准。 ★检测要求：检测要求：提供有效期内的检测报告扫描件；并加盖厂家公章。
3	球池滑梯组合	1	套	规格：185*190*150cm 材质：滑梯主体 ENF 级枫木饰面多层板，球池采用环保耐磨皮与高密度海绵复合包覆，耐磨且环保

4	拱形阅读架组合	1	组	规格：150*100*150cm 材质：主体 ENF 级枫木饰面多层板，坐垫采用环保耐磨皮与高密度海绵复合包覆，耐磨且环保 介绍：顶部拱形结构搭配轻柔纱帘，如同一座私密的阅读“小城堡”，纱帘轻垂时既能营造朦胧的温馨氛围，又可适度遮挡光线，为阅读者打造沉浸式空间。配套坐垫采用环保耐磨皮与高密度海绵复合包覆，柔软舒适且经久耐用，
5	墙上玩具-火车	1	套	材质：MDF、清水部件榉木、混水部件实木 琴片、铁丝、亚克力。 规格：1900*670*70mm
6	墙上玩具-大鳄鱼	1	套	材质：密度板，榉木，杂木，夹板；规格：1870x610x15mm； 产品木头部分湿度要求低于 14 度；各齿轮间大小要匹配，转动要灵活，其中一个齿轮转动时可以带动其他齿轮一起转动；鳄鱼尾部的绕珠，要确保每一颗都可以顺利的通过铁丝不会被卡住，绕珠表面上漆要光亮；油漆面为半哑光漆面，采用绿色环保水性油漆，产品符合 GB6675-2014 玩具检测标准。
7	墙上玩具联动的风车	1	件	材质：椴木夹板；规格：30*30*2.4cm； 产品木头部分湿度要求低于 14 度；夹板边缘必须手感光滑，圆盘必须能灵活转动，铆钉必须安装牢固；油漆面为喷漆+打印工艺，选用绿色环保水性油漆，产品符合国标 GB6675-2014 玩具检测标准。
8	墙上玩具旋转的点线面	1	件	材质：椴木夹板；规格：30*30*2.4cm； 产品木头部分湿度要求低于 14 度；夹板边缘必须手感光滑，圆盘必须能灵活转动，铆钉必须安装牢固；油漆面为喷漆+打印工艺，选用绿色环保水性油漆，产品符合国标 GB6675-2014 玩具检测标准。
9	墙上玩具数字对应	1	件	材质：椴木夹板；规格：30*30*3.2cm；机关转盘Φ 8.4cm，移动数字块Φ 3.5cm；产品木头部分湿度要求低于 14 度；夹板边缘必须手感光滑，圆盘必须能灵活转动；油漆面为喷漆+打印工艺，选用绿色环保水性油漆，产品符合国标 GB6675-2014 玩具检测标准。
10	墙上玩具-猫	1	件	材质：猫面板：密度板； 规格：36*55*3.5cm
11	墙上玩具-奶牛	1	件	材质：奶牛面板：密度板； 图案圆盘：椴木夹板； 规格：36*55*3.5cm
12	墙上玩具-青蛙	1	件	材质：青蛙面板：密度板；计算架实木档：橡胶木； 算珠：实木。 规格：36*55*4.5cm
13	软包墙体	210	平米	定制 木质底板+海绵+环保皮革

## 艺术启蒙教室

序号	名称	数量	单位	参数
1	U型桌	1	组	<p>规格：200*100*45cm ±1cm 1组2件          材质：桌面采用25mm枫木饰面多层板，甲醛释放量符合GB/T39600-2021标准规定的≤0.025 mg/m³以内。纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点。          五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合GB 6675.4-2014标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合GB/T 10125-2021标准要求。          工艺：桌腿采用φ62mm实木及金属固件，使用螺旋安装方式与桌面连接，确保桌子的稳定性和承重能力，          水性漆其中VOC含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；            ★检测要求：检测要求：提供有效期内的检测报告扫描件；并加盖厂家公章。</p>
2	椅子	20	把	<p>规格：坐高24cm ±1cm          板材：采用ENF级枫木饰面多层板</p>
3	桌面画架	2	个	<p>材质：实木          规格：200*240*540mm±5mm          用途：用于幼儿绘画</p>
4	造型柜	2	组	<p>材质：橡胶木          规格：2000*300*1400mm±5mm,每组2个          用途：用于物品摆放</p>
5	晾画架	1	个	<p>材质：橡胶木          规格：450*400*1000mm±5mm          用途：放置绘画作品</p>
6	置物架	2	个	<p>材质：整体采用17mm橡胶木，AA级材料          规格：长1000*300*800mm±5mm          木材拥有自然条纹，无结疤、开裂、虫眼、腐眼等，木材为自然色，无瑕疵，边角大圆弧设计，安全使用无隐患，外立面边角均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮。油漆采用优质环保净味水性漆，三底两面，均为整体喷涂漆面；拆装结构，优质五金配件，无气钉枪安全隐患，整体安全系数高。          用途：用于摆放工具</p>
7	墙面置物架	1	个	6675.4-2014, 所检项目符合判定依据相应的技术要求, 可出具国家检测报告及样品;

				用途：放置装饰或作品
8	二层材料收纳架	1	组	材质：实木打造，木工背板，可拆卸组装，双层 规格：350*275*158mm±5mm 用途：用于材料的收纳及摆放，也可用于作品的展示。
9	收纳篮	8	个	材质：天然木外框，卯榫及胶粘结构，竹编网格，大圆角打磨 规格：250*248*105mm±5mm 用途：用于收纳工具和美术材料
10	木箱	3	个	材质：实木 规格：400*280*260mm±5mm 用途：用于收纳工具
11	美术空间标题字	1	个	材质：环保材质 规格：整体规格：280*1200mm±5mm 用途：用于墙面装饰
12	装饰画巨幅	1	套	材质：优质木材+油画布 规格：整体规格：2100*1000mm±5mm 用途：用于装饰教室
13	挂画 4	1	个	材质：优质木材+油画布 规格：内画 400*750mm±5mm 用途：用于装饰美术教室，采用纯手工点画工艺，触感有纹理，部分细节为立体
14	挂画 5	1	个	材质：优质木材+油画布 规格：内画 400*750mm±5mm 用途：用于装饰美术教室，采用纯手工点画工艺，触感有纹理，部分细节为立体
15	摆台 1	1	个	材质：油画布+木质边框 规格：内画 250*350mm±5mm 用途：精品支架，稳固防滑，用于小型作品立体展示
16	摆台 2	1	个	材质：油画布+木质边框 规格：内画 250*350mm±5mm 用途：精品支架，稳固防滑，用于小型作品立体展示
17	墙面装饰 2	1	个	内芯 220mm±5mm 用途：用于墙面装饰
18	墙面装饰 4	1	个	内芯 200mm±5mm 用途：用于墙面装饰
19	仿真藤蔓	2	根	材质：环保材料 规格：L1800mm±5mm 功能：仿真枯树藤，造型藤蔓，与柱子组合展示

20	仿真装饰	1	组	材质：环保材质 规格：仿真石头 $\geq 180*150\text{mm}\pm 5\text{mm}$ 一个， $\geq 150*160\text{mm}\pm 5\text{mm}$ 一个 功能：高品质逼真效果，创设富有童趣和美感的空间环境，丰富细节，五感体验。
21	木桩	2	组	材质：实木 规格： $60*900\text{mm}\pm 5\text{mm}$ 功能：用于围挡
22	原木墩	1	组	材质：木质 规格：直径 $250\text{mm}\pm 5\text{mm}$ , H $400,700\text{mm}\pm 5\text{mm}$ 各一个 功能：用以展示及装饰，结合书立及环创作品综合展示。
23	藤编花瓶	1	个	6675.4-2014, 所检项目符合判定依据相应的技术要求，可出具国家检测报告及样品； 用途：用于装饰教室
24	花瓶 2	1	套	材质：藤编工艺 规格：口 $200\text{mm}\pm 5\text{mm}$ 高度 $610\text{mm}\pm 5\text{mm}$ 底 $200\text{mm}\pm 5\text{mm}$ 肚子 $280\text{mm}\pm 5\text{mm}$ 用途：用于装饰教室
25	小兔子和萝卜	1	个	材质：环保树脂 规格： $400*250*500\text{mm}\pm 10\text{mm}$ 用途：用于种植植物
26	大麦	1	组	材质：大麦 规格：高度 $450-500\text{mm}\pm 5\text{mm}$ , 100 支每组 用途：用于和花瓶搭配装饰教室
27	仿真绿植	2	束	材质：绢及塑料综合材质 规格：大小不等与木箱结合作展示 用途：用于装饰教室
28	仿真绿植	1	束	材质：绢及塑料综合材质 规格：大小不等与木箱结合作展示 用途：用于装饰教室
29	作品展示板	2	套	材质：天然松木外框、胶合板背板，软木表层，作品装饰 规格： $800*1200\text{mm}\pm 5\text{mm}$ 用途：用于展示幼儿平面作品
30	护衣	20	套	材质：防水面料 规格：长 $535\text{mm}\pm 5\text{mm}$ , L 码 用途：用于保护幼儿衣物
31	围裙挂钩	2	组	材质：松木、山榆木、丙烯等 规格： $700*150\text{mm}\pm 5\text{mm}$ 用途：用于悬挂幼儿衣物或护衣
32	珍珠棉	5	袋	材质：优质高弹珍珠棉 规格： $500\text{g}/\text{袋}$ 用途：可作为填充物使用

33	双头笔	20	支	笔头材质：纤维 规格：140mm±5mm 用途：用于幼儿绘画
34	彩色高光粉彩笔	10	套	12 色 用途：用于幼儿绘画
35	水粉笔	10	组	6 号 290mm*10mm±5mm 用途：用于幼儿绘画
36	铅笔	60	支	材质：原木六角木杆铅笔，笔芯安全 规格：175mm±5mm 用途：用于幼儿绘画
37	水彩笔	10	盒	材质：纤维、塑料 规格：24 色/盒 用途：用于幼儿制作作品
38	重彩油画棒	10	盒	材质：环保色浆 规格：24 色/盒 用途：用于幼儿制作作品
39	水溶性无尘粉笔	10	盒	材质：钛白粉+有机颜料 规格：12 支/盒 用途：用于幼儿绘画
40	调色盘	10	个	材质：塑料 规格：120mm±5mm 用途：用于幼儿绘画调色
41	转笔刀	10	个	材质：塑料+金属刀片 规格：22*31mm±5mm 用途：用于修剪铅笔彩铅等画笔
42	美术吸水海绵	10	个	材质：海绵 规格：165*20*68mm±5mm 用途：用于幼儿做手工
43	美术刮刀	10	个	材质：弹簧钢 规格：173*22mm±5mm 用途：用于教师盛出乙烯
44	拓印滚轮	4	套	材质：橡胶 规格：宽 70mm, 3 个一组，花纹随机 用途：用于幼儿制作美术作品
45	海绵画刷	4	套	材质：橡胶 规格：长 130mm, 4 个一组 用途：用于幼儿制作美术作品
46	图案印章	4	套	材质：海绵+塑料 规格：长 75mm, 5 个一组，图案随机 用途：用于幼儿制作美术作品
47	鬃毛刷	4	套	材质：软胶柄，鬃毛 规格：长 75mm, 4 个一组 用途：用于幼儿制作美术作品

48	动物花纹方印章	4	套	材质: 橡胶 规格: 宽 50mm, 4 个一组, 花纹随机 用途: 用于幼儿制作美术作品
49	动物花纹圆印章	4	套	材质: 橡胶 规格: 直径 50mm, 4 个一组, 花纹随机 用途: 用于幼儿制作美术作品
50	绘画海绵滚刷	4	套	材质: 橡胶 规格: 宽 65mm, 2 个一组, 花纹随机 用途: 用于幼儿制作美术作品
51	彩色滚筒	10	套	材质: 海绵+塑料 规格: 140*70mm, 2 个一组 用途: 用于幼儿制作美术作品
52	镂空板	20	套	材质: 塑料 规格: 140*150mm, 6 张一组, 图案随机 用途: 用于幼儿制作美术作品
53	涂鸦刮板	5	包	材质: 优质塑料 规格: 122*78*3mm, 4 个一组 用途: 用于幼儿制作美术作品
54	黏土切刀	7	包	材质: 优质塑料 规格: 长 183mm, 3 个一组 用途: 用于幼儿制作美术作品
55	黏土切刀	7	包	材质: 优质塑料 规格: 长 183mm, 3 个一组 用途: 用于幼儿制作美术作品
56	石头	3	套	材质: 天然原石 规格: 150*50*80mm, 大小尺寸不等 规格: 20 块一套 用途: 用于幼儿制作美术作品
57	原木棍	3	套	材质: 天然原木 规格: 长 260mm, 直径 4mm-7mm 不等 规格: 一组 50 根 用途: 用于幼儿制作美术作品
58	轻钙粉颜料	5	套	材质: 轻钙粉原料 规格: 60ml/瓶, 12 瓶/套 用途: 用于幼儿制作作品
59	水粉颜料	5	套	材质: 常用 12 色颜料 规格: 500ml, 12 瓶/套 用途: 用于幼儿制作作品
60	洗笔桶	20	个	材质: 环保 PP 规格: 75*87mm±5mm 用途: 用于幼儿清洗笔
61	笔筒	4	组	材质: 环保实木 规格: 422*180*75mm±5mm 用途: 用于幼儿制作作品

62	生宣镜面纸	20	包	10 张/包 用途：用于幼儿制作作品
63	素描纸	10	包	20 张/包 用途：用于幼儿制作作品
64	黑卡纸	5	包	50 张/包 用途：用于幼儿制作作品
65	彩色卡纸	5	包	50 张/包 用途：用于幼儿制作作品
66	彩纸	5	包	100 张/包 用途：用于幼儿制作作品
67	瓦楞纸	20	包	10 张/包 用途：用于幼儿制作作品
68	皱纹纸	20	套	10 色/套 用途：用于幼儿制作作品
69	金粉纸	20	包	材质：纸 规格：A4 10 张/包 用途：用于幼儿制作作品
70	牛皮纸	5	包	50 张/包 用途：用于幼儿制作作品
71	刮画纸	20	包	10 张/包 用途：用于幼儿制作作品
72	海绵纸	10	套	10 张/套 用途：用于幼儿制作作品
73	压花器	10	个	材质：ABS 塑胶+合金材质 规格：65*55mm±5mm 用途：用于幼儿制作作品
74	安全剪刀	20	个	材质：不锈钢+塑料 规格：130mm±5mm 用途：用于幼儿做手工
75	剪纸剪刀	10	个	材质：塑料 规格：130mm±5mm 用途：用于幼儿做手工
76	直吸管	6	包	100 支/包 用途：用于幼儿制作作品
77	麻绳	5	卷	材质：天然黄麻 规格：直径 3mm，长 5000mm±5mm 用途：用于幼儿制作作品
78	超轻粘土套装	10	套	内含动物印模*6，水果印模*4，海洋印模*4，工具刀*3 用途：用于幼儿制作作品
79	扭扭棒	10	套	材质：环保亮丝、优质铁丝 规格：6mm*290mm±5mm 100 根/套 用途：用于幼儿制作作品

80	圆松果	10	套	材质：天然松果 规格：直径 55-60mm±5mm 每组 5 个 用途：用于幼儿制作作品
81	椭圆松果	10	套	材质：天然松果 规格：长 80-90mm±5mm 每组 6 个 用途：用于幼儿制作作品
82	手工毛球	10	包	100 个/包 用途：用于幼儿制作作品
83	圆形纸盘	10	包	10 个/包 用途：用于幼儿制作作品
84	彩色瓶盖	10	包	100 个/包 用途：用于幼儿制作作品
85	彩色羽毛	10	包	30 根/包 用途：用于幼儿制作作品
86	团扇	20	把	材质：绸布扇面，图形随机 规格：直径 210mm-240mm±5mm 用途：用于幼儿制作作品
87	花边草帽	20	个	材质：天然草编 规格：外圈 280mm±5mm 内圈 165mm±5mm 用途：用于幼儿制作作品
88	DIY 草帽	20	个	材质：天然草编 规格：外圈 380mm±5mm 内圈 180mm±5mm 用途：用于幼儿制作作品
89	PP 棉	10	包	材质：优质 PP 棉 规格：100g/包 用途：用于幼儿制作作品
90	白乳胶	10	瓶	材质：PVAC，可水洗 规格：40ml 用途：用于幼儿制作作品
91	固体胶	10	个	材质：PVA 胶体、PP 外壳 单支规格：80*20mm±5mm 用途：用于幼儿制作作品
92	液体胶水	10	个	材质：PVAL 规格：125ml 用途：用于幼儿制作作品
93	贝壳小海螺	5	包	材质：天然贝壳 规格：100g/包 用途：用于幼儿制作作品
94	活动眼睛	5	盒	200 个/盒 用途：用于幼儿制作作品
95	成人热熔胶枪	2	把	用途：用于装钉挂饰或装饰

96	胶棒（大）	80	根	材质：环保材质 规格：11mm±5mm 用途：用于装订挂饰
97	儿童热熔胶枪	20	把	预热时间：1—3分钟； 用途：用于装订挂饰或装饰
98	胶棒（小）	80	根	材质：环保材质 规格：7mm±5mm 用途：用于装订挂饰
99	工字钉	5	盒	材质：加厚电镀 规格：200枚/盒 用途：用于墙面装钉
100	海绵胶	10	卷	材质：EVA 规格：15mm*2000mm±5mm 用途：用于幼儿制作作品
101	双面胶	10	卷	材质：棉纸 规格：5*10000mm±5mm 用途：用于粘合作品或物品
102	透明胶带	10	卷	材质：BOPP 规格：12*3000mm±5mm 用途：用于粘合作品或物品
103	美纹纸胶带	10	卷	材质：棉纸 规格：6*1500mm±5mm 用途：用于粘合作品或物品
104	无痕钉组合	5	盒	材质：pp 用途：用于墙面装钉，此项为安装工具，不参与清点
105	免钉胶	50	支	材质：中性硅胶 用途：用于粘合物品，此项为安装工具，不参与清点
106	教师用书	1	套	尊重个性，用孩子的眼睛看世界。将情景、创意、想象、实践相结合，小中大班螺旋递进。课程每学期16节课。小中大班一共96个美术作品，其中包含亲子活动
107	垃圾桶	2	个	材质：塑料 规格：容量12L 用途：用于盛放垃圾

## 乳儿班

序号	名称	数量	单位	参数
1	软包边书柜	1	件	<p>规格: 88x35x60cm ±1cm</p> <p>参数: 一、材质与环保性能</p> <p>板材: 板材采用枫木饰面多层板, 甲醛释放量≤0.025 mg/m<sup>3</sup>, 符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。</p> <p>工艺: 封边采用水性漆, 其中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯含量、甲苯+二甲苯+乙苯含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p>二、设计与功能</p> <p>安全设计: 柜子侧板采用环保耐磨皮革与高密度海绵进行复合包覆, 厚度 50mm, 海绵的物理力学性能(表观密度偏差、回弹率、75% 压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、断裂伸长率)及有害物质(甲醛散发量), 符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的检测标准。皮革中(游离甲醛、可分解有害芳香胺染料)符合 GB 20400-2006《皮革和毛皮有害物质限量》检测标准。</p> <p>整体边角采用安全防撞设计, 所有外露面、外露角均经过弧状倒角处理, 避免锐角产生, 结构稳固, 不易倾倒, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求, 确保儿童使用安全。</p> <p>底部设计: 柜子底部配有耐磨塑胶 PP 脚钉, 不仅便于清洁, 还能有效保护地板等地面材料。</p> <p>五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求; 防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求。</p> <p>★检测要求: 提供有效期内的检测报告扫描件; 并加盖厂家公章。</p>

2	软包边5格柜	1件	<p>规格: 88x35x60cm ±1cm  <b>参数:</b> 一、材质与环保性能          板材: 板材采用枫木饰面多层板, 甲醛释放量≤0.025 mg/m³, 符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。          工艺: 封边采用水性漆, 其中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯含量、甲苯+二甲苯+乙苯含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p><b>二、设计与功能</b></p> <p>安全设计: 柜子侧板采用环保耐磨皮革与高密度海绵进行复合包覆, 厚度 50mm, 海绵的物理力学性能(表观密度偏差、回弹率、75% 压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、断裂伸长率)及有害物质(甲醛散发量), 符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的检测标准。皮革中(游离甲醛、可分解有害芳香胺染料)符合 GB 20400-2006《皮革和毛皮有害物质限量》检测标准。</p> <p>整体边角采用安全防撞设计, 所有外露面、外露角均经过弧状倒角处理, 避免锐角产生, 结构稳固, 不易倾倒, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求, 确保儿童使用安全。</p> <p>底部设计: 柜子底部配有耐磨塑胶 PP 脚钉, 不仅便于清洁, 还能有效保护地板等地面材料。</p> <p>五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求; 防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求。</p> <p><b>★检测要求:</b> 提供有效期内的检测报告扫描件; 并加盖厂家公章。</p>
3	软包边三层柜	1件	<p>规格: 88x35x60cm ±1cm  <b>参数:</b> 一、材质与环保性能          板材: 板材采用枫木饰面多层板, 甲醛释放量≤0.025 mg/m³, 符合 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》标准。          工艺: 封边采用水性漆, 其中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯含量、甲苯+二甲苯+乙苯含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;</p> <p><b>二、设计与功能</b></p> <p>安全设计: 柜子侧板采用环保耐磨皮革与高密度海绵进行复合包覆, 厚度 50mm, 海绵的物理力学性能(表观密度偏差、回弹率、75% 压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、断裂伸长率)及有害物质(甲醛散发量), 符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的检测标准。皮革中(游离甲醛、可分解有害芳香胺染料)符合 GB 20400-2006《皮革和毛皮有害物质限量》检测标准。</p> <p>整体边角采用安全防撞设计, 所有外露面、外露角均经过弧状倒角处理, 避免锐角产生, 结构稳固, 不易倾倒, 安全缝隙和孔洞均符合 GB28007-2011 儿童家具通用技术条件的要求, 确保儿童使用安全。</p> <p>底部设计: 柜子底部配有耐磨塑胶 PP 脚钉, 不仅便于清洁, 还能有效保护地板等地面材料。</p> <p>五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求; 防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求。</p> <p><b>★检测要求:</b> 提供有效期内的检测报告扫描件; 并加盖厂家公章。</p>

4	软包边三格柜	1	件	规格: 88x35x35cm ±1cm 材质: 桌面采用 50mm 采用 ENF 级枫木饰面多层板、仿皮、软海绵
5	离乳椅	5	把	规格: 坐高 18cm ±1cm 材质: 采用 15mm 枫木饰面多层板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准规定的≤0.025 mg/m³ 以内。纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点。 A 字型离乳椅除了本身结构稳定, 椅子底部的配重及安全绑带设计, 增加了餐椅的稳定性, 防止宝宝在活动时餐椅倾倒或滑落。配重块采用较重的材质铸铁, 这些材料能够确保餐椅即使在较大外力作用下也不易翻倒。
6	C型桌小	1	张	规格: 160×60×40cm ±1cm 材质: 桌面采用 50mm 采用 ENF 级枫木饰面多层板, 仿皮、软海绵
7	婴儿床	10	套	规格: 105x60x84cm ±1cm 材质: 采用 ENF 枫木饰面多层板 带轮子可移动
8	哺乳椅子	1	件	规格: 63*65.4*100cm ±1cm 材质: 橡胶木, 舒适的滑翔式摇摆设计, 前后均匀 5° —30° 安全角度, 座包靠背采用灯芯绒布料, 内填充海绵, 饱满柔软。
9	喂养椅 A	5	张	含头枕含轮子, 人体工程学蛋形包裹设计, 学坐户脊安全舒适, 环保 pu 材质, 软硬适中, 防止婴幼儿磕碰, 尺寸 45*38cm
10	婴儿哄睡摇摇椅	2	张	规格: 65cmx75cm ±1cm 材质: 材质牛津布、水晶绒、铝合金, 仿生智能摇摆沉浸式哄睡, 5 挡摇副 26 度护脊远程调控, LED 触屏音乐安抚, 蓝牙无线畅听, 发泡 PU/食品级 PP, 无毛刺、安全环保。0 重金属、0 化学物、0 甲醛。
11	换尿布垫	1	件	规格: 80*50*12cm 材质: 采用环保耐磨皮与海绵复合包覆, 耐磨且环保, 海绵的物理力学性能(表观密度偏差、回弹率、75% 压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、断裂伸长率)及有害物质(甲醛散发量), 符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的检测标准。皮革中(游离甲醛、可分解有害芳香胺染料)符合 GB 20400-2006《皮革和毛皮有害物质限量》检测标准。 ★检测要求: 检测要求: 提供有效期内的检测报告扫描件; 并加盖厂家公章。
12	可移动毛巾架	1	件	规格: 83×56×85cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板, 带可锁轮子
13	婴儿沙发	3	件	规格: 52*46*14.5cm ±1cm 材质: 采用环保耐磨皮与海绵复合包覆, 耐磨且环保, 海绵的物理力学性能(表观密度偏差、回弹率、75% 压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、断裂伸长率)及有害物质(甲醛散发量), 符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的检测标准。皮革中(游离甲醛、可分解有害芳香胺染料)符合 GB 20400-2006《皮革和毛皮有害物质限量》检测标准。 ★检测要求: 检测要求: 提供有效期内的检测报告扫描件; 并加盖厂家公章。
14	幼儿马桶	2	个	规格: ≥29*24*20cm ±1cm 材质: PP
15	U型学趴	3	套	1. 规格: ≥28*40*8cm ±1cm 2. 材质: 珍珠绒/涤纶

	枕			
16	床上用品	10	套	<p>夏凉被一体被套 "布料 100%纯棉, 40 支密度 133*72, 被罩 110*150cm, 被头印花布咖啡色横条 2 毫米, 间隔 3 毫米, 驼色底色, 被头布料不含荧光剂!! 其它不超过 0.49。被头与绣花片拼接处加红白蓝三色一体条, 三周包绳(颈部不要, 防止啃咬), 拉链放在反面底端向上 20 厘米, 眼皮覆盖, 防止孩子拉开拉链和啃咬, 内部四角加对折固定绑绳, 内部缝制 70 克磨毛布+90 克羽丝棉+18 克无纺布做夏凉被一体功能, 无纺布和被罩表布贴着防止出棉。四周明线, 缝纫 3 公分 12 针。</p> <p>执行标准 GB/T22796-2021</p> <p>安 全 类 别 GB31701-2015 A 类</p> <p>"</p> <p>垫套"布料 100% 纯棉, 40 支密度 133*72, 尺寸 60*140cm, 加三周包绳。</p> <p>执行标准 GB/T22796-2021</p> <p>安全类别 GB31701-2015 A 类"</p> <p>枕套"布料 100% 纯棉, 40 支密度 133*72, 枕套 32*48 厘米, 信封式, 标签内置,</p> <p>执行标准 GB/T22796-2021</p> <p>安全类别 GB31701-2015 A 类"</p> <p>盖棉胎"表布 100%聚酯纤维 90 克, 填充物 100%新疆棉, 尺寸 105*145cm, 重量 2 斤, 原白色(减少荧光剂)水洗包布包裹, 四角加绑扣, 方便与被罩固定。</p> <p>执行标准 GB/T22796-2021</p> <p>安全类别 GB31701-2015 A 类"</p> <p>垫棉胎"表布 100%聚酯纤维 90 克, 填充物 100%新疆棉, 尺寸 105*145cm 重量 1.6 斤, 95 克原白色水洗包布包裹。</p> <p>执行标准 GB/T22796-2021</p> <p>安全类别 GB31701-2015 A 类"</p> <p>枕芯"表布 100%聚酯纤维, 缝合工艺, 表布+90 克羽丝棉+18 克无纺布缝合, 制作立体套子, 填充羽丝棉(聚酯纤维 100%)原生料, 禁止使用再生化纤</p> <p>执行标准 GB/T22796-2021</p> <p>安全类别 GB31701-2015 A 类"</p> <p>1 套 6 件</p>
17	安抚巾	3	件	1. 材质: 水晶超柔 2. 规格: 约 25*25cm
18	草编筐(小号)	8	个	1. 规格: ≥22*18*12cm ±1cm 2. 材质: 蒲草
19	托幼攀爬区角	1	套	规格: 168*192*36cm ±1cm 1 套含 9 件: 1 个方形立方体、1 个两级台阶、1 个 4 波浪爬垫、1 个 2 波浪爬垫、1 个 90° 角弧形垫、1 个大邮箱、2 个小邮箱和 1 个长矩形垫。 材质: 采用环保耐磨皮与海绵复合包覆, 耐磨且环保, 海绵的物理力学性能(表观密度偏差、回弹率、75% 压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、断裂伸长率)及有害物质(甲醛散发量), 符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的检测标准。皮革中(游离甲醛、可分解有害芳香胺染料)符合 GB 20400-2006《皮革和毛皮有害物质限量》检测标准。

				★检测要求：检测要求：提供有效期内的检测报告扫描件；并加盖厂家公章。
20	镜面 软体 多功 能折 垫	1	件	<p>规格：150*48*46cm 5连折叠三角垫+安全镜面</p> <p>材质：采用环保耐磨皮与海绵复合包覆，耐磨且环保，海绵的物理力学性能(表观密度偏差、回弹率、75%压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、断裂伸长率)及有害物质(甲醛散发量)，符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的检测标准。皮革中(游离甲醛、可分解有害芳香胺染料)符合GB 20400-2006《皮革和毛皮有害物质限量》检测标准。</p> <p>★检测要求：检测要求：提供有效期内的检测报告扫描件；并加盖厂家公章。</p>
21	教学 毯	1	件	<p>规格：350*220cm ±1cm</p> <p>材质：尼龙、手工编织地毯厚度 16mm</p>
22	多功 能益 智组 合	1	套	<p>材质：椴木夹板、密度板。</p> <p>规格：31.4*39.3*51cm</p> <p>产品介绍：功能丰富，激发宝宝潜能，不仅彩虹弹珠，还有数字翻板；形状匹配；滑道积木加持，宝宝能自己探索各种益智功能玩具的奥秘。</p>
23	婴儿 健身 架	1	套	<p>材质：四根腿：椴木夹板，木棒：荷木，左右白色侧板：MDF。</p> <p>规格：615*575*445mm。</p>
24	精细 动作 发展 套组	1	套	<p>八合一多功能箱 1 套 ”材质：椴木夹板， MDF</p> <p>规格：250*250*435mm”</p> <p>手绢抽盒 1 套 ”尺寸：125×125×132mm ±1cm</p> <p>能够促进宝宝精细运动技能的发展，6 种颜色不同纹理不同触感不同的双层手绢，让宝宝多种感官得到精细化发展。”</p> <p>口袋动物挂板 1 套 ”1、产品材质：纺织物、聚酯纤维填充物。</p> <p>2、产品规格：挂板 300x300x10H mm。</p> <p>3、产品配件：1 块含布袋动物挂板，9 个含填充物动物。</p> <p>4、产品介绍：这款动物认知挂板包含了 9 个常见的动物造型和 1 块带口袋的挂板，当宝宝把独立的动物玩偶放进挂板上对应的口袋中就完成了游戏的基础目标。随着年龄的增加，宝宝可以使用语言描述动物玩偶，讲述自己的游戏过程，还可以进行动物玩偶捉迷藏的游戏，让宝宝说出哪个动物不见了。游戏可以丰富宝宝的词汇量、提升图案匹配能力、训练精细动作、发展口语表达能力。”</p> <p>智力轮 1 套 ”材质：圆盘的底和面：橡胶木，圆棒：橡胶木或桦木或荷木积木：硬木；</p> <p>规格：150x150x125mm”</p> <p>启蒙三角游戏盒 1 套 ”产品规格：246×211×234mm</p> <p>产品材质：夹板、荷木</p> <p>软球组合 1 套 ”规格： 0250 mm, 0210 mm, 0170 mm, 0120 mm</p> <p>四个不同尺寸的球，四种颜色，具有特殊防滑表面。</p> <p>材质：软体</p> <p>打桩台 1 套 ”材质：桩台侧板：松木；面板：椴木夹板；桩条和木槌：槐木；</p> <p>规格：23x8x12cm : 木槌：18*∅3cm, 桩条：∅ 2.2*8cm, 侧板：21*7.8*1.8cm;</p>

				"
25	扶手 镜面 时空	1	件	规格: 140x80cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板+安全镜面
26	婴儿 床铃	3	套	1. 规格: ≥58*56cm ±1cm 2. 材质: ABS 及电子元件 3. 可调节底座, 有安全锁设计, 有可拆卸挂件, 电动旋转
27	缤纷 套盒	1	套	1、产品材质: 桦木胶合板、纺织物 、MDF。 2、产品规格: 套叠尺寸 208x202x500Hmm; 单个尺寸 62x60x60H mm; 97x97x80Hmm; 137x138x100Hmm; 165x171x120Hmm; 202x208x140Hmm (从小到 大)。 3、产品配件: 5 个不同大小的堆盒, 5 个形状积木块。 4、产品介绍: 这款多功能的套盒游戏包含了生活技能练习、形状配对、图像 识别、上肢动作训练、空间建构和空间感知等功能, 是一款适合宝宝早期发育 和教育的理想选择。宝宝可以将盒子有序或者无序地堆叠起来, 形成一个高塔, 初步感受空间建构的乐趣, 也可以横向排列盒子, 单独操作每个盒子上设计的 趣味游戏。通过游戏, 宝宝的搭建能力、比较能力、颜色识别、形状识别、精 细动作都能得到提升。
28	伴我 成长 早教 盒子	1	套	材质: 桦木、椴木夹板、荷木、手抓球: 短毛绒(涤纶)。 规格: 包装盒 350*290*125mm; 纺织鼓: 184*120*110mm, 恒存盒: 120*120*87mm/ 球体Φ, 46mm, 单片形状对应: 110*110*45mm, 毛绒手抓球 Φ 90mm, 雨声桶: Φ 53*14mm, 单手抓小车: 140*50*85mm.
29	感官 发展 盒子	1	套	声音感官积木 1 套 "积木规格: 黄色拱形 80*40*40mm、半圆形 Φ 50*40*25mm、 圆柱形 Φ 40*40mm、长方形 80*40*40mm、正方体 40*40*40mm; 4、产品介绍: 这组建构积木是 6 个月以上宝宝开始空间探索的第一组材料, 是堆叠和构建基础知识的完美介绍, 帮助宝宝探索简单的因果关系, 积木内有 发声材料, 通过欧盟声音测试, 积木采用荷木制成, 表面的多层水性无溶剂漆 具有较强的耐磨性, 安全环保。" 套杯 1 套 "1、产品材质: 软体。 2、产品规格: 套叠后 Ø80x80H mm, 最大 Ø80x60H mm, 最小 Ø50x30H mm。 3、产品配件: 7 个不同尺寸的杯子。 宝藏球篮 1 套 "1、产品材质: 纺织物、荷木 。 2、产品规格: 球直径 60mm 左右; 球篮 260x200x85H mm。 3、产品配件: 6 个球, 1 个编织篮。 4、产品介绍: 这款材料的球篮使用了全棉织物制成, 内部收纳了 6 款大小不 同的小球, 让宝宝通过观察、抓握、触摸、投掷等方式提升空间感知能力、 视觉和触觉的敏感度。" 蛋杯 1 套 "材质: 桦木。产品规格: Ø6x4.8/6cm。 配件: 1 个木质蛋, 1 个木质蛋杯。 这款产品非常适合给刚学会坐立并开始喜欢用双手进行探索的宝宝。原木色的

				<p>纯净设计让宝宝保持较长时间的专注力，专心操作木制鸡蛋放入蛋杯又取出的动作，进而提升双手的协调能力和精细动作能力。”</p> <p>神秘动物口袋 1 套 ”1、产品材质：纺织物、椴木胶合板。</p> <p>2、产品规格：棉布袋 300x250mm；木片 H mm。</p> <p>3、产品配件：1 个含抽绳棉布袋子、6 个动物、6 块印有动物的木片。</p> <p>4、产品介绍：这款神秘动物口袋是专为低龄段宝宝设计的蒙台梭利匹配游戏和触摸游戏。6 款野生动物配合 6 块木制图像卡片一起玩匹配游戏，能提升视觉识别能力，二维图像与三维实物的配对能力。棉布袋配合野生动物进行触摸游戏，能提升手部触觉感知能力和语言表达能力。这款游戏中的野生动物采用优质材料制成，坚固耐用，造型逼真，形态美观，木制卡片图像清晰，使用无溶剂水性漆，安全环保。”</p> <p>彩色小刺猬 1 套 配件：1 只刺猬、13 根刺、1 个颜色骰子；材质：绒布、珍珠棉；规格：66.5x36.5x31cm</p> <p>动物手偶 1 套 ”1. 规格：约 210mm/个，6 个/套 2. 材质：超柔短绒 100%涤</p> <p>3. 产品介绍：全新的、柔软的手偶适合每一次依偎的时刻。珠状眼睛和自然的外观设计，使整个手偶看起来更加立体可爱，也会带给孩子们更多不一样的体验。</p> <p>更加立体的手偶形象，珠状眼睛让动物形象更生动。”</p> <p>听觉抓握组合 1 套 ”1. 包含：摇珠环、木笼铃、小拨浪鼓、圆珠摇铃、黄毛毡盒 2. 材质：榉木、毛毡</p> <p>3. 产品介绍：婴儿阶段开始学会感知各种听觉效果的物品。给婴儿提供各种声响的抓握玩具，小摇铃、小拨浪鼓等。”</p> <p>大抓手拼图-形状 1 套 ”规格：245x245x55mm，底板厚度：1.5cm，槽深：1cm，粒子厚度：1.5cm 材质：榉木”</p> <p>纱巾 5 条 ”1. 规格：≥60*60cm 2. 材质：尼龙”</p> <p>视觉追踪器 1 套 ”1、产品材质：椴木胶合板、榉木。 2、产品规格：轨道框架 311x77x283H mm，小车 45x31x20H mm。 3、产品配件：1 个四条赛道的游戏框架，4 辆木制小车。</p>
30	摇铃	2	个	规格：12.5*6.7cm 材质：木质
31	音乐套装	2	个	材质：木琴：清水部件榉木、 琴片实木、琴棒：榉木 铃鼓：椴木夹板 沙球：荷木 规格：木琴：130*130*27mm 琴棒：120*15*15mm 铃鼓：153*153*45mm 沙球：145*48*48mm 工艺：油漆+移印

32	音乐鼓	1	件	1、产品材质：胶合板。 2、产品尺寸：Ø150x129H mm。 3、产品配件：1面音乐鼓。
33	托育教具套组	1	套	规格：1套 22 件 不同材质满足孩子语言感官发展需求，材质需是安全环保材料，边缘无毛刺、缝线牢固
34	热奶器	1	台	尺寸 185*149*220mm 功率：200W, 功能：热奶、摇奶、保温。可适应常规尺寸奶瓶，工作噪音分贝小于 60dB。
35	奶瓶消毒柜	1	台	容量 25L，用于奶瓶消毒
36	玩教具消毒柜	1	台	容量 45L-60L 紫外线热风烘干
37	辅食料理机	1	个	玻璃和 pp 材质 100*130mm
38	智能泡奶机	1	台	玻璃和不锈钢，容量 2000ml 定量出水一键泡奶
39	婴儿车	1	件	规格：146*80*104cm 27.5kg 6 人/辆 材质：车架材质：铁，车轮材质：EVA，车篮面料：600D 尼龙布
40	软包墙体	26	平米	定制 木质底板+海绵+环保皮革

## 托大班

序号	名称	数量	单位	参数
1	6 人课桌	16	张	规格：120×60×45cm ±1cm 材质：桌面采用 25mm 枫木饰面多层板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准规定的≤0.025 mg/m³ 以内。纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点。 五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。 工艺：桌腿采用 Ø62mm 实木及金属固件，使用螺旋安装方式与桌面连接，确保桌子的稳定性和承重能力，水性漆其中 VOC 含量、总铅 (Pb) 含量、可溶性重金属含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害

				<p>物质限量》标准；</p> <p>安全设计：封边采用环保无毒材质 PVC 封边条，整体外露面、外露角均经过弧状倒角处理，避免锐角产生。</p> <p>检测多层板的吸入毒性，需符合 GB/T 21605-2008《化学品急性吸入毒性试验方法》检测标准，ICR 小鼠的急性吸入 <math>LC50 &gt; 5000 \text{mg/m}^3</math>。</p> <p><b>★检测要求：</b>提供有效期内的检测报告扫描件；并加盖厂家公章。</p>
2	椅子	80	把	<p>规格：坐高 24cm <math>\pm 1\text{cm}</math></p> <p>材质：采用 15mm 枫木饰面多层板，甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准规定的 <math>\leq 0.025 \text{ mg/m}^3</math> 以内。纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>五金件：采用环保五金，可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求；防腐抗锈，经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象，符合 GB/T 10125-2021 标准要求。</p> <p>工艺：椅子封边采用水性漆，水性漆其中 VOC 含量、总铅 (Pb) 含量、可溶性重金属含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准；</p> <p>检测多层板的吸入毒性，需符合 GB/T 21605-2008《化学品急性吸入毒性试验方法》检测标准，ICR 小鼠的急性吸入 <math>LC50 &gt; 5000 \text{mg/m}^3</math>。</p> <p><b>★检测要求：</b>提供有效期内的检测报告扫描件；并加盖厂家公章。</p>

3	单幼床中号	80	件	<p>规格: 130×60×18.5cm ±1cm          材质: 采用 15mm 枫木饰面多层板, 甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准规定的≤0.025 mg/m<sup>3</sup> 以内。纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点。          五金件: 采用环保五金, 可迁移元素中锑、钡、镉、铅、硒、砷、铬、汞八大金属含量符合 GB 6675.4-2014 标准要求; 防腐抗锈, 经中性盐雾测试无生锈、无气泡、无粉化等腐蚀现象, 符合 GB/T 10125-2021 标准要求。          工艺: 封边采用水性漆, 水性漆其中 VOC 含量、总铅(Pb)含量、可溶性重金属含量、多环芳烃总和含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量符合 GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》标准;          检测多层板的吸入毒性, 需符合 GB/T 21605-2008《化学品急性吸入毒性试验方法》检测标准, ICR 小鼠的急性吸入 LC50&gt;5000mg/m<sup>3</sup>。          ★检测要求: 提供有效期内的检测报告扫描件; 并加盖厂家公章。</p>
4	一体床托中号	8	件	<p>规格: 133*66cm 带轮 ±1cm          材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板</p>
5	两层玩具柜 - 无背板	12	件	<p>规格: 100*33*60cm ±1cm          材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板</p>
6	五格储物柜	8	件	<p>规格: 100*33*60cm ±1cm          材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板</p>
7	坐垫柜子	4	件	<p>规格: 100*33*60cm ±1cm          材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板+海绵+环保皮革</p>
8	圆形转角柜	8	件	<p>规格: 120*33*60cm ±1cm          材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板</p>
9	收纳盒教具柜	4	件	<p>规格: 132×45×90cm ±1cm          材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板, 含 12 个储物盒</p>

10	托大班 角色体验 套组	4	套	<p>圆形转角柜 2 件 "规格: 120*33*60cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板"</p> <p>收纳盒教具柜 1 件 "规格: 132×45×90cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板, 含 12 个储物盒"</p> <p>收纳柜 1 件 "规格: 80x40x37cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板"</p> <p>森林柜台 1 件 "规格: 80x36x120cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板"</p> <p>圆形转角柜 1 件 "规格: 120*40*60cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板"</p> <p>休闲柜 1 件 "规格: 80x40x57cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板+海绵+环保皮革"</p> <p>森林拱门 1 件 "规格: 60*3*127cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板"</p> <p>厨房组合 5 件套 1 套 "规格: 160×36×83cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板"</p> <p>公主衣架 1 套 "规格: 90*35*105cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板+亚克力镜面"</p>
11	双面单人 沙发	8	件	<p>规格: 44*49.5*54.9cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级 15mm 枫木饰面多层板、仿皮、软海绵, 板材甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准规定的≤0.025 mg/m³ 以内。纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点。</p> <p>五金件品质: 通过中性盐雾测试验证, 无腐蚀现象, 可迁移元素含量符合 GB 6675.4-2014 标准。</p> <p>安全设计: 整体外露面、外露角均经过弧状倒角处理, 避免锐角产生。</p> <p>检测多层板的吸入毒性, 需符合 GB/T 21605-2008 《化学品急性吸入毒性试验方法》检测标准, ICR 小鼠的急性吸入 LC50&gt;5000mg/m³。</p> <p>★检测要求: 检测要求: 提供有效期内的检测报告扫描件; 并加盖厂家公章。</p>

12	双面双人沙发	4	件	<p>规格: 90*49.5*54.9cm ±1cm          材质: 采用 ENF 级 15mm 枫木饰面多层板、仿皮、软海绵, 板材甲醛释放量符合 GB/T39600-2021 标准规定的≤0.025 mg/m<sup>3</sup> 以内。纹理清晰、无结疤、无黑疤、无红点。          五金件品质: 通过中性盐雾测试验证, 无腐蚀现象, 可迁移元素含量符合 GB 6675.4-2014 标准。          安全设计: 整体外露面、外露角均经过弧状倒角处理, 避免锐角产生。          检测多层板的吸入毒性, 需符合 GB/T 21605-2008 《化学品急性吸入毒性试验方法》检测标准, ICR 小鼠的急性吸入 LC50&gt;5000mg/m<sup>3</sup>。          ★检测要求: 检测要求: 提供有效期内的检测报告扫描件; 并加盖厂家公章。</p>
13	小茶几	4	件	<p>规格: 60*40*29cm ±1cm          材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板</p>
14	书架	8	件	<p>规格: 82×33×70cm ±1cm          板材: 采用 ENF 级枫木饰面多层板,</p>
15	教学毯 圆形	4	件	<p>规格: 直径 200cm ±1cm          材质: 尼龙、手工编织地毯厚度 16mm</p>
16	换尿布垫	4	件	<p>规格: 80*50*12cm ±1cm          材质: 选用环保耐磨皮与高密度海绵复合包覆, 耐磨且环保。</p>
17	可移动毛巾架	4	件	<p>规格: 83×56×85cm ±1cm          材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板, 含带锁得轮子</p>
18	水杯柜 20 格	4	件	<p>规格: 50*60*12cm ±1cm          规格: 20 人配置 材质: 采用枫木饰面多层板</p>
19	12 格储物柜	8	件	<p>规格: 140×33×120cm ±1cm          材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板</p>

20	感统攀爬套组	4	套	<p>规格：137*137*46cm 由钻洞模块、斜坡、阶梯和圆形软垫等 9 件组成，它在大运动活动区构建出多维感统空间，孩子可在钻洞中穿梭、阶梯上攀爬、斜坡上滑行，柔软材质保障安全的同时，让每一次钻爬跑跳都成为大运动能力与感统协调的悄然进阶，是藏在童趣造型里的运动发展“隐形教练”。</p> <p>材质：采用环保耐磨皮与海绵复合包覆，耐磨且环保，海绵的物理力学性能（表观密度偏差、回弹率、75% 压缩永久变形、拉伸强度、撕裂强度、断裂伸长率）及有害物质（甲醛散发量），符合 GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的检测标准。皮革中（游离甲醛、可分解有害芳香胺染料）符合 GB 20400-2006《皮革和毛皮有害物质限量》检测标准。</p> <p>★检测要求：检测要求：提供有效期内的检测报告扫描件；并加盖厂家公章。</p>
21	艺术能力发展套组	4	件	<p>规格：1 套 25 件</p> <p>1. 包括艺术发展画架一件，尺寸：169*40*120cm ±1cm 材质：主体采用 ENF 级枫木饰面多层板+亚克力</p> <p>2. 包含透明颜料滴管 20 支、材质：PE；尺寸：Ø10x150H mm；</p> <p>3. 包含防倾撒颜料杯 4 件、材质：PE、尺寸：Ø 80×90 mm。</p> <p>4. 提供幼儿艺术能力发展活动方案</p>
22	洞洞板展示柜	4	件	<p>材质：采用 ENF 级枫木饰面多层板</p> <p>规格：80*30*97cm</p> <p>制做工艺精细，性能牢固耐用，可放置一些照片或者手工产品</p> <p>分类存储：拥有独立的储物空间，可以方便地分类存放各种物品，如书籍、玩具、教具等，让物品各归其位，便于管理和查找。</p> <p>装饰功能：不仅实用，还具有一定的装饰性。其简约或精致的设计可以作为房间的装饰品，提升教室的整体美观度。</p>

23	托大班多元建构套组	4	套	<p>积木 1 套 54 块包 装:纸箱装箱数:1 套/箱厚 度:5.5cm 块 数:54 块/套材质: EVA 环保材质。</p> <p>螺丝积木盒 1 套 ”盒子: 榉木、椴木夹板底; 配件: 车木件为槐木, 其余为桦木; 盖子: 1.8mm 厚; 木盒包装: 31x31x5.5cm 部件: 孔板: 5 孔、6 孔的各 2 条, 2 孔、3 孔、4 孔的各 4 条; 螺丝立方体: 红、黄、蓝、绿各 2 个; 螺丝片: 红、黄、蓝、绿各 2 片; 轮子: 4 个; 螺丝: 红、黄、蓝、绿各 4 枚; 螺丝刀: 1 把。轮子: <math>\Phi 50\text{mm}</math>; 螺丝刀: 长 137mm; 正方体螺丝: 38*38*38mm; 正方形圆片: 35*35*10mm;</p> <p>2/3/4/5/6 孔连接片: 长分别为 78/127/176/225/274mm; 功能: 盒子: 榉木、椴木夹板底; 配件: 车木件为槐木, 其余为桦木; 盖子: 1.8mm 厚; 木盒包装: 31x31x5.5cm 部件: 孔板: 5 孔、6 孔的各 2 条, 2 孔、3 孔、4 孔的各 4 条; 螺丝立方体: 红、黄、蓝、绿各 2 个; 螺丝片: 红、黄、蓝、绿各 2 片; 轮子: 4 个; 螺丝: 红、黄、蓝、绿各 4 枚; 螺丝刀: 1 把。轮子: <math>\Phi 50\text{mm}</math>; 螺丝刀: 长 137mm; 正方体螺丝: 38*38*38mm; 正方形圆片: 35*35*10mm;</p> <p>2/3/4/5/6 孔连接片: 长分别为 78/127/176/225/274mm; 功能: 盒子: 榉木、椴木夹板底; 配件: 车木件为槐木, 其余为桦木; 盖子: 1.8mm 厚; 木盒包装: 31x31x5.5cm 部件: 孔板: 5 孔、6 孔的各 2 条, 2 孔、3 孔、4 孔的各 4 条; 螺丝立方体: 红、黄、蓝、绿各 2 个; 螺丝片: 红、黄、蓝、绿各 2 片; 轮子: 4 个; 螺丝: 红、黄、蓝、绿各 4 枚; 螺丝刀: 1 把。轮子: <math>\Phi 50\text{mm}</math>; 螺丝刀: 长 137mm; 正方体螺丝: 38*38*38mm; 正方形圆片: 35*35*10mm;</p> <p>2/3/4/5/6 孔连接片: 长分别为 78/127/176/225/274mm; ”吊机+工程车 1 套 ”材质: 清水部分榉木、滑道为夹板、密度板; 规格: 彩盒规格:29*22.9*12.3cm; 工程车: 113*68*76mm; 人偶规格: 30*12*57mm;</p> <p>产品内含: 包括 3 个小人, 4 块积木, 1 辆工程车, 1 个吊机; ”台式工作台 1 套 材质: 工具台清水部分为椴木夹板, 红色为 MDF, 齿轮为 MDF, 其他配件为荷木; 产品规格: 22.5*19*14cm; 台板: 22.5*15*0.9cm; 齿轮: <math>\Phi 6.6\text{cm}</math>; 部件共 21 个: 工具台 1 个, 螺丝螺母共 8 枚 (橙黄蓝绿各 2 枚, 高度不一样) ), 螺丝刀+榔头+扳手各 1 个, 齿轮为 3 个, 清水螺水 2 枚, 积木条 5 条; 产品木头部分湿度要求低于 14 度, 油漆要均匀、光亮, 黄色扳手的开孔需要与螺丝规格配套, 可以进行功能性旋进和旋出, 油漆面为半哑光漆面, 采用绿色环保水性油漆, 产品符合 GB6675-2014 玩具检测标准。</p> <p>清水套盒 1 套 ”材质: 椴木夹板 (厚度 5mm) ; 从大到小共 6 个套盒, 套盒边长依次为: 10.8cm, 9.6cm, 8.4cm, 7.2cm, 6.0cm, 4.8cm;</p> <p>头部分湿度要求低于 14 度, 底板的四周不能有夹板黑心和孔, 产品表面要打磨光滑, 盒子表明丝印颜色要正确、干净; 油漆面为半</p>

				<p>哑光漆面，采用绿色环保水性油漆，产品符合 GB6675-2014 玩具检测标准。”</p> <p>情景柜 1 件 ”规格：85*30*130cm 板材：采用 ENF 级枫木饰面多层板”</p> <p>“墙面玩具 套组” 1 套 ”规格：定制 参数：由多孔木质面板组成，配套彩色齿轮、积木、滑道等操作组件，含储物槽设计。材质为环保实木，表面光滑无毛刺，组件色彩鲜艳、咬合稳固，可通过孔洞自由组合搭建，形成齿轮联动、轨道滑行等多种益智玩法。</p> <p>功能：锻炼儿童手眼协调、空间认知、逻辑思维能力，适用于益智区或科学探究区，满足幼儿探索机械原理、结构搭建的需求。</p> <p>质量要求：符合国家玩具安全标准，环保漆喷涂，木质部件无开裂、变形，五金件牢固防锈。”</p>
24	伴我成长早教盒子	4	套	<p>材质：榉木、椴木夹板、MDF、荷木。 规格：包装盒 350*290*95mm；触摸板；底板 220*110*120mm/触摸柱 <math>\Phi</math> 38*30mm，彩虹趣味积木 225*225*15mm，32 片记忆游戏+收纳布袋记忆棋 <math>\Phi</math> 45*5mm/布袋 180*185mm，平衡迷宫 <math>\Phi</math> 90*15mm，心情认知木书 4 片双面图案：每页 90*90*4mm，16 块异形堆叠：大号粒子（4 块）32*32*50mm/中号粒子（8 块）25*25*38mm/小号粒子（4 块）22*25*38mm。 配玩法指导手册</p>
25	托大班感官发展套装	4	套	<p>五个圆柱体 1 套 ”1. 材质：榉木 2. 包装尺寸：28.3*10*8.5cm 3. 功能：一个木制底座，5 个不同直径的圆柱”</p> <p>月亮变化 1 套 ”1. 材质：实木 2. 包装规格：26*14*2cm”</p> <p>五步粉红塔 1 套 ”1. 材质：榉木 2. 包装规格：19*11.5*15.5cm 3. 粉红积木的 2cm, 4cm, 6cm, 8cm, 10cm 段”</p> <p>五步棕色梯 1 套 ”1. 材质：榉木</p>

			<p>2. 包装规格: 21*19.5*15.5cm</p> <p>3. 棕色积木的 2cm, 4cm, 6cm, 8cm, 10cm 段”</p> <p>彩色小数棒 1 套 ”1. 材质: 榉木+其他木质</p> <p>2. 产品规格: 22*22*2.5cm”</p> <p>数数看 1 套 ”1. 材质: 多层板+其他木质</p> <p>2. 包装规格: 28*11*7cm</p> <p>3. 由 1—5 彩色算珠架组成。可进行分类、集合、分解、量的学习。</p> <p>“</p> <p>几何体支柱 1 套 ”1. 材质: 多层板+其他木质</p> <p>2. 规格: 15*15*10cm</p> <p>3. 由 1 个插板盒、3 个圆柱、3 个三棱柱、3 个四方柱组成。培养儿童对实体的感觉，认识几何体特征，可作颜色分类，高→低比较，排序。”</p> <p>对色 1 套 材质: 榉木+其他木质。规格: 由一个木质收纳盒、24 个颜色小人、6 张平面色板组成。包装规格: 31*21*7.8cm</p> <p>听觉筒（国际版） 1 套 材质: 榉木+其他木质。规格: 两个木质收纳盒，分别配有红色和蓝色盖子的圆柱筒（盖子不能打开），每组分别装有六个圆柱筒，筒内装有不同材料。摇晃时可发出不同的声音，通过摇动圆筒时发出的强弱不同的声音，培养辨别声音强弱的听觉能力和判断力，进行配对操作，培养儿童专注力和敏锐的听觉，同时发展腕部的肌肉运动。</p> <p>嗅觉筒（国际版） 1 套 材质: 榉木+其他木质。规格: 2 组/套，分别含有红色和绿色盖子的圆筒 6 个。包装规格: 20.5*20.5*10cm。通过嗅觉筒的配对操作，训练嗅觉器官辨别各种气味的能力，增加利用嗅觉器官感知事物的经验。</p>
--	--	--	---

26	托大班认知发展套组	4	套	<p>昆虫观察器 2 件 材质：塑料。规格：放大镜观察盒。包装规格：16.5*14*12.5cm</p> <p>时钟学习 1 套 ”材质：椴木夹板； 规格：26x13.5x28.5cm； 数字粒子：4.8*4.2*0.5cm； 底座：13*9*1.8cm； 部件：数字粒子 27 片、卡片 12 张 24 个图案；”</p> <p>56 个民族 1 套 材质：其他木材。规格：56 块嵌板+1 个底板组成。 包装规格：40*30cm。了解 56 个民族的分布情况及风土人情</p> <p>平衡游戏 1 套 ”材质：天平架：浅色榉木； 蓝色托盘：密度板； 红色砝码：禾木； 红色指针：榉木； 规格：28*7.8*21cm； 砝码 Φ 2cm/高 1.5/2.5/3.5cm； 产品木头部分湿度要求低于 14 度，天平架上，放置砝码的地方， 槽内要打磨光滑，功能要求，此天平要求左右两边移动灵活，每个 托盘上防止砝码的时候，天平杆都会相应倾斜。榉木的天平架整体 上清漆，产品采用环保水性油漆，符合 GB6675-2014 检测标准。”</p> <p>大写字母拼图 1 套 ”材质：底板：椴木夹板；车木：荷木； 规格：300x225x10mm”</p> <p>数字拼图 1 套 ”材质：底板：椴木夹板；车木：荷木； 规格：300x225x10mm”</p> <p>积木盒 1 套 ”材质：盒子：榉木； 配有玩法教程卡片，积木片 42 片， 盒子规格：28.8*28.8*4cm； 盒子边框厚度：1cm， 积木粒 厚度： 0.9cm； 正方形：6.8*6.8cm 蓝 1， 3.4*3.4cm 黄 1 橙 1， 1.7*1.7cm 绿 2； 长方形：6.8*3.4cm 橙 1， 4.6*1.7cm 橙 1 红 1， 3.4*1.7cm 黄 1 橙 1 蓝 2， 6.8*1.7cm 绿 1 黄 1； 圆形：6.4*6.4cm 红 1， 4.25*4.25cm 黄 1， 3.4*3.4cm 蓝 1 橙 1； 等腰三角形：6.8cm 绿 1， 4.6cm 黄 1 蓝 1， 3.4*3.4cm 红 2 半圆：半径 3.4cm 蓝 1， 1.7cm 蓝 1 红 2， 2.0*4.6cm 橙 1 黄 1 扇形：半径 3.4cm 绿 2； 拱形：3.4*6.8cm 1/4 圆环：半径 3.4cm 黄 2 橙 2 绿 2 红 2 蓝 2；”</p> <p>串珠对应盒 1 套 ”33.5x33x4.2cm，丝印板规格：29.5 x 4.8 x 0.3 cm； 圆棒：D=8mm，长 29.5cm； 绳子：2 根，长 125cm； 部件：木珠：共 72 颗，6 种形状：正方体，圆柱体，两头倒角体， 椭圆体，椭圆割线体，扁圆体；6 种颜色：红，黄，蓝，绿，橙， 紫； 木珠搭配与条板上的彩色木珠一一对应；单面丝印板：10 条； 圆棒：10 根； 绳子：红、绿色各 1 根，长度为：125cm；”</p> <p>9 块粒子系列 12 拼图带架套 1 套 ”材质：柜子为桦木夹板，拼图 椴木夹板； 柜子规格：230*275*235mm （厚度 1cm） 拼图规格：22.5*22.5*1cm，前板厚 0.5cm，后板厚 0.3cm，每片粒子 厚 0.5cm”</p> <p>形状与物件 1 套 ”材质：椴木夹板 包装规格：206*190*46mm   包装：翻盖彩盒，单个粒子规格 /4.8*4.8*0.5cm。”</p>

			<p>食材与食物 1 套 ”材质： 榉木夹板      包装规格： 206*190*46mm   包装： 翻盖彩盒， 单个粒子规格 /4. 8*4. 8*0. 5cm。 ”</p> <p>联想拼图-职业与场所对应 1 套 ”材质： 榉木夹板      规格： 单个粒子规格/4. 8*4. 8*0. 5cm， 包装盒尺寸/20*188*4. 1cm      参数： 工艺采用/油漆+热转印， 夹板不得有开裂、 破损、 黑芯等现象； 夹板表面要光滑， 没有毛刺、 崩边      产品符合 GB6675-2014 玩具检测标准：“</p> <p>”联想拼图      -分类” 1 套 ”材质： 榉木夹板；      彩盒尺寸 21x19x4. 5cm， 单片粒子 4. 8*4. 8*0. 5cm；      部件： 粒子共 24pcs 功能：“</p> <p>三维积木搭建游戏 2 套 ”材质： 桦木、 荷木、 亚克力      规格： 155*155*152mm， 清水圆柱体 <math>\Phi</math> 2. 5*5cm， 等腰三角形 4. 8*2. 5*2. 5cm， 小正方体 2. 5*2. 5*2. 5cm， 半圆 5*2. 5*2. 5cm， 拱形 5*2. 5*2. 5cm， 长正方体 5*2. 5*2. 5cm， 1/2 长正方体 5*2. 5*1. 25cm， 长方体 7*2. 5*1. 25cm。      工艺： 水性漆工艺， 圆边圆角， 打磨光滑， 产品符合 GB6675-2014 玩具检测标准。功能：这款空间游戏是从灯光设计和空间意识中汲取灵感，寓教于乐，在游戏中培养幼儿的空间逻辑思维。包括 26 个积木块、 2 块亚克力板、 1 块底板和 1 本指导用书。孩子们运用空间思维根据随附的指南搭建不同的积木。玩家需要同时考虑两个侧面和一个俯视面，构建 3D 效果，搭建符合指导书的积木形状。指导书包括从易到难的关卡，逐步锻炼孩子的空间定位和逻辑推理能力。”</p> <p>30 颗串绳积木盒 1 套 ”材质： 木盒： 桦木或榉木盒内积木： 杂木； 盖： 1. 8mm 厚；      部件： 10 颗正方体数字图案串珠，五角星、 圆形、 椭圆形、 三角形和矩形的串珠各 4 颗，红、 黄、 蓝、 绿绳子各一根；每根绳长 124. 5cm；”</p> <p>墙上玩具-猫 1 件 ”材质： 猫面板： 密度板；      规格： 36*55*3. 5cm”</p> <p>墙上玩具-奶牛 1 件 ”材质： 奶牛面板： 密度板； 图案圆盘： 榉木夹板；      规格： 36*55*3. 5cm”</p> <p>墙上玩具-青蛙 1 件 ”材质： 青蛙面板： 密度板； 计算架实木档： 橡胶木； 算珠： 实木。      规格： 36*55*4. 5cm”</p>
--	--	--	--

27	托大班日常生活套组	4	套	<p>衣饰架 1 套 "1. 材质: 榉木+布      2. 规格: 82*27*13cm      由 1 个架、12 个衣饰框组成。学会各种绳带、纽扣的系法, 锻炼手指灵活性, 培养适应日常生活的自理能力。"</p> <p>学开锁 1 套 "1. 材质: 木质      2. 规格: 60*48*3cm      用于认识和学习日常生活中各种不同的锁"</p> <p>擦玻璃的工作 1 套 "1. 擦玻璃-刮板      2. 擦玻璃-喷壶      3. 擦玻璃-抹布      4. 擦玻璃-收纳盒"      擦的工作 1 套 "材质: 塑料+布      规格: 26*20cm      由一块抹布、一个喷水壶及一个托盘组成"</p> <p>清洁套装 1 套 "1. 清洁-簸箕 21*14cm      2. 清洁-手刷 16*6cm      3. 清洁-除尘器 34*9cm      4. 清洁-拖把 58*6cm      5. 清洁-扫帚 52*13.5cm      6. 清洁-收纳吊架 74*23cm"</p> <p>洗碗工作套装 1 套 "1. 洗碗-铁艺桶, 盆, 壶各      2. 洗碗-白色方形瓷碟      3. 洗碗-香皂      4. 洗碗-围裙      5. 洗碗-手套抹布      6. 洗碗-圆形抹布"      "夹的工作      (筷子夹) " 1 套 "1. 夹 (筷子夹) -圆碟      2. 夹 (筷子夹) -圆碟      3. 夹 (筷子夹) -筷子枕      4. 夹 (筷子夹) -木筷子      5. 夹 (筷子夹) -毛毡球      6. 木制托盘 (小号 27*20*1.3cm) "      倒水的工作 (不锈钢) 1 套 "1. 倒水 (不锈钢) -      不锈钢杯      2. 倒水 (不锈钢) -不锈钢杯      3. 仿瓷托盘 (小号 27*20*1.3cm)      配件: 清洁海绵"      "舀的工作      (木质长勺) " 1 套 "1. 舀 (木) -木质碗      2. 舀 (木) -木质碗      3. 舀 (木) -木质长勺      4. 仿瓷托盘 (小号 27*20*1.3cm) "      刷牙工作 1 套 "1. 刷牙-牙齿模型</p>

				<p>2. 刷牙-瓷水杯      3. 刷牙-牙刷      4. 刷牙-小方巾      5. 仿瓷托盘（小号 27*20*1.3cm）”      挖果肉 1 套 ”1. 挖-条纹椭圆盘      2. 挖-条纹圆碗      3. 挖-舀果肉勺      4. 仿瓷托盘（小号 27*20*1.3cm）”      涂抹果酱（白色） 1 套 ”1. 抹（白色）-西餐盘      2. 抹（白色）-小瓷碟      3. 抹（白色）-果酱刀      4. 抹（白色）-玻璃碗      5. 抹（白色）-海绵      5. 仿瓷托盘（小号 27*20*1.3cm）”      “给植物      浇水” 1 套 ”1. 浇水壶      2. 海绵      3. 竹篮”      擦鼻涕 1 套 ”1. 擦鼻涕-垃圾盒      2. 擦鼻涕-小方盘      3. 擦鼻涕-镜子      4. 擦鼻涕-圆形托盘”      穿的工作 1 套 ”材质：塑料+布      规格：26*20cm      由两双宝宝袜子及一个托盘组成”      使用剪刀 1 把 ”一个托盘，榉木材质，尺寸 25*20*4.6cm      内放玩具：一把安全剪刀，一个小盘 。”      垃圾分类 1 套 ”1. 垃圾桶模型      2. 垃圾卡片      3. 木制托盘（中号 25*33*4.6cm）”</p>
28	托大班社会认知套组	4	套	<p>烤面包机套装 1 套 ”材质：椴木夹板、荷木、密度板      规格：175 * 100 * 109 mm; 面包片：65*65*9mm; 盘子：Φ 98*8mm      工艺：油漆+丝印功能：这套精致的烤面包机配有 2 片面包、一个盘子、一个煎蛋、一片奶酪和一块黄油。转动开关，就会发出咔嗒声，就像一个真正的烤面包机！按下把手，烤面包就会弹出。将吐司与鸡蛋/奶酪/黄油一起食用。一款受欢迎的厨房用具，是任何厨房玩具的完美补充。功能：这套精致的烤面包机配有 2 片面包、一个盘子、一个煎蛋、一片奶酪和一块黄油。转动开关，就会发出咔嗒声，就像一个真正的烤面包机！按下把手，烤面包就会弹出。将吐司与鸡蛋/奶酪/黄油一起食用。一款受欢迎的厨房用具，是任何厨房玩具的完美补充。”      咖啡机套装 1 套 ”材质：椴木夹板、荷木、密度板      规格：125 * 125 * 195 mm;      工艺：油漆+丝印功能：这款木制咖啡机，包括咖啡机、捣固器、</p>

		<p>过滤器、咖啡杯和底托、三个咖啡胶囊和两片奶泡片。选择好口味，放上过滤器，用力按压，按下按钮，让幼儿在这些简单的操作中体验制作一杯咖啡的乐趣，丰富对咖啡制作过程的认识。在角色扮演的过程中，直观了解咖啡机的功能与结构，帮助幼儿发展生活技能和社交技能。功能：这款木制咖啡机，包括咖啡机、捣固器、过滤器、咖啡杯和底托、三个咖啡胶囊和两片奶泡片。选择好口味，放上过滤器，用力按压，按下按钮，让幼儿在这些简单的操作中体验制作一杯咖啡的乐趣，丰富对咖啡制作过程的认识。在角色扮演的过程中，直观了解咖啡机的功能与结构，帮助幼儿发展生活技能和社交技能。”</p> <p>搅拌机套装 1 套 ”材质：椴木夹板、荷木、密度板 规格：机身：150 * 90 * 178 mm; 工艺：油漆+丝印功能：这是一款造型逼真、操作性强的搅拌机，配有一个碗、一个鸡蛋、一袋面粉、一袋糖和一盒牛奶。手动旋转顶部按钮，搅拌机就开始“运行”，幼儿可以直观了解搅拌机的功能与结构，在扮演厨师、服务员、食客等角色的过程中，幼儿会对职业产生直观形象的认识，语言表达能力、社会交往能力、问题解决能力也都会得到极大的提高。功能：这是一款造型逼真、操作性强的搅拌机，配有一个碗、一个鸡蛋、一袋面粉、一袋糖和一盒牛奶。手动旋转顶部按钮，搅拌机就开始“运行”，幼儿可以直观了解搅拌机的功能与结构，在扮演厨师、服务员、食客等角色的过程中，幼儿会对职业产生直观形象的认识，语言表达能力、社会交往能力、问题解决能力也都会得到极大的提高。”</p> <p>厨师衣帽 1 套 ”规格：455*530mm; 斜纹布，帽子里面有松紧带功能：这款红白色系的厨师套装包括一条围裙和一顶厨师帽，可搭配角色扮演、烘焙培训、主题派对、化妆舞会等，为幼儿提供更加真实的情景体验。围裙设计有颈带和系带，蘑菇形厨师帽背面有尼龙搭扣，可调节大小，围裙中间的口袋方便放置厨具和其他工具，十分贴心。功能：这款红白色系的厨师套装包括一条围裙和一顶厨师帽，可搭配角色扮演、烘焙培训、主题派对、化妆舞会等，为幼儿提供更加真实的情景体验。围裙设计有颈带和系带，蘑菇形厨师帽背面有尼龙搭扣，可调节大小，围裙中间的口袋方便放置厨具和其他工具，十分贴心。”</p> <p>厨房配件组-灰色 1 套 ”材质：清水部件：榉木（浅色但不漂白），混水部件：实木，锅：压模。 规格：双柄锅：125*93*82mm，单柄锅：163*93*30mm，手套： 185*135mm。功能：这套厨房配件包含 1 个带盖平底锅、1 个装有鸡蛋的煎锅、2 个调味罐、1 把刀、1 把勺子和一个烤箱手套。它可以完美融入任何厨房类玩具，并可单独游玩。让幼儿尽情享受烹饪乐趣，并为家人带去一顿丰盛大餐，有助于提升想象力与创造力。功能：这套厨房配件包含 1 个带盖平底锅、1 个装有鸡蛋的煎锅、2 个调味罐、1 把刀、1 把勺子和一个烤箱手套。它可以完美融入任何厨房类玩具，并可单独游玩。让幼儿尽情享受烹饪乐趣，并为家人带去一顿丰盛大餐，有助于提升想象力与创造力。”</p>
--	--	---

			<p>茶具套 1 套 ”材质：椴木夹板、榉木、压模。      规格：265*175*140mm；托盘底板由三层结构组成（密度板+椴木夹板+榉木脚）：265*175*25mm，榉木脚 33*33*15mm；茶壶身：70*70*80mm 压模料，茶壶把手：29*59*12mm，茶壶嘴：24.5*58*12mm，茶杯：50*50*36mm，杯垫：7*7*6mm，勺子：20*70*8mm，圆形饼干：55*55*5mm，方形饼干：55*55*5mm，茶包：33*36.5*5mm，双面丝印橙子片：33*33*5mm，双面丝印草莓片：36*35.6*5mm。功能：这套精美的茶具套装包含一个茶壶、两个杯子和杯垫、一个牛奶罐、两个茶包、两个茶匙、一片柠檬、一片草莓、两块饼干和一个托盘，精致可爱的造型为孩子的茶话会提供完美道具。玩耍茶具套装有助于孩子社交能力的发展，帮助他们提升语言能力、想象能力。功能：这套精美的茶具套装包含一个茶壶、两个杯子和杯垫、一个牛奶罐、两个茶包、两个茶匙、一片柠檬、一片草莓、两块饼干和一个托盘，精致可爱的造型为孩子的茶话会提供完美道具。玩耍茶具套装有助于孩子社交能力的发展，帮助他们提升语言能力、想象能力。”</p> <p>收银机 1 套 ”椴木夹板，MDF，实木；      规格：224*200*175mm。      部件：主机一个，价格显示器一个，卷纸一筒（超市用），信用卡一张（85*6*54mm），一元、两元、五元的硬币各 5 枚（Φ27mm）；10 元、20 元纸币各 5 张（90*45mm）。功能：收银台套装包括一台扫描仪、一张信用卡、一些硬币和纸币。实际大小的游戏币和信用卡将为孩子们提供真实的生活场景。小键盘上的大按钮很容易让小手按下。鼓励幼儿开始对钱币和数量的认知，数数，加减法学习，体验大量富有想象力的角色扮演。训练幼儿早期的金钱使用技能、精细运动发展和社交互动技能。</p> <p>功能：收银台套装包括一台扫描仪、一张信用卡、一些硬币和纸币。实际大小的游戏币和信用卡将为孩子们提供真实的生活场景。小键盘上的大按钮很容易让小手按下。鼓励幼儿开始对钱币和数量的认知，数数，加减法学习，体验大量富有想象力的角色扮演。训练幼儿早期的金钱使用技能、精细运动发展和社交互动技能。”</p> <p>秤 1 套 ”材质：橡胶木、密度板；      规格：185*85*200mm；      托盘：Φ9*1cm；原木色面板规格：18.3*9*1.4cm；指针克度底座：7.1*5.5*1.8cm；      产品木头部分湿度要求低于 14 度，灰色秤盘部分不可太紧，放上物体后，红色指针可以很轻松活动；白色刻度板内环形槽内没有毛刺，灰色指针停止时在刻度 0，当秤盘压到底时必须滑到刻度 8 位置；产品符合 GB6675-2014 玩具检测标准。功能：这是一款仿真天平秤，托盘上放入物品指针会随之摆动。幼儿可学习到物体重量、数字、轻重大小等科学概念。可以搭配模拟超市使用，体验售卖乐趣。</p> <p>功能：这是一款仿真天平秤，托盘上放入物品指针会随之摆动。幼儿可学习到物体重量、数字、轻重大小等科学概念。可以搭配模拟</p>
--	--	--	---

			<p>超市使用，体验售卖乐趣。</p> <p>”</p> <p>购物车 1 套 ”材质：左右侧板：椴木夹板；购物篮前后左右底共 5 片：夹板； 桔色底板：密度板；底部前后实木档：浅色榉木； 4 个轮子：密度板； 白色为硅胶圈 ；</p> <p>组装规格： 41.5*30*48cm; 车轮 <math>\phi</math> 9.5*1.5cm; 功能： 这是一款超市购物车玩具，采用椴木夹板制作，四轮使用橡胶圈防滑处理，可以配套超市售卖组合增加游戏乐趣。</p> <p>购物推车源自幼儿的生活场景，幼儿通过模仿推购物车的游戏，能够锻炼上肢力量及身体的平衡与协调能力。还可以投放于不同的游戏空间，与不同的游戏形式结合，支持幼儿不同的游戏意图(例如，可以投放在积木区运送蔬菜，可以作为娃娃家/家庭区的道具等)。</p> <p>功能： 这是一款超市购物车玩具，采用椴木夹板制作，四轮使用橡胶圈防滑处理，可以配套超市售卖组合增加游戏乐趣。</p> <p>购物推车源自幼儿的生活场景，幼儿通过模仿推购物车的游戏，能够锻炼上肢力量及身体的平衡与协调能力。还可以投放于不同的游戏空间，与不同的游戏形式结合，支持幼儿不同的游戏意图(例如，可以投放在积木区运送蔬菜，可以作为娃娃家/家庭区的道具等)。</p> <p>”</p> <p>医生衣帽 1 套 材质：斜纹布涤棉，规格： 380*600mm；线头处理干净，纽扣和扣眼匹配，松紧合适。功能：扮演医生的服装，充分激发小朋友模仿天性，发挥想象力，体验不同职业带来的快乐。促进情感与社会性能力发展。娃娃高椅 1 套 材质：榉木、密度板；</p> <p>组装规格： 34.5*31*60cm; 产品木头部分湿度要求低于 14 度；产品边角无毛刺、尖角，利边打磨光滑；油漆面为半哑光漆面，采用绿色环保水性油漆，产品符合 GB6675-2014 玩具检测标准。功能：</p> <p>优质榉木制作的娃娃椅，款式美观大方。幼儿可以将心爱的娃娃放进椅子上，试着给娃娃们准备丰富的早餐了。幼儿在角色扮演中，可以获得更多的情感体验，培养爱心。功能： 优质榉木制作的娃娃椅，款式美观大方。幼儿可以将心爱的娃娃放进椅子上，试着给娃娃们准备丰富的早餐了。幼儿在角色扮演中，可以获得更多的情感体验，培养爱心。</p> <p>玩偶床 1 套 ”清水部分：榉木（榉木部分须使用浅色榉木）；床板：椴木夹板；红色床头部分：密度板；红色圆棒：榉木；床垫：填充、棉布；枕头：棉布、填充；</p> <p>组装规格： 56x31x23cm</p> <p>红色床头板： 23.5*12.5*1.2cm; 清水横杆 52*1.7*2.5cm; 清水竖杆： 23*3.7*1.7cm;</p> <p>清水、红色木条， 5*<math>\varnothing</math> 1cm; 床垫： 51*26cm; 枕头： 12.5*22.5cm</p> <p>油漆面为半哑光漆面，采用绿色环保水性油漆，产品符合 GB6675-2014 玩具检测标准。功能： 优质榉木制作的娃娃床，质量上乘，款式美观大方。产品配置了枕头和小被子，增添了幼儿的角色体验真实感。幼儿在角色扮演中，可以获得更多的情感体验，培养爱心。</p>
--	--	--	--

			<p>功能：优质榉木制作的娃娃床，质量上乘，款式美观大方。产品配置了枕头和小被子，增添了幼儿的角色体验真实感。幼儿在角色扮演中，可以获得更多的情感体验，培养爱心。</p> <p>“</p> <p>医药箱 1 套 ”材质：橡胶木，禾木，夹板；药瓶/药膏盖可以打开；手提盒规格：210*160*57mm；温度计：110*10mm，药膏：直径 30*84mm，药瓶：瓶盖直径 30mm/瓶身直径 39*56mm，档案板：110*150*5mm；部件：小锤子、针筒、温度计、听诊器、药管、药瓶各一，片剂药片和胶囊药片各二；功能：这个“医药箱”里面包括了小医生所需要的一切：温度计，药膏，药瓶，药片，胶囊，小锤子，针筒，听诊器等。由手提式包装盒收纳，情景代入感强。有助于培养小朋友的想象力、语言能力和社交能力。功能：这个“医药箱”里面包括了小医生所需要的一切：温度计，药膏，药瓶，药片，胶囊，小锤子，针筒，听诊器等。由手提式包装盒收纳，情景代入感强。有助于培养小朋友的想象力、语言能力和社交能力。”</p> <p>化妆盒 1 套 ”材质：橡胶木，禾木，夹板；手提盒规格：210*160*57mm；镜子：140*75*10mm，梳子：120*43*7mm，口红：直径 18*70mm，粉盒：80*50*9mm，洗面奶：直径 32*80mm，指甲油：28*68mm；部件：木梳、口红、指甲油、香水瓶、镜子、粉扑盒、眼影盒、眼影棒、粉底管各一；功能：这个化妆手提箱，包括小公主所需要的一切（木梳、口红、指甲油、香水瓶、镜子、粉扑盒、眼影盒、眼影棒、粉底管），可以让小公主尽情享受打扮自己的乐趣。功能：这个化妆手提箱，包括小公主所需要的一切（木梳、口红、指甲油、香水瓶、镜子、粉扑盒、眼影盒、眼影棒、粉底管），可以让小公主尽情享受打扮自己的乐趣。”</p> <p>饮料饼干等套装 1 套 ”矿泉水/橙汁/可乐：荷木，其他新西兰松。可乐瓶：46*46*160mm；矿泉水/橙汁：50*50*140mm；牛奶：50*50*69mm；果酱 1：61*30*158mm；果酱 2：74*30*158mm；饼干：91*30*116mm功能：这套玩具包括各种饮料和通心粉、早餐麦片，以及黄芥末酱、番茄酱等调味料。本产品色彩鲜艳，生动逼真，与实物包装非常近似，让幼儿得到接近现实生活的体验。可以配套模拟超市区域使用。”</p> <p>早餐切切乐 1 套 ”盒子：椴木边框+3mm 厚椴木夹板底；配件：荷木；盖子：1.8mm 厚；部件：苹果、红色西红柿、红辣椒、切片面包、长面包、圆面包、鸡蛋、菜板、红柄切刀绿柄切刀各 1 件；木盒规格：213x140x65mm；功能：食物”是儿童游戏中必不可少的素材，优质的木制“食物可以用于不同的游戏和教学：在娃娃家进行角色扮演、在操作区进行生活技能的练习，在数学活动中学习分类、等分等概念，在英文活动中作为学习语言的媒介。带有水性漆滑盖的木盒，既环保又便于收纳，方便幼儿园、教育机构及家庭使</p>
--	--	--	--

			<p>用。配合厨房系列玩具使用效果更佳。”</p> <p>午餐切切乐 1 套 ”盒子：椴木边框+3mm 厚椴木夹板底；配件：荷木； 盖子： 1.8mm 厚；</p> <p>木盒整体规格： 213x140x65mm；</p> <p>菜板： 15*9. 2*0. 9cm；</p> <p>面包片： 6. 1*5. 6*0. 8cm；</p> <p>胡萝卜： 12. 7*Φ 3. 3cm 功能：“食物”是儿童游戏中必不可少的素材，优质的木制“食物”可以用于不同的游戏和教学：在娃娃家进行角色扮演、在操作区进行生活技能的练习，在数学活动中学习分类、等分等概念，在英文活动中作为学习语言的媒介。带有水性漆滑盖的木盒，既环保又便于收纳，方便幼儿园、教育机构及家庭使用。配合厨房系列玩具使用效果更佳。”</p> <p>杯形蛋糕 1 套 ”材质： 实木；</p> <p>规格： Φ 4. 5*3cm；</p> <p>部件： 共 4 个纸杯蛋糕，黄色，绿色，蓝色，玫红各一个功能：一套木制尼龙搭扣的蛋糕，可以用木刀切割玩耍。这套玩具适用于角色扮演场景。搭配其他食物套装使用效果更佳。”</p> <p>汉堡&amp;三明治 1 套 ”材质： 小刀： 桦木； 三明治吐司片： 桦木； 其他配件： 密度板；</p> <p>规格： 汉堡面包单片： 直径 6. 5*1. 5cm； 三明治面包： 7*7*1cm； 西红柿/肉片： Φ 6*0. 5cm； 火腿片： 6*6*0. 5cm； 黄油： 6*6*1cm；</p> <p>部件： 汉堡： 上下两片面包片，西红柿片，肉片，蔬菜片，三明治： 火腿片、黄油、蔬菜片，小刀一把； 功能： 这套玩具包括 1 把刀和 10 片食材： 面包片，西红柿片，肉片，火腿片、芝士片、生菜片，幼儿可以制作自己喜欢的汉堡包和三明治。本产品色彩鲜艳，生动逼真，与实际颜色比例相同，让幼儿得到接近现实生活的体验。”</p> <p>厨房玩具—萌宝蔬菜篮 1 套 ”1、产品材质： 桦木、PP、聚酯纤维、铁螺丝钉。</p> <p>2、产品规格： 包装盒 230x160x120H mm。</p> <p>3、产品配件： 1 个蔬菜蓝、1 个茄子、1 个胡萝卜、1 个西红柿、1 个豆荚、1 个卷心菜、1 个土豆、1 个小刀。</p> <p>4、产品介绍： 胡萝卜； 土豆还是包菜，哪个是你的最爱？这儿有一篮子等你来选。剥开豆荚取出豆粒，择掉包菜叶子，还有茄子； 胡萝卜可以一分为二。厚实的木柄玩具刀专为小手设计，抓握舒适。”</p> <p>厨房玩具—萌宝水果篮 1 套 ”1、产品材质： 涤纶。</p> <p>2、产品规格： 包装盒 220x180x160H mm。</p> <p>3、产品配件： 1 个水果篮、1 个橘子、1 个鸭梨、1 个西瓜、1 个苹果、1 个香蕉、1 个菠萝、1 个草莓。</p> <p>4、产品介绍： 柔软的毛毡布篮子给你满满一篮好吃的水果，快和朋友们一起分享吧。七种不同水果任你选择，还能给香蕉和桔子剥皮，趣味多多。采用柔软的布料制成，方便抓握不伤手。”</p> <p>棕色鸡蛋/白色鸡蛋套 1 套 ”材质： 实木； 规格： 每个鸡蛋规格： 4*4*5. 3cm；</p>
--	--	--	--

				部件：白色鸡蛋 3 个，棕色鸡蛋 3 个，鸡蛋盒 1 个；产品木头部分湿度要求低于 14 度，鸡蛋表面要光滑，油漆上无杂色、粘尘、污渍，油漆面为半哑光漆面，采用绿色环保水性油漆，产品符合 GB6675-2014 玩具检测标准。”
29	榉木托盘（小号）	24	个	榉木材质， 25*20*4. 6cm
30	榉木托盘（中号）	24	个	榉木材质， 32*25*4. 6cm
31	草编筐(中号)	24	个	1. 规格： ≥30*20*10cm 2. 材质：蒲草
32	托大班艺术发展套组	4	套	<p>墙上玩具-奥尔夫乐器 1 套 ”材质：榉木、底板：MDF+三聚氰胺贴面，撞铃和铜擦：铜，三角和敲棒：铁，手摇铃：铃铛+真牛皮，铃鼓：仿羊皮。</p> <p>规格： 750*480*66mm 这款奥尔夫音乐主题的墙面玩具包含 12 款打击乐器，分别是铃鼓、八音琴、节奏棒、加沟单响筒、三角铁、带柄响板、沙锤、带柄碰铃、铜擦、刮板、手摇铃、铃板擦。不同乐器给幼儿提供了不同音质的感官刺激，让其感受音乐的丰富性，激发幼儿参加音乐活动的兴趣。奥尔夫音乐教具给幼儿带来了更加丰富的音乐感受，也更有机会表现音乐的丰富性。多种多样的乐器使幼儿有了更多丰富的即兴表现和创作的可能，在玩的过程中感知音乐内涵，增强与人的沟通、合作与协调。”</p> <p>树形挂衣架 1 件 规格： 53*53*120cm 板材：采用 ENF 级枫木饰面多层板，</p> <p>晾画架 1 件 规格： 66cm*33cm*121cm 板材：采用 ENF 级枫木饰面多层板， 金属网格</p> <p>美劳柜 1 件 规格： 92*50*80cm 板材：采用 ENF 级枫木饰面多层板，含带锁得轮子</p>
33	托大班托育教具套组	4	套	<p>规格： 1 套 64 件</p> <p>不同材质满足孩子语言感官发展需求，材质需是安全环保材料，边缘无毛刺、缝线牢固</p>
34	奶瓶消毒柜	4	台	容量 25L，用于奶瓶消毒
35	玩教具消毒柜	4	台	容量 45L-60L 紫外线热风烘干
36	智能泡奶机	4	台	玻璃和不锈钢，容量 2000ml 定量出水一键泡奶
37	床上用品	80	套	<p>夏凉被一体被套 ”布料 100%纯棉，40 支密度 133*72，</p> <p>被罩 110*150cm，被头印花布咖啡色横条 2 毫米，间隔 3 毫米，驼色底色，被头布料不含荧光剂！！其它不超过 0.49。被头与绣花片拼接处加红白蓝三色一体条，三周包绳（颈部不要，防止啃咬），拉链放在反面底端向上 20 厘米，眼皮覆盖，防止孩子拉开拉链和啃咬，内部四角加对折固定绑绳，内部缝制 70 克磨毛布+90 克羽丝棉+18 克无纺布做夏凉被一体功能，无纺布和被罩表布贴着防止出棉。四周明线，缝纫 3 公分 12 针。</p>

				<p>执行标准 GB/T22796-2021  安 全 类 别 GB31701-2015 A类  “</p> <p>垫套”布料 100%纯棉，40 支密度 133*72，尺寸 60*140cm，加三周包绳。  执行标准 GB/T22796-2021  安全类别 GB31701-2015 A类”</p> <p>枕套”布料 100%纯棉，40 支密度 133*72，枕套 32*48 厘米，信封式，标签内置，  执行标准 GB/T22796-2021  安全类别 GB31701-2015 A类”</p> <p>盖棉胎 ”表布 100%聚酯纤维 90 克，填充物 100%新疆棉，尺寸 105*145cm, 重量  2 斤，原白色（减少荧光剂）水洗包布包裹，四角加绑扣，方便与被罩固定。  执行标准 GB/T22796-2021  安全类别 GB31701-2015 A类 ”</p> <p>垫棉胎 ”表布 100%聚酯纤维 90 克，填充物 100%新疆棉，尺寸 105*145cm 重量  1.6 斤，95 克原白色水洗包布包裹。  执行标准 GB/T22796-2021  安全类别 GB31701-2015 A类 ”</p> <p>枕芯 ”表布 100%聚酯纤维，绗缝工艺，表布+90 克羽丝棉+18 克无纺布绗缝，制作  立体套子，填充羽丝棉（聚酯纤维 100%）原生料，禁止使用再生化纤  执行标准 GB/T22796-2021  安全类别 GB31701-2015 A类 ”</p> <p>1 套 6 件</p>
38	软包墙体	280	平米	定制 木质底板+海绵+环保皮革

## 2F 公共活动区域（含走廊）

序号	名称	数量	单位	参数
1	海洋叠叠凳	2	套	规格：120*45*42cm 材质：主体木龙骨+采用环保耐磨皮与高密度海绵复合包覆，耐磨且环保
2	双人沙发凳 带靠背	2	件	规格：140*40*70cm 材质：选用环保耐磨皮与高密度海绵复合包覆，耐磨且环保。
3	十人鞋柜带 软垫	2	件	规格：120*35*40cm 材质：枫木饰面多层板+软包皮革垫
4	软包边书柜	1	件	规格：88x35x60cm ±1cm 板材：板材采用枫木饰面多层板，皮革、软海棉
5	休息区阅读 沙发凳组合	1	套	规格：210*150*60cm 材质：木龙骨+海绵+环保皮革，选用环保耐磨皮与高密度海绵复合包覆，耐磨且环保。
6	海洋城堡	1	件	规格：320x260x169cm 材质：采用 ENF 枫木饰面多层板+EPE+环保皮革 功能：城堡的楼梯、拱形结构搭配多彩图案与多样材质，让幼儿在攀爬、钻爬中锻炼大肌肉群与肢体协调性，同时通过视触觉刺激认知形状、颜色及空间结构。
7	方型球池	1	件	规格：200*200*40cm 材质：选用环保耐磨皮与高密度海绵复合包覆，耐磨且环保。
8	海洋球 (8cm)	1	套	规格：8CM/个 1000 个/套 材质：加厚 pvc
9	小狗造型沙 发凳(围栏)	1	件	规格：120*120*55cm 材质：选用环保耐磨皮与高密度海绵复合包覆，耐磨且环保。
10	小狗造型沙 发凳(围栏)	1	件	规格：120*35*55cm 材质：选用环保耐磨皮与高密度海绵复合包覆，耐磨且环保。
11	蒙式学步梯	1	件	规格：150x48x75cm 材质：采用 ENF 枫木饰面多层板，台阶设计平稳，宽阔适宜，适合宝宝学步攀爬，扶手砂光打磨圆滑，无毛刺。

12	托幼攀爬区角	1	套	规格：168*192*36cm 1套9件1个方形立方体、1个两级台阶、1个4波浪爬垫、1个2波浪爬垫、1个90°角弧形垫、1个大邮箱、2个小邮箱和1个长矩形垫。 材质：选用环保耐磨皮与高密度海绵复合包覆，耐磨且环保。
13	教学毯	1	件	规格：350*220cm ±1cm 材质：尼龙、手工编织地毯厚度16mm，经过特殊防污处理的尼龙。
14	八合一多功能箱	1	套	材质：椴木夹板，MDF 规格：250*250*435mm
15	五合一组合箱	1	套	材质：清水部分椴木夹板、支撑档榉木、彩色部分密度板； 规格：300*300*560mm 采用底漆+热转印参数工艺，木头部分湿度小于14度，夹板边缘光滑，不割手；产品符合GB6675-2014玩具检测标准
16	双轨下滑赛车	1	套	框架：椴木夹板 小车车身和旋钮：榉木（旋钮浅色但不漂白），小车车轮：椴木夹板 第一层滑道：3mm亚克力镜片，第二层滑道：3mm橙色， 第三层滑道：2mm椴木夹板+1mm绿色无纺布，第四层滑道： 原木色椴木夹板上清漆 规格：350*149*370mm
17	中大厨具（拆装）	1	套	材质：夹板/实木/密度板/榉木； 组装规格：60*81*30cm； 内含部件：一个盆，一个双柄锅（含锅盖），一个长柄锅（含煎蛋），一个勺子、一个叉子、一个铲子、两个盐罐； 配置齐全的精致厨房，包括了水槽、煤气台、烤箱和时钟。配件包括1把汤匙，1个煎蛋，2个不同的锅铲，2个调味瓶，1个煎锅和1个汤锅（配锅盖）。灶台炒菜、水槽放水、橱柜置物，让幼儿参与其中，提高动手能力，发展生活技能，感受劳动的快乐。
18	售货架	1	套	材质：MDF、荷木、椴木夹板。 规格：572*295*1040mm。 内含部件 工艺：油漆+丝印 原木色部分有上清漆这款制作精美的市场摊位为孩子的超市、市场等主题角色扮演游戏提供了新的选择，包含18种食品，有水果、蔬菜、肉类、海鲜和糖果。在摊位上方有一个可爱的小铃铛，快摇晃铃铛招徕顾客！摊位正前方的黑板可用于书写当日产品清单与价格，为孩子提供逼真的角色模拟体验，提升想象力发展语言能力。
19	娃娃摇床	1	套	前后板：MDF 圆棒：荷木 其他：椴木夹板

				棉布 棉绳 419*230*333mm 一款制作精美的娃娃床，包含一个柔软的棉质枕头、一条印有星月图案的被子及可移动挂饰，最大可容纳 38 厘米大的娃娃。幼儿可将他们喜欢的娃娃放入娃娃床，缓缓摇晃吟唱摇篮曲，进行角色扮演游戏，有助于培养共情能力与自控能力。
20	娃娃推车 (白色)	1	套	材质：车厢前后挡板、底板、车轮左右支撑档：椴木夹板；车厢左右侧板：MDF 左右扶手、圆棒：榉木，床垫、枕头、篷布：涤棉，规格：385*295*540mm
21	墙上玩具联动的风车	1	件	材质：椴木夹板；规格：30*30*2.4cm； 产品木头部分湿度要求低于 14 度；夹板边缘必须手感光滑，圆盘必须能灵活转动，铆钉必须安装牢固；油漆面为喷漆+打印工艺，选用绿色环保水性油漆，产品符合国标 GB6675-2014 玩具检测标准。
22	墙上玩具旋转的点线面	1	件	材质：椴木夹板；规格：30*30*2.4cm； 产品木头部分湿度要求低于 14 度；夹板边缘必须手感光滑，圆盘必须能灵活转动，铆钉必须安装牢固；油漆面为喷漆+打印工艺，选用绿色环保水性油漆，产品符合国标 GB6675-2014 玩具检测标准。
23	墙上玩具数字对应	1	件	材质：椴木夹板；规格：30*30*3.2cm；机关转盘 $\Phi$ 8.4cm，移动数字块 $\Phi$ 3.5cm；产品木头部分湿度要求低于 14 度；夹板边缘必须手感光滑，圆盘必须能灵活转动；油漆面为喷漆+打印工艺，选用绿色环保水性油漆，产品符合国标 GB6675-2014 玩具检测标准。
24	河马（快乐的颜色宝宝）	1	件	89*30.5*7cm 材质：E1 级中密度纤维板，环保水性漆；无毒，无味，产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证， 河马（快乐的颜色宝宝）是依据低年龄段幼儿进行物体恒存概念的游戏设计，幼儿都喜「躲猫猫」的游戏，躲猫猫的游戏对于幼儿透过视觉去察觉，启蒙幼儿透过互动一会儿不见与一会儿又出现，去发现开合之间，物体与空间的关系，外面的图案与里面动物的连结关系，提供里外的空间游戏推理。在河马的尾部设计抓握动作，以及手腕关节转动的动作，移动在圆形透明安全窗口下的彩色圆形积木，在移动监视觉得追踪，找找颜色在哪里？找找大或小的积木？等等互动游戏，产生刺激视感觉与视知觉，幼儿对未知的好奇及打开的动作后；出现动物图案产生的惊喜，会提高操作手部开关的动作的动机，以及自我探索的专注力。
25	狮子（迷路的图形宝宝）	1	件	89*30.5*7cm 材质：E1 级中密度纤维板，环保水性漆；无毒，无味，产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证，「狮子-迷路的图形宝宝」以低可见光的六色珠子、四个颜色形状空间、三色圆心圆转盘，透过转盘的转动，以转

				动混色法来产生颜色混合规律。再强化颜色知觉，以二个正方形八个面四个图形进行，颜色图形配对，同一个墙面玩具载体进行丰富幼儿游戏时视觉的物理过程、生理过程、心理过程经验，进而强化幼儿视知觉的分辨力训练，视觉敏感期提供幼儿视知觉分辨力的训练，可以帮助幼儿眼睛在观看景物时，提高对细节的分辨能力，进而扩展幼儿视觉敏锐度。
26	鳄鱼（跳舞的音符宝宝）	1	件	94.5*27*5.5cm 材质：E1 级中密度纤维板，环保水性漆；无毒，无味，产品质量通过中国强制性产品 GB6675 认证，针对幼儿的手眼协调的训练，引导幼儿操作敲击棒，进行单击敲打动作，促进幼儿精细动作发展，欣赏音乐是幼儿与生俱来的能力，听力系统是分层排列，从耳朵接收鼓、锣、琴的声音讯息，内耳将声音分成基本组成频率，然后将讯息透过听力神经进行传递到额叶的听力脑皮层。「鳄鱼-跳舞的音符宝宝」墙面游戏设计将音乐对人类脑波、情绪及血液循环系统的影响，为幼儿创设情境，激发情感，运用音乐与情绪影响大脑的学习理论，将音乐可对大脑产生活化的反应，以形象直观的鳄鱼造型，把幼儿对音乐的认识形象化、具体化、亲切化激发幼儿的创造力及想象力，让幼儿通过对音乐探索，进而发展情商教育，音乐触发情感共鸣，进而引导幼儿审美及思维的层次。同时强化幼儿专注力、自信心。
27	墙上玩具-猫	1	件	材质：猫面板：密度板； 规格：36*55*3.5cm
28	墙上玩具-奶牛	1	件	材质：奶牛面板：密度板； 图案圆盘：椴木夹板； 规格：36*55*3.5cm
29	墙上玩具-青蛙	1	件	材质：青蛙面板：密度板；计算架实木档：橡胶木；算珠：实木。 规格：36*55*4.5cm
30	软包墙体	237	平米	定制 木质底板+海绵+环保皮革
31	XPE 运动地板	133	平米	规格：卷材/ 厚度 3 厘米 材质：XPE 材质

## 2F 语言发展教室

序号	名称	数量	单位	参数
1	多乐屋	1	套	规格：170cm*93cm*143cm ±1cm 材质：ENF 级免漆枫木多层板

2	6人课桌	4	张	规格: 120×60×45cm ±1cm 板材: 桌面采用 ENF 级枫木饰面多层板 工艺: 桌腿采用φ62mm 实木及金属固件, 使用螺旋安装方式与桌面连接, 确保桌子的稳定性和承重能力
3	椅子	20	把	规格: 坐高 24cm ±1cm 板材: 采用 ENF 级枫木饰面多层板
4	欧式单人沙发	2	张	规格: 68.5×45×54.5cm ±1cm 采用 ENF 级枫木饰面多层板、仿皮、软海绵
5	欧式双人沙发	1	个	规格: 110×45×54.5cm ±1cm 材质: 采用 ENF 级枫木饰面多层板、仿皮、软海绵
6	茶几 (带储物)	1	个	规格: 60cm*40cm*32cm ±1cm 板材: 采用 ENF 级枫木饰面多层板
7	教学毯 圆形	1	件	规格: 直径 200cm ±1cm 材质: 尼龙、手工编织地毯厚度 16mm
8	单面书架	5	套	材质: ENF 级免漆枫木多层板 规格: 82cm*33cm*70cm ±1cm
9	移动小书架	1	套	材质: ENF 级免漆枫木多层板 规格: 60cm*55cm*40cm ±1cm 配件: 环保万向轮
10	树型高书架	1	套	材质: ENF 级免漆枫木多层板 规格: 185.5cm*92cm*192cm ±1cm 书架规格: 91cm*20cm*150cm ±1cm 书架宽度: 20cm ±1cm
11	墙面书架	2	套	材质: ENF 级免漆枫木多层板 规格: 100cm*20cm*150cm ±1cm
12	小舞台	1	套	材质: ENF 级免漆枫木多层板 规格: 120cm*100cm*142.5cm ±1cm 配件: 含红色幕帘
13	语言发展教具套组	1	套	规格: 1 套 1000 件 不同材质满足孩子语言感官发展需求, 材质需是安全环保材料, 边缘无毛刺、缝线牢固

## 教具

序号	名称	数量	单位	参数
1	发声矫正器	4	套	<p>1、产品材质：ABS、PVC 塑料。</p> <p>2、产品规格：220x220x100H mm。</p> <p>3、产品配件：1 个塑料托盘、1 个球、1 张双面动物图插板，4 张双面动物图任务板，36 个筹码。</p> <p>4、产品介绍：一款独一无二的、极具趣味性的气息练习游戏，发展气息控制的能力，加强嘴唇肌肉。游戏者轮流将球从一个洞吹向另一个洞，这需要控制方向和球速。9 个洞中有不同的图像，这些图像在游戏卡片上也有。第一个将球覆盖过所有图像的游戏者就获胜了。</p>
2	口腔训练器	4	套	<p>1、产品材质：ABS、PVC 塑料、橡胶。</p> <p>2、产品规格：220x220x100H mm。</p> <p>3、产品配件：1 个塑料底座，1 个螺旋桨，1 张双面印动物图片圈，2 个棉布袋，10 个灰色橡胶圈，10 个橙色橡胶圈。</p> <p>4、产品介绍：口腔训练器是一款非常有趣的气息控制游戏。儿童可以轻易吹动螺旋桨，但是控制其停落在特定的方块中并不容易！口腔训练器对儿童来说是有挑战性的、有趣的。同时能发展他们控制气息的能力。非常适用于有语言障碍的孩子的训练。这款游戏包括两张圆形图像卡，有不同的难度等级。</p>
3	闪电跷跷板	10	件	<p>规格：50*23*9cm；</p> <p>配置：附 2 颗球；</p> <p>材质：塑胶 PE；</p> <p>跷跷板中间是 S 形闪电路径。结合跷跷板的趣味和维持平衡的训练性，让孩子学习控制行动力量来保持平衡，S 形闪电游走弯道让孩子在游戏中一边动脑与小球斗智较劲，一边征服体能的挑战。</p>
4	触觉盘 A+B 套	1	套	<p>1、产品材质：ABS 塑料、TPE 合成橡胶。</p> <p>2、产品规格：Ø110+270H mm。</p> <p>3、产品配件：10 块大号不同纹路触觉板，10 块小号不同纹路触觉板，1 个布袋，1 个眼罩。</p> <p>4、产品介绍：敏感的触觉材料挑战儿童手和脚的触觉感官。同时，也可以提升儿童关于触觉感知的语言表达能力。触觉盘由合成橡胶制成，包含了 10 种不同的触觉结构，每个触觉盘都有自己的颜色。触觉盘有大小两种尺寸，都可以拿在手上或放在地上使用。触觉盘可以通过游戏提升儿童的基本触觉，也可以通过蒙眼的方式提升儿童的感知觉和触觉记忆力。产品的最大承重 100kg。</p>

5	触觉刷	4	套	1. 产品材质: ABS+海绵 8*5*4cm 单面触觉刷 12 个 2. 规格: 3. 配置: 一套
6	圆形滑车(大)	6	套	规格: Φ 66cm, 高 7cm; 配置: 带拉绳一条; 材质: 塑胶 PE;
7	独角椅	10	套	1. 产品材质: 工程塑料 2. 规格: 24*24CM 368 克
8	平衡踩踏车 (单人)	5	套	1. 产品材质: 环保 PE 材质 2. 规格: 44*35*56CM
9	大龙球 85cm 加厚	10	件	1. 产品材质: 环保 PVC 2. 规格: Φ 85cm
10	小按摩球 (8cm)	1	套	1. 产品材质: 环保 PVC 2. 规格: Φ 8cm
11	羊角球 加厚	10	件	1. 产品材质: 环保 PVC 2. 规格: 45cm
12	平衡步道	5	套	1. 产品材质: 环保 PE 2. 规格: 45cm
13	踩踏石	10	对	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 套装明细: 踩踏石(14.5*10*7.5cm)2 件/对, 把手(11*2.5*2.5cm), 涤纶绳(160*0.5*0.5cm)</li> <li>• 材质: PE+硅胶+涤纶</li> <li>• 单盒尺寸: 16.5*11.5*18cm</li> <li>• 单盒毛重: 0.4kgs/件</li> <li>• 单盒净重: 0.3 kgs/件</li> <li>• 单箱尺寸: 58.5x37x35cm</li> <li>• 单箱毛重: 9.4 kgs/20 件</li> <li>• 单箱净重: 6.0 kgs/20 件</li> </ul>
14	指压板	10	片	1. 产品材质: 塑料+线绳 2. 规格: 29*25cm
15	四分之一圆	1	套	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 每套共 176 件</li> <li>• 套装明细: 摆滚圈支架(93.5*13*6cm)8 件; TPE 脚套 8 件; 连接杆(41*4.5*4.5cm)20 件; 连接杆螺帽 40 件; 连接片 16 件; 防护扣板 16 件; 塑料板手 2 件; 铁扳手 2 件; 螺栓 32 件; 螺母 32 件</li> <li>• 材质: PE+PP+TPE+钢板+铁</li> <li>• 外箱尺寸: 93*34*48cm</li> <li>• 单箱体积: 0.15m<sup>3</sup></li> <li>• 单箱毛重: 17 kgs</li> <li>• 单箱净重: 15.5 kgs</li> </ul>
16	双层跳袋	10	件	1. 产品材质: 加厚牛津布 2. 规格: 直径 50cm 高 60cm
17	过河石 11 件 套	1	套	1. 产品材质: ABS 2. 规格: 11 件/套 40.5*40.5*29CM 包装规格:

18	S 平衡木	1	套	1. 产品材质: PU 皮革+海绵 2. 规格: 1 套 2 件
19	龟背游戏(大)	2	件	1. 产品材质: ABS 2. 规格: 40*20cm
20	6m 彩虹伞	2	件	1. 产品材质: 加厚牛津布 2. 规格: 直径 6 米
21	大象套圈	2	套	1. 产品材质: ABS 2. 规格: 1 套 4 组
22	小平衡台 (触觉垫)	10	件	1. 产品材质: 多层板 2. 规格: 30*40cm
23	太空丝路 C	1	套	25 件/套平衡板尺寸 121*13* 12cm 10 件, 全砖 13*26. 5*9cm10 件 半砖 13*12*9cm 2 件 十字底座 37*37*9cm 2 件, 六边形 59*51*9cm 1 件 收纳架 2 件
24	竖报桶	1	个	1. 产品材质: PU 皮革+海绵 2. 规格: 高 76 cm*直径 22 cm
25	三合一秋千	1	个	1. 产品材质: ABS 2. 规格: 42*33*38cm
26	木质儿童吊环	1	对	1. 产品材质: 橡木吊环+悬吊绳 2. 规格: 直径 19 厘米
27	13 棒铃	20	对	尺寸: 总长 21.5 厘米 材质: 木质、铃铛 配件: 无 颜色: 清漆原木色 包装: 塑料袋 ★提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章, 内容包括: 机械物理性能符合 GB6675. 2-2014、易燃性能符合 GB6675. 3-2014、特定元素迁移符合 GB6675. 4-2014、木制玩具中甲醛释放量符合 GB/T 41649-2022。
28	腕铃	20	对	尺寸: 总长度 23 厘米 材质: 尼龙、铃铛 配件: 无 颜色: 随机 包装: 塑料袋 ★提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章, 内容包括: 邻苯二甲酸(或酯)的含量符合 GB6675. 1-2014、机械物理性能符合 GB6675. 2-2014、易燃性能符合 GB6675. 3-2014、特定元素迁移符合 GB6675. 4-2014、纺织品甲醛释放量符合 GB/T 2912. 1-2009。
29	木质圆舞板	20	对	尺寸: 直径 5.5 厘米 材质: 木质 配件: 无 颜色: 原木色 包装: 塑料袋 ★提供第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加

				盖厂家公章，内容包括：机械物理性能符合 GB6675.2-2014、易燃性能符合 GB6675.3-2014、特定元素迁移符合 GB6675.4-2014、木制玩具中甲醛释放量符合 GB/T 41649-2022
30	手提八音	4	套	1. 产品材质：铝片、木架 2. 规格：长 31 厘米，宽 15 厘米 配件：琴槌 1 对
31	雨声 3 节	4	个	1. 产品材质：塑料 2. 规格：30*5 厘米
32	五个圆柱体	4	套	1. 材质：榉木 2. 包装尺寸：28.3*10*8.5cm 3. 功能：一个木制底座，5 个不同直径的圆柱
33	色板Ⅲ	4	套	材质：榉木+其他木质。  规格：27*5.5*27cm。  规格：由 63 块（9 组）代表红、黄、蓝、橙、绿、紫、棕、粉、灰九种颜色的色板和一个九格木盒组成，每种颜色分七级。  通过颜色深浅、明暗的变化，培养儿童视觉分辨渐进色的能力，建立初步对美术的审美观念
34	砝码天平	4	套	材质：榉木+其他木质+金属。规格：包装规格：25*27.4*5cm
35	数字拼板	4	套	材质：榉木+其他木质。规格：包装规格：8.5*10*7cm。熟悉数字，理解数与量的关系，培养数学学习兴趣。
36	数数看	4	套	1. 材质：多层板+其他木质  2. 包装规格：28*11*7cm  3. 由 1—5 彩色算珠架组成。可进行分类、集合、分解、量的学习。
37	印刷字母卡	4	套	材质：榉木+纸卡。规格：木盒 2 个、大小写印刷字母各 1 套。  包装规格：33*4*35.5cm

38	青蛙嵌板	4	件	材质：密度板。规格：包装规格：25*25*2.5cm。直接目的：培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解青蛙的各个部分的基本构造和名称认识。间接目的：由图片向文字过渡，帮助孩子建立抽象的概念，为学习青蛙的三部分卡做准备。
39	乌龟嵌板	4	件	材质：密度板。规格：包装规格：25*25*2.5cm。直接目的：培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解乌龟的各个部分的基本构造和名称认识。间接目的：由图片向文字过渡，帮助孩子建立抽象的概念，为学习乌龟的三部分卡做准备。
40	鱼嵌板	4	件	材质：密度板。规格：包装规格：25*25*2.5cm。直接目的：培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解鱼的各个部分的基本构造和名称认识。间接目的：由图片向文字过渡，帮助孩子建立抽象的概念，为学习鱼的三部分卡做准备。
41	马嵌板	4	件	材质：密度板。规格：包装规格：25*25*2.5cm。直接目的：培养手眼协作及独立性提高观察分析能力和专注力，了解马的各个部分的基本构造和名称认识。间接目的：由图片向文字过渡，帮助孩子建立抽象的概念，为学习马的三部分卡做准备。
42	哺乳动物三部卡	4	套	材质：纸卡，配套榉木盒子，12版 规格：14*10
43	蔬菜三部卡	4	套	材质：纸卡，配套榉木盒子，8版 规格：14*10

44	水果果实三部卡	4	套	材质：纸卡，配套榉木盒子，16版 规格：14*10
45	创意串珠套	4	套	1、产品材质：荷木、PA、细绳。 2、产品规格：包装盒 255x240x75H mm。 3、产品配件：2 根木头穿线、30 块含孔木块。 4、产品介绍：一条简单的绳子可以把这些积木串成一辆小火车；一条毛毛虫；一座塔，或者是... 小朋友，发挥你们的想象力吧。
46	多彩分类积木盒	4	套	1、产品材质：夹板，桦木，锦纶。 2、产品规格：170x122x153Hmm。 3、产品配件：6 个形状积木块，1 个六边形积木盒。 4、产品介绍：让这款奇妙形状分类积木盒带领孩子走进颜色和形状的世界。孩子能够沉浸式地动手学习，对不同的形状积木进行分类，并借此激发创造力，提升认知发育。
47	宝贝乐园	4	套	1、产品材质：胶合板、荷木。 2、产品规格：296x206x354H mm。 3、产品配件：1 件绕珠游戏。 4、产品介绍：小小乐园却藏着大大的世界！看天上的热气球，地上的小汽车，还有各种缤纷的花朵和动物……用小手，让你的乐园动起来，帮助提升手指的精细动作！
48	回声鸣音麦克风	4	件	1、产品材质：榉木、ABS、PS、HTPE、钢。 2、产品规格：Ø80x218H mm。 3、产品配件：1 个麦克风。 4、产品介绍：想让宝贝体验舞台上的童星之旅吗？这款高品质的麦克风不仅拥有扩音效果，还能免去装电池的烦恼。想唱就唱，开启宝贝明星之路！
49	彩虹敲棒台	4	套	1、产品材质：复合木、榉木。 2、产品规格：230x102x107H mm。 3、产品配件：1 个敲棒台、8 根敲棒、1 把槌子。 4、产品介绍：彩色的敲棒台让孩子在色彩中玩味数字。用小锤将彩钉敲下去，然后翻个面重新开始。
50	彩虹珠算架	4	套	1、产品材质：荷木、橡胶木。 2、产品规格：255x120x320H mm。 3、产品配件：1 台算珠架。 4、产品介绍：这款珠算架共有 10 排珠子，每排 10 个，总共有五种颜色。小朋友们可以用不同的方法算数。

51	分类积木拖拉 瓢虫	4	套	1、产品材质：榉木、MDF、PP。 2、产品规格：185×177×78H mm。 3、产品配件：1个拖拉瓢虫、4块不同形状积木。 4、产品介绍：可爱的瓢虫喜欢四处闲逛还喜欢做游戏！四块不同形状的积木分别对应翅膀上的不同的孔位，试试看能否在最短的时间内把积木放置到瓢虫的翅膀下面？
52	拖拉青蛙家族	4	套	1、产品材质：松木、榉木、ABS 。 2、产品规格：355×113×95H mm。 3、产品配件：1组拖拉青蛙家族-青蛙-幼蛙-蝌蚪。 4、产品介绍：青蛙妈妈正带着自己的孩子们散步呢！拉动青蛙妈妈的绳子一边前进一边“呱呱呱”呼唤着自己的宝宝，有拖着小尾巴刚进化的小青蛙，和呆萌的小蝌蚪一起摇摇摆摆地跟随着妈妈。
53	拖拉小狗	4	套	材质：榉木、密度板； 彩盒 23.5*17.7*7.3cm； 小狗规格：18*6*10.8cm、车轮：Φ 4.5cm、绳长为 65cm。
54	万花筒	4	套	1、产品材质：荷木。 2、产品规格：56x56x50H mm。 3、产品配件：1个万花筒。 4、产品介绍：用新的视角来发现这个世界！
55	数字形状积木 对应板	4	套	材质：椴木夹板； 规格：底板 300*300*10mm 粒子厚 15mm；产品木头部分湿度要求低于 14 度，底板的四周不能有夹板黑心和孔，产品表面要打磨光滑，底部丝印颜色要正确、干净；丝印图案在数字居中处，油漆面为半哑光漆面，采用绿色环保水性油漆，产品符合 GB6675-2014 玩具检测标准。
56	钓鱼迷宫	4	套	材质：椴木夹板； 产品规格：30*30*1.4cm；夹板厚度：1.2cm，棒：Φ 1.3*11cm， 绳长：每截绳子长度不可大于 19cm； 部件：珠 20 颗（红色 5 颗 + 黄色 5 颗+蓝色 5 颗+绿色 5 颗）；
57	汽车迷宫	4	套	底盘：夹板；盖：1.8mm 厚，长 185mm*126mm 木棒：D10x52mm；绳（可见长度）：长 200mm ； 产品木头部分湿度要求低于 13 度，产品边缘光滑，不可有毛刺；夹板无黑心，空心；产品符合 GB6675-2014 玩具检测标准。

智慧托育信息室				
序号	名称	数量	单位	参数
<b>托育运营智能化硬件</b>				
1	智能 AI 机器人	1	套	<p>功能说明：</p> <p>支持充电移动摆放，成人和童脸双算法识别，支持刷卡和红外测温，支持智能晨检，支持师生与家长同时考勤。</p> <p>1.智能交互：接入 DeepSeek 实现语音交互</p> <p>2.智能考勤：支持智能考勤，支持人脸识别，人脸识别率应满足日常考勤使用，支持婴幼儿刷脸入园、教职工刷脸考勤、家长刷脸接送、受委托人临时刷脸接送等</p> <p>3.红外体温测量：红外线探头进行体温测量，满足 CFDA 医疗器械注册认证的红外体温计；测量部位：额头</p> <p>4.CPU：不低于四核心 64 位，时钟频率不低于 1.8GHz，不低于 4 线程，或相当于此性能的其他类型处理器，嵌入式 Linux 操作系统</p> <p>5.LCD 显示屏：主屏≥10.1 英寸，像素不低于 1280*800，支持多点触控</p> <p>6.手口眼数据采集：支持对口腔、眼部、手部进行拍照并实时上传，其中口腔拍照满足 CFDA 医疗器械注册认证</p> <p>7.音频：立体声喇叭+2</p> <p>8.语音引导：支持智能语音引导及播报</p> <p>9.控制主机：内存 2G，存储 16G</p> <p>10.高清摄像头：摄像头数量=2 个，像素≥200 万，支持手口眼拍照、人脸识别</p> <p>11.人脸识别距离：0.5 ~ 2 米，识别高度 0.6M-1.9M</p> <p>12.识别速度：200~300ms</p> <p>13.人脸记录容量：100w</p> <p>14.人脸识别算法：内置的幼儿人脸识别算法具备相应软件著作权，识别率≥99.8%，支持活体检测</p> <p>15.识别准确率：99.98%</p> <p>16.充电电池：可充电锂电池，典型容量≥16000mAh，综合续航时间≥12 小时。</p> <p>17.外观造型：整机为可移动式，具备四个刹车功能万向轮；外观造型以卡通形象优先</p> <p>18.晨检数据推送：支持离线数据缓存，在线自动上传</p> <p>19.信息发布：支持远程信息发布</p> <p>20. 材质：使用 ABS+表面烤漆工艺，耐高温，耐腐蚀；有外观专利，避免侵权。</p> <p>21.其他模块：麦克风：线性 4 阵列麦克风，带回音消除；内置 4G 通讯模块</p>

2	智能分班播报 音箱	10	台	<p>功能说明：</p> <p>家长接送婴幼儿匹配身份并分班呼叫，手机蓝牙音乐播放，智连园区广播，支持分班分区播报。</p> <p>1.通讯方式：无线网络/有线网络/蓝牙      2.通讯距离：视网络覆盖范围      3.频响范围：90-16KHz      4.灵敏度：≥91dB      5.音频处理方式：本地语音合成      6.扬声器：3 " 全音喇叭      7.阻抗\功率：8Ω\10W      8.工作电压：DC12V      9.颜色：白色      ★10.支持与人脸智能终端联动实现考勤分班播报      ★11.支持与老师手机蓝牙连接实现教学场景播放</p>
3	智慧托育日记 套装	9	套	<p>1.定位器尺寸：≥82mm*158mm*12mm      2.电池组：≥5800mA，感应距离：15 ~ 30mm      3.使用方法：手持、非接触式感应      4.声音：蜂鸣器和信号灯提示，      ★5.记忆：断网存储≥800 组照护数据，支持断点续传      6.组网方式：wifi 频段：2.4G      7.待机时长：10 ~ 15 天</p>

4	智能班牌（核心产品）	9	台	1.屏幕尺寸: $\geq 21.5$ 寸 2.分辨率: $\geq 1920*1080$ 3.屏幕长宽比例: 16:9 4.G+G 电容式: 10 点触摸 5.单点触摸寿命: $\geq 5000$ 万次 6.触摸响应时间: 8ms 7.cpu: $\geq 4$ 核 8.内存: $\geq 2G$ 9.存储: $\geq 16G$ 10.系统: 安卓 11.网络: 以太网、WIFI 12.外接口: HDMI/USB/LAN/音频 13.功耗: 36W 14.额定电压和频率: 220V ~ 50Hz 15.工作温度: -10°C ~ 60°C 16.工作湿度: 10% ~ 80% 17.物理电源开关: 有
5	智能数据大屏触摸一体机	1	台	1.屏幕尺寸: $\geq 85$ 寸 2.分辨率: $\geq 3840*2160$ 3.亮度: $\geq 350cd/m^2$ 4.对比度: 5000:1 5.色域: $\geq 72\%$ 6.频率: $\geq 60Hz$ 7.显示屏保护: 防眩钢化防爆玻璃 8.触摸感应技术: 红外感应识别触摸技术 (20 点) 9.书写方式: 手指、触摸笔或其他直径不小于 2mm 10.光标速度: $\geq 120$ 点/s 11.定位精度: 90%以上触摸区域为 $\pm 1mm$ 12.触摸功能: 支持 20 点电脑触摸操作、支持图像放大、缩小、旋转 13.主板系统: 安卓 13.0 以上 14.主板处理器: $\geq 4$ 核 15.主板内存: $\geq 4G$ 16.主板存储空间: $\geq 32G$ 17.输入端口: RJ45 网线接口 $\geq 1$ , AV 输入接口 $\geq 1$ , HDMI 2.1 接口 $\geq 1$ , USB 3.0 接口 $\geq 1$ , USB 2.0 接口 $\geq 1$ 18.输出端口: 同轴输出, 耳机音频输出, 触摸输出接口, RS232 19.前置端口: USB*2, HDMI IN, TOUCH USB, TYPE-C 20.存储环境: 存储温度: -20°C ~ 60°C; 存储湿度: 10%RH ~ 90%RH 21.工作环境: 工作温度: -10°C ~ 55°C; 工作湿度: 10%RH ~ 90%RH 22.待机功耗: $\leq 0.5W$ 23.使用寿命: $\geq 50000$ 小时

6	智能数据大屏 盒子	1	个	1.尺寸：高≥105mm，长≥20mm 2.分辨率：≥3840*2160 UHD 3.CPU：S905X3，内存：4GB，闪存：64GB 4.接口：HDMI1个、AV输出1个、USB 2个、光纤音频输出 1个、TF读卡器 1个、以太网 1个、DC电源口 1个 5.电压：220V~50/60Hz，功率：≤10W 6.无线配置：wifi5 2.4GHz&5GHz
7	智能网关	9	个	1.天线：外置天线 2.LAN 口类型：电口 3.WAN 口类型：电口 4.WAN 接入口：千兆网口 5.频段：双频（5GHz； 2.4GHz） 6.无线协议：WIFI5
8	智能儿保身高 体重称	1	台	1.测量模式：超声波测量， 2.测量范围：身高 20cm ~ 160cm；体重 2.0 ~ 500kg，测量精度：身高±0.5cm\分度值 0.1cm，体重±0.1kg\分度值 0.1kg 3.电源电压：AC160V-250V，50Hz，消耗功率：14W， 4.整机高度：≥200cm 5.需支持识别儿童身份和测量数据自动上报

9	智能空气监测仪	1 台	
10	成长测评工具箱	1 套	<p>功能说明：</p> <p>高精准空气质量检测卫士，甲醛、TVOC、PM2.5、温度、湿度实时捕捉展示，智能网联同步数据。</p> <p>1.工作温度：-20~50°C      2.工作湿度：0% ~ 95%RH (非凝露)      3.存储温度：-40~70°C      4.电源输入：DC 12 ~ 24V      5.电流消耗：均值：350mA；峰值：600mA      6.通讯方式：WIFI 或 RJ45      7.监测内容：支持甲醛、TVOC、PM2.5、温度、湿度检测      8.需支持甲醛、PM2.5 等超标预警</p> <p>具备以下测查量表的能力，帮助专家对婴幼儿完成不同阶段的科学观测：</p> <p>1.精细动作：使用手指的能力      2.认知能力：儿童对其周围自然环境和社会需要作出反应和适应的能力      3.语言发展：理解语言和语言的表达能力      4.社交技能：对周围人们的交往能力和生活处理能力      5.肢体运动：身体大运动的姿势、头的平衡以及坐、爬、立、走、跑、跳的能力      6.量表展示：智力年龄 (mental age,MA) 和发育商 (development quotient;DQ)      7.需满足适用丹佛发育筛查试验 (DDST) 、0-6 岁小儿神经心理发育检查表 (中国儿心) 、小儿智能发育检查表 (CDCC) 、新生儿神经行为测定 (NBNA) 、0 岁 ~ 6 岁儿童发育行为评估量表 (儿心量表 - II ) 多种量表</p>

11	网络摄像机	50	套	<p>1、采用不低于 400 万像素 1/2.7 英寸 CMOS 图像传感器</p> <p>2、内置高效暖光和红外补光灯，红外监控距离不低于 60 米，暖光监控距离不低于 30 米</p> <p>3、★设备支持自动防闪烁功能，开启该功能后，可以消除闪烁条纹（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>5、支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光，支持人脸属性提取，支持不低于 6 种属性，不低于 8 种表情</p> <p>6、★设备角落亮度均匀性(corners)≥85%，四边亮度均匀性(sides)≥90%（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>8、支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁</p> <p>9、★设备具有精准搜索功能，开启后可检测分析画面中人体各类特征后形成结构化数据上传后端（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>10、★设备支持一键诊断网络工况、运行工况；支持网络抓包、运行日志导出（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章）</p> <p>11、支持 DC12V/POE 供电方式</p> <p>12、支持 IP67、IK10 防护等级</p>
----	-------	----	---	---

#### 托育运营智能化软件

1	运营数据大屏	1	套	<p>1、机构运营管理展示：托育机构每天动态实时精细化运营管理数据展示和消息通知，提质增效；主要包含环境、睡眠、考勤、晨午晚检、监控、播报和一日照护托育日记等。</p> <p>2、接送安全动态展示：通过成人和儿童人脸精准识别，自动实时记录婴幼儿入园离园凭证，陌生人预警。</p> <p>3、视频安全监控展示：接入托育机构摄像头，实现家长和管理者远程直播，表情行为分析预警。</p> <p>4、环境安全检测展示：通过环境检测自动实时显示托育机构温湿度、PM2.5、甲醛等，安全超标预警。</p> <p>5、★睡眠安全监测展示：通过睡眠设备自动实时显示婴幼儿呼吸率和心率，安全阈值预警。</p>
2	运营管理平台	1	套	<p>1、工作台：支持设置快捷入口和筛选数据，主要包含本月收入金额、签约金额、消课金额、消课课时数、排课节数、排课学员数的数据统计，支持按月筛选收入支出、客户转化、渠道来源、学员生命周期等数据统计。支持设置工作台，主要包含 OKR 模板、KPI 模板、财务模板、园长模板、教务模板、销售模板等工作台模板，可自由组合自定义工作台模板。</p>

			<p>2、微商城：托育园微商城是托育园数字化运营的重要组成部分，家长可以通过微商城随时随地为孩子报名，减少了繁琐的线下手续，提高了报名效率。托育机构自主搭建的在线商城，主要包含商品展示与商品管理，支持商品新建、上架、下架编辑等操作及查看商品订单等。</p> <p>3、微官网：托育园微官网是托育园在互联网时代的重要工具，为托育园提供了全面的信息化解决方案。托育机构自主搭建的微官网，用于机构信息展示与宣传，支持微网站编辑、文字描述、上传图片、设置园所位置等，支持微官网的搭建和收集意向家长名单等。</p> <p>4、★成长测评：婴幼儿成长观测是通过定期评估和记录婴幼儿的发育情况，以确保他们在身体、认知、情感和社会性等方面健康发展。主要从婴幼儿发育的精细动作、认知能力、语言发展、社交技能、肢体运动、综合能力进行成长观测，支持孩子的名单录入、进行成长观测、观测报告下载等功能。</p> <p>5、招生海报：帮助机构快速便捷制作生成海报，提供海量模板助力招生，支持海报创建与管理、下载与删除，主要包含不同节气和节日的海报模板。</p> <p>6、地推采单：线下推广数据高效率收集工具，支持创建、查看和管理报名表单，主要包含表单名称、创建时间、报名人数及状态，提供分享、查看名单、下线、发布、编辑和删除等操作，便于跟踪报名进度和数据统计。</p> <p>7、投票活动：记录和管理托育机构的投票活动，确保活动流程透明。支持自定义投票模板，新建和删除，主要包含投票名称、创建时间、开始时间、结束时间及状态等内容，便于跟踪和管理投票活动。</p> <p>8、团购活动：关联园所助手小程序，支持团购与分销的活动管理、活动收入提现，主要包含海量团购与分销的活动模板，创建活动、编辑活动、活动预览、发布活动、复制活动、活动下线、二维码分享等。</p> <p>9、活动方案：托育机构活动方案模板，海量线下活动方案预览，支持查看活动方案详情。</p> <p>10、积分管理：学员积分奖励系统，主要包含学员信息展示和积分操作，具备对积分进行设置、兑换及清零等常用功能，支持多维度数据筛选。</p> <p>11、我的学员：帮助机构全面数字化管理学员信息，支持多维度条件筛选、表头可根据使用者自定义显示、隐藏、拖拽、排列设置、单个添加和批量导入导出、多模式分配。功能主要包含跟进、邀约、体验、一键电话外呼与录音分析、发送短信、预收订金、签约续约等功能，字段有学员姓名、联系人信息、学员状态、来源、跟进记录等内容。</p> <p>12、公海学员：支持条件筛选、查看学员档案、编辑学员信息完善资料、查看跟进记录、查看分配记录、查看订单</p>
--	--	--	--

			<p>记录、批量领取、批量发送短信，主要包含学员姓名、联系人姓名、联系人电话、性别、年龄、回收类型、放弃人、放弃时间。</p> <p>13、跟进记录：方便销售顾问以及管理层全面跟踪学员互动和体验情况，支持多维度条件筛选，查看跟进、预约到访、托育体验、课程体验等记录。跟进记录主要包含时间、跟进入、学员信息、状态及内容；预约到访记录主要包含预约时间、到访状态及详情；托育体验和课程体验记录主要包含学员信息、体验时间、状态及操作。</p> <p>14、通话记录：方便销售或者管理层查看通话记录。支持筛选、查询话费余额和拨打电话，主要包含学员姓名、电话号码、通话时间、通话时长、记录时间及操作人信息。</p> <p>15、短信记录：方便老师跟踪和管理短信发送情况，支持短信的查看、筛选和群发，主要包含短信数量、发送号码、成功、失败情况、短信类型、内容、计费条数、发送时间、发送人等内容。</p> <p>16、托育会员：全面管理已成交学员、托育班级和历史学员信息，方便老师高效管理好名单，托育已成交学员，支持筛选、分班、打电话、发短信和导出，主要包含学员姓名、联系人电话、性别、年龄、入托日期、托育剩余天数等内容及导出 Excel 等。</p> <p>17、托育日程：支持班级选择、周日程切换、批量添加日程、复制日程、导出 Excel 表格，主要包含查询各班级一周日程表、显示班级基本信息（学员数量、学员容量和班级老师）、周日程表展示、日程安排、导航按钮（上一周、本周、下一周）、批量操作按钮（如“批量添加”、“复制到其它班级”、“复制天日程”、“复制到下周”等按钮）。</p> <p>18、托育学位：支持托育学位月份查询与切换、支持查看托育学位详情，主要包含查询特定月份的托位使用情况，显示每月和每日的出勤、请假和在册人数及总学位数，查看选定日期的具体出勤、请假、在册人数及总学位数，展开查看各班级的学员/学位详情。</p> <p>19、托育考勤：托育园的考勤管理是日常运营的重要组成部分，对于保障婴幼儿的安全、提升服务质量、规范管理流程以及增强家长信任具有重要意义。主要由未考勤、已考勤、已离园、学员请假、冻结等组成，支持孩子的批量考勤、批量请假，设置孩子请假的扣费模式等及导出 Excel 功能。</p> <p>20、课程会员：早教会员制度为孩子提供了系统化的教育课程，涵盖语言、认知、社交、情感等多个方面，有助于孩子身心的全面发展。主要由早教已成交学员和早教历史学员组成，支持搜索和筛选，支持打电话、发短信、课程约课、课程续约、导出 Excel 表格等。</p>
--	--	--	---

			<p>21、课程周排课：支持多维度进行排课、支持单一排课、批量添加排课、批量取消排课、复制周课表等，主要包含排课数、已排课人次、剩余学位等数据统计，主要包含按课程类型排课、按老师排课、按时段排课、按教室排课、按班级排课等周课程表。</p> <p>22、课程日排课：支持按课程与老师的维度进行搜索与筛选、按天维度切换日课程表，支持单节排课、批量排课、复制日课表，主要包含排课数、已排课人次、剩余学位等数据统计，主要包含表格与列表两种形式呈现日课程表。</p> <p>23、课程考勤：通过课程考勤管理，可以向家长展示其规范的管理和服务质量，增强家长的信任。主要由课程未考勤、课程已考勤、系统自动考勤组成，支持搜索和筛选，支持单个考勤、批量考勤、快捷考勤、单个取消预约、批量取消预约及导出 Excel 等。</p> <p>24、报餐登记：支持按月份查询报餐登记数据，查看报餐登记列表，主要包含查看日期、报餐班级数量、学员普通餐数量、特殊学员餐数量、员工餐数量、总报餐数、学生餐/员工餐等信息，查看报餐统计，学员餐总数/员工餐总数、报餐人效的数据统计。</p> <p>25、营养食谱：记录和管理每周食谱、菜肴库、过敏食物，确保饮食安全，周食谱，支持筛选、添加和删除。主要包含周食谱、适用年龄段、AI 营养分析及备注等数据，便于跟踪和优化食谱安排，园所菜肴库，支持筛选、添加、编辑以及删除，主要包含菜肴名称、类型、食材用量、录入时间等数据，便于管理和优化菜肴选择，孩子过敏食物，支持添加、删除和筛选，主要包含孩子姓名、过敏食物、描述、图片以及过敏人次统计等信息，便于跟踪和管理食物过敏情况。</p> <p>26、健康检查：支持按班级、检查类型、日期范围等进行筛选与查询，支持导出 Excel 表格，健康检查主要包含学员姓名、班级、检查类型、检查结果、口腔、鼻腔、眼部、手部、情绪、外伤、备注、图片、检查时间等信息。对于体检数值异常的儿童，可将数据同步给院内儿保系统。</p> <p>27、入托体检：支持家长在线预约入托体检，为家庭提供托育便民服务。功能支持动态实时添加、查看、编辑入托体检，支持入托体检项的自定义、包括不限于孩子姓名、联系电话、体检医生、体检日期等同步医院儿保系统，院内进行体检支持，并将数据传送托育系统，支持各维度数据统计、查询和导出 Excel 等功能。</p> <p>28、健康档案：记录和管理在园儿童的健康体检和测评信息，确保健康状况跟踪，支持多维度筛选和导出 Excel，主要包含学员姓名、性别、体检结果、BMI 值、身高、体重、头围、体检时间等数据，便于管理和评估儿童健康状况等。</p> <p>29、订金管理：主要包含“学员姓名”、“订金状</p>
--	--	--	--

			<p>态”、“登记时间”以及“收费日期”来进行搜索和过滤，支持查看订单详情、已使用的订金额和已退费的订金额的总计，支持操作功能，主要包含定金编辑、转让、退费，支持导出 Excel 表格。</p> <p>30、托育订单管理：托育订单管理系统涵盖全流程，包括订单管理、月结算、续缴管理等功能模块。订单管理：支持筛选、编辑、退费、作废和导出 Excel，包含订单号、联系电话、购买金额、有效期等信息。月结算：支持多维度筛选、单个或批量结算、导出 Excel，包含学员姓名、订单编号、结算费用、结算规则、结算金额等。续缴管理：支持多维度筛选、单个或批量续缴、导出 Excel，包含学员姓名、班级、订单号、剩余金额、续缴状态等，可查询详细续缴记录。</p> <p>31、课程订单管理：课程订单管理涵盖订单创建、共享、核销、统计及合同管理，方便教学管理和财务结算，课程订单，支持课程订单查询，包含学员姓名、订单号、购买项目等信息。支持共享订单，课程核销，支持多条件查询、统计剩余课时及金额，并可查看详细列表及导出 Excel 等。</p> <p>32、流水账单：统计托育机构的流水，支持筛选、新增、对账、导出，主要包含收入、支出、在线缴费等流水数据。</p> <p>33、现金流量表：显示年度现金流量，主要包含每月现金流入、流出和净现金流，可按年查询，支持导出。</p> <p>34、员工档案：员工档案管理界面，主要包含员工姓名、荣誉和简介等信息，支持搜索和编辑等操作。</p> <p>35、智能硬件管理：在后台进行机构内的各种智能硬件的设置及配置功能，支持查看硬件考勤数据，包含婴幼儿、家长、托育从业人员人脸识别考勤记录，与机构的睡眠监测床垫、空气质量监测等智能化设备互联互通。</p> <p>36、物资管理：全面管理资产全生命周期，主要包含物资的登记、盘点、入库、领用/退还、调拨、维修、报废及库存变动，实现资产信息化、规范化管理，资产登记，主要包含资产名称、编号、类型等信息，支持按部门或类别筛选，具备新增和导入功能，可编辑或删除记录，资产管理。资产管理页面，主要包含资产名称、规格、型号、品牌等信息列表，支持对资产变动进行相关操作记录，可按条件筛选和导出。</p> <p>37、托育日记：托育机构管理层查看托育老师照护孩子的记录。支持筛选、导出和下载图片。主要包含宝宝姓名、照护事项和时间、照片或者文字描述。</p> <p>38、成长相册：老师查看所有宝宝的在园相册并支持制作成纪念册，主要包含不同相册的主题版本和纪念册制作阶段，支持文字编辑和图片上传，纪念册制作阶段以列表呈现信息，主要包含学员姓名、所在班级、相册名称、制作</p>
--	--	--	---

			<p>老师、制作时间等关键信息，支持编辑和删除。</p> <p>39、成长点评：机构管理层查看老师对托育宝宝和早教学员的点评记录，课程和托育的点评，以列表的方式呈现数据，方便老师查看。支持筛选、导出、图片下载，主要包含学员姓名、课程和托育的综合评分、点评内容、点评老师等信息。</p> <p>40、园所通知：老师面对家长下发的园所通知和查看政府或者协会等上级系统下发的通知，家园通知，主要包含通知标题、发布范围、未读人数、发布时间等信息，支持筛选和查看通知阅读统计数据详情，上级通知，主要包含通知标题、回执填写情况、通知时间等信息，支持查看通知详情和填写回执。</p> <p>41、家园动态：实时同步更新老师手机端记录的幼儿在园情况。主要包含班级、动态内容、图片、发布老师、发布时间等信息；支持筛选与查询、图片下载、导出等。</p> <p>42、交代老师：以列表的方式记录家长向老师交代孩子的注意事项、特殊情况等，老师及时接收并回应，确保沟通顺畅，共同关注孩子成长。主要包含宝宝姓名、头像、家长交代内容、交代时间、负责处理的老师等信息，支持筛选和交代事项的处理确认。</p> <p>43、销售报表：展示托育机构的销售数据，主要包含跟进人员分析、学员来源分析、销售效率评估、早教销售业绩统计、托育销售业绩统计等数据报表。跟进人员分析，支持筛选和导出，主要包含跟进人数、预约人数、到访人数、体验人数、签约人数等数据统计；学员来源分析。支持筛选和导出，主要包含学员来源、总数、跟进数、到访数、体验数、签约数等数据统计；销售效率评估，支持筛选和导出，主要包含跟进名单数、到访数、体验人数、签约人数等数据统计；销售业绩统计，支持筛选和导出，主要包含托育和早教老师月度新签约、续约、退费等业绩统计。</p> <p>44、经营分析：以饼图或柱状图或折线图的形式呈现托育机构的经营数据，方便管理者更好制定经营计划。主要包含收入支出的汇总、经营核心指标、盈亏情况、学员数据分析、老师人效分析等，支持按时间范围筛选数据进行分析。</p> <p>45、托育考勤统计报表：记录托育学员出勤情况及统计数据。包含托育考勤统计、按月统计、按日统计、托育考勤明细、托育将到期合同、从未入园等数据统计。支持筛选与导出。</p> <p>46、课程考勤统计报表：记录和分析课程考勤数据，确保出勤管理透明高效。老师消课统计，支持多条件查询和导出 Excel，主要包含老师姓名、排课节数、消课课时数、消课金额等数据统计；课时汇总统计，支持查询和导出 Excel，主要包含学员姓名、跟进人员、手机号、购买课</p>
--	--	--	---

			<p>时、赠送课时、剩余课时等数据统计；课程消课统计，支持多条件查询和导出 Excel，显示课程消课详情及汇总信息，并支持导出 Excel；老师当天消课报表，支持多条件查询和导出 Excel，主要包含上课日期、课程名称、上课老师、应到人数、体验人数、请假人数、消课课时数、消课金额、出勤率等信息；即将到期合同数据统计，支持快捷筛选与查询，主要包含学员名字、合同剩余天数、合同到期时间、合同内容等信息。</p> <p>47、我的应用：集中展示老师已添加的常用或定制化的应用，方便快速访问与操作。</p> <p>48、应用中心：集成应用市场，开放接口提供第三方服务商上架的个性化应用，支持搜索与添加功能，机构个性化订制专属的应用。</p> <p>49、组织管理：全面管理托育机构的组织架构和层级关系，支持编辑，主要包含组织名称、logo、地址、负责人、手机号码等信息。</p> <p>50、部门管理：对托育部门进行管理，确保部门分工明确，支持部门的创建、编辑和删除，主要包含上下级部门和部门名称。</p> <p>51、岗位管理：对岗位权限进行管理，优化托育人员配置，支持新增、编辑和删除，主要包含岗位名称、数据权限和功能权限。</p> <p>52、员工管理：维护机构员工信息，支持添加、编辑、批量导入、禁用、离职继承等操作，主要包含员工手机号码、岗位功能权限、账号和员工状态等信息。</p> <p>53、微信公众号授权设置：机构对微信公众号进行授权绑定的功能，支持绑定和解绑，主要包含绑定教程，公众号头像和昵称、主体名称、微信号等信息。</p> <p>54、基础信息设置：托育系统基础信息进行调整，确保机构运营高效有序。支持编辑和删除，主要包含学员、保育、早教、财务等操作板块的核心配置。学员管理主要包含短信和学员设置，保育照护主要包含考勤时间、托育费用、套餐、日程、考勤结算的信息设置。课程管理主要包含课程系列/套餐、排课时段、班级、物品及教室管理，卫生保健设置营养食谱和报餐功能等。</p> <p>55、个人中心设置：用户修改完善自己的账号信息，支持信息修改和上传头像，主要包含姓名和性别、账号绑定的手机号和修改登陆密码。</p> <p>系统主题设置：个性化主题设置，可根据操作者进行千人千面的主题配置选择。</p>
--	--	--	--

				老师端： 1、消息提醒：实时接收系统通知、家长消息及重要事件提醒。支持查看和处理，主要包含家长的交代事宜、请假、园区发布的通知等消息提醒。 2、会员管理：查看和管理托育宝宝的基本信息。支持录入和编辑、调班和退班，主要包含宝宝姓名、月龄、班级、家长联系方式。 3、考勤请假：对宝宝考勤和请假进行管理，支持入园、离园、请假等操作，主要包含出勤、未出勤、请假的统计。 4、班级课表：对班级课表进行管理，发布每周的课程安排和活动计划。支持图片上传和删除，同步家长服务系统的手机端供家长查看。 5、宝宝食谱：对班级宝宝食谱进行管理，发布每周的饮食安排和营养搭配。支持图片上传和删除，同步家长服务系统的手机端供家长查看。 6、托育日记：记录宝宝在托育机构的日常表现、活动及照护信息，支持编辑、删除和批量记录，主要包含喝水、喝奶、进餐、睡觉等基础的照护信息。 7、★成长点评：对宝宝的成长进行定期评价，提供反馈和建议，支持添加、删除和批量点评，主要包含综合评分、文字评价和图片展示。 8、时光月报：记录宝宝每月的成长变化和精彩瞬间，支持添加和删除，主要包含月度照护数据统计、总结的标题和内容。 9、健康检查：记录和管理宝宝的健康状况和健康档案，确保日常健康监控。一日三检，支持添加宝宝晨午晚检的检查记录，主要包含正常、异常和待检查的数量统计。健康档案，支持添加体检情况和上传健康档案，主要包含宝宝姓名、身高、体重、BMI、体检状态等数据。 10、宝宝在线：支持家长在线查看托育园监控，确保透明沟通。支持对监控开放时段和付费方式进行设置，可分享海报和公众号等方式邀请家长开通监控，主要包含摄像头状态、家长联系方式及开通状态，自动统计监控收入和观看人数。 11、★家长交代：管理家长的交代事项，确保沟通顺畅。支持搜索和处理交代事项，主要包含待确认、待完成、已完成的数据查看和统计。 12、班级老师：记录和管理托育班级和托育老师的信息，确保师资配置清晰。支持查看、添加和编辑班级和老师的信息，班级信息主要包含班级容量、班级老师、会员数量等信息，老师信息主要包含老师昵称、手机号码、所在班级等内容，便于托育机构管理层进行管理和调整班级师资。 13、家园通知：发布和管理班级通知，确保信息及时传达。
3	家园共育平台	1	套	

			<p>支持搜索和发布通知，自动统计未读人数以及可查看已读/未读人员的详细列表。通知主要包含通知标题、内容、图片、发布范围等信息，便于发布和跟踪通知阅读情况。</p> <p>14、家园互动：提供家园群进行服务和智能信息监控功能，确保托育环境安全，支持设置敏感词过滤提醒以及会员服务，支持文字、图片、视频发送，主要包含查看当天和本月的敏感词及消息统计、当天群消息和本月消息统计，便于管理和优化服务体验。</p> <p>15、园所收款：集中管理托育机构的收款信息，确保财务流程透明高效，支持设置线上收款账号和查看收款提醒，主要包含收款汇总和线上收款账号设置，便于跟踪和管理园所财务。</p> <p>16、早教课程：老师查看机构的儿童早期教育发展启蒙教育课程进行管理，支持按日期筛选查看课表、处理考勤请假、发布课评等功能，主要包含排课课表、考勤管理、请假管理、课程点评、家长评价等内容。</p> <p>17、电子合同：查看和管理托育机构的电子合同，确保合同流程规范。支持查看待审核和已审核合同，可对未审核合同进行审核，未审核电子合同主要包含合同单号、签约金额、提交人等信息。已审核的电子合同主要包含合同单号、金额、审核人及审核时间等内容，便于跟踪和管理合同审核流程。</p> <p>18、营销招生：提供全面的活动管理功能，关联园所助手小程序，支持团购和分销活动的创建与管理，支持新建、编辑、预览、发布、复制及下线等操作。包含各类课程活动的团购和分销模板，便于老师制定招生活动。</p> <p>19、数据统计：提供考勤统计和家园服务统计功能，确保家长参与和满意度。支持查看家长登录和激活统计，帮助提升家园服务质量。主要包含家长登录和激活数据，便于跟踪和管理家长互动，增强品牌影响力。</p> <p>20、今日考勤：实时监控和展示今日考勤情况，确保出勤管理高效。支持查看全园和各托育班级的当天出勤数据以及月度出勤数据，查看师生比数据，主要包含已出勤、请假、未出勤人数等信息，便于跟踪和管理学生出勤状况。</p> <p>21、智慧家园：提供多款智能硬件设备连接托育机构系统实现数据的采集，确保孩子安全与健康。包含安全照护、安全接送、安全监控、健康环境、健康睡眠、成长纪念册和成长测评等内容，支持对硬件进行设置和管理。</p> <p>22、接送安全：支持人脸识别记录的查看和管理，确保入园和离园流程高效安全。支持老师上传宝宝人脸照片和家长人脸照片，主要包含宝宝入园和离园的识别记录。</p> <p>23、监控安全：支持监控摄像头进行管理，确保家长可在线观看监控。主要包含 NVR、摄像头的管理，抓拍和视频封面的设置，支持监控摄像头的添加和解绑。</p>
--	--	--	--

			<p>24、环境安全：通过空气监测设备实时监测，确保托育环境健康。支持设备和班级或公共区域进行绑定和解绑，主要包含 PM2.5、甲醛、TVOC、湿度、温度等指标，数据同步显示在数据大屏、班牌、托育机构系统和家长服务系统上。</p> <p>25、睡眠安全：实时监测和记录宝宝的睡眠数据，支持睡眠垫绑定与解绑、查看预警记录和设置预警数值，主要包含宝宝的心率、呼吸、睡眠时长等信息，并对离床、在床、心率异常、呼吸率异常等数据进行统计，同时生成睡眠监测报告同步到家长服务系统。</p> <p>26、成长相册：记录和制作宝宝的成长纪念册，保存美好童年回忆。支持制作、编辑和删除，可查看制作中、印刷中、已完成的纪念册情况，主要包含相册主题、制作者、制作时间。</p> <p>27、成长观测：支持宝宝的成长测评和观测，帮助了解孩子的发展状况。支持手机测评和家长扫码测评，主要包含宝宝姓名、入园天数、测评记录等信息。</p> <p>28、班级动态：托育老师发布自己带领班级的动态，支持文字描述、上传图片和视频，照片一次支持 20 张以上，系统会根据照片中对应孩子的脸部识别把照片推送给对应的家长，让家长优先查看到自己宝宝的照片。</p> <p>29、全园动态：老师可通过全园动态对其他班级发布的动态进行了解以及学习，方便老师之间互相学习。</p> <p>30、AI 相册：每个宝宝有自己的相册集，系统会把孩子相关的照片对应识别归类，支持上传宝宝人脸。</p> <p>31、成长记录：记录儿童在托育机构内的日常活动、饮食、睡眠、健康状况等，主要包含活动内容、饮食详情、睡眠时间、健康监测数据，家长可记录儿童在家的情况，老师可查看并与在园记录结合，全面了解儿童状态，主要包含家庭活动、饮食、睡眠、健康状况、家长反馈。</p> <p>32、成长手册：记录儿童成长过程中的重要里程碑和发展情况，生成成长报告。主要包含身高体重变化、能力发展评估、照片、视频、老师评语。</p> <p>33、个人信息：托育老师各自账号信息查看和完善资料，支持修改姓名、性别、手机号和上传头像和人脸照片。</p> <p>34、我的客服：查看咨询电话，方便老师在遇到软件使用上遇到问题可以快速咨询。</p> <p>35、老师考勤：老师查看自己的考勤记录，支持上传人脸和请假，主要包含老师姓名、出勤天数、请假天数等数据。</p> <p>36、智能硬件管理：支持机构在手机端上查看和管理智能硬件，确保设备正常运行，提升托育机构管理效率。主要包含智能分班播报音箱、儿童+成人双算法的人脸识别考勤机、智能儿童睡眠监测垫。</p> <p>37、切换园所：支持用户在不同托育园所之间快速切换，</p>
--	--	--	--

			<p>便于管理多个园所的运营和数据。主要包含园所选择界面和切换功能，确保用户能够高效访问和管理不同园所的信息。</p> <p><b>家长反馈：</b>记录和管理家长对托育机构的服务反馈意见，确保及时响应和改进。支持查看反馈内容、处理状态及回复记录。主要包含家长意见、反馈时间、处理进度及回复信息，便于提升服务质量和家长满意度。</p> <p><b>家长端：</b></p> <p>1、<b>家园通知：</b>家庭中的每位成员可动态实时的在微信消息通知上接收机构发出的家园通知，家长通过查阅和回复实现家园互动交流，支持上传多张图片与短视频格式进行回复。</p> <p>2、<b>宝宝日记：</b>家庭中的每位成员可动态实时在微信小程序上接收宝宝每天在园日记明细，支持以主题海报、背景音乐等多媒体交互方式展示和亲友分享，包含今日小结报告、今日生活、今日营养等明细数据，提升家园连接力。</p> <p>3、<b>宝宝表现：</b>家庭中的每位成员可动态实时在微信小程序上接收托育机构每周发送的周报信息，支持综合点评，包含五大能力、本周照护、本周成长趋势分析（如喝水、洗手、睡觉等）、本周小结等明细数据，提升家园信任力。</p> <p>4、<b>时光月报：</b>家庭中的每位成员可动态实时在微信小程序上以月为单位接收托育机构的月度总结报告，支持托育照护日记统计，包含喝水、换衣、进餐、睡觉、洗手、老师月度总结等明细数据，提升家园服务力。</p> <p>5、<b>成长相册：</b>家长通过微信小程序实现宝宝相册上传、存储、管理、分享等，支持时光轴记录显示和AI童脸识别相片自动分类、高清大图轮播查看和下载，包含托育机构上传的所有图片和家长上传的所有图片汇总，记录宝宝每个成长瞬间。</p> <p>6、<b>早教课程：</b>家长通过微信小程序查看机构提供的儿童早期教育发展启蒙教育课程，支持在线查看课表、在线约课、考勤请假、课评等功能，包含总课时、剩余课时、已上课时明细、合同有效期、剩余天数、课时变化记录等明细数据。</p> <p>7、<b>★宝宝在线：</b>家长通过微信小程序动态实时在线观看宝宝在园直播信息，解决家长安心放心送托问题和家园品质提升，支持机构对每个摄像头设定不同开放时段和开放不同家长等功能，包含家长观看时长、观看频次等明细数据。</p> <p>8、<b>宝宝食谱：</b>家长通过微信小程序上查看宝宝在园的每周图文食谱信息，提升家园服务质量，支持托育机构端上传图文食谱和关联代量食谱等多种方式展示，包含以不同时间查看每天、每周内的早餐、早点、午餐、午点等明细数据。</p>
--	--	--	---

			<p>9、一周日程：家长通过微信小程序上查看宝宝在园的一周日程明细，方便家长为宝宝做好提前安排，支持图文展示等功能，包含安全入园离园、活动、课程等明细数据。</p> <p>10、一日三检：家长通过微信小程序上查看一日三检、多检明细，支持按时间搜索查看不同周期时段等功能，包含晨检、午检、晚检等明细数据。</p> <p>11、考勤请假：家长通过微信小程序实现在线方便快捷的打卡考勤和请假，以月度搜索查看出勤天数、缺勤天数、请假天数等，支持上传监护人人脸和宝宝童脸照片实现园所安全接送时无感人脸考勤，请假凭证上传等功能，包含请假时间、请假类型、请假事由等明细数据。</p> <p>12、交代老师：家长通过微信小程序添加和管理交代事宜，老师第一时间收到通知进行处理，支持按月份查询历史交代事宜，发起新交代事宜等功能，包含交代类型（如计时托、吃药、穿衣、喝水、情绪等）、交代内容、多图片上传等明细数据。</p> <p>13、宝宝体检：家长通过微信小程序在线查阅宝宝在园的体检记录信息，支持显示身高、体重、头围、成长 BMI 波段图形趋势等功能，包含历史体检记录查询等明细数据。</p> <p>14、家园群：家长通过微信小程序实现微信家园群沟通，提升家园服务力，支持敏感词过滤、家庭群、班级群等功能，包含已阅未阅、撤销、图文发送、自动 AI 分类等明细数据。</p> <p>15、在线缴费：家长通过微信小程序在线完成园区保育费等安全缴费支付，提升家园服务效率，支持各类在线支付方式，家长支付资金自动存至托育机构对公账户等功能，包含按合同缴费和续缴缴费、查看缴费账单等明细数据。</p> <p>16、电子二维码：家长通过微信小程序上生成的动态电子二维码，根据家庭成员每人的身份信息生成一个唯一的动态电子二维码，方便安全接送时扫码入园离园。</p> <p>17、宝宝动态：家长通过微信小程序动态实时查看宝宝在园的每次照护记录，支持以卡片形式按时间轴先后次序显示等功能，包含安全入园、晨检、早餐、活动、喝水、午睡等精细的照护明细数据。</p> <p>18、班级动态：家长通过微信小程序动态实时查看宝宝所在班级动态，支持以微信朋友圈的卡片形式友好呈现，快捷添加评论和添加到成长记录等功能，包含大图查看、下载保存到手机、自动分类到 AI 相册等。</p> <p>19、成长记录：家长通过微信小程序实现宝宝在园和在家的成长时光记录，留存宝宝美好童年记忆，支持在线发布图文成长记录、短视频成长记录等功能，包含多图上传、多视频上传、成长大事记标签记录、成长值动态、分类记录童成长点滴等。</p> <p>20、大事记：家长通过微信小程序记录宝宝成长过程中进</p>
--	--	--	--

				<p>行的里程碑标签显示（如第一次说话、第一次行走、第一次自己吃饭等），支持以微信朋友圈的卡片形式按时间轴显示。</p> <p>21、★成长观测：家长通过微信小程序查看宝宝成长观测报告，了解和观测孩子成长，支持在园观测和家长自测、成长报告查看和下载等功能，包含 0-3 岁的精细动作、认知能力、语言能力、社交能力、粗大运动等明细数据。</p> <p>22、宝宝切换：家长通过微信小程序实现家庭多个孩子的切换，支持为每个孩子关联不同的托育机构和托育班级等功能，包含宝宝生日、昵称等。</p> <p>23、亲情账号：家长通过微信小程序绑定添加家庭成员，共同查看和管理宝宝在园与在家的点滴记录等。</p> <p>24、人脸管理：家长通过微信小程序为每个监控人和孩子添加人脸照片，实现入园离园无感考勤识别等。</p> <p>25、睡眠报告：家长通过微信小程序查看宝宝在园的动态实时睡眠情况和睡眠报告，支持即时呼吸率、心率、历史睡眠报告查询等功能，包含睡眠时长、体动次数、深睡时长、平均呼吸率、平均心率、深睡效率等明细数据。</p> <p>26、数字签名：家长在微信小程序上的数字化签名，用于实现快速在线无纸化合同签约、在线缴费等，确保本人授权，提升服务便捷与安全。</p> <p>27、个人设置：微信小程序个人身份信息维护，支持微信绑定登录、解绑、密码修改、图像更换等。</p>
4	培训中心	1	套	<p>1、课程管理：支持课程增删改查，支持给课程增加课时，课时支持增删改查；课程支持图片、视频和富文本形式。</p> <p>2、教案管理：支持教案增删改查，支持上传 docx、pptx、xlsx、pdf 文档、图片、视频、压缩包等作为教案内容、素材包</p> <p>3、授权管理：支持分别根据需要授权指定时间内、特定园所的特定人员进行使用课程、下载教案，并支持撤销对特定人员的授权。</p> <p>4、培训中心：支持课程查看阅读和查询，支持图片、视频和富文本形式；支持查看 docx、pptx、xlsx、pdf 文档、图片、视频；支持下载教案内容。</p> <p>5、系统设置：</p> <p>公众号授权：绑定集的公众号，开通消息模板，家长老师只要关注就可以接收到系统推送的通知提醒；</p> <p>收款信息设置：开通在线收款功能，由第三方金融平台生成聚合收款二维码；</p>

				园所二维码设置；界面设置：修改工作台机菜单样式； 集团数据大屏设置：集团大屏数据支持自动采集和手动录入数据  6、运营管理  资源共享：总部的课程、教案、文档等下发到园所，可以设置查看、下载权限
--	--	--	--	--

## 第六部分 评审程序和评标办法

### （一）评标原则

1. 按照“公平、公正”的原则对待所有投标人。
2. 按照招标文件的相关规定进行资格审查、评标、定标。

### （二）资格审查：

开标结束后，依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标人的投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

序号	资格审查资料	资格审查要求
1	授权委托书	符合招标文件“第七部分”资格标文件内容要求
2	新乡市政府采购供应商信用承诺函	符合招标文件“第七部分”资格标文件内容要求
以上资料应在投标文件“资格标文件部分”中按要求提交，否则将认定为不合格。只有通过资格审查的合格投标人才能进入下一步评标程序。		
<b>特别注意：按照新乡市财政局&lt;&lt;关于市本级推行政府采购信用承诺制的通知（试行）&gt;&gt; 新财购〔2021〕13号的要求，供应商在投标（响应时），按照规定提供信用承诺函，无需再提交下述证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供以下相关证明材料以核实中标（成交）供应商承诺事项的真实性。</b>		
序号	资格审查资料	
1	具有独立承担民事责任的能力（投标时无需提供）	
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标时无需提供）	
3	开标时间前纳税期限内的完税或缴税凭证或税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料（投标时无需提供）	
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标时无需提供）	
5	有依法缴纳社会保障资金的良好记录（投标时无需提供）	
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标时无需提供）	
7	信用记录查询（投标时无需提供）	

### （三）评标办法

1. 本项目采用综合评分法，总分为100分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。
2. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
3. 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同

投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4. 本招标文件如载明有核心产品的，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。

5. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

6. 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

#### （四）评标程序

##### 1、符合性审查

评标委员会依据招标文件规定，对合格投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

序号	评审内容	评审标准
1	投标函	符合“第七部分”内容要求
2	采购项目承诺书	符合“第七部分”内容要求
3	反商业贿赂承诺书	符合“第七部分”内容要求
4	服务承诺	符合“第七部分”内容要求
5	使用绿色包装承诺书	符合“第七部分”内容要求
6	开标一览表	符合“第七部分”内容要求
7	投标报价明细表	符合“第七部分”内容要求
8	投标货物技术偏离表	符合“第七部分”内容要求
9	政府采购节能、环保产品汇总表	符合“第七部分”内容要求 注：如涉及到节能、环保产品的必须按照要求提供及填写，不涉及的可以不提供本表
10	其他内容	符合“招标文件”内容要求

对通过符合性审查的投标文件才能进行详细评审。

##### 2、详细评审（100分）

评审内容		
一、价格	投标报价	1、价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投

部分(30分)	(30分)	<p>标报价为评标基准价，其价格得分为满分30分。</p> <p>2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> <p>投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30</p> <p>注：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 价格分计算保留小数点后两位。</li> <li>(2) 为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条、财库〔2020〕46号和财库〔2022〕19号文件的规定，给予小型和微型企业产品（投标人提供的所有投标产品均为小微企业生产产品）价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投标报价=小微企业产品报价×（1-10%）。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。</li> <li>(3) 为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库〔2017〕141号的规定，给予残疾人福利性单位（投标人提供的所有投标产品均为残疾人福利性单位产品）价格10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位产品报价×（1-10%）。</li> <li>(4) 根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，监狱企业视同小型、微型企业，评审中享受价格10%扣除，用扣除后的价格参与评审，监狱企业产品投标报价=监狱企业产品报价×（1-10%）。（须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件扫描件）。</li> <li>(5) 若投标人同时属于小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位中的两种及以上，将不重复享受小微企业价格扣减的优惠政策。仅给予一次价格10%的扣除。</li> <li>(6) 评标委员会根据政府采购政策相关规定，对有效投标人符合价格折扣条件的，按照相关规定进行报价调整，以调整后的价格作为投标人的评标价，评标价=最终报价×（1-价格折扣幅度）。</li> <li>(7) 在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造货物，也有中大型企业制造货物的，不享受小微企业价格扣减的优惠政策。</li> </ul>
二、商务部分(32)	1. 业绩(2分)	<p>供应商2022年1月1日（以签订合同时间为准）以来具有类似项目业绩的，每提供1份得1分，本项最多得2分。</p> <p>注：在投标文件中附合同原件扫描件并加盖电子签章，合同内容必须包含合同首页、标的及金额所在页、合同签订时间、双方签字盖章页。否则不得分。</p>
	2. 质量保证承诺与措施(10分)	<p>根据投标人提供的质量保证承诺及措施（包括但不限于先进性、可靠性、稳定性、整体性、安全性等方面）进行评比打分。</p> <p>质量保证承诺与措施完整、逻辑清晰，全面、合理，科学、规范、可行性强，完全满足采购人项目需求的得10分；</p> <p>质量保证承诺与措施基本完整、逻辑基本清晰，基本全面、合理，方案可行、较为规范，基本满足采购人项目需求，得8分；</p> <p>质量保证承诺与措施内容比较完整，细节清晰，基本上是可行的得6分；</p> <p>质量保证承诺与措施内容细节详细，仍具有可行性的得4分；</p> <p>质量保证承诺与措施细节简要，勉强可行的得2分；</p> <p>质量保证承诺与措施细节不详，不合理或缺项的不得分。</p> <p>注：质量保证承诺与措施中存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等，不得分；缺陷或不满足是指不适用于本项目、表述前后不一致或内容矛盾语句有歧义、仅有框架或标题内容简</p>

		单不清晰或交叉混乱、涉及的规范及标准错误、套用其他项目内容或存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。
3. 培训方案(10分)		<p>根据投标人提供的培训方案（包括但不限于培训安排、培训内容、培训方式、培训后效果验收等）进行评比打分。</p> <p>培训方案完整、逻辑清晰，全面、合理，科学、规范、可行性强，完全满足采购人项目需求的得 10 分；</p> <p>培训方案基本完整、逻辑基本清晰，基本全面、合理，方案可行、较为规范，基本满足采购人项目需求，得 8 分；</p> <p>培训方案内容比较完整，细节清晰，基本上是可行的得 6 分；</p> <p>培训方案内容细节详细，仍具有可行性的得 4 分；</p> <p>培训方案细节简要，勉强可行的得 2 分；</p> <p>培训方案细节不详，不合理或缺项的不得分。</p> <p>注：培训方案中存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等，不得分；缺陷或不满足是指不适用于本项目、表述前后不一致或内容矛盾语句有歧义、仅有框架或标题内容简单不清晰或交叉混乱、涉及的规范及标准错误、套用其他项目内容或存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。</p>
4. 设备供货及安装调试方案(10分)		<p>投标人提供的设备供货及安装调试方案，包括实施计划、项目实施人员、部署方案、安装人员培训方案等，评委根据其内容是否准确理解采购人需求并能够充分满足招标人需求，实施重点难点分析是否得当，实施部署方案是否合理等方面进行综合评价，具体分值范围如下：</p> <p>设备供货及安装调试方案完整、逻辑清晰，全面、合理，科学、规范、可行性强，完全满足采购人项目需求的得 10 分；</p> <p>设备供货及安装调试方案基本完整、逻辑基本清晰，基本全面、合理，方案可行、较为规范，基本满足招标人项目需求，得 8 分</p> <p>设备供货及安装调试方案内容比较完整，细节清晰，基本上是可行的得 6 分；</p> <p>设备供货及安装调试方案内容细节详细，仍具有可行性的得 4 分；</p> <p>设备供货及安装调试方案细节简要，勉强可行的得 2 分；</p> <p>设备供货及安装调试方案细节不详，不合理或缺项的不得分。</p> <p>注：设备供货及安装调试方案中存在不适用项目实际情况的情形、凭空编造、逻辑漏洞、科学原理错误以及不可能实现的夸大情形等，不得分；缺陷或不满足是指不适用于本项目、表述前后不一致或内容矛盾语句有歧义、仅有框架或标题内容简单不清晰或交叉混乱、涉及的规范及标准错误、套用其他项目内容或存在无关的事项、凭空编造、存在不可能实现的夸大情形等任意一种情形。</p>
三、技术部分(38分)	产品技术指标(38分)	<p>带“★”号的技术要求为关键性技术参数，每有一项负偏差即在技术参数基本分 38 分的基础上扣除 3 分，以此累计，扣完为止；不带“★”号的技术要求为一般性技术要求，每有一项负偏差即在技术要求基本分 38 分的基础上扣除 1 分，以此累计，扣完为止；</p> <p>注 1：“★”条款为投标产品重要参数，投标人需提供该产品参数厂家确认盖章的佐证材料及厂家授权书，未提供相关证明材料或者虽提供但无佐证内容的，均自行承担被评标委员会视为技术参数负偏离的风险。</p>

## 第七部分 投标文件格式

\_\_\_\_\_ (项目名称)

# 投 标 文 件

项目编号:

投标人: \_\_\_\_\_ (电子签章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (电子签章)

日 期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

# 目 录

## 第一部分 资格标文件

- 一、授权委托书
- 二、新乡市政府采购供应商信用承诺函

## 第二部分 商务标文件

- 一、投标函
- 二、采购项目承诺书
- 三、反商业贿赂承诺书
- 四、服务承诺
- 五、使用绿色包装承诺书

## 第三部分 技术标文件

- 一、开标一览表
- 二、投标报价明细表
- 三、投标货物技术偏离表
- 四、政府采购节能、环保产品（如有）

## 第四部分 其他部分（投标人认为需要提供的其他资料）

# 资格标文件 (资格审查资料)

## 一、授权委托书

致: \_\_\_\_\_ (采购人名称)

唯一授权委托人姓名: \_\_\_\_\_ 性别: \_\_\_\_\_ 身份证号: \_\_\_\_\_ 联系电话 (手机号): \_\_\_\_\_

兹委托上述授权委托人代表我 (我单位) 参加本项目招投标事宜并授权其全权办理以下事宜:

1. 参加投标活动;
2. 出席开标会议, 提交投标文件, 答复评委会的质询, 向评委会出示有关证明资料;
3. 签订与中标事宜有关的合同;
4. 负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理;

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认, 受托人无转委托权。

附件: 1. 法定代表人身份证扫描件 (正、反两面)  
2. 授权委托人身份证扫描件 (正、反两面)

投标人: \_\_\_\_\_ (电子签章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (电子签章)

日 期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

### 特别提示:

1. 如投标人委托本单位法定代表人参加投标活动的, 也必须提供授权委托书, 否则, 将不能通过资格性检查。

附: 法定代表人身份证扫描件  
(正、反两面)

附: 授权委托人身份证扫描件  
(正、反两面)

## 二、新乡市政府采购供应商信用承诺函

致：\_\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）

单位名称（自然人姓名）：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码（身份证号码）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_

联系地址和电话：\_\_\_\_\_

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商（电子签章）：\_\_\_\_\_

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子签章)：\_\_\_\_\_

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

# 商 务 标 文 件

## (格式)

### 一、投标函

致: \_\_\_\_\_ (采购人名称)

我方愿参加贵方组织的(项目名称)\_\_\_\_\_项目 (项目编号)\_\_\_\_\_  
投标活动, 并对此项目进行投标。我方就本次投标有关事项郑重声明如下:

1. 我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起 90 天内 (日历日) 遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均对我方具有约束力。
2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件:
  - (1) 具有独立承担民事责任的能力;
  - (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
  - (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
  - (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
  - (5) 参加政府采购活动前三年内, 在经营活动中没有重大违法记录;
  - (6) 没有发生重大经济纠纷、经济犯罪和走私犯罪记录;
3. 我方是在法律、财务和运作上独立的投标人, 我方不是采购人的附属机构; 在获知本项目采购信息后, 与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。
4. 我方承诺提供的全部投标文件, 包括加密的电子投标文件, 原件及其提供的扫描件内容一致, 均为我方真实意思表达。
5. 我方按招标文件要求提供和交付本次采购项目货物和服务的投标总报价以《开标一览表》中的投标总价为准。
6. 我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求, 若有偏差, 已在投标文件中予以明确特别说明。我方承诺接受招标文件中“第四部分 合同条款”的全部条款且无任何异议。
7. 如果我们的投标文件被接受, 我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求, 按期、按质、按量履行合同的义务。
8. 如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标, 我方愿意承担一切后果。
9. 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。
10. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要, 我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。
11. 我方已详细审查全部“招标文件”, 包括修改文件 (如有的话) 以及全部参考资料和有关附件, 已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投

诉的权利及相关渠道和要求。

12. 我方在投标之前已经与贵方或采购人进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

13. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

公司地址：\_\_\_\_\_

邮编：\_\_\_\_\_

投标人代表联系电话：\_\_\_\_\_

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、采购项目承诺书

致: \_\_\_\_\_ (采购人名称)

本承诺书作为我方参加政府采购项目投标文件不可分割的一部分。我方参加本次投标特郑重做出如下承诺:

1. 我方已经过详细市场调查,本次所投报产品货源充足,保证不会出现无货、断货现象。
2. 我方将严格履行采购文件中规定的每一项要求,按所投产品的品牌、型号及约定的交货及完工期保质、保量提供货物和相关服务,保证所提供的所有产品均符合国家相关标准规范或强制性规定,所供产品均为原厂生产的合格产品、符合采购文件各项技术参数要求的规定,绝不提供假冒伪劣产品,如需要我方可以提供相关出厂合格证明或测试报告;
3. 如无法按我方承诺期限如期供货,对采购人造成损失的,我方愿承担相应赔偿责任;
4. 评标委员会在评审时或采购人验收时如发现我方所供产品技术参数有虚假描述或与投标文件中所承诺的产品型号、规格、技术参数要求不符的,我方愿意接受任何处罚或将立即无条件更换。如因此造成交货期超出我方承诺期限的,愿承担合同约定的违约责任;
5. 我方提供的产品如不能满足采购文件要求的,采购人有权拒绝接收;
6. 如评标委员会确定我方为本项目的中标(成交)候选人或中标人,在公示期内或领取中标(成交)通知书后,我方无正当理由(如自身报价失误、无法组织及时供货、资金不到位、账户无法正常使用等)放弃中标(成交)候选人资格或中标资格,我方愿接受财政部门做出处理;
7. 我方已详细阅读了本招标文件,保证可以完全响应招标文件中所有商务、技术要求,并理解你方或评标委员会对我方进行资格审查的权利,如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任。

投标人: \_\_\_\_\_ (电子签章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (电子签章)

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

### 三、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 四、服务承诺（自拟）

注：投标人若中标后必须按投标文件中所承诺执行，否则视为虚假应标并取消中标资格。

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 五、使用绿色包装承诺书

我方承诺：

根据关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）在政府采购货物、工程和服务项目中涉及商品包装和快递包装的，参考包装需求标准，我方保证做到按照要求使用绿色包装。

特此承诺

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 技术标文件

## (格式)

### 一、开标一览表

标题	内容
投标单位名称	
项目名称:	
分包编号:	
报价金额(小写) :	元
报价金额(大写) :	
交货及完工期:	

投标人: \_\_\_\_\_(电子签章)

法定代表人: \_\_\_\_\_(电子签章)

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

填写说明:

- 1、开标一览表中的“投标报价”应包括招标文件所规定的采购全部内容。
- 2、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
- 3、本项目文件及公告中的项目编号和交易中心电子系统产生的项目编号（分包编号）均为有效编号，在评审时应均予认可。

## 二、投标报价明细表

价格单位：人民币元

序号	投标货物名称	品牌	型号	单位	数量	单价	小计	免费质保期
1								
2								
3								
4								
投标总价		人民币大写：_____						
		小写：_____						

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：

1. 以上表中各项可进一步细分，栏数不够可自加或附表；
2. “投标报价明细表”中的“投标总价”应当与“开标一览表”中的“报价金额”一致；
3. 投标人应按招标文件中《招标采购的货物清单》所列货物填写本表。
4. 对于质保期未填写部分，视同投标人承诺完全满足招标文件要求。

### 三、投标货物技术偏离表

序号	产品名称	招标文件技术要求(列明技术配置)	投标文件技术响应情况(列明所投产品的技术配置)	偏差描述(描述技术是否具有正、负偏差)	是否附有产品技术证明文件(注明页码)
1					
2					
3					
.....					

注:

- 投标人必须按要求规范填写所有投报产品的技术偏差表。
- 投标人须根据所投产品的实际情况如实填写。

#### 四、政府采购节能、环保产品

序号	投报产品名称	制造商	品牌	型号	节能产品		环境标志产品认证证书编号
					是否属于强制采购产品	节能标志认证证书号	

投标人: \_\_\_\_\_(电子签章)

法定代表人: \_\_\_\_\_(电子签章)

日期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注:

1、投标产品属于政府采购国家强制节能或环保产品的需填写本表，且需提供有效的节能或环保产品认证证书及相关附件扫描件，无相应产品的本表可以不填。

2、按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库【2019】9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）执行。

#### 其他部分

(投标人认为需要提供的其他资料)

## 一、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；
2. \_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；  
.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

## 二、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：\_\_\_\_\_（电子签章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

（属于残疾人福利性单位的填写，不属于的投标文件内无需提供此函或填写此函）

## 三、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团） 出具的属于监狱企业的证明文件扫描件 (非监狱企业的不提供)