

中共新乡市卫滨区委政法委员会新乡市卫滨区执法办案区改造项目的设备采购项目

招标文件

项目编号：卫滨招林采购-2025-6

已审核，同意发布。
李洪涛

采 购 人：中共新乡市卫滨区委政法委员会

采购代理机构：新乡科德工程管理有限公司

日 期：二零二五年十一月



中共新乡市卫滨区委政法委员会新乡市卫
滨区执法办案区改造项目的设备采购项目

招标文件

项目编号：卫滨招标采购-2025-6

采 购 人：中共新乡市卫滨区委政法委员会

采购代理机构：新乡科德工程管理有限公司

日 期：二零二五年十一月

目 录

第一部分 招标公告	4
第二部分 投标人须知前附表	7
第三部分 投标人须知	11
第四部分 合同条款	24
第五部分 采购项目需求及有关要求	27
第六部分 评审原则和评标办法	47
第七部分 投标文件格式	52

第一部分 招标公告

中共新乡市卫滨区委政法委员会新乡市卫滨区执法办案区改造项目的设备采购项目招标公告

项目概况

中共新乡市卫滨区委政法委员会新乡市卫滨区执法办案区改造项目的设备采购项目的潜在投标人应在新乡市公共资源交易中心网获取招标文件，并于 2025 年 12 月 11 日 09 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：卫滨招标采购-2025-6

（二）项目名称：中共新乡市卫滨区委政法委员会新乡市卫滨区执法办案区改造项目的设备采购项目

（三）采购方式：公开招标

（四）预算金额：2013000.00 元

最高限价：2013000.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	卫滨招标采购-2025-6	中共新乡市卫滨区委政法委员会新乡市卫滨区执法办案区改造项目的设备采购项目	2013000.00	2013000.00

（五）采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

1、采购内容：中共新乡市卫滨区委政法委员会新乡市卫滨区执法办案区改造项目的设备采购一批；（详见招标文件）。

2、地点：采购人指定地点

3、资金来源：财政资金，已落实。

4、质量要求：质量合格，达到国家相关规范规定，满足采购人技术标准及项目整体要求。

5、合同履行期限（交货及完工期）：签订合同后 15 日历日内。

6、本项目是否接受联合体投标：否

7、是否接受进口产品：否

8、是否专门面向中小企业：否

二、申请人资格要求：

(一) 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

(二) 落实政府采购政策满足的资格要求：本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

(三) 本项目的特定资格要求

本项目投标截止日期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。【信用信息查询渠道：“信用中国”网站和中国政府采购网（失信被执行人在“中国执行信息公开网”网站查询同具效力）】。

三、获取招标文件

(一) 时间：2025年11月21日08:30至2025年11月27日18:00时；

(二) 地点：新乡市公共资源交易中心网

(三) 方式：投标人须注册成为新乡市公共资源交易中心网站会员并取得CA密钥，凭CA密钥登陆会员专区并按网上提示自行下载招标文件(.xxzf格式)及资料，潜在投标人在网上填写信息后方可下载招标文件。

(四) 售价：0.00元

四、投标截止时间及地点

(一) 时间：2025年12月11日09点00分（北京时间）

(二) 地点：新乡市公共资源交易中心第六开标室

五、开标时间及地点

(一) 时间：2025年12月11日09点00分（北京时间）

(二) 地点：新乡市公共资源交易中心第六开标室

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《新乡市政府采购网》、《新乡市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

(一) 采购项目需要落实的政府采购政策：

- 1、执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）；
- 2、执行《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
- 3、执行《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）；
- 4、执行关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）；
- 5、执行关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）。

(二) 加密电子投标文件须在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传；上传时必

须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。加密电子投标文件逾期上传，采购人不予受理。

(三) 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到新乡市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录中心门户网站——“智能开标大厅”，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。

(四) 监督部门：

新乡市卫滨区财政局：0373-2048281

八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

(一) 采购人信息

名称：中共新乡市卫滨区委政法委员会

地址：河南省新乡市卫滨区人民路479号

联系人：李洪涛

联系方式：0373-2826067

(二) 采购代理机构信息

名称：新乡科德工程管理有限公司

地址：新乡市平原路63号康达商厦七层

联系人：吴亚坤

联系电话：13072666969

(三) 项目联系方式

项目联系人：吴亚坤

电话：13072666969

新乡科德工程管理有限公司

2025年11月20日

第二部分 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	项目名称及编号	项目名称：中共新乡市卫滨区委政法委员会新乡市卫滨区执法办案区改造项目的设备采购项目 项目编号：卫滨招标采购-2025-6
2	采购人	名称：中共新乡市卫滨区委政法委员会 地址：河南省新乡市卫滨区人民路 479 号 联系人：李洪涛 联系方式：0373-2826067
3	采购代理机构	名称：新乡科德工程管理有限公司 地址：新乡市平原路 63 号康达商厦七层 联系人：吴亚坤 联系方式：13072666969
4	采购预算价（最高限价）	采购预算价（最高限价）2013000.00 元 注：投标报价超过采购预算价（最高限价）的作为无效投标处理。
5	资金来源	财政资金
6	合同履行期限(交货及完工期)/地点	合同履行期限（交货及完工期）：签订合同后15日历日内。 地点：采购人指定地点。
7	质量要求	质量合格，达到国家相关规范规定，满足采购人技术标准及项目整体要求
8	是否允许联合体投标	本项目不接受联合体投标。
9	现场勘察	无
10	投标书有效期	90 天（日历日） 从开标之日起计算， 有效期短于此规定的投标文件将被视为无效文件。
11	投标保证金	免交
12	招标文件的澄清或者修改	提交投标文件截止时间 15 日前，采购人如对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将以变更公告方式向已获取招标文件的投标人发出，并发布在本次招标公告的同一媒体上，投标人应实时关注并及时下载。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
13	投标文件的编制及	1、加密的电子投标文件（*.xxtf 格式），应在投标文件截止时间前通过“新乡市公共资源交易中心电子交易平台”内上传；

	份数	<p>2、加密的电子投标文件为“新乡市公共资源交易中心”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。</p> <p>3、投标供应商必须使用企业 CA 密钥制作电子投标文件。</p>
14	签字或盖章要求	<p>1、所有要求投标人电子签章处都须加盖投标人的 CA 印章。</p> <p>2、所有要求法定代表人电子签章处都须加盖投标人法定代表人的 CA 印章。</p>
15	加密投标文件递交的截止时间和地点	<p>投标截止时间：详见招标公告</p> <p>投标文件递交地点：新乡市公共资源交易中心网</p>
16	开标时间和地点	<p>开标时间：同投标截止时间（加密电子投标文件必须凭制作投标文件所用的 CA 密匙完成解密）。</p> <p>开标地点：详见招标公告</p> <p>备注：本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到新乡市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录中心门户网站——“智能开标大厅”，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后 30 分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。</p>
17	评标委员会的组建	<p>评标委员会构成：共 5 人；</p> <p>评标专家组成：评标委员会由相关专家库中随机抽取的技术、经济专家 4 人及采购人代表 1 人组成；</p>
18	履约保证金	无
19	中标结果公告期限	1个工作日
20	付款方式	合同签订后预付合同价款的 30%，验收合格后付至合同价款的 100%。
21	有关节能产品问题	<p>1. 按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”（财库〔2019〕9号）执行。</p> <p>2. 如本项目中涉及属于政府强制采购产品的，无论招标文件是否特别指明，投标人均必须投报政府强制采购产品，否则将视为无效投标。</p> <p>3. 政府采购节能产品清单以财政部、国家发展和改革委员会公布的清单内容为准，清单在中国政府采购网 (http://www.ccgp.gov.cn) 上予以公</p>

		布，敬请投标人及时查阅。
22	有关进口产品问题	除招标文件中特别约定可以投报进口产品外，其他货物均不得投报进口产品（进口产品是指通过中国海关报关验收进入中国境内且产自关境外的产品，包括已进入中国境内的进口产品），投标人提供的产品（设备）必须是在中国境内生产的产品，否则，将视为无效投标。
23	有关核心产品问题	非单一产品采购项目，采购人应当确定核心产品，核心产品将在招标文件第五部分“招标采购项目需求”中载明，投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。
24	有关信用记录查询问题	根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库【2016】125号文件，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不附合《政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动；【信用信息查询渠道：“信用中国”网站和中国政府采购网（失信被执行人在“中国执行信息公开网”网站查询同具效力）】。
25	验收要求	采购人在收到中标人验收申请后5个工作日内组织验收。采购人成立3人以上验收工作组（合同金额在50万以上的验收工作组不少于5人），按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，采购人必须委托国家认可的专业检测机构验收。
26	代理服务费	按与采购人委托代理协议约定，收取29000.00元，由中标人在领取《中标通知书》前，向采购代理机构一次性缴纳代理服务费，此费用由投标人在投标报价中综合考虑。
27	政府采购政策	1. 根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号，以下简称《通知》），完善政府绿色采购政策，简化节能（节水）产品、环境标志产品政府采购执行机制，优化供应商参与政府采购活动的市场环境。 2. 扶持不发达地区和少数民族地区。
28	特别提醒	1. 本项目采购文件及招标公告中的项目编号和交易中心电子系统产生的项目编号（分包编号）均为有效编号，在评审时应均予认可。 2. 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与系统客服联系，联系电话：0512-58188538。
29	有关政府采购合同融资政策告知内容	根据新乡市财政局《关于进一步推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》（新财购【2020】10号）要求，供应商在中标成交后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款。融资渠道和方式可以通过河南省政府采购网或新乡市政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”获取。（详见附件）
30	是否专门面向中小企业采购	<input checked="" type="checkbox"/> 否 本项目非专门面向中小企业采购。本次采购的货物对应的中小企业划分标准所属行业为：工业。

		<p>注：1、行业划型标准为：工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。</p> <p>2、为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库（2020）46 号的规定，给予小型和微型企业产品（供应商提供的货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）价格 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投报报价=小微企业产品报价×（1-20%）。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）。</p> <p>3、根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）文件规定，监狱企业视同小型、微型企业，评审中享受价格 20%扣除，用扣除后的价格参与评审，监狱企业产品投报报价=监狱企业产品报价×（1-20%）。（须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则被视为不接受投报报价的扣除，用原投报报价参与评审）。</p> <p>4、根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141 号）文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中享受价格 20%扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位产品投报报价=残疾人福利性单位产品报价×（1-20%）。</p> <p>注：以上价格扣除政策只享受一次，不得重复享受。</p>
--	--	--

第三部分 投标人须知

（一）总则

1、本次招标文件仅适用于本次招标公告中所叙述采购项目的政府采购。

1.1 本次招标文件的解释权属于采购人。

2. 定义：

2.1 “代理机构”见投标人须知前附表。

2.2 “采购人”见投标人须知前附表。

2.3 “招标货物”指本招标文件中第五部分所述所有货物及相关服务。

2.4 “投标人”指符合本文件规定并接受的投标人。

2.5 “服务”指本次招标文件规定投标人应承担的与提供货物和服务有关的辅助服务，比如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训、配合措施、维修响应及合同中规定投标人应承担的其它义务。

2.6 “中标人”指依据本招标文件规定经评标委员会评审被最终授予合同的投标人。

2.7 “法定代表人”指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为个体经营者参加投标的，指个体工商户营业执照上注明的经营 者。

3. 合格投标人的条件：

投标人应遵守国家的有关法律、法规和条例，还须具备《中华人民共和国政府采购法》和本招标文件中规定的条件。

4. 费用承担：

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

5. 现场勘察

5.1 投标人须知前附表规定组织现场勘察的，采购人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

5.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

5.3 采购人在踏勘现场中介绍的场地和相关的周边环境情况，投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

（二）招标文件

6. 招标文件由招标文件目录所列内容组成，投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求提交投标文件，并保证所提交的全部资料的真实性，不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。投标人请仔细检查所收到的招标文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。

7. 招标文件的澄清与修改

7.1 投标人下载招标文件后，应仔细阅读招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人提出，以便澄清。

7.2 采购人不集中组织答疑，实行网上提疑和答疑。投标人若对招标文件有疑问，需要采购人予以澄清，应登录“新乡市公共资源交易中心网”通过“交易主体登录”入口进入交易系统以不署名的形式提出。

7.3 采购人将按投标人须知前附表规定时限前在网上解答招标文件的疑问，并形成招标文件的澄清答疑文件。招标文件的澄清答疑文件将在“新乡市公共资源交易中心网”及其它招标公告发布媒体向所有投标人公示，但不指明来源。

7.4 在投标截止期 15 日前任何时候，采购人无论出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行澄清、修改、变更，招标文件的澄清、修改、变更等内容在相关媒体发布前须报招标投标监督部门备案，招标文件的修改在“新乡市公共资源交易中心网”及其它招标公告发布媒体发布。该文件为招标文件的组成部分，对所有获取了招标文件的潜在投标人均具有约束力。

7.5 对招标文件所作的澄清答疑、修改，投标人在投标截止时间前，应通过新乡市公共资源交易中心网“变更公告”栏或通过新乡市公共资源交易中心网“交易主体登录”入口进入电子交易系统随时查看有关该项目招标文件的澄清、修改(招标答疑、补遗文件)公告等内容。投标人应注意及时浏览网上发布的澄清和修改通知并下载，因投标人原因未及时获知澄清答疑、修改内容而导致的任何后果，其风险概由投标人自行承担。

7.6 如果澄清、修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人应当顺延提交投标文件的截止时间。

7.7 招标文件的约束力：投标人一旦获取了本招标文件并参加投标，即被认为对本招标文件中的所有条件和规定均无异议。

(三) 投标文件

8. 投标文件的语言和计量单位。

8.1 投标人提交的全部及任何投标文件，包括技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与采购代理机构就有关采购的所有来往函电等，均应使用中文简体字。

8.2 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但必须提供中文翻译文件，在解释投标文件时，以译文为准，必要时采购代理机构可以要求提供附有公证书的翻译文件。

8.3 对违反上述规定情形的，评标委员会有权不予认可。

8.4 所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

8.5 本招标文件所表述的时间均为北京时间。

9. 投标文件的组成及相关要求。

9.1 投标文件分为四部分：资格标文件、商务标文件、技术标文件、其他部分。资格标文件指投标人提交的能证明符合本项目资格条件的文件；商务标文件指投标人提交的证明其有中标后有合同履行能力的文件；技术标文件是能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件，及完成本次采购项目所需的所有费用；其他部分是指投标人自行提供的认为必要的资料文件。

10. 本次招标，投标人应按第二部分投标人须知前附表及第七部分投标文件格式中有关规定提交资格标文件、商务标文件、技术标文件。

11. 投标人技术标文件应按照招标文件规定的顺序编制。为方便评审，投标文件中的各项表格必须按照招标文件内容要求制作。

12. 投标保证金：免交

13. 投标报价

13.1 投标人应在《开标一览表》中标明拟提供货物及服务的总价。**请投标人认真测算所投全部货物及服务所必需的所有费用，包括采购项目未考虑的但项目实施过程中必要的费用，及采购项目履行过程中所需的而招标文件中未列出的相关辅助材料和费用。投标报价应包括上述各项费用。一旦中标，合同签订后合同价格将不得变动。投标人应充分考虑合同履行期限内可能产生的物价变化、政策调整、市场经营风险等多种因素，慎重报价。**报价应以人民币为结算货币，投标人只要投报了一个确定数额的总价，该报价应被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、安装、调试、验收、保险和相关服务等费用和所需缴纳的所有价格、税费，并且报价价格应该被视为已经扣除所有同业折扣以及现金折扣。

13.2 投标人对投标报价若有说明应在《开标一览表》显著处注明，只有开标时唱出的报价和优惠才会在评标时予以考虑，**采购人不接受可选择的投标方案和报价**，任何有选择的或可调整的投标方案和报价将被视为非响应性投标而被拒绝。

13.3 投标人应对招标文件内所要采购的全部内容进行报价，只投报其中部分内容者，其投标书将被拒绝。但如果招标文件要求分标段投标的，则投标人可以有选择地只投其中一个或几个标段，也可以投全部标段但各标段应分别计算填写单价和总价。

14. 本项目最低投标价等任何单项因素的最优不能作为中标的保证。

15. 投标内容填写说明

15.1 投标人应仔细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，包括但不限于投标人须知前附表第 1-2 条规定的内容，将可能导致投标被拒绝。

15.2 投标文件应严格按照招标文件规定的顺序装订成册并编制目录，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到是投标人自身的责任。

15.3 投标文件应严格按照招标文件第七部分的要求提交相关附件表格，并按规定的统一格式逐项填写；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

15.4 开标一览表为在开标大会上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

15.5 投标人的产品质量及售后服务承诺书应按不低于招标文件中的服务要求标准做出响应。

15.6 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，采购人保留对中标候选人所有投标资料的真实性进行核实（包括进行实地考察）的权利。

16. 投标文件的有效期

16.1 本项目投标文件的有效期详见投标人须知前附表第 10 条，有效期短于此规定的投标文件将被视为无效。

16.2 在特殊情况下，采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面形式进行。投标人可以拒绝接受延期要求。同意延长有效期的投标人除按照采购代理机构要求修改投标文件有效期外，不能修改投标文件的其他内容。

17. 投标文件的签署及其他规定，组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

17.1 投标人应按本须知前附表规定的份数提交投标文件。

17.2 投标文件制作要求见前附表。

17.3 电报、电传和传真投标文件一律不接受。

18. 投标人须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的商务文件偏离表和其它偏离文件中（若本次招标文件中没有提供商务文件偏离表或其它偏离文件样本，投标人应当自制偏离表并装订于本次投标文件中并应当在总目录及分目录上清楚表明所在页数），均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在商务文件偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于投标人没有在商务文件偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在商务文件偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，评委会将按照招标文件中有关规定进行处理。

（四）投标文件的递交

20. 投标文件的密封及标记

20.1 网上上传的电子投标文件应使用数字证书认证并加密。

21. 投标文件的递交

21.1 网上投标上传的电子投标文件应使用CA数字证书认证并加密，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认，未按要求加密和CA数字证书认证的投标文件，将被视为无效投标文件，其投标文件将被拒绝，采购人不予受理。

21.2 投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与系统客服联系，联系电话：0512-58188538。投标人在投标截止时间止未上传电子投标文件的将被视为放弃投标。

22. 投标人有下列情况之一的，采购人或采购代理机构将拒绝接收投标人的投标文件：

22.1 未按招标文件要求加密的；

22.2 在招标文件规定的投标文件递交截止时间之后送达投标文件的；

注：投标文件须按照招标文件规定的投标时间、地点送达，在投标截止时间前采购代理机构收到的符合招标文件规定的投标文件少于三家（不含三家）的，采购代理机构或评标委员会有权宣布本次招标失败。

23. 投标文件的补充、修改和撤回

23.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至新乡市公共资源交易中心电子交易系统最后一份投标文件为准。

23.2 投标截止时间之后，在投标有效期内，投标人不得撤回投标文件。

（五）开标

24. 开标

24.1 招标代理机构按招标文件规定的时间、地点主持开标大会，采购人代表及有关工作人员参加。

24.2 加密电子投标文件须在新乡市公共资源交易中心电子交易平台中加密上传，上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功；请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确，加密电子投标文件逾期上传的，采购人不予受理。

24.3 本项目采用“远程不见面”开标方式，投标人无需到新乡市公共资源交易中心现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。投标人应当在投标截止时间前，登录中心门户网站——“智能开标大厅”，在线准时参加开标活动，并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清等。各潜在投标人因加密电子投标文件未能成功上传，其投标将被拒绝。投标人需在开标截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由投标人自行负责。具体事宜请查阅“智能开标大厅”首页右上角“操作指南”。

24.4 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统进行唱标，唱标内容包括投标人名称、投标价格，以及其它详细内容。

24.5 因加密电子投标文件未能成功上传或误传而导致的解密失败，投标将被拒绝。

24.6 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场在电子评标系统提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

(六) 评标步骤和要求

25. 资格审查

25.1 开标后，依据法律法规和招标文件的规定，由采购人委托授权代表对投标人的投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

25.2 采购人应对进行资格审查的采购人代表出具明确的《授权函》，资格审查后，应当场告知投标人未通过资格审查的原因。

25.3 资格审查后，合格投标人不足 3 家的，不得评标。

25.4 采购人对资格审查结果负责。

26. 组建评标委员会

26.1 评标委员会由采购人授权代表 1 人和从政府采购专家库中随机抽取的技术、经济专家 4 人组成，人数为五人（或以上）单数（见投标人须知前附表）。评标工作将在依法产生的评标委员会内部独立进行，评标委员会负责审议合格投标人的投标文件并按招标文件的要求确定中标候选人。评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26.2 评标委员会负责具体的评标事务，并独立履行以下职责：

26.2.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

26.2.2 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

26.2.3 对投标文件进行比较和评价；

26.2.4 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

26.2.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3 评标委员会成员应当履行下列义务：

26.3.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；

26.3.2 按照招标文件规定的评标办法和评标标准进行评标，对评审意见承担个人责任；评标委员会成员和评审工作有关人员不得干预或者影响正常评审工作，不得明示或者暗示其倾向性、引导性意见，不得修改或细化招标文件确定的评审程序、评审方法、评审因素和评审标准，不得接受投标人主动提出的澄清和解释，不得征询采购人代表的倾向性意见，不得协商评分，不得记录、复制或带走任何评审资料。

26.3.3 评标结果汇总完成后，任何人不得修改评标结果，但经采购人或采购代理机构复核后发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围的、评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的、经评标委员会认定评分畸高、畸低的情形除外。出现上述除外情形的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；

26.3.4 对评标情况、评标过程以及投标人的商业秘密保密；

26.3.5 编写评标报告。

26.3.6 评标委员会要在采购项目招标失败时，出具招标文件是否存在不合理条款的论证意见，要协助采购人、采购代理机构、财政部门答复质疑或处理投诉事项；

26.3.7 参与政府采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人或采购代理机构可以组织原评标委员会协助处理质疑事项，并依据评标委员会出具的意见进行答复。质疑答复导致中标或中标结果改变的，采购人或采购代理机构应当将相关情况报财政部门备案。

27. 评标委员会对合格投标人的投标文件进行符合性审查。

27.1 符合性审查：

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

投标文件内容是否齐全，格式是否按招标文件要求填写；

以上符合性审查中内容只要有一条不满足，则投标文件即为无效文件。

27.2 实质上响应的投标是指与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离（负偏离）或保留。

27.3 所谓重大负偏离是指投标人所投标的范围、数量和交货期限、服务期限等明显不能满足招标文件的要求，纠正这些偏离或保留将对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响，重大负偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。出现下述情况之一的评标委员会将视为重大负偏离或非实质上响应，包括但不限于：

27.3.1 投标文件未按招标文件规定装订、签署、进行企业电子签章或个人电子签章的；

27.3.2 投标有效期不足的；

27.3.3 投标货物数量、交货、服务时间等不满足招标文件中要求的；

27.3.4 未按照招标文件规定报价的；

27.3.5 不符合招标文件中有关分标段规定的。

27.3.6 投标人以他人名义投标\串通投标,以行贿手段牟取中标或以其他弄虚作假方式投标的,有下列情形之一的,视为投标人相互串通投标:

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人使用同一台计算机编制投标文件或开标（报价）一览表的；

(7) 不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

- (8) 不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传;
- (9) 不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印;
- (10) 不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发,或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的;
- (11) 不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致;
- (12) 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的;
- (13) 不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手;
- (14) 其它涉嫌串通的情形。

27.3.7 投标人投标报价超出项目采购预算金额或最高限价的;

27.3.8 投标人所提交的报价明细表中某项产品单价出现两个报价或总价出现两个报价的;

27.3.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

27.3.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。

27.4 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求,评标委员会将予以拒绝,投标人不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

27.5 审查中,对明显的文字和计算错误按下述原则处理:

27.5.1 投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的,以开标一览表为准;

27.5.2 投标文件的大写金额和小写金额不一致的,以大写金额为准;总价金额与按单价汇总金额不一致的,以单价金额计算结果为准;单价金额小数点或者百分比有明显错位的,以开标一览表的总价为准,并修改单价;对不同文字文本投标文件的解释发生异议的,以中文文本为准。

27.6 评标委员会对投标文件的判定,只依据投标文件内容本身,不依据任何外来证明。

28. 投标文件的澄清

28.1 评标委员会有权要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正,该要求应当采用书面形式,并由评标委员会全体人员签字。

28.2 投标人必须按照评标委员会通知的内容和时间做出答复,采用书面答复的应经法定代表人或授权委托人的签字认可,采用远程不见面评标平台中答复的,应按照电子系统要求进行操作。上述答复将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的,评标委员会可拒绝该投标。

28.3 如评标委员会认为某个投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相

关证明材料。若已要求，而在规定时间内该投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4 并非每个投标人都将被要求做出澄清和答复。

29. 对投标文件的详细评审

29.1 评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法详见招标文件第六部分“评标原则和评标办法”。

29.2 评标严格按照招标文件规定和评标原则、方法进行，投标人可对擅自改变本招标文件中所公布的规则、评标原则、方法的行为进行质疑或投诉。

30. 确定中标人

评标委员会将根据评标办法之要求确定 1~3 名中标候选人。采购人在收到评标报告后 5 个工作日内，应在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。采购人在收到评标报告 5 个工作日内未确定中标人且不提出异议的，视为确定排名第一的中标候选人为中标人。中标结果将在中标人确定后 2 个工作日内，在招标公告发布的相关媒体上进行公告。

31. 评标过程保密

31.1 采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员应对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

31.2 在评标期间，投标人企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并由其承担相应的法律责任。

32. 招标采购中出现下列情形之一的，应予废标：

32.1 对招标文件作实质上响应的投标人不足三家的；

32.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

32.3 投标人的报价均超出采购预算金额或最高限价，采购人不能支付的。

33. 因重大变故采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在投标人，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。

（七）签订合同

34. 中标通知

34.1 在公告中标结果的同时，采购代理机构将向中标人签发中标通知书，并向中标人发放。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

34.2 中标通知书、招标文件、投标文件、质疑（澄清）均是合同的重要组成部分。

35. 履约保证金（无）

36. 签订合同

36.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 30 日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

36.2 中标人未按照规定的时间、地点与采购人签订中标合同的，给采购人和采购代理机构造成损失的，投标人还应承担赔偿责任。

36.3 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同，中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

36.4 采购人如需追加与合同标的相同的货物，须经设区的市、自治州以上的人民政府采购监督部门的批准，在不改变合同其他条款的前提下，中标人可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

36.5 投标人一旦中标及签订合同后不得对采购项目转标段、分标段，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约。

（八）处罚、询问和质疑

38. 发生下列情况之一，投标人将受到相应的处罚：

- （1）开标后在投标有效期内，投标人撤回其投标；
- （2）中标人未按本招标文件规定签定采购合同；
- （3）在投标文件中提供虚假材料的；
- （4）中标人拒绝在招标文件规定的时间内签订合同的；
- （5）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
- （6）投标人其它未按招标文件规定履行义务的行为。

39、询问和质疑

39.1 投标人对采购事项有疑问，可以按照《政府采购法》的相关规定向采购人机构提出询问或质疑（投标人应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，不接受多次提出）。提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

39.2 若投标人认为其投标未获公平评审或采购文件、采购过程和中标或者中标结果使自己的合法权益受到损害，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。应知其权益受到损害之日是指：

- （1）对招标文件提出质疑的，为获取招标文件之日或招标文件公告期限届满之日。
- （2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。

(3) 对中标、中标结果提出质疑的，为中标或者中标结果公告期限届满之日。

39.3 投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

- (1) 投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
- (2) 质疑项目的名称、编号；
- (3) 具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
- (4) 事实依据；
- (5) 必要的法律依据；
- (6) 提起质疑的日期。

39.4 质疑事项按照有关法律、法规和规章规定及招标文件要求属于保密或者处于保密阶段的事项，投标人必须提供正常的信息来源或有效证据，投标人不能提供或者拒绝提供合法的信息来源或有效证据的；质疑函应提供充足有效的相关证明材料；如果涉及到产品功能或技术指标的，应出具相关制造商的证明文件；质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

39.5 投标人质疑实行实名制并须在质疑书上署名。投标人不得进行虚假、恶意质疑，不得以质疑为手段获取不当得利、实现非法目的。

39.6 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明委托代理的具体权限和事项。授权委托书应当由委托人签字并加盖单位公章。

39.7 质疑书提交方式。投标人或者其委托代理人应当当面提交质疑书及相关证明材料。提交质疑书时，投标人应同时提交本人身份证，委托他人代理质疑事宜的，还应提交被委托人的身份证。

39.8 投标人不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

39.9 采购人或采购代理机构将在收到符合上述条件的书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，做出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商（标前质疑如涉及采购程序的由采购代理机构回复，涉及招标文件资格条件、商务部分、技术需求、评审办法的由采购人进行回复）。若质疑涉及招标制度或程序，将被转交政府采购的管理部门审查。采购人或采购代理机构遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。双方都有责任的，由双方合理分担。

39.10 供应商对评审过程、中标或者成交结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会协助答复质疑。

39.11 质疑答复应当包括下列内容：

- （一）质疑供应商的姓名或者名称；
- （二）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；
- （三）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；
- （四）告知质疑供应商依法投诉的权利；
- （五）质疑答复人名称；
- （六）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

39.12 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

（一）对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

（二）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，应当依法另行确定中标、成交供应商；否则应当重新开展采购活动。质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告财政部门。

39.13 依法提出质疑的投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意、以及采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门投诉。

（九）保密和披露

40. 采购代理机构有权将投标人提供的所有资料依法向有关政府监督部门或有权参与评审工作的有关人员披露。

41. 在下列情形下：当发布中标公告和其它公告时，当国家机关调查、审查、审计时，以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人、采购内容的有关信息以及补充条款等。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

42. 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。

43. 投标人不得向采购人、评标委员会成员、采购代理机构进行商业贿赂或者采取其他不正当手段谋取中标。即使在签订合同后，如果有证据表明投标人有此行为的将按照《政府采购法》有关规定处理。

44. 招标文件和有关法律法规要求不一致的，以有关法律法规为准。

(十) 免责条款

45. 由于网络和电子化系统原因对招标（采购）活动造成的影响公共资源交易管理中心将不承担任何责任。

(十一) 河南省政府采购合同融资政策告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标、成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

第四部分 合同条款

政府采购合同（参考格式）

合同编号：

供方（中标供应商全称）：

需方（采购人全称）：

供方持代理机构签发的中标通知书 [项目名称：_____项目编号：_____]，根据项目采购文件、供方的投标文件，按照《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等有关法规，与需方协商一致，达成以下合同条款：

一、本合同名称：_____。

二、本合同总价为人民币（大写）_____元。

供货范围、技术规格、及分项价格如下：

名称	内容	单位	单价	数量	合计	免费质保期
总价（人民币）	小写：					
	大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分					

三、质量要求及供方对质量负责条件和期限：

所供货物必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量要求。供方应提供全新未拆封产品（包括零部件、附件、备品备件），如确需拆封的，应在供货前征得采购人同意，否则视为不能交货。供方保证全部按照合同规定的时间和方式向需方提供货物和服务，并负责可能的弥补缺陷。需方对货物规格、型号、质量有异议的应在收到货物后 15 日内以书面形式向供方提出，需安装调试成套设备的提出异议的期限为 180 日。

四、售后服务承诺：

1. 售后服务响应时间：
2. 解决问题时间：
3. 售后服务机构名称、地址及联系方式：
4. 其他服务承诺：

五、合同履行地点及进度：合同生效后，供方应于__年__月__日前按需方要求在（需方指定的地点）完成本项目的交货、安装、调试（或施工）。货物运送的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

六、供方在交付货物时应向需方提供货物的使用说明、合格证书及其它相关资料，否则按不能交

货对待。

七、人员培训：供方免费对需方人员进行技术培训，直到需方人员熟练操作或掌握为准。

培训地点：_____；

培训时间：_____；

培训方式：_____。

八、验收要求。

1、供方履约完毕及时向需方提出验收申请。

2、需方在收到供方验收申请后 5 个工作日内组织验收。需方成立 3 人以上验收工作组（合同金额在 50 万以上的验收工作组不少于 5 人），按照招标文件规定、中标供应商投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，需方必须委托国家认可的专业检测机构验收。

3、验收合格后 10 日内，需方出具《政府采购验收报告》，由质量检测机构负责验收的，还应出具合法的检测报告。

九、付款程序、方式及期限：

1、供方开具以需方单位名称为抬头的发票。

2、付款方式：合同签订后预付合同价款的 30%，验收合格后付至合同价款的 100%。

3、由于财政付款具有一定的周期性，中标后不能以财政拨款到位情况影响供货时间。

十、违约责任：

供方所交付的货物或服务品种、型号、规格、质量不符合国家规定标准及合同要求的，或者供方不能交付货物或完成系统安装、调试的，供方应向需方支付合同金额总值 % 的违约金，需方有权解除合同，并要求赔偿损失。供方如逾期完成的，每逾期一日供方应向需方支付合同金额的 % 违约金。

需方无正当理由拒收货物、拒付货款，需方应向供方偿付拒收拒付部分设备款总额 % 的违约金；需方如逾期付款的，按同期银行活期存款利率支付违约金。

十一、供需双方应严格遵守招标文件要求，如有违反，按招标文件的规定处理。

十二、因货物的质量问题发生争议，由新乡市法定的质量检测机构进行质量检测或鉴定。

十三、项目招标文件及其修改和澄清、及供方投标文件、供方在投标中的有关承诺及声明均为本合同的组成部分。

十四、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方友好协商解决，如协商不成的，任何一方均可向签订合同地人民法院提起诉讼。

十五、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力，但不能违反招标文件及供方的投标或报价文件所规定的实质性条款。

十六、知识产权：

供方须保障需方在使用该项目或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计的指控。如果任何第三方提出侵权指控，供方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。如需方因此而遭致损失的，供方应赔偿该损失。

十七、合同生效、备案及其它

本合同经双方代表签字并加盖公章后生效。

需方应在本合同签订后七个工作日内将采购合同副本报卫滨区财政局备案。

本合同一式 份，供需双方各持 份，向卫滨区财政局备案 份。

供方（公章）： 需方（公章）：

地址： 地址：

法定代表人或授权委托人（签字）： 法定代表人或授权委托人（签字）：

电话： 电话：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

签约时间： 年 月 日

签约地址：需方所在地

注：本合同仅为参考格式，最终以采购人与中标人实际签订为准。

第五部分 采购项目需求及有关要求

第一章：招标采购项目需求

办案区采购清单

序号	项目名称	项目特征描述	数量	单位	备注
1	自助登记一体机	1、应集成高清双目摄像头，分辨率1920X1080，应内置二代身份证阅读器、手环读写器，不低于21寸电容触摸屏，配备电容笔，屏幕分辨率应不小于1920X1080； 2、内置终端主机，四核四线程CPU，128GBSSD硬盘，8GB内存，支持双千兆网卡； 3、支持通过指纹识别、人脸识别、静态口令、PKI数字证书认证等方式进行登录； 4、人脸识别应支持活体检测功能； 5、支持10个USB接口，2个COM串口； 6、应具有定位手环及胸卡的录入、发放、信息注册关联和数量预警功能，应具有有效身份证件信息采集识别功能，能通过抓拍照片进行人证比对； 7、具有入区人员信息查询功能，应能通过办案自助终端设备采集、人工录入或其它平台系统导入等方式采集入区人员基本信息； 8、支持选择法律手续，选项包括拘传证（刑事）、盘问通知书（行政）、传唤证（刑事）、传唤证（行政）、口头传唤（刑事）、口头传唤（行政）、口头传唤笔录（刑事）、口头传唤笔录（行政）、取保候审通知书、取保候审决定书、羈回再审手续、刑拘证、逮捕证、延长拘传时限； 9、支持展示多种台账记录及文书的签字状态。	1	台	
2	全自动光盘刻印机	1、支持BD/DVD/CD的刻录与盘面印刷，最大支持50G蓝光盘； 2、用于刻录印刷光盘的专业设备，满足各类光盘生产、复制、印刷等需求； 3、六色分体墨水，满足高品质盘面印刷要求； 4、可简捷更换光驱与维护盒； 5、生产速度(刻录+打印)； 6、CD30张/小时、DVD15张/小时、BD8.5张/小时； 7、支持2个刻录机，支持USB3.0； 8、光盘介质：CD-R, CD+R, DVD-R, DVD+R, DVD-RDL, DVD+RDL, BD-R, BD-RDL。	1	台	
3	台式工作站	1、支持安装国产麒麟、统信操作系统；CPU≥6核，主频≥2.5GHz； 2、内存容量：≥16GB； 3、内存类型：DDR4； 4、内存插槽：≥2个DiMM插槽； 5、硬盘容量：≥128G固态硬盘+1T机械硬盘； 6、显卡类型：≥2G独立显卡； 7、网卡：千兆有线网卡； 8、数据接口：前置USB3.1，后置USB2.0、音频接	20	台	

		<p>口：前置麦克风接口；</p> <p>9、电源：≥180W，电源减震设计；</p> <p>10、监视器：≥23.8英寸；</p> <p>11、键鼠：USB接口光电抗菌鼠标，USB接口防泼溅抗菌键盘。</p>			
4	A4幅面黑白激光打印机	<p>1、首页输出时间：6.7秒；</p> <p>2、A4打印速度：28PPM；</p> <p>3、A5打印速度：47PPM；</p> <p>4、分辨率：1200x1200dpi；</p> <p>5、内存：256M；</p> <p>6、处理器：800MHz；</p> <p>7、打印语言：PCL5c、PCL6、PS、PCLm、PDF；</p> <p>8、输入：250页纸盒+10页多用途纸盒；输出：150页出纸盒；</p> <p>9、打印负荷：约20000页/月；</p> <p>10、标配自动双面打印单元；</p> <p>11、支持自动开/关机；</p> <p>12、随机耗材(成像鼓约23000页，黑色碳粉约1000页)。</p>	4	台	
5	A4彩色打印/复印/扫描一体机	<p>1、首页输出时间：黑白12.4秒；</p> <p>2、打印速度：黑白18PPM，彩色4PPM；</p> <p>3、打印分辨率：600dpi；</p> <p>4、打印语言：GDI（基于主机语言）；</p> <p>5、内存：128MB；</p> <p>6、处理器：800MHz；</p> <p>7、进纸器容量：150页进纸盒，50页出纸盒；</p> <p>8、打印负荷：约20000页/月；</p> <p>9、接口：高速USB2.0端口；</p> <p>10、内置高速以太网10/100Base-TX网络端口；</p> <p>11、复印速度：黑白18PPM，彩色4PPM；</p> <p>12、复印分辨率：600dpi；</p> <p>13、扫描分辨率：高达600x600dpi (ADF)；</p> <p>14、自动开机关机；</p> <p>15、无线直连打印,支持移动app打印。</p>	5	台	
6	无感定位设备	<p>1、不低于800万像素CMOS传感器；</p> <p>2、2.7~13.5mm电动变焦，支持一键聚焦；</p> <p>3、支持三码流同时输出，主码流最高分辨率可达8MP@20fps；</p> <p>4、支持人脸抓拍，单画面同时检测人脸数不低于32张，单画面同时抓拍人脸数不低于16张；</p> <p>5、人脸抓拍率不低于97%；</p> <p>6、支持不少于18颗红外灯，红外补光距离不低于50米，支持补光变倍匹配功能；</p> <p>7、接口不少于：音频输入/输出各一个、内置MIC、报警输入2个，报警输出1个，支持前端TF卡存储</p> <p>8、支持POE、DC12V供电。</p>	22	台	
7	交换机	<p>1、具有≥24个网络端口，≥4个千兆SFP+光纤口，≥1个控制口；</p> <p>2、支持网口和光纤线热插拔，支持双备份链路；</p> <p>3、提供友好的Web管理界面，1:1还原交换机端口和面板状态，可方便、快捷查看交换机端口工作状态、流量趋势等。</p>	1	台	

8	迷你音响	1、材质:塑胶; 2、声道:2.0; 3、频率响应:30Hz~15KHz; 4、信噪比:≥65dB; 5、输出功率:3W; 6、分离度:≥35dB。	1	台	
9	55寸0.88mmLCD 拼接显示单元	1、采用工业级面板,尺寸≥55inch,物理拼缝≤0.88mm,亮度≥500cd/m ² ,对比度≥4000:1,分辨率不小于1920*1080,视频输入接口至少具备1个DVI接口,2个HDMI接口,1个VGA接口; 2、液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质,结构件需一体成型,显示屏具备完整后壳,不得以支架或挡板替代,无任何裸露在外的电路线,整体美观大方; ★3、控制接口:1个输入RS-232接口,1个输出RS-232接口,1个红外接口,1个USB接口; 4、设备应支持被CS客户端集中管理,支持多级用户权限管理、支持多场景模式管理; ★5、液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能,同时支持色温无级调节,可在2000K至12000K之间调节; ★6、液晶拼接显示单元具备5级数字降噪功能,能够过滤掉图像中的高频部分,提高图像清晰度; ★7、液晶拼接显示单元具备唯一ID设置,内置拼接处理引擎,配合环通接口,无需外设可实现自动拼接功能,系统最高可支持220块屏拼接显示; ★8、液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能,开启护眼模式后,蓝光量可下降30%,减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护; 9、液晶拼接显示单元内置图像处理芯片,能够实时分析显示内容资料,实现多种场景模式下智能切换; 10、液晶拼接显示单元具备选屏功能,能够在大屏级联的情况下单独控制某一块屏,操作方便; 11、液晶拼接显示单元具备图像处理器和拼接大屏一体化控制软件,可以实现对外置处理器的所有功能的控制,也可实现对拼接屏的菜单、信源、拼接模式、矩阵控制等所有功能的控制,解决了两套系统软件切换使用的操作不便性; 12、液晶拼接显示单元处理器的电源输入口与金属外壳之间的绝缘电阻在正常大气压条件下不小于100MΩ,湿热条件下不低于10M;泄露电流不大于5mA; 13、支持设置保存预案、调用预案,预案包括拼接位置、图像参数、信号源类型等信息; 14、液晶拼接显示单元支持开机延时功能,具备随机延时和顺序延时双模式,防止同时开机造成大电流冲击; 15、支持开机、无信号LOGO导入功能; 16、液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象; 17、多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能,配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实	6	单元	

		现快速调整屏幕色差； 18、液晶拼接显示单元支持边框消隐功能，可上、下、左、右四向独立智能调节显示边框数据，有效避免屏与屏之间的边框带来的图像不连贯视觉问题，提升拼接墙屏与屏之间的图像连贯性； 19、液晶拼接显示单元支持自动调校功能。			
10	前维护支架（带包边带封板）	1、定制配套前维护支架； 2、尺寸：617*350*500	6	单元	
11	LCD设备安装调试	1、名称：LCD设备安装调试。	1	项	
12	定位服务器	1、企业级高性能平台服务器，1U/4盘位，前置硬盘； 2、4个内存插槽，整机容量最高支持至256G；标配4个千兆网卡； 3、最大可支持2个PCI-E3.0插槽； 4、标配2*USB3.0（后置）、2*USB2.0（前置）接口； 5、标配4T企业级系统盘，共支持4个3.5/2.5寸SATA硬盘，支持热插拔，Linux嵌入式操作系统，openEuler操作系统； 6、功率：电源额定：250W，整机峰值：200W，整机平均：180W。	1	台	
13	定制电池线	1、10平方电池线； 2、铜芯。	1	套	
14	窗口对讲	1、微电脑处理电路，具有静噪功能，并彻底解决回音、啸叫，采用与主机一体的高性能会议话筒，放音更逼真、清晰、洪亮，系统内外音量可单独调节，并可单独开关。	1	台	
15	摄像头	1、≥200万像素； 2、白光/红外双补光； 3、红外波长范围：850nm； 4、成像色彩：彩色。	6	台	
16	电磁锁ZL支架	铝制280双联。	1	台	
17	USB延长线	1、USB3.0； 2、长度：定制。	1	根	
18	消毒柜	电压：220V，尺寸：550x460x1630mm。	1	个	
19	移动屏风	1、材质：金属工艺丝光面板，铝合金边框； 2、尺寸：1950x3000mm； 3、三面折叠款，带移动滑轮。	1	套	
20	不锈钢工作台	1、1.0厚304不锈钢； 2、定制。	1	个	
21	床	1、铁艺制作上面E0颗粒板； 2、尺寸：1000x2000x1900mm； 3、床腿加粗加厚，钢架支撑，上柜下床高架单人床，四开门储物衣柜。	8	张	
22	医疗床	1、尺寸：1900x600*750mm； 2、材质：加厚高弹海绵垫，加宽加长担架面，加厚不锈钢板条； 3、可调节升降输液杆，底部多功能置物篮架，ABS静音车轮（带刹车）。	1	张	

23	警徽	1、名称：警徽； 2、材质：亚克力板； 3、尺寸：500x500mm。	1	个	
24	国徽	1、名称：国徽； 2、材质：路合金； 3、尺寸：600x600mm。	1	个	
25	文件柜	1、定制，1800*850*390mm。 2、铁皮	4	个	
26	不锈钢包边	1、人脸识别机专用。 2、尺寸：160*270*60mm； 3、材质：304不锈钢。	17	个	
27	安装调试	负一层所有设备安装调试。	1	项	
28	无线摄像机	1、定制； 2、含128G内存卡1个。	1	台	
29	人员信息一体化采集工作台	1、控制台外部尺寸：长度 $\geq 1750\text{mm}$ ；宽度 $\geq 920\text{mm}$ ；高度 $\geq 820\text{mm}$ （高度为桌面高度），能够分体搬运安装，满足不同安装环境要求。除身高足长体重设备单独摆设以外，其他设备均内置于一体化采集工作台内； 2、台面采用木质面板和钢板结合，冷轧钢板厚 $\geq 1\text{mm}$ ，主体结构钢板厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ ，表面防刻划、防酸、耐磨、耐用、易清洁； 3、人像采集相机杆采用铝合金材质，可通过被采集身高自动控制照相设备升降，升降行程500mm，可调节上、下、左、右方向； 4、液晶显示器倾斜30度平卧放置，即不能阻挡民警观察全场的视线，又不能影响操作显示，同时在按指纹时看清楚屏幕； 5、控制台台面及柜体各处边缘全部做圆弧处理。	1	套	
30	工控机	1、机型：4U标准上架型整机； 2、内存容量： $\geq 8\text{G}$ ； 3、硬盘容量：500G固态硬盘，1T数据存储机械硬盘； 4、光驱：DVD-ROM； 5、USB数量： ≥ 12 ； 6、专用PKI接口； 7、显示器： ≥ 21.5 英寸，宽屏。	1	台	
31	身份证阅读器	1、工作频率：13.56MH \pm 7kHz； 2、通讯接口：USB2.0； 3、阅读时间： $< 1\text{S}$ ； 4、阅读距离：0~3cm。	1	台	
32	标准化人员信息采集系统软件	按照河南省公安厅2016年对新警综平台的建设要求，该软件与省厅2016版新警综平台无缝对接，自动从警综获取人员基本信息，避免重复录入，再通过该软件采集人员的指纹、掌纹、人脸（三面照）、DNA、足迹、声纹、手机采集等生物信息，并实现与警综交互，具体功能如下： 1、采集人脸三面照：系统按采集顺序会自动调用单反数码相机，实现违法人员三面照的智能采集，人脸数据自动提交本地人脸库（或自动入省厅人脸大库），并自动实现与省厅人脸大库中的常口、全国在逃人员、打一建一人脸库进行比对，以实现自动提示采集民警当前被采集人员的真实	1	套	

		<p>身份、是否属在逃人员、是否有前科等；</p> <p>2、采集指掌纹：系统自动调用指掌纹采集设备进行人员指掌纹的采集，包括平面指纹、滚动指纹、掌心掌纹、侧掌纹等的智能采集，要求所投软件必须与河南省公安厅《指掌纹自动识别系统》无缝对接，实现采集数据自动入本市指纹库，自动提交省库进行查重，结果自动反馈功能；</p> <p>3、与《全国公安机关DNA数据库应用系统》无缝对接，本软件依据河南省公安厅刑事科学技术研究所对全省DNA实验室编号规则要求自动生成全国唯一的DNA实验室编号，并自动从警综平台提取人员基本信息，如姓名、身份证号等，自动调用条码打印机提示民警打印出《人员DNA采集血卡贴纸》，上面包括姓名、身份证号、性别、DNA实验室编号（唯一）、条码，将其贴到血卡上即可。并自动调用高拍仪实现对当前血卡的拍照，自动提交给警综平台的法治（或三联单）审核人员。最后系统自动将该人员信息写入地市的《全国公安机关DNA数据库应用系统》中，以解决以往在DNA系统中的重复录入问题；</p> <p>4、人员足迹采集；</p> <p>5、声纹采集；</p> <p>6、手机采集。</p>			
33	指掌纹采集系统（非接触）	<p>1、掌纹采集窗口尺寸：≥121mm×121mm；</p> <p>2、有效图像尺寸：117mm×117mm；</p> <p>3、指纹图像尺寸：32.5mm×32.5mm；</p> <p>4、图像像素数：2304×2304像素（掌纹），640×640像素（指纹）；</p> <p>5、图像畸变：≤1%；</p> <p>6、分辨率：500dpi；</p> <p>7、图像灰度级：8位，256级灰度。</p>	1	套	
34	足迹采集系统	<p>1、成像分辨率≥300DPI；支持赤足足迹结构特征、压力面特征采集；</p> <p>2、足迹采集范围≥350mm×150mm，外形尺寸≤420mm（长）×400mm（宽）×210mm（高）；</p> <p>3、鞋面图像清晰度≥960P，鞋面图像像素数≥100万；</p> <p>4、支持同时采集4个角度鞋面信息，包括鞋面外侧、内侧、斜前侧、斜后侧，动态采集嫌疑人足迹，清楚体现嫌疑人的鞋底重压特征，与传统油墨捺印方式相比更方便、准确、卫生，每片成像膜可重复使用2000次以上，并且更换方便。</p>	1	套	
35	相机	<p>1、传感器类型：CMOS；</p> <p>2、显示屏尺寸≥3英寸，显示屏像素≥92万像素液晶屏；</p> <p>3、传感器尺寸APS画幅（≥22.3*14.9mm），有效像素1800万，最高分辨率5184×3456；</p> <p>4、高清摄像：全高清（1080）；</p> <p>5、存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡。</p>	1	台	
36	高拍仪	<p>1、扫描元件：CMOS；</p> <p>2、像素：≥500万；</p> <p>3、最大分辨率：2592x1944dpi；</p> <p>4、扫描范围：A4；</p>	1	台	

		5、扫描速度：≤1秒； 6、图片格式：JPG、TIF、PNG、BMP、PDF。			
37	打印机	1、分辨率：≥203dpi（8点/毫米）； 2、打印方式：热敏或热转印； 3、打印速度：≥102mm/s； 4、最大打印宽度：≥104mm； 5、最大打印长度：≥991mm； 6、条形码类型一维码：Code11，Code39，Code93，Code128，UPC-A，UPC-E，EAN-8等；二维码：Aztec，Codablock，Code49，DataMatrix等； 7、存储：8MB； 8、介质传感器：反射式、穿透式。	6	台	
38	通讯设备全数据采集仪108D	一、性能参数 1、产品采用便携式一体化设计，将专业计算机、多功能读卡模块、并行提取模块等硬件集成于一体。全面适配国产操作系统，高效安全，自主可控。设备采用防尘、抗震等加固设计，对各种环境有良好的适应性； 2、专业硬件设备配置： CPU：第十一代英特尔i5处理器或更高； 内存：8GB高速内存； 存储：1TB高速固态硬盘（可扩展）； 显示器：11.6英寸高亮度触摸液晶显示器； 分辨率：1920×1080或更高； 并行提取模块：支持4路并行智能提取，内置WiFi、蓝牙模块； 3、操作系统：国产统信操作系统； 4、配备专用USB安全传输线，通过专用USB安全传输线可将提取到的数据安全地上上传进公安网系统，可实现采集软件的在线升级，无需人工手动升级，可有效避免发生“一机两用”，传输速度不低于500MB/min（USB3.0不低于3.5GB/min）。 二、功能参数 1、智能提取支持通过多种连接通道（数据线、WiFi、蓝牙、物理读取、SIM卡）实现数据智能提取； 2、并行提取产品支持多个案件手机并行提取； 3、WiFi提取支持WiFi无线备份读取； 4、SIM卡信息提取支持SIM卡数据提取； 5、支持解析检材基本信息、存储文件和应用信息 1) 电子商务；2) 微博；3) 网页历史4) 位置轨迹； 5) 邮箱；6) 输入法；7) 视频直播；8) 云盘9) 支持安卓应用使用记录数据提取； 6、应用分身； 7、文件解析； 8、数据恢复； 9、数据浏览查看； 10、自定义提取方案； 11、智能聚合支持自动进行人像、交易、时序、位置、文档等数据的智能聚合分析，便于快速分析关键数据，支撑人员研判； 12、数据管理1) 对接在线平台：提取的手机数据可通过USB安全传输线上传至通讯信息云研判平台系统，实现无缝对接；2) 内容检索：支持手机	1	套	

		数据、人员信息的关键字检索；3)数据导入：支持导入同系列采集设备生成的GED文件；4)数据导出：支持数据以BCP、GED格式导出；5)报告导出：支持导出符合用户需求和相关标准的取证报告，支持导出HTML、EXCEL、WORD等文件格式报告。			
39	公安机关声纹采集终端系统	1、麦克风阵列：专用声纹采集设备使用麦克风阵列技术，由不少于16路麦克风组成； 2、噪声抑制：配合降噪算法，实现回声抑制、混响抑制及语音增强，且对人声语谱无明显影响； 3、采集距离：有效采集距离不低于1.5米； 4、灵敏度（参考1V/Pa, 1kHz）：≥50mV/Pa； 5、入网管理：采集设备具有唯一标识码，可进行入网注册和入网后管理； 6、采集语音格式：WindowsPCMWAV，单声道，16位量化精度； 7、语音活动检测； 8、有效时长检测； 9、平均能量检测：具有平均能量检测功能，要求语音平均能量不低于-25dB； 10、说话人数检测； 11、采集规范校验：可对公安部要求的必采内容（姓名、身份证号等）、严禁内容（重复念读、数数字等）进行智能校验，发现缺失或不规范内容，系统自动提醒； 12、数据同步：采集终端采集的语音支持直接同步至国家库中注册和存储。	1	套	
40	虹膜采集仪	1、时间：<1S，设备分辨率：4lp/mm，虹膜采样分辨率：≥20pixel/mm 2、灰度等级：256级，灰度等级利用率≥6比特，虹膜瞳孔对比度≥30，虹膜巩膜对比度≥10，虹膜有效区域占比≥60%； 3、用眼安全：符合IEC62471、GB/T20145-2006； 4、通讯接口：接口形式USB2.0。	1	台	
41	身高体重足长信息采集仪	1、用于采集身高体重足长，且自动测量及读取数据； 2、体重测量范围：10kg-200kg，分度0.1kg； 3、身高测量范围：105cm-200cm，分度：1cm； 4、足长测量范围：0cm-35cm，分度为1cm； 5、3组1寸数码管分别显示：身高、体重、足长。	1	台	
42	工程实施	提供现场安装、调试、培训服务。	1	项	
43	小会议桌	2400*1200*750优质钢架，E0级面包三聚氰胺饰面。	2	张	

情指中心采购清单

序号	项目名称	项目特征描述	数量	单位	备注
1	55 寸 0.88mmLCD 拼接显示单元	<p>1、采用工业级面板，尺寸≥55inch，物理拼缝≤0.88mm，亮度≥500cd/m2，对比度≥4000:1，分辨率不小于 1920*1080，视频输入接口至少具备 1 个 DVI 接口，2 个 HDMI 接口，1 个 VGA 接口；</p> <p>2、液晶拼接显示单元整机采用冷轧钢板材质，结构件需一体成型，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路，整体美观大方；</p> <p>★3、控制接口：1 个输入 RS-232 接口，1 个输出 RS-232 接口，1 个红外接口，1 个 USB 接口，具备 U 盘内视频，文档等文件的直接播放功能；液晶单元软件程序支持通过 USB 口升级；</p> <p>4、设备应支持被 CS 客户端集中管理，支持多级用户权限管理、支持多场景模式管理；</p> <p>★5、液晶拼接显示单元具备四级色温模式自动调整功能，同时支持色温无级调节，可在 2000K 至 12000K 之间调节；</p> <p>★6、液晶拼接显示单元具备 5 级数字降噪功能，能够过滤掉图像中的高频部分，提高图像清晰度；</p> <p>★7、液晶拼接显示单元具备唯一 ID 设置，内置拼接处理引擎，配合环通接口，无需外设可实现自动拼接功能，系统最高可支持 220 块屏拼接显示；</p> <p>★8、液晶拼接显示单元具备去蓝光护眼功能，开启护眼模式后，蓝光量可下降 30%，减弱蓝光对观看人员的眼睛进行有效保护；</p> <p>9、液晶拼接显示单元内置图像处理芯片，能够实时分析显示内容资料，实现多种场景模式下智能切换；</p>	21	单元	

		<p>10、液晶拼接显示单元具备选屏功能，能够在大屏级联的情况下单独控制某一块屏，操作方便；</p> <p>11、液晶拼接显示单元具备图像处理器和拼接大屏一体化控制软件，可以实现对外置处理器的所有功能的控制，也可实现对拼接屏的菜单、信源、拼接模式、矩阵控制等所有功能的控制，解决了两套系统软件切换使用的操作不便性；</p> <p>12、液晶拼接显示单元处理器的电源输入口与金属外壳之间的绝缘电阻在正常大气压条件下不小于 100MΩ，湿热条件下不低于 10M；泄露电流不大于 5mA；</p> <p>13、支持设置保存预案、调用预案，预案包括拼接位置、图像参数、信号源类型等信息；</p> <p>14、液晶拼接显示单元支持开机延时功能，具备随机延时和顺序延时双模式，防止同时开机造成大电流冲击；</p> <p>15、支持开机、无信号 LOGO 导入功能；</p> <p>16、液晶拼接显示单元具备防止长时间运行造成的极化现象；</p> <p>17、多个液晶拼接显示单元具备一键色彩调整功能，配合独有的色彩调校传感器和核心算法可实现快速调整屏幕色差；</p> <p>18、液晶拼接显示单元支持边框消隐功能，可上、下、左、右四向独立智能调节显示边框数据，有效避免屏与屏之间的边框带来的图像不连贯视觉问题，提升拼接墙屏与屏之间的图像连贯性；</p> <p>19、液晶拼接显示单元支持自动调校功能。</p>			
2	前维护支架（带包边带封板）	<p>1、定制配套前维护支架</p> <p>2、尺寸：617*350*500</p>	21	单元	
3	音视频综合处理系统	<p>1、平台系统采用 B/S 和 C/S 架构，系统支持部署在不同的操作系统中，包括 Windows、Linux 及国产麒麟系统；</p> <p>2、系统支持多用户登录，多用户操作同步实现</p>	1	套	

		<p>多人协同办公，所有操作完全同步显示，确保操作实时性；同时提供操作提醒，每一步操作成功或者失败都会有弹框提醒，并记录操作日志；</p> <p>3、可实现 16 路 1080P 信号的同时实时浏览，系统支持 9 种 1/4/6/7/8/9/10/13/16 分屏窗口布局，以及多显示模式的快速选择及调用功能，支持对实时视频的本地抓拍及本地录像；</p> <p>4、支持对前端云台设备的各种动作进行遥控，包括摄像机方向控制、变倍控制、光圈控制、调焦控制、巡航扫描、预置位等功能，快速的启动顺序显示，快速的关闭显示；</p> <p>5、支持对大屏的可视化监管，实时监管大屏显示内容和信号源的预监管应用，同时支持在软件界面上可对所有接入信号源和大屏幕当前显示的画面进行实时预览观看，对信号源的预监画面帧率可达 30HZ；</p> <p>6、支持音频管理，支持与音频处理器对接，实现音频控制与音频切换。可调节音量大小、进行静音控制，以及获取电平值的实时反馈，支持音频预案保存和调取。</p>			
4	可视化控制系统	<p>1、系统为方便用户应用，具备可视化触控操作，包括大屏管理、矩阵切换、视频点播、音频控制、音频切换、中央控制等功能，采用“所见即所得”的直观控制方式，帮助用户快速、精准地调用、显示、控制音视频信号源与中控设备；</p> <p>2、系统可实现页面自定义编辑，贴合用户的需求和使用习惯设计界面的布局与按钮的排列，以方便用户的灵活应用。</p>	2	套	
5	调度控制输出节点	<p>1、纯分布式结构，系统中任意一个节点故障，不影响系统继续运行；</p> <p>2、支持 3840*2160@60Hz 等分辨率解码与输出，并向下兼容其他分辨率；</p> <p>3、信号源由输入节点编码，经过交换机传输，</p>	15	台	

		<p>由输出节点进行解码输出；</p> <p>4、具备大屏拼接管理功能，可实现大屏视频拼接、叠加，漫游，开窗等功能。单屏可支持 16 个不同源高清视频同时显示；</p> <p>5、支持视频无缝切换，视频切换无黑场，无闪屏，无画面静止等中间过度状态；</p> <p>6、场景调取响应速度≤16ms。</p>			
6	单色 LED	<p>1、屏幕尺寸：320*160mm，屏幕比例：16:9，对比度：2500:1，灰度等级：8bit；</p> <p>2、色彩饱和度：95%，可视角度：140，显示像素间距：4.75mm；</p> <p>3、箱体分辨率(水平)：144，箱体分辨率(垂直)：144，模组最大功耗(W)：≤22W；</p> <p>4、接口：HDMI；</p> <p>5、使用环境：室内，防护等级：IP43；</p> <p>6、维护方式：模组前维护；</p> <p>7、封装技术：单灯 SMD。</p>	2.8	m ²	
7	LED 发送卡	1、单双色：512*1600，全彩 128*768。	1	个	
8	显示屏屏体架	<p>1、采用卯榫工艺，激光定位，机械加工，免切割、免焊接，减少能源使用、防护材料使用，重量轻、易于安装；</p> <p>2、使用环境：室内；</p> <p>3、使用寿命：10 年；</p> <p>4、平均无故障时间：2 年；</p> <p>5、工作温度范围：-50 至 50℃；</p> <p>6、工作湿度范围：10%至 90%RH。</p>	2.95	m ²	
9	显示屏辅料	1、显示屏辅料。	1	项	
10	会议桌	<p>1、尺寸：3500*1200*760mm</p> <p>2、基材：采用 E1 型高密度板、实木封边，高密度板达到或高于国家标准 GB/T11718-1999 国家标准，游离甲醛含量符合国家标准（甲醛释放量小于 5mg/100g）；</p> <p>3、油漆：采用优质烤漆，符合 GB18581-2001 的</p>	1	张	

		标准。			
11	办公椅	1、尺寸：580*550*960mm 2、材质：钢制靠背 ABS 塑胶，弓形底座，固定扶手，高密度回弹海绵坐垫，高强度细密透气网布，柔性弹力腰脱，尼龙框架。	50	把	
12	无线投屏器	1、视频接口：1*HDMI1.4 接口； 2、音频接口：3.5mm 模拟音频口； 3、电源接口：1*5V； 4、其它硬件接口：1*USB 口 1*Type-C 口 1*HDMI 口 1*RESET 接口 1*音频接口 1*电源接口。	2	台	
13	落地支架	1、落地支架，定制； 2、材质：人字型加粗冷轧钢结构； 3、承重：约 180 公斤； 4、升降置物托盘，升降可调节，静音顺滑万向滑轮，带刹车。	2	个	
14	真分集一拖二无线手持话筒	1、含一台 UHF 双通道真分集接收主机及双手持话筒发射器，采用 UHF603-699MHz 频段设计，PLL 锁相环回路设计； 2、接收机采用纯 UHF 双通道设计方式，两个接收通道可同时接收两路天线的信号，从而实现真分集接收，接收距离远且信号传输稳定； 3、接收机具备高亮度 LCD 显示屏，可动态显示系统信号强度、音量、通道、频点数值、接收天线、静音控制、静音等信息； 4、手持话筒具备 0.49"高亮度 OLED 显示屏，可显示频点、单元电量等信息； 5、具备高低两种发射功率选择，可根据使用距离、数量多少来选择发射功率。	1	台	
15	文件柜	1、1800*850*390； 2、铁皮	8	个	
16	办公椅	1、尺寸：1160*650*520mm； 2、材质：电镀钢架椅，加厚钢管框架，S 弧形仿生腰枕，加厚西皮面料，高回弹、高密度、高承	11	把	

		重海绵坐垫，弓形框架底座。			
17	16路输出综合显示控制设备	<p>1、具有≥ 8个HDMI输入接口，≥ 15个HDMI输出接口；</p> <p>2、为保证用户信息的安全性，要求解码器可接入具有视频内容保护的摄像机并解码输出显示。</p> <p>3、具备网口备份功能，当前网口无法正常通信时，可启用另一网口；</p> <p>4、单物理输出口可支持$\geq 36 \times 6$个窗口；</p> <p>5、电视墙布局不会发生改变的情况下，从50路视频场景切换到另外50路视频场景的切换时间$\leq 0.3S$，切换过程中无明显黑屏现象；</p> <p>6、同一输入通道的视频图像在不同输出端口显示的时延差值应$\leq 1ms$；</p> <p>7、为保证解码器与各类大屏电视墙的兼容性，要求设备支持自定义输出分辨率，可外接由LED显示屏组成的电视墙并进行显示；</p> <p>8、为防止因组织人员更替而造成设备密码丢失问题，要求设备应具有密码找回功能，可通过微信认证的方式找回密码；</p> <p>9、单路端口可解码输出≥ 4路，4路分辨率为4000×3000、帧率为20fps或4路分辨率为3840×2160、帧率为30fps或16路分辨率1920×1080、帧率为30fps或36路分辨率为1280×720、帧率为30fps或64路分辨率为720×576、帧率为30fps的图像；</p> <p>10、支持虚拟LED字幕条屏功能，虚拟LED字幕可跨拼接屏显示，并可设置滚动效果，可设置虚拟LED的对齐方式，滚动速度，滚动方向；</p> <p>11、为方便用户可直接在大屏上获取日期、时间等信息，要求设备支持时间字幕功能，字幕样式可选择年、月、日、时、分、秒、星期等，12小时制或24小时制可选。</p>	1	台	
18	16路输出综合显示	1、支持4K高分辨率输入输出，支持4路本地高	1	台	

	控制设备	<p>清视频输入+16路视频解码输出；</p> <p>2、高清视频输入支持 HDMI，DVI-I 解码性能 16 路 1200W@30fps，32 路 800W@30fps，40 路 600W@30fps，48 路 500W@30fps，64 路 400W@30fps，80 路 300W@30fps，128 路 1080P@30fps；</p> <p>3、支持千兆光口；</p> <p>4、支持 H.264/265 等编码格式，支持 H.265、H.264 的 Baseline/Main/High-profile 编码等级，支持 16 个系统预案及快速调取；</p> <p>5、音频解码支持 G.711A、G.711U、AAC、ADPCM 音频格式的解码，整机解码通道数 256 路；</p> <p>6、支持解码性能自由划分；</p> <p>7、支持 16 块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能；</p> <p>8、支持开窗、叠加、漫游、跨屏等功能任何一路信号都可以实现无级缩放功能；</p>			
19	视频线 DMI 高清线	定制 10 米。	6	根	
20	视频线 DMI 高清线	定制 5 米。	9	根	
21	视频线 DMI 高清线	定制 1 米。	12	根	
22	HDMI 转换器	定制。	6	个	
23	辅材及安装	/	10.7	m ²	
24	LED 屏	<p>1、像素间距：≤1.86MM；LED 封装类型：表贴三合一 LED；</p> <p>2、箱体材质：压铸铝；屏体重量：≤30KG/m²；</p> <p>3、模组平整度：0.08mm；像素中心距相对偏差：1.5%；</p> <p>4、白平衡亮度：800-1400cd/m²(可调)；</p> <p>5、水平视角：170°，垂直视角：170°；</p> <p>6、最高对比度：8000:1，亮度校正：支持；</p> <p>7、校正数据存储与回读：模组亮度色度逐点校正，校正数据可保存及回读；</p> <p>8、亮度均匀性：99.6%；色度均匀度：±0.003Cx，</p>	10.7	m ²	

		<p>Cy 之内；</p> <p>9、NTSC 色域覆盖率：118%；DCI-P3 色域覆盖率：95%；</p> <p>10、亮度调节范围：自动/手动；1-100%；亮度可随环境亮度的变化自动调节；</p> <p>11、防护等级：符合 IP5X；维护方式：前维护/后维护；</p> <p>12、喷墨技术：产品采用喷墨技术，防眩光，表面墨色一致，反光率 1.2%；</p> <p>13、PCB 阻燃：V-0 等级；</p> <p>14、抗干扰：DS/IEC801-1987 工业过程测量和控制设备的电磁兼容性；</p> <p>15、安全：GB4798 测量、控制和实验室用电气设备的安全要求第 1 部分：通用要求；</p> <p>16、漏电容限值：0.5mA；</p> <p>17、运行环境温度：-20℃-60℃；储存环境温度：-40℃-60℃；</p> <p>18、电源温度控制：电源实时温度控制，超出设定温度自动报警。</p>			
25	接收卡	<p>1、单个接收卡最大可支持带载 512×512 像素，采用 16 个标准 HUB75E 接口，稳定性高、安装方便；</p> <p>2、单个接收卡最大可支持 32 组 RGB 并行数据组；单个接收卡的单个 hub 口单个数据组最大支持 64 行数据同时显示；</p> <p>3、可通过校正相机和软件，对每个 LED 灯珠的亮度和色度进行调节，提高整个 LED 显示屏显示效果一致性；</p> <p>4、支持通过自带软件，实现 LED 模组之间的亮暗线调节，提高整个 LED 显示屏显示效果一致性；支持对显示图像的亮度、色温、gamma、色域进行手动调节和定时自动调节；</p> <p>5、接收卡亮度、色度校正功能开启后，不影响</p>	43	张	

		接收卡对 LED 的带载能力，不会因为亮色度校正而减少带载点数； 6、支持将定制的图片画面设置为开机画面，并在系统连接异常、网线连接异常及无信号源的时候显示预存画面； 7、支持自身温度和电压检测，并将运行状态信息上传至软件端进行查看和记录。			
26	LED 屏屏体架	1、定制款； 2、尺寸：2200*4900*90mm。	11.4	m ²	
27	视频处理器	1、支持 DVI、HDMI、USB 信号输入，支持 4096x2160@60Hz 超高清信号采集，390 万像素带载，6 网口输出、2 光口输出；最高 8192 像素、最宽 10240 像素；支持 3 图层画面窗口任意布局； 2、标配:HDMI2.0*1、HDMI1.3*2、HDMI1.3*1、USB*1、DVI*1；选配:SDI-12G(+Loop)或 DP1.2； 3、音频接口：3.5mm 音频输入接口*1、3.5mm 音频输出接口*1； 4、支持 HDR 信号输入，可支持 8bit、10bit、12bit 视频输入； 5、支持 16bit 灰阶处理与显示，可实现多达 65536 个灰阶选择； 6、可显示 USB 存储设备中的文件，包括图片文件视频文件和音频文件； 7、支持对图像色域进行调节； 8、可实现设备日志记录及管理。	1	台	
28	电源	1、额定输入电压范围：200-240V AC； 2、输入频率：47Hz-63Hz； 3、额定输出电压：4.5V； 4、额定输出电流：0-40A； 5、工作温度：-40℃-70℃。	62	台	
29	专业功放	1、支持 3 路话筒输入，2 路辅助输入，1 路辅助输出； 2、支持 100V, 70V 定压 120W 输出，支持 4Ω 定阻	1	台	

		（平衡，不接地）输出； 3、具有静音功能,便于插入优先广播； 4、支持各通道音量独立控制,支持高音和低音音调控制； 5、具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能。			
30	专业音柱	1、喇叭单元：4"×4,1"×1； 2、额定功率：40W； 3、线路输入：70V/100V； 4、灵敏度（1m,1W）:93dB±2dB； 5、最大声压级：109±2dB； 6、有效频响范围：140Hz-14kHz。	2	台	
31	配电柜	1、输出总功率≥15KW； 2、主开关：三相空气开关； 3、输入电压：380V AC ±5%，3火1零1地； 4、操作方式支持：手动按键、远程遥控、定时控制。	1	台	
32	球机	1、有效像素≥200万，支持日夜转换，宽动态； 2、网络接口：1个RJ4510M/100M自适应以太网口。	1	台	
33	辅材及安装	线材、辅材、安装。	1	项	

注：1、表中序号相同的单项产品必须投报同一品牌、型号的产品，不得拆项投报，否则，评委会将不予推荐。

2、本表中如列示有参考品牌的仅供供应商在选择投标货物时作参考，不具有限制性，评审以货物技术参数、质量、功能和性能为主。

3、所供产品必须首先符合有关国家强制性规定、国家（行业）标准或相关法律法规要求，同时符合采购文件规定的质量要求。

4、涉及国家强制节能的产品，按“财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”（财库〔2019〕9号）执行。

5、以上表中“55寸0.88mmLCD拼接显示单元”为核心产品。投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理

第二章 项目有关要求

一、交货及完工期/地点：详见招标文件“第二部分投标人须知前附表”中规定。

二、免费质保期：一年

三、付款方式：合同签订后预付合同价款的 30%，验收合格后付至合同价款的 100%

四、无论本招标文件中是否明确，投标人所投报货物（服务）必须首先满足国家相关强制性规定、国家标准、行业标准或地方性标准。

五、售后服务要求：售后服务响应时间为 2 小时内到场；解决问题时间为 24 小时内解决；免费提供人员培训；免费提供重大考试现场技术保障支持。

第三章 货物（或服务）技术规格需求

本章是描述招标所采购货物（或服务）的技术规格说明，供应商必须按照招标文件中货物（或服务）技术配置的需求做出详细响应。

一、对货物（或服务）的基本要求：

1. 供应商所提供的产品（或服务）必须为投标货物生产厂家提供的原厂设备，而且设备（包括零部件）应是交付前最新生产或技术较为先进的且未被使用过的全新设备，同时必须在中国境内具有合法使用权。

2. 招标文件中没有列出，而对产品的正常运行和维护必不可少的备件、专用工具和消耗品，供应商有责任予以补充，并报出单项价格。

3. 供应商所提供的产品（或服务）必须满足招标文件的要求，其性能须达到或超过需求中技术指标的要求。

4. 如果供应商在中标并签署合同后，在供货时出现软、硬件的任何遗漏，均由供应商免费提供，采购人将不再支付任何费用。

5. 运行要求：产品安装后能够接通并正常运转、如涉及到软件产品的须能够在采购人相应平台上正常运行，并达到招标文件要求的性能和产品技术规格中的性能。

第四章 安装调试、验收要求

一、安装、调试要求

①供应商应及时向采购人提供设备及服务，并承诺与采购人进行积极主动的合作，供应商必须服从采购人的统一协调，在设备供货、技术支持、运行维护等方面相互配合；

②供应商负责本次采购内容的安装、调试，以达到系统应具有的功能和技术指标，并负责相关技术支持和维护。同时供应商必须提供设备制造厂商承诺的全部售后服务条款(如质保期、现场维修等)，不得擅自缩小售后服务范围；

③产品未经验收时，由供应商负责保管至采购项目交货结束，其间发生的损坏、遗失由供应商负责；

④设备到货后供应商应免费派技术人员在现场安装、调试；

⑤供应商应遵守采购单位安装现场的一切规章制度；

⑥供应商在设备全部安装完工并通过采购方的验收之前应对安装好的设备及设备的安装工具等提供适当的保护、包装或覆盖等处理，直至验收合格，以免设备受损；

⑦调试期间或保修过程中，供应商负责及时清理垃圾，并将包装物及垃圾堆放至采购人指定地点。

二、验收工作组织要求：

1、采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他供应商或者第三方机构参与验收。参与验收的供应商或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

2、采购人在收到中标人验收申请后 5 个工作日内组织验收。采购人成立 3 人以上验收工作组（合同金额在 50 万以上的验收工作组不少于 5 人），按照招标文件规定、中标人投标文件承诺，及国家有关规定认真组织验收工作。大型或者复杂的政府采购项目以及需方认为必要的项目，应当邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作。如本项目属国家规定的强制性检测项目，采购人必须委托国家认可的专业检测机构验收。

三、产品验收要求：

①采购人将依招标文件及投标人的投标文件的要求对全部交货设备的型号、规格、数量、外型、包装及资料、文件（如装箱单、保修单、随箱介质等）进行随机抽取验收。验收主要包括：采购人与中标人在设备到货后共同进行开箱检查设备数量、外观、质量性能、备件备品、装箱单等资料及包装；所有货物和附（配）件应符合其规定的性能，无瑕疵和缺陷，质量为全新合格产品，同时有明确的生产制造厂商标志，供方在交货前未经采购人允许不得私自拆毁原包装，否则，采购人有权不予验收，供方产品质量问题负责包退、包换和包修，由此发生的费用由供方负责；

②验收中设备出现性能指标或功能上不符合招标文件和合同要求时，采购人有拒收的权利；

③验收中出现不符合招标文件和合同要求的严重质量问题时，采购人保留索赔的权利；

④在安装现场直至进行最终验收所发生的一切费用均由中标人承担；

⑤供应商所提供的货物/服务/工程须符合国家强制性规定或相关法律法规要求；

⑥验收时间和地点：供应商中标后须按照招标文件的交货要求分别交货至采购人指定地点，设备全部交货并布线完毕后由采购人进行现场验收并最终填写验收报告。基本标准为：是否按交货要求及时完成设备的到货、安装、调试工作，供应商提供的设备质量情况是否确保在“合格”以上

第六部分 评审原则和评标办法

（一）评标原则

- 1、按照“公平、公正”的原则对待所有投标人。
- 2、按照招标文件的相关规定进行评标、定标。

（二）资格审查：

开标结束后，依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标人的投标文件中的资格证明等内容进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

序号	资格审查资料	资格审查要求
1	授权委托书	符合招标文件“第七部分”资格标文件内容要求。
2	有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书或其他有效登记证书	符合招标文件“第七部分”资格标文件内容要求。
3	新乡市政府采购供应商信用承诺函	符合招标文件“第七部分”资格标文件内容要求。
以上资料应在投标文件“资格标文件部分”中按要求提交，否则将认定为不合格。只有通过资格审查的合格投标人才能进入下一步评标程序。		
特别注意：按照新乡市财政局《关于市本级推行政府采购信用承诺制的通知（试行）》新财购（2021）13号的要求，供应商在投标（响应时），按照规定提供信用承诺函，无需再提交下述证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供以下相关证明材料以核实中标（成交）供应商承诺事项的真实性。		
序号	资格审查资料	
1	具有独立承担民事责任的能力（投标时无需提供）	
2	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标时无需提供）	
3	开标时间前纳税期限内的完税或缴税凭证或税务机关出具的依法缴纳税收的证明材料（投标时无需提供）	
4	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（投标时无需提供）	
5	有依法缴纳社会保障资金的良好记录（投标时无需提供）	
6	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（投标时无需提供）	
7	信用记录查询（投标时无需提供）	

以上资料应在投标文件“资格标文件部分”中按要求提交，否则将认定为不合格。只有通过资格审查的合格投标人才能进入下一步评标程序。

（三）评标办法

1. 本项目采用综合评分法，总分为 100 分。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2. 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

3. 使用综合评分法的采购项目，提供核心产品相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

4. 本招标文件如载明有核心产品的，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。

5. 评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。

6. 投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

（四）评标程序

1、符合性审查

评标委员会依据招标文件规定，对合格投标人投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

序号	评审内容	评审标准
1	投标函	符合“第七部分”内容要求
2	采购项目承诺书	符合“第七部分”内容要求
3	反商业贿赂承诺书	符合“第七部分”内容要求
4	售后服务承诺	符合“第七部分”内容要求
5	开标一览表	符合“第七部分”内容要求
6	投标报价明细表	符合“第七部分”内容要求
7	投标货物技术偏离表	符合“第七部分”内容要求
8	政府采购节能、环保产品汇总表	符合“第七部分”内容要求

9	其他	符合招标文件内容要求
---	----	------------

对通过符合性审查的投标文件才能进行详细评审。

2、详细评审（100分）

评标项目	评标分值	评标方法描述
一、商务部分（32分）	1、业绩（6分）	自 2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准），投标人每提供 1 份类似项目业绩得 3 分，最多得 6 分。 注：提供合同、中标通知书、省（市）级政府采购网或省（市）级公共资源交易中心中标结果公告网站截图证明材料。
	2、政府采购节能/环保认证（2分）	1、投报货物中每提供一款属于节能产品的（属强制采购的产品除外）得 1 分，最多 1 分。 2、投报货物中每提供一款环境标志产品的产品的得 1 分，最多 1 分。 注：（1）产品是指所投货物的成品，供应商必须在投标文件中提供节能产品或环境标志产品认证证书扫描件，否则，评委会有权不予认可。 （2）本条款按照“财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知”（财库〔2019〕9 号）执行。
	3、服务承诺（6分）	根据投标人对该项目的服务承诺（服务承诺应包含售后服务承诺，质保期内外服务承诺，安装调试验收承诺等方面），进行评比打分。全面合理、详细、切实可行的得 6 分；基本合理可行的得 4 分；一般合理得 2 分；合理性欠缺的得 1 分；未提供服务承诺的不得分。
	4、售后服务和培训方案（18分）	1、售后服务方案（12分） 根据投标供应商针对本项目的售后服务方案进行评分，提供的售后服务方案，主要内容包含但不限于：（1）售后服务方案；（2）现场服务措施；（3）保修期内故障处理流程；（4）具体响应时间到场时间；（5）一般故障解决时间；（6）如遇重大突发事件现象等严重影响设备使用，需要的服务计划及承诺优得 12 分； 根据投标供应商针对本项目的售后服务方案进行评分，提供的售后服务方案，主要内容包含但不限于：（1）售后服务方案；（2）现场服务措施；（3）保修期内故障处理流程；（4）具体响应时间到场时间；（5）一般故障解决时间；（6）如遇重大突发事件现象等严重影响设备使用，需要的服务计划及承诺合理的得 8 分； 根据投标供应商针对本项目的售后服务方案进行评分，提供的售后服务方案，主要内容包含但不限于：（1）售后服务方案；（2）现场服务措施；（3）保修期内

		<p>故障处理流程；（4）具体响应时间到场时间；（5）一般故障解决时间；（6）如遇重大突发事件现象等严重影响设备使用，需要的服务计划及承诺一般的得4分；未提供不得分。</p> <p>2、培训方案（6分）</p> <p>根据投标投标人针对本项目的培训方案进行评分，方案内容至少包括（1）培训方案；（2）培训目标；（3）培训方式；（4）培训对象；（5）培训内容；（6）培训考核。方案专门针对本项目、符合本项目实际需求的得6分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的每一项扣1分，扣完为止。</p>
技术 标部 分（38 分）	1、产品技术指标（15分）	<p>（1）所投产品各项技术指标要求均满足采购文件要求的，得15分；</p> <p>（2）产品技术指标加★项的，如有一处负偏差，扣2分，扣完为止；</p> <p>（3）产品技术指标未加★项的，如有一处负偏差，则扣1分，扣完为止。</p> <p>注：技术部分各评委打分汇总取算术平均值作为投标人的技术得分，保留小数点后二位。</p>
	2、供货方案（9分）	<p>根据投标投标人针对本项目的供货方案进行评分，方案内容至少包括（1）供货目标；（2）供货流程；（3）入库验收；（4）供货安排；（5）供货方式；（6）供货人员与设备；（7）质量控制；（8）应急处理；（9）供货服务保障；方案专门针对本项目、符合本项目实际需求的得9分，每缺少一项内容，或内容明显错误，或内容非专门针对本项目，或内容不能满足本项目实际需求的每一项扣1分，扣完为止。</p>
	3、项目实施方案（7分）	<p>根据投标人提供的实施方案，从项目安装调试方案，项目实施人员，质量保证方案，备品备件等方面进行评议：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 对项目需求理解分析全面的得7分； 2. 对项目需求理解较全面的得5分； 3. 对项目需求理解不够全面的得3分； 4. 对项目需求理解较差得1分； 5. 实施组织方案存在严重缺项，或无此内容的不得分。
	4、网络安全保障服务及应急处置（7分）	<p>结合本项目实际，针对本项目采购内容提供服务期内网络安全服务保障及应急处置方案。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、能够充分结合本项目实际，网络安全保障服务得当有力，应急处置预案制定全面完善，有较强可操作性的，得7分； 2、能够结合本项目实际，网络安全保障服务较为合理，应急处置预案制定较为完善，具有可操作性的，得5分；

	<p>3、能够部分结合本项目实际，网络安全保障服务基本合理，应急处置预案制定基本完善的，得 3 分；</p> <p>4、未能够结合本项目实际，网络安全保障服务粗略，应急处置预案制定粗略的，得 1 分；</p> <p>5、本项缺项得 0 分。</p>
<p>三、价格部分 (30 分)</p>	<p>1、价格分采用低价优先法计算，即通过资格性和符合性审查且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分 30 分。</p> <p>2、其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×30 注：（1）价格分计算保留小数点后两位。 （2）为了促进中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第六条和财库（2020）46 号的规定，给予小型和微型企业产品（供应商提供的货物由小微企业制造，即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）价格 20% 的扣除，用扣除后的价格参与评审，小微企业产品投报报价=小微企业产品报价×（1-20%）。中小企业划型标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）。 （3）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68 号）文件规定，监狱企业视同小型、微型企业，评审中享受价格 20%扣除，用扣除后的价格参与评审，监狱企业产品投报报价=监狱企业产品报价×（1-20%）。（须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则被视为不接受投报报价的扣除，用原投报报价参与评审）。 （4）根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141 号）文件规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，评审中享受价格 20%扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位产品投报报价=残疾人福利性单位产品报价×（1-20%）。 注：以上价格扣除政策只享受一次，不得重复享受。</p>

备注：

1. 技术部分某一处技术参数存在细微负偏差或重大负偏差的认定，均由评标委员会一致认定，如评标委员会在技术部分某一处技术参数存在细微负偏差或重大负偏差的认定上出现意见分歧，由评标委员会进行表决，以少数服从多数原则确定，并作记录。

2、在评标过程中，经评标委员会认定技术部分某一处技术参数确实具有唯一的指向性的，该项技术参数将不列入评价/评审标准。

第七部分 投标文件格式

_____ (项目名称)

投标文件

项目编号：

投标人： _____ (电子签章)

法定代表人： _____ (电子签章)

目 录

第一部分 资格标文件

- 一、授权委托书
- 二、有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书或其他有效登记证书
- 三、新乡市政府采购供应商信用承诺函

第二部分 商务标文件

- 一、投标函
- 二、采购项目承诺书
- 三、反商业贿赂承诺书
- 四、售后服务承诺

第三部分 技术标文件

- 一、开标一览表
- 二、投标报价明细表
- 三、投标货物技术偏离表

第四部分 其他部分（投标人认为需要提供的其他资料）

- 一、中小企业声明函（如有）
- 二、残疾人福利性单位声明函（如有）
- 三、监狱企业证明材料（如有）
- 四、政府采购节能、环保产品汇总表（如有）
- 五、其它资料（投标人认为需要提供的其他资料）

资格标文件（资格审查资料）

一、授权委托书

致：__（采购人名称）

唯一授权委托人姓名：__ 性别：__ 出生日期：__ 年__月__日 联系方式：_____ 电子邮箱：_____。

兹委托上述授权委托人代表我（我单位）参加本项目招投标事宜并授权其全权办理以下事宜：

1. 参加投标活动；
2. 出席开标会议，提交投标文件，答复评委会的质询，向评委会出示有关证明资料；
3. 签订与中标事宜有关的合同；
4. 负责合同的履行、服务以及在合同履行过程中有关事宜的洽谈和处理；

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认，受托人无转委托权。

附件：1. 法定代表人身份证扫描件（正、反两面）

2. 授权委托人身份证扫描件（正、反两面）

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期：_____年____月____日

特别提示：

1. 如投标人委托本单位法定代表人参加投标活动的，也必须提供授权委托书，否则，将不能通过符合性检查。

附：法定代表人身份证扫描件
（正、反两面）

附：委托代理人身份证扫描件
（正、反两面）

二、有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书或其他有效登记证书

附：有效的企业营业执照副本或事业单位法人证书或其他有效登记证书扫描件

三、新乡市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为提供虚假材料谋取中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

投标人：_____ (电子签章)

法定代表人：_____ (电子签章)

日期：_____年 _____月 _____日

注：1.供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应投标文件要求，按无效投标处理。

商务标文件 (格式)

一、投标函

致：_____(采购人名称)

我方愿参加贵方组织的(项目名称)_____ (项目编号)_____ 投标活动，并对此项目进行投标。我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1. 我方同意在本项目招标文件中规定的开标日起 90 天内（日历日）遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均对我方具有约束力。

2. 我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (6) 没有发生重大经济纠纷、经济犯罪和走私犯罪记录；

3. **我方是在法律、财务和运作上独立的投标人，我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。**

4. 我方承诺提供的全部投标文件，包括加密的电子投标文件，内容一致，均为我方真实意思表示。

5. 我方按招标文件要求提供和交付本次采购项目货物和服务的投标总报价以《开标一览表》中的投标总价为准。

6. 我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中予以明确特别说明。我方承诺接受招标文件中“第四部分 合同条款”的全部条款且无任何异议。

7. 如果我们的投标文件被接受，我们将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行合同的义务。

8. 我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标。

9. 我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

10. **我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。**

11. 我方在投标之前已经与贵方或采购人进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

12. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

与本投标有关的一切往来通讯请寄：

地址： _____

邮编： _____ 联系电话： _____

投标人： _____ (电子签章)

法定代表人： _____ (电子签章)

日 期： _____年____月____日

二、采购项目承诺书

致：_____(采购人名称)_____

本承诺书作为我方参加政府采购项目投标文件不可分割的一部分。我方参加本次投标特郑重做出如下承诺：

本承诺书作为我方参加政府采购项目投标文件不可分割的一部分。我方参加本次投标特郑重做出如下承诺：

1、我方将严格履行招标文件中规定的每一项要求，按所投服务的质量及约定的服务期保质、保量提供货物和相关服务，保证所提供的产品及服务标准均符合国家相关标准规范或强制性规定，符合招标文件各项技术参数要求的规定；

2、如无法按我方承诺期限如期供货及服务，我方愿按合同条款承担相应违约责任，对采购人造成损失的，我方愿承担相应赔偿责任；

3、采购人验收时如发现我方所提供服务与投标文件中所承诺的服务质量、规格、技术参数要求不符的，我方将立即无条件更换。如因此造成服务期超出我方承诺期限的，我方愿承担合同约定的违约责任；

4、我方提供的服务如不能满足招标文件要求的，采购人有权拒绝接收；

5、如评标委员会确定我方为本项目的中标候选人或中标人，在公示期内或领取中标通知书后，我方无正当理由（如自身报价失误、无法组织及时提供服务、资金不到位、帐户无法正常使用等）放弃中标候选人资格或中标人资格，我方愿接受财政部门做出的记入不良诚信记录、网上曝光、禁止参加政府采购活动等的处理；

6、我方已详细阅读了本招标文件，保证可以完全响应招标文件中所有商务、技术要求，并理解你方或评标委员会对我方进行资格审查的权利，如在资格审查中发现我方存在有违规行为愿承担相应法律责任。

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期：_____年____月____日

三、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在招标活动中，我方保证做到：

一、公平竞争参加本次招标活动。

二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人： _____ (电子签章)

法定代表人： _____ (电子签章)

日期： _____年____月____日

四、售后服务承诺（格式自拟）

投标人： _____(电子签章)

法定代表人： _____(电子签章)

日 期： _____年____月____日

技术标文件 (格式)

一、开标一览表

标 题	内 容
投标单位名称:	
项目名称:	
分包编号:	
报价金额 (小写):	
报价金额 (大写):	
交货及完工期:	

投标人: _____ (电子签章)

日 期: _____年____月____日

填写说明:

- 1、开标一览表中的“投标报价”应包括招标文件所采购全部内容，交货及完工期即合同履行期限。
- 2、投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标过程中合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
- 3、本项目文件及公告中的项目编号和交易中心电子系统产生的项目编号（分包编号）均为有效编号，在评审时应均予以认可。

二、投标报价明细表（格式自拟）

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期：_____年____月____日

注：1. “投标报价明细表”中的投标总价应当与“开标一览表”中的“报价金额”一致；
2. 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标过程中合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

三、投标货物技术偏离表

序号	投报名称	招标文件技术要求 (列明技术配置)	投标文件技术响应情况(列明所投报的技术配置)	偏差描述(描述技术是否具有负偏差)
.....			

投标人：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

日期：_____年____月____日

注：1. 投标人必须按要求规范填写所有投报项的技术偏差表。
2. 投标人必须根据所投项的实际情况如实填写，评委会如发现有虚假描述的，技术标部分将视为 0 分。

其他部分

（投标人认为需要提供的其他资料）

一、中小企业声明函（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、投标产品非中小微企业生产的可不提供或在空格内填写“/”

二、残疾人福利性单位声明函（如有）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：_____（电子签章）

日期：_____年____月____日

（投标人非残疾人福利性单位的可不提供或在空格内填写“/”）

三、监狱企业证明材料（如有）

投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

投标人：_____（电子签章）

日期：_____年____月____日

（投标人非监狱企业的可不提供或在空格内填写“/”）

四、政府采购节能、环保产品汇总表（如有）

序号	投报产品名称	制造商	品牌	型号(应和证书内的完全一致)	节能产品		环境标志产品认证证书编号
					是否属于强制采购产品	节能标志认证证书号	

投标人：_____（电子签章）

日期：_____年____月____日

注：

1. 本表只填写属于政府采购节能或环保产品的投标产品，无相应产品的本表可以不填。
2. 认证证书编号必须填写中国节能产品认证证书证书号、或中国环境标志产品认证证书编号，否则评审小组不予认可。

五、其它资料（（投标人认为需要提供的其他资料））

1、供应商详细信息表

供应商名称	
统一社会信用代码	
供应商地址	
供应商企业规模 (大型、中型、小型、微型、 其他)	
供应商开户行	
供应商账号名称	
供应商账号	
供应商代表姓名	
供应商手机号	
供应商拥有者性别	_____男/女（指拥有中标（成交）供应商 51%以上绝对所有权的性别；绝对所有权拥有者可以是一个人，也可以是多人合计计算。）
供应商所在城市区域(地址)	

2、投报货物（产品）信息表

序号	投标货物名称	品牌	制造商全称	制造商规模 (大型、中型、小型、微型、其他)	制造商所在区域(地址)	是否绿色建材	产品属性		
							是否环保	是否节能节水	是否自主创新
1									
2									
3									
..								

注：供应商应如实填写投报货物（产品）信息表，如虚假填写造成的一切后果由供应商自行承担。

3、其它需要提供的资料（投标人认为需要提供的其他资料）