

八、第一次报价表

标 题	内 容
投标单位名称：	河南世甲教育科技有限公司
项目名称及标段：	项目名称：新乡县教育体育局新乡县合河乡西永康幼儿园保教设施等采购项目（二次）三标段
分包编号：	新乡县政采竞谈-2025-79-3
报价金额（小写）：	63979.00 元
报价金额（大写）：	陆万叁仟玖佰柒拾玖元整
交货及完工期：	2025年12月11日

供应商名称：（电子签章） 河南世甲教育科技有限公司

法定代表人：（电子签章） 裴新飞

日 期： 2025年12月11日

填写说明：第一次报价表中的“报价金额”应包括竞争性谈判文件所规定的采购全部内容及相关所有费用；



最终报价表

标段(包)编号: (县区)2025TPDL260号-4

序号	名称	单位	报价	报价(大写)	备注
1	投标总价	元	48500.00	肆万捌仟伍佰元整	

说明:

1. 所有价格均用人民币表示, 单位为元, 精确到小数点后两位。

供应商法定代表人或法定代表人授权代表签字: 裴新飞

供应商名称(盖章):

报价日期: 2025-12-12



二、新乡市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：新乡县教育体育局或中韵天隆工程集团有限公司

单位名称（自然人姓名）：河南世甲教育科技有限公司（裴新飞）

统一社会信用代码（身份证号码）：91410702MADD4MGX6T（410727198907154165）

法定代表人（负责人）：裴新飞（裴新飞）

联系地址和电话：河南省新乡市红旗区向阳路与牧野大道交叉口向西 200 米路北张庄社区 4 号楼 23 楼 2302 室、电话 13323801633

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件，当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视为提供虚假材料谋取中标、成交。按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

供应商（电子章）：河南世甲教育科技有限公司

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：裴新飞

日期：2025 年 12 月 11 日

注：

1. 供应商须在响应文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应竞争性谈判文件要求，按无效投标处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。



九、投标报价明细表

价格单位：人民币元

序号	投标货物名称	品牌及型号	技术配置参数	单位	数量	单价	小计	免费质保期	备注
1	电磁大锅灶	新威达 XWD-002	规格：单头；功率：20KW-25KW；额定电压：380V/50Hz；锅外径：800-900mm；锅深度：250-265mm；锅内容量：72-82L；使用人数：200-300人；不锈钢材质，钢板厚度≥1.2mm，双重防辐射外壳设计，性能安全可靠，超静音灶具设计，挡位：八档磁控开关。质保期：主机及主要零部件质保时长3年，接水高度≥90cm。（响应文件中附第三方 CMA 或 CNAS 检测报告）	台	1	3520.00	3520.00	3年	完全响应谈判文件
2	电热开水器	香厨 XC-FC12	电压：380V；功率：12KW；容量：≥100L；产水量：≥100L/h；容量：≥100L；水龙头：2个 保修期：主机及主要零部件保修时长不少于1年。	台	1	1740.00	1740.00	3年	完全响应谈判文件
3	直饮机	香厨 XC-H-2	水胆容量不少于30L，一开一温，智能控制：智能控水水不开则无水出，避免饮用生水。水质经高品质pp棉，颗粒活性炭，压缩活性炭等多级过滤，水质口感甘甜，经开水降温，安全卫生，全圆弧形尖角设计，防漏电及低压24V设计，全封闭304#不锈钢管道，绝无生熟水混合，高效冷热循环交换器，超强省电，双联阀技术降低能耗，超静音，压力双聚能冷热循环原理，高效转温节能降耗，质保期：主机及主要零部件质保时长≥1年；接水高度≥90cm，尺寸≥60×35×95cm。（响应文件中附第三方 CMA 或 CNAS 检测报告）	台	1	2490.00	4980.00	3年	完全响应谈判文件
4	冰柜	冰熊 BD/BC488	卧式冷藏冷冻转换柜，净重：72kg 制冷方式：单温；放置方式：卧式功能：冷藏冷冻容量：251L(含)-300L(含) 冷冻能力：16kg/24h(含)-25kg/24h(含) 耗电量：2.5Kwh/24h 以上。保修期：主机及主要零部件保修时长≥1年。	台	1	3126.00	3126.00	3年	完全响应谈判文件

5	留样柜	加诗诗 120 型	容积:不少于 138L; 箱门结构:单门式; 颜色分类:镀锌管, 选用 R134a 制冷剂, 箱体采用环保型材料整体发泡, 箱内冷气快速循环, 温度均匀, 数字控温系统, 液晶数字清晰显示温度。质保期: 主机及主要零部件质保时长≥1 年。尺寸: ≥50 × 52 × 163cm。 (响应文件中附第三方 CMA 或 CNAS 检测报告)	台	1	1595.00	1595.00	3 年	完全响应谈判文件
6	蒸饭车	金宝厨 KZ-50	双门 24 盘, 全自动电脑版, 380 伏, 功率: 24 千瓦, 外形尺寸: 不小于 1380*580*1460, 采用一次性冲压成型拖撑及一次性拉伸成型不锈钢饭盘, 保温层采用聚氨酯一次性发泡成型。质保期: 主机及主要零部件质保时长≥1 年。 (响应文件中附第三方 CMA 或 CNAS 检测报告)	台	1	3770.00	3770.00	3 年	完全响应谈判文件
7	消毒柜	鲁汇 ZTP910G R	额定功率: 1200W; 产品尺寸: ≥ 1000*450*1610mm; 开门方式: 对开门; 5 层层距均为: ≥ 25cm; 箱体材料: 普通不锈钢箱体, 优质铝合金门框, 耐高温玻璃面板, 不锈钢圆柱拉手。质保期: 主机及主要零部件质保时长≥1 年。 1. 在满载状态下, 开启样机运行温度 125℃, 运行时间 90min, 其消毒柜每层各点对大肠杆菌的杀灭对数值均>3.0, 符合 GB 17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》的规定(杀灭对数值≥3.00)。 2. 在满载状态下, 开启样机运行温度 125℃, 运行时间 90min, 其消毒柜每层各点对脊髓灰质炎病毒的灭活对数值均>4.00, 符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》的规定(灭活对数值≥4.00)。 3. 在满载状态下, 开启样机运行温度 125℃, 运行时间 90min, 消毒柜内各点消毒温度均高于 125℃, 消毒时间>15min, 符合 GB17988-2008《食具消毒柜安全和卫生要求》二星级的要求。 (响应文件中附第三方 CMA 或 CNAS 检测报告)	台		3260.00	3260.00	3 年	完全响应谈判文件
8	小型消毒柜(壁挂式)	鲁汇 ZTP915G R	尺寸≥420*320*680mm, 安装方式: 壁挂式, 含安装支架; 产品特点: 不锈钢箱体、内胆; 平光透明印花	台	4	1026.00	4104.00	3 年	完全响应谈判

			玻璃,暗藏式拉手;铝合金门柱,无压板门封,美观耐用;智能微电脑自动控制,指示灯显示;远红外线高温消毒,高效杀灭病菌;开门断电设计,防止臭氧泄漏,安全可靠;过载过热保护装置。(响应文件中附第三方 CMA 或 CNAS 检测报告)						文件
9	油烟净化一体机	宇丰 QH-ZG-D	1、一体烟罩式结构,长度 ≥ 2.5 米,宽度 ≥ 1.35 米,内置油烟净化系统,无需额外增加排风动力和净化设备; 2、特级防火:设备前端防火设计,液沫洗涤,从源头上杜绝火灾隐患; 3、材质做工:整体结构采用不锈钢,外观靓丽,结实耐用,厚度 $\geq 1\text{mm}$; 4、电路保护:单台设备都具备漏电保护功能; 5、节能省电:单台设备能够独立开关机,用哪一台开哪一台,单台设备功率低于 1.5kw; 6、安全环保:风机和管道不积油,不用人工清洗管道; 7、自动清洗:水泵采用进口高品质水泵,具备自动清洗功能; 8、风口方向:出风口可根据现场情况,前后左右四个方向任意转动; 9、智能控制:具备相关软件智能控制功能,一键式开关,减少人员劳动强度; 10、平均净化率应达到 95% 及以上,提供国家认可的检测报告予以佐证(响应文件中附第三方检测报告)	套	1	13500.00	13500.00	3 年	完全响应谈判文件
10	电烤箱	福得 LKB-101	两层四盘;外形尺寸: $\geq 1230*820*1250\text{cm}$;功率 13.2kw,加热方式:电热;温度调节范围:室温-300℃;不含烤盘;不锈钢面板,双温控,超宽面数显仪表,数显计时器后箱排气阀门;全不锈钢面板结构,吊拉式自动回位门铰,永不生锈,坚固耐用;玻璃大透窗设计,箱内工作状态一目了然;全密封式整体耐高温材料保温结构,保温性能好,加热时间短;内置全自动控温探头;优质高效的烘烤发热	台	1	3980.00	3980.00	3 年	完全响应谈判文件

			管,升温时间快,工作寿命长;设300℃超高温自复位断路保护器,精密准确的定时控制装置,烘烤更轻松自如。炉面、炉底温度双重控制,具有最佳的烘烤温度环境;双层玻璃棉,保温效果好,从而达到节能效果。						
11	电饼铛	福得 YXD45	控温范围: 50-250℃; 锅盘尺寸: ≥56CM; 功率 5kw; 整体压铸铝铛,采用食品级铝材,密度高,导热快; 电热管,升温快,电热管防潮防潮湿使用寿命更长,节能减耗; 微电脑控制系统,纯银转换触点,经久耐用,温控探头,专业微芯片技术拉簧式起盖方式,操作轻松自如,持久耐用。	台	1	1740.00	1740.00	3年	完全 响应 谈判 文件
12	单炒单温(单头单尾)电炒炉灶	新威达 XWD-001	外形尺寸: ≥1000mm*1100mm (800+400)mm; 15KW/380V, 锅外径: 650-750mm; 锅深度: 210-240mm; 锅内容量: 32-37L 加厚食品级不锈钢机身,表面防水,一体成型整体面板光滑、坚固、美观、易清洁,连体式进水结构。15KW 的大功率感应区域,速度快,能效高。耐磨损、耐高温、防爆裂、抗冲击的凹面微晶板,其设计和形状可牢靠放置炒锅。磁控 8 档大火力, 360 度均匀发热,铜芯线盘,先进的电磁感应加热技术,让锅具直接快速均匀受热,智能抛锅零等待,抛锅高度可达 16cm。完美的节能方式,当锅具移开后,马上进入节能状态。防水防雾快速散热降温,无噪音,无辐射。 提供所用不锈钢板经 1000 小时盐雾试验(符合 GB/T10125-2010)标准,符合 GB/T6461-2002 进行评级达到保护等级 10 级,检验面无锈蚀现象,检验合格的检测报告; 不会因后厨水渍环境下产生锈蚀、断裂、坍塌; 提供板材采用耐高温、阻燃材料,以防安全隐患,测试耐火完整性≥120min 后,背火面未出现持续性达 10s 或 10s 以上火焰,试件未丧失耐火完整性,符合 GB/T9978.1-2008 国家标准,检验合格的检测报告; 符合	台		3045.00	3045.00	3年	完全 响应 谈判 文件

			GB8624-2012 国家标准, 燃烧性能等级符合 A1 要求, 提供检验合格的检测报告; 提供中餐燃气灶所用不锈钢板符合 GB/T24170.1-2023 标准, 并出具检验合格的检测报告; 防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌。 (响应文件中附第三方 CMA 或 CNAS 检测报告)						
13	双层工作台	盛远 SYGZT-01	尺寸: ≥1500*800*900cm; 采用 304 不锈钢板制作; 不锈钢面板、面板加强筋、底板、底板加强筋、工作台面板下垫加厚细木工板; 脚管采用 Φ38mm 加厚不锈钢圆管, Φ48 全钢可调节, 钢板厚度 ≥0.8mm。	台	4	1530.00	6120.00	3 年	完全响应谈判文件
14	三星水池	盛远 SYSC-03	尺寸: ≥1800*600*800cm; 采用优质不锈钢板制作; 台面、星盆采用加厚不锈钢机冲; 脚管采用 Φ38 加厚不锈钢圆管; 横档采用 Φ25 不锈钢圆管; 调节脚采用全钢重型可调节脚组成; 配星盆去水槽, 隔渣漏, 钢板厚度 ≥0.8mm。	台	2	1740.00	3480.00	3 年	完全响应谈判文件
15	四层货架	盛远 SYHJ-04A	尺寸: ≥1200*500*1500cm; 采用 304 不锈钢板制作; 层板采用加厚不锈钢面板; 脚管采用 Φ38mm 加厚不锈钢圆管; 配 Φ38mm 全钢调节脚。 提供生产货架不锈钢板符合 GB/T24170.1-2023 标准, 并出具检验合格的检测报告; 防止设备在后厨潮湿温热环境中滋生细菌; 提供生产货架不锈钢板经 1200h 盐雾试验, 符合 GB/T10125-2021 国家标准, 符合 GB/T10125-2021 进行评级达到保护等级 10 级; 经检验面无锈蚀现象, (响应文件中附第三方 CMA 或 CNAS 检测报告)	台	3	1058.00	3174.00	3 年	完全响应谈判文件
16	米面架	盛远 SYGYG403	尺寸: ≥1500*600*400cm; 采用 304 不锈钢板制作; 立柱采用 38*38 不锈钢方管; 横档采用 ≥20*38 不锈钢方管; 每层为格栅式结构。	台	2	910.00	1820.00	3 年	完全响应谈判文件
17	更衣柜	盛远 SYGYG32B	六格, 带锁; 型号: ≥900*400*1800cm, 采用优质 201 不锈钢板 ≥0.6 厚, 经精裁、冲压、折弯、碰焊而成; 表面经酸洗、磷化、除油除锈、高温静电粉末喷塑。内部尺寸高度 120~150cm, 宽度 80~100cm, 深度 35~45cm; 门宽度	台	1	1025.00	1025.00	3 年	完全响应谈判文件

		25~35cm, 高度 120~150cm, 厚度 0.6~1.2mm; 柜体≥900*400*1800cm。					
合计	人民币大写: 陆万叁仟玖佰柒拾玖元整 小写: 63979.00 元						



投标供应商: (电子签章) 河南世甲教育科技有限公司

法定代表人: (电子签章)



日期: 2025 年 12 月 11 日

- 注: 1. 以上表中各项可进一步细分, 栏数不够可自加或附表;
2. “投标报价明细表”中的“投标总价”应当与“开标一览表”中的“投标总价”一致;
3. 投标人应按竞争性谈判文件中《采购需求》所列货物填写本表。
4. 对于质保期末填写部分, 视为供应商未响应竞争性谈判文件要求。



六、服务承诺

供应商自行编写包括但不限于下述内容的服务承诺：

1. 针对本项目，供应商做出售前、售中及售后包括但不限于产品质量、使用寿命和设备交付使用后的保修时间承诺等
2. 有利于采购人的其他实质性优惠及服务承诺
3. 接到采购人通知或整改通知后的响应时间、替采购人排忧解难、为采购人节约资金等方面的承诺。

售后服务实施方案



6.1 针对本项目，我公司做出售前、售中及售后包括但不限于产品质量、使用寿命和设备交付使用后的保修时间承诺等

我公司已全面了解项目名称：新乡县教育体育局新乡县合河乡西永康幼儿园保教设施等采购项目（二次）三标段、（项目编号：新乡县政采竞谈-2025-79、（县区）2025TPDL260号）的招标文件的所有内容，我公司秉承“以客户为中心，为客户创造价值”的经营宗旨来服务。

售前：中标后我公司按照合同中规定的设备型号、质量、数量严格把关。

售中：我公司按质量总目标分解成各制造环节的分目标，将各质量分目标，落实到人。各质量责任制层层挂牌，层层落实。本公司建立质量管理责任制，从总经理的岗位向下到每一个岗位都有质量责任，每一个岗位都是由经过培训的、具有技术任职资格的、身体健康的、业务素质符合要求的人员在岗工作。这些人员具有较高的工作责任心，胜任本职工作，尽职尽责。

各产品比较复杂的工序，由专业技术员编写详细技术措施、技术交底文件，交代具体的制造方法、注意事项以及质量要求，由工种制造员组织向操作者交底。交货要有文字纪要，内容明确突出重点，指出必须遵守的问题。

“三检制”仍是制造企业内部质量保证的手段之一。本流程按各个作业区，分别派出专职质检员跟班检查，每道工序完成后，由制造员组织上、下工序班组执行交接，质检员复检。隐蔽产品应提前通知监理、质检站进行检查。

售后：

- 1) 售后前端建立维护台账，逐一列明货物售后内容、范围及目的；
- 2) 售后中端定期不定期检查回访，对售后高发内容进行特别的关注和排查，以防止应急状况发生影响货物正常运行；
- 3) 售后末端对已发生的售后问题进行原因分析，再排查其他易发生状况的情形，做到防微杜渐。

产品质量符合国家或行业规定的合格标准，满足采购人提出的技术标准及要求。我公司保证所供货物的全部组成是全新的、未使用过的一级正品。我公司根据以往多年丰富的产品生产经验，深刻认识到，产品的质量是靠在生产中创造出来的，而不是靠检验出来的。因此，把产品的质量从事后检验变为事前控制，严格控制生产过程中的每一个环节。根据产品特点和创优目标的需要，制定一系列规章制度，将技术工作和主要工序环节纳入制度化、规范化管理轨道。

我公司河南世甲教育科技有限公司，售后机构地址是河南省新乡市红旗区向阳路与牧野大道交叉口向西 200 米路北张庄社区 4 号楼 23 楼 2302 室。售后服务机构营业执照如下：



自公司成立以来多次涉及幼儿园厨房设备等成品，具备专业的维修及售后服务能力，针对本项目我公司特设专项售后服务小组，项目售后服务总负责人，裴新飞项目经理，24小时售后服务热线：13323801633，全权处理此项目的供货、售后服务过程中的一切事宜。



使用寿命和设备使用后的保修时间承诺等

对于此采购项目的管理工作：我公司将在产品安装、调试前派驻维修班组入驻并成立维修点，建立维修中心对系统维修点进行支持；当接收到报修电话时，按以下维修服务工作要求进行维修。

- (1) 维修人员在现场维修时，应有明显标志佩戴工作证，以便识别。
- (2) 建立维修质量档案，每次发生的故障及维修事项均应做简明记录，便于汇总产品的使用情况及易出现故障的所在，并针对产品易出现的故障，采取必要的措施防止。
- (3) 进行定期或不定期的巡查回访工作，主动征询产品使用者及管理者的意见，发现问题

题及时处理。

(4) 接到使用者或管理者报告产品故障电话，立即做出电话响应，1小时内到达现场。自备交通工具到现场进行处理解决问题、达到客户满意并恢复正常使用。

(5) 在非正常工作时间（包含非工作日及国家法定节假日），接到使用者或管理者报告产品维修的消息后，立即协调维修专员。2小时内自备交通工具到现场进行处理解决问题、达到客户满意并恢复正常使用。

(6) 维修人员根据维修情况，主动反馈给项目单位管理人员，并签字确认。

(7) 完成维修任务之后两周内，电话回访，了解维修产品使用情况并做好记录。完成维修任务之后一个月内，实地回访，查看、维护产品外观情况。

(8) 我方承诺：项目所有产品自采购人出具验收报告之日起产品免费质保期为三年。

(9) 免费保修期内，我方负责对其提供的设备进行维修，不收取任何额外费用。质保期外产生的维护保养只收取更换的零配件的成本费用，不产生其他费用。

供应商名称：（电子签章）河南世甲教育科技有限公司

法定代表人：（电子签章）裴新飞

日期：2025年12月11日