

淮滨县教育体育局淮滨县小型健身
中心项目
(一包)

招 标 文 件

采 购 人：淮滨县教育体育局

采购代理机构：河南同舟工程咨询有限公司

日 期：二〇二五年十一月

目 录

第一章 招标公告.....	03
第二章 投标人须知.....	07
第三章 评标办法.....	19
第四章 合同主要条款及格式.....	23
第五章 采购项目产品技术标准与要求.....	25
第六章 投标文件格式.....	43

电子招投标特别提示

一、供应商注册

凡有意参加本项目的供应商，请登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。供应商应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

二、办理 CA 数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。供应商根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择 CA 数字证书服务商，线上、线下办理 CA 数字证书。

三、采购文件获取方式

供应商凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载采购文件及资料（操作程序详见“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”网站下载专区栏目里供应商操作手册）。采购文件(*.XYZF 格式)下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站下载专区栏目内下载或在采购文件领取页面下载）。

四、响应文件制作

响应文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，响应文件格式为“*.XYTF”。（政府采购类项目不收取采购文件费用）

供应商须在响应文件递交截止时间前制作并提交。

五、响应文件的签字和盖章要求

签字和盖章的要求应符合“第六章投标文件格式”相应要求。

六、响应文件份数

加密的电子响应文件壹份 (*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

七、响应文件的递交

1、电子响应文件的递交

各供应商应在响应文件提交截止时间前上传加密的电子响应文件 (*.XYTF) 到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请供应商在上传前务必认真检查上传响应文件是否完整、正确。

2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为

<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening/bidhall/xinyang/login.html>，供应商无需

寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

八、澄清与变更

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求采购人对采购文件予以澄清。澄清或修改的内容在淮滨县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，供应商应在响应文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

九、其他注意事项

潜在供应商有异议的，可以在公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人与采购代理机构提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（企业营业执照复印件及本人身份证复印件（加盖单位公章）一并提交），以质疑函接收确认日期作为受理时间；逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

十、特别提醒

响应文件中的扫描件，在确保清晰的前提下，每张最好控制在 500kb 内，生成的加密电子响应文件最好不要超过 50MB。

第一章 招标公告

项目概况

淮滨县教育体育局淮滨县小型健身中心项目招标项目的潜在投标人应在登陆“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登陆会员系统进行网上投标。获取招标文件，并于2025年12月17日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：淮财公开招标-2025-32
 - 2、项目名称：淮滨县教育体育局淮滨县小型健身中心项目
 - 3、采购方式：公开招标
 - 4、预算金额：2594432.47元
- 最高限价：2594432.47元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	淮财公开招标-2025-32-1	淮滨县教育体育局淮滨县小型健身中心项目一包	1149121.3	1149121.3
2	淮财公开招标-2025-32-2	淮滨县教育体育局淮滨县小型健身中心项目二包	1130071.17	1130071.17
3	淮财公开招标-2025-32-3	淮滨县教育体育局淮滨县小型健身中心项目三包	315240	315240

5、采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：本次采购共分为3个包，其中一包：配置健身器材，二包：装饰装修，三包：国民体质测定器材；具体内容及参数要求详见“招标文件第五章采购项目产品技术标准与要求”。

5.2 资金来源：财政资金

5.3 交货期：合同签订之日起45日历天内。

5.4 质量要求：合格，符合国家、行业及地区现行相关规范和标准。

5.5 质保期：验收合格之日起两年。

注：本项目共分3个包，各供应商可就本项目3个包进行投标，但最多只能中一个包，按包号先后顺序保留包号在前的第一中标候选人资格。

6、合同履行期限：合同签订之日起45日历天内。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：是

二、申请人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

①具有独立承担民事责任的能力（具有独立企业法人资格，营业执照在有效期内）；

②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经审计的财务审计报告，2025年成立的公司提供基本户的开户行开具的银行资信证明）；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺函）；

④有依法缴纳税收和社会保险的良好记录（提供2025年1月以来任意1个月依法缴纳税收和社会保险的证明，成立不足三个月的提供自成立日以来的依法缴纳税收和社会保险的证明，依法免税和免缴纳社会保障金的须提供依法免缴纳证明）；

⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

⑥法律、行政法规规定的其他条件。

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，落实执行促进中小型企业发展政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）等政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1 二包投标人须具备建筑工程施工总承包叁级及以上资质或建筑装修装饰工程专业承包贰级及以上资质，且同时具有有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力；拟派项目经理须具有建筑工程专业贰级及以上注册建造师证（不含临时），具有有效的安全生产考核合格证，且未担任其他在建项目的项目经理（应提供未担任其他在建项目的承诺书）。

3.2 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料；（供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”（跳转至中国执行信息公开网）、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录）；提供查询网页截图加单位公章，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。（提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息截图）

3.4 本项目实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格的投标人其投标将被否决。

三、获取招标文件

1、时间：2025年11月26日00时00分至2025年12月02日23时59分（北京时间）；

2、地点：登陆“全国公共资源交易平台（河南省、信阳市）
(<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>)”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登陆会员系统进行网上投标；

3、方式：

3.1 投标企业登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）
(<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>)”网站进行交易主体注册。自行选择CA数字证书服务商，线上、线下办理CA数字证书。投标人凭CA数字证书登录会员系统后下载招标文件(*.XYZF格式)，下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开。

3.2 请投标人下载招标文件后及时关注系统业务菜单是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

4、售价：招标文件售价0元。

四、投标文件提交的截止时间及地点

- 1、时间：2025年12月17日09时00分（北京时间）
- 2、地点：投标人必须在投标文件提交截止时间前通过信阳市公共资源交易中心电子招投标系统上传加密的电子投标文件(*.XYTF格式)。
- 3、加密电子投标文件逾期上传采购人不予受理。

五、投标文件的开启时间及地点

- 1、时间：2025年12月17日09时00分（北京时间）
- 2、地点：淮滨县公共资源交易中心不见面开标大厅

六、发布公告的媒介及公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·淮滨县）》上发布，招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

- 1、本项目采用“不见面开标”交易方式，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
- 2、投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。
- 3、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。
- 4、不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页—下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。

5、监督部门：淮滨县政府采购管理办公室 联系电话：0376-7775616

八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：淮滨县教育体育局

地 址：信阳市淮滨县淮河大道西段

联 系 人：黄先生

联系方式：13939742338

2. 采购代理机构信息

名 称：河南同舟工程咨询有限公司

地 址：河南省郑州市金水区政六街22号科技大厦3楼307

联 系 人：葛女士

联系方式：15225310608

3. 项目联系方式

联 系 人：黄先生

电 话：13939742338

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1. 1. 2	采购人	采购人：淮滨县教育体育局 地址：信阳市淮滨县淮河大道西段 联系人：黄先生 联系电话：13939742338
1. 1. 3	采购代理机构	代理机构：河南同舟工程咨询有限公司 地址：河南省郑州市金水区政六街22号科技大厦3楼307联系人：葛女士 联系电话：15225310608
1. 1. 4	项目名称	淮滨县教育体育局淮滨县小型健身中心项目
1. 1. 5	采购方式	公开招标
1. 1. 6	预算价（最高限价）	预算价（最高限价）： 一包：1149121.3元 二包：1130071.17元 三包：315240元 投标报价超过预算价（最高限价）按无效投标处理
1. 2. 1	资金来源	财政资金
1. 2. 2	出资比例	100%
1. 3. 1	采购内容	本次采购共分为3个包，其中一包：配置健身器材，二包：装饰装修，三包：国民体质测定器材；具体内容及参数要求详见“招标文件第五章采购项目产品技术标准与要求”。
1. 3. 2	质量要求	合格，符合国家、行业及地区现行相关规范和标准。
1. 3. 3	交货期	合同签订之日起45日历天内。
1. 3. 4	质保期	验收合格之日起两年。
1. 4. 1	投标人资格要求	1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： ①具有独立承担民事责任的能力（具有独立企业法人资格，营业执照在有效期内）； ②具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经审计的财务审计报告，2025年成立的公司提供基本户的开户行开具的银行资信证明）； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供相关证明材料或承诺函）； ④有依法缴纳税收和社会保险的良好记录（提供2025年1月以来任意1个月依法缴纳税收和社会保险的证明，成立不足三个

		<p>月的提供自成立日以来的依法缴纳税收和社会保险的证明，依法免税和免缴纳社会保障金的须提供依法免缴纳证明）；</p> <p>⑤参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；</p> <p>⑥法律、行政法规规定的其他条件。</p> <p>2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，落实执行促进中小型企业政策（监狱企业、残疾人福利性企业视同小微企业）等政府采购政策。</p> <p>3. 本项目的特定资格要求：</p> <p>3.2 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料：（供应商应通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”（跳转至中国执行信息公开网）、“重大税收违法失信主体”，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录）；提供查询网页截图加盖单位公章，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止。</p> <p>3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。（提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息截图）</p> <p>3.4 本项目实行资格后审，资格审查的具体要求见招标文件，资格后审不合格的投标人其投标将被否决。</p>
1.5	付款方式	合同签订时另行约定
2.2.2	投标截止时间	同响应文件开启时间
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后24小时内
2.3	采购人澄清的时间	提交投标文件截止时间15日前
2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后24小时内
3.1	构成投标文件的其他材料	投标人认为其他所需要补充的内容
3.4.1	投标有效期	60日历天（从投标截止之日起算）

3. 5. 8	投标文件签字和盖章要求	1、投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。 2、所有要求法定代表人或其委托代理人签字的地方都须法定代表人或其委托代理人加盖CA印章或签字。
3. 5. 9	投标文件份数及其他要求	加密的电子投标文件壹份 (*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）
4. 2	投标文件递交	1、电子投标文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (*.XYTF)到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening ，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
5. 1	开标时间和地点	开标时间：2025 年 12 月 17 日 09 时 00 分（北京时间） 开标地点：淮滨县公共资源交易中心不见面开标大厅
6. 1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5 人，其中业主评委 1 人（为采购人在职人员或经采购人合法授权具备评标专家资格条件的代表），评审专家 4 人；专家从政府采购专家库中随机抽取。
7. 1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐3名中标候选人。
7. 3	履约保证金	无
8. 1	招标代理服务费	招标代理服务费由中标单位在领取中标通知书时向招标代理机构一次性交纳。（招标代理服务费计算方式参照豫招协〔2023〕002号文：中标金额100万以下的部分按照1.7%计取，100万-500万的部分按照1.2%计取，按差额定率累进法计算。）
8. 2	采购标的所属行业	本采购项目中采购标的属于： 一包和三包：工业，二包：建筑业 注：投标人结合本项目采购标的所属行业按照“国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》”（详见招标文件“第六章 投标文件格式”“八. 中小微型企业声明函”附件内容）填写《中小微型企业声明函》。
其他补充内容	标书雷性分析	文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理。

总则

1. 1 项目概况

1. 1. 1 根据《中华人民共和国政府采购法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1. 1. 2 采购人：见投标人须知前附表。

1. 1. 3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

- 1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。
- 1.1.5 招标方式：见投标人须知前附表。
- 1.1.6 预算价（最高限价）：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源

- 1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。
- 1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

1.3 采购内容、质量要求、交货期、质保期

- 1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。
- 1.3.2 质量要求：见投标人须知前附表。
- 1.3.3 交货期：见投标人须知前附表。
- 1.3.4 质保期：见投标人须知前附表。

1.4.1 投标人资格要求

- 1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。
- 1.4.2 合格的投标人不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标人如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

1.4.3 投标人不得存在下列情形：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 被责令停业的；
- (3) 被暂停或取消投标资格的；
- (4) 财产被接管或冻结的；
- (5) 在最近三年内有骗取中标或严重违约的；
- (6) 在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

1.5 付款方式

见投标人须知前附表。

1.6 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括:

- (1) 招标公告;
- (2) 投标人须知;
- (3) 评标办法;
- (4) 合同主要条款及格式;
- (5) 采购项目产品技术标准与要求;
- (6) 投标文件格式;

根据本章 2.2.1 款和 2.2.2 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同)，要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天的，并且澄清的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章

2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

投标文件应包括下列内容

- 1) 投标函及投标函附录
- 2) 法定代表人身份证明

- 3) 授权委托书
- 4) 分项报价表
 - (一) 货物分项报价一览表
 - (二) 小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表
- 5) 技术参数偏差表
- 6) 技术部分
- 7) 资格审查资料
- 8) 中小企业声明函(如有)
- 9) 残疾人福利性单位声明函(如有)
- 10) 监狱企业证明文件(如有)
- 11) 反商业贿赂承诺书
- 12) 其他材料

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

3.2.2 本项目设预算价（最高限价）（见投标人须知前附表），投标人的报价不得超过采购人发布的预算价（最高限价），否则其投标做无效投标处理。

3.2.3 本项目的投标总报价以 3.2.1 条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

3.2.4 投标人的投标总报价应包括本次购置货物所有的品种、数量、运杂费、保险费、税费、安装费、特种工具费、调试费、保管费、水电费、技术服务费（含售后服务费）、培训费、检验费、手续费相关部门验收费、计量检定费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用。

3.2.5 投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用（3.2.4 条所列各项等一切费用），投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.6 投标人负责国外生产的货物的进口手续办理（如有的话）。用外汇购入某些投标货物，需折合人民币计入总报价中；

3.2.7 投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

3.2.8 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

3.3 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×（1-20%）	报价×（1-20%）

3.3.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规

定的通知》（工信部联企业[2011]300号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展实施意见》（豫财购[2013]14号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.2 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予以价格扣除优惠。

3.3.3 根据财库(2017)141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式），并对声明的真实性负责。

注： 投标价格为含税价，应包含货物配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。

3.4 投标有效期

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

3.5、投标文件的制作：

3.5.1、投标人通过“信阳市公共资源交易网（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站下载中心栏 目内下载或招标文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。

3.5.2、使用“信阳市投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非未加密的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.5.3、投标人在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。

3.5.4、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.5.5、投标人编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件（*.XYTF 格式和 *.NXYTF 格式）时，请使用本单位的企业 CA 数字证书。

3.5.6 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.7 投标文件应当对招标文件有关货物交货期、投标有效期、技术标准和要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.5.8 投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字且盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.9 投标文件份数见投标人须知前附表。

3.5.10 投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

4. 投标

4.1 投标文件的上传

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子投标文件的递交

各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章 3.5 条、4.2 条规定进行制作和递交。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

5.2 开标程序

5.2.1 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为<http://https://ggzyjy.xinyang.gov.cn:8088/BidOpening>，投标人无需寄送和递交非加密的电子响应文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后 10 分钟内完成解密（当投标人过多时，解密时间可以适当延长）。
在投标文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

5.2.2 资格审查

开标结束后，由采购人代表和采购代理机构成立资格审查小组，按照“投标人须知前附表 1.4.1 投标人资格要求”对投标人进行资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理，采购人应依法重新招标。

6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标过程的保密

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

6.4 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的
人数见投标人须知前附表。采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，采购人将对中标候

选人所投产品的功能、技术参数、兼容性等进行实地测试，如发现中标候选人弄虚作假响应招标文件的，则按照国家相关法律法规进行处罚，列入政府采购黑名单，并做经济处罚。

中标候选人验证通过后，采购人依据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，若一中标候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人可以重新招标。

7.2 中标通知

在本章 3.4 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.3 履约保证金

免收履约保证金。

7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 通过资格审查的投标人不足三家的；
- (3) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

9. 纪律和监督

9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干

扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉、质疑

本项目只针对符合相关技术条件和采购要求的供应商，供应商和其他利害关系人认为本次磋商活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

投标人对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受投标人对同一采购环节的多次质疑。

10. 其他内容

10.1 投标人应根据招标技术文件的要求，结合采购人提供的相关资料，作出详细的产品及服务报价。

10.2 投标人应对照本招标技术文件各项技术要求作出实质性的响应，否则投标人的投标有可能被拒绝。

10.3 本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。本项目只针对符合相关技术条件和服务要求的潜在投标人。投标人应根据招标文件的要求，以书面形式在规定时间内做出响应，未做出响应的响应文件将被视为无效竞标。

10.4 本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.5 投标人所投货物应符合招标文件要求，且所有部件均应为全新的、未使用过的合格产品；

10.6 投标人提供的货物所涉及的技术、设计、设备、技术培训和技术服务等，均应来自于合格的原产地；

10.7 中标人对合同义务全面负责； 对货物的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责； 对与采购人供货货物的交接及验收全面负责；

10.8 投标人所提供的货物、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人利益；

10.9 对需要投标人代表的货物制造厂商做出书面承诺的，由投标人负责请货物制造商作出书面承诺。

10.10 保密和保证

- (1) 参与招投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。
- (2) 投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。
- (3) 本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。

10.11 采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。

10.12 其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。

第三章 评标办法

评分办法前附表

条款号		评审因素	评审标准	
2.1.1	资格评审 标准	符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定	符合第二章“供应商须知”规定	
		特定资格要求	符合第二章“供应商须知”规定	
2.1.2	符合性评审标准	供应商名称	与营业执照一致	
		投标函签字盖章	符合第六章“投标文件格式”的投标函签字盖章规定	
		投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的规定	
		报价唯一	只能有一个有效报价	
		投标内容	符合第二章“供应商须知”规定	
		交货期	符合第二章“供应商须知”规定	
		质量要求	符合第二章“供应商须知”规定	
		投标有效期	符合第二章“供应商须知”规定	
		投标报价	低于（含等于）最高投标限价（预算价）	
条款号		条款内容	编列内容	
2.2.1		分值构成 (总分100分)	报价部分：30分 技术部分：48分 综合部分：22分	
2.2.2 (1)	商务部分 (30分)	投标报价 (30分)	价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 注：1、因本项目为专门面向中小微企业采购，故所有投标单位不再享有其他政府采购扶持政策。 2、供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商报价的（比控制价低30%），有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，评标委员会将通过向该供应商发出通知，要求该供应商提供书面说明，并提交相关证明材料，供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会将其响应文件作为无效响应文件处理。	
2.2.2 (2)	技术部分 (48分)	采购货物技术参数及要求 (40分)	投标产品的各项参数及性能指标完全满足招标文件技术要求的得40分；技术参数不符合招标文件要求的，供应商所投产品每有一项不符合招标文件中加“★”要求的扣3分，每有一项不符合招标文件中非加“★”要求的扣2分，扣完为止。	
		项目实施方案及 技术措施 (4分)	根据本项目特点提供项目实施方案及技术措施： 内容详实，方案科学、合理，考虑周全，措施到位，针对性强，完全符合甚至优于招标需求，得4分； 内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，虽然能够基本满足招标的需要，但有个别细节需要进一步完善或提高，得2分； 内容完整，方案基本科学、合理，基本考虑周全，能够基	

			本满足招标的需要，得 1 分。 注：未提供实施方案的不得分。
		安全防护措施 (4分)	根据投标人对项目实施过程中是否有有效的安全防护措施，并保证不因产品质量及其他人为因素发生各种安全事故承诺打分；优 4 分、良 2 分、一般 1 分，缺项不得分。
2.2.2 (2)	综合部分 (22分)	综合实力 (6分)	投标人提供健身器材制造商产品责任险、公众责任险及团体意外伤害保险的得 3 分（缺项不得分），提供产品质量险的得 3 分，本项最多得 6 分。（注：投标文件中须附保险单扫描件）
		业绩实力 (9分)	投标人提供本单位或产品制造商 2022 年 1 月 1 日以来的类似业绩，每份得 3 分，最高得 9 分（注：投标文件中须附中标公示网络截图、中标通知书和业绩合同扫描件，提供不全或不提供不得分）
		售后服务 方案 (4分)	评委根据投标人对该项目提供的售后服务方案内容、保修期内外服务承诺及维修响应时间、维修保养措施等进行评分，优秀（详细完整，科学合理）得4分，良好（完整可行）2分，一般（存在不足之处）得1分；缺项或不提供不得分。
		综合评价 (3分)	评委根据投标人对投标文件编制的详实、合理、符合性及响应程度等综合印象进行打分，优秀（内容完整、详实、合理、清晰）3分，良好（内容较完整、清晰）2分，一般（内容基本完整、但不够完善和清晰）1分。

1、评标方法

1.1 本次评标采用综合评分法。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章详细评审标准进行打分，本项目按综合得分由高到低顺序推荐 3 名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先。

1.2 经评标委员会初步评审后有效投标不足 3 个的，评标委员会应予废标。

2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准： 见评标办法前附表；

2.1.2 符合性评审标准： 见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 商务部分： 见评标办法前附表；

(2) 技术部分： 见评标办法前附表；

(3) 综合部分： 见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

(1) 商务部分： 见评标办法前附表；

(2) 技术部分： 见评标办法前附表；

(3) 综合部分： 见评标办法前附表。

3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 只有通过资格审查的投标人才能进入符合性评审。评标委员会依据初步评审表规定的内容和标准对投标文件进行符合性审查。**有一项不符合评审标准的，其投标做无效投标处理，不得进入详细评审。** 3.1.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

- (1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；
- (2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的最终得分以评委打分的算术平均值为准。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。
投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。
3.4.2 评标结果同时在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·淮滨县）》公示。

附件： 废标条件

废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以 第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的；
2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
3. 投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；
4. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
5. 属于串（围）标行为的；
6. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
7. 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
8. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
9. 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；
10. 不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律、法规或规章规定可以废标的其他情形。

第四章 合同主要条款及格式

(此合同仅供参考，最终以采购人与投标人签定的合同条款为准进行公示，签定合同的主要条款不能与招标文件有冲突。)

采购人（招标人）： （以下简称甲方）

投标人（供应商）： （以下简称乙方）

经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、合同标底：

根据招标文件及其补充文件、中标方的投标文件及其澄清文件和甲方政府采购项目明细表等确定（清单附后，甲乙双方须在清单上盖章）。

二、合同价格：

三、交货时间及地点：

1、第一标段合同签订后10日历天内完成作业，第二标段至第五标段：合同签订后10日历天完成供货（具体日期由签订合同之日起计算）；

2、乙方自定运输方式，自付费用将中标货物合同标的送达甲方指定地点。

四、技术规格：

1、乙方提供的产品的技术规格有国家标准的应符合现行国家标准，无国家标准的应符合部颁标准或行业标准，并满足标的清单中的规定。

2、乙方保证提供的产品是全新的正品品牌货物，必须满足投标文件承诺的所有服务。

五、附件、配件：

按产品所附使用说明书及清单执行；包括厂家在促销等特别期间承诺提供的附件。

六、售后服务：

1、产品质量：在质保期内，甲方正常使用乙方所供产品而出现质量问题时，乙方按“质量保证承诺书”负责；对产品出现的故障乙方应免费上门服务。

2、产品使用：甲方在使用乙方所供产品中出现问题需乙方指导解决时，乙方应及时给予解决。

七、履约验收：

1、甲方验收，并根据实际验收情况向乙方签发验收报告；

2、甲方在验收中，如果发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面异议，不签发验收报告；并同时将该书面异议送达有关部门；甲方未按规定期限提出书面异议并且签发验收报告的，视为甲方放弃自己的权利。乙方在接到甲方书面异议后，应在3天内予以纠正，并对纠正情况以书面形式告知有关部门，否则视为无效。

3、甲方按国家相关标准和本招标文件的相关要求自行组织有关专业人员验收。

4、验收内容：所采购的货物（服务）数量、参数标准、规格和质量。

八、付款方式：（不得设置履约保证金）

九、违约责任：

1、乙方不能按时完成作业或因不可抗力的原因不能按时作业而未在作业限内书面或电话告知甲方的，应向甲方偿付不能完成作业部分货款5%的违约金；

2、乙方所作业的区域、质量等不符合合同规定，按违约处理，并赔偿合同金额总数及承担由此给甲方带来的其他损失。

十、由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能安全履行的理由，在取得有关权威部门的证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

十一、本合同如发生纠纷，甲乙双方协商解决，协商不成时，约定由信阳市仲裁委员会仲裁。

十二、本合同自签字之日起生效，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。

十三、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份，具体内容以合同签订时甲、乙双方协商为准。

采购人（甲方）：（公章）

投标人（乙方）：（公章）

法定代表人或授权代理人：（签字）

法定代表人或授权代理人：（签

字）

地 址：

地 址：

开户银行：

开户银行：

账 号：

账 号：

电 话：

电 话：

年 月 日

年 月 日

合同融资注意事项：1) 供应商预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。2) 预进行合同融资的合同，采购人在合同备案时，需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同。

第五章 采购项目产品技术标准与要求

一、采购项目产品内容及技术标准（一包）：

序号	名称	技术参数和功能要求	单位	数量	单价（元）	合价（元）	备注
1	电动跑步机	产品尺寸 2190×970×1600mm ★1、速度范围：0.8~20km/h ★2、坡度范围：-3~15% 3、电机参数：AC 马达；额定功率 3.0CHP (2.2 kw)；峰值功 率 6.0HP (4.4 kw) 4、输入功率：2.25 kw 5、减震系统：全跑台减震 6、跑台尺寸：580mm×1570mm 7、跑板规格：厚度 25mm 8、跑带规格：厚度 t2.2mm 9、主要管材规格：立柱 200×70×t2.5mm 椭圆管；底架管 120 × 40×t2.0mm矩形管 10、最大人体承重：≤180kg 11、净重：191kg；毛重：243kg 显示屏参数 12、屏幕参数：21.5 英寸 屏幕；显示分辨率：1920×1080； 13、操作系统：安卓 8.1；智能配置说明 14、登入方式：扫描登陆、RFID 刷卡； 15、设备管理系统； 16、锻炼数据管理； 17、在线视频教学； 18、教学视频； 19、3D 竞赛； 20、虚拟场景 ★21、提供第三方机构出具的符合执行标准GB17498.1-2008 、GB17498.6-2008的质检报告和认证证书及确认函 ★22、所投健身器材钢管漆膜涂层附着力达到0级，提供第三方检验机构出具的含有CMA、CNAS标识的检验报告	台	4	48035	192140	

		★23、所投健身器材漆膜按照GB/T 23991-2009检测，结果不含有砷、铬、硒、锑、镉、汞、钡和铅等对人体有害的重金属元素，提供第三方检验机构出具的含有CMA、CNAS标识的检验报告。					
2	商用椭圆机	<p>技术参数</p> <p>1、仪表显示：时间，距离(公里或英里)，卡路里，阻力等级，速度, RPM, 心率，瓦特值</p> <p>2、屏幕：15.6 寸触摸显示屏</p> <p>3、水壶架：有</p> <p>4、飞轮重量：14KG</p> <p>5、阻力系统：磁控阻力系统</p> <p>6、阻力等级：40 段</p> <p>7、速比：二级传动 300/60 120/30</p> <p>8、步幅：20”（508mm）</p> <p>9、滑轨：4 轨、铝合金材质</p> <p>10、最大承重：180KG</p> <p>11、净重：188KGs</p> <p>12、产品尺寸：1825x872x1835mm（长 x 宽 x 高）</p> <p>13、把立管规格：100*50*3.0mm</p> <p>★14、提供第三方机构出具的符合执行标准GB17498. 1-2008、GB17498. 9-2008的质检报告和认证证书及确认函</p>	台	3	25615	76845	
3	商用立式健身车	<p>技术参数</p> <p>1、仪表显示：时间，距离(公里或英里)，卡路里，阻力等级，速度, RPM, 心率，瓦特值</p> <p>2、屏幕：15.6 寸触摸显示屏</p> <p>3、底座工字架：工字架 80*40*3.0T</p> <p>4、飞轮重量：9. 3KG</p> <p>5、阻力系统：磁控阻力系统</p> <p>6、阻力等级：40 段</p> <p>7、速比：二级传动 300/60 120/30</p> <p>8、最大承重：180KG</p> <p>9、净重：88KGs</p> <p>10、产品尺寸：1123x675x1506mm（长 x 宽 x 高）</p> <p>11、把立管规格：108. 8*106. 2*3mm</p>	台	1	20250	20250	3

4	商用卧式健身车	<p>技术参数</p> <p>1、仪表显示：时间，距离(公里或英里)，卡路里，阻力等级，速度, RPM, 心率，瓦特值 2、屏幕：15.6 寸触摸显示屏 3、心率测试：手握心率片侦测/蓝牙心率带可选 4、飞轮重量：9.3KG 5、阻力系统：自发电磁控系统 6、阻力等级：40 段 7、速比：1 :10.3 8、软件：预置程序：12 种 9、底座工字架：工字架 80*40*3.0T 10、最大承重：180KG 11、净重：125KGs 12、产品尺寸：1663x620x1400mm (长 x 宽 x 高) 13、把立管规格：108.8*106.2*3mm</p>	台	1	24300	24300	
5	高端商用划船器	<p>技术参数</p> <p>1、系统：磁控发电机+风扇飞轮 2、电源：自发电 (LED 版) 3、功率：200W 4、阻力段数：20 段 5、飞轮：7KG 6、皮带盘：0235 & 0176 7、皮带：7PJ838 & 7PJ1092 8、仪表：7" LCD(背光) 9、竞技：单机竞技 10、无线心率胸带：选配/5Khz 11、坐垫：PU 发泡(黑色) 12、最大使用者重量：180 KG 13、尺寸：2500x540x1100 mm ★14、提供第三方机构出具的符合执行标准GB17498.1-2008、GB17498.7-2008的质检报告和认证证书及确认函</p>	台	1	13625	13625	5

6	坐式胸肌推举训练器	<p>1. 外形尺寸 1540×1435×1820 (长*宽*高)</p> <p>2. 嘴头要求 以客户要求 (中文或英文)</p> <p>3. 主机包装 木箱包装</p> <p>4. 运输要求 汽车零担或集装箱 (视客户需要)</p> <p>5. 锻炼部位 胸大肌、三角肌前束、三头肌</p> <p>6. 主框架 材质: Q235A; 规格: 龙门架平椭 150*50*t2.0, 副架平椭 120*50*t2.0。</p> <p>7. 主转轴 材质: 45#圆钢; 规格: Φ 25</p> <p>8. 主轴轴承 人本轴承: 6205</p> <p>9. 座垫 座垫可调, 材质: PU 发泡成型; 颜色: 墨绿色等七款可选</p> <p>10. 钢索 日本进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳, 表皮: 进口PA 材质, 规格: Φ 5.6。钢丝绳结构 6*19+(8*7+19), 总共 189 根钢丝; 包胶层自润滑耐磨, 耐寒, 破断拉力 1400KG.</p> <p>11. 导杆 实心、镀铬; 规格: Φ 19*1250</p> <p>12. 滑轮 尼龙+玻璃纤维; 规格: Φ 117</p> <p>13. 防护罩 龙门架两侧防护; 材质: 铁皮+亚克力板, 亚克力板单面磨砂半透明, δ=3mm</p> <p>14. 把手护套 材质: PVC/塑胶, 撕不破; 颜色: 黑色</p> <p>15. 贴地盘 橡胶, 规格: Φ 175*120*23.5</p> <p>16. 端盖 材质: 铝合金; 颜色: 高光面</p> <p>17. 管塞 材质: 塑料; 颜色: 黑色</p> <p>18. 配重铁 材质: 铸铁 最大配重: 107kg 最小配重: 5kg 色: 黑纱纹</p> <p>19. 整机颜色 主架: 黑色银砂纹 护罩: 闪银黑灰砂纹</p> <p>20. 毛重 330kg</p> <p>21. 包装尺寸 1.92*1.55*0.52、1.585*0.85*0.39</p> <p>22. 行程范围 行程设置范围: 200mm-360mm, 最大行程 360mm; 精度 0.01m</p> <p>23. 重量系统 重量感应范围: 0kg-300kg, 精度 0.1kg</p> <p>24. 屏幕信息 IPS 7"高清屏幕, 分辨率: 1024*600</p> <p>25. 上传数据 次数、重量、卡路里、时间</p>	台	1	22300	22300	

7	坐式推肩训练器	<p>1. 外形尺寸 1768×1451×1545 (长*宽*高)</p> <p>2. 嘴头要求 以客户要求 (中文或英文)</p> <p>3. 主机包装 木箱包装</p> <p>4. 运输要求 汽车零担或集装箱 (视客户需要)</p> <p>5. 锻炼部位 三角肌、肱三头肌</p> <p>6. 主框架 材质: Q235A; 规格: 龙门架平椭 150*50*t2.0, 副架平椭 120*50*t2.0</p> <p>7. 主转轴 材质: 45#圆钢; 规格: Φ25</p> <p>8. 主轴轴承 人本轴承: 6205</p> <p>9. 座垫 座垫可调, 材质: PU 发泡成型; 颜色: 墨绿色等七款可选</p> <p>10. 钢索 日本进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳, 表皮: 进口PA 材质, 规格: Φ5.6。钢丝绳结构 6*19+(8*7+19), 总共 189 根钢丝; 包胶层自润滑耐磨, 耐寒, 破断拉力 1400KG.</p> <p>11. 导杆 实心、镀铬; 规格: Φ 19*1250</p> <p>12. 滑轮 尼龙+玻璃纤维; 规格: Φ 117</p> <p>13. 防护罩 龙门架两侧防护; 材质: 铁皮+亚克力板, 亚克力板单面磨砂半透明, δ=3mm</p> <p>14. 把手护套 材质: PVC, 撕不破; 颜色: 黑色</p> <p>15. 贴地盘 橡胶, 规格: 175*120*23.5</p> <p>16. 端盖 材质: 铝合金; 颜色: 高光面</p> <p>17. 管塞 材质: 塑料; 颜色: 黑色</p> <p>18. 配重铁 材质: 铸铁 最大配重: 87kg 最小配重: 5kg 颜色: 黑纱纹</p> <p>19. 整机颜色 主架: 黑色银砂纹 护罩: 闪银黑灰砂纹</p> <p>20. 毛重 A 箱 90kg, B 箱 160kg</p> <p>21. 包装尺寸 A 箱: 1600*970*390 B 箱: 1910*1380*510</p> <p>22. 行程范围 行程设置范围: 200mm-540mm, 最大行程 540mm; 精度 0.01m</p> <p>23. 重量系统 重量感应范围: 0kg-300kg, 精度 0.1kg</p> <p>24. 屏幕信息 IPS 7"高清屏幕, 分辨率: 1024*600</p> <p>25. 上传数据 次数、重量、卡路里、时间</p> <p>★26、产品符合GB 17498.1-2008、GB 17498.2-2008执行标准, 提供带有CMA标志的检测合格报告和国家认证认可监督管理委员会批准的第三方认证机构提供符合执行标准的认证证书及及其有效期内的确认函。</p>	台	1	22765	22765	

8	高拉力背肌训练器	<p>1. 外形尺寸 1318× 1404× 1898 (长*宽*高)</p> <p>2. 嘴头要求 以客户要求 (中文或英文)</p> <p>3. 主机包装 木箱包装</p> <p>4. 运输要求 汽车零担或集装箱 (视客户需要)</p> <p>5. 锻炼部位 背阔肌, 三角肌, 斜方肌, 肱二头肌</p> <p>6. 主框架 材质: Q235A; 规格: 龙门架平椭 150*50*t2.0, 副架平椭 120*50*t2.0。</p> <p>7. 主转轴 材质: 45#圆钢; 规格: Φ 25</p> <p>8. 主轴轴承 人本轴承: 6205</p> <p>9. 座垫 座垫可调, 材质: PU 发泡成型; 颜色: 墨绿色等七款可选</p> <p>10. 钢索 日本进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳, 表皮: 进口PA 材质, 规格: Φ 5.6。钢丝绳结构 6*19+(8*7+19), 总共 189 根钢丝; 包胶层自润滑耐磨, 耐寒, 破断拉力 1400KG.</p> <p>11. 导杆 实心、镀铬; 规格: Φ 19*1250</p> <p>12. 滑轮 尼龙+玻璃纤维; 规格: Φ 117</p> <p>13. 防护罩 龙门架两侧防护; 材质: 铁皮+亚克力板, 亚克力板单面磨砂半透明, δ =3mm</p> <p>14. 把手护套 材质: PVC/塑胶, 撕不破; 颜色: 黑色</p> <p>15. 贴地盘 橡胶, 规格: Φ 175*120*23.5</p> <p>16. 端盖 材质: 铝合金; 颜色: 高光面</p> <p>17. 管塞 材质: 塑料; 颜色: 黑色</p> <p>18. 配重铁 材质: 铸铁 最大配重: 107kg 最小配重: 5kg 颜色: 黑纱纹</p> <p>19. 整机颜色 主架: 黑色银砂纹 护罩: 闪银黑灰砂纹</p> <p>20. 毛重 240kg</p> <p>21. 包装尺寸 1625*990*385 (外尺寸) 、 1423*1190*865 (外尺寸)</p> <p>22. 行程范围 行程设置范围: 300mm-650mm, 最大行程 650mm; 精度 0.01m</p> <p>23. 重量系统 重量感应范围: 0kg-300kg, 精度 0.1kg</p> <p>24. 屏幕信息 IPS 7"高清屏幕, 分辨率: 1024*600</p> <p>25. 上传数据 次数、重量、卡路里、时间</p>	台	1	19075	19075

9	坐式蹬腿训练器	<p>1. 外形尺寸 1768*1158*1545 (长*宽*高)</p> <p>2. 嘴头要求 以客户要求 (中文或英文)</p> <p>3. 主机包装 木箱包装</p> <p>4. 运输要求 汽车零担或集装箱 (视客户需要)</p> <p>5. 锻炼部位 大腿股四头肌, 股二头肌, 臀大肌</p> <p>6. 主框架 材质: Q235A; 规格: 龙门架平椭 150*50*t2.0, 副架平椭 120*50*t2.0</p> <p>7. 主转轴 材质: 45#圆钢; 规格: Φ 25</p> <p>8. 主轴轴承 人本轴承: 6205</p> <p>9. 座垫 座垫可调, 材质: PU 发泡成型; 颜色: 墨绿色等七款可选</p> <p>10. 钢索 日本进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳, 表皮: 进口PA 材质, 规格: Φ 5.6。钢丝绳结构 6*19+(8*7+19), 总共 189 根钢丝; 包胶层自润滑耐磨, 耐寒, 破断拉力 1400KG.</p> <p>11. 导杆 实心、镀铬; 规格: Φ 19*1250</p> <p>12. 滑轮 尼龙+玻璃纤维; 规格: Φ 117</p> <p>13. 防护罩 龙门架两侧防护; 材质: 铁皮+亚克力板, 亚克力板单面磨砂半透明, δ =3mm</p> <p>14. 把手护套 材质: PVC/塑胶, 撕不破; 颜色: 黑色</p> <p>15. 贴地盘 橡胶, 规格: Φ 175*120*23.5</p> <p>16. 端盖 材质: 铝合金; 颜色: 高光面</p> <p>17. 管塞 材质: 塑料; 颜色: 黑色</p> <p>18. 配重铁 材质: 铸铁 最大配重: 137kg 最小配重: 5kg 颜色: 黑纱纹</p> <p>19. 整机颜色 主架: 黑色银砂纹 护罩: 闪银黑灰砂纹</p> <p>20. 毛重 280kg</p> <p>21. 包装尺寸 1625*890*385 (外尺寸) 、 1423*1190*865 (外尺寸)</p> <p>22. 行程范围 行程设置范围: 180mm-380mm, 最大行程 380mm; 精度 0.01m</p> <p>23. 重量系统 重量感应范围: 0kg-300kg, 精度 0.1kg</p> <p>24. 屏幕信息 IPS 7"高清屏幕, 分辨率: 1024*600</p> <p>25. 上传数据 次数、重量、卡路里、时间</p>	台	1	23053	23053

10	大腿伸展训练器	<p>1. 外形尺寸 1205*1120*1545 (长*宽*高)</p> <p>2. 嘴头要求 以客户要求 (中文或英文)</p> <p>3. 主机包装 木箱包装</p> <p>4. 运输要求 汽车零担或集装箱 (视客户需要)</p> <p>5. 锻炼部位 大腿股四头肌</p> <p>6. 主框架 材质: Q235A; 规格: 龙门架平椭 150*50*t2.0, 副架平椭 120*50*t2.0。</p> <p>7. 主转轴 材质: 45#圆钢; 规格: Φ 25</p> <p>8. 主轴轴承 人本轴承: 6205</p> <p>9. 座垫 座垫可调, 材质: PU 发泡成型; 颜色: 墨绿色等七款可选</p> <p>10. 钢索 日本进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳, 表皮: 进口PA 材质, 规格: Φ 5.6。钢丝绳结构 6*19+(8*7+19), 总共 189 根钢丝; 包胶层自润滑耐磨, 耐寒, 破断拉力 1400KG.</p> <p>11. 导杆 实心、镀铬; 规格: Φ 19*1250</p> <p>12. 滑轮 尼龙+玻璃纤维; 规格: Φ 117</p> <p>13. 防护罩 龙门架两侧防护; 材质: 铁皮+亚克力板, 亚克力板单面磨砂半透明, $\delta = 3\text{mm}$</p> <p>14. 把手护套 材质: PVC/塑胶, 撕不破; 颜色: 黑色</p> <p>15. 贴地盘 橡胶, 规格: Φ 175*120*23.5</p> <p>16. 端盖 材质: 铝合金; 颜色: 高光面</p> <p>17. 管塞 材质: 塑料; 颜色: 黑色</p> <p>18. 配重铁 材质: 铸铁 最大配重: 107kg 最小配重: 5kg 颜色: 黑纱纹</p> <p>19. 整机颜色 主架: 黑色银砂纹 护罩: 闪银黑灰砂纹</p> <p>20. 毛重 240kg</p> <p>21. 包装尺寸 1625*890*585 (外尺寸)、1040*970*745 (外尺寸)</p> <p>22. 行程范围 行程设置范围: 145mm-345mm, 最大行程 345mm; 精度 0.01m</p> <p>23. 重量系统 重量感应范围: 0kg-300kg, 精度 0.1kg</p> <p>24. 屏幕信息 IPS 7"高清屏幕, 分辨率: 1024*600</p> <p>25. 上传数据 次数、组数、重量、卡路里、时间</p>	台	1	13843	13843

11	大腿内外侧肌训练器	<p>1. 外形尺寸 1560×1340×1540 (长*宽*高)</p> <p>2. 嘴头要求 以客户要求 (中文或英文)</p> <p>3. 主机包装 木箱包装</p> <p>4. 运输要求 汽车零担或集装箱 (视客户需要)</p> <p>5. 锻炼部位 大腿内外侧肌群</p> <p>6. 主框架 材质: Q235A; 规格: 龙门架平椭 150*50*t2.0, 副架平椭 120*50*t2.0。</p> <p>7. 主转轴 材质: 45#圆钢; 规格: Φ 25</p> <p>8. 主轴轴承 人本轴承: 6205</p> <p>9. 座垫 材质: PU 发泡成型; 颜色: 墨绿色</p> <p>10. 钢索 日本进口材质生产的高柔韧性含油钢丝绳, 表皮: 进口PA 材质, 规格: Φ 5.6。钢丝绳结构 6*19+(8*7+19), 总共 189 根钢丝; 包胶层自润滑耐磨, 耐寒, 破断拉 1400KG.</p> <p>11. 导杆 实心、镀铬; 规格: Φ 19*1250</p> <p>12. 滑轮 尼龙+玻璃纤维; 规格: Φ 117</p> <p>13. 防护罩 龙门架两侧防护; 材质: 铁皮+亚克力板, 亚克力板单面磨砂半透明, δ =3mm</p> <p>14. 把手护套 材质: PVC/塑胶, TPR; 颜色: 黑色</p> <p>15. 贴地盘 橡胶, 规格: Φ 175*120*23.5</p> <p>16. 端盖 材质: 铝合金; 颜色: 高光面</p> <p>17. 管塞 材质: 塑料; 颜色: 黑色</p> <p>18. 配重铁 材质: 铸铁 最大配重: 107kg 最小配重: 5kg 颜色: 黑纱纹</p> <p>19. 整机颜色 主架: 黑色银砂纹 护罩: 闪银黑灰砂纹</p> <p>20. 毛重 300kg</p> <p>21. 包装尺寸 1.615*0.88*0.405 (米) 1.6*1.13*0.53 (米)</p> <p>22. 行程范围 行程设置范围: 80mm-270mm, 最大行程 270mm; 精度 0.01m</p> <p>23. 重量系统 重量感应范围: 0kg-300kg, 精度 0.1kg</p> <p>24. 屏幕信息 IPS 7"高清屏幕, 分辨率: 1024*600</p> <p>25. 上传数据 次数、重量、卡路里、时间</p>	台	1	17693	17693	

		重量 净重 575kg; 毛重 710kg最大人体质量 150KG 尺寸规格 2073.5mm× 1931mm× 2327mm 钢管厚度 龙门架平椭 120×50× t2.0mm ;75× 75× t3.0调节结构 滑轮调节转动片调节各有 23 档; 安全管组件和挂钩各有 18 个档位 阻力形式 配重块; 2 × 100=200KG; 最小调节重量 5kg牵索形式 钢丝绳 ; Φ 5.6mm 轴承 人本轴承 6205 导杆/滑杆/杠铃杆 导杆: 45#; 实心、镀硬铬; 规格: Φ 19× 1833mm ; 滑杆: 5#; 实心、镀硬铬; Φ 30× 2057mm; 杠铃杆: 65Mn, 实心、镀铬; 规格Φ 30× 2050mm ;滑轮 铝合金/尼龙加 纤; Φ 96mm; 轮滑凹槽半径R3.6端盖 铝合金; 阳极氧化 执行标准 GB17498. 1、GB17498. 2 、GB17498. 4					
12	史密斯多功能训练器	1、外形尺寸: 1362x620x440mm (长 x 宽 x 高) 2、锻炼部位: 组合及辅助训练 3、主框架: 材质: Q235A; 规格: 平椭 80x40xT3.0 4、转轴: 材质: 45#圆钢; 规格: Φ 16 5、座垫: 材质: 胶合板+EVA+仿皮 6、机台净重: 30KG 7、最大训练载荷: 150KG 8、最大人体质量: 150KG	台	2	23435	46870	
13	多重可调节练习椅	1、外形尺寸: 1660x600x440mm (长 x 宽 x 高) 2、锻炼部位: 辅助性器材 3、主框架: 材质: Q235A; 4、规格: 主架平椭 120x 40x3.0T 5、最大训练载荷: 300KG 6、最大人体质量: 150KG	台	2	3117	6234	
14	调节哑铃凳	1、外形尺寸: 1660x600x440mm (长 x 宽 x 高) 2、锻炼部位: 辅助性器材 3、主框架: 材质: Q235A; 4、规格: 主架平椭 120x 40x3.0T 5、最大训练载荷: 300KG 6、最大人体质量: 150KG	台	3	3920	11760	

15	二头肌练习器	1、外形尺寸： 1025x810x920mm (长 x 宽 x 高) 2、锻炼部位：肱二头肌 3、主框架：材质： Q235A； 规格： 主立管平椭 120x40xT3.0 4、座垫：材质：胶合板+EVA+仿皮； 5、机台净重： 51KG 6、最大训练载荷： 300KG 7、最大人体质量： 150KG	台	1	3700	3700	
16	多功能拉伸机	1、外形尺寸： 1885× 1120× 1045mm (长 x 宽 x 高) 2、锻炼部位：全身自由拉伸功能 3、主框架：材质： Q235A； 主立管规格： 80x40xT2.0 4、小腿垫：材质：胶合板+再生棉+仿皮（PVC）；颜色：黑色树皮纹等七款可选 5、膝盖垫：仿皮（PVC）+PU发泡；颜色：黑色树皮纹 6、握套：浸塑 PVC；黑色 7、类别： S 级（商用） 8、轨道： 2 道铝合金材质导轨，可通过单腿跪在坐垫上移动滑轨来拉伸股四头肌和髂腰肌等 9、脚踏垫：表面凸纹黑色橡胶 10、脚垫：橡胶，规格： 110x45xT3.0（黑色） 11、整机颜色：主架：黑色银砂纹+高光橙 12、毛重： 50KG	台	1	10878	10878	
17	腹肌练习椅	1、外形尺寸： 1820x700x990mm (长 x 宽 x 高) 2、锻炼部位：腹直肌、腹外斜肌 3、主框架：材质： Q235A； 规格： 主管平椭 120x40xT3.0 4、最大人体质量： 150KG 5、最大训练载荷： 150KG 6、机台净重： 39KG	台	1	4360	4360	

18	哑铃架	1、外形尺寸: 2365x680x885mm (长 x 宽 x 高) 2、功能: 放置哑铃 (10 副) 3、主框架: 材质: Q235A; 规格: 主立管平椭 120x40xT3.0 4、机台净重: 63KG 5、贴地盘: 橡胶, 规格: 175x120x23.5 6、最大训练载荷: 350KG	台	1	3956	3956	
19	组合哑铃	内含规格 2.5KG、5KG、7.5kg、10kg、12.5kg、15kg、17.5kg、20kg、22.5kg、25kg 哑铃各一付, 共 10 付	kg	275	24.5	6737.5	
20	杠铃架	1. 外形尺寸 新款: 905*925*1388 (长*宽*高) 2. 嘴头要求 以客户要求 (中文或英文) 3. 主机包装 气泡垫 4. 运输要求 汽车零担或集装箱 (视客户需要) 5. 锻炼部位 无 6. 主框架 材质: Q235A; 规格: 主架平椭 120*40*t2.0, 连接杆平椭 40*80*t2.0 7. 使用者最大重量 无 8. 配重支撑杆 无 9. 座垫 无 10. 类别 S 级 (商用) 11. 挂杆 实心、镀铬; 规格: ⌀ 25*100 12. 贴地盘 橡胶, 规格: 175*120*23.5 13. 管塞 材质: 塑料; 颜色: 黑色 14. 杠铃片 自行选购 15. 整机颜色 黑色银砂纹 16. 毛重 70kg 17. 包装尺寸 0.95*0.98*1.43	台	1	4195	4195	
21	固定杠铃	内含规格 10kg、15kg、20kg、25kg、30kg 固定杠铃各一付, 共 5 付, 5 曲杆, 5 根直杆	kg	200	24.5	4900	

22	杠铃片	1、2.5KG-25KG (6个规格) 2.5KG, 直径 224, 厚度 30(mm) ; 5KG, 直径 284, 厚度 32; 10KG, 直径 324, 厚度 36; 15KG, 直径 384, 厚度 36; 20KG, 直径 424, 厚度 38; 25KG, 直径 454 厚度 40; 2、共3色可选, 无特殊要求, 常规色为内灰外黑, 可选色: 内橙外黑、内黑外灰; 3、外表包裹层为CPU (环保浇筑型聚氨酯弹性体); 中孔不锈钢套为304不锈钢材质; 内部配重铸铁材质为20#铸铁; 4、橡胶杠铃片参数: 中孔 50mm, 重量误差 3%, 外包环保橡胶, 彩色标贴字, 外观漂亮, 环保无味, 耐磨, 抗摔, 坚固耐用, 永久免维护	kg	365	27.25	9946.25	
23	壶铃	4kg、6kg、8kg、12kg、16kg、20kg、24kg、28kg、32kg 合理选配	kg	300	24.5	7350	
24	橡胶地垫	规格: 500*500mm /1000*1000mm 厚度: 20mm 组成: 面层是全细染色橡胶颗粒, 底层花颗粒。 特点: 防滑, 橡胶地板耐磨, 隔音, 减震等。	m ²	150	160	24000	
25	乒乓球台	有无脚轮:无 品牌:红双喜 T2828 拱型标准乒乓球台, 物理性能 :系列:标准运动系列 弹性 : 230-260mm 室内球台/室外球台:室内球台弹性均匀度 : ≤10mm . 适用场合:适用于专业比赛、训练等 台球稳定性 : ≤10mm 台面颜色:蓝色 台面光泽度 : ≤10 台面尺寸:常规尺寸 是否可调节高度:可调节 台长 : 2740mm 1650x1 550x240mm 台宽 : 1525mm 重量 : 115kg 台高 : 760mm	台	4	3139	12556	

26	智能闸机双通道	<p>1、机箱材料：标准不锈钢</p> <p>2、外尺寸： 1200*280*980mm</p> <p>3、伸缩臂长： 260mm</p> <p>4、最大通道宽度： ≤550mm</p> <p>5、重量：毛重 45Kg</p> <p>6、电源电压： AC220± 10% V, 50HZ</p> <p>7、驱动电机：直流有刷电机（24V）</p> <p>8、输入接口：继电器开关信号或 12V 电平信号或脉宽>100ms 的 12V 脉冲信号，驱动电流>10mA</p> <p>9、正常使用寿命： 300 万次</p> <p>10、通信接口： TCP/IP 通讯</p> <p>11、通行速度： 30-40 人/分钟</p> <p>12、闸门开、关时间： 0.6 秒</p> <p>13、上电后进入通行状态所需时间： 3 秒</p> <p>14、出现故障后的自动复位时间： 10 秒</p> <p>15、工作环境：室内、室外（阴棚）</p> <p>16、温度： -15℃— 60℃ 相对湿度： ≤90%，不凝露。</p>		台	1	24612	24612
27	智能门禁	<p>1、人脸识别</p> <p>(1) 活体检测：采用业界领先的可见光+近红外双目摄像头，精准识别双保障，实现活体检测和各种环境下的准确识别；可抵御图片、视频、人脸模型等非活体攻击</p> <p>(2) 人脸比对：内置数据库，可对抓拍人脸本地实时完成比对，并将比对结果生成日志存储</p> <p>(3) 识别率： ≥99. 5%</p> <p>(4) 识别类型： 1: N</p> <p>(5) 识别速度： <500ms</p> <p>(6) 识别距离： 0. 3-2 米</p> <p>(7) 识别人脸高度： 1. 2-2. 2 米，角度可调</p> <p>(8) 垂直视角： 60 °</p> <p>(9) 水平视角： 40 °</p> <p>(10) 人脸数据库：支持最多 50000 张人脸库</p> <p>(11) 比对记录：支持最大 100000 条记录可存、可导出</p> <p>(12) 人脸识别：白名单、现场抓拍人脸都要一致</p> <p>2、支持人脸识别验证结果播报、或异常播报、刷卡成功等多种提示播报</p>		台	2	8011	16022

28	20 门人脸识别储物柜	<p>整体尺寸： 1420*450*1880mm 单箱尺寸： 290*361.6*450mm 产品为非接触人脸识别的方式，使用者可以进行人脸识别自助开门。 电子寄存柜是由嵌入式计算机进行控制，具有管理功能的小件物品寄存系统。</p> <p>(1) 使用者可以进行人脸识别自助开门取包； (2) 管理员通过密码进入管理界面； (3) 清箱功能：可对存包柜进行瞬间清箱； (4) 锁箱功能：管理员可对存包柜特定箱门进行锁定。 (5) 各箱的存、取物记录，管理员的操作记录及全清箱记录，均可打印出来。 (6) 柜体带有可旋转的地脚以保证设备放置平稳。 (7) 对讲机、手机等有抗电磁干扰的功能。 (8) 有后备电源，停电时可正常使用不低于4 小时；断电后，数据自动保存。</p>	台	1	11990	11990	
29	智慧健身管理系统	<p>1、规格单位：套 2、本系统搭配智能健身器材使用，利用物联网技术，实现软硬件无缝衔接，构建智慧健身一站式解决方案。 3、本系统支持连接室内外智能硬件，包括：智能跑步机、智能椭圆机、智能卧式单车、智能立式单车、智能室内力量器械、智能室外路径器材、智能门禁、智能体测仪等产品。 4、软件系统包括：微信公众号、微信小程序、 web 管理端。 5、系统主要功能：用户注册登录、人脸识别功能、场地推荐、场地预约、会员功能、户外智能步道、户外器材竞赛、健身指导视频、扫码健身、运动记录、体测报告、售后报修、账号设置、运动消息推送、数据大屏等功能。 6、本系统采用SaaS 化部署方式交付，由供方为客户开通相关专属使用管理账号，提供软件系统的基础维护管理服务，降低客户技术维护成本。 7、系统持续不定期进行升级迭代优化，为用户提供更好的使用体验。</p>	套	1	54788	54788	

30	智慧健身管理系统 -年系统维护费	限定：室内健身房 1、规格单位：场地 • 年 2、配套智慧健身管理系统，按场地数量及使用年限收费，费用主要包含系统的服务器资源使用、系统日常基础维护。	年	10	1470	14700	
31	双屏双人对战	头盔：HTC 2 个 屏幕： 42 寸屏 2 个 系统：控制系统软件*1 套 外形：钣金+亚克力*1套 手柄： 4 个 音响：万马功放*1套 鼠标键盘：雷柏 X260 辅助配件：含各类配件	台	1	25724	25724	
32	置物架	1. 长 2400*宽 600*高 1500 重量 72KG 2. 架子间距和排放可自由调节 3. 材质冷轧钢/喷塑处理 3. 哑铃架 2*壶铃架 2*能量包牛角包架 2*铃片架 2*3 个奥杆收纳管	台	1	2485	2485	
33	敏捷梯（10 米）	10 米 20 栏	个	5	46	230	
34	药球	1kg、2kg、3kg、4kg、5kg、6kg、7kg、8kg、9kg、10kg	套	1	1470	1470	
35	四级跳箱	四种不同高度 15cm, 30cm, 45cm, 60cm	套	1	1848	1848	
36	弹力绳	全套 5 根 , 五色	套	5	86	430	
37	牛角包	1. 5kg/8kg/10kg/12kg/15kg/20kg 2. 表面优质碳素材料，整体丝线缝纫，填塞物均为 PP 棉，配重填塞物为均匀细沙，每个规格不同颜色	套	1	1300	1300	
38	炮筒	1. 4kg/6kg/8kg/10kg/12kg 2. 表面优质碳素材料，整体丝线缝纫，填塞物均为 PP 棉，配重填塞物为均匀细沙，每个规格不同颜色	套	1	1635	1635	

39	飞力士棒	商品毛重： 1.415kg 材质： 玻璃纤维+TPR	根	4	140	560	
40	肘撑健腹轮	1. 产品尺寸 484*385*258mm 2. 允许体重<100KG 3. 主要材质 PP+TPR+EVA+铁 4. 产品净重 1.55KG	个	2	85	170	
41	俯卧撑支架	钢管+EVA 泡棉	副	2	42.5	85	
42	平卧举重床	1、外形尺寸： 1700x1585x1185mm (长 x 宽 x 高) 2、锻炼部位：胸大肌，三角肌前束，肱三头肌 3、主框架：材质： Q235A； 规格： 躺垫架平椭 120x40xT3.0，二侧支架平椭120x50xT3.0。 4、最大训练载荷： 110KG 5、配重支撑杆： ϕ 50x195 镀铬 6、座垫：材质：胶合板+EVA+仿皮； 7、机台净重： 60KG 8、最大人体质量： 150KG	台	1	4883	4883	
43	杠铃杆	杠铃杆： 长度： 2.2 米 杆头直径： 50mm 杆中部直径： 30mm 重量： 16kg 承重： 240kg	根	1	1068	1068	
44	六角奥杆	圆管 Φ 50*2.0 的可以进行硬拉、耸肩等训练，不易磕碰膝盖 管材直径 50mm	个	1	515	515	
45	哑铃架	主框架 材质：Q235A； 规格： 主弯管平椭 120*40*t2.0， 加强管平椭 120*40*t2.0 贴地盘 橡胶， 规格： 175*120*23.5 管塞 材质：塑料； 颜色：黑色 整机颜色 黑色银砂纹	台	1	2616	2616	

46	组合哑铃	2.5、5、7.5、10、12.5、15Kg 哑铃各一付	kg	105	24.5	2572.5	
47	动态体能评估系统	规格: 55 寸 功率: 650w 净重: 130kg 液晶屏: a-Si TFT-LCD 液晶模组 屏幕分辨率: 3840*2160px 可视角度: 178 ° 电压: AC100-240V 50/60Hz 色彩: 1.07B 总尺寸: 2008mm*1040mm	套	1	277600	277600	
48	拳击机	材质:金属+木材，击打小球，击打有了一定的积分。	台	2	20165	40330	
49	塑胶运动地板	室内地胶，厚度 4.5mm ★1. 为保证产品环保性，提供ISO16000标准检测日期≥28天，甲苯、乙苯释放量 (mg/m³) 和释放速率mg/(m² • h) 均未检出检测报告。 ★2. 为保证产品防滑稳定、安全环保需提供检测周期不少于6000h的耐酸耐碱循环处理报告，依据GB36246-2018标准检测：抗滑值80-110，可溶性铅≤50mg/kg，可溶性镉≤10mg/kg，可溶性铬≤10mg/kg，可溶性汞≤2mg/kg。 ★3. 为保证产品质量稳定性提供依据GB/T1842-2008标准，检测起止日期≥6000h的耐环境应力开裂破裂率0%，外观未破裂的检测报告。 ★4、附带国家认证认可监督管理委员会官网 (www.cnca.gov.cn) 查询截图，加盖制造商鲜章进行佐证	m²	536	108.5	58156	
		合 计				1149121.3	

第六章 投标文件格式

(封面格式)

_____ (项目名称)

____包

投 标 文 件

投标人: _____ (单位电子签章)

法定代表人或其委托代理人: _____ (单位电子签章)

_____ 年 _____ 月 _____ 日

目 录

- 一、投标函及投标函附录
- 二、法定代表人身份证明（适用于无委托代理人的情况）
- 三、授权委托书（适用于有委托代理人的情况）
- 四、分项报价表
 - (一) 货物分项报价一览表
 - (二) 小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表（非专门面向中小企业适用）
- 五、技术参数偏差表
- 六、技术部分
- 七、资格审查资料
- 八、中小企业声明函（如有）
- 九、残疾人福利性单位声明函（如有）（非专门面向中小企业适用）
- 十、监狱企业证明文件（如有）（非专门面向中小企业适用）
- 十一、反商业贿赂承诺书
- 十二、其他材料

一、投标函及投标函附录

(一) 投标函

致: (采购人)

1. 我方已仔细研究了 (项目名称) 包招标文件的全部内容, 愿以人民币(大写) (¥ 元) 报价, 交货期 , 提供招标文件规定的各项服务, 并按合同约定履行义务。

2. 我方承诺投标有效期为60日历天。在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标:

(1) 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 如果我方中标, 同意按招标文件规定的收费标准向采购代理机构支付服务费。

4. 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确, 且不存在第二章“供应商须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

5. (其他补充说明)。

投标人: (单位电子签章)

法定代表人或其委托代理人: (电子签名或盖章)

地址:

电话:

年 月 日

(二) 投标函附录

项目名称	_____包
投标人名称	
投标报价（元）	
投标有效期	
质量要求	
交货地点	采购人指定地点
交货期	
质保期	
价格折扣（非专门面向中小企业采购时使用）	符合小微企业价格折扣（是/否）
备注	

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或盖章）

年 月 日

二、法定代表人身份证明

投标人名称：

姓名：

性别：

年龄：_____ 职务：_____

系_____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附： 法定代表人身份证复印件。

投标人：（单位电子签章）

年 月 日

三、授权委托书

本人_____（姓名）_____系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）____包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我 方承担。

代理人无转委托权。

委托期限： 本授权书至投标有效期结束前始终有效。

附： 法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注： 本授权委托书需由投标人加盖单位公章并由法定代表人和委托代理人签字。

投标人： （单位电子签章）

法定代表人： （电子签名或盖章）

身份证号码：

委托代理人： （电子签名或盖章）

身份证号码：

年 月 日

四、分项报价表

(一) 货物分项报价一览表

金额单位：元

序号	货物名称	规格	生产厂家	数量	单价	总价	备注
1							
2							
3							
...							

注： 该表格仅供参考投标人，可根据需要自行扩展。

投标单位（单位电子签章）：

法定代表人或其委托代理人（电子签名或盖章）：

日期： 年 月 日

(二) 小型、微型(监狱、残疾人福利性单位)企业产品明细表

中小企业扶持政策	如属所列情形的,请在括号内打“√”: () 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 () 小微企业投标且提供其他小型、微型企业产品的,请填写下表内容:						
	货物名称	规格	生产厂家	生产厂家企业类型	数量	单价	总价
小型、微型企业产品合计							

填报要求:

1. 本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏, 填写内容为“小型”或“微型”。(监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业)
3. 请投标人正确填写本表, 所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
4. 如产品较多时, 投标人可自行增加表格。没有相关产品可不填此表。

法定代表人或授权委托人_____ (电子签名或盖章)

投标人: _____ (单位电子签章)

日期:

五、技术参数偏差表

严格按照招标文件第五章“采购内容及要求”对参数、性能指标和功能进行描述。

序号	名称	技术参数及要求		偏差情况 (正/负/无偏离)	备注
		招标技术要求	投标技术指标		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					

注：1、未填写此表视为不响应招标文件，按废标处理，投标人可根据招标项目情况，对表格进行调整。

2、若投标人未列出但经审查确实存在或在以后的合同执行中发现技术偏离，投标人应弥补这些偏离并不能要求改变投标价格或合同价格，否则将被作为无效标处理或合同违约。

投标人：（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：（电子签名或盖章）

年 月 日

六、技术部分 (格式、内容自拟)

七、资格审查资料

1、投标人基本情况表

投标人名称					
注册地址				邮政编码	
注册资金				成立时间	
联系方式	联系人			电话	
	传真			网址	
法定代表人	姓名		技术职称		电话
投标人须知要求投标人需具有的各类资质证书（若有）	类型: 等级: 证书号:				
基本账户开户银行					
基本账户银行账号					
近三年营业额					
投标人关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）					
经营范围备注					

注：1. 投标人应根据投标人须知“投标人资格要求”在本表后附**投标人信用承诺函**。

2. 本项目的特定资格要求（如有）：需提供相应的证明材料。

附件：

淮滨县政府采购投标人信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：_____

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购投标人形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾做出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人（单位电子公章）：

法定代表人、负责人、本人或授权代表（电子签名或盖章）：

日期： 年 月 日

注： 1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

八、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位电子签章）：_____

日期：_____

1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、所投产品制造商属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容

九、残疾人福利性单位声明函

(属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是_____。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位电子签章）：_____

日期：_____

十、监狱企业证明文件（如有）

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】 68 号） 文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注： 在投标文件中附扫描件。

十一、反商业贿赂承诺书

我方承诺：

在_____（项目名称）____包、（项目编号：_____）投标活动中，我方保证做到：

- 一、公平竞争参加本次公开采购活动。
- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请； 不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
- 三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人（单位电子签章）：

法定代表人或授权代表（电子签名或盖章）：

日期： 年 月 日

十二、其他材料

1、投标承诺函

致(采购人及采购代理机构)：

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》二十二条一款和本项目规定的条件：

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件；
- (七) 根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- (一) 投标有效期内撤销投标文件的；
- (二) 在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；
- (三) 由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- (四) 在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- (五) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (六) 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人名称：_____（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名或盖章）

日期：_____

2、采购代理服务费承诺函

致 (采购人及采购代理机构):

我们在贵公司组织的（项目名称：_____，采购编号：_____）招标采购中若获中标（成交），我们保证在中标（成交）结果公告发布后 5 个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人名称：_____（单位电子签章）

法定代表人或授权代表：_____（电子签名或盖章）

日期：_____

3、投标人认为需要的其他资料

附件1（此附件不需要附在投标文件中）

河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。政策解读网址：

<http://www.hngp.gov.cn/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>

注：1. 预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。

2. 预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。

附件 2. (此附件不需要附在投标文件中)
国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	500
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微

型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视台和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。