

信阳广播电视台广播电视专业技术设备购置项目

# 招 标 文 件

采购编号：信财公开招标-2025-132

采 购 人：信阳广播电视台

代理机构：信阳金锐工程管理咨询有限公司

日 期：二〇二五年十二月

# 致政府采购供应商和代理机构的一封信

尊敬的政府采购供应商、代理机构：

您好！非常感谢您一直以来对信阳市政府采购活动的关心和支持！

近年来，信阳市财政局坚持以“服务企业、服务市场、服务基层”为出发点，以规范制度为抓手，以便民利企为目标，通过完善政府采购制度，优化政府采购流程，压缩办理时限，持续提升政府采购电子化水平，推进政府采购工作高效、规范、阳光运行。

为持续优化信阳市政府采购领域营商环境，信阳市财政局成立优化营商环境工作领导小组，定期召开优化营商环境调度会、推进会，党组成员带头解决重大问题，带头完成节点任务，带头落实惠企政策，以工作机制创新推进工作延伸。一是持续为各交易主体提供优质服务。在法律职权内明确采购人主体责任，减少审批事项；汇编印发政府采购相关政策规定和政府采购操作指南及流程图，方便各交易主体参与我市政府采购活动；启用“不见面开评标”系统，实现招标采购的全流程电子化。二是落实惠企政策。免收招标文件费用、投标保证金、履约保证金，货物类、服务类政府采购项目免收质量保证金，工程类政府采购项目收取不超过合同金额 3%的质量保证金，且不得以现金形式收取，建议采购人根据项目实际情况免收质量保证金；给予中小微企业价格扣除优惠，货物服务采购项目给予小微企业报价的 15%-20%（工程项目为 5%）扣除优惠，用扣除后的价格参与评审；鼓励采购人提高首付款或预付款比例，首付款或预付款支付比例原则上不低于合同金额的 50%，对于中小微企业，首付款或预付款支付比例可提高至不低于合同金额的 70%；加大政府采购合同融资政策宣传，推进政府采购合同融资，为中标企业开辟融资“绿色通道”。三是设置政府采购项目服务专员，提供全流程服务。信阳市财政局在每个部门预算科室设立一名政府采购项目服务专员，全流程为中标供应商服务。在政府采购项目中，遇到任何问题均可以和服务专员联系，如采购人不按照规定签订合同、不按照合同约定对项目履约验收、不按照合同约定付款等问题。

尽管做了一些工作，但我们深知，离贵公司的期望还有差距。恳请贵公司对我们的工作提出宝贵意见，并持续给予关注、支持和监督！

凡涉及信阳市政府采购领域营商环境的任何问题，贵公司均可通过专线电话 0376-6699123、电子邮箱 czyszb228@163.com，与信阳市财政局优化营商环境办公室随时沟通交流，我们将竭诚为各位供应商服务，全力解决贵公司遇到的困难。

再次感谢贵公司对信阳市政府采购工作的关心和支持！让我们携起手来为“美好生活看信阳”做出财政贡献！

信阳市财政局

2025 年 3 月

## 目 录

第一章 招标公告 .....	6
第二章 投标人须知 .....	10
投标人须知前附表 .....	10
1. 总则 .....	15
2. 招标文件 .....	16
3. 投标文件 .....	17
4. 投标 .....	19
5. 开标 .....	19
6. 评标 .....	20
7. 合同授予 .....	20
8. 重新招标和不再招标 .....	21
9. 纪律和监督 .....	21
10. 其他内容 .....	22
第三章 评标办法（综合评分法） .....	24
评分办法前附表 .....	24
1、评标方法 .....	27
2、评审标准 .....	28
3、评标程序 .....	28
附件：废标条件 .....	29
第四章 合同主要条款及格式 .....	30
第五章 采购项目产品技术标准与要求 .....	46
第六章 投标文件格式 .....	66
目 录 .....	67
一、投标函及投标函附录 .....	68
二、法定代表人（单位负责人）身份证明 .....	70
三、授权委托书 .....	71
四、分项报价表 .....	72

五、商务及技术偏差表 .....	74
六、投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料 .....	76
七、供货方案及保障措施 .....	77
八、售后服务及培训方案 .....	78
九、资格审查资料 .....	79
十、中小企业声明函（货物） .....	82
十一、残疾人福利性单位声明函 .....	86
十二、监狱企业证明文件 .....	87
十三、反商业贿赂承诺书 .....	88
十四、其他材料 .....	89

# 电子招投标特别提示

## 一、投标人（供应商）注册

凡有意参加本项目的投标人（供应商），请登录“信阳市公共资源交易中心（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人（供应商）应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。

## 二、办理 CA 数字证书

完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人（供应商）根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择 CA 数字证书服务商，线上、线下办理 CA 数字证书。

## 三、招标（采购）文件获取方式

投标人（供应商）凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标（采购）文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件（\*.XYZF 格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“信阳市公共资源交易网 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>”网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

## 四、投标（响应）文件制作

投标（响应）文件应使用信阳市公共资源交易系统投标文件制作专用工具软件编制，投标（响应）文件格式为“\*.XYTF”。

投标人（供应商）须在投标（响应）文件递交截止时间前制作并提交。

## 五、投标（响应）文件的签字和盖章要求

1、投标（响应）文件格式中所有要求投标人（供应商）加盖公章的地方都须加盖投标人（供应商）的 CA 印章。

2、投标（响应）文件格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人 CA 印章。

## 六、投标文件份数

1、加密的电子投标（响应）文件壹份（\*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）。

## 七、投标（响应）文件的递交

1、电子投标（响应）文件的递交

各投标人（供应商）应在投标截止时间前上传加密的电子投标（响应）文件（\*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传

时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人（供应商）在上传前务必认真检查所上传的投标（响应）文件是否完整、正确。

2、除电子投标（响应）文件外，不再接受任何纸质文件、资料原件等。

#### **八、澄清与变更**

如有疑问，以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式），要求招标人（采购人）对招标（采购）文件予以澄清。澄清或修改的内容在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”菜单进行发布，投标人（供应商）应在投标（响应）文件递交截止时间前及时查看澄清或修改内容，因投标人（供应商）未及时查看而造成的后果自负。

#### **九、其他注意事项**

1、潜在供应商有异议的，可以在公告发布之日起七个工作日内，以书面形式同时向采购人与招标代理机构提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；（二）质疑项目的名称、编号；（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；（四）事实依据；（五）必要的法律依据；（六）提出质疑的日期。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。（企业营业执照复印件及本人身份证复印件（加盖单位公章）一并提交），以质疑函接收确认日期作为受理时间；逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。

#### **十、特别提醒**

招标（采购）文件与此内容不符的，以此内容为准。

# 第一章 招标公告

## 信阳广播电视台广播电视专业技术设备购置项目

### 招标公告

#### 项目概况

信阳广播电视台广播电视专业技术设备购置项目的潜在投标人应在登录全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）登录会员系统。获取招标文件，并于2025年12月25日09时00分（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

1、项目编号：信财公开招标-2025-132

2、项目名称：信阳广播电视台广播电视专业技术设备购置项目

3、采购方式：公开招标

4、预算金额：838230.62元

最高限价：838230.62元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	信财公开招标 -2025-132-1	信阳广播电视台广播电视专业 技术设备购置项目	838230.62	838230.62

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1 采购内容：信阳广播电视台专业技术设备购置，本次采购包含货物的供应、运输、安装、调试、售后等相关服务（具体内容详见招标文件第五章“采购项目产品技术标准与要求”）。

5.2 资金来源及落实情况：财政资金，资金已落实。

5.3 供货期限：合同签订后30日历天内完成供货并安装调试完毕。

5.4 交货地点：采购人指定地点。

5.5 质量要求：达到国家及相关行业合格标准。

5.6 质保期：3年。

6、合同履行期限：同供货期限。

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业：否

## 二、申请人资格要求

### 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、**落实政府采购政策满足的资格要求：**本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。

### 3、本项目的特定资格要求：

3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；

3.2 符合国家相关规定的财务状况报告(2024年度财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明)；

3.3 依法缴纳税收的证明材料(2025年1月1日以来任意3个月纳税证明，依法免税的供应商，应提供相应证明文件，新成立公司按实际月份提供)；

3.4 依法缴纳社会保障资金的证明材料(2025年1月1日以来任意3个月缴纳社会保障证明，不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立公司按实际月份提供)；

3.5 具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书）；

3.6 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（提供承诺书）；

3.7 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号文件和豫财购〔2016〕15号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止）。

3.8 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止）。

## 三、获取招标文件

1、时间：2025年12月5日至2025年12月11日，每天上午00:00至12:00，下午12:01至23:59（北京时间，法定节假日除外）。

2、地点：登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA数字证书）

登录会员系统。

3、方式：投标人凭 CA 数字证书登录会员系统后，即可按网上提示免费下载招标文件及资料（操作程序详见信阳市公共资源交易中心网站下载中心栏目里投标人操作手册）。招标文件（\*.XYZF 格式）下载后需使用“信阳市投标文件制作工具软件”打开（该工具软件可在“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）”（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）网站下载中心栏目内下载或在招标文件领取页面下载）。

4、售价：0 元。

#### **四、投标文件提交的截止时间及地点**

1、时间：2025 年 12 月 25 日 9 时 00 分（北京时间）

2、地点：本项目为不见面开标项目，投标文件递交地点为《信阳市公共资源交易网（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）》电子招投标平台会员系统指定位置。注：加密电子投标文件逾期上传采购人不予受理。

#### **五、投标文件的开启时间及地点**

1、时间：2025 年 12 月 25 日 9 时 00 分（北京时间）

2、地点：信阳市公共资源交易中心 AI 机器人开标虚拟一厅

#### **六、发布公告的媒介及公告期限**

本次招标公告在《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》《河南省政府采购网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

#### **七、其他补充事宜**

1、凡有意参加本项目的投标人，请登录“全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn>）”网站进行交易主体自主注册，按网站公告通知有关要求填报企业信息并上传有关原件扫描件至诚信库，不需携带原件到信阳市公共资源交易中心进行审核。投标人应对所上传材料的真实性、合法性、有效性负责，其上传的信息将全部对外公示，接受社会监督。完成企业诚信库注册后，必须办理 CA 数字证书方可在网上办理招投标相关业务。投标人根据信阳市公共资源交易网通知公告栏目中《关于信阳市公共资源交易平台数字证书（CA）互认系统正式上线运行的通知》要求，自行选择 CA 数字证书服务商，线上、线下办理 CA 数字证书。

2、请投标人下载招标文件后，及时关注系统业务菜单（“答疑澄清文件领取”“控制价文件领取”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。

3、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/BidOpening>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

4、投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线

签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

5、逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果由投标人自行承担。

6、不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

7、特别提示：投标人在线签到时，应如实准确地填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通，且及时关注手机短信，否则由此引起的后果自负。

8、本项目代理服务费按不高于“豫招协〔2023〕2号”收费标准收取，金额为14249元。

9、监督部门信息，监督单位：信阳市财政局采购科 联系电话：0376-6699188

#### **八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系**

##### **1. 采购人信息**

名 称：信阳广播电视台

地 址：信阳市浉河区鸡公山大街广电大厦

联系人：裴恩发

联系方式：13903768706

##### **2. 采购代理机构信息**

名称：信阳金锐工程管理咨询有限公司

地址：信阳市北京路正通桂花苑14号楼（正通广场）4楼

联系人：胡胜辉

联系方式：13353767927

##### **3. 项目联系方式**

项目联系人：胡胜辉

联系方式：13353767927

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	条款名称	编列内容
1.1.2	采购人	采购人：信阳广播电视台 地址：信阳市浉河区鸡公山大街广电大厦 联系人：裴恩发 联系方式：13903768706
1.1.3	采购代理机构	代理机构：信阳金锐工程管理咨询有限公司 地址：信阳市北京路正通桂花苑 14 号楼（正通广场）4 楼 联系人：胡胜辉 联系方式：13353767927
1.1.4	项目名称	信阳广播电视台广播电视专业技术设备购置项目
1.1.5	采购方式	公开招标
1.1.6	预算价（最高限价）	预算价（最高限价）：838230.62 元 投标报价超过预算价（最高限价）按无效投标处理。
1.2.1	资金来源	财政资金
1.2.2	出资比例	100%
1.3.1	采购内容	信阳广播电视台专业技术设备购置，本次采购包含货物的供应、运输、安装、调试、售后等相关服务（具体内容详见招标文件第五章“采购项目产品技术标准与要求”）。
1.3.2	质量要求	达到国家及相关行业合格标准。
1.3.3	供货期限	合同签订后30日历天内完成供货并安装调试完毕。
1.3.4	质保期	3 年。
1.3.5	交货地点	采购人指定地点。
1.3.6	合同履行期限	同供货期限。
1.4.1	投标人资格要求	1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 2、落实政府采购政策满足的资格要求：本项目非专门面向中小企业采购【该项目符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）第六条第三款之规定：按照本办法规定预留采购份额无法确保充分供应、充分竞争，或者存在可能影响政府采购目标实现的情形】。本项目落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小微企业、

		<p>监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策。</p> <p><b>3、本项目的特定资格要求:</b></p> <p>3.1 具有独立承担民事责任的能力（提供有效的营业执照）；</p> <p>3.2 符合国家相关规定的财务状况报告（2024年度财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明）；</p> <p>3.3 依法缴纳税收的证明材料（2025年1月1日以来任意3个月纳税证明，依法免税的供应商，应提供相应证明文件，新成立公司按实际月份提供）；</p> <p>3.4 依法缴纳社会保障资金的证明材料（2025年1月1日以来任意3个月缴纳社会保障证明，不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应证明文件，新成立公司按实际月份提供）；</p> <p>3.5 具备履行政府采购合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供承诺书）；</p> <p>3.6 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料（提供承诺书）；</p> <p>3.7 未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料（根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号文件和豫财购〔2016〕15号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”；政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止）。</p> <p>3.8 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动（提供“国家企业信用信息公示系统”中公示的公司基础信息包含股东及出资信息截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止）。</p>
1.5	付款方式	双方签订合同时另行约定。
2.2.2	投标截止时间	2025年12月25日09时00分（北京时间）
2.2.3	投标人确认收到招标文件澄清的时间	在收到相应澄清文件后24小时内
2.3	采购人澄清的时间	提交投标文件截止时间15日前

2.3.2	投标人确认收到招标文件修改的时间	在收到相应修改文件后24小时内
3.1	构成投标文件的其他材料	投标人认为其他所需要补充的内容
3.4.1	投标有效期	60日历天（从投标截止之日算起）
3.5.8	投标文件签字和盖章要求	1、投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的CA印章。 2、投标文件格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方（不含授权委托书委托人签字）都须加盖法定代表人CA印章。
3.5.9	投标文件份数及其他要求	加密的电子投标文件壹份（*.XYTF 格式，在会员系统指定位置上传）
4.2	投标文件递交	1、电子投标文件的递交 各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.XYTF）到会员系统的指定位置。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <a href="https://ggzyjy.xinyang.gov.cn//BidOpening">https://ggzyjy.xinyang.gov.cn//BidOpening</a> ，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
5.1	开标时间和地点	开标时间：2025年12月25日09时00分（北京时间） 开标地点：信阳市公共资源交易中心 AI 机器人开标虚拟一厅
6.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：_5_人，其中业主评委_1_人，评审专家_4_人。专家从政府采购专家库中随机抽取。
7.1	是否授权评标委员会确定中标人	否，推荐3名中标候选人。
7.3	履约保证金	无
监督部门信息	监督机构：信阳市财政局政府采购科 联系电话：0376-6699188	
其他补充内容		
标书雷同性分析	文件制作机器码、文件创建标识码有相同的按废标处理。	

本项目采购标的所属行业	工业（依据中小企业划型标准规定（工信部联企业〔2011〕300号）
采购代理服务费	<p>1. 代理费收费约定：</p> <p>本项目代理费由中标企业支付，投标人报价应当包含该项目代理服务费。</p> <p>2. 本项目代理服务费按不高于“豫招协〔2023〕2号”规定的收费标准收取，中标人领取中标通知时向采购代理机构一次性付清。</p> <p>3. 收费标准：</p> <p>预算金额的100万（含）以下部分费率为1.7%。</p>
质疑投诉	投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，按照政府采购质疑和投诉办法（中华人民共和国财政部令94号）在向招标人或采购代理机构提出质疑（邮寄件、传真件不予受理），逾期不再接收。在法定质疑期内投标人针对同一采购程序环节的质疑应当一次性提出。采购人或采购代理机构不接受投标人对同一采购环节的多次质疑。
落实政府采购相关政策	<p>1. 依据《财政部 国家发展和改革委员会&lt;关于印发《节能产品政府采购实施意见&gt;的通知》财库〔2004〕185号、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发〔2007〕51号、财库〔2019〕9号文件要求，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购，各潜在供应商在本次投标活动中，招标货物中如有涉及到节能产品清单内强制采购产品时，必须提供节能产品货物参与投标，并提供相关证明材料。节能清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足工作需要的，允许在节能清单之外采购。</p> <p>2. 依据《财政部 工业和信息化部 国家质检总局国家认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》财库〔2010〕48号文件要求，各潜在供应商在本次投标活动投标货物中，如有涉及到信息安全产品的，则所投涉及到上述货物的产品必须提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书。</p> <p>3. 依据《财政部 国家环保总局关于印发〈环境标志产品政府采购实施意见〉的通知》财库〔2006〕90号文件、财库〔2019〕9号文件要求，采购人采购的产品属于清单中品目的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购清单中的产品。</p> <p>4. 如若所投产品已列入国家强制性产品认证的产品，必须提供通过国家3C认证证书，否则视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。</p>

	<p>5.优先采购本国产品。依据《政府采购进口产品管理办法》财库〔2007〕119号，政府采购应当优先采购本国产品，确需采购进口产品的，实行审核管理。本次采购产品均为本国产品，若投标人提供的单个产品整体为进口产品，将视为非实质性响应谈判文件要求而予以拒绝。</p> <p>6.采购信息安全产品的，应当采购经国家认证的信息安全产品，供应商应提供由中国信息安全认证中心按国家标准颁发的有效认证证书。</p> <p>7.鼓励创新，首购和订购的产品具有首创和自主研发性质，属于自主创新产品的，必须执行《自主创新产品政府收购和订购管理办法》。</p> <p>8.（非专门面向中小企业适用）本次招标涉及中小型企业的，按照“财库〔2020〕46号”和“工信部联企业〔2011〕300号”有关政策执行，对小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。联合体投标（若接受）的，联合协议中须约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，或联合体各方均为小型、微型企业的，给予联合体5%的价格扣除。</p> <p>9.监狱企业视同小型、微型企业，需提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予以认可。根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）文件的有关规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对残疾人福利性单位价格给予扣除6%，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。</p>
河南省政府采购合同融资政策告知函	<p>各供应商：</p> <p>欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！</p> <p>政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。</p> <p>贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”</p> <p>查    询    联    系    。    政    策    解    读    网    址    ：</p> <p><a href="http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoid=1601449567470800&amp;channelCode=H6016">http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoid=1601449567470800&amp;channelCode=H6016</a></p>

## **1. 总则**

### **1.1 项目概况**

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目进行公开招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 招标方式：见投标人须知前附表。

1.1.6 预算价（最高限价）：见投标人须知前附表。

### **1.2 资金来源和落实情况**

1.2.1 资金来源及落实情况：见投标人须知前附表。

1.2.2 出资比例：见投标人须知前附表。

### **1.3 采购内容、质量要求、供货期限、质保期**

1.3.1 采购内容：见投标人须知前附表。

1.3.2 质量要求：见投标人须知前附表。

1.3.3 供货期限：见投标人须知前附表。

1.3.4 质保期：见投标人须知前附表。

### **1.4 投标人资格要求**

1.4.1 投标人资格要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 合格的投标人不应有违法行为，在近三年内无不良经营行为。投标人如果在本次招标投标活动中，被有关管理部门认定有违法行为，采购人有权拒绝其投标、取消其中标资格。

1.4.3 投标人不得存在下列情形：

- (1) 为采购人不具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 被责令停业的；
- (3) 被暂停或取消投标资格的；
- (4) 财产被接管或冻结的；
- (5) 在最近三年内有骗取中标或严重违约的；
- (6) 在招标活动中曾出现过违规违纪行为的。

### **1.5 付款方式**

见投标人须知前附表。

### **1.6 费用承担**

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

### 1.7 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对此造成的后果承担法律责任。

### 1.8 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

### 1.9 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 评标办法；
- (4) 合同主要条款及格式；
- (5) 采购项目产品技术标准与要求；
- (6) 投标文件格式；

根据本章第 2.2.1 款和第 2.2.2 款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在信阳市公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天的，并且澄清的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

2.2.4 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，采购人可以修改招标文件。如有修改，应在信阳市公

公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。

2.3.3 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

详见投标文件格式

3.2.1 投标人应按招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知及相关技术要求进行报价。

3.2.2 本项目设预算价（最高限价）（见投标人须知前附表），投标人的报价不得超过采购人发布的预算价（最高限价），否则其投标作无效投标处理。

3.2.3 本项目的投标总报价以 3.2.1 条为依据由投标人自主报价，即投标人根据招标项目的具体内容、现场情况、技术要求等自主报价，投标人的报价不得低于企业成本。

3.2.4 投标人的投标总报价应包括本次购置货物所有的品种、数量、运杂费、保险费、税费、安装费、特种工具费、调试费、保管费、水电费、技术服务费（含售后服务费）、培训费、检验费、手续费、相关部门验收费、计量检定费及货物验收合格正式交付使用前所发生的一切费用。

3.2.5 投标人的投标总报价具有唯一性，采购人不接受任何可变价，投标人的投标报价理解为所有费用（3.2.4 条所列各项等一切费用），投标人的投标报价如有漏项，视为已经包含在投标报价内。

3.2.6 投标总报价是评标的重要依据，但不是唯一依据，最低报价不是中标的决定因素；

3.2.7 全部报价均应以人民币为计量币种，并以人民币进行结算。

#### 3.3 小型微型企业认定及评标价格评审（非专门面向中小企业适用）

内容	大型企业	中型企业	小型企业	微型企业
价格=	报价	报价	报价×（1-20%）	报价×（1-20%）

3.3.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）、河南省财政厅 河南省工业和信息化厅《关于政府采购促进小型微型企业发展实施意见》（豫财购〔2013〕14 号）文件规定，对小型和微型企业产品的价格给予 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.3.2 根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3.3.3 根据财库〔2017〕141号文件规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式），并对声明的真实性负责。为了突出对小型和微型企业的扶持，本次采购价格扣除政策仅适用于小型和微型企业，中型企业不享受该项优惠政策。

**注：投标价格为含税价，应包含货物配送到采购人指定地点落地交货前的一切费用及后期培训费用等。**

#### **3.4 投标有效期**

3.4.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.4.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效。

#### **3.5、投标文件的制作**

3.5.1、投标人通过“信阳市公共资源交易网（<https://ggzyjy.xinyang.gov.cn/>）”网站下载中心栏目内下载或招标文件领取页面下载“信阳市投标文件制作工具软件”。

3.5.2、使用“信阳市投标文件制作工具”软件制作生成加密版和非未加密的电子投标文件，软件操作手册可在网站下载中心下载或打开软件后在右上角菜单内领取。

3.5.3、投标人在电子投标文件制作完成后生成投标文件时须加盖电子签章/签名。其他要求签字盖章的投标文件格式内容，如无法进行电子签章/签名，投标人可将盖章/签名后的扫描件上传到电子投标文件中。开标一览表报价将作为电子开标的唱标依据。

3.5.4、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。

3.5.5、投标人编辑电子投标文件时，最后一步生成电子投标文件（\*.XYTF格式和\*.NXYTF格式）时，请使用本单位的企业CA数字证书。

3.5.6 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

3.5.7 投标文件应当对招标文件有关货物供货期限、质保期、投标有效期、技术标准和要求、采购内容等实质性内容作出响应。

3.5.8 投标文件应由投标人的法定代表人签字且加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.5.9 投标文件份数见投标人须知前附表。

3.5.10 投标人应按照招标文件的要求，规范、明确、准时的提交投标文件。如果没有按照招标文件的要求保证所提供全部资料的真实性，或没有对招标文件作出实质性响应，其风险应由投标人自行承担。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的上传

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密。

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 电子投标文件的递交

各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件 (\*.XYTF) 到会员系统的指定位置。上传的电子投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。上传时必须得到交易系统“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在第一章“招标公告”规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至信阳市公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第 3.5 条、第 4.2 条规定进行制作和递交。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标。

### 5.2 开标程序

5.2.1 本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 <https://ggzyjy.xinyang.gov.cn//BidOpening>，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后 10 分钟内完成解密(当投标人过多时，解密时间可以适当延长)。

在投标文件解密过程中，因投标人原因（如投标人准备不到位、电脑网络问题等），造成无法及时解密的，将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅信阳市公共资源交易中心网站首页一下载中心—信阳市不见面开标大厅系统操作手册。

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

### **5.2.2 资格审查**

开标结束后，由采购人代表和采购代理机构成立资格审查小组，按照“投标人须知前附表 1.4.1 投标人资格要求”对投标人进行资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，按废标处理，采购人应依法重新招标。

## **6. 评标**

### **6.1 评标委员会**

6.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 投标人或投标人的主要负责人的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

### **6.2 评标原则**

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### **6.3 评标过程的保密**

公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

### **6.4 评标**

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法和标准，不作为评标依据。

## **7. 合同授予**

### **7.1 定标方式**

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的数量见投标人须知前附表。采购人自收到评标报告之日起 5 个工作日内，采购人将对中标候选人所投产品的功能、技术参数、兼容性等进行实地测试，如发现中标候选人弄虚作假响应

招标文件的，则按照国家相关法律法规进行处罚，列入政府采购黑名单，并做经济处罚。

中标候选人验证通过后，采购人依据评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，若第一中标候选人放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

评标委员会经评审，认为所有投标均不符合招标文件要求的，可以否决所有投标，所有投标被否决后，采购人可以重新招标。

## **7.2 中标通知**

在本章第 3.4 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

## **7.3 履约保证金**

### **免收履约保证金**

## **7.4 签订合同**

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 2-7 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

## **8. 重新招标和不再招标**

### **8.1 重新招标**

有下列情形之一的，采购人将重新招标：

- (1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；
- (2) 通过资格审查的投标人不足三家的；
- (3) 经评标委员会评审后否决所有投标的。

### **8.2 不再招标**

废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织招标；需要采取其他方式采购的，应当在采购活动开始前获得设区的市、自治州以上人民政府采购监督管理部门或者政府有关部门批准。

## **9. 纪律和监督**

### **9.1 对采购人的纪律要求**

采购人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **9.2 对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **9.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### **9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

### **9.5 投诉、质疑**

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

投标人对采购文件、采购过程、中标或者成交结果的质疑，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内，以书面形式一次性向采购人或采购代理机构提出质疑。采购人或采购代理机构不接受投标人对同一采购环节的多次质疑。

## **10. 其他内容**

10.1 投标人应根据招标技术文件的要求，结合采购人提供的相关资料，作出详细的产品及服务报价。

10.2 投标人应对照本招标技术文件各项技术要求作出实质性的响应，否则投标人的投标有可能被拒绝。

10.3 本招标文件的要求只是最低限度要求，并未对一切技术细节做出规定。在本招标文件中未提到的或投标人认为更能体现和满足采购人的实际需要的功能和要求，投标人可依据自己的实际经验，在投标人方案中体现。

10.4 本招标技术文件未尽事宜，由甲乙双方在合同技术谈判时协商确定。

10.5 投标人所投货物应符合招标文件要求，且所有部件均应为全新的、未使用过的合格产品；

10.6 投标人提供的货物所涉及的技术、设计、设备、技术培训和技术服务等，均应来自合格的原产地；

10.7 中标人对合同义务全面负责；对货物的质量、使用性能、技术培训及售后服务全面负责；对与采购人供货货物的交接及验收全面负责；

10.8 投标人所提供的货物、软件，如若发生侵犯知识产权的行为时，其侵犯责任与采购人无关，应由投标人承担相应的责任，并不得损害采购人利益；

10.9 对需要投标人代表的货物制造厂商做出书面承诺的，由投标人负责请货物制造商作出书面承诺。

10.10 保密和保证

(1) 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违反者应对由此造成的后果承担法律责任。

(2) 投标人应保证在投标文件中所提交的资料和数据是真实的。

(3) 本项目不接受联合体投标，中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。否则，取消其中标资格并追究其违约责任。

10.11 采购人不承诺最低价中标，而且采购人没有义务解释说明未中标原因。

10.12 其他未尽事宜，按国家有关法律法规执行。

### 第三章 评标办法（综合评分法）

#### 评分办法前附表

条款号	评审因素	评审标准
2.1.1	符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
	本项目的特定资格要求	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定
注：投标文件中附相关证件影印件，资料不全或不合格者视为未通过资格审查		
2.1.2	是否存在严重失信主体	根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库〔2016〕125号文件和豫财购〔2016〕15号文件的规定，供应商应提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”；中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询“政府采购严重违法失信行为记录名单”渠道查询自身信用记录，提供查询网页截图，查询截止时点为：从公告发布之日起至投标截止之日止；
	投标人名称	与营业执照一致
	投标文件签字盖章	符合第二章“投标人须知”第3.5.8项规定
	投标文件格式	符合第六章“投标文件格式”的要求
	报价唯一	只有一个有效报价
	投标报价	报价均不超过预算价（最高限价）
	投标内容	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定
	质量要求	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定
	供货期限	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定
	质保期	符合第二章“投标人须知”第1.3.4项规定

条款号		评审因素	评审标准
		投标有效期	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定
2.2.1	分值构成 (总分100分)		<p>商务部分：30分</p> <p>技术部分：51分</p> <p>综合部分：19分</p>
2.2.2 (1) 商务部 分 (30分)	投标报价(30分)		<p>价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：</p> $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价}/\text{投标报价}) \times 30$ <p>注：1.价格分计算保留小数点后两位。</p> <p>2.优惠政策：小微企业的产品报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价（建议比控制价低30%），有可能影响产品质量或者不能诚信履约的（建议结合投标人提供的产品或服务响应采购需求的程度判断），应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p> <p>4.如果投标人报价低于预算价较大的，建议投标人在投标文件中提供报价情况说明及有关材料，证明报价不会影响产品质量或诚信履约。</p>
2.2.2 (2) 技术部 分 (51分)	技术参数响应	45分	<p>一、技术参数全部满足招标文件需求的，得满分39分；加“*”的每有一项不符合的，在满分的基础上扣3分，未加“*”的每有一项不符合的，在满分的基础上扣1分，扣完为止。中标单位供货前需对各项功能逐条演示，否则按不响应招标文件处理。</p> <p>备注：若在评审中发现投标文件所投产品的功能参数实际为负偏离以及虚假响应的，则技术指标分值为0分；技术规格参数内要求的条款须提供证明资料的，并在“偏离表”里标注证明资料在投标文件中的页码，否则不予计分。</p> <p>二、为了保证所投产品质量和性能，提供以下证明材料得满分6分。</p> <p>1. 所投核心产品（编辑制作线）制造商具有融媒非编软件、融</p>

条款号	评审因素	评审标准
		<p>含媒体音频制作软件、融媒体字幕制作软件、唱词制作软件、手写动画软件、媒体文件检测转码软件等有效的软件著作权复印件加盖制造商公章，每提供一个得 0.5 分，提供齐全得 3 分，不提供不得分。</p> <p>2. 所投核心产品（编辑制作线）具有中国质量认证中心颁发的中国节能认证证书、3C 认证的有效证书复印件加盖制造商公章，每提供一个得 1.5 分，提供齐全得 3 分，不提供不得分。</p>
	供货方案及保障措施	<p>3分</p> <p>评委根据投标人提供的方案，包括但不限于项目供货计划、安装及调试方案及确保货物安装质量的保障措施等方面进行综合评审。</p> <p>(1) 实施方案内容全面、科学合理、可操作性强、针对性强，得 3 分；</p> <p>(2) 实施方案内容较为全面、相对科学合理、基本具备可行性，得 2 分；</p> <p>(3) 实施方案内容略有缺失，且实施计划、流程、进度等基本合理，得 1 分。</p> <p>不提供不得分。</p>
	培训方案	<p>3 分</p> <p>评委根据投标人提供的培训方案进行综合评审，方案中需包含培训目标、对象、师资力量、方式、内容、时间等。</p> <p>(1) 方案内容全面，针对性、可操作性强的得 3 分；</p> <p>(2) 方案内容基本全面，针对性较强、具有一定的可操作性的得 2 分；</p> <p>(3) 方案内容不全面，针对性差、可操作性差的得 1 分；</p> <p>未提供者不得分。</p>
2.2.2 (3) 综合部分(19)	企业业绩	<p>4分</p> <p>提供 2021 年 1 月 1 日以来（时间以合同签订时间为准）承担的包含核心产品（编辑制作线）的类似项目案例，每份合同得 2 分，最多得 4 分。（每份业绩都必须同时提供合同、中标通知书扫描件及中标公示网站截图，未按要求提供者，该项不得分。）</p>

条款号		评审因素	评审标准
分)	企业综合能力	3 分	投标人同时具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证(三项认证均需包含广播设备类)的得3分，缺一项不得分。(提供证书扫描件，否则该项不得分。)
	售后服务	9 分	<p>1、提供投标产品摄像机1、核心产品(编辑制作线)、延时器、IRS智能型高清矩阵等4个产品厂家售后服务承诺书，得6分，少一个产品厂家售后服务承诺书，扣1.5分。</p> <p>2、评委根据投标人编制的针对本项目的售后服务方案，内容包含但不限于：(1)售后服务组织架构及服务计划；(2)售后服务人员配置及职责分工；(3)应急响应机制；(4)服务响应及技术支持方案；(5)针对本项目特色维保服务方案；(6)质保期满后服务方案。</p> <p>(1)售后服务方案科学全面合理可行得3分；            (2)售后服务方案基本科学合理可行得2分；            (3)售后服务方案有所欠缺但可行得1分；未提供者不得分。</p>
	延保承诺	2 分	投标人承诺质保期在符合招标文件规定的基础上，每再增加一年加1分，最多加2分。
	维修响应承诺	1 分	承诺提供售后服务热线7×24小时响应服务。接到故障报修电话后2小时内响应，确保一般配件及售后人员24小时内(包括节假日)到达现场进行维修的得1分。投标人未提供维修响应承诺或不满足要求的不得分。

## 1、评标方法

1.1 本次评标采用综合评分法。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按前款规定处理，否则，视为按多家投标人计算（非单一产品采购时适用）。

评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章详细评审标准进行打分，本项目按综合得分由高到低顺序推荐3名中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优

先；投标报价也相等的，以技术标得分高的优先。

1.2 经评标委员会初步评审后有效投标不足3个的，评标委员会应予废标。

## 2、评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 资格评审标准：见评标办法前附表；

2.1.2 符合性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

(1) 商务部分：见评标办法前附表；

(2) 技术部分：见评标办法前附表；

(3) 综合部分：见评标办法前附表。

2.2.2 评分标准

(1) 商务部分：见评标办法前附表；

(2) 技术部分：见评标办法前附表；

(3) 综合部分：见评标办法前附表。

## 3、评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 只有通过资格审查的投标人才能进入符合性评审。评标委员会依据初步评审表规定的内容和标准对投标文件进行符合性审查。**有一项不符合评审标准的，其投标做无效投标处理，不得进入详细评审。**

3.1.2 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

(1) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准（但大写金额有明显错误的除外）；

(2) 总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章详细评审内容规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人的最终得分以评委打分的算术平均值为准。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出

的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

3.4.2 评标结果同时在《全国公共资源交易平台（河南省·信阳市）》《河南省政府采购网》公示。

#### 附件：废标条件

##### 废标条件

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

1. 未通过第三章评标办法资格评审、符合性评审的；
2. 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
3. 投标报价有算术性错误，投标人不接受修正价格的；
4. 以他人的名义投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；
5. 属于串（围）标行为的；
6. 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的；
7. 明显不符合技术规格、技术标准的要求；
8. 不具备招标文件中规定的资格要求的；
9. 文件制作机器码、文件创建标识码有相同的；
10. 不符合招标文件规定的其他实质性要求及相关法律法规或规章规定可以废标的其他情形。

## 第四章 合同主要条款及格式

( 具体合同条款以实际签订为准 )

### 政府采购货物买卖合同 (试行)

项目名称: \_\_\_\_\_

合同编号: \_\_\_\_\_

甲 方: \_\_\_\_\_

乙 方: \_\_\_\_\_

签订时间: \_\_\_\_\_

# 使 用 说 明

1. 本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
2. 本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3. 本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：\_\_\_\_\_（采购人、受采购人委托签订合同的单位或  
采购文件约定的合同甲方）

乙方 1（全称）：\_\_\_\_\_（供应商）

乙方 2（全称）：\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如  
有）

乙方 3（全称）\_\_\_\_\_（联合体成员供应商或其他合同主体）（如  
有）

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以  
及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）  
通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

### 1. 项目信息

(1) 采购项目名称: \_\_\_\_\_

采购项目编号: \_\_\_\_\_

(2) 采购计划编号: \_\_\_\_\_

(3) 项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）: \_\_\_\_\_

品牌: \_\_\_\_\_ 规格型号: \_\_\_\_\_

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称: \_\_\_\_\_

关键部件: \_\_\_\_\_ 品牌: \_\_\_\_\_ 型号: \_\_\_\_\_

关键部件: \_\_\_\_\_ 品牌: \_\_\_\_\_ 型号: \_\_\_\_\_

关键部件: \_\_\_\_\_ 品牌: \_\_\_\_\_ 型号: \_\_\_\_\_

（注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家  
有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称: \_\_\_\_\_ 数量: \_\_\_\_\_ 金额: \_\_\_\_\_

否

(4) 政府采购组织形式：政府集中采购 部门集中采购 分散采购

(5) 政府采购方式：公开招标 邀请招标 竞争性谈判 竞争性磋商

询价 单一来源 框架协议 其他: \_\_\_\_\_

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业： 是 否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）： 是 否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠： 是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位： 是 否

中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业： 是 否

(7) 合同是否分包： 是 否

分包主要内容： \_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：

---

分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：

大型企业 中型企业 小微型企业

残疾人福利性单位 监狱企业 其他

(8) 中标（成交）供应商是否为外商投资企业： 是 否

外商投资企业类型： 全部由外国投资者投资 部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

否

(10) 是否涉及节能产品：

是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及环境标志产品：

是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

是否涉及绿色产品：

是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

强制采购 优先采购

否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、

《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

是 否 不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写: \_\_\_\_\_

大写: \_\_\_\_\_

分包金额(如有)小写: \_\_\_\_\_

大写: \_\_\_\_\_

(注: 固定单价合同应填写单价和最高限价)

(2) 合同定价方式(采用组合定价方式的, 可以勾选多项):

固定总价 固定单价 固定费率 成本补偿 绩效激励 其他\_\_\_\_\_

(3) 付款方式(按项目实际勾选填写):

全额付款: \_\_\_\_\_(应明确一次性支付合同款项的条件)

分期付款: \_\_\_\_\_(应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件, 各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩), 其中涉及预付款的: \_\_\_\_\_(应明确预付款的支付比例和支付条件)

成本补偿: \_\_\_\_\_(应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件)

绩效激励: \_\_\_\_\_(应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件)

## 3. 合同履行

(1) 起始日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日, 完成日期: \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

(2) 履约地点: \_\_\_\_\_

(3) 是否收取履约保证金: 是 否

(4) 分期履行要求: \_\_\_\_\_

(5) 风险处置措施和替代方案: \_\_\_\_\_

## 4. 合同验收

(1) 验收组织方式: 自行组织 委托第三方组织

验收主体: \_\_\_\_\_

是否邀请本项目的其他供应商参加验收: 是 否

是否邀请专家参加验收: 是 否

是否邀请服务对象参加验收: 是 否

是否邀请第三方检测机构参加验收: 是 否

是否进行抽查检测: 是, 抽查比例: \_\_\_\_\_ 否

是否存在破坏性检测: 是, \_\_\_\_\_(应明确对被破坏的检测产品的处理方式)

否

验收组织的其他事项: \_\_\_\_\_

(2) 履约验收时间: (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起\_\_\_\_日内组织验收)

(3) 履约验收方式: 一次性验收

分期/分项验收: \_\_\_\_\_(应明确分期/分项验收的工作安排)

(4) 履约验收程序: \_\_\_\_\_

(5) 履约验收的内容: (应当包括每一项技术和商务要求的履约情况, 特别是落实政府采购扶持中小企业, 支持绿色发展和乡村振兴等政策情况)

(6) 履约验收标准: \_\_\_\_\_

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: 是 否

(8) 履约验收其他事项: (产权过户登记等)

## 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件, 如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义, 应按以下顺序解释:

(1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议

(2) 政府采购合同专用条款

(3) 政府采购合同通用条款

(4) 中标(成交)通知书

(5) 投标(响应)文件

(6) 采购文件

(7) 有关技术文件, 图纸

(8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

## 6. 合同生效

本合同自\_\_\_\_\_生效。

## 7. 合同份数

本合同一式\_\_\_\_份, 甲方执\_\_\_\_份, 乙方执\_\_\_\_份, 均具有同等法律效力。

合同订立时间: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

合同订立地点: \_\_\_\_\_

附件: 具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）	乙方（供应商）		
单位名称（公章或合同章）		单位名称（公章或合同章）	
法定代表人 或其委托代理人 (签章)		法定代表人 或其委托代理人 (签章)	
		拥有者性别	
住 所		住 所	
联系人		联系人	
联系电话		联系电话	
通信地址		通信地址	
邮政编码		邮政编码	
电子邮箱		电子邮箱	
统一社会信用代码		统一社会信用代码	
		开户名称	
		开户银行	
		银行账号	
注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。			

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

### 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

### 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

#### 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

#### 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

#### 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

#### 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的

交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量标准和保证

### 8.1 质量标准

(1) 本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

(2) 采用中华人民共和国法定计量单位。

(3) 乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

(4) 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

### 8.2 保证

(1) 乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

(2) 在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

(3) 乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

(4) 在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

(5) 乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## **9. 权利瑕疵担保**

- 9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
- 9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
- 9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## **10. 知识产权保护**

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## **11. 保密义务**

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## **12. 合同价款支付**

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

## **13. 履约保证金**

- 13.1 免收

## **14. 售后服务**

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## **15. 违约责任**

### **15.1 质量瑕疵的违约责任**

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### **15.2 迟延交货的违约责任**

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### **15.3 迟延支付的违约责任**

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

### **15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。**

## **16. 合同变更、中止与终止**

### **16.1 合同的变更**

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### **16.2 合同的中止**

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1. 经营状况严重恶化；2. 转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3. 丧失商业信誉；4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为

由中止合同。

#### 16.3 合同的终止

- (1) 合同因有效期限届满而终止；
- (2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

#### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

### 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

### 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

### 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

第二节 第 1.2 (6) 项	联合体具体要求	
第二节 第 1.2 (7) 项	其他术语解释	
第二节 第 4.4 款	履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限	
第二节 第 4.6 款	约定甲方承担的其他义务和责任	
第二节 第 5.4 款	约定乙方承担的其他义务和责任	
第二节 第 6.1 款	履行合同义务的顺序	
第二节 第 7.1 款	包装特殊要求	
	指定现场	
第二节 第 7.2 款	运输特殊要求	
第二节 第 7.3 款	保险要求	
第二节 第 8.2 (1) 项	质量保证期	
第二节 第 8.2 (3) 项	货物质量缺陷响应时间	
第二节 第 11.1 款	其他应当保密的信息	
第二节 第 12.2 款	合同价款支付时间	
第二节 第 13.2 款	履约保证金不予退还的情形	
第二节 第 13.3 款	履约保证金退还时间及逾期退还的违约金	
第二节 第 14.1 (3) 项	运行监督、维修期限	
第二节 第 14.1 (5) 项	货物回收的约定	
第二节 第 14.1 (6) 项	乙方提供的其他服务	
第二节 第 15.1 款	修理、重作、更换相关规定	

第二节 第 15.2(2) 项	迟延交货赔偿费	
第二节 第 15.3 款	逾期付款利息	
第二节 第 15.4 款	其他违约责任	
第二节 第 19.2 款	解决争议的方法	因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： (1) 向_____仲裁委员会申请 仲裁，仲裁地点为_____； (2) 向_____人民法院起诉。
第二节 第 23.1 款	其他专用条款	

合同融资注意事项：1) 供应商预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。2) 预进行合同融资的合同，采购人在合同备案时，需将备案系统中供应商默认账户和账号修改为合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。

## 第五章 采购项目产品技术标准与要求

本项目采购产品编辑制作线为核心产品，多个投标人选用的以上所有核心产品的对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将被认定为多家投标人提供的核心产品品牌相同，按一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

序号	产品名称	参数	单位	数量	备注
1	摄像机 1	1. 影像传感器：采用不低于 3 片 1/2 英寸 4K Exmor R CMOS 影像传感器，有效像素为 $\geq 3840 \times 2160$ 。 2. 图像处理引擎：配备双 BIONZ XR 图像处理引擎，提升画质和处理能力。 3. 镜头： $\geq 17$ 倍光学变焦镜头，等效 35mm 全画幅焦距范围为 $\geq 30.3\text{--}515\text{mm}$ ，恒定最大光圈 $\geq F1.9$ 。 4. 录制格式：支持以 MXF 文件封装格式录制 MPEG HD422、XAVC Intra (4K/HD, 50/50i 4:2:2 10bit)、XAVC Long (4K 50P 4:2:0 8bit   HD 50P/50i 4:2:2 10bit) 编码素材，也支持 MP4 封装格式的代理文件录制。 5. 录制分辨率和帧率：最高支持 4K 50p/60p 10bit 4:2:2 格式记录。 6. 对焦功能：内置 AI 处理单元，实现 AI 智能对焦，可基于人类肢体结构、姿态等信息，精准识别画面中的人类主体，即使拍摄对象背对镜头或面部不可见，也能实现可靠的识别与对焦。 7. 构图功能：具备 AI 智能构图功能，会在 4K 画幅范围内，通过高清裁切的方式自动调整构图，使被选定人物保持在核心构图范围内。 8. 显示屏：带有电容触控功能的 mini LED 屏，显示效果清晰细腻，亮度更高，方便户外监看。 9. 接口：供电接口与数据接口都为 USB-C 接口，支持 UVC 协议，可实现网络推流功能；侧面有 V 型拓展接口，方便安装配件。 10. 存储介质：采用 CFexpress Type-A 存储卡和 SD 卡作为存储介质。 *11. 需提供加盖制造商公章的技术证明文件扫描件，该文件应	台	2	

		逐项对应本设备的全部技术要求条款明确说明。			
2	摄像机 2	<p>1. 传感器：采用<math>\geq 1.0</math>型 Exmor RS™堆叠 CMOS 传感器，有效像素约<math>\geq 1400</math>万。</p> <p>2. 镜头<math>\geq 20</math>倍电动光学变焦镜头，等效 35mm 焦距为<math>\geq 24\text{--}480\text{mm}</math>，最大光圈<math>\geq F2.8</math>（广角）<math>\text{--}F4.5</math>（远摄）。</p> <p>3. 录制格式：支持 XAVC、XAVC S、XAVC HS 等格式。</p> <p>4. 录制分辨率和帧率：4K 最高可达<math>\geq 120\text{fps}</math>（约有 23% 的裁剪），FHD 最高可达<math>\geq 240\text{fps}</math>。</p> <p>5. 图像处理引擎：配备实时 BIONZ XR™图像处理技术。</p> <p>6. 对焦功能：AI 智能芯片与 BIONZ XR 协同工作，<math>\geq 475</math>个相位检测自动对焦点覆盖 81%画面范围，可高精度识别人体主体并追踪对焦。</p> <p>7. 构图功能：具备 AI 自动构图功能，可自动追踪识别到的人体主体并调整构图。</p> <p>8. 显示屏<math>\geq 3.5</math>英寸 LCD 液晶显示屏，约<math>\geq 276</math>万像素；<math>\geq 0.39</math>英寸 OLED 取景器，<math>\geq 236</math>万像素。</p> <p>9. 接口配备 HDMI、TC IN/OUT、USB 等接口。</p> <p>10. 存储介质：CFexpress Type A/SD 双卡槽。</p> <p>11. 机身重量：仅机身<math>\geq</math>约 1.96kg，包括镜头罩、电池、LCD 遮光罩、麦克风支架、眼罩约 2.4kg。</p> <p>*12. 需提供加盖制造商公章的技术证明文件扫描件，该文件应逐项对应本设备的全部技术要求条款明确说明</p>	台	3	
3	三脚架 1	<p>1. 最大承载重量<math>\geq 3</math>公斤</p> <p>2. 重量<math>\leq 3.2</math>公斤</p> <p>3. 高度<math>\geq 70</math>到 151 厘米</p> <p>4. 球碗直径<math>\geq 65\text{mm}</math>，直径<math>\geq 2</math>级</p> <p>5. 动态平衡种类固定阻尼挡数周</p> <p>6. 定俯仰角度<math>\geq +90^\circ \text{ to } -70^\circ</math></p> <p>7. 环境气温<math>-20^\circ \text{ to } +60^\circ</math></p> <p>8. 气泡水平仪，无照明水泡水平仪</p> <p>9. 摄像机托板快速释放型托</p> <p>10. 板托板附件备用螺丝 1/4 英式螺丝</p>	副	5	
4	三脚架 2	1. CNC 精加工云台，承重： $\geq 1.5\text{Kg}\text{--}20\text{Kg}$ ，自重 $\geq 3.7\text{Kg}$ ，高	套	1	

		<p>度<math>\geq 190\text{mm}</math></p> <p>2. 球碗直径<math>\geq 100\text{mm}</math></p> <p>3. 动态平衡<math>\geq 4</math> 档，水平及俯仰阻尼档位：各 6 档（含 0 档），夜视水平泡</p> <p>4. 俯仰范围：<math>\geq -70^\circ \sim +90^\circ</math>，工作温度：<math>\geq -40^\circ \sim +60^\circ\text{C}</math></p> <p>5. 摄像机滑板滑槽长度<math>\geq 160\text{mm}</math> 滑动范围</p> <p>6. 摄像机固定：轻触滑锁 <math>3/8''</math> 螺丝固定；</p> <p>7. 自重：EFP 重型碳纤维三脚架承重<math>\geq 60\text{Kg}</math>，含地置时<math>\geq 5.35\text{Kg}/</math>含中置时<math>\geq 5.40\text{Kg}</math></p> <p>8. 升降高度：配地置时<math>\geq 560\text{mm}-1640\text{mm}</math>/配中置时<math>\geq 575\text{mm}-1660\text{mm}</math>，携带高度：<math>\geq 780\text{mm}</math></p> <p>9. 附件含双手柄，便携包，防雨帆布，内衬海绵，摄像机托板，地板延伸器或中置延伸器</p>		
5	三脚架 3	<p>1. 云台碗口直径<math>\geq 75\text{mm}</math>，材质：碳纤维</p> <p>2. 承载范围<math>\geq 7.94</math> 千克</p> <p>3. 高度调节：三节伸缩式设计，工作高度调节范围约<math>\geq 13\text{-}179.8</math> 厘米</p> <p>4. 平衡与阻尼调节：具备不低于 8 档动态平衡调节功能，能为负载范围内的设备提供精准平衡；同时支持 不低于 4 档水平 / 俯仰液压阻尼调节</p> <p>5. 接口规格：适配标准快装板； <math>1/4''-20</math> 和 <math>3/8''-16</math> 规格螺丝</p> <p>6. 套装配置：包含 <math>75\text{mm}</math> 液压云台、三节碳纤维脚架、快装板、<math>1/4''-20</math> 螺丝、<math>3/8''-16</math> 螺丝、云台手柄等配件</p>	套	1
6	电池 1	<p>1. 容量：<math>\geq 98\text{WH}</math>，</p> <p>2. 输出电压：<math>\geq 14.4\text{V}</math></p> <p>3. 电池内置 MCU 微控制单元，具备每级 25% 的四级电量显示</p>	块	5
7	电池 2	<p>1. 接口类型：3-Stud</p> <p>2. 电压<math>\geq 14.8\text{V}</math>，具有 B 型插孔</p> <p>3. 容量<math>\geq 150\text{Wh}</math></p> <p>4. 充电时间：<math>\geq 6\text{-}9\text{h}</math></p> <p>5. 外形尺寸<math>\geq 148\times 98\times 55\text{mm}</math></p>	块	8
8	电池 3	1. 电池类型：可充电锂离子电池 2 块，双充适配器 1 个	套	5

		2. 容量/能量: $\geq 2320\text{mAh}/16.71\text{Wh}$ 3. 充电器输入: $\geq \text{DC}5\text{V}/2\text{A}$ , 4. 单充输出: $\geq \text{DC}8.4\text{V}/700\text{mA}$ 5. 双充输出: $\geq \text{DC}8.4\text{V}/500\text{mA}$ 6. 线: Micro-USB 充电线配线长 $\geq 0.5$ 米		
9	无线话筒 (一拖二) 带充电盒	1. 麦克风指向性: 全指向。 2. 无线工作频率: 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz 3. 频率响应: 低切功能关为 20 Hz 至 20 kHz; 低切功能开为 100 Hz 至 20 kHz。 4. 最大声压级: $\geq 120\text{dB SPL}$ 。 5. 等效噪声 $\geq 24\text{ dBA}$ 。 6. 传输距离 $\geq 400$ 米 7. 电池类型: 锂离子电池 8. 配置: $\geq 2$ 个发射器和 $\geq 1$ 个接收器	套	8
10	SD 卡 1	1. 容量 $\geq 128\text{GB}$ , 接口: UHS-II 2. 传输速度: 读取速度 $\geq 277\text{MB/s}$ (HD 312); 写入速度 $\geq 150\text{MB/s}$ (HD 312) 3. 速度等级: SD 速度等级为 Class 10; 视频速度等级为 V60 4. 具有超强的抗弯曲能力, 具备 IP68 防水防尘性能 5. 尺寸 $\geq 24\text{mm} \times 32\text{mm} \times 2.1\text{mm}$	张	10
11	读卡器	1. 卡槽: SD/TF 2. 读卡器: USB-C+A 转 SD4.0+TF4.0 3. 材质: 铝合金 4. 线长 $\geq 0.5\text{m}$	个	5
12	采访话筒	1. 单体: 背极式驻极体, 2. 指向性: 心型/超心型 3. 频率响应: $\geq 50\text{Hz} \sim 16\text{kHz}/60\text{Hz} \sim 14\text{kHz}$ 4. 灵敏度: $\geq -45\text{dB}/-30\text{dB} \pm 3\text{dB}$ (0dB=1V/Pa at 1kHz) 5. 输出阻抗: $\geq 500\Omega/1600\Omega \pm 20\%$ (at 1kHz) 6. 使用电压: 1.5V 电池, 7. 输出连接: 3P XLR	支	6
13	摄像机背包	1. 表面: 高强度防水滴尼龙 2. 内部: 无纺纱布+海绵里衬	个	20

		3. 隔层:两块海绵隔断层 4. 外部尺寸 $\geq 49 \times 20 \times 22$ cm			
14	调音台 1	1. 输入输出通道: 10 通道输入 (包括 $\geq 4$ 路单声道、 $\geq 3$ 路立体声; 输出通道有 $\geq 2$ 路 STEREO OUT、 $\geq 1$ 路 PHONES、 $\geq 1$ 路单声道辅助发送输出、 $\geq 1$ 路立体声控制室。 2. 麦克风前置放大器: 配备 $\geq 4$ 个低噪音、高精度的 D-PRE 麦克风前置放大器, 具有倒置达林顿电路, 可切换+48V 幻象电源, 单声道输入带有 PAD 开关。 3. 均衡器 $\geq 4$ 个麦克风/线路输入均配备 3 频段均衡器 4. 滤波器 $\geq 4$ 个麦克风/线路输入均配备高通滤波器, 频率为 80Hz, 12dB/倍频程。 5. 压缩器: 每个麦克风 / 线路输入通道都有 1-Knob 压缩器。 6. 电平表: 采用 2x7 点距 LED 电平表, 显示范围为 -20dB 至 +10dB 加上峰值/削波。 7. 音频性能: 频响 $\geq 20\text{Hz}-48\text{kHz}+0.5/-1$ dB (最小增益), 总谐波失真为 $\geq 0.02\% @ +14\text{dBu}$ (20Hz-20kHz), 噪声基底为主要输出 $\geq -102\text{dBu}$ 。 8. 电源: 使用电源适配器, 功耗: $\geq 22.9\text{W}$ 。 9. 外观尺寸 $\geq 244 \times 71 \times 294$ mm, 净重 $\geq 1.9\text{kg}$	台	1	
15	调音台 2	1. 通道配置 $\geq 40$ 输入通道, 其中包括 $\geq 32$ 个 XLR 麦克风/ 线路输入、 $\geq 2$ 个 RCA (AUX) 输入、 $\geq 6$ 个 TRS (AUX) 输入; $\geq 25$ 混音母线, 包括主输出、 $\geq 6$ 个矩阵总线和 $\geq 16$ 个混音总线。 2. 音频接口: $\geq 16$ 个 XLR 输出, $\geq 6$ 个 additional line in/outputs, $\geq 2$ 个耳机接口, $\geq 1$ 个 AES/EBU 立体声数字输出, $\geq 2$ 个 AES50 端口 (共 96 个通道), 不低于 32x32 通道 USB 2.0 音频接口。 3. 处理能力: 不低于 32 个 Midas 设计的完全可编程话筒前置放大器, 40-bit 浮点 DSP, 具有“无限” 动态范围, 输入/输出无内部过载, 整体延迟接近零 (0.8msec), 虚拟 FX rack 设有不低于 8 个真立体声 FX 插槽。 4. 控制与显示: $\geq 25$ 个全自动电动 100mm 推子, 高分辨率 $\geq 7$ 英寸彩色 TFT 显示屏, 每个通道和总线都有独立的动态 LCD Scribble Strips, 专用通道条部分有 $\geq 17$ 个背光按钮和 $\geq 13$	台	1	

		个带 LED 的旋钮。 5. 尺寸与重量: 尺寸 $\geq 900 \times 550 \times 230$ mm (宽 x 深 x 高), 重量 $\geq 20$ kg。			
16	16 路调音台接口箱	1. $\geq 19$ 英寸机架式设计, 高度为 $\geq 2U$ 2. 麦克风前置放大器: 配备 $\geq 16$ 个可编程话筒前置放大器, 支持远程控制, 3. 模拟输出: 拥有 $\geq 8$ 个伺服平衡 XLR 模拟输出接口, 可用于连接舞台监听等设备 4. 数字输出: 搭载双 ADAT 光纤输出接口 5. 网络接口: 配备 AES50 网络端口 6. 其他控制接口: 设有 MIDI 输入/输出接口 7. 机身尺寸为宽 $\geq 483$ 毫米、深 $\geq 210$ 毫米、高 $\geq 89$ 毫米, 重量 $\geq 4.9$ 千克	台	1	
18	监听音箱	1. 音箱类型 $\geq 2$ 路低音反射式双功放近场工作室监听音箱。 2. 单元配置采用 $\geq 5$ 英寸锥形低音单元和 1 英寸半球形高音单元。 3. 频率响应: -10dB 时为 54Hz-30kHz, -3dB 时为 74Hz-24kHz。 4. 分频点 $\geq 2$ kHz。 5. 输出功率: 总功率 $\geq 70$ W, 其中低频功率 $\geq 45$ W, 高频功率 $\geq 25$ W。 6. 输入接口: XLR 平衡输入接口和 TRS phone 型输入口, 可接收平衡和非平衡信号。 7. 输入灵敏度/阻抗 $\geq -10$ dBu/ $10k\ \text{ohms}$ 。 8. 箱体类型: 低音反射型。 9. 外观尺寸: 宽 $\geq 170$ mm, 高 $\geq 285$ mm, 深 $\geq 222$ mm。 10. 重量 $\geq 5.3$ kg。	只	4	
19	配音话筒	1. 拾音头 $\geq 20$ mm 电容式 2. 指向性: 超心型 3. 灵敏度 $\geq -34$ dB (0dB=1V/Pa, 1000Hz) 4. 频响: $\geq 20$ Hz-20000Hz 5. 输出阻抗 $\geq 110\ \Omega$ 6. 负载阻抗 $\geq 1000\ \Omega$ 7. 最大声压级 $\geq 140$ dB SPL	支	2	

		8. 等效噪声级 $\geq 16\text{dB}$ 9. 供电要求: 48V 幻象供电 10. 输出连接器: 3 针 XLR 11. 尺寸 $\geq$ 底座 $\Phi 60\text{mm}$ , 总高 $\geq 92\text{mm}$ 12. 重量 $\geq 390\text{g}$ 13. 附件: 防风罩			
20	短视频编辑制作线	1. 处理器 CPU 不低于 14 代酷睿处理器, 核心数量 $\geq 10$ 、线程数量 $\geq 16$ 2. 内存 $\geq 32\text{G DDR5}$ 3. 显卡 $\geq \text{RTX}4060-8\text{G 独显}$ 4. 硬盘 $\geq 1\text{TB PCIE4.0 固态硬盘}$ 5. 键盘鼠标: USB 键盘鼠标套装, 6. 机箱容量 $\geq 17\text{L}$ 7. 显示器 $\geq 23.8$ 英寸, 分辨率 1920x1080 8. 音箱: 2.0 桌面音箱, 前旋钮音量调节	套	20	
21	编辑制作线	一、硬件配置要求: 处理器 $\geq 24$ 核心 32 线程, 基础频率 $\geq 3.2\text{GHz}$ ; 内存 $\geq \text{DDR5 } 32\text{G}$ ; 系统硬盘 $\geq 2\text{TB SSD 固态硬盘 NVMe M.2}$ ; 素材硬盘 $\geq 8\text{TB}$ ; 电源 $\geq 1300\text{W}$ ; 显示器不低于 27 英寸显示器 4K 144Hz 原生 160Hz HDR400; 2.0 声道有源多媒体音箱; 二、编辑制作线软件功能要求 1. 支持 windows10 操作系统及全中文操作界面; 标配软件套装: 融媒非编软件、融合媒体音频制作软件、融媒体字幕制作软件、 唱词制作软件、手写动画软件、媒体文件检测转码软件、优联 资源交互软件等; 2. 支持主流新媒快编软件, 可高效剪辑 4K/HD/SD 视音频媒体文 件, 可添加字幕、特效、滤镜, 快速合成成片; 3. 提供通过检测机构出具的支持 XAVC、AVC-Intra 4K、 AVC-Intra 4K LT、H.264 (AVC)、H.265 (HEVC)、ProRes 422、 ProRes 422 HQ、DNxHR HQX、DNxHR HQ、DNxHR SQ、DPX、R3D、 YUV/RGB10bit2 无压缩等 4K 超高清格式文件的导入和编辑的检 测报告 (提供加盖制造商公章扫描件, 并备注检测报告所在页 所在项)	台	1	核心产品

	<p>4. 支持 4K 超高清节目制作，4K 特技和 4K 图文字幕；</p> <p>5. 提供通过检测机构出具的多达 16 路多镜头切换编辑，通过音频波形、时码、标记点一步多机位素材对齐，可快速调整切点位置、替换镜头，可添加镜头间转场的检测报告（提供加盖制造商公章扫描件，并备注检测报告所在页所在项）；</p> <p>6. 支持波纹编辑，删除、移动素材可自动填补空隙；单键实现高效剪辑；钢笔工具调节曲线关键点同时可进行无障碍剪辑操作；支持一键时间线填充和素材替换；支持多轨素材整体纵向移动；</p> <p>7. 提供通过检测机构出具的支持追加上轨，剪辑片段自动排布时间线上的检测报告（提供加盖制造商公章扫描件，并备注检测报告所在页所在项）</p> <p>8. 支持独立资源交互软件，可实现制作网内各系统间文件、元数据及消息的自由交互；</p> <p>9. 支持独立的转码软件，支持 4K、高标清格式文件的批量转换；支持 P2/EX/XDCAM/AVCHD 文件批量转换；支持多任务、多线程并行；支持自定义任务模板和任务监控；</p> <p>10. 支持独立多路采集工具软件，可支持同时将多路自定信号源信号切换采集，支持 IP 流信号实时采集，可实现边采边编功能；</p> <p>11. 提供通过检测机构出具的支持独立唱词制作软件，可实现智能语音识别和手拍唱词制作；支持 SRT 格式文件保存、导入、导出的检测报告（提供加盖制造商公章扫描件，并备注检测报告所在页所在项）</p> <p>12. 支持独立公告版制作软件，可快速实现多屏标题字的制作，可为每屏字幕制作入、出、停留动画特效；</p> <p>13. 提供通过检测机构出具的支持多用户共用非编系统，可按不同用户角色分配非编使用权限和空间的检测报告（提供加盖制造商公章扫描件，并备注检测报告所在页所在项）；</p> <p>14. 提供通过检测机构出具的支持存储、栏目、用户的三级空间控制管理的检测报告（提供加盖制造商公章扫描件，并备注检测报告所在页所在项）；</p> <p>*15. 提供通过检测机构出具的支持对非编资源使用权限、访问</p>		
--	--	--	--

	<p>权限和非编功能权限的策略配置, 支持为不同用户配置不同权限策略; 支持超级管理员用可对非编项目统一管控, 如清除项目密码, 修改项目管理者, 校准项目空间等, 支持日志管理, 可查询非编删除操作记录的检测报告 (提供加盖制造商公章扫描件, 并备注检测报告所在页所在项)</p> <p>16. 支持在 1080 50i 高清工程下, 可以采集标清 50i 信号, 无需切换项目制式;</p> <p>17. 支持将高清信号采集成:MPEG-2 I、MPEG-2 IBP 帧 (100M-300Mb/s)、HDV、XCAMHD、AVC-IntraHD、MPEG-4、WMV、MOV、TS、MXF、ProRes422(WWkj) 格式文件, 并可设置 8bit、10bit 无压缩格式文件, 且可编辑和输出;</p> <p>18. 在导入图片序列过程, 可自动生成 32bit 带 Alpha 通道的高画质 MOV 文件;</p> <p>19. 提供通过检测机构出具的支持混合编辑 不同帧率、不同格式、不同分辨率、不同场序的高标清、4K 素材; 支持高标清、4K 素材在同一时间线内混编, 素材实时上下变换处理, 支持信箱、切边、变形、窗口等变换方式; 可创建任意非标画幅尺寸, 实现手机竖屏、不规则大屏的特殊视频制作的检测报告 (提供加盖制造商公章扫描件, 并备注检测报告所在页所在项)</p> <p>*20. 提供通过检测机构出具的支持手机视频剪辑可自动识别手机视频重力感应, 自动纠正翻转; 一键添加手机视频特技, 实现中间聚焦两边虚化效果的检测报告 (提供加盖制造商公章扫描件, 并备注检测报告所在页所在项)</p> <p>21. 支持音频自动对齐可根据音频信号自动对齐多段视音频素材</p> <p>22. 提供通过检测机构出具的支持静帧过渡的转场处理, 接点处用静帧前后补齐的检测报告 (提供加盖制造商公章扫描件, 并备注检测报告所在页所在项);</p> <p>23. 智能免拍唱词制作可使用智能语音识别可将音频内容转换为唱词文字;</p> <p>24. 支持智能免拍唱词和传统手扒唱词的制作。连网环境下, 可</p>		
--	---	--	--

		<p>将音频文件或实时录音智能转化成文本，编辑人员仅需文本核对和断句修改，即可完成唱词字幕制作；支持标准 SRT 文件的导入和生成。</p> <p>25. 提供通过检测机构出具的支持 SRT 格式文件可直接生成唱词；唱词可存为 SRT 或带时码的 TXT 文件的检测报告（提供加盖制造商公章扫描件，并备注检测报告所在页所在项）；</p> <p>*26. 提供通过检测机构出具的支持本地项目资源共享无需切换工程，可同时打开多个本地工程文件，并调用故事板素材编辑；将本地编辑的故事板连同所有素材，一键同步到制作网当前编辑的项目中的检测报告（提供加盖制造商公章扫描件，并备注检测报告所在页所在项）；</p> <p>27. 提供通过检测机构出具的支持导出 XML/AAF 工程文件，兼容主流调色软件的检测报告（提供加盖制造商公章扫描件，并备注检测报告所在页所在项）</p> <p>*28. . 需提供加盖制造商公章的技术证明文件扫描件，该文件应逐项对应本设备的全部技术要求条款明确说明</p>		
22	便携式编辑制作线	<p>1. 处理器采用英特尔酷睿 i7 十四代处理器，核心线程数<math>\geq</math>14 核 20 线程，基础频率<math>\geq</math>2. 5GHz，最大睿频<math>\geq</math>5. 3GHz，缓存<math>\geq</math>24MB，满足多任务处理及专业应用需求</p> <p>2. 内存<math>\geq</math>32GB DDR5 高频内存，内存频率<math>\geq</math>4800MT/s，支持双通道技术</p> <p>3. 存储<math>\geq</math>1TB NVMe 协议 M. 2 接口固态硬盘，读取速度<math>\geq</math>3500MB/s，写入速度<math>\geq</math>3000MB/s</p> <p>4. 显卡不低于 NVIDIA GeForce RTX 5060 独立显卡，显存容量<math>\geq</math>8GB GDDR6，显存位宽<math>\geq</math>128bit</p> <p>5. 屏幕<math>\geq</math>15. 3 英寸屏幕，分辨率<math>\geq</math>2560<math>\times</math>1600 (2. 5K)</p>	台	4
23	交换机	<p>1. 端口数量<math>\geq</math>24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网电口</p> <p>2. 端口交换容量<math>\geq</math>48Gbps</p> <p>3. 支持<math>\geq</math>8K MAC 地址表</p> <p>4. 散热方式：自然散热</p> <p>5. 供电方式：内置电源</p>	台	4
24	无线路由	1. 多功能 Wi-Fi6 无线路由， $\geq$ 1 个 2. 5G 端口， $\geq$ 3 个千兆端口	台	2

	器	2. 支持 802.11ax 协议并兼容 802.11a/b/g/n/ac 协议，5G 频段支持 160MHz 频宽，双频 4x4 MIMO，最高无线速率不低于 5952Mbps  3. 支持 SD-WAN、多 WAN 接入、DPI 流量控制、上网行为管理、多种认证方式、防火墙、VPN 应用、AC 控制器、云管平台管控等功能			
25	延时器	1. 采用标准 19”"1U 机架式主机，全硬件架构，双电源。带液晶屏，显示设备输入信号状态、延时时间、网口 IP 地址等信息  2. 必须提供独立的 1 路主路 SDI 和 1 路备路 SDI 输入接口，总输入路数不低于 2 路（提供制造商出具的有效功能截图）  3. 不低于 4 路 SDI 信号的输出，可配置是否延时输出（提供制造商出具的有效功能截图）  4. 主备切换：必须支持主、备输入信号的无缝切换，切换过程不得导致输出信号中断、黑场或帧不同步  5. 断电保护：须具备硬件级掉电直通（Bypass）功能，保证核心信号不中断  6. 延时处理能力：在 1080p60 全高清信号下，最大延时能力必须≥200 秒。延时调节步进必须支持“按帧精确调节”和“按秒快速调节”，调节精度为 1 帧（提供制造商出具的有效功能截图）  7. 日志功能：设备运行日志必须能够记录，并支持通过网络将日志文件导出，便于故障排查与审计。  8. 控制接口：设备主机配备不低于 4 个 RS422 串行控制接口，用于连接外部控制面板。须支持通过这 4 个接口，实现最多 4 个遥控面板同时对一台主机进行控制与操作（一控四功能）。  9. 提供遥控面板，面板配备不低于 4 个 RS422 串行控制接口，用于连接延时器主机，须支持通过这 4 个接口，实现最多 1 台控面板同时对四台主机进行控制与操作（一控四功能）。  10. 遥控须提供“LOCK”锁定功能，防止误操作  *11. 需提供加盖制造商公章的技术证明文件扫描件，该文件应逐项对应本设备的全部技术要求条款明确说明	台	1	
26	转播车维修	PROCESS 板记忆电池更换 软件检测及重置、基站电源开关总成、摄像机 MPU 板记忆电池更换 软件检测及重置	台	4	

27	无人机维修 1	鱼眼镜头组件 1 套，反桨 2 套，正桨 2 套，云台相机组件 1 套，机臂组件（左前），（DJI Mavic 3 Pro），维修服务费二级维修	次	1	
28	无人机维修 2	反桨 1 套，云台同轴线 1 套，云台下减震板 1 套，鱼眼镜头组件 1 套，正桨 2 套，电池外观件 1 套，云台 Y 轴臂 1 套，机身中框组件 1 套，维修服务费二级维修	次	1	
29	切换台	1. 硬件配置：处理器采用英特尔 i7 不低于 16 核 24 线程；内存 $\geqslant$ DDR5 32G 5200；固态硬盘 $\geqslant$ 1TB 固态硬盘；独立显卡 $\geqslant$ 4060TI；电源 $\geqslant$ 850W 电源；散热水冷散热 $\geqslant$ 240；显示屏内置 $\geqslant$ 17 寸全高清 LCD 显示屏；内置专业导播键盘、通用键盘和鼠标 2. 标配采集卡 $\geqslant$ 4 路 4K HDMI； $\geqslant$ 4 路高清 SDI 3. 多源信号接入：支持 $\geqslant$ 12 机位及 30 + 种输入源类型，涵盖物理摄像机、屏幕捕捉、本地音视频文件、PPT、数字人等，满足复杂场景素材整合需求 4. 多机位实时切换：支持多机位同时输入与无缝切换，内置 5 种以上转场特效，搭配快捷键 5. 手柄或 MIDI 键盘控制，操作便捷高效；专业抠像与虚拟场景：具备电影级高精度实时绿幕抠像功能，无绿边残留，支持虚拟背景替换及 3D 场景导入，可实现光影仿真效果 6. 多平台推流与网络保障：兼容抖音、视频号等主流平台，支持无推流地址直接直播 7. 字幕与素材包装：内置上在线字幕及节目素材库，支持 PSD 文件导入生成动态字幕 8. 高清录制与输出：支持高清画质输出，本地录制格式兼容 MP4、MOV 等通用格式，可自定义分辨率，适配特殊大屏展示需求	台	1	
30	外置声卡	1. 外置声卡输入：前置放大器：2xMIDAS 设计， 2. 类型 $\geqslant$ 2 个 XLR/TRS 组合连接器（麦克风/线路/仪器输入电平衰减：2xPad 开关， 3. 频率响应：不低于 10Hz–50kHz (0/-3dB) 4. 阻抗：麦克风输入 $\geqslant$ 3kΩ/仪器输入：1MQ 5. 最大输入电平：麦克风：-4dBu/线路： $+20$ dBu/，乐器： $-3$ dBu， 6. 幻像供电： $+48V$ ，	台	1	

		7. 电源:USB 接口 8. 功率: $\geq 2.5$ W			
31	硬盘支架	1. 尺寸 $\geq 76.2\text{mm} \times 88.9\text{mm} \times 76.2\text{mm}$ 2. 重量 $\geq 181.44$ 克 3. 材质: 铝合金 4. 适用范围: 适用于宽度为 $\geq 50-70\text{mm}$ (1.97-2.76 英寸)、厚度为 15mm (0.6 英寸) 的各种固态硬盘 5. 安装方式: 通过双 1/4" -20 通用插槽设计, 可安装在大多数相机笼上 6. 固定方式: 配备可调节的线缆夹, 通过指旋螺丝固定 USB-C 线缆, 防止意外断开。	个	1	
32	通联系统	1. 通话人数: 支持 $\geq 10$ 人同时无线通话, 加上主站可实现 11 人通话 2. 频率范围: $\geq 3\text{km}-5\text{km}$ 3. 射频输出功率 $\geq 21\text{dBm}$ 4. 信道数 $\geq 20$ 个 5. 理论通讯距离: $\geq 10\text{km}-50\text{km}$ (50km) 实际传输距离: 可达 1000 米 6. 抗干扰能力: 采用 UHF 数字跳频技术, 在复杂电磁环境中信号稳定 7. 电池类型: 锂电池。电池续航一次充电可连续工作不低于 20 小时, 充电时间约 3 小时 8. 腰包重量 $\geq 85$ 克。 9. 通话模式: 全双工通话, 支持多频道切换	套	1	
33	节目单编辑工作站	1. 处理器: 配置 Intel 酷睿 i7 处理器, 核心线程数 $\geq 16$ 核 24 线程, 基础频率 $\geq 2.1\text{GHz}$ , 最大睿频 $\geq 5.2\text{GHz}$ , 缓存 $\geq 30\text{MB}$ 2. 内存 $\geq 16\text{GB DDR4}$ 3. 存储: 搭载 $\geq 4\text{TB SATA}$ 接口硬盘, 转速 $\geq 7200$ 转/分钟, 缓存 $\geq 64\text{MB}$ 4. 显卡 $\geq 2\text{GB}$ 显存专业图形显卡 5. 网卡: 集成 $\geq 2$ 个千兆以太网端口 (1000Mbps) 6. 显示器: 配备 $\geq 1$ 台 24 英寸液晶显示器, 分辨率 $\geq 1920 \times 1080$ 7. 输入设备 $\geq 104$ 键标准有线键盘	套	2	

		8. 操作系统：预装 Windows11 专业版操作系统			
34	节目单编排软件系统	<p>1. 支持节目代码、时段代码管理</p> <p>2. 节目单编排（完成编排周单、总编单、生成上载任务单、手动添加上载任务、节目单修改）；</p> <p>3. 节目审查（主要包括节目内容审查、广告时段、次序核对）；</p> <p>4. 实现可视化编单，即在编单软件中可以实现对二级存储系统里的素材进行图像审看。</p> <p>5. 节目单编排</p> <p>6. 支持节目部门提供的周单以数据库导入或者纸质周单的输入功能；可完成手动或者自动绑定素材文件的功能；</p> <p>7. 编排软件精度精确到帧；</p> <p>8. 播出串联单时间逻辑检查功能，可对播出串联单进行时间的逻辑检查，检查是否存在间隙和碰撞，如发生问题，提供醒目的标识；</p> <p>9. 素材库快速查询，按照上载定义的规则，系统缺省提供与该频道播出最直接关联的素材，避免在庞大的数据库中长时间搜索。此外可以根据定义的规则手工查询；</p> <p>10. 时间范围灵活设置，可以根据各个频道的不同情况进行针对性的设置，提高节目编排的速度；</p> <p>11. 详细的节目表项，节目表中不但具备节目标题等基本内容，还包括节目状态、报警提示、累计时间、信息提示、信号源、插播跟随状态等多种辅助信息。</p> <p>12. 在编排好并提交播出串联单时系统自动生成上载任务单；</p> <p>13. 提供完善的权限管理；</p> <p>14. 提供完善的日志、统计、报表、打印功能；</p> <p>15. 支持当前通用的输入法；</p> <p>16. 与素材管理软件接口，要求能实现对系统中的素材检索与迁移。</p> <p>17. 与字幕播出系统的接口，实现根据串联单编辑字幕播出单。</p>	套	2	
35	素材导入工作站	<p>1. 处理器：配置 Intel 酷睿 i7 处理器，核心线程数≥16 核 24 线程，基础频率≥2.1GHz，最大睿频≥5.2GHz，缓存≥30MB</p> <p>2. 内存≥16GB DDR4 内存</p> <p>3. 存储：搭载≥4TB SATA 接口硬盘，转速≥7200 转/分钟，缓</p>	套	2	

		<p>存≥64MB</p> <p>4. 显卡≥2GB 显存专业图形显卡</p> <p>5. 网卡：集成 2 个千兆以太网端口（1000Mbps）</p> <p>6. 显示器：配备≥1 台 24 英寸液晶显示器</p> <p>7. 输入设备≥104 键标准有线键盘</p> <p>8. 操作系统：预装 Windows 11 专业版操作系统</p>		
36	素材上载 审看软件	<p>1. 主要用于硬盘素材的上载、审片及管理，为上载人员提供工作界面。按照上载任务类型可以分为：日常节目的上载、线路信号上载、将来的新闻网和制作网系统素材应急上传三种类型，所以素材上载审看软件设计时要同时满足这三种类型上载任务的要求。</p> <p>2. 编单人员在编排好并提交播出串联单时系统自动生成上载任务单，上载人员根据上载任务单进行节目的上载工作，上载节目的描述信息都以上载任务单中的信息为准，上载人员无需再重复进行相关描述信息的输入工作。节目上载完后系统自动将素材与播出串联单进行关联。</p> <p>3. 素材上载审看软件需要实现的基本功能为：把录像机或外来信号采集到上载视频服务器及二级存储，可对素材库中的素材进行浏览和编辑、对素材库中的素材进行审看。</p> <p>4. 支持对各类视频服务器、录像机的实时控制，要求控制达到帧精度。并且能实现对相关控制设备的状态检测和报警；</p> <p>5. 接收上载任务单，任务中包含素材名称、素材 ID、播出日期、最晚播出日期、节目类型、节目频道、节目时长、节目播出出入点、磁带条码、磁带中的入点和出点等信息。</p> <p>6. 仿真录像机控制面板，提供 JOG/SHUTTLE 功能，支持 3 种时码控制和显示，完全可以在计算机上操作录像机。</p> <p>7. 实现录像机、线路信号源，定时、手动上载，根据上载任务单、手动添加上载任务等多种上载方式。</p> <p>8. 能够在上载软件中实现对编码板卡中编码格式及码率等参数的设置。</p> <p>9. 节目预监和审看、编辑功能。可以控制解码通道进行对上载节目的预监、审看和实时编辑功能，提供类似录像机的 JOG/SHUTTLE 功能，支持快进、快退、暂停、停止、播放等操作</p>	套	2

		<p>和滚动条快速搜索，可以提供上载素材的重新打点功能，保证节目质量和内容符合播出的需要。另外，审看支持素材的逻辑长度和物理长度两种审看模式。</p> <p>10. 上载工作站能够接收将来新闻网和制作网系统转码迁移的素材，并完成对素材的审看和自动校验任务；</p> <p>11. 与编单软件的接口，能读取上载任务单，上载完毕后的节目能与串联单自动关联；</p> <p>12. 与播出素材管理软件的接口，实现素材的迁移和管理。</p> <p>13. 与监控软件的接口，要求上载软件在执行上载任务时驱动上载信号监控软件开始监控；</p>			
37	配音工作站	<p>1. 处理器：配置 Intel 酷睿 i5 十四代处理器，核心线程数<math>\geq</math>6 核 12 线程，基础频率<math>\geq</math>2.5GHz，最大睿频<math>\geq</math>4.6GHz</p> <p>2. 内存<math>\geq</math>16GB DDR4 内存</p> <p>3. 存储：采用“机械硬盘+固态硬盘”双存储组合，配置<math>\geq</math>1TB SATA 接口机械硬盘（转速<math>\geq</math>7200 转/分钟，缓存<math>\geq</math>64MB）+<math>\geq</math>512GB NVMe 协议 M.2 接口固态硬盘</p> <p>4. 网卡：集成<math>\geq</math>1 个千兆以太网端口（1000Mbps）</p> <p>5. 显示器：配备<math>\geq</math>1 台 27 英寸液晶显示器，分辨率<math>\geq</math>1920<math>\times</math>1080</p> <p>6. 输入设备：搭配 1 套<math>\geq</math>104 键标准有线键盘</p>	台	1	
38	大屏播放器	<p>1. 配置 Intel Ultra 5 系列处理器核心线程数<math>\geq</math>10 核 16 线程，基础频率<math>\geq</math>3.0GHz，最大睿频<math>\geq</math>4.8GHz，缓存<math>\geq</math>18MB</p> <p>2. 内存配备<math>\geq</math>32GB DDR5</p> <p>3. 存储搭载<math>\geq</math>1TB NVMe M.2 接口固态硬盘</p> <p>4. 显卡搭载 Intel 集成显卡</p> <p>5. 网卡集成 Wi-Fi 无线网卡</p> <p>6. 显示器<math>\geq</math>16 英寸 IPS 雾面屏</p> <p>7. 电池与快充：配备<math>\geq</math>75Wh 大容量锂聚合物电池</p> <p>8. 便携性：机身厚度<math>\leq</math>18mm，整机重量<math>\leq</math>2.2kg，外壳采用航空级铝合金材质</p>	台	1	
39	电源插排	<p>1. 孔位<math>\geq</math>8 个 10A 组合孔</p> <p>2. 额定电压：250V、额定功率<math>\geq</math>2500W、额定电流<math>\geq</math>10A</p> <p>3. 产品尺寸<math>\geq</math>427mmx44mmx31mm</p>	个	10	
40	工具 1	1. 品名专效型精密电器清洁剂、	瓶	12	

		2. 规格 $\geq 360\text{ml}$ 、 3. 主要功能安全清洁电子设备、电路板电子元器件、快干不残留、适用范围电路板、打印机、精密仪器控制装置、电子组件、磁头			
41	工具 2	微型螺丝刀套装十字一字花型手捻小型螺丝刀套装工具精密手捻	套	1	
42	工具 3	$\geq 16$ 件螺丝批改锥十字一字，可换头螺丝批组套	套	2	
43	工具 4	迷你斜嘴钳 5" 小型电工斜口钳	个	2	
44	工具 5	带刃口多功能电工剥线钳 7 英寸压线钳 剪线钳 电工钳	个	2	
45	工具 6	电子长嘴钳 6"	个	2	
46	工具 7	减速带线槽电缆电线防压防踩踏过路地线槽户外地面橡胶过线减速带 槽径尺寸 $\geq 32 \times 32\text{mm}$	米	41	
47	工具 8	彩色布基胶带高粘耐磨防水大力胶窗户防风密封地毯拼接固定装修贴地保护膜地板胶布单面粘 50 米大卷 45mm 宽 x50m 长	卷	28	
48	插接件 1	高清 HD-SDI 接头同轴线视频监控 Q9 插头 冷压型 75 欧 BNC 公头	个	100	
49	插接件 2	1. 针芯数：三芯接口 2. 卡侬公头孔径：4mm (可扩至 7mm) 3. 材质：精炼铜 + 锌合金	个	100	
50	网线	导体：精炼铜；线径：不低于 $0.50\text{mm} \pm 0.008$ , 300 米	箱	1	
51	水晶头	接触铜片：三叉，镀金厚度：50U，1 盒 100 个	盒	1	
52	水晶头	接触铜片：三叉，镀金厚度：50U，1 盒 100 个	盒	1	
53	视频线	1. 导体：22AWG 2. 特性阻抗：75 欧姆。 3. 屏蔽：双层屏蔽， 4. 最大传输距离：3G-SDI (SMPTE 424, 2.97Gbps) 时为 69 米 5. 最小弯曲半径：2.17 英寸 (55 毫米)	米	2 00	

54	监视记录器	<p>1. 屏幕规格≥5 英寸 16:9 TFT LCD 触摸屏，分辨率≥1920×1080，像素密度不低于 440PPI</p> <p>2. 显示性能：支持 P3 宽色域，覆盖 Rec. 601、Rec. 709、Rec. 2020 色彩空间；具备不低于 10bit 色彩精度，可呈现不低于 10.7 亿种色彩，适配 HDR10 和混合对数伽马（Hybrid Log Gamma）标准。</p> <p>3. 监看工具：内置波形图、直方图、矢量示波器等专业示波器工具，支持 3D LUTs 实时监看，搭配对焦辅助和曝光调节功能，助力精准取景。</p> <p>4. 接口配置：不低于 1 个微型 BNC 接口的 12G-SDI 视频输入/输出，1 个 HDMI 2.0a 视频输入/输出；SDI 速率兼容 270Mb、1.5G、3G、6G、12G 多档位</p> <p>5. 格式与编码：支持 HD、2K、UHD 4K、DCI 4K 等多种分辨率录制，适配 1080i、720p、2160p 等主流帧率（如 2160p 60 帧、4K DCI 24 帧等）；采用 10bit 4:2:2 采样格式，支持 ProRes（HQ、422 等）、DNxHD/DNxHR 编码，部分佳能、富士等品牌相机可适配 Blackmagic Raw 录制格式</p> <p>6. 音频性能：SDI 接口可嵌入不低于 16 通道音频，HDMI 2.0a 接口可嵌入不低于 8 通道音频；</p> <p>7. 存储接口：1 个 UHS-II 型 SD 卡槽</p>	个	1	
55	SSD 高速存储器	<p>1. 容量≥4TB；配备 Thunderbolt™ 5 技术，读写速度≥6,700MB/秒和≥5,300MB/秒，用于实时编辑 6K 和 8K 视频、VFX 渲染以及大容量媒体传输。</p> <p>2. 具有 IP68 级防尘、防水和抗摔能力</p> <p>3. 外观尺寸：长≥98mm x 宽≥65mm，整体重量仅≥150g，机身采用橡胶材质外壳</p>	个	1	
56	万向怪手	<p>1. 尺寸≥76.2mm×88.9mm×76.2mm</p> <p>2. 重量≥92 克</p> <p>3. 材质：铝合金和不锈钢</p> <p>4. 接口：两端均为 1/4” -20 螺丝接口，带有定位销</p> <p>5. 调节范围：两端球头接口可 360° 万向调节，接口处可 90° 垂直调节</p> <p>6. 锁定方式：一个旋钮锁定所有活动结构</p>	个	2	

57	监视器兔笼套件	<p>1. 产品尺寸<math>\geq 151.8\text{mm} \times 109.9\text{mm} \times 26.9\text{mm}</math>。重量<math>\geq 224</math> 克</p> <p>2. 材质：铝合金</p> <p>3. 最大承重<math>\geq 2290</math> 克。</p> <p>4. 安装方式：通过左上角和右下角的两个 1/4”-20 螺丝固定监视器。</p> <p>5. 配件：包含遮光罩、HDMI 和 USB-C 线缆夹</p> <p>6. 扩展接口：内置冷靴，设有多种 1/4” 螺纹孔、1/4” 定位孔和遮光罩插槽</p>	套	1	
58	存储卡	<p>1. 产品类型：SDXC 卡；容量<math>\geq 128\text{GB}</math></p> <p>2. 读取速度：最高可达<math>\geq 200\text{MB/s}</math>、写入速度：最高可达<math>\geq 90\text{MB/s}</math></p> <p>3. 速度等级：Class 10, U3, V30</p> <p>4. 外形尺寸<math>\geq 2.29\text{mm} \times 23.88\text{mm} \times 32.00\text{mm}</math></p> <p>5. 其他性能：具备温度防护、防水、防震、防 X 射线功能</p>	张	20	
59	IRS 智能型高清矩阵	<p>1. 要求<math>\geq 16</math> 路 3G/HD/SD-SDI/ASI 输入、<math>\geq 16</math> 路 3G/HD/SD-SDI/ASI 输出、<math>\geq 1</math> 路 BB 同步输入、<math>\geq 1</math> 路 Backup 输入、<math>\geq 2</math> 路 RS485 控制接口、<math>\geq 1</math> 路 RS422 控制接口、10/100M 自适应网口。</p> <p>2. 1U 机架式机箱、双冗余电源、线缆均衡、时钟恢复时钟再生、交叉点状态掉电记忆、净切换。</p> <p>3. 要求矩阵能对每一路 INPUT 信号进行检测。相对应的输入选择按键为三色按键。信号正常为绿色、非正常为红色。PGM 当前输出信号为黄色，可直观的现实当前各路信号的工作状态。</p> <p>4. 要求矩阵具有“误操作”保护功能。当矩阵检测到输入信号异常时，继续对该路进行输出切换，操作将无效。</p> <p>5. 要求矩阵具有全面的检测功能，检测内容包括 INPUT 各路信号状态、同步状态、设备温度等。</p> <p>6. 具有双电源冗余式模块化设计，输入电缆自动均衡。</p> <p>7. 要求支持 NETWORK 协议，可实现网络控制。</p> <p>8. 配置远程遥控面板 1 台</p>	台	1	
60	千兆室外无线网桥	<p>1. 无线传输距离：无遮挡有效传输距离可达 16KM</p> <p>2. 工作频段：不低于 5GHZ、WiFi 传输协议：802.11 a / n / ac / ax</p> <p>3. 供电方式：支持 12V DC 电源和 POE 供电</p>	台	2	

		4. 工作温度: -40° C 至 70° C 5. 天线: 内置≥20dBi 双极化平板天线 6. 网络接口≥2 个千兆网口 7. 外壳: 金属底壳, IP67 级防水			
--	--	--	--	--	--

**注:** 1、在公示中标结果之前, 采购方有权对投标人提供的相关证明材料进行核验, 如有提供虚假证明材料或在规定时间内无法响应, 采购方有权取消中标候选人资格。

2、本次招标技术参数需求中如涉及具体品牌、型号、固定规格(除定制)的仅作为参照, 投标人可以采用不低于同档次的其它产品进行投标, 其实际性能和参数必须相当于或高于招标参数要求, 否则, 将视为技术参数存在偏差, 由此导致的后果, 投标人自己承担。

## 第六章 投标文件格式

(封面格式)

\_\_\_\_\_ (项目名称)

## 投 标 文 件

投标人: \_\_\_\_\_ (单位电子签章)

法定代表人或其授权委托人: \_\_\_\_\_ (电子签名或盖章)

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 目 录

- 一、投标函及投标函附录
  - 二、法定代表人（单位负责人）身份证明
  - 三、授权委托书
  - 四、分项报价表
    - (一) 货物分项报价一览表
    - (二) 小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表
  - 五、商务及技术偏差表
  - 六、投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料
  - 七、供货方案及保障措施
  - 八、售后服务及培训方案
  - 九、资格审查资料
  - 十、中小企业声明函（如有）
  - 十一、残疾人福利性单位声明函（如有）
  - 十二、监狱企业证明文件（如有）
  - 十三、反商业贿赂承诺书
  - 十四、其他材料
- (投标人须编制带页码的目录)

## 一、投标函及投标函附录

### (一) 投标函

致: \_\_\_\_\_ (采购人)

1. 我方已仔细研究了\_\_\_\_\_ (项目名称) 招标文件的全部内容, 愿以人民币(大写) \_\_\_\_\_ (¥\_\_\_\_\_) 的投标总报价, 质保期\_\_\_\_\_, 提供招标文件规定的各项技术服务, 并按合同约定履行义务。
2. 我方承诺投标有效期为自投标截止之日起\_\_\_\_日历天。在投标有效期内不修改、撤销投标文件。
3. 如我方中标:
  - (1) 我方承诺在收到中标通知书后, 在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。
  - (2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。
  - (3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。
  - (4) 如果我方中标, 同意按招标文件规定的收费标准向采购代理机构支付服务费。
4. 我方在此声明, 所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确, 且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定的任何一种情形。
5. \_\_\_\_\_ (其他补充说明)。

投标人: \_\_\_\_\_ (单位电子签章)

法定代表人: \_\_\_\_\_ (电子签名或盖章)

地址: \_\_\_\_\_

电话: \_\_\_\_\_

日期: \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

## (二) 投标函附录

项目名称	
投标人名称	
投标内容	信阳广播电视台专业技术设备购置，本次采购包含货物的供应、运输、安装、调试、售后等售后服务（具体内容详见招标文件第五章“采购项目产品技术标准与要求”）。
投标报价	大写： 小写：
质量要求	
供货期限	
交货地点	
质保期	
投标有效期	
价格折扣 (非专门面向中小企业 采购时使用)	符合小微企业价格折扣(是 / 否)
备注	

投标人：\_\_\_\_\_ (单位电子签章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (电子签名或盖章)

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 二、法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称: \_\_\_\_\_

姓名: \_\_\_\_\_

性别: \_\_\_\_\_

年龄: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_

系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证件扫描件。

投标人: \_\_\_\_\_ (单位电子签章)

日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

### 三、授权委托书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改\_\_\_\_\_（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。  
代理人无转委托权。

**委托期限：本授权书至投标有效期结束前始终有效。**

附：法定代表人身份证件扫描件及委托代理人身份证件扫描件

投标人：\_\_\_\_\_（单位电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签名或盖章）

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

身份证号码：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

## 四、分项报价表

### (一) 货物分项报价一览表

单位：元

序号	货物名称	规格型号	制造商	品牌	单位	数量	单价	合价	备注
1									
2									
3									
4									
5									
...									
合 计									

投标人：\_\_\_\_\_（单位电子签章）

法定代表人：\_\_\_\_\_（电子签名或盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## （二）小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品明细表

中小企业扶持政策	<p>如属所列情形的，请在括号内打“√”：</p> <p><input type="checkbox"/> 小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。</p> <p><input type="checkbox"/> 小微企业投标且提供其他小型、微型企业产品的，请填写下表内容：</p>						
	货物名称	品牌/规格型号	制造商	制造商企业类型	数量	单价	金额
小型、微型企业产品合计							

填报要求：

1. 本表的货物名称、规格型号和注册商标、金额应与《货物分项报价一览表》一致。
2. 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。  
(监狱企业、残疾人福利企业视同小微企业)
3. 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评审的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符。
4. 如产品较多时，投标人可自行增加表格。没有相关产品可不填此表。

投标人：\_\_\_\_\_ (单位电子签章)

法定代表人：\_\_\_\_\_ (电子签名或盖章)

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 五、商务及技术偏差表

### (一) 商务偏差表

序号	项目名称	招标文件要求	投标文件响应	偏差结论
1	交货期			
2	质量			
3	质保期			
4	交货地点			
5	投标有效期			
...				

注： “偏差结论”栏中描述为“无偏离”或“负偏离”或“正偏离”。

投标人：\_\_\_\_\_（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（电子签名或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## (二) 技术偏差表

序号	货物名称	技术参数及要求		对招标文件偏差	偏差说明
		招标技术要求	投标技术指标		
1					
2					
3					
4					
5					
6					
...					

注：投标人应按招标文件中的采购项目产品技术标准与要求，根据投报产品进行相应响应，投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写。偏差情况填写“负偏离”或“正偏离”或“无偏离”。

**投标人保证：**除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

投标人：\_\_\_\_\_（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（电子签名或盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 六、投标货物技术性能指标的详细描述及技术支持资料

(内容及格式由投标人自拟)

## **七、供货方案及保障措施**

(内容及格式由投标人自拟)

## **八、售后服务及培训方案**

(内容及格式由投标人自拟)

## 九、资格审查资料

1、投标人基本情况表

投标人名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
成立时间		员工总人数:				
经营范围						
备注						

注：1. 投标人应根据投标人须知 1.4.1 “投标人资格要求” 在本表后附相应的证明材料。

附件:

## 信阳市政府采购供应商信用承诺函

致: (采购人或采购代理机构)

单位名称(自然人姓名):                 

统一社会信用代码(身份证号码):                 

法定代表人(负责人):                 

联系地址和电话:                 

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序,树立诚实守信的政府采购供应商形象,我单位(本人)自愿作出以下承诺:

一、我单位(本人)自愿参加本次政府采购活动,严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规,依法诚信经营,无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位(本人)郑重承诺,我单位(本人)符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件:

- (一) 具有独立承担民事责任的能力;
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
- (五) 参加政府采购活动前三年内,在经营活动没有重大违法记录;
- (六) 未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单;
- (七) 未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内;
- (八) 未曾做出虚假采购承诺;
- (九) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为,自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任;给他人造成损失的,并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人(单位电子签章):

法定代表人、负责人、本人或其委托代理人(电子签名或盖章):

日期: 年 月 日

注：1、投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2、投标人的法定代表人或者其委托代理人的签字或盖章应真实、有效，如由其委托代理人签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

## 十、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加\_\_\_\_\_（单位名称）的\_\_\_\_\_（项目名称）采购活动，**提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造**。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、\_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、\_\_\_\_\_（标的名称），属于\_\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为\_\_\_\_\_（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大型企业的情形，也不存在与大型企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（单位电子签章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、所投产品制造商属于中小微企业的填写，不属于的无需填写此项内容。

## 附表：

### 国家统计局《统计上大中小微型企业划分标准》

行业名称	指标名称	计量单位	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 \leq Y < 40000$	$300 \leq Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 \leq Z < 80000$	$300 \leq Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 \leq Y < 40000$	$1000 \leq Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$100 \leq Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业*	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 \leq Y < 30000$	$200 \leq Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员(X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 \leq Y < 30000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 \leq Y < 10000$	$100 \leq Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 \leq Y < 100000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 \leq Y < 10000$	$50 \leq Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 200000$	$1000 \leq Y < 200000$	$100 \leq Y < 1000$	$Y < 100$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 \leq Z < 10000$	$2000 \leq Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员(X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$100 \leq X < 300$	$X < 100$
	营业收入(Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 \leq Y < 5000$	$500 \leq Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	资产总额(Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 \leq Z < 120000$	$100 \leq Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员(X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$

### 说明：

- 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只需满足所列指标中的一项即可。
- 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带\*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视台和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，

不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人员数，没有期末从业人员数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。

## **十一、残疾人福利性单位声明函**

(属于残疾人福利企业的填写，不属于的无需填写此项内容)

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号的规定，本单位为符合该文件之规定条件的残疾人福利性单位，参加本次政府采购活动提供本单位制造的货物，或者提供（其他残疾人福利性单位名称）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。货物的名称品牌型号是\_\_\_\_\_。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将承担相应的法律责任。

投标人名称（单位电子签章）：

日期：

## **十二、监狱企业证明文件**

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加投标的其报价享受20%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

注：在投标文件中附扫描件。

### **十三、反商业贿赂承诺书**

我方承诺：

在\_\_\_\_\_（项目名称）（采购编号：\_\_\_\_\_）投标活动中，我方保证做到：

- 一、公平竞争参加本次公开采购活动。
- 二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
- 三、若出现上述行为，我方及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

投标人：\_\_\_\_\_（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（电子签名或盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 十四、其他材料

### 1、投标承诺函

致： （采购人及采购代理机构）

我公司作为本次采购项目的投标人，根据招标文件要求，现郑重承诺如下：

一、具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款和本项目规定的条件；

- (一) 具有独立承担民事责任的能力；
- (二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (三) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (四) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- (五) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- (六) 法律、行政法规规定的其他条件；
- (七) 根据采购项目提出的特殊条件。

二、完全接受和满足本项目招标文件中规定的实质性要求，如对招标文件有异议，已经在投标截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对招标文件有异议的同时又参加投标以求侥幸中标或者为实现其他非法目的的行为。

三、参加本次招标采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他投标人参与同一合同项下的政府采购活动的行为。

四、参加本次招标采购活动，不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的行为。

五、参加本次招标采购活动，不存在和其他投标人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

六、投标人参加本次政府采购活动要求在近三年内投标人和其法定代表人没有行贿犯罪行为。

七、参加本次招标采购活动，不存在联合体投标。

八、投标文件中提供的能够给予我公司带来优惠、好处的任何材料资料和技术、服务、商务等相应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

九、如本项目评标过程中需要提供样品，则我公司提供的样品即为中标后将要提供的中标产品，我公司对提供样品的性能和质量负责，因样品存在缺陷或者不符合招标文件要求导致未能中标的，我公司愿意承担相应不利后果。（如提供样品）

十、存在以下行为之一的愿意接受相关部门的处理：

- (一) 投标有效期内撤销投标文件的；
- (二) 在采购人确定成交人以前放弃中标候选资格的；
- (三) 由于成交人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订合同；
- (四) 在投标文件中提供虚假材料谋取中标；
- (五) 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
- (六) 投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。

由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取中标追究法律责任。

投标人：\_\_\_\_\_（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（电子签名或盖章）

日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 2、采购代理服务费承诺函

致：（采购人及采购代理机构）

我们在贵公司组织的（项目名称：                ，采购编号：                ）招标采购中若获中标（成交），我们保证在中标（成交）结果公告发布后5个工作日内，按招标文件的规定，以支票、银行转账、汇票或现金，向贵公司一次性支付采购代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人：                （单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：                （电子签名或盖章）

日期：      年      月      日

3、投标人认为需要的其他资料

## 河南省政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询

联系 系 政 策 解 读 网 址：

<http://www.hngp.gov.cn/henan/content?infoId=1601449567470800&channelCode=H6016>

注：1. 此项仅为告知，无须附到投标文件中。

2. 预进行合同融资的，在签订合同时，供应商的合同账号需为合同融资行指定的账户和账号。
3. 预进行合同融资的，请提醒采购人在合同备案时，将备案系统中供应商默认账号修改后合同融资行指定的账户和账号，然后再提交合同备案。