

中标（成交）结果公告需提供资料（货物类）

一、主要标的的信息

货物类	
名称：	火化机尾气除尘装置
品牌（如有）：	寰海
规格型号：	HL-6000
数量：	5 套
单价：	800000.00 元

二、中标（成交）人信息

1、统一社会信用代码：913707855793578689

2、单位地址：山东省潍坊市高密市阚家镇驻地

3、联系人：王金龙

4、联系方式：0536-2811388

三、附件

1. 中标（成交）分项报价一览表（包含中标（成交）标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）

2. 中标、成交供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》 否 是（如是请提供）

3. 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》 否 是（如是请提供）

分项报价表

4.1 投标分项报价表

项目编号: ZFCG-G2021144 号

项目名称: 许昌市殡仪馆火化机尾气除尘项目(不见面开标)

序号	名称	品牌 规格型号	技术 参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	火化机尾气 除尘装置	品牌: 襄海 型号: HL-6000	<p>1、烟气急冷系统 ▲主体采用304不锈钢制作，耐高温腐蚀，不易被气体腐蚀穿透。冷却温度可控，跃过二噁英易形成的温度区，同时满足滤袋除尘温度要求。</p> <p>1.1 制造材料：尾气温度急冷塔的制造材料选用耐腐蚀、耐高温不锈钢钢板材料，做到不渗不漏。</p> <p>1.2 塔表面温度：塔表面温度保持在比室温低5度的范围内，6年不被气体腐蚀穿透。</p> <p>▲1.3 塔体外表：不锈钢板围衬，用聚氨酯防水涂层刷。</p> <p>1.4 塔体结构：留有检修孔以供维修人员检修，留有上、下侧面的观察孔，集灰孔留有出灰空间。</p> <p>1.5 尾气冷却时间：900度的尾气进入急冷塔，保证在2秒内降至180度以下，尤其是500度降至300度的温度保证在0.5秒内完成。</p> <p>1.6 喷枪：规格为 500—1000L/h。喷雾粒度在30微-70微米之间，雾化到气化的时间不超过1秒。</p> <p>1.7 波路、气路、油路：室外管道做保温防冻处理，在管道外侧围保温材料然后，覆土保温。</p> <p>▲1.8 空气压缩机：采用风冷变频式螺杆压缩机及其他配套设备，配有空气净化装置和储气罐。</p> <p>1.9 其他：火化机输入至冷却塔高温气体管道、冷却塔与废气除尘器连接管路全部采用耐高温不锈钢材制作而成。</p> <p>1.10 尺寸：1900*1800*3600mm。</p>					

		<p>2、水冷塔 塔高2.850 (m), 通过水循环达到降温的作用。</p> <p>3、小布袋除尘器 主体和支架采用304不锈钢材料制作，耐高温腐蚀，不易被气体腐蚀穿透，外表温度不高于室温6℃。</p> <p>▲3.1 滤袋材质：采用304不锈钢，可承受温度≥400℃。采用耐高温耐腐蚀布袋，采用PPS/PTFE混纺针刺毡，耐高温≥200℃。布袋除尘系统设有高温应急保护装置。</p> <p>3.2 尺寸：长 * 宽 * 高 1800mm*1200mm*3000mm.</p> <p>3.3 塔体外表：不锈钢钢板覆衬，整体做保温处理。</p> <p>3.4 滤袋寿命：耐温≥200度，连续使用寿命≥720个工作日。</p> <p>3.5 滤袋去除各种污染物的效果：颗粒物（粉尘）去除效果达到99%；汞、铅、铬、镉、镍、砷等重金属污染物的去除效果为80%；机氯农药、多氯联苯、多环芳烃、高分子聚合物、染料等有机剧毒污染物的去除率为75%。</p> <p>3.6 尾气处理量：每台布袋除尘器的尾气处理≥5000m³/h, 在180度工况≥6800m³/h。</p> <p>3.7 防结露：具有防结露功能。</p> <p>3.8 其他装置：设备系统内安装脱油脂装置。</p> <p>3.9 规格：Φ130mm*2000mm*35条。</p> <p>3.10 总过滤面积：≥99m².</p> <p>3.11 除尘效率：≥99.95%.</p> <p>3.12 过滤速度：1.2-1.8 m/min.</p> <p>3.13 清灰空气压力：0.4-0.6mpa.</p> <p>3.14 清灰耗气量：≤0.032m³/min.</p> <p>3.15 滤袋材质：无碱玻纤纱。</p> <p>3.16 滤袋总数：35个。</p> <p>3.17 电磁脉冲阀数：5个。</p> <p>3.18 斗料电机型号：≥1.5KW.</p> <p>3.19 设备阻力损失：1170-1570pa.</p> <p>4、低温催化还原吸附塔 温度区间：180℃-280℃ 使用寿命：>24000h</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>脱除效率: >99.9%</p> <p>形态: 蜂窝状、三叶草; 陶瓷纤维管</p> <p>粉尘: 蜂窝状<50mg/m³</p> <p>三叶草湍流式反应器<5mg/m³</p> <p>陶瓷纤维管 无限制</p> <p>二氧化硫: 无限制(无喷氯的情况下)</p> <p>催化剂: SCR催化剂</p> <p>5、布袋除尘器</p> <p>▲主体和支架采用304不锈钢材料制作，耐高温腐蚀，用DR-A3-SH/柔性有机堵料，不易被气体腐蚀穿透，外表温度不高于室温6℃。</p> <p>▲5.1 滤袋材质: 采用耐高温防火布，可承受温度≥200℃。</p> <p>5.2 尺寸: 长 * 宽 * 高 1675mm*1770mm*3200mm.</p> <p>5.3 塔体外表: 不锈钢板围衬，整体做保温处理。</p> <p>5.4 滤袋寿命耐温≥200度，连续使用寿命≥720个工作日。</p> <p>5.5 滤袋去除各种污染物的效果: 颗粒物(粉尘)去除效果达到99%; 汞、铅、铬、镉、砷等重金属污染物的去除效果为80%; 机氯农药、多氯联苯、多环芳烃、高分子聚合物、染料等有机剧毒污染物的去除率为75%。</p> <p>5.6 尾气处理量: 每台布袋除尘器的尾气处理≥12300m³/h, 在180度工况≥14800m³/h.</p> <p>5.7 防结露: 具有防结露功能。</p> <p>5.8 其他装置: 设备系统内安装脱油脂装置。</p> <p>5.9 规格: Φ130mm*2000mm*120条。</p> <p>5.10 总过滤面积: ≥99m².</p> <p>5.11 除尘效率: ≥99.95%.</p> <p>5.12 过滤速度: 1.2-1.8 m/min.</p> <p>5.13 清灰空气压力: 0.4-0.6mpa.</p> <p>5.14 清灰耗气量: ≤0.032m³/min.</p> <p>5.15 滤袋材质: 无碱涤纶纱。</p> <p>5.16 滤袋总数: 120个。</p> <p>5.17 电磁脉冲阀数: 12个。</p> <p>5.18 给料电机型号: ≥1.5KW.</p> <p>5.19 设备阻力损失: 1470-1770pa.</p> <p>6、应急排烟系统</p>		
--	--	--	--	--

		<p>在尾气净化处理自动控制系统发生故障或保养时启用。</p> <p>7、引风、排烟系统</p> <p>8.1 引风机风量$\geq 16187\text{m}^3/\text{h}$, 风压$\geq 2396\text{Pa}$, 功率$\geq 11\text{kW}$。</p> <p>8.2 采用减震定位, 出风口采用软连接, 起到密封和平衡作用。</p> <p>8.3 烟囱: 钢制烟囱, 烟囱出口直径约430mm, 高度$\geq 8\text{m}$。</p> <p>8、控制系统</p> <p>火化机尾气净化处理控制系统具有电脑自动控制、半自动和手动控制三种方式, 三种方式可以无干扰自动切换。</p> <p>9、技术环节要求: 火化机→燃烧室→二级燃室→急冷塔→脱硫脱酸脱脂装置→二级初滤器→布袋除尘器→低温催化吸附→风机→烟囱排放。</p> <p>10、热电偶</p> <p>▲采用符合标准的热电偶。</p> <p>11、清灰系统</p> <p>采用压缩空气脉冲反吹(在线)方式清灰。</p> <p>12、散热器</p> <p>75支管</p> <p>长*宽*高$1890\text{mm}\times 1500\text{mm}\times 3200\text{mm}$。</p> <p>火化机尾气除尘设备需设置环保检测孔, 检测孔位置由采购人指定。</p> <p>本项目由于放置机器场地受限, 我方提供设计方案, 如中标, 严格按照设计方案进行安装。</p>		
合计		<p>大写: 肆佰万元整</p> <p>小写: 4000000.00</p>		



投标人(盖章或盖公章): 高密市寰海环保设备有限公司



中小企业声明函

4.9 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 火化机尾气除尘装置（标的名称），属于货物供应（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为高密市寰海环保设备有限公司（企业名称），从业人员49人，营业收入为729万元，资产总额为1169万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：高密市寰海环保设备有限公司

日期：2021年12月29日

说明：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。



2021/12/27

全国个体私营经济发展服务网

全国个体私营经济发展服务网 (小微企业名录)

首页 / 微型设备/机械设备/各个体工商户

高密市瀛海环保设备有限公司

搜索框

小微企业名录

· 高密市瀛海环保设备有限公司东营分公司 [有融资公司/自然人投资项目]
统一社会信用代码/注册号: 91370500MA3H9GQCDX 资金数额(万元): 0
登记机关: 东营经济技术开发区市场监督管理局

· 高密市瀛海环保设备有限公司临沂分公司 [有融资公司/自然人投资项目]
统一社会信用代码/注册号: 91371302MA3CAU5L70 资金数额(万元): 0
登记机关: 临沂市兰山区市场监督管理局

· 高密市瀛海环保设备有限公司丽江分公司 [有融资公司/自然人投资项目]
统一社会信用代码/注册号: 91510202NA0A9P7N3274 资金数额(万元): 0
登记机关: 丽江市市场监督管理局

· 高密市瀛海环保设备有限公司安庆分公司 [有融资公司/自然人投资项目]
统一社会信用代码/注册号: 91340800MA2H9ZC996 资金数额(万元): 0
登记机关: 安庆市大观区市场监督管理局

· 高密市瀛海环保设备有限公司唐山分公司 [有融资公司/自然人投资项目]
统一社会信用代码/注册号: 91250602MA187KC2K3 资金数额(万元): 0
登记机关: 唐山市市场监督管理局

· 高密市瀛海环保设备有限公司张家口宣化分公司 [有融资公司/自然人投资项目]
统一社会信用代码/注册号: 91110705MA0EYX98K3 资金数额(万元): 0
登记机关: 张家口市宣化区市场监督管理局

· 高密市瀛海环保设备有限公司津市分公司 [有融资公司/自然人投资项目]
统一社会信用代码/注册号: 91430781MA4LJH6D2U 资金数额(万元): 0
登记机关: 津市市市场监督管理局

· 高密市瀛海环保设备有限公司济宁分公司 [有融资公司/自然人投资项目]
统一社会信用代码/注册号: 91370511MA3CCD4J8N 资金数额(万元): 0
登记机关: 济宁市任城区市场监督管理局

· 高密市瀛海环保设备有限公司滨州分公司 [有融资公司/自然人投资项目]
统一社会信用代码/注册号: 91371602MA3JC9JDWU 资金数额(万元): 0
登记机关: 滨州市滨城区市场监督管理局

· 高密市瀛海环保设备有限公司秦皇岛分公司 [有融资公司/自然人投资项目]
统一社会信用代码/注册号: 1303020340956263 资金数额(万元): 0
登记机关: 秦皇岛市海港区市场监督管理局

共5页 | 上一页 1 下一页 | 尾页


版权所有: 国家市场监管总局
地址: 北京市西城区三版北东路八号 邮政编码: 100020 技术支持电话: 010-85020556 业务咨询电话: 010-48028439



2021/12/27

全国个体私营经济发展服务网

注销 | 增加 | 使用通知



首页 / 我要找找小微企业(含个体工商户)

高密市寰海环保设备有限公司

查询

小微企业名录

- 高密市寰海环保设备有限公司锦阳分公司 [有限责任公司分公司(自然人投资或控股)]
统一社会信用代码/注册号: 91370784MA3GJCL25K 资金数额(万元): 0 登记机关: 潍坊市诸城市市场监督管理局
- 高密市寰海环保设备有限公司老河口分公司 [有限责任公司分公司(自然人投资或控股)]
统一社会信用代码/注册号: 420682000081170 资金数额(万元): 0 登记机关: 老河口市工商局面
- 高密市寰海环保设备有限公司荆州市分公司 [有限责任公司分公司(自然人投资或控股)]
统一社会信用代码/注册号: 91421003MA4EP7R30D 资金数额(万元): 0 登记机关: 荆州市工商局
- 高密市寰海环保设备有限公司内蒙古乌拉特前旗分公司 [有限责任公司分公司(自然人投资或控股)]
统一社会信用代码/注册号: 91150823MA0DPWN36F 资金数额(万元): 0 登记机关: 乌拉特前旗市场监督管理局
- 高密市寰海环保设备有限公司连云港分公司 [有限责任公司分公司(自然人投资或控股)]
统一社会信用代码/注册号: 91320706MA1JMHR063 资金数额(万元): 0 登记机关: 海州区市场监督管理局
- 高密市寰海环保设备有限公司 [有限责任公司(自然人独资)]
统一社会信用代码/注册号: 913707855793579659 资金数额(万元): 1900 登记机关: 潍坊市市场监督管理局

首页 上一页 下一页 尾页

版权所有: 国家市场监督管理总局

地址: 北京市西城区三里河东路八号 邮政编码: 100820 技术支持电话: 010-88650856 举报投诉电话: 12315

