

ZFCG-G2022067 号许昌市殡仪馆“许昌市殡仪馆殡仪服务
业务用车（班车）项目（不见面开标）”

中标（成交）结果公告需提供资料（货物类）

一、主要标的信息

货物类	
名称：新能源客车	
品牌（如有）：大通牌	
规格型号：SH6591J4BEV2	
数量：2 辆	
单价：299500 元	

二、中标（成交）人信息

- 1、统一社会信用代码：91410100MA3XE4B26L
- 2、单位地址：河南自贸试验区郑州片区（经开）第五大街与经北六路交叉口西北 20 米
- 3、联系人：胡学军
- 4、联系方式：13903845098

三、附件

1. 中标（成交）分项报价一览表（包含中标（成交）标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求等）
2. 中标、成交供应商为中小企业的，提供《中小企业声明函》
√否 □是（如是请提供）

3. 中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》 ☒ 否 ☐ 是（如是请提供）

备注：1、此表及附件由中标（成交）人填报并加盖公章扫描为 PDF 格式，连同此表 word 电子版转采购人。

2、采购人确认后发送至中心组织计划科邮箱：gg2968687@126.com。



4.1 投标分项报价表

项目编号：ZFCG-G2022067 号

项目名称：许昌市殡仪馆殡仪服务业务用车（班车）项目（不见面开标）

序号	名称	品牌 规格型号	技术 参数	单位	数量	单价	总价	厂家
1	新能源客 车	大通牌 SH6591J4BEV- 2	详见技术 规格偏离 表	辆	2	299500	599000	上汽大通 汽车有限 公司
2								
...								
合计		大写：伍拾玖万玖仟元整 小写：599000						

投标人（并加盖公章）：郑州海益通汽车销售有限公司



4.2 技术规格偏离表

项目编号: ZFCG-G2022067 号

项目名称: 许昌市殡仪馆殡仪服务业务用车(公交车)采购项目(不见面开标)

序号	货物服务名称	规格型号	招标文件技术参数	投标技术参数	偏离 (无偏离/正 偏离/负偏 离)	偏离内容 说明
1	新能源客车	SH6591J4BE V-2	1.1座位数: ≥ 14 座	座位数: 15座	正偏离	座位数: 15座
2	新能源客车	SH6591J4BE V-2	1.2轴距 (mm): ≥ 3700	轴距 (mm): 3760	正偏离	轴距 (mm): 3760
3	新能源客车	SH6591J4BE V-2	1.3 长度 mm: $\geq$ 5660	长度 mm: 5940	正偏离	长度 mm: 5940
4	新能源客车	SH6591J4BE V-2	1.4 宽度 mm: $\geq$ 1970	宽度 mm: 2062	正偏离	宽度 mm: 2062
5	新能源客车	SH6591J4BE V-2	1.5 高度 mm: $\geq$ 2200	高度 mm: 2525	正偏离	高度 mm: 2525
6	新能源客车	SH6591J4BE V-2	1.6 磷酸铁锂/锰 酸锂: 磷酸铁锂/ 锰酸锂	磷酸铁锂/锰 酸锂: 磷酸铁 锂	无偏离	
7	新能源客车	SH6591J4BE V-2	1.7 电池容量 (kWh) ≥ 70	电池容量 (kWh): 72	无偏离	
8	新能源客车	SH6591J4BE V-2	1.8 续航里程 (NEDC 综合续 航、km) ≥ 300	续航里程 (NEDC 综合续 航、km): 300	无偏离	
9	新能源客车	SH6591J4BE	1.9 充电时间 (20%-80%) (直 流/交流)	充电时间	正偏离	充电时间

		V-2	(h) : 快充: 小于 1h; 慢充: 小于 11h	(20%-80%) (直流/交流) (h) : 快充: 0.6h; 慢充: 8h		(20%-80%) (直流/交流) (h) : 快充: 0.6h; 慢充: 8h
10	新能源客车	SH6591J4BE V-2	1.10 最高车速 (km/h) : ≥ 90	最高车速 (km/h) : 100	正偏离	最高车速 (km/h) : 100
11	新能源客车	SH6591J4BE V-2	1.11 电机类型: 永磁同步电机	电机类型: 永 磁同步电机	无偏离	
12	新能源客车	SH6591J4BE V-2	1.12 额定功率 (kW) : ≥ 55	额定功率 (kW) : 70	正偏离	额定功率 (kW) : 70
13	新能源客车	SH6591J4BE V-2	1.13 峰值功率 (kW) : ≥ 100	峰值功率 (kW) : 150	正偏离	峰值功率 (kW) : 150
14	新能源客车	SH6591J4BE V-2	1.14 最大扭矩 (N.m) : ≥ 300	最大扭矩 (N.m) : 310	正偏离	最大扭矩 (N.m) : 310
15	新能源客车	SH6591J4BE V-2	1.15 悬挂系统: 前麦弗逊式独立 悬架; 后非独立 悬架	悬挂系统: 前 麦弗逊式独立 悬架; 后非独 立悬架	无偏离	
16	新能源客车	SH6591J4BE V-2	2.1 车身稳定系 统	提供产品具有 车身稳定系统	无偏离	
17	新能源客车	SH6591J4BE V-2	2.2 能量回收	提供产品具有 能量回收	无偏离	
18	新能源客车	SH6591J4BE V-2	2.3 多功能方向 盘	提供产品具有 多功能方向盘	无偏离	
19	新能源客车	SH6591J4BE V-2	2.4 冷暖空调	提供产品具有 冷暖空调	无偏离	

20	新能源客车	SH6591J4BE V-2	2.5 电池加热装置	提供产品具有 电池加热装置	无偏离	
21	新能源客车	SH6591J4BE V-2	2.6 胎压监控	提供产品具有 胎压监控	无偏离	
22	新能源客车	SH6591J4BE V-2	2.7 驾驶座安全气囊	提供产品具有 驾驶座安全气囊	无偏离	
23	新能源客车	SH6591J4BE V-2	2.8 副驾驶安全气囊	提供产品具有 副驾驶安全气囊	无偏离	
24	新能源客车	SH6591J4BE V-2	2.9 倒车雷达、 倒车影像	提供产品具有 倒车雷达、倒 车影像	无偏离	
25	新能源客车	SH6591J4BE V-2	2.10 制动系统： 四轮盘式	提供产品具有 制动系统：四 轮盘式	无偏离	

投标人（并加盖公章）：郑州海通汽车销售有限公司

