

开标一览表

项目编号: JZFCG-G2022035号

项目名称: 许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心示范区芙蓉台幼儿园办公、教学设施设备采购项目 (不见面开标)
单位: 元 (人民币)

标段	项目名称	投标报价	交付日期	备注
一	许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心示范区芙蓉台幼儿园办公、教学设施设备采购项目 (不见面开标)	大写: 壹佰肆拾捌万叁仟零伍拾贰元 小写: 1483052	合同签订后10日历天	履约地点: 许昌市示范区芙蓉台幼儿园
...				

投标人名称: 河南海照实业有限公司 (公章):

投标人法定代表人 (或授权代表) 签字: 翟海照

日期: 2022年12月24日

注: 交付日期指完成该项目的最终时间 (日历天)。



许昌市公共资源交易平台投标专用
C137D6932591412F9798762A0513D0FD

4.1 投标分项报价表

项目编号: JZFCG-G2022035 号

项目名称: 许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心示范区芙蓉台
幼儿园办公、教学设施设备采购项目 (不见面开标)



序号	名称	品牌型号	技术参数	单位	数量	单价	总价	
1	和面机	品牌: 尧城东方炊事 型号: HW715	执行标准SB/P10127-92; 额定容量: 25kg; 生产能力150kg/h; 机器容量180kg	台	1	3600	3600	厂家: 青州市东方炊事机械有限公司 产地: 青州市
2	压面机	品牌: 尧城东方炊事 型号: RY350	执行标准: Q/QDFC001-1999; 配用动力: 1.5kw-4:220v/380v; 轧辊间距0-30; 生产效率200kg/h	台	1	2300	2300	厂家: 青州市东方炊事机械有限公司 产地: 青州市
3	切菜机	品牌: 春新炊具 型号: 赵州桥 ZQG-a.	电机1.5千瓦; 额定电压: 220伏; 额定电流: 6.24A; 额定转速: 1400r/min; 额定频率: 50Hz; 加工能力: 切片400kg/h 切丝200kg/h	台	1	3050	3050	厂家: 春新炊具机械厂 产地: 河北省
4	电煮车	品牌: 博特佳 型号: 1.2-24-A	额定电压380V; 蒸饭量: 2kg/盘; 额定输入功率: 2KW; 输入气压: 0.02MPa; 额定频率: 50Hz; 水源压力: 20-300kPa	台	1	3700	3700	厂家: 山东博特佳厨业有限公司 产地: 淄博市
5	消毒柜	品牌: 万宝 型号: 900B	电源220V-50Hz 额定功率1820W 容积600L 载重量10KG/个 消毒温度30-130度	台	1	3950	3950	厂家: 广州万宝集团有限公司 产地: 中山市
6	留样柜	品牌: 先科 型号: BC-90T	电源220V-50Hz 额定功率65W 容积90L 电子控温 温度区间2度-8度	台	1	1300	1300	厂家: 先科电气有限公司 产地: 深圳

7	电烤箱	品牌：恒麦 型号：YMD-20	温度范围：20℃-300℃； 额定电压：380V； 功率：13.92KW； 频率：50Hz；	台	1	3050	3050	厂家：上海恒麦 食品机械有限公司 产地：上海市
8	电饼铛	品牌：盛达 型号：YXD45	额定频率：50Hz； 额定电压：~380V； 额定输入功率：5KW； 使用温度：150-240℃； 防水等级：IPX4	个	1	2250	2250	厂家：北京盛达 电器有限公司 产地：北京市
9	绞肉机	品牌：红叶 型号：ORLD-400	560*490*850mm； 额定电压：220伏； 额定电流：6.24A； 额定转速1400r/min； 额定频率50Hz； 加工能力：切片400kg/h、切丝200kg/h	台	1	2850	2850	厂家：明珠食品机械 厂 产地：镇江市
10	破壁机	品牌：奥谱斯 型号：ANS-1180B	额定电压220V； 额定频率：50Hz； 额定功率：2800W； 额定容量：7.2L	个	1	1200	1200	厂家：中山市奥 谱斯电器厂 产地：中山市
11	电灶	品牌：灶夫人 型号：M-DGZ02H	执行标准GB4706.1-2005 GB4706.52-2008； 额定电压：380V； 额定输入功率：30KW； 工作频率范围：（17-40）KHz； 额定电流：45A； 额定频率：50Hz/60Hz； 防水等级：IPX6； 额定水压范围：（100-400）kpa	台	2	8900	17800	厂家：江门市灶 夫人厨房电器有 限公司 产地：江门市
12	保鲜工作 台	品牌：罗鑫 型号：SLLZ2-386	电源220V-50Hz 有效容积469L 储藏温度0-10度	台	1	2700	2700	厂家：淄博罗鑫 厨业有限公司 产地：淄博市
13	烟罩一套	品牌：锦乐 型号：YL-60000	不锈钢材质 烟室、 6000风量油烟2次净化器、 12000风量风柜、 弯头、管件安装	米	4	5800	23200	厂家：浙江锦乐 五金有限公司 产地：浙江金华
14	炊事工具	品牌：锦乐 型号：YL-04	炊具、刀具、案子、工装等 （根据厨房人员、设备配备）	批	1	10000	10000	厂家：浙江锦乐 五金有限公司 产地：浙江金华
15	冰柜	品牌：海尔 型号：BC/BD-301GH00W0	冷冻能力 12.5kg/12h 容量 301L 耗能等级一级	台	1	3300	3300	厂家：青岛海尔 特种电冰柜有限 公司 产地：青岛

16	餐车	品牌: AET逸餐车 型号: HML-SCC-201CS	不锈钢 (含餐桶、餐盆)	套	5	920	4600	厂家: 潮安县东风镇富德不锈钢制品厂 产地: 江门
17	幼儿餐盘	品牌: 富德 型号: CP-3301	304 食品级、不锈钢	个	175	24	4200	厂家: 潮安县东风镇富德不锈钢制品厂 产地: 潮安县
18	幼儿餐碗	品牌: 富德 型号: CP-7801	304 食品级、不锈钢双层	个	175	8	1400	厂家: 潮安县东风镇富德不锈钢制品厂 产地: 潮安县
19	幼儿茶杯	品牌: 富德 型号: CB-3299	304 食品级、不锈钢; 7.5*7cm;0.5MM 厚; 打磨圆润杯口, 舒适防烫手柄; 底部防滑设计	个	175	8	1400	厂家: 潮安县东风镇富德不锈钢制品厂 产地: 潮安县
20	消毒柜	品牌: 康佳 型号: 138K4B	电源 220V~50HZ 额定功率 800W 容积 100L 上层臭氧杀菌 下层高温杀菌 消毒温度 30~120 度	台	5	2350	11750	厂家: 康佳集团股份有限公司 产地: 中山市
21	消毒灯	品牌: 雷特 型号: TT3521	30w;额定电压: 220V/50HZ; 灯管长度 90cm; 灯体厚度 5cm; 杀菌方式: 紫外线 254nm/ 紫外线 185nm+臭氧 O3; 含安装及线路	盏	58	260	15080	厂家: 南京雷特光电科技有限公司 产地: 江苏
22	洗衣机	品牌: 海尔 型号: XQB100-Z206	波轮全自动 10 公斤洗衣机 LED 数码显示 内筒材质: 不锈钢 箱体材料: 不锈钢 洗净比: 0.8 洗涤功率: 500 瓦 脱水功率: 500 瓦 转速: 800 转/分 国家能效等级: 2 级 电压频率: 220V/50Hz	台	2	1920	3840	厂家: 青岛海尔洗衣机有限公司 产地: 青岛市
23	热水器	品牌: 海尔 型号: ES60H-C6	规格: 745*430*430mm; 容积 60L; 能效等级: 2 级; 加热功率: 2200; 储热速热, 最高温度 75℃	台	7	2600	18200	厂家: 青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司 产地: 青岛市

24	小冰箱	品牌：海尔 型 号： BCD-190WDCO	额定电压：220V/50Hz 效能等级：新国标一级 双温	台	1	1800	1800	厂家：海尔智家股份有限公司 产地：青岛
25	净化器	品牌：CETC 型号：CMCS-02P	一、技术参数： 1.采用核心技术国产自主可控，配备粒子发生器所产生的纳米级活性复合粒子可以有效消毒灭菌； 2.空气消毒机壳体采用优质 ABS 工程塑料，表面光滑。 外观尺寸 390mm* 450mm* 770mm，采用移动式安装方式，配备静音脚轮，移动灵活方便； 3.人机共存，可在有人状态下进行连续动态消毒，经三方权威机构检验，对人和动物不造成伤害； 4.整机重量 16.5kg 额定循环风量 950m³/h， 可适用于 120 m² 普通民用场所； 5.输入功率 120W；电源 AC 220V/50Hz； 6.消毒机左右两侧均配备过滤网，光触媒、紫外线灯，能有效净化空气；（无活性炭） 7.空气消毒机，采用高品质电源线、电气元器件，并且采用内置合理化电气工艺布局，线身耐弯曲抗摇摆。 二、净化效果、消毒效果要求： 1.消毒机周边 30cm 处的紫外线泄露量为 1μ W/c m²； 2.在消毒模式下， 设备持续工作 60min， 空气中臭氧浓度平均值为 0.003mg/m³； 3.在消毒模式下， 设备持续工作 60min， 对白色葡萄球菌的杀灭率 99.99%； 4.在消毒模式下， 设备持续工作 60min， 对大肠杆菌的杀灭率 99.99%； 5.在消毒模式下， 设备持续工作 60min， 对金黄色葡萄球菌的杀灭率 99.99%； 6.在消毒模式下， 设备持续工作 60min， 白色念珠菌的杀灭率 99.99%； 7.在消毒模式下，	台	5	8560	42800	厂家：中电科技集团重庆声光电有限公司 产地：重庆市

			设备持续工作 60min。 乙型溶血性链球菌的杀灭率 99.99%； 8. 在消毒模式下， 设备持续工作 60min。 肺炎克雷伯氏菌的杀灭率 99.99%； 9. 在消毒模式下， 设备持续工作 60min。 黑曲霉的杀灭率 99.99%； 10. 在消毒模式下， 设备持续工作 60min。 铜绿假单胞菌的杀灭率 99.99%； 11. 在消毒模式下， 设备持续工作 60min。 对新型冠状病毒（SARS-CoV-2）杀灭 99.99%； 12. 在消毒模式下， 设备持续工作 60min。 对甲型流感病毒（H1N1）杀灭率 99.99%； 13. 在消毒模式下， 设备持续工作 60min。 对肠道病毒（EV71）杀灭率 99.99%； 14. 在消毒模式下， 设备持续工作 60min。 对人冠状病毒（HCoV-229E）的杀灭率 99.99%； 15. 在消毒模式下， 设备持续工作 60min，对体积为 80m³ 的室内空气的自然菌消亡率 92%； 16. 设备持续工作 60min， 对空气中的颗粒物洁净空气量 950 m³； 甲醛洁净空气量 230 m³； 苯洁净空气量 250 m³。 三、功能及技术先进性要求 1. 采用液晶显示屏，远程红外线遥控，可实时显示空气质量情况，循环风量情况，定时时间、故障报警等； 2. 多档可调风速：手控、遥控多种控制方式：手动、自动、消毒模式多种工作模式：（本产品为五档调节） 3. 消毒功能采用新型离子发生技术，可 24 小时长期高效使用，且无需更换耗材； 4. 净化功能仅需更换 HEPA 高效除醛复合滤网 x 2，满负荷工作 2000 小时					
--	--	--	---	--	--	--	--	--



			须更换一次,通用场景下使用 9-12 个月更换一次; 5. 产品具有过滤器清洗维护报警功能。 四、配置清单 1. 主机 1 台 2. 电源线 1 根 3. 遥控器 1 只 4. 说明书 1 本 5. 合格证 1 张					
26	电钢琴 (含座位)	品牌: 铂顿 型号: KB88	1. 显示: 多功能 LCD 背光液晶显示 2. 键盘: 88 键标准渐进式配重钢琴键盘,又名带榔头键盘。(注意:钢琴手感) 3. 键盘盖: 推拉型键盘盖 4. 128 复音数 5. 键盘控制: 全键盘, 键盘分离 6. 力度控制: (8 级触键灵敏度, 力度键盘/非力度键盘转换) 7. 音色: 1200 种音色, 双音色 8. 音色控制: 微调, 移调, 力度, 单键设置, +音色直选键+数据轮浏览选择 9. 节奏: 300 种节奏 10. 100 首示范曲 11. 节奏控制: 和弦, 同步, 启动/停止, 前奏/尾奏, 插入, 节奏速度, 伴奏音量。 12. 键盘打击乐器 13. 录音: (多轨实时录音, 5 轨+伴奏轨, 启动/停止/回放, 录音掉电保存) ●乐曲储存/储存 5 个旋律轨和 1 个伴奏轨 14. 混响/和声/合唱 15. 键盘控制: 双人模式/键盘分割/双音色 16. 主音量/伴奏音量/伴奏速度调节 17. 注册存储, USB 插口 18. 踏板: 延音脚踏, 弱音脚踏, 保持音脚踏 19. MIDI 功能: 连接电脑: (可快速而方便地连接到计算机上或其他 MIDI 设备进行互动及创作) 20. 双耳机/外接耳机/音频输入/音频输出 21. 耳机 (3.5mm 立体声 MIDI 插头) ×	台	5	5000	25000	厂家: 泉州市铂顿电子科技有限公司 产地: 泉州市

			2 22. 电源: AC220V/50Hz 规格: 1380×540×860MM 重量: 60Kg 23. 放大器输出功率不小于 8W+8W					
27	吸顶空调 5P (含附件 及安装)	品牌: 海尔 型号: KFRd-120QW22DAH2 2/KFR-120WQ22DAH 22/KFRD-120WQ22D AH22SU1/KFR-1200 W/22DAH22SU1/KFR 120WQ22DAH22/KF- 120WQ22DAH22SU1	制冷量(W): 12000 制冷功率(W): 3850 制热量(W): 13000 制热功率(W): 3900 循环风量(m³/h): 2000 内机噪音 dB(A): 48 外机噪音 dB(A): 57	台	2	9300	18600	
28	空调(柜 机) 5P (含附件 及安装)	品牌: 海尔 型号: KFRD-120LW50BEC2 2/KFR-120LW/50BB C22	制冷量(W): 12000 制冷功率(W): 3800 制热量(W): 13500 制热功率(W): 3900 APF: 2.9 内机噪音 dB(A): 52 外机噪音 dB(A): 57	台	10	9500	95000	厂家: 青岛海尔 空调器有限公 司 产地: 青岛市
29	空调挂机 3P (含附件 及安装)	品牌: 海尔 型 号: KFR-72GW/19HDA82 U1	制冷量(W): 7200 制冷功率(W): 2200 制热量(W): 9100 制热功率(W): 3150 APF: 3.91 电辅加热(W): 1200 循环风量(m³/h): 1200 内机噪音 dB(A): 47 外机噪音 dB(A): 55	台	4	6880	27520	厂家: 青岛海尔 空调器有限公 司 产地: 青岛市
30	直饮机(2 个饮水 口)	品牌: 绿水缘 型号: LSY-2VEH-E	1、水箱容量: 加热内胆 18L; 2、电源: 220V, 50Hz 功率: 2KW 3、过滤要求: 三级过滤 ★4、材质: 内胆采用食品级 304 不锈 钢, 厚度 1mm; 内胆焊接成型厚进行退 火钝化热处理工业, 杜绝内胆漏水严重 危及电器安全和使用环境; 内胆进行整 体高密度聚氨酯发泡, 厚度达 30mm), 保温效果更好, 高效节能。水箱采用 304 不锈钢板厚度为 0.8mm, 箱体门板 和侧板采用不锈钢板厚度为 0.5mm。 ★5、涉水部件(发热管、探针、水位 探针密封体、不锈钢波纹管、不锈钢三 通、电磁阀塑料主体、电磁阀阀芯/电	台	5	3350	16750	厂家: 中山市绿 水缘节能设备有 限公司 产地: 中山市

		滤波器、3D 图像运动降噪、3D 运动自适应梳状滤波等 1.3 整机结构要求 1.3.1、★铝合金外框，喇叭、接口、按键前置设计，喇叭 2×15W,其中前置接口须有 VGA、Audio、PC-USB3.0、TV-USB2.0、HDMI、TOUCH。 1.3.2 整机电视开关、电脑开关和节能待机键三合一，操作便捷。在节能待机状态下可通过敲击重新唤醒屏幕。 1.3.3、为方便触摸，整机触摸区域必须大于显示区域 15mm 左右，且整机窄边框设计，边框 35mm。 1.3.4、整机具有 4mm 钢化玻璃。 1.3.5、整机采用十点或以上触摸点数，触摸分辨率需达到 32767×32767。 1.4 多品稳定要求 1.4.1、★整机在任意通道下，可通过手势在整机下方任意位置迅速调出中控便捷菜单，且菜单调取及操作各功能触摸速度小于 1s，响应无延迟。具有返回操作、一键主页、任务预览、菜单设置、音量加减、亮度调整、全通道屏幕批注、截图。 1.4.2、智能温度监控：整机具有温度保护，温度过高时整机自动关机，保护整机。 1.4.3、★智能待机唤醒：脱离遥控器及实体按键，实现触摸式节能待机及轻触唤醒（防止按键损坏和遥控丢失）。 1.4.4、智能遥控功能：具备电视遥控功能和电脑键盘常用的 F1—F12 功能键及 Alt+F4、Alt+Tab、Space、Enter、windows 等快捷按键，可实现一键开启交互白板软件、PPT 上下翻页、一键锁定/解锁及整机实体按键、一键黑屏等功能。 1.4.5、★产品外接电脑时，可自动识别信号源，并且可供用户选择是否切换输入信号源画面，不接受强制切换。 1.4.6、信号源记忆功能：设备可设置开机默认通道，在任意通道关机时可实现设置的默认通道开机，也可设置关机信号源记忆为开机开机信号源功能。	
--	--	---	---

		WIN8 多点触摸协议，支持多人同时书写与操作，书写轨迹流畅平滑。 2.2.4、书写笔功能：提供普通笔、软笔、荧光笔、智能笔等多种功能笔，并提供同一界面中不同粗细、不同色彩、线形的设置。 2.2.5、页面功能：可将书写内容保存为多个页面，并可通过漫游功能实现页面无边界扩展，可对页面进行增加、删除等编辑操作。 2.2.6、视频展台：可将展台动态图像插入到白板软件中，可对展台图像拍照或录制，设置分辨率，并在白板软件中对展台通过 USB 进行控制，包括：焦距调整、灯光控制、自动对焦。 2.2.5、绘图功能：提供直线、椭圆、圆形、矩形、三角形、多边形等形状。 2.2.6、画板功能：提供数学画板功能，支持任意的平面和立体几何图形、函数的绘制，支持自定义函数参数和常数。 2.2.7、锁定功能：具有自定义密码锁定屏幕内容，保护书写、授课内容不被破坏。 2.2.8、板擦功能：提供不同尺寸板擦及区域擦除，清屏功能。 2.2.9、手写识别：支持文本及全屏手写识别功能，可在页面上任意位置实现全屏手写识别功能。 2.2.10、辅助教具：提供聚光灯、遮幕、录制、计算器、放大镜、直尺、三角尺、圆规、量角器等常用教具。 2.2.11、具备教学、控制、同屏多种功能，可实现教师与学生、人与 PC 间的互动。 2.2.12、模拟功能：用户可模拟鼠标、键盘远程操作 PC。 2.2.13、远程桌面：可将 PC 端界面同步切换到 PAD 或手机上，实现同步、同屏教学。可对 PC 端桌面任意操作。 2.2.14、无线文件传输：用户可通过同步功能，将 Android 平板或手机上的文件快速的传输到 PC 上，包括图片、					
--	--	--	--	--	--	--	--



			音视频、WORD、PPT 等进行演示操作。					
32	电脑	品牌: 联想 型号: 启天 M43G-B044- 启天 M43G-B008- 启天 M43G-B043	处理器 4 核, 主频 3.7GHz *主板 470 系列及以上芯片组 内存 8G DDR4 2666MHz 内存, 提供双内存槽位 显卡 集成高性能显卡 *声卡 集成或独立 5.1 声道卡, 具有 5 个及以上音频接口 (前 2 后 3) 硬盘 1T SATA; 至少一个 M.2 接口 网卡 集成 10/100/1000M 以太网卡; *显示器 21.45 寸液晶显示器, 分辨率 1920*1080 *扩展槽 1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1、1 个 PCI 槽位 键盘、鼠标 原厂防水键盘、抗菌鼠标: *接口 10 个 USB 接口 (前置至少 2 个 USB 3.2 Gen2)、1 组 PS/2 接口、1 个串口、主板集成至少 1 个 VGA、1 个 HDMI 接口 (VGA 非转接); 电源 180W 节能电源 节能电源 *安全特性 USB 屏蔽技术, 仅识别 USB 键盘、鼠标, 无法识别 USB 读取设备, 有效防止数据泄露; *机箱 立式机箱, 采用蜂窝结构, 散热更为有效, 具有顶置提手设计	台	12	4600	55200	 厂家: 联想 (北京) 有限公司 产地: 北京市
33	财务专用电脑	品牌: 联想 型号: 启天 M43G-B044- 启天 M43G-B008- 启天 M43G-B043- 启天 M433-A527	处理器 6 核, 主频 3.3GHz *主板 470 系列及以上芯片组 内存 8G DDR4 2666MHz 内存, 提供双内存槽位 显卡 集成高性能显卡 *声卡 集成或独立 5.1 声道卡, 具有 5 个及以上音频接口 (前 2 后 3) 硬盘 512G M.2 SSD; 至少一个 M.2 接口 网卡 集成 10/100/1000M 以太网卡; *显示器 21.45 寸液晶显示器, 分辨率 1920*1080 *扩展槽 1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1 键盘、鼠标 原厂防水键盘、抗菌鼠标: *接口 10 个 USB 接口 (前置至少 2 个	台	2	5300	10600	厂家: 联想 (北京) 有限公司 产地: 北京市

			USB 3.2 Gen2)、1组PS/2接口、1个串口、主板集成至少1个VGA、1个HDMI接口（VGA 非转接）： 电源 180W 节能电源 节能电源 *安全特性 USB 屏蔽技术，仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别 USB 读取设备，有效防止数据泄露： *机箱 立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效，具有顶置提手设计						
34	笔记本	品牌：联想 型号：K4E-ARE153	1.处理器：核心数 6 核 12 线程，主频 2.1 主频，缓存 8MB； 2.内存：16G DDR4 3200MHz，双通道内存增强扩展能力，最大支持 24G 内存 DDR4 3200MHz； 3.硬盘：512GB SSD M.2 2242 NVMe 硬盘，质保期间如硬盘出现故障，原厂直接赠送新硬盘； 4.显卡：集成高性能显卡： ★5. 屏 幕：尺 寸 14.0" FHD (1920*1080) LED 背光屏占比 85%，超耐久加厚合金转轴 180 度全开合； 6.网卡：2x2AX+BT wifi6 支持 2400Mbps 传输速率 BT50 (无线网卡集成)； 7.键盘：防泼溅键盘： ★8.摄像头：720P 高清摄像头，内置防窥滑动挡片，保护个人隐私； 9.指纹识别器：电源二合一指纹识别器，安全便捷： ★10. 电池：4 芯 60Wh 长寿命电池，续航更持久； ★11. 系统：出厂预装正版 Windows 10 操作系统，预装正版 OFFICE 办公软件，并提供外箱样签，永久授权，无额外收费； ★12. 接口：2 个 USB3.2 Gen1 接口(其中 1 个 PowerUSB)、2 个 type-C 接口(含 1 个 USB3.2 Gen2 全功能)；HDMI 接口、耳麦二合一接口 ★13. 重量：1.41KG (含电池)，厚度 17.9mm	台	1	6100	6100	厂家：联想（北京）有限公司 产地：北京市	
35	投影仪 （含架子及 120 寸幕布）	品牌：夏普 型号：XG-ER30LXA	规格：347*4247*100mm 显示系统：3LCD 投影距离：3.01-3.62 投 100 英寸 流明度：3200 流明	套	1	4800	4800	厂家：夏普办公设备常熟有限公司 产地：常熟市	

			分辨率: 1024*768 透射比: 1.98-2.37 可投画面: 40'~300' 缩放比: 1.95-2.15 投射灯泡: 210W 梯形校正: ±40 光学变焦: 1.1X 待机功率: 0.50W					
36	复印机	品牌: 联想 型号: CM7210W-CM7120W: 220-240VAC50/60Hz Z 4A	处理器 800MHz 标准 (最大) 内存 128 MB LCD 显示 2 行 LCD 液晶屏 接口类型 Hi-Speed USB 2.0, Ethernet 10/100 Base Tx, IEEE 802.11 b/g/n 网络功能 支持 WIFI 功能 支持 打印幅面 A4 打印速度 (A4) 黑白: 18 页/分钟、彩色: 4 页/分钟 (Letter) 黑白: 19 页/分钟、彩色: 4 页/分钟 打印分辨率 600 x 600 dpi, HQ1200 打印语言 SPL-C / PCL-5e/6 / PS3 首页输出时间 少于 14 秒(黑白) / 26 秒 (彩色) 复印速度 (A4) (A4) 黑白: 18 页/ 分钟、彩色: 4 页/分钟 (Letter) 黑白: 19 页/分钟、彩色: 4 页/分钟 复印分辨率 600 x 600 dpi 首页复印输出时间 少于 14 秒(黑白) / 36 秒 (彩色) 连续复印 1~999 页 缩放比例 25%-400% 扫描元件 CIS 光学分辨率 1200x 1200dpi 最大分辨率 4800x 4800dpi 标准纸盘纸张输入容量 150 页 纸张输出容量 50 页 打印介质种类 普通纸、薄纸、票据 纸、预印纸、再生纸、标签、卡 片纸、厚纸、棉纸、彩纸、相纸 标准介质尺寸 A4、A5、A6、 Letter、Legal、Executive、 Folio、ISO B5、JIS B5、	台	4	3600	14400	厂家: 联想(北 京)有限公司 产地: 北京市

			GlossyPhoto 220 g、m2、Label、Postcard 4x6 推荐的介质重量 普通纸：60 to 85 g/m² 随机硒鼓寿命 20000 页 随机墨粉容量 黑：700 页；青/黄/品红：均为 500 页。					
37	彩色打印机	品牌：夏普 型号：MX-C2622R	内存：5GB 320GB 硬盘 7 英寸彩色液晶触摸屏 复印打印速度 A4*1:Max26 页/分钟 A3:15 页/分钟 SRA3:Max 15 页/分钟 控制面板显示屏 7 英寸彩色液晶触摸屏 纸张尺寸 MaxSRA3, Min A5 纸张容量(80 克) 标准:650 张(550 张+100 张手送纸盒) Max:6,300 张(650 张+选购 550 张+2,100 张纸盒+3,000 张纸盒) 纸张重量 纸盒:60~300g/m²;手送纸盒:55~300g/m² 预热时间*2 20 秒 内存 5GB(复印/打印共享), 320×8 硬盘*3 电源 220V±10%,50Hz Max 功率 1.84kW 尺寸 (长 × 宽 × 高)*4 608×650×834mm 重量 约 79kg(不含墨粉) 复印: 原稿尺寸 MaxA3 首页复印时间*5 彩色:6.7 秒,黑白:4.7 秒 连续复印 较多 9,999 份 分辨率 彩色读取:600×600dpi 黑白读取:600×600dpi, 600×400dpi, 彩色输出:600×600dpi, 9,600(相当于)×600dpi (取决于输出模式) 黑白输出:600×600dpi, 9,600(相当于)×600dpi (取决于输出模式) 灰度级 相当于 256 级 缩放范围 25%~400%(使用 RSPF 时 25%~200%) 以 1%为单位缩放预置倍	台	1	15750	15750	厂家：夏普办公设备常熟有限公司 产地：常熟市

			率 10 个(5 个缩小+5 个放大) 扫描方式 推扫描(通过操作面板), 拉扫描(通过支持 TWAIN 应用程序) 扫描速度*8 彩色&黑白单面原稿: Max60 页/分钟 分 辨 率 推 扫 描: 100, 150, 200, 300, 400, 600dpi 拉 扫 描: 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600dpi 50~9, 600dpi (通过用户设置) 文件格式 TIFF, PDF, PDF/A***, 加密 PDF, 压缩 PDF*7*9, JPEG*7, XPS, 可搜索 PDF*8, MicrosoftOffice (pptx, xlsx, docx)*8, text (TXT)*8, richtext (RTF)*8 扫描终端 扫描到 E-mail/桌面/FTP 服务器/网络文件夹 (SMB)/USB 存储器/硬盘 文件归档 文件归档容量*10 主文件夹和自定义文件夹: 20, 000 页或 3, 000 个文件 临时保存文件夹: 10, 000 页或 1, 000 个文件 存储任务*11 复印, 打印, 扫描 存储文件夹 临时保存文件夹, 主文件夹, 自定义文件夹(最多 1, 000 个) 打印 分 辨 率 600×600dpi, Max9, 600×600dpi 接口 USB2. 0*2 (主机, 高速), 10Base-T/100Base-TX/100Base-T 无线 (IEEE802. 11b/g/n)*13 操作系统 Windows (8. 1/10) (以上含 64 位), Windows Server 2012x64/2012 R2×64/2016×64/2019×64 Mac OS X10. 9~X11 (需选配 MX-PK13), Linux (Web 对应) 网络协议 TCP/IP				
--	--	--	--	--	--	--	--



			打印协议 LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (E-mail 打印), HTTP, 用于下载打印文件的 FTP, IPP, SMB, WSD PDL PCL6 仿真, Adobe PostScript3 等 可田字体 PCL 的 80 种, PS3 的 139 种					
38	黑板组合	品牌: 合峰 型号: 根据招标文件定制	优质橡胶木, 板材厚度 16mm, 油漆: 采用环保油漆型聚酯漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	组	5	930	46	
39	口杯架	品牌: 合峰 型号: 根据招标文件定制	60*13*115cm, 优质橡胶木, 板材厚度 16mm, 油漆: 采用环保油漆型聚酯漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	组	5	620	3100	厂家: 河南合峰游乐设备有限公司 产地: 郑州
40	毛巾架	品牌: 合峰 型号: 根据招标文件定制	110*100*40cm, 优质橡胶木, 板材厚度 16mm, 油漆: 采用环保油漆型聚酯漆, 正面涂层平整光滑, 光泽柔和, 亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处, 均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	个	5	360	1800	厂家: 河南合峰游乐设备有限公司 产地: 郑州
41	更衣柜	品牌: 通洋 型号: GT-6721	1850mm*390mm*970mm 1. 材质: 采用 0.8mm 厚度的优质冷轧钢板, 经过酸洗, 磷化防锈处理, 静电喷涂工艺处理。隔板采用双翻边结构, 使用方便, 承载强度更高, 结构独特新颖, 每层承重 20kg, 最大安全负重 40kg。满负荷 24 小时后下挠度不大于 3mm。全负荷状态下的柜体不倾斜不变形。金属件无裂痕、伤痕。焊接件应饱满、牢固、平整、光滑。 2. 表面处理: 必须经过脱脂除油、打砂去锈、清洗、防腐、磷化、烘干、静电喷粉、高温固化等十二道工序处理。门板与边框, 亚光静电喷塑。高温塑化后色泽一致均匀光亮, 无碰伤、划伤、开裂、流挂和露底现象发生。柜体表面光度达到 95% 以上, 耐冲力达到 60kg/cm。附着力应能达 1 级标准。塑膜厚度 60-70um。盐雾试验 48 小时, 无脱落现象。	个	4	1200	4800	厂家: 洛阳通洋办公机具有限公司 产地: 洛阳

			象。					
42	图书柜	品牌：合峰 型号：根据招标文件定制	80*80*90cm，优质橡胶木，板材厚度16mm，油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	个	10	420	4200	厂家：河南合峰游乐设备有限公司 产地：郑州
43	玩具柜	品牌：合峰 型号：根据招标文件定制	120*30*80cm，优质橡胶木，板材厚度16mm，油漆：采用环保油漆型聚脂漆，正面涂层平整光滑，光泽柔和，亮光工艺。外表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锐利的棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐。	个	90	460	41400	厂家：河南合峰游乐设备有限公司 产地：郑州
44	幼儿推拉床	品牌：合峰 型号：根据招标文件定制	规格：150*65*110cm，四层抽拉床，材质：采用优质樟子松实木加工而成；木材含水率12%，板材厚度1.8cm床板为樟子松材质厚约1cm，表面采用优质知名品牌环保漆喷涂而成，四遍底漆，四遍面漆，安全、无毒无味，凸显木材纹理，表面光滑无毛刺，无棱角处理，整体产品结构稳固，使用长久。	套	45	1100	49500	厂家：河南合峰游乐设备有限公司 产地：郑州
45	幼儿椅子	品牌：合峰 型号：根据招标文件定制	53*30*42.8cm，采用优质橡胶木，增加抗变形与抗压能力，无毒无味，表面光滑，造型美观，木材为自然色，无瑕疵，均经过刨光、砂光、倒角、圆角处理，成品无毛刺、无裂纹，接缝自然，无明显缺口和缝隙；喷漆均匀，表面漆膜平整光亮、无皱皮、发粘和漏漆现象，油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，均为整体喷涂漆面。榫接部分采用环保白乳胶做加固处理。	把	175	110	19250	厂家：河南合峰游乐设备有限公司 产地：郑州
46	幼儿桌子	品牌：合峰 型号：根据招标文件定制	规格：120*60*53cm，采用优质橡胶木，桌腿尺寸5*5，增加抗变形与抗压能力，无毒无味，表面光滑，造型美观，桌腿采用进口橡胶木全实木材料，木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。	张	30	450	13500	厂家：河南合峰游乐设备有限公司 产地：郑州

47	幼儿桌子	品牌：合耀 型号：根据招标文件定制	规格：60*60*53cm，采用优质橡胶木，桌腿尺寸5*5，增加抗变形与压裂能力，无毒无味，表面光滑，造型美观。桌腿采用进口橡胶木全实木材料，木材拥有自然条纹，无死节、开裂、虫眼、腐眼现象。面板选用橡胶木指接板，木材无裂缝、结疤、腐朽、刀痕等。工艺：采用传统卯榫结构和现代加工工艺相结合，卯榫紧配合。油漆采用环保油漆，经二底三面喷漆，颜色为清水本色。	张	20	380	7600	厂家：河南合耀游乐设备有限公司 产地：郑州
48	幼儿毛巾	品牌：蓝红灰 型号：YEFJ-25	25*25cm；一等品：精梳纯棉；	条	400	6.5	2600	厂家：安新县 产地：安新县
49	积木	品牌：合耀 型号：JM-2500	原木积木（500件/套）	套	10	2200	22000	厂家：河南合耀游乐设备有限公司 产地：郑州
50	桌面玩具	品牌：合耀 型号：ZWP-6365	数量：355件，材质：注塑，采用优质食品级工程塑料粒子，无毒无味，渗入抗紫外线，光稳定剂及抗静电剂，高级颜料粉，防脱色、韧性好、高强度、两面光滑、不褪色。	组	10	1750	17500	厂家：河南合耀游乐设备有限公司 产地：郑州
51	小班益智区（森林聚会） 小班益智区（颜色记忆棋） 小班益智区（看谁放的稳） 小班益智区（魔法积木） 小班益智区（形状对对碰）	品牌：启童 型号：QHTG-YZ1	木质手抓板3套， 尺寸：30*22.5cm 记忆棋盘1个，多孔，可拼插士兵棋，直径17cm；高2cm；士兵棋24个，6色，直径：1.5cm；长：4.5cm 月亮平衡架1个， 尺寸：17.7*6.5*2.5cm； 圆柱形彩色积木16块， 尺寸：3.3*3.3*2.7cm；骰子1个， 尺寸：1.7*1.7*1.7cm 彩色积木粒90颗， 尺寸：2.5*2.5*2.5cm 底板1个，尺寸：29.5*8.5*1cm； 形状积木8个， 正方形，尺寸：6.2*6.2*1.5cm； 三角形，尺寸：6.5*1.5cm； 圆形，尺寸：6.2(d)*1.5cm； 六边形，尺寸：3*1.5cm	套	3	3600	10800	厂家：浙江启童文化用品有限公司 产地：浙江

小班益智区（拆装小能手）	动物螺母组合积木 3 套,利用螺母之间的固定来组合出一套非常漂亮的动物形象,锻炼孩子的动手能力和手眼协调能力
小班益智区（穿针引线）	带孔积木 50 块,图案、形状不一,带穿孔,尺寸:约 3.5*2.5*1.2cm;穿绳 2 根,一端为木质,易穿孔,长 75cm
小班益智区（创意螺母组合）	螺母组合 1 套,短螺丝 13 个,尺寸:1.9(d)*3.3cm;中螺丝 2 个,尺寸:1.9(d)*4.3cm;长螺丝 2 个,尺寸:1.9(d)*5.8cm;四孔正方块 3 个,尺寸:3.5*3.5*3.5cm;六孔正方块 3 个,尺寸:3.5*3.5*3.5cm;六角螺母 6 个,尺寸:2.2(d)*1cm;四角螺母 6 个,尺寸:2.2(d)*0.8cm;厚连接块 4 个,尺寸:2.4*1.4cm;薄连接板 8 个,尺寸:2.4*0.8cm;小三角板 4 个,尺寸:13.3*3.5*0.8cm;大三角板 3 个,尺寸:8.4*8.4*0.8cm;三孔木板 4 个,尺寸:13.3*3.5*0.8cm;两孔木板 4 个,尺寸:8.2*3.5*0.8cm;车轮组件 4 个,尺寸:4.8*1.5cm;长连接柱 1 个,尺寸:10.2*0.8cm;短连接柱 1 个,尺寸:4.5*0.8cm;螺旋桨 1 个,尺寸:7.8*8.6*0.8cm;工具组合 1 套,扳手 1 个,尺寸:10.8*3.7*0.8cm;螺丝刀 1 个,尺寸:12.8*2cm
小班益智区（欢乐对对碰）	木质配对拼板 32 片,由各种不同的颜色和图案组成,两两配对,尺寸:5*5cm
小班益智区（农场拼拼乐）	立体拼盒 1 组,两用拼板,尺寸:30*24*4cm;磁性拼板 1 套,图案、形状不一,带磁性,尺寸:大 4.5*3.5*0.1cm;小 1.5*1.1*0.1cm;板擦 1 个,可用于水笔擦拭,尺寸:5*2.8*1cm;白板笔 1 支,用于白板书写,直径:1.1cm;长 11.5cm;粉笔 1 盒,用于黑板书写,直径:0.9cm;长 7.5cm
小班益智区（拼图小行家）	木质彩色拼图板 10 组,尺寸:14.8*14.8*1cm,每个拼板由多块拼块组成,让幼儿通过简单拼组进行游戏



	小班益智区（换衣搭配）		小熊衣柜 1 个, 衣柜三槽, 拉抽板四槽, 尺寸:33*14.2*4.2cm; 小熊面部拼板(小)12 个, 可与衣服进行不同搭配, 尺寸:4*3*0.5cm; 小熊面部拼板(大)12 个, 可与衣服进行不同搭配, 尺寸:5*4*0.5cm; 小熊拼板(上衣)6 套, 不同风格, 尺寸:8.5*3.5*0.5cm; 小熊拼板(下衣)6 套, 不同风格, 尺寸:5.5*3*0.5cm					
	小班益智区（五颜六色）		展示底座 1 个, 尺寸:19*10.3*1.5cm; 拼板 18 块, 尺寸:8.5*8.5cm; 说明图册 1 本, 尺寸:11.5*11.1cm					
	小班益智区（围追堵截）		红色汽车 1 辆, 尺寸:3*1.5*1.5cm; 警车 6 辆, 尺寸:3*1.5*1.5cm; 建筑块 4 块, 尺寸:9*5.9*3.7cm; 底板 1 个, 尺寸:19.3*19.3cm; 说明图册 1 本, 尺寸:11.5*11.1cm					
	小班益智区（谁是指挥环王）		游戏牌 24 张, 尺寸:8.6*5.7cm; 游戏铃铛 1 个, 尺寸:7.3(d)*4.4cm; 游泳发圈 60 个, 尺寸:3(d)cm					
	小班益智区（一环套一环）		游戏牌 48 张, 尺寸:8.6*5.7cm; 游戏铃铛 1 个, 尺寸:8.5(d)*6.5cm; 游戏发圈 60 个, 尺寸:4.2(d)cm					
	小班益智区（进区规则）		尺寸:30*40cm, 压膜背胶纸, 详细介绍益智区游戏规则					
	小班益智区（进区袋）		尺寸:25*25cm, 布质卡带, 内装若干小熊进区卡					
	小班益智区（收纳箱）		尺寸:37*27*17cm, ABS 环保材质, 无异味, 黄色箱盖; 上附有益智区箱贴					
52	小班科学区（动物模型）	品牌: 启童 型号: QHID-JS3	单个尺寸约:15*4*10.5cm	套	3	3600	10800	厂家: 浙江启童文化用品有限公司 产地: 浙江
	小班科学区（牙齿模型小号）		尺寸:7*7.9*5.6cm, 塑料, 上下可活动					
	小班科学区（牙齿模型中号）		牙齿模型 1 个, 尺寸:13.8*11.8*9cm, 上下可活动, 下牙可分离; 牙刷 1 个, 尺寸:19.7*1.1cm					



小班科学区（音乐套装）	雨声器 1 个, 尺寸: 5(d) * 20cm, 塑料; 手鼓 1 个, 尺寸: 15.3(d) * 4.5cm, 木制; 三角铁 1 个, 尺寸: 边长 12.5cm, 金属; 铁棍 1 个, 尺寸: 11.5cm, 金属; 铃铛 2 个, 尺寸: 3.5(d) * 13.2cm, 金属; 双响筒 1 个, 尺寸: 3.5(d) * 18.5cm, 木制; 木棍 1 个, 尺寸: 16cm, 木制; 沙球 2 个, 尺寸: 4.5(d) * 6cm, 塑料; 响板 2 个, 尺寸: 5.5(d) cm, 塑料; 手摇铃 1 个, 尺寸: 2(d) * 19cm, 木制金属; 婉玲 2 个, 尺寸: 21 * 2.5cm, 金属; 沙锤 1 个, 尺寸: 3.5(d) * 12.5cm, 塑料
小班科学区（眼罩）	卡通图案, 安全环保, 尺寸: 19 * 9.5cm
小班科学区（手抛滑翔机）	机身 1 个, 尺寸: 31 * 3 * 7cm, 塑料; 前机翼 1 个, 尺寸: 33.3 * 6.5cm, 塑料; 后机翼 1 个, 尺寸: 14.2 * 4cm, 塑料
小班科学区（降落伞）	降落伞 1 个, 尺寸: 4.8 * 10.5cm; 人偶 1 个, 尺寸: 2.2 * 4.9cm
小班科学区（小小龙卷风）	瓶子 2 个, 尺寸: 7.2(d) * 17.2cm; 连接器 1 个, 尺寸: 3.3(d) * 4.8cm;
小班科学区（水轮）	圆盘底座 1 个, 尺寸: 17.5(d) * 2.2cm, 塑料; 大漏斗 1 个, 尺寸: 10.3 * 9.4 * 10.6cm, 塑料; 小水瓢 1 个, 尺寸: 13 * 7.4 * 3.3cm, 塑料; 带棍水轮 2 个, 尺寸: 7.2 * 6.5 * 10.8cm, 塑料; 带船水轮 1 个, 尺寸: 12.3 * 7.2 * 12.8cm, 塑料
小班科学区（帆船套装）	小号帆船 1 个, 尺寸: 11 * 6 * 3cm; 中号帆船 1 个, 尺寸: 12.5 * 7.3 * 4cm; 大号帆船 1 个, 尺寸: 15 * 8.3 * 4.5cm;
小班科学区（方形水槽）	透明材质, 尺寸: 26.5 * 20 * 10cm
小班科学区（方形水槽）	底板 1 块, 尺寸: 19.4 * 7.2 * 1.2cm, 内有多个凹槽; 小铁块 1 块, 尺寸: 2 * 1 * 1cm; 大铁块 1 块, 尺寸: 3 * 2 * 1cm; 小塑料块 1 块, 尺寸: 3 * 2 * 1 块; 大塑料块 1 块, 尺寸: 7 * 2 * 1cm; 小木块 1 块, 尺寸: 3 * 2 * 1cm; 大木块 1 块, 尺寸: 15 * 2 * 1cm



小班科学区（万花筒）	尺寸:19(d)*4.5cm, 材质:纸质
小班科学区（四折镜）	闭合时尺寸:13*6.9*2.5cm; 打开后尺寸:48.4*7*0.8cm
小班科学区（小熊砝码）	每套4个, 尺寸:约2.4*1.8*3.1cm;
小班科学区（大号U型磁铁）	马蹄形磁铁, 尺寸:18*21*2.7cm, 分红蓝2种颜色
小班科学区（图片）	图片一包, 约100个, 塑料外壳, 内部包金属, 尺寸:1.9(d)cm
小班科学区（创意吸盘）	创意吸盘共18个, 尺寸不一
小班科学区（月亮平衡）	月亮1个, 尺寸:20*20*3.5cm; 红色圆柱3个; 黄色圆柱3个; 橙色圆柱3个; 蓝色圆柱3个; 绿色圆柱3个; 紫色圆柱3个
小班科学区（齿轮套装）	底板1块, 尺寸:30*20.5*0.8cm; 大齿轮4个, 尺寸:8.2(d)cm; 小齿轮6个, 尺寸:6.4(d)cm; 动物模型3个, 尺寸:4.7*5.7*1cm; 圆柱10个
小班科学区（小蘑菇滑梯）	滑梯1个, 尺寸:32*6.4*6.4cm; 小蘑菇4个, 尺寸:4.1(d)*5cm
小班科学区（按摩球）	刺球2个, 尺寸:9(d)cm;
小班科学区（实心球）	实心球2个, 尺寸:6.5(d)cm;
小班科学区（毛球）	毛球6个, 尺寸:6(d)cm;
小班科学区（几何模型）	圆柱形1个; 长方体1个; 三棱柱1个; 正方体1个; 圆锥体1个; 椭圆2个; 三棱锥2个; 球体1个



	小班科学区（束口袋）		白色，两端系绳，尺寸：10*16cm					
	小班科学区（进区规则）		尺寸：30*40cm，压膜背胶纸，详细介绍可科学区游戏规则					
	小班科学区（进区袋）		尺寸：25*25cm，布质卡带，内装若干小熊进区卡					
	小班科学区（收纳箱）		尺寸：37*27*17cm，ABS 环保材质，无异昧，黄色箱盖，上附有科学区箱贴					
53	小班角色区（美味厨房）	品牌：启童 型号：QHXB-JS3	多功能仿真灶台 1 套，附螺丝，需自行组装；包含抽拉式灶柜、旋转操作钮等，尺寸：31*17*37cm；分类调料瓶 2 个，含仿真孔，仿真平底锅 1 个，长操作杆；双耳锅 1 个，取用方便；仿真叉具 1 个，；仿真圆头铲 1 个；仿真梯形铲 1 个。	套	2	3600	7200	厂家：浙江启童文化用品有限公司 产地：浙江
	小班角色区（趣味梳妆台）		仿真实用梳妆台 1 个，需自行组装，梳妆镜可前后摆动，含抽拉式收纳柜，色彩鲜明，组装后尺寸：36*18*38.5cm。					
	小班角色区（照顾小婴儿）		婴儿床 1 张，尺寸：47.5*26.5*24.5cm；被子 1 个，尺寸：31*39cm；垫子 1 个，尺寸：42*22.5cm；枕头 1 个，尺寸：23*17cm；婴儿 1 个，尺寸：30*15*8cm					
	小班角色区（芭比浴室）		电动喷洒式浴缸 1 个，花洒可喷水，需安装三个 AA(5 号)电池，电池需自备，尺寸：22.2*9.5*8cm；芭比娃娃(大)1 个，高度仿真；芭比娃娃(小)1 个，高度仿真。					
	小班角色区（营养早餐）		早餐托盘 1 个，可托可拎，尺寸：26.8*23*4.5cm；水壶 1 个；早餐茶勺 2 个、茶叶 1 个，上系绳结，可放入茶杯中；早餐茶匙 1 片，选择性搭配使用，长度：5cm；早餐茶杯 1 个；茶壶底座 2 个。					
	小班角色区（欢乐汉堡）		冰爽可乐 1 个，实心圆柱，尺寸：8.2*5.3cm；薯条盒 1 个，尺寸：7.7*5.1cm；精致薯条 8 个，尺寸：9*1.4*0.9cm；调味酱包 2 个。					

		两种颜色， 尺寸:7*3.3cm;快餐鱼片 5 个， 尺寸:5.8*3.6*0.6cm;鱼片盒 1 个， 尺寸:10.8*5.8*4.4cm;汉堡盒 1 个， 尺寸:12*9*6.5cm;巨无霸汉堡 1 组，共计 6 片， 尺寸:8*5.8*6.8cm;快餐盒 1 个， 尺寸:22*14.3*11cm
	小班角色区（果蔬切切乐）	工具菜板 1 个，尺寸:17*9.8*0.7cm;工具果蔬刀 1 个，尺寸:15*4cm;水果梨 1 个，一分为二，长度:7.8cm;水果柠檬 1 个，一分为三，长度:6.8cm;水果橘子 1 个，一分为二，长度:5.8cm;蔬菜茄子 1 个，一分为二，长度:10.7cm;蔬菜胡萝卜 1 个，一分为三，长度:11cm
	小班角色区（美味火锅）	电磁炉 1 个，含多种操作按钮图案，尺寸:23.9*18.8*1.5cm;菜板 1 个，圆形，含挂绳，尺寸:13.8*13.8*0.9cm;火锅 1 个，仿真双扶， 尺寸:16*16*1.8cm;果蔬刀 1 个，尺寸:13.8*3cm;火锅铲勺 1 个，尺寸:14.7*3.6*0.8cm;火锅洋葱 1 个，仿真立体，尺寸:4.7*4.4*0.9cm;火锅包菜 1 个，仿真立体，尺寸:3.5*3.4*0.9cm;火锅西红柿 1 个，仿真立体，尺寸:3.5*3.4*0.9cm;火锅香菇 1 个，仿真立体，尺寸:4.8*3.8*0.9cm;火锅虾肉 1 个，仿真立体，尺寸:5*3.5*1.5cm;荷包蛋 1 个，仿真立体，尺寸:6.4*5.3cm;螃蟹 1 个，一分为二，尺寸:9.1*6*1.5cm;小鱼 1 个，一分为二，尺寸:8.3*4.8*1.5cm
	小班角色区（进区规则）	尺寸:30*40cm,压膜背胶纸，详细介绍可角色区游戏规则
	小班角色区（进区袋）	尺寸:25*25cm,布质卡带，内装若干小熊进区卡



	小班角色区（收纳箱）		尺寸:37*27*17cm, ABS 环保材质, 无异味, 黄色箱盖:上附有角色区箱贴					
54	小班表演区（动物手偶）	品牌: 启童 型号: QHKB-BY5	生动形象, 尺寸:26*18*10cm	套	1	3200	3200	 厂家: 浙江启童文化用品有限公司 产地: 浙江
	小班表演区（表演指偶）		小巧可爱, 尺寸:7*3*1cm					
	小班表演区（立体头饰）		配合主题表演使用, 尺寸:29*20cm					
	小班表演区（进区规则）		尺寸:30*40cm, 压膜背胶纸, 详细介绍可表演区游戏规则					
	小班表演区（进区袋）		尺寸:25*25cm, 布质卡带, 内装若干小熊进区卡					
	小班表演区（收纳箱）		尺寸:37*27*17cm, ABS 环保材质, 无异味, 黄色箱盖:上附有表演区箱贴					
55	小班建构区（主体材料（共310块））	品牌: 启童 型号: QHKB-JG8	半单元积木 20 块, 尺寸:6*6*3cm, 供幼儿平铺使用; 半圆环积木 10 块, 尺寸:24(直径)*12(圆直径)*3cm; 半柱形积木 20 块, 尺寸:6*6*3cm, 用作柱子, 支撑建筑; 大半圆环积木 10 块, 尺寸:12(直径)*3cm, 用作拱顶, 围墙; 小三角形积木 10 块, 尺寸:6*6*3(厚)cm, 用作塔尖、建筑顶部; 中三角形积木 10 块, 尺寸:12*6*3cm, 用作塔尖、建筑顶部; 柱形积木 20 块, 尺寸:12*3*3cm, 用于围合、搭建柱子; 单元积木 120 块, 尺寸:12*6*3cm, 用于搭建地面、墙体; 双倍圆柱体积木 50 块, 尺寸:6(直径)*12cm, 用作柱子, 支撑建筑; 双倍柱形积木 10 块, 尺寸:2*3*3cm, 用于搭建桥梁、公路; 双单元积木 30 块, 尺寸:24*6*3cm, 用于搭建桥梁、公路	套	3	3200	9600	厂家: 浙江启童文化用品有限公司 产地: 浙江
	小班建构区（辅助材料）		主题出租车 1 个, 自由搭配使用, 尺寸:6.8*2.9*4.5cm; 主题警车 1 个, 自由搭配使用, 尺寸:7*2.7*4.4cm; 主题					

56	(共 35 个)		救护车 1 个,自由搭配使用,尺寸:6.9*2.8*4.7cm;主题消防车 1 个,自由搭配使用,尺寸:6.5*2.5*4.5cm;主题公共汽车 1 个,自由搭配使用,尺寸:6.6*2.6*4.8cm;火车节 4 个,4 节火车由磁性连接,也可单独使用,其中 2 节火车可拆装,尺寸:7*3*5.5cm;城市路标 6 个,包含人行横道、公交车道、火车道、交通灯、停车牌、禁止进入牌,搭配不同情景使用,尺寸:3*1*9cm;绿化树木 3 个,组合使用,尺寸:2.5*5.8*1.3cm;绿化草丛 3 个,组合使用,尺寸:5*3.7*1.2cm;城市工作人员 4 个,4 种不同职业,尺寸:3*7*3cm;城市楼房 3 组,由 2 到 4 块积木分别组成一幢,尺寸:长 6-9cm*高 8-10cm*厚 3cm;时钟大楼 1 个,3 块积木组成,尺寸:11*4.5*3cm;幸福一家人玩偶 1 套,一套包含 6 个,成人木偶尺寸:11.5*5.5*2.5cm;儿童木偶尺寸:9*6*2cm					
	小班建构区(进区规则)		尺寸:30*40cm,压膜背胶纸,详细介绍可建构区游戏规则					
	小班建构区(进区袋)		尺寸:25*25cm,布质卡带,内装若干小熊进区卡					
	小班建构区(收纳箱)		尺寸:37*27*17cm,ABS 环保材质,无异味,黄色箱盖;上附有角色区箱贴					
	小班美工区(美术材料包)	品牌:启童 型号:QHTB-MG001	彩色卡纸 1 组,八开,多种颜色,配合课程使用;白纸 3 张,大八开,配合课程使用;课程 6 背板纸 1 张,大八开,单面印制,用于主题课 6 使用;课程 13 背板纸 1 张,大八开,单面彩色印制,用于主题课 13 使用;课程 15 背板纸 1 张,大八开,单面彩色印制,用于主题课 15 使用;双面胶 1 个,圆环直径:9cm;黑色勾线笔 1 支,双向使用,长度:14cm;小剪刀 1 个,用于纸张裁剪,尺寸:8.8*4.8cm;彩色水笔 1 盒,六种颜色,长度:8.5cm;彩色油画棒 1 盒,六种颜色,长度:7.2cm;白乳胶 1 支,尺	套	3	3200	9600	厂家:浙江启童文化用品有限公司 产地:浙江



		寸:7*1.2cm;美工指导手册 1 本,含小班(上)共计 16 节美工课的详细指导说明,以及与每节课配套使用的彩纸,尺寸:26*18.3*0.3cm;彩色吸管 1 根,美工装饰,长度:27cm;皱纹纸 1 组,颜色不一,折叠后尺寸:13*7.5cm;彩色毛球 1 组,色彩不一,易粘贴,直径:1.3cm;彩色扣子(小)1 组,双孔可穿,直径:1.5cm;皱纹纸 1 组,颜色不一,折叠后尺寸:13*7.5cm;彩色毛球 1 组,色彩不一,易粘贴,直径:1.3cm;彩色扣子(大)1 组,双孔可穿,直径:2cm;皱纹纸 1 组,颜色不一,折叠后尺寸:13*7.5cm;彩色毛球 1 组,易粘贴,直径:1.3cm;装饰眼睛 1 对,配合作品使用,直径:1.5cm;艺术纸盘 1 个,纯白色,直径:15.5cm;毛线 1 根,长度:16cm;装饰眼睛 1 个,配合作品使用,直径:2cm;百变毛根 1 组,颜色不一,长度:30cm;装饰眼睛 1 个,配合作品使用,直径:2cm;闪亮晶晶笔 1 个,装饰使用,尺寸:7.2*1.5cm;贴纸画 1 版,圣诞主题,尺寸:17*7.5cm;棉花球 1 组,小颗粒状,用于装饰;彩色扣子 1 组,双孔可穿,直径(大):2cm;直径(小):1.5cm;彩色毛球 1 组,易粘贴,直径:1.3cm;彩色贝壳 1 组,颜色与大小不一,尺寸约为:5.5*5cm;百变毛根 1 组,颜色不一,长度:30cm;彩色毛线 1 组,颜色不一,长度约:1.9m;彩色扣子(大)1 组,双孔可穿,直径:2cm						
	小班美工区(美术材料包)	彩色卡纸 1 组,八开,多种颜色,配合课程使用;白纸 4 张,大八开,配合课程使用;课程 1 背板纸 1 张,八开,单面印制,用于主题课 1 使用;课程 15 背板纸 1 张,八开,单面彩色印制,用于主题课 15 使用;双面胶 1 个,圆环直径:9cm;黑色勾线笔 1 支,双向使用,长度:14cm;水粉颜料套盒 1 盒,含 6 种颜料和 1 支调色笔,套盒尺寸:14.9*4.6*0.5cm;小剪刀 1 个,用于纸张裁剪,尺寸:8.8*4.8cm;彩色水笔 1 盒,六种颜色,长度:8.5cm;彩色蜡笔 1 盒,六种颜色,长度:7.2cm;白乳胶 1 支,尺						

57	小班美工区（进区规则）	品牌：启童 型号：QHXD-SX6	尺寸:7*1.2cm;美工指导手册 1 本,含小班(下)共计 16 节美工课的详细指导说明,以及与每节课配套使用的彩纸,尺寸:26*18.3*0.3cm;皱纹纸 1 组,颜色不一,折叠后尺寸:13*7.5cm;皱纹纸 1 组,颜色不一,折叠后尺寸:13*7.5cm;棉花球 1 组,小颗粒状,用于装饰;百变毛根 1 组,颜色不一,长度:30cm;彩色扣子(小)1 个,双孔可穿,直径:1.5cm;彩色扣子(大)1 组,双孔可穿,直径:2cm;装饰眼睛 1 个,配合作品使用,直径:1cm;纸巾 1 张,尺寸:17.5cm*9cm;皱纹纸 1 组,折叠后尺寸:13*7.5cm;装饰眼睛 2 个,配合作品使用,直径:1cm;彩色雪糕棒 1 个,用于花样雪糕的制作,尺寸:11.4*1cm;艺术纸盘 1 个,纯白色,直径:15.5cm;装饰眼睛(大)1 组,配合作品使用,直径:2cm;百变毛根 1 组,颜色不一,长度:30cm;皱纹纸 1 组,折叠后尺寸:13*7.5cm;装饰眼睛 1 组,配合作品使用,直径:1cm	套	2	3600	7200	厂家:浙江启童文化用品有限公司 产地:浙江
	小班美工区（进区袋）		尺寸:30*40cm,压膜背胶纸,详细介绍可美工区游戏规则					
	小班美工区（收纳箱）		尺寸:25*25cm,布质卡带,内装若干小熊进区卡					
	小班数学区（数字配对）		尺寸:37*27*17cm,ABS 环保材质,无异味,黄色箱盖;上附有美工区箱贴					
57	小班数学区（数字配对）	品牌：启童 型号：QHXD-SX6	情景卡片 8 张,元素块 32 块	套	2	3600	7200	厂家:浙江启童文化用品有限公司 产地:浙江
	小班数学区（数字拼板）		17.8*9.8*5.5cm,桦木,环保水漆					
	小班数学区（数字筹码组合）		23*10*5cm,桦木,环保水漆					



小班数学区（思维训练教学积木）	每套包含16张游戏训练卡，32页难度循序渐进，一共120件：32*6*22cm
小班数学区（索玛立体模仿）	黄色立体木块8块，木色立体木块8块
小班数学区（青蛙天平）	34.5*15cm，青蛙砝码19个，10张数字，30张卡片
小班数学区（数字狗拼图）	拼图板15块
小班数学区（时钟教学模型）	直径26cm
小班数学区（森林动物数字拼图）	内含拼图板65块
小班数学区（小丑天平）	天平支架1套，小丑环形套柱4套
小班数学区（蒙氏形状方板）	内含3个蒙氏形状认知板，每个认知板上有若干认知木块
小班数学区（钱币认知）	钱币学习认知2套，包含纸币和硬币
小班数学区（多种魔方）	包括2阶、3阶、4阶、5阶各一个
小班数学区（蒙氏数字加减法板）	加减法板1块，尺寸：30*22cm，蓝色1-9数字块9块，红色1-9数字块9块，木色1-17数字块17块
小班数学区（四子棋盘）	24.5*15*4cm，包含收纳盒1个，棋网一个，红色、蓝色棋两种



	小班数学区（思维棋盘积木）		24.5*20*6cm, 游戏卡 30 张, 游戏水管 9 个				
	小班数学区（数字雪糕）		5 种颜色雪糕, 配有相应数字的冰棍外壳				
	小班数学区（进区规则）		尺寸:30*40cm, 压膜背胶纸, 详细介绍可美工区游戏规则				
	小班数学区（进区袋）		尺寸:25*25cm, 布质卡带, 内装若干小熊进区卡				
	小班数学区（收纳箱）		尺寸:37*27*17cm, ABS 环保材质, 无异味, 黄色箱盖:上附有美工区箱贴				
58	小班工作区（木质螺母积木组合）	品牌: 启童 型号: Q510-G28	长杆 20 块, 绿色 16 块, 黄色 4 块; 尺寸:11.4*1cm;; 中杆 16 块, 蓝色; 尺寸:5.6*1cm;; 短杆 8 块, 绿色; 尺寸:4.5*1cm;; 螺丝 52 块, 蓝色 16 块, 黄色 12 块, 绿色 12 块, 红色 12 块; 尺寸:4.4*1.9cm;; 六边形螺母 52 块, 蓝色 16 块, 黄色 12 块, 绿色 12 块, 红色 12 块; 尺寸:2.5*1.1cm;; 三角形 16 块, 红色 8 块, 蓝色 8 块; 尺寸:4*2.9*2cm;; 五孔木块 16 块, 木色, 尺寸:14.6*2.8*1cm;; 正方形木块 24 块, 木色 16 块, 绿色 8 块, 尺寸:2.9*2.9*2.9cm;; 大轮子 16 块, 红色; 尺寸:4.7*1.5cm;; 小轮子 16 块, 红色 8 块, 蓝色 8 块; 尺寸:3.2*1.5cm;; 扳手 4 个, 蓝色; 尺寸:10.5*3.5*0.8cm;; 螺丝刀 4 个, 红色; 尺寸:10.2*1.8cm;; 六孔底板 8 块, 红色; 尺寸:11.3*5.5*1.3cm;; 六孔螺丝底板 4 块, 绿色; 尺寸:13.4*5.5*1.3cm;	套	1	2800	2800
	小班工作区（进区规则）		尺寸:30*40cm, 压膜背胶纸, 详细介绍可工作区游戏规则				
	小班工作区（进区袋）		尺寸:25*25cm, 布质卡带, 内装若干小熊进区卡				



厂家: 浙江启童文化用品有限公司
产地: 浙江

	袋)						
	小班工作区(收纳箱)		尺寸:37*27*17cm, ABS 环保材质, 无异味, 黄色箱盖;上附有工作区箱贴				
59	中班益智区(聪明的金龟子)	品牌: 启童 型号: QH2B-TZ1	记忆棋盘 1 个, 正方形, 尺寸:18*18cm; 厚:0.6cm; 聪明棋子 12 颗, 金龟子图案, 直径:2cm	套	2	3600	7200
	中班益智区(神奇的影子)		木质影子板 4 块, 尺寸:15*15cm, 多组图案; 木质物品拼板 36 块, 尺寸:5*5cm, 按照影子板图案进行拼对; 收纳盒 1 个, 尺寸:17*17cm, 用于收纳影子板和拼板				
	中班益智区(淘气的猴子)		猴子平衡积木 16 块, 由四种颜色的小猴子组成, 每种颜色的小猴子各有 4 个, 尺寸:7.8*6.5*1.2cm				
	中班益智区(彩色叠叠高)		积木条 54 片, 尺寸:6.7*2*1cm; 投掷骰子 1 个, 正方体, 六色, 边长:2cm				
	中班益智区(珍贵的时间)		木质时钟 1 个, 尺寸:20cm*19.5cm, 木质时针和分针; 时间认知拼板 30 套, 尺寸:7.8cm*15cm				
	中班益智区(果树串串乐)		果树积木板 1 个, 双面图案, 含孔, 尺寸:20.5*2*1cm; 安插底座 1 个, 固定果树积木使用, 尺寸:11.5*12*1cm; 果蔬积木串珠 1 套, 多种图案, 尺寸:3.5*4*1.2cm; 彩色串绳 1 套, 用于积木穿组, 长度约:70cm				
	中班益智区(彩色串串乐)		木质收纳盒 1 个, 尺寸:28*15*4.5cm; 串棒 4 根, 长 26cm, 尾端有圆形把手; 示范图板 3 张, 展示不同形状, 不同颜色串珠如何串在串棒上; 串珠 28 个, 由蓝色、红色、橙色、绿色、紫色、白色、黄色这七种颜色和 6 种形状组成, 可以按不同顺序串在串棒上				
	中班益智区(百变套柱)		套柱底板 1 个, 尺寸:17.3*17.3*0.7cm; 套柱积木 26 个, 半弧形绿色积木 4 块, 半圆形红色积木 4 块, 紫色两孔积木 4 块, 橙色两孔积木 4 块, 蓝色三孔积木 4 块, 紫红色长两孔积木 4 块, 蓝色一孔积木 2 块				
	中班益智区(拼装)		敲球螺母车 1 套, 尺寸:32*12.5*14cm, 组装后进行游戏; 螺母 30 个, 由蓝、绿、				



厂家: 浙江启童文化用品有限公司
产地: 浙江

	螺母车)		黄、红四种颜色螺母组成;小球 4 个,蓝色小球 1 个,绿色小球 1 个,黄色小球 1 个,红色小球 1 个						
	中班益智区(四色的魅力)		棋架 1 套,含四色棋子,尺寸:26.2*18cm;木质图卡 18 块,游戏任务卡,尺寸:10*5cm						
	中班益智区(五颜六色)		展示底座 1 个,尺寸:19*10.3*4.5cm;拼板 18 块,尺寸:8.5*8.5cm;说明图册 1 本,尺寸:11.5*11.1cm						
	中班益智区(数字游戏)		出牌器 1 个,优质塑料,可推拉,尺寸:15*12.5*8cm;游戏配对卡 6 张,双面硬卡,尺寸:17.8*13.9cm;数字牌 1 套,环保材质,双面印制,尺寸:4*3cm						
	中班益智区(快手叠杯)		叠叠杯 20 个,尺寸:5*5*6cm;铃铛 1 个,尺寸:8.5*8.5*5.7cm;卡牌 1 副,尺寸:8.6(Φ)*5.6cm						
	中班益智区(我是小侦探)		拼插游戏板 1 块,由 4 块相同大小的拼板拼成圆形游戏板,直径为 56cm;侦探标记 12 个,尺寸:2.4*2.4*2.8cm;侦探环 60 个,直径为 3cm;线索牌 60 个,尺寸:8.6*5.6cm;沙漏 1 个,尺寸:8.6*2.4*2.8cm						
	中班益智区(趣味拼图)		木质拼板 30 片,由黑色、暗青色、红色、黄色、橙色等多种颜色,多种造型各异的拼板组成;卡片 20 张,有多种动物图案,作为拼图参照让幼儿进行模拟;收纳袋 1 个,用于收纳拼板和卡片						
	中班益智区(疯狂动物拼图)		收纳盒 1 个,尺寸:21.5*14.5cm;拼图卡片 48 张,含多种动物及食物图案,尺寸:约 6*6cm						
	中班益智区(进区规则)		尺寸:30*40cm,压膜背胶纸,详细介绍益智区游戏规则						
	中班益智区(进区袋)		尺寸:25*25cm,布质卡带,内装若干小熊进区卡						
	中班益智区(收纳箱)		尺寸:37*27*17cm,ABS 环保材质,无异味,蓝色箱盖;上附有益智区箱贴						
60	中班科学区(蚂蚁工坊)	品牌:启童 型号:Q1720-K15	蚂蚁工坊 1 个,尺寸:11*11*10.2cm,内容为可食用琼脂混合物(幼儿勿食);镊子 1 把	套	2	3600	7200	厂家:浙江启童文化用品有限公司	



中班科学区（内脏教学）	食管 1 个, 尺寸:23cm, 布艺;气管 1 个, 尺寸:12.5*9.5cm, 布艺;胃 1 个, 尺寸:15*5.5cm, 布艺;心脏 1 个, 尺寸:8.7*7cm, 布艺;大肠 1 个, 尺寸:35*22cm, 布艺;小肠 1 个, 尺寸:26.5*16cm, 布艺;肾 2 个, 尺寸:5*5.5cm, 布艺;肺 2 个, 尺寸:13.5*5.5cm, 布艺;膀胱 1 个, 尺寸:11*7.5cm, 布艺;人体拼板 1 张, 尺寸:61*45cm, 塑料				司 产地:浙江
中班科学区（动物标本）	昆虫标本 1 幅, 尺寸:18.5*13.5*2.5cm, 介绍多种常见昆虫;桑蚕生活史标本 1 幅, 尺寸:18.5*13.5*2.5cm, 介绍桑蚕简单生活史				
中班科学区（土壤标本）	土壤标本 1 幅, 尺寸:18.5*13.5*2.5cm, 介绍 5 种各地区分步的土壤;矿石标本 1 幅, 尺寸:18.5*13.5*2.5cm, 介绍 3 种常见石质及 3 种矿质;矿石提炼物标本 1 幅, 尺寸:18.5*13.5*2.5cm, 介绍生活中用矿石提炼出的相关物品				
中班科学区（植物标本）	植物种子标本 1 幅, 尺寸:18.5*13.5*2.5cm, 介绍 10 种生活中常见作物的种子;植物种子传播标本 1 幅, 尺寸:18.5*13.5*2.5cm, 介绍植物种子是如何进行传播的				
中班科学区（砝码天平）	天平底座, 1 个, 尺寸:17.7*10.3*2.7cm, 材质:木质;天平支架, 1 个, 尺寸:24*4.5*20.5cm, 材质:木质;托盘, 2 个, 尺寸:7(d)cm, 材质:金属;砝码, 6 个, 材质:木质				
中班科学区（滚珠）	积木块, 30 个, 尺寸:3.8*3.8*4.3cm, 尺寸:塑料;小球, 3 个, 1(d), 材质:塑料;停车位, 1 个, 尺寸:11.9*10.9*1.1cm, 材质:木质;				
中班科学区（陀螺套装）	小陀螺 10 个, 尺寸:4(d)*4.4cm;拉线陀螺, 2 个, 尺寸:12.5(d)*7cm, 材质:木质;握把, 2 个				
中班科学区（望远镜）	瓦力双目望远镜, 尺寸:17.5*14*7.1cm, 免调焦, 放大两倍, 分离式颈带				
中班科学区（方形	透明材质, 尺寸:26.5*20*10cm				

水槽)	
中班科学区(水净化装置)	塑料杯1个,尺寸7.1(d)*5cm;塑料盖1个,尺寸7.5(d)*4.5cm;塑料漏斗1个,尺寸6.5(d)*4.5cm;过滤式管4个,3.1(d)*5.9cm;花岗岩石子1袋,材质:石质;瓷沙1袋,材质:石质;活性炭1袋,材质:木质;石英砂1袋,材质:石质;小苏打1袋;钾明矾1袋;海绵2块;滤纸6张
中班科学区(磁力迷宫)	迷宫,1个,尺寸:18*16cm,材质:木质;磁棒,1个,0.8(d)*7.7cm,材质:金属
中班科学区(太阳能风车模型)	扇叶3片,尺寸:13cm;支柱1个,尺寸:24*2*5cm;底盘1个,尺寸:11*11*4cm
中班科学区(有趣的静电)	瓶子1个,尺寸:15*8.5cm;泡沫球1袋;胶棒1个,尺寸:25cm;羽毛6根;尺子1把,尺寸:21*3.2cm;收纳盒1个,尺寸:36.2*26*25cm,塑料
中班科学区(电子积木)	底板,1个,尺寸:19.4*14cm,材质:塑料;电源,1个,尺寸:7.5*7.1*2cm,材质:塑料;风扇,1个,尺寸:7.2*3*5.6cm,材质:塑料;扇叶,1个,尺寸:8(d),材质:塑料;平衡开关,1个,尺寸:7.2*5.7cm,材质:塑料;开关,1个,尺寸:7*2cm,材质:塑料;LED灯,3个,尺寸:7*1.8cm,材质:塑料;4号线,1个,尺寸:9.8*1.1cm,材质:塑料;3号导线,2个,尺寸:6.9*1.1cm,材质:塑料;2号导线,3个,尺寸:4*1.1cm,材质:塑料;光纤树,1个,尺寸:14.7*1.1cm,材质:塑料;导光柱,1个,尺寸:10*1cm,材质:塑料;光纤树安装底座,1个,尺寸:2*1.4*2.2cm,材质:塑料



	中班科学区（化学套装）		实验滴管 3 个,尺寸:15*1.2cm;搅拌棒 1 个,尺寸:18.7*0.7cm;吸管 2 个,尺寸:20.7*0.6cm;棉滤纸片 2 张,尺寸:28*11.2cm;塑料手套 4 个,尺寸:21*18cm;试管 4 个,尺寸:11*2.8cm;试管盖 4 个,尺寸:1.2*3.5cm;量杯 6 个,尺寸:6.2*5.3cm;带嘴量杯 1 个,尺寸:6.5*5.5cm;漏斗 1 个,尺寸:7.8*6.8cm;试管架 1 个,尺寸:17.9*5.4*4cm;气球 5 个;乒乓球 1 个;红黄蓝三色色素各 1 个,尺寸:5.8*2cm;实验小勺 5 个;护目镜 1 个,尺寸:14.6*5cm;扭扭棒 2 个,尺寸:29.9cm;小苏打 1 袋;柠檬酸 1 袋;变色花 1 袋;吸水树脂 1 袋;海藻酸钠 1 袋;明矾 1 袋;胖酶片 1 袋;乳酸钙 1 袋;石膏粉 1 袋;彩虹糖 1 袋					
	中班科学区（指纹鉴定）		身份卡 1 张,尺寸:8*5.5cm,塑料;印台 1 块,尺寸:3.9*3.9*1cm,混合;毛刷 1 把,尺寸:11.3cm;黑色塑胶片 1 张,尺寸:11.8*5cm,塑料;眼镜 1 副,尺寸:13.3*3*5cm,塑料;放大镜 1 个,尺寸:9*4cm;胶带 1 卷;瓶子 1 个;气吹 1 个,尺寸:5(d)*9.5cm;泡沫球若干;卡片 2 张,尺寸:25*18.7cm,塑料					
	中班科学区（进区规则）		尺寸:30*40cm,压膜背胶纸,详细介绍可科学区游戏规则					
	中班科学区（进区袋）		尺寸:25*25cm,布质卡带,内装若干小熊进区卡					
	中班科学区（收纳箱）		尺寸:37*27*17cm,ABS 环保材质,无异味,蓝色箱盖;上附有科学区箱贴					
61	中班表演区（动物手偶）	品牌：启童 型号：QSTZ-BY6	生动形象,尺寸:26*18*10cm	套	1	2800	2800	厂家：浙江启童文化用品有限公司 产地：浙江
	中班表演区（表演指偶）		小巧可爱,尺寸:7*3*1cm					
	中班表演区（立体头饰）		配合主题表演使用,尺寸:29*20cm					

	中班表演区（进区规则）		尺寸:30*40cm,压膜背胶纸,详细介绍可表演区游戏规则						
	中班表演区（进区袋）		尺寸:25*25cm,布质卡带,内装若干小熊进区卡						
	中班表演区（收纳箱）		尺寸:37*27*17cm,ABS 环保材质,无异味,蓝色箱盖:上附有表演区箱贴						
62	中班美工区（美术材料包）	品牌: 启童 型号: QSTZ-MG8	彩色卡纸 1 组,八开,多种颜色,配合课程使用;课程 3 背板纸 1 张,大八开,单面印制,用于主题课 3 使用;课程 12 背板纸 1 张,大八开,单面印制,用于主题课 12 使用;课程 13 背板纸 1 张,大八开,单面印制,用于主题课 13 使用;沙画纸 1 张,大八开,可与油画棒配合使用;双面胶 1 个,圆环直径:9cm;黑色勾线笔 1 支,双向使用,长度:14cm;小剪刀 1 个,用于纸张裁剪,尺寸:8.8*4.8cm;彩色水笔 1 盒,六种颜色,长度:8.5cm;彩色油画棒 1 盒,六种颜色,长度:7.2cm;白乳胶 1 支,尺寸:7*1.2cm;刮画笔 1 个,配合刮画纸使用,长度:11cm;美工指导手册 1 本,含中班(上)共计 16 节美工课的详细指导说明,以及与每节课配套使用的彩纸,尺寸:26*18.3*0.3cm;彩色瓦楞纸 4 张,配合卡纸使用,尺寸:16*13cm;彩色雪糕棒 1 组,颜色不一,尺寸:11.4*1cm;百变毛根 1 根,颜色不一,长度:30cm;装饰眼睛 1 对,配合作品使用,直径:1cm;闪亮粘贴片 1 板,配合雪糕棒使用,每板尺寸:10*1.5cm;炫彩毛根 1 套,用于花朵制作,颜色不一,长度:30cm;黑色毛线 1 条,用于花径设计,长度约:1.9m;美工纸杯 1 个,配合卡纸粘贴使用,尺寸:8.5*7.5cm;黑色毛线 1 条,用于人物设计,长度约:1.9m;百变毛根 2 根,颜色不一,长度:30cm;装饰眼睛 1 对,配合作品使用,直径:1.5cm;创意刮画纸 1 张,可配合课程 11,尺寸:19*12.8cm;彩色毛球 1 组,色彩不一,易粘贴,直径:1.3cm;艺术纸盘 2 个,纯白色,直径:15.5cm;百	套	2	2800	5600	厂家: 浙江启童文化用品有限公司 产地: 浙江	



			变毛根 1 根, 配合纸盘使用, 长度:30cm;彩色毛球 1 组, 色彩不一, 易粘贴, 直径:1.3cm;装饰眼睛 1 对, 配合作品使用, 直径:1.5cm;彩色扣子(大)1 组, 双孔可穿, 直径:2cm;彩色扣子(小)1 组, 双孔可穿, 直径:1.5cm;棉花球 1 组, 小颗粒状, 用于装饰					
中班美工区 (美术材料包)			彩色卡纸 1 组, 八开, 多种颜色, 配合课程使用;白色背板纸 1 张, 大八开, 配合课程使用;课程 5 背板纸 1 张, 大八开, 单面印制, 用于主题课 5 使用;创意刮画纸 1 张, 大八开, 可配合课程 11 使用;双面胶 1 个, 圆环直径:9cm;黑色勾线笔 1 支, 双向使用, 长度:14cm;小剪刀 1 个, 用于纸张裁剪, 尺寸:8.8*4.8cm;彩色水笔 1 盒, 六种颜色, 长度:8.5cm;彩色油画棒 1 盒, 六种颜色, 长度:7.2cm;白乳胶 1 支, 尺寸:7*1.2cm;水粉颜料 1 盒, 六种颜色, 配有调色笔, 尺寸:15*4.5*0.5cm;超轻粘土 6 包, 六种颜色, 可配合课程 9 使用, 每袋尺寸:9*6*0.3cm;美工指导手册 1 本, 含中班(下)共计 16 节美工课的详细指导说明, 以及与每节课配套使用的彩纸, 尺寸:26*18.3*0.3cm;彩色雪糕棒 1 组, 颜色不一, 尺寸:11.4*1cm;彩色吸管 2 根, 美工装饰, 长度:27cm;彩色线绳 2 根, 颜色不一, 单根长度:55cm;百变毛根 1 组, 颜色不一, 长度:30cm;皱纹纸 1 张, 折叠后尺寸:13*7.5cm;艺术纸盘 1 个, 纯白色, 直径:15.5cm;彩色毛球 1 组, 色彩不一, 易粘贴, 直径:1.3cm;白色泡沫球 2 个, 半球体, 直径:1.7cm;艺术纸盘(半)1 个, 纯白色, 直径:15.5cm;彩色扣子(大)1 组, 双孔可穿, 直径:2cm;彩色扣子(小)1 组, 双孔可穿, 直径:1.5cm;装饰眼睛 2 对, 配合作品使用, 直径:1cm;彩色吸管 2 根, 美工装饰, 长度:27cm;皱纹纸 1 张, 折叠后尺寸:13*7.5cm;彩色毛球 1 组, 色彩不一, 易粘贴, 直径:1.3cm;彩色扣子(大)1 组, 双孔可穿, 直径:2cm;彩色扣子(小)1 组, 双孔可穿, 直径:1.5cm					
			尺寸:30*40cm, 压膜背胶纸, 详细介绍					



	区（进区规则）		可美工区游戏规则						
	中班美工区（进区袋）		尺寸:25*25cm, 布质卡带, 内装若干小熊进区卡						
	中班美工区（收纳箱）		尺寸:37*27*17cm, ABS 环保材质, 无异味, 蓝色箱盖;上附有美工区箱贴						
63	中班数学区（数字列车）	品牌：启童 型号：QH2B-SX9	火车头 8.7*3.5*6.5 筹码，数字 8.5*5.2cm, 0-910 辆列车	套	2	3600	7200	厂家：浙江启童文化用品有限公司 产地：浙江	
	中班数学区（夹珠数字配对）		7 种颜色珠子各 9 颗，碗 7 个，积木 15 粒，夹子、勺子、筷子各 1 个						
	中班数学区（开锁套装）		22.5*9*14cm						
	中班数学区（兔子平衡）		37*17.5*4cm						
	中班数学区（形状积木认知套装）		包括圆形、三角形、正方形、几何柱排序等						
	中班数学区（计算架）		21 张数字卡片，7 张符号卡片，100 根计数棒，架子尺寸：23*27.5*14cm						
	中班数学区（思维训练教学积木）		每套包含 16 张游戏训练卡，32 页难度循序渐进，一共 240 件;32*6*22cm						
	中班数学区（数字组合板）		每套包含组合板 4 块，数字拼片 20 个						
	中班数学区（蒙氏套柱运算板）		套柱板 1 块，尺寸：28*23.5cm，带孔木块 14 块，数字拼图卡 10 张，运算拼图卡 20 张						
	中班数学区（九宫格逻辑棋）		23*23cm						
	中班数学		24*15cm，包含底座 1 个，40 个圆面积						

	区（套柱积木）	木，30个数字积木，5个运算符号					
	中班数学区（数字游戏）	拼版1个，数字拼块16块，蓝色拼块7块					
	中班数学区（蒙氏数字板）	数字条19块，套盒1个					
	中班数学区（手指学数学）	25*20cm，1-10个手指的数字配对，魔术结1块					
	中班数学区（火柴棒思维游戏）	26.2*22.5*2.5cm					
	中班数学区（数字计算盒）	30*13*5cm，木质单张卡片尺寸：20*6cm，小卡片：4*3.5cm					
	中班数学区（进区规则）	尺寸：30*40cm，压膜背胶纸，详细介绍美工区游戏规则					
	中班数学区（进区袋）	尺寸：25*25cm，布质卡带，内装若干小熊进区卡					
	中班数学区（教具收纳箱）	尺寸：37*27*17cm，ABS环保材质，无异味，绿色箱盖：上附有益智区箱贴					
64	中班语言区（拼音结构练习）	收纳盒1个，尺寸：26.5*9.5*6cm，字母拼块56块，音调拼块4块，空格拼块2块					
	中班语言区（续说故事）	塑料故事卡5张，可擦白板笔1支					
	中班语言区（分类卡片）	4*4不织布底盘、分类卡片	套	2	3600	7200	厂家：浙江启望文化用品有限公司 产地：浙江
	中班语言区（火车词语接龙）	两个小火车，40个汉字卡片、40个魔术贴					
	中班语言区（谁在哪里做什么）	4张运动卡、6张动物卡、8张职业卡					



么)	
中班语言区(学量词)	不织布底盘4张、文字图案1张、带背胶不织布图案若干
中班语言区(不织布故事绘本)	约A4纸大小
中班语言区(不织布故事绘本)	约A4纸大小
中班语言区(穿针引线)	收纳盒1个,尺寸:26.5*20*4cm,穿绳2根,字母串块26块,符号串块4块
中班语言区(小红帽的故事)	滑梯1个,小蘑菇4个
中班语言区(拼音卡片套装)	卡片+木质卡盘
中班语言区(海洋拼拼乐)	粉笔+画笔+板擦+套盒
中班语言区(字母组合游戏)	图案卡50张,尺寸:10.3*10.3cm,纸质,字母块78块,木质,收纳袋1个,图案卡底托1个,尺寸:25*3.5*2.5cm
中班语言区(十二生肖小火车)	生肖小火车12个,尺寸:5.7*6cm,车头1个,尺寸:5.5*5.5cm
中班语言区(字母配对夹游戏)	字母盘26块,尺寸:7*7cm,字母块26块,尺寸:2.3*2.3cm,字母元素卡25张,尺寸:8.4*8.4cm,纸质,元素卡底托1个,尺寸:10*2cm,彩色木球1袋,彩色橡胶托5个,塑料夹子1个
中班语言区(故事大拼图)	小猴子下山拼图1套,龟兔赛跑拼图1套
中班语言区(进区)	尺寸:30*40cm,压膜背胶纸,详细介绍可美工区游戏规则



66	规则)						
	中班语言区 (进区袋)		尺寸:25*25cm, 布质卡带, 内装若干小熊进区卡				
	中班语言区 (教具收纳箱)		尺寸: 37*27*17cm, ABS 环保材质, 无异昧, 绿色箱盖: 上附有益智区箱贴				
	中班角色区 (冰淇淋店)		收银机 1 个, 尺寸:23*13.8*8cm; 冰淇淋 6 个, 蛋筒冰淇淋 4 个, 冰棍 2 个; 糖果 4 个, 水果糖 3 个, 棒棒糖 1 个; 冰淇淋架 1 个, 尺寸: 16*16*26cm; 围裙 1 个, 尺寸: 49*54.5cm; 帽子 1 个, 尺寸: 26*26cm; 套袖 1 个, 尺寸: 25*16.5cm				
	中班角色区 (蔬果超市)		收银机 1 个, 尺寸:23*13.8*8cm; 菜板 1 个, 尺寸: 17*9.8*0.7cm; 果蔬刀 1 个, 尺寸: 15*4cm; 梨 1 个, 一分为二, 长度: 7.8cm; 柠檬 1 个, 一分为三, 长度: 6.8cm; 橘子 1 个, 一分为二, 长度: 5.8cm; 茄子 1 个, 一分为二, 长度: 10.7cm; 胡萝卜 1 个, 一分为三, 长度: 11cm				
	中班角色区 (货商店)	品牌: 启童 型号: Q872-Q09	货物展示柜 1 个, 需自行组装, 三大层, 最上层有时钟双层台, 物品可自由摆放; 展示柜有顶部遮挡, 高度仿真; 尺寸: 39.5*91*26.5cm; 商店结账机 1 套, 含银行卡, 可插卡, 尺寸: 10*9.5*9.5cm; 物品托盘 1 个, 仿真称重, 尺寸: 6*4*7.5cm; 饮品 2 个, 包含牛奶、橙汁, 尺寸: 4*3*7.5cm; 水果酱 3 个, 仿真三种口味, 尺寸: 5*3cm; 调料瓶 2 个, 圆柱体, 胡椒瓶和盐瓶, 尺寸: 3.3*6cm; 番茄酱 1 个, 立体仿真, 尺寸: 3.5*10.5cm; 蔬菜水果调料 2 个, 搭配使用, 尺寸: 4.3*2.2*6.5cm; 蔬菜套盒 2 盒, 每盒含四个蔬菜, 蔬菜盒尺寸: 11.5*7.5*3.5cm; 水果套盒 2 盒, 每盒含四个水果, 水果盒尺寸: 11.5*7.5*3.5cm	套	1	3600	3600
	中班角色区 (奇妙理发店)		芭比人偶 1 个, 尺寸: 17.8*17.4*20cm; 梳子 1 把, 尺寸: 13*3.5cm; DIY 首饰 1 套, 串珠首饰, 可自由搭配; 橡皮筋 5 个, 给芭比娃娃扎头发使用; 美发器 1 个, 给芭比娃娃扎辫子使用; 爱心发饰 2				



厂家: 浙江启童文化用品有限公司
产地: 浙江

		个, 给芭比娃娃头发做装饰; 花朵发饰 1 个, 给芭比娃娃头发做装饰; 丝带 2 个, 给芭比娃娃扎头发使用
中班角色区 (救死扶伤)		仿真医药箱 1 个, 便于提带, 含可透纱网, 尺寸: 27*19*8cm; 医用镊子 1 个, 使用方便, 尺寸: 11*2.1*1.8cm; 听诊器 1 个, 软质, 尺寸: 27.5*7cm; 注射器 1 个, 可推拉, 尺寸: 12.7*2.6*2.6cm; 体温计 1 个, 尺寸: 10*1.3*1.1cm; 消毒药瓶 1 个, 顶盖可取, 下底直径: 4.5cm; 高度: 6.6cm; 药盒 1 个, 可推拉, 尺寸: 7*6.4*4cm; 仿真药丸 3 组, 每组含两粒药, 每板尺寸: 4.1*2.7cm; 小药膏 1 个, 盖子可取, 尺寸: 9*3cm; 记录本 1 个, 多页, 尺寸: 14.9*11.2cm; 医用本夹 1 个, 实用美观, 尺寸: 18.3*13.1cm; 就诊卡 1 个, 尺寸: 9.1*6cm; 创可贴 6 个, 尺寸: 5.8*1.4cm; 西药 1 组, 药瓶尺寸: 7.5*3.8cm, 内含 4 片药 (直径: 3.1cm, 厚度: 1cm)
中班角色区 (美味烧烤)		仿真灶台 1 个, 双面使用, 含调节转组, 尺寸: 24*18*6.8cm; 烧烤架 1 个, 固定在灶台背面使用, 尺寸: 21.7*13.8*0.9cm; 平底锅 1 个, 尺寸: 17*11*2.2cm; 烧烤菜板 1 个, 尺寸: 11.5*8*0.8cm; 切割刀 1 个, 尺寸: 3*1.5*1.3cm; 烧烤夹 1 个, 可调节, 使用灵活, 尺寸: 3*2*10cm; 烧烤铲 1 个, 尺寸: 5.6*10*0.9cm; 烧烤串 2 个, 直径: 1.8cm; 长度: 19cm; 调料瓶 1 个, 尺寸: 3*5cm; 香肠 1 个, 一分为三, 直径: 2.4cm; 长度: 8.5cm; 烧烤青菜 2 个, 含孔, 尺寸: 1.5*1.5*6cm; 烧烤肉块 4 个, 尺寸: 1.5*1.8*3cm; 香菇 1 个, 一分为二, 尺寸: 4*4.5cm; 香肠 1 个, 一分为三, 直径: 3.5cm; 长度: 8.5cm



66	中班角色区（城市交通）	主题出租车 1 个，自由搭配使用，尺寸：6.8*2.9*1.5cm；主题警车 1 个，自由搭配使用，尺寸：7*2.7*1.4cm；主题救护车 1 个，自由搭配使用，尺寸：6.9*2.8*1.7cm；主题消防车 1 个，自由搭配使用，尺寸：6.5*2.5*1.5cm；主题公共汽车 1 个，自由搭配使用，尺寸：6.6*2.6*1.8cm；火车节 4 个，4 节火车由磁性连接，也可单独使用，其中 2 节火车可拆装，尺寸：7*3*5.5cm；城市路标 6 个，包含人行横道、公交车道、火车道、交通灯、停车牌、禁止进入牌，搭配不同情景使用。 尺寸：3*1*9cm；绿化树木 3 个，组合使用。 尺寸：2.5*5.8*1.3cm；绿化草丛 3 个，组合使用，尺寸：5*3.7*1.2cm；城市工作人员 4 个，4 种不同职业，尺寸：3*7*3cm；城市楼房 3 组，由 2 到 4 块积木分别组成一幢，尺寸：长 6-9cm*高 8-10cm*厚 3cm；时钟大楼 1 个，3 块积木组成，尺寸：11*4.5*3cm						
	中班角色区（厨房三宝）	面包机 1 套，尺寸：15.7*11*8.7cm；搅拌机 1 套，尺寸：16.3*8.8*17cm；咖啡机 1 套，尺寸：16.3*10.4*15.2cm；鸡蛋 1 个，尺寸：6.7*5.7*1.8cm；罐子 1 个，尺寸：4*3.2*1cm；面包 2 个，尺寸：7.3*7.4*1cm						
	中班角色区（进区规则）	面包机 1 套，尺寸：15.7*11*8.7cm；搅拌机 1 套，尺寸：16.3*8.8*17cm；咖啡机 1 套，尺寸：16.3*10.4*15.2cm；鸡蛋 1 个，尺寸：6.7*5.7*1.8cm；罐子 1 个，尺寸：4*3.2*1cm；面包 2 个，尺寸：7.3*7.4*1cm						
	中班角色区（进区袋）	尺寸：25*25cm，布艺卡带，内装若干小熊进区卡						
	中班角色区（收纳箱）	尺寸：37*27*17cm，ABS 环保材质，无异味，蓝色箱盖；上附有角色区箱贴						
	中班角色区（收纳箱）	尺寸：37*27*26cm，ABS 环保材质，无异味，蓝色箱盖；上附有角色区箱贴						
	区角柜	品牌：合峰	规格：6 柜子尺寸 120*80*30*1 个造型	套	30	4400	132000	厂家：河南合峰



		型号: BD-6	门。组合造型柜 结构: 全实木结构, 结构牢固 满足收纳要求。 材质: 全实木松木制作, 材料经熏蒸处理, 虫不蛀, 不变形, 不开裂。 配件: 用五彩色内外牙五金螺栓连接。 性能: 不伤手, 长时间不变色。 各种配件安装后应严密、平整、端正、牢固、结合处应无开裂或松动。榫头、零部件等结合处不应断裂。 榫眼采用水基胶剂黏合, 涂层应平整光滑、清晰、无明显粒子、涨边现象。 油漆工艺: 采用环保滚涂三底二面水性UV 透明漆, 木材经干燥后平衡含水率<12%以下。					游乐设备有限公司 产地: 郑州 
67	户外大型多功能玩具	品牌: 金龙 型号: JL-13	规格: 13*3*3.5m 1: 材质为柳桉木, 经手工打磨后, 用腻子灰填补木材原生裂纹, 随后采用室外专用氨基类防水清漆, 经过三底两面刷漆处理, 总共五道刷漆工艺后自然晾干, 成品防腐、防水能力好, 无锐边锐角等。整体牢固。 2: 原材料采用 CO2 气体保护焊工艺、经过点焊、拉焊、补焊后, 经过质检人员检查无误, 通过打磨抛光的方法除锈, 接着采用抛砂工艺处理铁件表面, 随后将阿克苏漆粉通过喷枪, 借助于喷枪压力, 均匀喷涂于被涂物表面, 在铁件专用高温烤箱内经过 230 度高温固化、最终成品表面光滑、色彩鲜艳、不易脱落。 3: 网绳中芯为镀锌钢丝, 外层再覆以变色锦纶编织绳, 强度大, 抗磨损, 耐腐蚀, 安全使用性能好; 滑梯/屋顶: 采用食品级专用塑料粒子, 无毒无味, 渗入抗紫外线, 光稳定剂及抗静电剂, 高级颜料粉, 防脱色、韧性好; 轮胎: 采用进口橡胶轮胎。 4: 产品设计理念: 整个设计源自园所的整体设计构思, 给幼儿打造一个奇趣空间, 结合「幼儿发展指南」对孩子对钻、爬、抓、攀登能力等进行锻炼, 让孩子想玩, 爱玩, 能玩。 5: 产品功能描述: 整个产品包含爬网。	套	1	179000	179000	厂家: 河南金龙教育玩具有限公司 产地: 郑州

			4:产品设计理念:整个设计源自园所的整体设计构思,给幼儿打造一个有趣空间,结合「幼儿发展指南」对孩子对钻,爬,抓,攀登能力等进行锻炼,让孩子想玩,爱玩,能玩。 5:产品功能描述:整个产品包含爬网,攀爬,滑梯,钻网,等造型,让孩子通过钻,爬,走,跳等动作练习,提升幼儿勇于探索,战胜困难等良好品质。 6:实际功能及尺寸根据现场情况和教学要求进行调整及设计,从而达到因地制宜,因环境而创设等效果 立柱:采用 10*10cm 方料,四面开防裂槽,槽深 5mm。 平台: 100×100cm,平台厚度不低于 2.0cm ; 木料:经过切,刨,铣,钻,磨等多种工艺制作; 框架:框架榫头式结构 油漆:打磨三次,环保油漆三底两面; 网绳:采用Φ 12mm 内钢丝防腐海缆绳; 塑料件:滚塑工艺,工程塑料; 配件:螺丝用 304 不锈钢标准,螺丝不得外漏,无法避免必须用圆头封盖;						
68	户外探索 游戏 20 件 套(白色) 户外探索 游戏 20 件 套(白色) 户外探索 游戏 20 件 套(长条 木板 2) 户外探索 游戏 20 件 套(长木 条板) 户外探索 游戏 20 件 套(长条 木板 4) 户外探索 游戏 20 件	品牌: 宜真 型号: TZ035	环保 PE 900*500*11mm 环保 PE 900*560*13mm 实木板 1200*190*40mm 实木板 1500*190*40mm 实木板 1800*190*40mm 实木板 800*800mm	套	1 1 2 3 2 1	900 900 900 900 900 900	900 900 1800 2700 1800 900	厂家: 义乌市 玩具有限公司 产地: 义乌	

	套（平板拉车3）					
	户外探索游戏20件套（箱子1）	木板 600*15mm	1	900	900	
	户外探索游戏20件套（箱子2）	实木板 800*15mm	1	900	900	
	户外探索游戏20件套（单人梯2）	松 H:1000	2	900	1800	
	户外探索游戏20件套（单人梯4）	松 H:1500	2	900	1800	
	户外探索游戏20件套（双人梯1）	松 H:600	1	900	900	
	户外探索游戏20件套（双人梯2）	松 H:1000	1	900	900	
	户外探索游戏20件套（双人梯3）	松 H:1200	1	900	900	
	户外探索游戏20件套（双人梯4）	松 H:1500	1	900	900	
	安吉游戏户外探索材料（四方架）	采用桦木板 800*600*800mm	1	1300	1300	厂家：义乌童真玩具有限公司 产地：义乌
69	安吉游戏户外探索材料（梯形架）	采用桦木板 1080*600*800mm	1	1300	1300	
	安吉游	采用桦木板 850*516*760mm	1	1300	1300	

戏户外探索材料（等边三角架）			
安吉游戏户外探索材料（斜三角架）	采用桦木板 860*600*540mm	1	1300
安吉游戏户外探索材料（半圆架）	采用桦木板 1000*516*600mm	1	1300
安吉游戏户外探索材料（人字架）	采用桦木板 990*600*1200mm	1	1300
安吉游戏户外探索材料（门字架）	采用桦木板 1000*600*950mm	1	1300
安吉游戏户外探索材料（长一字梯）	采用桦木板 1500*416*100mm	2	1300
安吉游戏户外探索材料（短一字梯）	采用桦木板 1100*416*100mm	2	1300
安吉游戏户外探索材料（M梯）	采用桦木板 1500*416*200mm	2	1300
安吉游戏户外探索材料（蛇形梯）	采用桦木板 1600*416*200mm	2	1300
安吉游	采用桦木板 1500*416*250mm	2	1300

	戏户外探索材料（弧形梯）					
	安吉游戏户外探索材料（平板梯）		采用桦木板 1510*300*98mm	2	1300	2600
70	安吉游戏软体器材（镂空正方体）	品牌：童真 型号：T2032	外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：一组由 6 小件组成，尺寸有 70cm*70cm、50cm*70cm、50cm*50cm 三类。 圆形镂空直径均为 35cm，厚度均为 10cm 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用，适应于室内室外复杂自然环境；儿童可随意搭建、设置障碍，同时完成体能运动，保护身体不受伤害	组	2	1000 2000
	安吉游戏软体器材（正方形软垫）		外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸：70cm*70cm，厚度 5cm 用途：无框架结构，稳固、安全、耐用，适应于室内室外复杂自然环境；儿童可随意搭建、设置障碍，同时完成体能运动，保护身体不受伤害	个	2	1000 2000
	安吉游戏软体器材（圆柱体）		外皮材质：PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质：Epe 珍珠棉，是一种新型环保的材料。具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。	个	1	1000 1000

		尺寸: 长 150cm, 直径 33cm 用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用, 适应于室内室外复杂自然环境: 儿童可随意搭建、设置障碍, 同时完成体能运动, 发展幼儿肌肉的力量和身体的协调性				
安吉游戏 软体器材 (三级台 阶)		外皮材质: PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质: Epe 珍珠棉, 是一种新型环保的材料, 具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸: 70cm*70cm*70cm 用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用, 适应于室内室外复杂自然环境: 儿童可随意搭建、设置障碍, 同时完成体能运动, 保护身体不受伤害	个	1	1000	1000
安吉游戏 软体器材 (空心滚 筒)		外皮材质: PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质: Epe 珍珠棉, 是一种新型环保的材料, 具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸: 外直径 100cm, 内直径 70cm, 厚度 15cm, 高 50cm 用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用, 适应于室内室外复杂自然环境: 儿童可随意搭建、设置障碍, 同时完成体能运动, 保护身体不受伤害, 发展幼儿前庭平衡以及身体协调能力	个	1	1000	1000
安吉游戏 软体器材 (安全垫 号)		外皮材质: PVC 夹网布加入稳定剂、润滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质: Epe 珍珠棉, 是一种新型环保的材料, 具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸: 90cm*60cm*5cm 用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用, 适应于室内室外复杂自然环境: 辅助儿童进行体能活动, 保护身体不受伤害	个	4	1000	4000
安吉游戏		外皮材质: PVC 夹网布加入稳定剂、润	组	1	1000	1000

	软体器材 (S平衡木)		滑剂、辅助加工剂、色料、抗冲击剂及抗老化添加剂。 内芯材质: Epe 珍珠棉, 是一种新型环保的材料, 具有隔水防潮、防震、隔音、保温、可塑性能佳、韧性强、循环再造、环保、阻燃、抗撞力强。 尺寸: 120cm*30cm*30cm 用途: 无框架结构, 稳固、安全、耐用, 适应于室内室外复杂自然环境; 儿童可随意搭建、设置障碍, 同时完成体能运动, 保护身体不受伤害, 发展幼儿身体平衡能力					
	安吉游戏软体器材 (活动内容)		u 盘内还包含体能大循环活动方案和器材摆放示意图, 以体能为核心, 让幼儿在闯关中得到身体的锻炼, 培养幼儿的探索精神和拼搏精神。 教师可根据资料, 组织各个年龄段的幼儿完成体能活动游戏	套	1	1000	1000	
71	玩具收纳柜	品牌: 合缘 型号: BD-201	规格: 1*1.5 米 优质加厚支架, 加厚优质奥斯布	个	10	1600	16000	厂家: 河南合缘游乐设备有限公司 产地: 郑州
72	办公桌子	品牌: 卡诺美思 型号: KMS-043	1、贴面板材: 优质防火板, 厚度为 0.8mm。 2、基材: 采用优质中纤板, 绿色环保产品, 甲醛含量 1.0mg/L, 密度 760kg/m ³ , 静曲强度 51.2Mpa, 吸水膨胀率 8.1%。 3、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 热熔胶; 4、功能特点: 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹); 2) 按不同的用途选择不同的厚度(其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等); 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力均达到 GB/T4897-2015 标准中在干燥状态下使用家具型刨花板(P2)的要求。 甲醛释放量(穿孔法)按 GB/T17657-2013 标准	套	5	1600	8000	厂家: 郑州俊成家具有限公司 产地: 郑州市
73	备课桌子	品牌: 卡诺美思	1、贴面板材: 优质防火板, 厚度为	套	10	1600	16000	厂家: 郑州俊成

		型号: KMS-043	0.8mm。 2、基材: 采用优质中纤板, ,绿色环保产品, 甲醛含量 1.0mg/L, 密度 760kg/m3, 静曲强度 51.2Mpa, 吸水膨胀率 8.1%。 3、封边用材: 2mm 厚 PVC 胶边, 热熔胶; 4、功能特点: 1) 可按色板选择不同的色彩、纹路(直纹和山纹); 2) 按不同的用途选择不同的厚度(其厚度 12mm、16mm、25mm、18mm 等); 3) 具有防水、防烫、防污、防酸、防碱、防火。 静曲强度、弹性模量、内胶合强度、表面胶合强度、握螺钉力均达到 GB/T4897-2015 标准中在干燥状态下使用家具型刨花板(P2)的要求。 甲 醛 释 放 量 (穿 孔 法) 按 GB/T17657-2013 标准					家具有限公司 产地: 郑州市
74	办公椅	品牌: 伟志 型号: SZ-249	1. 椅子尺寸: 65*65*65cm 2. 材质: 椅背 pp 加纤料一次成型结实耐用。 3. 面料: 兴隆牌优质网布饰面、透气性强、柔软且富有弹性、厚度适中。 4. 海绵: 高 密 度 PU 发泡海绵, 回弹性能好, 软硬适中。 5. 气杆, 310cm, pp 加纤一次成型塑料五星脚。 6. PU 轮子。防滑耐磨	把	15	360	5400	厂家: 广东伟志办公家具有限公司 产地: 广东
75	诊查床	品牌: 凯尔梦达 型号: KR-1	长 150 宽 60 高 65cm 高密度回弹海绵, 四腿式, 钢架采用壁厚 1.5mm 国标优质钢管, 表面优质环保静电喷塑; 所有承重部位均采用双层套管, 优质塑料垫脚	张	1	290	290	厂家: 河北 凯尔梦达医疗器械有限公司 产地: 河北衡水

76	文件柜	品牌：通洋 型号：GY-6733	1850mm*390mm*970mm 1. 材质：采用 0.8mm 厚度的优质冷轧钢板，经过酸洗、磷化防锈处理，静电喷涂工艺处理。隔板采用双翻边结构，使用方便，承载强度更高，结构独特新颖，每层均承重 20kg，最大安全负重 40kg。满负荷 24 小时后下挠度不大于 3mm。全负荷状态下的柜体不倾斜不变形。金属件无裂痕、伤痕，焊接件应饱满、牢固、平整、光滑。 2. 表面处理：必须经过脱脂除油、打砂去锈、清洗、防腐、磷化、烘干、静电喷涂、高温固化等十二道工序处理。门板与边框，亚光静电喷涂，高温塑化后色泽一致均匀光亮，无碰伤、划伤、开裂、流挂和露底现象发生。柜体表面光度达到 95% 以上，耐冲力达到 60kg/cm，附着力应能达 1 级标准，塑膜厚度 60-70um，盐雾试验 48 小时，无脱落现象	个	13	1200	15600	厂家：通洋 产地：山东烟台
77	儿童沙发	品牌：DHP 型号：DH-20-0224	53*53*50cm；沙发垫 36*37cm；8 厘米厚度，高密度高回弹海绵；圆滑扶手	个	17	650	11050	厂家：山东博宁家居有限公司 产地：山东菏泽
78	沙发	品牌：今晨创意 型号：JD-237	85*88*160cm 布艺复合面料	组	3	1300	3900	厂家：湖州今晨创意家居有限公司 产地：湖州市
79	身高体重测量器	品牌：苏宏 型号：YL-11	称重范围：2-150kg；体重分度值 100g；身高范围 71-190cm	个	1	580	580	厂家：苏宏医疗器械厂 产地：江苏
80	上臂式电子血压计	品牌：欧姆龙 型号：HEM-7136	测量方法：示波测定法 测量精度：血压±3mmHg 脉搏±5% 袖带：125*170mm(臂围 17-36cm)	个	1	430	430	厂家：欧姆龙医疗株式会社 产地：日本
81	体温计	品牌：可孚 型号：CR.W23A	玻璃水银体温计：11.8*1cm；医用级大刻度；精度 0.1℃	盒	1	60	60	厂家：湖南可孚医疗科技发展有限公司 产地：湖南长沙
82	额温枪	品牌：S&W/赛维康 型号：AET-R844	155*41*40mm：人体模式 32.0℃-43.0℃；分辨率 0.1℃；	个	10	275	2750	厂家：深圳市爱立康医疗股份有限公司 产地：广州深圳
83	视力检测	品牌：可孚	90*30cm；电源 220V、50Hz；功率 24W。	个	1	160	160	厂家：湖南可孚

	表	型号: 002						医疗科技发展有限公司 产地: 湖南长沙
84	听诊器	品牌: 可孚 型号: KP-TZ-30A	轻量级胶管 单用 A 型, 铜镀铬耳挂和三通	个	1	130	130	厂家: 湖南可孚 医疗科技发展有限公司 产地: 湖南长沙
85	手电筒	品牌: PASTORE 型号: 1908	12.6*1.5cm; LED 双光源; 显色指数>90; 色温 5000K	个	10	75	75	厂家: 杭州源瑞 照明有限公司 产地: 浙江
86	监控系统 (400 万 智能型星 光级海螺 半球网络 摄像机)	品牌: UNV 型号: IPC-B3M-IR 6PAK-IR3-F28-VG	1) 400 万像素高清红外半球网络摄像机, 镜头焦距: 2.8/4.0/6.0mm 可选。 2) 分辨率 1500TVL, 照度适应范围不小于 130dB。 3) 最低照度: 彩色: 0.005 lx; 黑白: 0.0005 lx。 4) 最大可同时支持 32 路用户在线。 5) ★被测设备与 PC 之间用 300m 五类非屏蔽网线直连, PC 端通过命令程序连续发送 1000 个数据包, 重复测试测试 3 次, 每次丢包数应小于 1 个。 6) 具有智能红外功能, 红外灯开启时, 样机可根据被摄物的距离自动调节红外光功率密度。 7) 移动侦测功能: 在设定的侦测区域内具有目标移动时, 可在客户端给出报警提示, 最多可设置 18×22 个移动侦测区域。 8) 具有区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊智能行为分析功能。 9) 具有人脸抓拍功能, 具有客流统计功能, 且准确率不低于 99%。 10) ★可通过 IE 浏览器或客户端软件设置身份认证模式, 设置选项包括无、Basic 和 Digest 三种。 11) ★可通过 IE 浏览器添加并绑定样机所在网段网关的 MAC 地址, 其它终端设备使用正确的网关 MAC 地址即样机绑定的 MAC 地址则可正常访问样机。 12) 支持 IP 地址过滤功能, 在允许模式下, 只有添加在允许列表内的 IP 地址才允许访问样机; 在禁止模式下, 只	个	15	860	12900	厂家: 浙江宇视 科技有限公司 产地: 浙江

		距离样机 150m 出人体。 12) ★人脸测光控制设置检验：在 IE 浏览器下，具有人脸测光控制设置选项 13) 智能编码功能：在同一静止场景、相同图像参数，样机开启 U-Code 高级模式与普通模式相比，码率节约为 92% 14) 电源电压在 DC12V±3%范围内变化，样机应能正常工作。 15) 走廊模式：开启走廊模式之后，监控画面可 90° 旋转并自动调整宽高比。 16) ★具有网关 ARP 绑定功能，有效防范 ARP 攻击，提升安全性。 17) 内嵌智能算法，可进行多种行为检测、异常检测、智能识别和统计分析。 18) 人脸抓拍功能：可对设定好的区域内的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片，抓拍图片数量可设。 19) 适用-40~70℃ 温度环境工作，支持 IP68 防护等级，网络端口支持 6KV 防浪涌功能。 20) 支持 Onvif、GB/T28181 标准协议，无缝接入主流第三方开放式平台。					
监控系统 (支架)	品牌：UNY 型号：TR-WM07P-A-FEG	6 寸筒机壁挂支架	个	9	80	720	厂家：浙江宇视 科技有限公司 产地 产地：浙江
监控系统 (8 盘位 32 路网络 视频录像 机)	品牌：UNY 型号：NVR-B200-BB-832-I	1) 应支持 32 路 IPC 接入； 2) 应具有 31 键按键+飞梭机械面板、支持上限不低于 8 个硬盘一对一指示灯、运行指示灯 (RUN)、告警指示灯 (ALM)、网络状态指示灯 (NET)、遥控指示灯 (IR)、电源指示灯 (PWR)； 3) 应支持上限不低于 2 个 HDMI 接口、1 个 VGA 接口； 4) ★支持上限不低于 1 个 DC12V 电源输出接口； 5) ★支持上限不低于 1 个 eSATA 接口； 6) 应支持总资源为满载条件下最大接入带宽 512Mbps、最大转发带宽 320Mbps； 7) 应支持 H.264 和 H.265 编码格式的 IPC 接入； 8) 应支持分辨率为 4000×3000、3840	个	1	4600	4600	厂家：浙江宇视 科技有限公司 产地 产地：浙江

		×2160 的 IPC 接入; 9) 应支持 H.265 编码格式的第三方 IPC 接入并进行预览、录像和回放操作; 10) 应支持 64/36/32/25/16/9/8/6/4/1 分屏预览; 11) 应支持图像位置互换;可通过本机或者 IE 浏览器进行预览图像位置互换操作; 12) 应支持通过本机解绑通道顺序,并可根据需要互换通道后重新绑定通道顺序; 13) 应支持手机 APP 软件远程进行预览、回放、PTZ 控制操作,并接收样机的报警信息; 14) 应支持预录报警触发前 5/10/20/30/60s 的视频录像,录制报警停止后 5/10/30/60/120/300/600s 的视频录像; 15) 应支持断网续传功能,当样机与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的录像; 16) 应支持配额存储模式,可对不同通道配置不同的存储空间; 17) 应支持盘组模式,可设置 1 个或者多个盘组,可对不同通道指定不同的盘组进行录像,可查看盘组容量,可配置硬盘为“只读”、“冗余”、“可读写”三种模式; 18) 应支持对硬盘进行 S.M.A.R.T 检测、坏道检测,可查看 S.M.A.R.T 信息; 19) 应支持 RAID 管理,可设置为 RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10 模式; 20) ★应支持添加黑/白名单人脸库,并进行 4 路人脸识别,当识别的人脸和黑/白名单人脸库中的人脸比对成功后,应发出报警提示信息; 21) 应支持接入 500GB/1TB/2TB/3TB/4TB/6TB/8TB/10TB 容量的 SATA 硬盘以及 128GB 固态 SSD 硬盘; 22) 应支持双码流存储,可同时存储同一摄像机不同分辨率和码流的两路视频图像					
--	--	--	--	--	--	--	--



监控系统 (硬盘)	品牌: UNV 型号: HD-Seagate ST8000V1004	8TB 硬盘: 3.5英寸, 8TB 容量, SATA 6Gb/s, 缓存 256MB, 7200 转	个	8	1600	12800	厂家: 浙江宇视 科技有限公司 产地: 浙江
监控系统 (55 寸液晶监视显示)	品牌: 酷视巨幕 型号: LED65SUN/4P-1, L ED65SUN/4P-2, L ED65SUN/4P-3, L ED65SUN/4P-4, L ED65SUN/4P-5, L ED65SUN/4P-6, L ED65SUN/4P-7, L ED65SUN/4P-8, L ED65SUN/4P-9, L ED65SUN/4P-10,	55 寸液晶监视显示单元: 面板类型: LED 背光: 面板尺寸: 55inch: 点距 (mm): 0.315×0.315: 分辨率: 3840×2160: 亮度 (cd/m2): 500: 对比度: 1200: 1: 响应时间 (ms): 14s: 色彩: 1.07B: 视角 (H/V): 178°/178°: 音频输出: 3.5mm 耳机接口: 输入接口: 2 个 HDMI 接口, 2 个 DP 接口: 扬声器: 2×5W: 支持语言: 英语、简体中文: 壁挂孔位 (mm): 200×200: 壁挂螺钉: M6 (螺钉深度 10mm) 输入电压: AC100-240V, 50/60Hz: 典型功耗 (W): 115: 待机功耗 (W): 0.5:	台	1	5600	5600	厂家: 广州耀彩 电气有限公司 产地: 广州
监控系统 (网线)	品牌: UNV 型号: CAB-LC2110-B	室外防水超五类网线: 足米足芯: 99.99%高纯度无氧铜, 0.5mm 线径, 305 米/箱 质量保证: 符合 YD/T1019-2013 标准, 满足高精度网络分析仪 305 米性能测 试:	米	7	520	3640	厂家: 浙江宇视 科技有限公司 产地: 浙江
监控系统 (主机)	品牌: UNV 型号: NSW2010-10T-LPO B-DT	以太网交换机主机 (8 口 PoE 60W): 支持 60W, 单端口最大 30W: 满载 500 万 IPC 接入不卡顿: PoE 端口支持 6KV 防雷: 所有端口支持 250 米长距离传输: 自动识别标准 PoE 受电设备, 智能供 电, 不会烧毁普通设备: 支持 PoE 输出功率满载告警提示: 支持工作模式切换, 可在普通模式/隔 离模式/延长模式之间进行切换: 全金属机壳, 安全可靠	台	6	485	2910	厂家: 浙江宇视 科技有限公司 产地: 浙江
监控系统 (主机)	品牌: UNV 型号: NSW2010-16GT-DT	以太网交换机主机 (16 口千兆非 PoE): 符合 IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3az 标准: RJ45 支持端口自动翻转 (Auto	台	1	655	655	厂家: 浙江宇视 科技有限公司 产地: 浙江

			MDI/MDIX): 支持 IEEE802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控; 面板指示灯监视工作状态及帮助故障 分析; 完善的安全机制; 线速转发,智能识别; 内置电源,精巧铁壳结构设计; 数据交换采用存储-转发方式; 工作温度: 0° C ~ 40 ° C;					
	监控系统 (电源线)	品牌: 普联讯 型号: 2*1.0	国标电源线 2*1.0	盘	2	600	1200	海照实业有限公司 产地: 深圳
	监控系统 (机柜)	品牌: 大唐盛国 型号: DT6823	优质 2mm 冷轧板柜体	个	1	800	800	厂家: 河北廊坊 市银洲伟业电器 公司 产地: 廊坊
87	音响系统 (智能广播主机)	品牌: HONGSHENG 型号: HS-246	大屏幕液晶显示屏,全中文菜单,操作简单 内置 MP3 播放器,可通过外接 USB 接口 连接电脑更换歌曲 自带数字调谐器,设有录音功能,可支持 文件下载 带一路话筒输入,一路线路输入,两路 线路输出 自带两路电源,一路外设,6 路分区自 动控制,内置监听扬声器 可编 4 个程序,999 个时间段,自动 运行开启系统 带记忆功能,断电程序不丢失,来电自 动恢复运行 本系统内置先进数字控制器,可对用户 所有的广播曲目、 外控设备等编程控制(按星期、按 天循环)、定时、 定点、定曲、达到无人值守自动播放功 能	台	1	4300	4300	厂家: 杭州中河 电子器材有限公 司 产地: 杭州
	音响系统 (距离无线话筒)	品牌: SHENGPU 型号: GD-08	频率范围:520-950MHz 调制方式:宽带 FM 可调范围:50MHz 信道数目:200 信道间隔:250KHz 频率稳定度:± 0.005%动态范围:100dB 最大频偏:±45KHz 音频响应:80Hz-18KHz (±3dB) 综合信 噪比:>106dB	套	1	3500	3500	厂家: 杭州中河 电子器材有限公 司 产地: 杭州

		综合失真:0.3%不会随接收距离变远而劣化工作温度:-10℃~+40℃ 接收机参数: 接收机方式:二次变频超外差 中频频率:第一中频:110MHz±10.7MHz 无线接口:BNC/50Ω 灵敏度:12dBuV(80dB S/N) 灵敏度调节范围:12~32dBuV 杂散抑制:>75dB 最大输出电平:+10dBv 发射器参数: 无线程式:壁挂发射器采用 1/4 波长鞭状天线,手持麦克风内置螺旋天线 输出功率:高功率 30mW;低功率 3mW 杂散抑制:>60dB					
音响系统 (电源时序器)	品牌: ABL安保利 型号: BP-228PLUS	1.有效按开机先前及后、关机则先后及前的顺序开关:每路输出带指示灯,开关控制电源; 2.配置电压显示窗口:额定输出电流高达 30A; 3.总共可控制 8 路管理电源,每路动作延时时间:1s; 4.每路输出带指示灯,单路额定输出电流: 20A; 5.主机设置一路短路输入输出,可实现多台链接,方便使用; 6.减少用电设备对输电线路启动产生的冲击电流; 7.系统管理员得以远离繁复的开关,切断用电设备的电源的工作; 技术参数: 1.额定输出电压:交流 220V, 50Hz 2.额定输出电流: 30A 3.可控制电源:8 路 4.每路动作延时时间:1 秒 5.供电电源: VAC50/60Hz±25A 6.单路额定输出电源: 20A	台	1	1100	1100	厂家:广州市迈俊宝音响设备有限公司 产地:广州
音响系统 (广播话筒)	品牌: MAX麦克斯 型号: BD-D48	指向性:单一指向型(驻极体电容式) 频率响应: 40Hz~16KHz 灵敏 : -43dB±2dB@1KHz 拾音距离: 30~80cm 低频衰减: 125Hz 6dB/OCTAVE 输出阻抗: 200Ω 信噪比: 66dB 1KHz AT PA 动态范围: 111dB 1KHz AT MAX SPL	台	1	900	900	厂家:杭州中河电子器材有限公司 产地:杭州

		电源供应: 幻象 48V 电源 导线线长: 5M 附件: 防风海绵 颜色: 黑色					
音响系统 (室内音柱)	品牌: HONGSHENG 型号: HD-20	额定功率: 20W 额定电压: 110V 频率响应: 80-16KHz 喇叭单元: 4"×2 尺寸: 130×125×340mm	支	10	550	5500	厂家: 杭州中河 电子器材有限公司 产地: 杭州
音响系统 (室外音柱)	品牌: HONGSHENG 型号: HD6665	额定功率: 65W 内置号角扬声器: 5 寸*3 只+1 只高音 频率响应: 70-15KHz 尺寸 185X130X690mm 定压输入: 70-100v 额定电压: 110V 频率响应: 80-16KHz 喇叭单元: 4"×2 尺寸: 130×125×340mm	支	4	800	3200	厂家: 杭州中河 电子器材有限公司 产地: 杭州
音响系统 (壁挂音响)	品牌: HONGSHENG 型号: PS-204	额定功率: 15-20W 灵敏度: 91db 额定电压: 110V 频率响应: 55-19KHz 喇叭单元: 4 寸+高音 尺寸: 150*130*215mm	只	5	580	2900	厂家: 杭州中河 电子器材有限公司 产地: 杭州
音响系统 (功放)	品牌: HONGSHENG 型号: HS-U450AL2*1.0	输出功率 450W 输出形式: 1 定阻 4-16 Ω 2 定压 70V(110V) 五个分区输出 信 噪比: 话筒部分为 70db 线路部分为 76d 总谐波失真(1kHz)0.2%(额定输出 功率时) 频率响应(100hz-12kHz) 40hz-8kHz±0.5db 电源: 220V50hz 外 形尺寸: 480*120*88	台	1	3500	3500	厂家: 杭州中河 电子器材有限公司 产地: 杭州
音响系统 (功放)	品牌: HONGSHENG 型号: HS-U700AL	输出功率 700W 输出形式: 1 定阻 4-16 Ω 2 定压 70V(110V) 五个分区输出 信 噪比: 话筒部分为 70db 线路部分为 76d 总谐波失真(1kHz)0.2%(额定输出 功率时) 频率响应(100hz-12kHz) 40hz-8kHz±0.5db 电源: 220V50hz 外 形尺寸: 480*120*88	台	1	3800	3800	厂家: 杭州中河 电子器材有限公司 产地: 杭州
音响系统 (设备机 柜)	品牌: 大唐盛图 型号: DT6822	1. 结构: 优质 2mm 冷轧板柜体; 2. 通风: 顶部配有 2 个轴流风扇; 3. 底部进风口表面处理: 去油、脱脂、 酸洗、磷化、静电喷塑; 4. 材质: 冷轧板;	套	1	1500	1500	厂家: 河北廊坊 市银洲鑫业电器 公司 产地: 廊坊

			5. 载重: 静态载重能力大于 300Kg; 6. 尺寸 (W×D×H) :600×600×1000mm					
	音响系统 (音箱护 套线缆)	品牌: 新博 型号: 2X1.5m²无 氧铜	线材说明: 高品质多芯无氧铜 2X1.5 平 方毫米音箱护套线缆	米	300	18	5400	厂家: 深圳市新 博线缆公司 产地: 深圳
	音响系统 (信号线 及辅助材 料)	品牌: 一线幸福 型号: FX-2	线材说明: 高品质 2 芯加屏蔽信号线. (含安装)	批	1	5000	5000	厂家: 深圳市一 线电子有限公司 产地: 深圳
88	防暴器械	品牌: 科盾 型号: KDAP008	国标公安部认证: 装备架 102*67*97cm、 防刺服、盾牌、头盔、钢叉、脚叉、手 电、橡胶棒、防暴脚叉、防刺手套、腰 带、催泪喷雾	套	4	3300	13200	厂家: 深圳市科 盾电子有限公司 产地: 江苏
89	微型消防 站	品牌: 宇龙 型号: XFZ-WJ215	1800*1200*800mm; 3C 钢化玻璃: 头 盔 6 个; 手套 6 个; 衣服 6 套; 鞋子 6 个; 腰带 6 个; 口哨 3 个; 腰斧 6 个; 铁铲 2 个; 撬棍 1 个; 对讲机 2 个; 3C 面罩 6 个; 钢丝绳 3 个; 断线钳 1 个; 灭火毯 2 个; 手电 2 个; 反光背心 1 件; 3c 水带 2 盘; 接口 4 个; 3c 水枪 2 个; 喉箍 4 个; 大斧 2 个; 扳手 2 个, 喇叭 1 个; 沙桶 1 个; 挂钩 6 个。	套	1	4700	4700	厂家: 洛阳市宇 龙办公机具有限 公司 产地: 河南
90	手提式干 粉灭火器	品牌: 胜安 型号: SAGP-385	3C/CNAS 认证: 手提式干粉灭火器, 4 公斤干粉灭火器; 喷射距离 3M; 喷射 时间 13S; 水压 2.1Mpa; 绝缘性 36KV; 使用温度 -20℃~+55℃	个	20	110	2200	厂家: 广州胜安 消防设备有限公 司 产地: 广州
91	手提式水 基灭火器	品牌: 胜安 型号: SASJ-357	3C/CNAS 认证: 喷射距离 2M-3M; 驱动气 体氮气 1.0MPa-1.2MPa; 变形测试压力 1.3MPa-2.1MPa	个	20	110	2200	厂家: 广州胜安 消防设备有限公 司 产地: 广州
92	灭火专用 箱	品牌: 胜安 型号: SAMHX-159	56*36*19cm; 不锈钢材质	个	20	95	1900	厂家: 广州胜安 消防设备有限公 司 产地: 广州
93	灭火毯	品牌: 环宇 型号: SAMHT-259	3C/CNAS 认证: 玻璃纤维; 毯面紧密平 整, 厚度达 0.43mm; 耐高温 500℃~800℃; 安全电压 10 千伏内	个	2	50	100	厂家: 广州胜安 消防设备有限公 司 产地: 广州
94	防撞墩	品牌: 导盾 型号: DDD-557	规格: 400*700mm; 滚塑工艺; 材质: 塑 料	个	10	145	1450	厂家: 浙江鼎鑫 交通安全设施有 限公司 产地: 浙江
95	门禁刷卡	品牌: 掌理宝宝	刷卡的时候, 实时播报学生姓名					厂家: 广州市鸿

	机	型号: RSM06-A	1、刷卡接送: 采用先进的非接触式智能卡技术, 作为接送人员标识, 刷卡提高了接送幼儿的安全性, 持无效卡接送系统提示当前卡为无效卡。 2、显示接送人照片: 幼儿离园时由接送人在刷卡设备上进行刷卡, 系统将显示儿童和接送的信息与照片, 帮助门卫分辨接送人是否为幼儿家属。 3、拍照记录: 刷卡机装配有高清摄像头, 接送人在刷卡设备上进行刷卡时, 系统会自动拍照存储, 持无效卡刷卡, 提示无效卡。 4、幼儿信息管理: 系统可管理幼儿生源、班级、升级、插班、退学等信息, 可记录家长电话、接送人照片, 使您轻松全面的管理幼儿信息。 5、出勤报表汇总: 系统可进行考勤, 并能查看各班每月的出勤汇总表, 便于老师查看汇总信息。 6、刷卡记录提醒: 当接送人刷卡时, 系统会自动发送接送信息给指定手机, 通过微信的方式推送。	个	1	9300	9300	思电子科技有限公司 产地: 广州
96	无线 AP 含安装 (网关)	品牌: 锐捷 型号: RG-EG205G	路由器类型 上网行为管理路由器, 企业级路由器, VPN 路由器 网络标准 802.11a/n/ac 和 802.11b/g/n 同时工作 网络协议 DHCP Relay DHCP Server DHCP Client DHCP Option43/82/138 PoE 传输速率 10/100/1000Mbps 端口结构 非模块化 广域网接口 1 个 局域网接口 4 个 扩展模块 200 台 功能参数 防火墙 内置防火墙 VPN 支持 支持 其他参数 产品内存 内存: 256MB, FLASH: 16MB 电源电压 220V AC 产品尺寸 440×43.6×200mm 环境标准 工作温度:0~40℃	个	1	3499	3499	厂家: 锐捷网络股份有限公司 产地: 福州

		存储温度:-10~70℃ 工作湿度:10%~90%(非凝露) 存储湿度:5%~95%(非凝露) 其它特点 支持多SSID配置 支持信道设置 支持功率设置 支持SSID总藏 支持设STA数量 支持STA优先接入 56 段 支持AP 在线升级 可理 150 个 EAP 支持易网络 AP 自动发现,自动直接自 动接入管理 支持本地转发漫游,漫游中断时间不大 于 50ms					
无线 AP 含 安装 (交 换机)	品牌: 锐捷 型号: RG-ES118-P	产品类型 千兆以太网交换机,网管交 换机 传输速率 10/100/1000Mbps 交换方式 存储-转发 MAC 地址表 8K 端口参数 端口描述 24 个 10/100/1000Base-T RJ45 端口 功能特性 网络管理 支持通过 Web 网页进行管理 支持 802.1Q VLAN、MTU VLAN、端口 VLAN 支持 QoS、带宽控制、风暴抑制 支持端口汇聚、端口镜像、端口监控 支持带宽控制、风暴抑制 支持线缆检测、环回检测 其它参数 电源电压 100~240VAC, 50/60Hz 产品尺寸 294×180×44mm 环境标准 工作温度: 0~40℃ 工作湿度: 10%~90%RH (不凝结) 存储温度: -40~70℃ 存储湿度: 5%~90%RH (不凝结) 其它参数 模式开关: 支持 Web 管理, VLAN 隔离, 标准交换三种工作模式	个	1	1489	1489	厂家: 锐捷网络 股份有限公司 产地: 福州
无线 AP 含 安装 (AP)	品牌: 锐捷 型号: RG-EAP201	网络标准 IEEE802.11b/g/n 最高传输速率 300Mbps 传输速率 支持 802.11b/g/n 最高支持 300Mbps 频率范围 单频 (2.4GHz)	个	15	420	6300	厂家: 锐捷网络 股份有限公司 产地: 福州

		网络接口 1个10/100Mbps 自协商以太网口 其它接口 1个DC 口 1个Reset 口 天线 天线类型 内置低辐射全向天线 天线增益 基础增益3.0dBi 发射功率: 100mW (可调) 功能参数 网络管理 支持通过易网络 APP 本地或远程管理 支持Web本地管理 支持诺客平台远程管理 平台自动射频调整 平台统一配置 平台统一监控 其它参数 状态指示灯 支持 供电方式 POE: 支持802.3af/802.3at 兼容供电 本地供电: 支持12V DC 供电 电源功率 最大瞬时功率: <7.5W 最大平均功率: <5W 产品尺寸 198×158×27.3mm 产品重量 0.29kg 环境标准 工作温度: 0° C~40° C 工作湿度: 5%~95% (无凝结) 其它特点 空间流数: 2.4GHz 2条流, 2x2 MIMO MTBF: 250000H WLAN 功能: 最大可划分8个SSID (支持隐藏) 支持SSID隐藏 支持每个SSID 可配置单独的认证方式、加密机制、VLAN 属性 支持二层漫游 支持用户数限制、支持用户二层隔离 支持WAP-PSK/WAP2-PSK/WPA-WAP2-PSK 路由交换: 支持静态IP地址、DHCP获取、PPPoE 功能 智能组网功能: 支持EAP 智能自动组网功能、支持虚拟AC 功能 防护等级 IP41					
无线 AP 含	品牌: 海康威视	中文名称: 六类网线	米	1500	9	13500	厂家: 杭州海康

	安装（网线）	型号： DS-11M6B-S/E	外文名称：CAT6 代表：六类非屏蔽双绞线 传输频率：250Mhz 或更高 用途：交换机、路由器到电脑的数据传输 裸铜线径：0.57mm 绝缘线径：1.02mm STP 电缆直径：6.53mm 传输速率：1000Mbps					威视数字技术股份有限公司 产地：杭州
	无线 AP 含安装（机柜）	品牌： 三创正腾 型号： JG-12U	容量12U 材料及工艺 SPCC 优质冷轧钢材质附加功能安装配线架，路由器，交换机等网络设备。外观参数高度 700mm 宽度 550mm 深度 450mm	个	1	1100	1100	浙江 产地：浙江
	无线 AP 含安装（机柜 PDU）	品牌： 雷雁 型号： LT642	方便可靠的安装性能：19 英寸的标准化设计，安装非常简便。最少只需 2 颗螺钉，即可将 PDU 固定牢固。可根据用户需要将 PDU 产品调整 180 度安装；配以特制 L 型弯板亦可实现将 PDU 产品调整 90 度安装； 多重电路保护功能：雷击、电涌防护；最大耐冲击电流：20KA 或更高；限制电压：500V 或更低；通过北京雷电防护测试中心专业检测，可用作设备端精细电涌防护。	个	1	1899	1899	厂家：湖北雷雁科技有限公司 产地：湖北
	无线 AP 含安装（辅助材料）	品牌： 山洋 型号： 以实际落地为准	穿线管、卡子、水晶头、安装费用（含安装）	批	1	800	800	厂家：深圳山洋基业科技有限公司 产地：深圳
97	明厨亮灶设备硬件（主材）（200 万像素红外网络高清枪式摄像机）	品牌： 海康威视 型号： DS-2CD2T20LE-P	符合《“明厨亮灶”视频工程建设工作方案》文件技术参数要求	台	7	780	5460	厂家：杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地：杭州
	明厨亮灶设备硬件（主材）（电源适配器）	品牌： 鑫美达 型号： XMD/2A	DC12V 2A	个	7	150	1050	厂家：深圳市鑫美达科技有限公司 产地：深圳
	明厨亮灶设备硬件（主材）	品牌： TP-LINK 型号： PL/S/100M	8 口 100M	个	1	800	800	厂家：普联技术有限公司 产地：深圳

(交换机)							
明厨亮灶设备硬件(主材)(路由器)	品牌: TP-LINK 型号: XMD/1/4	1个wan口, 4个LAN口	个	1	380	380	厂家: 深圳市鑫美达科技有限公司 产地: 深圳
明厨亮灶设备硬件(主材)(NVR)	品牌: 海康威视 型号: HKWS-8	8路高清视频输入	台	1	1500	1500	厂家: 杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地: 杭州
明厨亮灶设备硬件(主材)(硬盘)	品牌: 希捷 型号: ST1000DM010	1000G	块	1	600	600	厂家: 希捷(上海)电气有限公司 产地: 上海
明厨亮灶配套辅材(线材)	品牌: 豫尚金超 型号: YS-5	超五类双绞线、电源线、高清视频连接线等	批	7	500	3500	厂家: 河南豫尚金超有限公司 产地: 郑州
明厨亮灶配套辅材(PVC管、线槽)	品牌: 联塑 型号: LS-16-60	16cm-60cm	批	7	500	3500	厂家: 广东联塑科技实业有限公司 产地: 广东
明厨亮灶配套辅材(摄像机支架)	品牌: 海康威视 型号: DS-1299ZJ-H	枪机壁挂支架/海康白/复合纤维/197×48×78mm	个	7	100	700	厂家: 杭州海康威视数字技术股份有限公司 产地: 杭州
明厨亮灶配套辅材(壁挂机柜)	品牌: 卓越 型号: ZY-2	2U	个	1	800	800	厂家: 深圳市卓越信成科技有限公司 产地: 深圳
明厨亮灶配套辅材(排插)	品牌: 子弹头 型号: Z4-3/2	4个3孔, 4个2孔	个	1	80	80	厂家: 深圳市子弹头科技有限公司 产地: 深圳
明厨亮灶配套辅材(施工集成)	无需提供厂家、品牌	包含设备安装调测等技术服务费用	人/天	7	600	4200	无需提供厂家、品牌
明厨亮灶配套辅材(网络、平台使用费)	无需提供厂家、品牌	包含一年网络及平台使用费	年	1	6000	6000	无需提供厂家、品牌

98	双重预防 (校端平 台软件 智慧校园 安全防控 综合管理 平台)	品牌：数字学生 型号：UINO	基础支撑模块 提供学校的基础信息、权限管理、组织 架构、统一认证等。	套	1	31000	31000	 厂家：大连优诺 科技有限公司 产地：大连
	双重预防 (校端平 台软件 智慧校园 安全防控 综合管理 平台)		双重八步骤模块 提供双重体系建设流程包含预案篇、建 立双重体系制度、培训考核、风险分级 管控、过程资料汇总、风险公告、隐患 排查治理、建设评估、持续改进等应用。					
	双重预防 (校端平 台软件 智慧校园 安全防控 综合管理 平台)		双重文件管理模块 为学校提供双重政策性文件的查看及 文件详情预览。					
	双重预防 (校端平 台软件 智慧校园 安全防控 综合管理 平台)		日常巡检模块 为学校提供巡检点管理、建筑物管理、 巡检标准、巡检统计等应用。					
	双重预防 (校端平 台软件 智慧校园 安全防控 综合管理 平台)		隐患治理模块 提供隐患管理、重大隐患、隐患统计等 防患治理管理。					
	双重预防 (校端平 台软件 智慧校园 安全防控 综合管理 平台)		双重验收模块 提供任务引导、检查内容、检查管理、 我的检查等双重验收应用。					
	双重预防 (校端平 台软件 智慧校园 安全防控 综合管理 平台)		管理配置模块 提供负责人配置、四色图配置、微制度					

	台软件 智慧校园 安全防控 综合管理 平台)		配置、互动屏配置等管理应用。					
	双重预防 (校端平 台软件 智慧校园 安全防控 综合管理 平台)		双重预防大数据模块 提供对双重预防体系应用过程中的风 险、隐患数据及辨识管控和排查治理的 动态行为数据进行统计分析,为双重预 防日常执行及持续优化改进提供数据 支撑,支持扫描二维码查看双重大数 据。					
	双重预防 (校端手 机软件 安全防控 专用手机 软件(iOS 版)V2.1)		安全管理手机客户端提供安全通知、风 险辨识,隐患发现、上报、治理,通过 手机端可以查看双重大数据;					
	双重预防 (校端手 机软件 安全防控 专用手机 软件 (Androi d版) V2.1)		安全管理手机客户端提供安全通知、风 险辨识,隐患发现、上报、治理,通过 手机端可以查看双重大数据;					
	双重预防 (双重预 防实施服 务)		校园风险辨识+风险单元划分+风险等 级评定 双重业务培训+双重基础筹建+双重专 家验收培训					
	双重预防 (双重预 防实施服 务)		双重物料设计绘制制作(校园平面四色 图+作业活动柱状四色比较图+楼栋四 色图(每栋建筑物1个)+风险告知卡+ 应急处置卡+巡检牌(每层设置一个))					
	双重预防 (双重预 防实施服 务)		双重资料汇编归档+物料粘贴+配置					
99	红外线测 温一体机	品牌: 初医生 型号: KV-12	测量距离: 1-10cm 测量范围: 32.0℃-43.0℃ 响应时间: 0.5s	台	2	320	640	厂家: 河南友倍 康医疗器械有限 公司 产地: 河南

合计	大写:壹佰肆拾捌万叁仟零伍拾贰元 小写:1483052.00
----	-----------------------------------

投标人名称 (并加盖公章): 河南海照实业有限公司



许昌市公共资源交易平台投标专用
C137D6932591412F9798762A0513D0FD

4.5 售后服务方案

1. 应急响应服务承诺

结合自身条件和潜力，为贵方排忧解难，协调周边关系，加快推进度，为早日交货做出应有的努力。

在交货过程中积极做好事前控制，防患于未然，在事中控制中积极利用公司的信息资源库，为业主进行全方位的咨询服务。

故障响应时间：提供 7*24 小时服务，接到电话后立即做出响应，

故障响应时间 2 小时，上门时间 8 小时，维修和更换时间 24 小时。

在免费保修期内，同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，投标人必须予以更换同品牌、同型号的全新产品，超过保修期发生故障，用户可自由选择维修单位，如委托给投标人，投标人不得借故推诿，并且维修费不能超过市场平均价格。

保期限：2 年

维修点地址：河南省许昌市市辖区东城区莲城大道以北魏文路以东许昌市时代温泉公寓 1 幢 22 层 2206

负责人：翟忠柯

联系人：翟忠柯

联系电话：13782289193

维修点具备的维修能力：使用中的各种问题



2. 质量协调保证承诺

1、我方确保供应完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的全新优质产品，并确保其设备在正确安装、正常运转和保养条件下在其使用期内具有满意的性能。在质保期内，我方对由于设计、工艺或材料的缺陷等方面发生的任何不足或故障负责。同时我方承诺：无论是在质保期内还是在今后的运转过程中，我方保证无条件的做好售后服务工作，确保使用方设备运转正常。

2、我方保证做到：产品在出厂前，进行全面系统检验并出具其各种出厂检验证明、合格证以及其他的相关资质证明。

3、我方确保提供以下服务

（1）负责设备现场指导安装、调试、交接试验，验收。

（2）承担在质保期内的所有义务。

（3）负责买方人员进行技术培训

4、技术服务等保障措施

按不低于招标文件中提出的所有服务要求的标准做出响应。其基本服务保障如下：

5、售后服务、维护响应时间：全天 24 小时。

6、我公司在设备调试完毕后进行免费的现场培训，对采购人技术人员给予指导和演示，使其能掌握实际常规操作、零件拆装、排除一般故障的能力。



3.售后协调服务承诺

我公司作为最早积极参与工厂建设的企业之一，长期以来积累了丰富的经验，始终视服务为企业生存与发展的生命线。因此，从公司成立之日起，强烈的服务意识就成为我们在激烈市场竞争中所体现的鲜明特色。公司设有专门的技术支持服务中心，可为用户提供全方位的、高效的、及时的维修服务和技术支持；通过遍布全省的服务体系和先进完善的售后服务管理体系，可及时、迅速地为用户解决应用过程中出现的问题。

持续的服务保障体系、真正的本地化服务模式及迅速的维护响应是本计划的鲜明特点。只有专业、热情、严谨、完整的持续服务保障体系，才能够实现项目的价值；只有高效、稳定、可靠的本地化服务模式才能满足用户随时随地的服务需求；也只有迅速的维护响应才能真正保证用户的利益不受损害。

我们将积极主动的与本项目的相关单位合作，满足对系统全面支持的要求。同时，始终以用户的满意为出发点，将“使用户满意”的服务意识融于整个集成和服务过程中，为用户提供全面、系统的支持服务。

公司以全力满足用户的需要为己任，一贯奉行“开放式服务”的方针，建立了完善的服务。只要是客户系统维持稳定运行所需要的，都可以提供服务，为客户提供最高质量的服务是我们服务准则，公司奉行“开放式服务”的核心内容为多厂家产品环境提供全面的技术支

持、咨询服务；根据使用方的具体要求，提供灵活的有针对性的支持与指导；对提供的所有产品、设备进行系统的技术支持和服务。

公司的基本服务原则：

1. 实效性原则：即快速反应。我们会根据客户需求、故障等因素，采取电话、远程诊断和现场服务的方式及时解决各种突发技术问题。

2. 前瞻性原则：对问题做出预见性分析，并为用户系统将来的发展和扩充提供建议。

3. 顾问性原则：提供用户咨询服务；对用户在使用系统中遇到的问题，提供改进的可行性分析以及相应的方法。

4. 完整性原则：对所提供的所有设备进行服务支持，并对用户与系统相关的其它设备提供必要的服务。

5. 规范性原则：服务过程可监督、可管理、可追溯，从而保证服务的质量。



4.基本协调服务策略承诺

1. 服务标准化：基于 ISO9001 质量控制体系的技术服务标准，形成标准化的作业流程，标准化的追溯制度，标准化的文档与服务用语，标准化的资格认证等。

2. 服务体系化：建立授权服务体系，营建遍布全省的服务网点，让客户在最短的距离感受到铭致最全面的本地化服务。

3. 服务多样化：在售前、售中、售后，倡导基于用户的个性化关怀；满足用户标准化服务以外的特殊使用需要。

4. 服务主动化：定期回访制度，针对客户问题比对历史案例，提出预先解决方案，并保证服务在短时间内到位。

5. 服务电子化：针对具备上网条件的用户，提供远程登录、WEB 互动、在线支持等电子化服务内容，逐步建立完善的电子化服务渠道。



5.售后协调服务目标

“用户满意”是我们的根本服务目标。事实上，在计算机产品和服务技术日益遵循开放式标准的现实中，各厂商之间的主要区别就是服务质量，公司技术支持与服务的三大目标是：

用户的事业通过我们的服务得到发展

用户的投资通过我们的服务得到升值

用户的烦恼通过我们的服务得到排解

针对本项目我公司将采用全新的以预防为主的主动服务方式，这样就要求支持服务体系，不但要有硬件的备件有力支持，还要有软件和知识库。公司正是基于上述各方面的要求建立起强大的技术支持队伍，因此可提供全面的整体支持服务，使设备运行更为可靠、稳定。



许昌市公共资源交易网
C137D6932591412194

6.持续协调服务保障计划

向用户提供持续的服务是对用户利益的一种保护。用户购买设备不是根本，应用才是根本。作为客户的供货商，应该做到对自己所提供的设备提供长期服务，以延长整个项目的使用周期，提高项目的运营效益。

为保证各系统能长期、稳定、高效地运行，最大限度地节省和保护用户方的投资，我们三级服务体系为依托，针对性地为用户建立有特色的三级持续服务保障体系，来提供终生技术支持与服务。



许昌市公共资源交易平台
C137D6932591412F9798762A0513D0FD

7.售后协调服务分工响应程序

公司本着对用户负责的基本原则，为了严谨、认真地为用户服务，保障用户的切身利益，详细地细化售后服务分工响应程序。根据用户的服务请求分辨是要求技术支持、硬件维修、还是软件维护，然后做出不同的分工响应，提供全面的系统整体支持服务，使用户系统运行更为可靠、稳定。



许昌市公共资源交易平台投标专用
C137D6932591412F9798762A0513D0FD

8.技术协调服务先进性

拥有一流的技术人员、精深的计算机技术、涵盖各个领域的专业知识、极其丰富的项目实施经验，为不同的行业、不同的用户设计实施力求完美的解决方案和专业服务。



许昌市公共资源交易平台投标专用
C137D6932591412F9798762A0513D0FD

9.质保期外服务承诺

如果使用方本次所购置的产品过了质保期，我们对使用方的产品服务不会因此而停止，以下是我们在对服务态度、响应时间、巡检次数、维修时间、技术支持等做出以下计划：

1. 我们始终如一的对使用方送出微笑服务的态度；基于 ISO9001 质量控制体系的技术服务标准，形成标准化的作业流程，标准化的追溯制度，标准化的文档与服务用语，满足使用方的技术需求。

2. 为使用方提供电话支持服务，我方终身对使用方的技术请求给予支持，并派工程师为用户方做技术指导；

3. 我公司承诺在设备保证期外，如用户方所购设备出现问题时，通过电话与我方联系

4. 保修期外费用，如果使用方未购买我公司相关服务，而在所使用投标设备出较大问题，我公司将接到使用方的通知后，提供有效的措施解决故障，同时将存在故障的设备返回生产厂商进行快速维修。如设备需要更换部件，我们将继续为用户提供维修服务，更换的部件酌情收取成本费，并在我们能力允许的范围内进行适当的优惠；

5. 定期向使用方免费送发产品技术白皮书；

6. 每年为使用方提供六次设备巡检，如发现问题及时向使用方汇报；

10.后期服务承诺

1) 系统调整

我公司为将不定期地为客户进行系统的维护、保养，并对应用软件在使用中发现的问题或因管理模式的变化所带来的应用软件参数的调整、业务流程的变更进行系统的调整，以使软件的应用更贴近客户的需求。

2) 系统升级

因技术的升级或新一代产品的面世，对原应用软件功能或性能有极大的提高，我公司将根据客户的需要，对客户的应用软件、系统或所开发的其它软件的更新，同时也满足客户对硬件设备的升级。

3) 应用软件的再开发

针对客户在使用过程中因业务扩展、变更或延伸所带来的对应软件功能的不满足而进行的软件功能的再开发，以使软件的功能始终满足客户的业务不断发展的需要，同时也使客户早期投资得以保护。

4) 系统测试

我公司承诺将由本公司专业工程师每两个月对系统进行一次全面的检测，及时排除系统隐患，为业主解除后顾之忧，同时做好工程交付使用后的一切质量信息记录，并建立档案。

5) 工程回访

工程回访是本公司一贯奉行的“让业主百分之百满意，百分之百放心”宗旨，为业主负责而长期执行的一项制度。我们除了对项目实



行“三保”：保质量、保运行、保维修之外，建立长期用户档案，定期进行定期工程回访。

回访形式一般有三种：一是定期回访；二是技术回访；三是保修期满前的回访。



许昌市公共资源交易平台投标专用
C137D6932591412F9798762A0513D0FD

11.咨询服务

1 技术支持形式

为了让用户获得我公司提供的优质服务,解决系统运行中出现的各种问题。我们将在保修期内及保修期后向用户提供旨在提高用户的系统可用性的持续支持服务。通过技术支持与服务,我们希望以预防的手段,尽量避免系统故障发生,且将故障率降到最低,以减少不必要的损失;通过保证用户系统高度的可用率,保护用户的经济利益。

我们所提供的支持与服务的形式如下:

1) 电话支持服务

技术支持服务部门将免费为您提供 7 天×24 小时

的热线电话及传真支持,如果用户使用的系统出现技术故障,无论是软件、硬件,都可以通过热线电话得到支持与帮助。请您仔细记录故障现象,然后通过服务热线与我们联系,技术专家在尽可能短的时间内协助和指导您制定解决问题的方案,然后由用户反馈给我们解决方案是否有效,我们会依据反馈信息决定进一步的支持措施。

2) 远程在线诊断和故障排除服务

如果客户条件允许,在得到用户许可的情况下,限公司将为客户提供远程登入(Telnet)、远程访问、远程监控服务,以及时、准确、全面了解客户系统运行状况,发现其中存在的认识误区和隐蔽的错误,从而更直接、快速地为客户免费的排除故障,解决问题。

3) 现场响应服务

自收到用户的服务请求后，对于通过电话无法解决的问题，我们将根据故障的严重程度，派遣技术支持中心的工程师到用户现场服务。如果遇到重大技术问题，我们将及时组织有关技术专家进行会诊。必要时我们将请求厂商专家参与。

公司将通过厂商备品、备件库尽可能为用户提供满足相应功能的替换设备，保证用户整个系统的正常运行。同时我们将每年定期对用户进行回访，技术工程师将帮助用户在现场进行系统维护。

Email 服务

公司将充分利用 Internet 为客户提供内容丰富的技术支持服务：

协助安装：特定产品的逐步安装指导，安装手册，版本注意事项，README 文件等。

热门话题：介绍最新的产品，技术，应用，特定的产品警示，重要的通知。

问题解答：为客户提供详细的解决方法，提供重要的补丁等。

6) 电话巡访和用户走访

公司技术服务中心将定期或不定期电话访问用户，帮助用户发现问题，并及时解决问题。软、硬件技术支持工程师将定期或不定期到用户现场走访，帮助用户进行预防性的维护。

7) 技术支持服务流程

针对本项目项目，河南省捷众医疗科技有限公司提供有效、稳定、可靠的真正全方位服务，通过铭致专家支持服务中心、技术支持中心



以及项目支持服务小组的全面技术合作，实现系统实施本地化、系统服务本地化等全方位的本地化服务。



许昌市公共资源交易平台投标专用
C137D6932591412F9798762A0513D0FD