

许昌市产品质量检验检测与研究中心“许昌市产品质量检验检测与研究中心检验用试剂耗材项目”

竞争性谈判文件

项目编号：ZFCG-T2025002 号
采购单位：许昌市产品质量检验检测与研究中心
代理机构：许昌市政府采购服务中心

二〇二五年五月

目 录

第一章谈判邀请

第二章采购需求

第三章供应商须知前附表

第四章供应商须知

一、概念释义

二、采购文件说明

三、响应文件的编制

四、响应文件的递交

五、谈判和评审

六、确认成交供应商和授予合同

第五章政府采购政策功能

第六章对响应文件审查与评审

第七章拟签订的合同文本

第八章响应文件有关格式

第一章 谈判邀请

许昌市政府采购服务中心(以下简称采购中心)受许昌市产品质量检验检测与研究中心的委托,对“许昌市产品质量检验检测与研究中心检验用试剂耗材项目”进行竞争性谈判采购。现邀请符合本谈判文件规定条件的供应商前来谈判。

一、项目编号: ZFCG-T2025002 号

二、项目名称: 许昌市产品质量检验检测与研究中心检验用试剂耗材项目

三、采购方式: 竞争性谈判

四、项目属性: 货物

五、谈判内容

1. 项目主要内容、数量及要求: 许昌市产品质量检验检测与研究中心采购一批检验用试剂耗材。A包: 食品检验用试剂耗材一批; B包: 药品检验用试剂耗材一批; C包: 其他产品检验用试剂耗材一批;
2. 预算金额: 100 万。其中 A 包 56 万元; B 包 22 万元; C 包 22 万元;
3. 最高限价: 100 万。其中 A 包 56 万元; B 包 22 万元; C 包 22 万元;
4. 履约时间: 自合同生效之日起 3 个月内。
5. 履约地点: 许昌市产品质量检验检测与研究中心。
6. 分包: 不允许

六、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求: 本项目面向大、中、小、微型等各类供应商采购。
3. 本项目的特定资格要求: 无。

七、采购文件的获取

即日起至投标截止时间, 供应商使用 CA 数字证书从《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》(<http://117.159.53.11:60632/>)的“投标人”入口登录后免费获取本项目招标文件。

八、响应文件的提交方式及注意事项

本项目为全流程电子化交易项目，供应商必须通过许昌市公共资源电子交易系统下载“新点投标文件制作软件（河南省版）”（在“投标人”登录页面右下方“投标文件制作工具下载”）制作并上传加密电子投标文件（后缀格式为.XCSTF）。截至投标截止时间，交易系统投标通道将关闭，投标人未完成电子投标文件上传的，投标将被拒绝。

九、提交响应文件截止时间、开标时间及地点

1. 提交响应文件截止及开标时间：2025 年 6 月 3 日 8 时 30 分（北京时间），逾期提交或不符合规定的响应文件不予接受。
2. 开标地点：许昌市公共资源交易中心三楼开标四室。（**本项目采用远程不见面开标方式，投标人无须到现场。**）

十、开标注意事项

本项目采用远程不见面开标方式，供应商无须到开标现场参加开标。供应商应在开标时间前进入《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》—从“网上开标大厅”进入“许昌市公共资源交易不见面开标大厅”—选择“投标人”—使用 CA 数字证书或 CA 移动数字证书登录— 在“今日开标项目”中选择投标项目，按照规定时间准时参加线上开标，进行远程解密、电子签章等。

供应商未按规定解密或因供应商原因解密失败的，投标将被拒绝。

十一、本次采购公告同时在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《许昌市人民政府门户网站》发布。

十二、联系方式

采购人名称：许昌市产品质量检验检测与研究中心

地址：许昌市东城区龙兴路西段市场监督管理局院内

联系人：王今朝

联系电话：13569916900

集中采购机构：许昌市政府采购服务中心

地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心 C 座

联系人：联系电话：0374-2968687

监管部门：许昌市财政局

联系人：许昌市政府采购监督管理办公室

联系电话：0374-2676018

温馨提示：

本项目为全流程电子化交易项目，请注意以下事项。

1. 《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》地址为 <http://117.159.53.11:60632>。
2. 供应商参加本项目投标需使用数字证书（CA 数字证书或 CA 移动数字证书均可）
 - 2.1 供应商需提前自行联系 CA 数字证书服务机构办理数字认证证书并进行电子签章。
 - 2.2 供应商需提前自行联系 CA 移动数字证书的服务机构办理移动数字认证证书并进行电子签章。（详见“服务指南”——“办事指南”——《新交易平台使用手册》中的《CA 移动数字证书操作手册》）
3. 供应商应按谈判文件规定编制、提交、解密电子响应文件。谈判文件下载、响应文件制作、提交、远程不见面开标（电子响应文件的解密）环节，供应商须使用同一个 CA 数字证书或 CA 移动数字证书（证书须在有效期内并可正常使用）。
4. 电子响应文件的制作
 - 4.1 供应商登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（<http://117.159.53.11:60632/>）下载“新点投标文件制作软件（河南省版）”（在“投标人”登录页面右下方“投标文件制作工具下载”）制作电子投标文件。
 - 4.2 供应商对同一项目多个标段进行投标的，应分别下载所投标段的招标文件，按标段制作投标文件。一个标段对应生成 2 份电子投标文件（后缀格式为.XCSTF 和.nXCSTF），其中后缀格式为“.XCSTF”的加密电子投标文件用于上传至交易系统中投标，后缀格式为“.nXCSTF”的不加密电子投标文件用于查看投标文件内容或导出 PDF 格式投标文件。
5. 加密电子响应文件的提交
 - 5.1 加密电子响应文件应按规定在提交响应文件截止（开标时间）之前成功提交至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》——“投标人”——“许昌市公共资源电子交易系统”（<http://117.159.53.11:60632/tpbidder>）。供应商应充分考虑并预留技术处理和上传数据所需时间。

- 5.2 供应商对同一项目多个标段进行响应的，加密电子响应文件应按标段分别提交。
- 5.3 加密电子投标文件成功提交后，可登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》许昌市公共资源电子交易系统（<http://117.159.53.11:60632/tpbidder>），在上传电子投标文件的页面进行模拟解密，以验证是否能够成功解密。

6. 远程不见面开标（电子响应文件的解密）

- 6.1 本项目采用远程“不见面”开标方式，投标前请仔细阅读《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》—“服务指南”—“办事指南”—《新交易平台使用手册》中的相关内容。
- 6.2 供应商应按《新交易平台使用手册》提前设置好浏览器，并于开标时间前登录本项目“网上开标大厅”，按照谈判文件规定的开标时间准时参加网上开标。
- 6.3 根据照“网上开标大厅”公告栏中的系统提示，供应商应在“标书解密”环节进行电子响应文件解密【自代理机构点击“开启投标解密”按钮后供应商解密，系统初设解密时间为 30 分钟，供应商应在 30 分钟内完成解密。如因网络、系统原因未完成解密的，采购人（代理机构）可适当延长解密时间】。供应商未解密或因供应商原因解密失败的，其响应将被拒绝。
- 6.4 在“开标结束”环节，供应商应在《开标情况记录表》上进行电子签章。供应商未签章的，视同认可开标结果。
- 6.5 供应商对开标过程和开标记录如有疑义，可在本项目“网上开标大厅”—“发起异议”中在线提出。

7. 评标依据

- 7.1 全流程电子化交易（不见面开标）项目，谈判小组以成功上传、解密的电子响应文件为依据评审。
- 7.2 评审期间，供应商（参加谈判的法定代表人或其授权代表）应保持通讯手机畅通，并根据谈判小组要求在规定时间内提供：
 - （1）最后报价（加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字）；提交方式：供应商须使用CA数字证书或CA移动数字证书通过《全国公共资源交

易平台(河南省·许昌市)》—“投标人”—“许昌市公共资源电子交易系统”(<http://117.159.53.11:60632/tpbidder>)进行最后报价,最后报价应包括:①总报价②分项报价。

注:①谈判小组要求供应商提交最后报价时,在谈判小组规定时间内,供应商应提交最后报价(包括总报价及分项报价)。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

②谈判文件第二章“采购需求”中“采购清单”以工程量清单提供的,供应商应以工程量清单方式提交最后报价。

③请供应商根据项目情况,可提前准备分项报价。

(2)谈判小组如要求供应商提供“澄清、说明或者更正”;“按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件”;“最终设计方案或解决方案”的,供应商提供的书面材料应加盖公章,或者由法定代表人或其授权的代表签字后通过电子邮件形式提供。

- 7.3 如因供应商(参加谈判的法定代表人或其授权代表)未按照本项目谈判文件第八章“响应文件有关格式”二“报价一览表”要求,在响应文件中未预留手机号码或因供应商自身原因导致谈判小组无法联系供应商参加谈判(最后报价)的,其风险由供应商自行承担,采购人与集中采购机构不承担任何责任。

8. 相关事项

- 8.1 为使更多供应商能参加投标,本项目谈判文件公告期限届满后仍允许下载谈判文件参加响应,但为提高采购效率,在公告期限届满之后下载谈判文件的,对谈判文件的质疑期限从公告期限届满之日起计算;在公告期限届满之前下载谈判文件的,对谈判文件的质疑期限从下载之日起计算。
- 8.2 《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》(<http://117.159.53.11:60632>)采购公告栏提供的谈判文件仅供浏览。供应商下载谈判文件应使用 CA 数字证书或 CA 移动数字证书登录《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》—“投标人”—“许昌市公共资源电子交易系统”(<http://117.159.53.11:60632/tpbidder>)获取。

备注：交易平台技术咨询电话：0512-58188538、0374-2961598

第二章采购需求

一、项目概况

许昌市产品质量检验检测与研究中心检验用试剂耗材项目。包括：A包：食品检验用试剂耗材一批；B包：药品检验用试剂耗材一批；C包：其他产品检验用试剂耗材一批。

二、采购清单

A包：

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
1	乙酰甲胺磷标准溶液	100 μg/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	工业
2	啉虫脒标准溶液	100 μg/mL, 1ml 甲醇	瓶	3	
3	涕灭威溶液标准样品	100 μg/mL, 1mL 甲醇	瓶	3	
4	涕灭威砒溶液标准样品	100 μg/mL, 1mL 甲醇	瓶	3	
5	涕灭威亚砒 标准溶液	100 μg/mL , 1ml 甲醇	瓶	3	
6	α-六六六溶液标准样品	100 μg/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
7	莠灭净 标准溶液	100 μg/mL, 1ml 甲醇	瓶	3	
8	阿维菌素 标准溶液	100 μg/mL, 1ml 甲醇	瓶	3	
9	噁菌酯 标准溶液	100 μg/mL, 1ml 乙腈	瓶	3	
10	β-六六六溶液标准样品	100 μg/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
11	联苯菊酯溶液标准样品	100 μg/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
12	甲萘威溶液标准样品	100 μg/mL, 1mL 甲醇	瓶	3	

13	多菌灵溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 乙醇	瓶	3	
14	克百威溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 甲醇	瓶	3	
15	三羟基克百威溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 甲醇	瓶	3	
16	氯虫苯甲酰胺标准溶液	100 μ g/mL, 1ml 甲醇	瓶	3	
17	灭幼脲溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
18	虫螨腈标准溶液	100 μ g/mL , 1ml 甲醇	瓶	3	
19	氟啶脲 标准溶液	100 μ g/mL , 1ml 丙酮	瓶	3	
20	百菌清溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
21	毒死蜱溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
22	蝇毒磷溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
23	氟氯氰菊酯溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
24	氯氟氰菊酯溶液标准溶液	100 μ g/mL, 1ml 正己烷	瓶	3	
25	氯氰菊酯溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
26	灭蝇胺溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 乙醇	瓶	3	
27	溴氰菊酯溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
28	二嗪磷溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
29	敌敌畏溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
30	三氯杀螨醇溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
31	苯醚甲环唑 标准溶液	100 μ g/mL , 1ml 甲醇	瓶	3	
32	除虫脲溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
33	乐果溶液标准样	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	

	品				
34	烯酰吗啉 标准溶液	100 μ g/mL, 1ml 丙酮	瓶	3	
35	甲氨基阿维菌素苯甲酸盐标准溶液	100 μ g/mL , 1ml 丙酮	瓶	3	
36	灭线磷溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
37	醚菊酯 标准溶液	100 μ g/mL, 1ml 正己烷	瓶	3	
38	氯苯嘧啶醇标准溶液	100 μ g/mL , 1ml 甲醇	瓶	3	
39	杀螟硫磷溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
40	甲氰菊酯溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
41	倍硫磷溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
42	氰戊菊酯溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
43	氟虫腈标准溶液	100 μ g/mL, 1ml 丙酮	瓶	3	
44	氟甲腈 标准溶液	100 μ g/mL , 1ml 丙酮	瓶	3	
45	氟虫腈硫醚 标准溶液	100 μ g/mL, 1ml 丙酮	瓶	3	
46	氟虫腈砒 标准溶液	100 μ g/mL, 1ml 丙酮	瓶	3	
47	氟氰戊菊酯溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
48	氟胺氰菊酯溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
49	氯吡啶 标准溶液	100 μ g/mL, 1ml 甲醇	瓶	3	
50	吡虫啉溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 乙醇	瓶	3	
51	异菌脲溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
52	水胺硫磷溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
53	甲基异柳磷溶液	100 μ g/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	

	标准样品				
54	异丙威溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 甲醇	瓶	3	
55	γ - 六六六溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
56	δ - 六六六溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
57	马拉硫磷溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
58	甲霜灵溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
59	甲胺磷溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
60	杀扑磷溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
61	灭多威溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 甲醇	瓶	3	
62	异丙甲草胺溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 甲醇	瓶	3	
63	o.p' - DDT 溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
64	氧乐果溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
65	p.p' - DDD 溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
66	p.p' - DDE 溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
67	p.p' - DDT 溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
68	多效唑溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 甲醇	瓶	3	
69	对硫磷溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
70	甲基对硫磷溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
71	二甲戊乐灵 标准溶液	100 μ g/mL, 1ml 丙酮	瓶	3	
72	氯菊酯溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
73	甲拌磷溶液标准	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	

	样品				
74	甲拌磷砒 标准溶液	100 μ g/mL, 1ml 丙酮	瓶	3	
75	甲拌磷亚砒 标准溶液	100 μ g/mL, 1ml 丙酮	瓶	3	
76	伏杀硫磷溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
77	亚胺硫磷溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
78	辛硫磷溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
79	咪鲜胺 标准溶液	100 μ g/mL, 1ml 甲醇	瓶	3	
80	腐霉利溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
81	丙溴磷溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 甲醇	瓶	3	
82	霜霉威溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 甲醇	瓶	3	
83	吡啶醚菌酯 /吡啶醚菊酯标准溶液	100 μ g/mL, 1ml 正己烷	瓶	3	
84	哒螨灵溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
85	噻霉胺 标准溶液	100 μ g/mL, 1ml 正己烷	瓶	3	
86	五氯硝基苯溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
87	治螟磷溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
88	虫酰肼溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 甲醇	瓶	3	
89	特丁硫磷溶液标准样品	100 μ g/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
90	特丁硫磷砒 标准溶液	100 μ g/mL, 1ml 丙酮	瓶	3	
91	特丁硫磷亚砒 标准溶液	100 μ g/mL, 1ml 丙酮	瓶	3	
92	噻虫嗪 标准溶液	100 μ g/mL, 1ml 丙酮	瓶	3	

93	三唑酮溶液标准样品	100 μg/mL, 1mL 正己烷	瓶	3	
94	三唑磷溶液标准样品	100 μg/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
95	敌百虫溶液标准样品	100 μg/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
96	乙烯菌核利溶液标准样品	100 μg/mL, 1mL 丙酮	瓶	3	
97	噻虫胺 标准溶液	100 μg/mL, 1ml 甲醇	瓶	3	
98	四环素类 (土霉素、金霉素、四环素) 混标	100 μg/mL, 1mL/支	支	3	
99	黄曲霉毒素 M1 标准溶液	0.5 μg/mL, 1.5mL/支	支	3	
100	U-[¹³ C ₁₇]-黄曲霉毒素标准溶液	0.5 μg/mL, 1.5mL/支	支	1	
101	酰胺醇类 (氯霉素、甲砒霉素、氟苯尼考) 混标	100 μg/mL, 1mL/支	支	3	
102	氯霉素-D5 标准溶液	100 μg/mL, 1mL/支	支	3	
103	β -受体激动剂类 (特布他林、西马特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、克伦特罗、妥布特罗、喷布特罗、氯丙那林、非诺特罗) 混标	100 μg/mL, ≥1mL/支	支	2	
104	磺胺类 (磺胺二甲嘧啶、磺胺间甲氧嘧啶、磺胺间二甲氧嘧啶、磺胺喹恶啉、磺胺甲基异噁唑) 混标	100 μg/mL, ≥1mL/支	支	3	

105	喹诺酮类(氧氟沙星、诺氟沙星、培氟沙星、恩诺沙星、环丙沙星)混标	100 μg/mL, ≥1mL/支	支	3	
106	甲醇中金刚烷胺标准溶液	100 μg/mL, 1mL/支	支	3	
107	甲醇中金刚烷胺-D15 标准溶液	100 μg/mL, 1mL/支	支	3	
108	黄曲霉毒素 M1 免疫亲和柱	≥25 支/盒	盒	2	
109	正己烷中双甲脒标准溶液	100 μg/mL, 1mL/瓶	瓶	2	
110	甲醇中 2,4-二甲苯胺标准溶液	100 μg/mL, 1mL/瓶	瓶	2	
111	正己烷中邻苯二甲酸二丁酯-D4 标准溶液	100 μg/mL, 1mL/瓶	瓶	2	
112	正己烷中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯-D4 标准溶液	100 μg/mL, 1mL/瓶	瓶	2	
113	乙腈中邻苯二甲酸二丁酯标准溶液	1000 μg/mL, 1mL/瓶	瓶	2	
114	正己烷中邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯标准溶液	1000 μg/mL, 1mL/瓶	瓶	2	
115	乙腈中氯霉素标准溶液	100 μg/mL, 1mL/支	支	2	
116	甲醇中氨基脒盐酸盐标准溶液(呋喃西林代谢物)	100 μg/mL, 1mL/支	支	2	
117	甲醇中 3-氨基-2-噁唑烷酮标准溶液(呋喃唑酮代谢物)	100 μg/mL, 1mL/支	支	2	
118	甲醇中甲硝唑标准溶液	100 μg/mL, 1mL/支	支	2	

119	甲醇中二甲硝咪唑-D3 标准溶液	100 μ g/mL, 1mL/支	支	2	
120	甲醇中氧氟沙星标准溶液	100 μ g/mL, 1mL/支	支	2	
121	甲醇中诺氟沙星标准溶液	100 μ g/mL, 1mL/支	支	2	
122	食用合成色素日落黄溶液标准溶液	0.500mg/mL, 5ml/支	支	2	
123	食用合成色素柠檬黄溶液标准溶液	0.500mg/mL, 5ml/支	支	2	
124	水中喹啉黄标准溶液	1000 μ g/mL, 5ml/支	支	2	
125	食用合成色素胭脂红溶液标准溶液	0.500mg/mL, 5ml/支	支	2	
126	水中苋菜红标准溶液	1000 μ g/mL, 5ml/支	支	2	
127	食用合成色素赤藓红溶液标准溶液	1.00mg/mL, 5ml/支	支	2	
128	水中诱惑红标准溶液	1000 μ g/mL, 5ml/支	支	2	
129	水中新红标准溶液	1000 μ g/mL, 5ml/支	支	2	
130	酸性红溶液标准溶液	1000 μ g/mL, 5ml/支	支	2	
131	食用合成色素亮蓝溶液标准溶液	0.500mg/mL, 5ml/支	支	2	
132	靛蓝标准溶液	1000 μ g/mL, 5ml/支	支	2	
133	氢氧化钠标准溶液	0.1mol/L, 500ml	瓶	5	
134	盐酸标准溶液	0.1mol/L, 500ml	瓶	5	
135	硫酸标准溶液	0.1mol/L, 500ml	瓶	5	
13	硫代硫酸钠标准	0.1mol/L, 500ml	瓶	3	

6	溶液				
137	氢氧化钾标准溶液	0.1mol/L, 500ml	瓶	3	
138	阿斯巴甜溶液标准物质	1000 μ g/mL, 5ml, 不确定度: 3 μ g/ml	瓶	4	
139	食品甜味剂乙酰磺胺酸钾（安赛蜜）溶液标准物质	1.00mg/mL, 5ml, 不确定度: 3 μ g/ml	瓶	3	
140	乙腈中黄曲霉毒素 B1 溶液标准物质	100 μ g/mL, 4ml, 不确定度: 3 μ g/ml	瓶	4	
141	乙腈中黄曲霉毒素 G2 溶液标准物质	1.2mL, 100 μ g/mL, 不确定度: 3 μ g/ml	瓶	2	
142	甲醇中赭曲霉毒素 A 溶液标准物质	(1.9 $\pm$ 0.1) μ g/mL, 1.5ml, 不确定度: 3 μ g/ml	瓶	2	
143	乙醇中 1, 2-丙二醇溶液标准物质	2mL, 10mg/mL, 不确定度: 3 μ g/ml	瓶	2	
144	甜蜜素（环己基氨基磺酸钠）	10mg/mL、2mL/瓶, 不确定度: 3 μ g/ml	瓶	2	
145	三聚氰胺标准物质	纯度 $\geq$ 99.5%, 0.2-1.0g/瓶	瓶	2	
146	食品防腐剂苯甲酸、山梨酸溶液标准物质	1.00mg/mL, 10ml, 不确定度: 5 μ g/ml	盒	2	
147	α -D-葡萄糖标准品	25g/瓶, CAS:492-62-6,纯度 $\geq$ 98%	瓶	2	
148	果糖标准品	25g/瓶, CAS:7660-25-5,纯度 $\geq$ 98%	瓶	2	
149	乙腈/水中 6 种糖类混标溶液	20000 μ g/mL, 1mL, 适用于 GB/T 20881-2017	瓶	5	
150	稀硫酸标准溶液	1L/瓶, C(1/2H ₂ SO ₄)=0.01mol/L	瓶	4	
151	麦芽糖标准品	10g/瓶, CAS 号: 69-79-4,纯度 $\geq$ 98%	瓶	2	
152	蔗糖标准品	25g/瓶, CAS 号: 57-50-1,纯度 $\geq$ 99%	瓶	1	
15	10-羟基-2-癸烯	100mg/支, 含量 $\geq$ 99.0%	支	2	

3	酸标准品				
154	对羟基苯甲酸甲酯标准品	500mg/支, 含量>99.0%	支	3	
155	纳他霉素标准品	50g/瓶, 纯度≥98%	瓶	2	
156	乙二醇四乙酸二钠标准品	50g/瓶, 纯度≥99%	瓶	2	
157	铅标准溶液	1000 μg/mL、50mL/瓶	瓶	5	
158	总汞标准溶液	1000 μg/mL、20mL/瓶	瓶	3	
159	甲基汞标液	1000 μg/mL、2mL/支	支	4	
160	铝标准溶液	100 μg/mL、80mL/瓶	瓶	2	
161	亚硝酸盐标准溶液	200 μg/mL、50mL/瓶	瓶	2	
162	镉标准溶液	1000 μg/mL、20mL/瓶	瓶	3	
163	砷标准溶液	1000 μg/mL、20mL/瓶	瓶	3	
164	亚砷酸根溶液标准物质	100 μg/mL、2mL/瓶	瓶	3	
165	砷酸根溶液标准物质	2mL, 100 μg/mL	瓶	3	
166	铋标准溶液	1000 μg/mL、20mL/瓶	瓶	2	
167	一甲基砷溶液标准物质	100 μg/mL、2mL/瓶	瓶	3	
168	二甲基砷溶液标准物质	2mL, 99 μg/mL	瓶	3	
169	砷甜菜碱溶液标准物质	摩尔浓度: 0.518 ± 0.015 μmol/g 质量浓度: 以砷(As)计: 38.8 ± 1.1 μg/g, 以砷甜菜碱(C ₅ H ₁₁ AsO ₂)计: 92.2 ± 2.7 μg/g	瓶	3	
170	乙酸乙酯	≥500ml, 色谱纯≥99.7%	瓶	10	
171	甲酸	≥500ml, 色谱纯≥99.0%	瓶	10	

17 2	乙酸	≥500mL, 优级纯≥99.9%	瓶	20	
17 3	磷酸氢二钾	≥500g, 优级纯≥99.0%	瓶	5	
17 4	氢氧化钠	≥500g, 优级纯≥96%	瓶	25	
17 5	二甲亚砜	≥500g, 优级纯≥99.9%	瓶	2	
17 6	2-硝基苯甲醛 (2-NP)	≥500g, AR≥99.0%	瓶	2	
17 7	磷酸氢二钠	≥500g, AR≥99.0%	瓶	5	
17 8	磷酸二氢钠	≥500g, AR≥99.0%	瓶	5	
17 9	磷酸	≥500ml, AR≥99.0%	瓶	5	
18 0	乙酸铵	≥500g, 色谱纯≥99.0%	瓶	2	
18 1	钨酸钠	≥500g,, AR≥99.0%	瓶	2	
18 2	无水乙醇	≥500g/瓶, AR≥99%	瓶	200	
18 3	氨水	≥500g/瓶, 含量 20%-25%	瓶	2	
18 4	甲醇	≥500g/瓶, AR	瓶	10	
18 5	甲酸	≥500g/瓶, AR	瓶	3	
18 6	甲醇	≥4L/瓶, 色谱纯	瓶	200	
18 7	乙腈	≥4L/瓶, 色谱纯	瓶	16	
18 8	正己烷	≥4L/瓶, 色谱纯	瓶	2	
18 9	氢氧化钠	≥500g/瓶, 无色结晶, 含量 99.5%	瓶	1	
19 0	氯化钠	≥500g/瓶, 无色结晶, 含量 99.5%	瓶	10	

19 1	二氯甲烷	≥4L/瓶, 棕色玻璃瓶装, 色谱纯	瓶	1	
19 2	甲基红	≥25g/瓶, 分析纯, 含量 99%	瓶	2	
19 3	硫酸铵	≥500g/瓶, 优级纯, ≥99%	瓶	2	
19 4	催化剂片	≥250 片/瓶, 每片含硫酸钾 3.0g, 无水硫酸铜 0.2g	瓶	4	
19 5	催化剂片	≥1000 片/瓶, 每片 4.5g 硫酸钾+0.5g 硫酸铜	瓶	2	
19 6	溴甲酚绿指示剂	≥25g/瓶, 优级纯, pH 变色域 3.8 (黄绿) -5.4 (蓝)	瓶	2	
19 7	硼酸	≥500g/瓶, 优级纯≥99.5%	瓶	20	
19 8	酚酞	≥50g/瓶, 分析纯 98%-99.6%	瓶	2	
19 9	石油醚	≥500mL/瓶, 沸程: 30-60℃	瓶	600	
20 0	氨水	≥500mL/瓶, 分析纯 12%-28%	瓶	4	
20 1	刚果红	≥50g/瓶, 分析纯≥99%	瓶	1	
20 2	冰乙酸	≥500mL/瓶, 分析纯≥99.5%	瓶	20	
20 3	碘化钾	≥500g/瓶, 分析纯≥99%	瓶	4	
20 4	异丙醇	≥500mL/瓶, 分析纯≥99.8%	瓶	40	
20 5	海砂	≥500g/瓶, 粒径 180-500um, 分析纯≥98%	瓶	4	
20 6	变色硅胶	≥1000g, 分析纯≥99%	瓶	20	
20 7	可溶性淀粉	≥500g/瓶, 分析纯≥99%	瓶	2	

208	甲醛	≥500mL/瓶, 分析纯 35%-40%	瓶	10	
209	角豆胶	≥25g, 分析纯≥99%	瓶	3	
210	蔗糖	≥500g/瓶, 优级纯	瓶	10	
211	硫酸铵	≥500g/瓶, 优级纯	瓶	2	
212	冰乙酸	≥500g/瓶, 优级纯	瓶	2	
213	磷酸氢二钠	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	2	
214	磷酸二氢钾	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	2	
215	氯化钾	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	1	
216	Triton X -100	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	2	
217	聚乙二醇	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	1	
218	吐温 20	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	2	
219	亚铁氰化钾	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	10	
220	乙酸锌	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	32	
221	甲酸	≥500ml/瓶, 色谱纯	瓶	6	
222	正己烷	≥500ml/瓶, 分析纯	瓶	30	
223	三氯乙酸	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	15	
224	氨水	≥500ml/瓶, 分析纯	瓶	15	
225	柠檬酸	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	10	
226	辛烷磺酸钠	≥20g/瓶, 色谱纯	瓶	5	
227	庚烷磺酸钠	≥20g/瓶, 色谱纯	瓶	5	

228	乙酸铵	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	10	
229	海砂	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	5	
230	碳酸氢钠	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	2	
231	正庚烷	≥500mL/瓶, 色谱纯	瓶	6	
232	石油醚	≥500mL/瓶, 沸程 30℃-60℃	瓶	8	
233	亚硝酸钠	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	6	
234	乙酸铵	≥250g/瓶, 色谱纯	瓶	6	
235	氢氧化钠	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	15	
236	硫酸锌	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	4	
237	磷酸	≥500mL/瓶, 分析纯	瓶	2	
238	四丁基溴化铵	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	2	
239	乙酸钠	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	2	
240	三氯化铁	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	2	
241	氢氧化钾	≥500g, 优级纯	瓶	5	
242	过硫酸钾	≥500g, 优级纯	瓶	2	
243	L-半胱氨酸	≥500g, 色谱纯	瓶	2	
244	硼酸钠	≥500g, 分析纯	瓶	2	
245	对氨基苯磺酸	≥100g, 分析纯	瓶	2	
246	抗坏血酸	≥250g/瓶, 分析纯	瓶	2	
247	磷酸氢二铵	≥500g/瓶, 优级纯	瓶	2	

248	磷酸二氢铵	≥500g/瓶，优级纯	瓶	2	
249	硫脲	≥500g/瓶，优级纯	瓶	2	
250	盐酸萘乙二胺	≥100g，优级纯	瓶	1	
251	变色硅胶	≥500g，分析纯	瓶	20	
252	乙酸铅	≥500g，优级纯	瓶	1	
253	调谐液	≥ 50mL/ 瓶， 适用 安捷伦 1290-6470 液相色谱-质谱联用仪 ESI 离子源用	瓶	1	
254	泵油	≥ 1L/ 瓶， 6040-1444 AVF 60 Gold 油， Agilent MS40+ 和 Edwards E2Mxx 等 LC/MS 真空泵配套使用	瓶	1	
255	ph 缓冲剂	3 包/套，ph 精度：0.01，每套包含 ph4.00(邻苯二甲酸氢钾)、ph6.86（混合磷酸盐）、ph9.18（四硼酸钠）各 1 包，每包可配置 250ml 溶液。	套	10	
256	比色管	50mL/个，刻度带有颜色	个	100	
257	比色管	25mL，刻度带有颜色	个	200	
258	比色管	10mL，刻度带有颜色	个	200	
259	量筒	2L，带有颜色的刻度线	个	2	
260	容量瓶	10mL/个，高硼硅玻璃材质	个	80	
261	容量瓶	10mL/个，高硼硅玻璃材质，棕色	个	30	
262	容量瓶	25mL/个，高硼硅玻璃材质	个	80	
263	容量瓶	50mL/个，高硼硅玻璃材质	个	130	

264	容量瓶	50mL/个，高硼硅玻璃材质，棕色	个	30	
265	容量瓶	100mL/个，高硼硅玻璃材质	个	100	
266	容量瓶	1L/个，高硼硅玻璃材质	个	10	
267	容量瓶	2L/个，高硼硅玻璃材质	个	10	
268	容量瓶	50mL/个，高硼硅玻璃材质	个	50	
269	容量瓶	100mL/个，高硼硅玻璃材质	个	50	
270	容量瓶	1000mL/个，高硼硅玻璃材质	个	5	
271	容量瓶	2000mL/个，高硼硅玻璃材质	个	5	
272	容量瓶	5mL/个，高硼硅玻璃材质，带底座	个	100	
273	容量瓶	10mL/个，高硼硅玻璃材质，带底座	个	50	
274	烧杯	250mL/个，高硼硅玻璃材质，外径 60mm，高度 123mm	个	150	
275	烧杯	50mL/个，高硼硅玻璃材质，外径 40mm，高度 68mm	个	100	
276	烧杯	100mL/个，高硼硅玻璃材质，外径 47mm，高度 84mm	个	150	
277	烧杯	2L/个，高硼硅玻璃材质，外径 136mm，高度 199mm	个	10	
278	烧杯	1L/个，高硼硅玻璃材质，外径 113mm，高度 154mm	个	20	
279	烧杯	500ml/个，高硼硅玻璃材质，外径 88mm，高度 121mm	个	60	
280	烧瓶	100mL/个，单口，高硼硅材质，	个	50	
281	色谱进样瓶	2mL/个，透明玻璃材质，带刻度，带盖子，盖子垫片不带切口	个	1000	
282	色谱进样瓶	2mL/个，透明玻璃材质，带刻度，带盖子，盖子垫片带切口	个	1000	
283	色谱进样瓶	2mL/个，棕色玻璃材质，带刻度，带盖子，盖子垫片。不带切	个	1000	

		口			
284	玻璃胶头滴管	管长 $\geq 180\text{mm}$ ，直形点滴管，高硼硅玻璃	个	150	
285	带盖玻璃广口瓶	250mL/个，具磨砂玻璃塞，白色，高硼硅材质	个	100	
286	玻璃棒	$\geq 10\text{cm}$ ，末端弯曲扁平	个	10	
287	抽脂瓶	100mL/个，配硅胶或聚四氟乙烯塞子	个	30	
288	玻璃棒	高硼硅玻璃,长 $\geq 40\text{mm}$ ，直径5mm-7mm	根	30	
289	玻璃棒	长 $\geq 30\text{cm}$ ，直径8mm	个	20	
290	硫酸称量纸	100mm*100mm	张	10000	
291	磨口三角瓶	250mL/个，34mm 瓶口内径带玻璃塞	个	50	
292	旋转蒸发瓶	2000mL/个，口径 29/32，能与莱伯泰科 EV400 型旋转蒸发仪配套使用。	个	10	
293	旋转蒸发瓶	1000mL/个，口径 29/32，能与莱伯泰科 EV400 型旋转蒸发仪配套使用。	个	10	
294	碱式滴定管	10 mL，玻璃透明	个	10	
295	碱式滴定管	25mL，玻璃透明	个	10	
296	酸式滴定管	10 mL，玻璃透明	个	5	
297	酸式滴定管	25mL，玻璃透明	个	5	
298	干燥器	60cm 左右，加厚玻璃带瓷板	个	10	
299	棕色广口瓶	1000mL 玻璃	个	50	
300	白色广口瓶	1000ml 玻璃	个	50	
301	具塞玻璃比色管	50mL	个	150	
30	研钵	100ml/个	个	10	

2					
303	量筒	100mL/个, 玻璃	个	20	
304	量筒	50mL/个, 玻璃	个	200	
305	减压干燥器	口内径 $\geq 400\text{mm}$ 、口外径 $\geq 460\text{mm}$, 盖子高 $\geq 165\text{mm}$, 全高 $\geq 460\text{mm}$, 玻璃材质, 带压力表, 带无油真空泵	个	2	
306	称量瓶	高 30mm, 直径 60mm	个	50	
307	扁形称量瓶	高 40mm, 直径 80mm	个	50	
308	比色皿	10mm/个, 材质: 紫外石英玻璃, 两通光, 容量: 3.5ml, 光程: 10mm, 透光率: $>83\%$, 外形尺寸: 125.*12.5*45mm, 适用波长 190nm-2500nm, 耐酸碱、耐有机溶剂, 耐温 600℃	个	10	
309	50mm 漏斗	50mm/个, 材质: 高硼硅玻璃, 漏斗直径 50mm, 管长 $\geq 150\text{mm}$, 总高 $\geq 185\text{mm}$, 管外径 7, 壁厚 1.2mm	个	100	
310	100mm 漏斗	100mm/个, 材质: 高硼硅玻璃, 漏斗直径 100mm, 管长 $\geq 150\text{mm}$, 总高 $\geq 232\text{mm}$, 管外径 12, 壁厚 1.5mm	个	50	
311	15ml 玻璃离心管	高硼硅玻璃材质, 具塞、圆底, 有刻度线, 直径 20mm、高 110mm (含盖子), 能与安徽嘉文 JW-2042 型离心机适配, 满足 4000r/min 转速下连续离心工作 20min 以上无破损。	个	300	
312	25ml 玻璃离心管	高硼硅玻璃材质, 具塞、圆底, 有刻度线, 直径 20mm、高 150mm (含盖子), 能与安徽嘉文 JW-2042 型离心机适配使用, 满足 4000r/min 转速下连续离心工作 20min 以上无破损。	个	300	
31	50mL 螺口具塞	≥ 50 个/包, 聚丙烯 PP 材质,	包	20	

3	离心管	透明，带刻度，尖底			
314	15mL 螺口具塞离心管	≥50 个/包，聚丙烯 PP 材质，透明，带刻度，尖底	包	20	
315	PSA/Silica 复合填料玻璃固相萃取柱	1000g,6mL/支，食品中邻苯二甲酸酯专用柱	支	250	
316	色素专用柱	150mg/6ml，WAX 混合型弱阴离子交换反向吸附或等效固相萃取柱	根	750	
317	C18 色谱柱	4.6mm×250mm 5um，十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂	根	1	
318	PTFE（聚四氟乙烯）	13mm，0.22um，亲水性	个	1000	
319	Oasis HLB 固相萃取柱	60mg/3ml，有机相	根	500	
320	Oasis HLB 固相萃取柱	200mg/6ml，有机相	根	150	
321	微孔过滤膜	直径 50mm 孔径 0.22 μm，水系	盒	3	
322	微孔过滤膜	直径 50mm 孔径 0.22 μm，有机系	盒	2	
323	离心管	50mL，螺口、尖底、聚丙烯	个	500	
324	离心管	15mL，螺口、尖底、聚丙烯	个	500	
325	离心管	1.5mL，尖底、聚丙烯	个	500	
326	巴氏吸管	5mL，低密度、聚乙烯、锥形、尖嘴	个	1000	
327	巴氏吸管	10mL，低密度、聚乙烯、锥形、尖嘴	个	500	
328	锡杯	8mm*5mm，适用于赛默飞 Delta V Advantage 同位素质谱仪	个	500	
329	玻璃固相萃取装置	常压，24 位	个	2	
330	1mL 离心管架	塑料	套	4	
331	C18 色谱柱	2.1mm×50mm，1.7um，十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂	根	1	

332	DB-5ms 色谱柱	30m*0.25mm*0.25um, 5%苯基-甲基聚硅氧烷石英毛细管色谱柱	根	1	
333	封口膜	≥100mm*38m, 厚度≥120um	卷	5	
334	微量内插管	6*31mm 尖底, 玻璃	盒	10	
335	称量勺	总长≥18cm, 不锈钢, 勺宽≥15mm	个	20	
336	称量勺	总长≥16.5cm, 不锈钢, 勺宽≥3.3cm	个	20	
337	巴氏吸管	5 mL, 塑料	袋	20	
338	活性炭口罩	活性炭	包	20	
339	有机试剂防护口罩	有机试剂防护	包	20	
340	抽纸	≥四层, ≥170m*140mm/包	包	100	
341	卷纸	≥四层, ≥138mm*146mm/节	提	10	
342	吸水纸	≥22*23cm	包	100	
343	杂质过滤板	直径≥32mm、质量 135±15mg、厚度 0.8-1.0mm, 白色棉质板(圆型)	盒	3	
344	塑料大烧杯	3L	个	10	
345	载气过滤器	筒式, 三相指示剂, 适用于气相色谱质谱仪	个	1	
346	C18 色谱柱	4.6x250mm, 5 μ m, 填料: 十八烷基硅烷键合硅胶	根	1	
347	中性氧化铝固相萃取柱	6mL, 500mg, 中性氧化铝	根	100	
348	黄曲霉 B1 免疫亲和柱	3mL, 柱容量≥200ng	根	100	
349	赭曲霉毒素 A 免疫亲和柱	3mL, 500mg, 柱容量≥100ng	根	30	
350	注射器	5mL	个	1000	

35 1	离心管	50mL, 具螺纹盖刻度离心管	支	1000	
35 2	离心管	15ml, 具螺纹盖刻度离心管	支	1000	
35 3	进样小瓶	2mL 玻璃, 透明螺纹色谱进样瓶及小瓶盖, 气相色谱用不切口	个	1000	
35 4	阳离子交换柱	60mg/3mL/支, 苯磺酸化的聚苯己乙烯-二乙烯基苯高聚物	个	100	
35 5	C18 色谱柱	HC-C18/根, 250mm* 4.6mm. 填充物: 5um 硅胶颗粒	根	1	
35 6	氨基色谱柱	规格 4.6mm*250mm, 粒径 5 微米, 氨基硅烷键合硅胶为填充剂	根	1	
35 7	强酸性阳离子交换树脂色谱柱	柱长 300 mm, 内径 7.8mm, 填料粒径 8um	根	1	
35 8	钙型阳离子交换树脂色谱柱	柱长 300 mm, 内径 7.8mm, 填料粒径 5um 或 9um	根	1	
35 9	C18 固相萃取柱	500mg, 6mL/支, 十八烷基	支	300	
36 0	混合阴离子 (PXA) 固相萃取柱	150mg/6mL, 季铵盐	根	90	
36 1	丁腈手套	L 号, M 号, S 号, 加厚、防腐、耐酸碱、非无菌	支	各 1000	
36 2	滤头	有机相 0.22um, 尼龙 66	个	1000	
36 3	滤头	水相 0.22um, PES	个	1000	
36 4	定性滤纸	直径 12.5cm, 定性, 中速	张	5000	
36 5	注射器	2.5ml, 塑料、针头 0.6*25 (深蓝色)	个	1000	
36 6	100uL 定量可调移液器	1、中央移液按钮与独立吸头脱卸功能; 2、左右手都可进行量程设定; 3、有量程锁保护; 4、整支移液器可进行 121° C (2 bar) 高压湿热灭菌; 5、4 位数字显示; 6、12.5 mm 的短移液行程; 7、活塞耐腐蚀; 8、有吸头脱卸装置; 9、数字可调式; 10、准确度 ≤ 0.6%, 20uL 检定点	个	3	

		(容量允许误差 $\leq \pm 4.0\%$, 测量重复性 $\leq 2.0\%$), 100uL 检定点 (容量允许误差 $\leq \pm 2.0\%$, 测量重复性 $\leq 1.0\%$)			
367	200uL 定量可调移液器	1、中央移液按钮与独立吸头脱卸功能; 2、左右手都可进行量程设定; 3、有量程锁保护; 4、整支移液器可进行 121° C (2 bar) 高压湿热灭菌; 5、4 位数字显示; 6、12.5 mm 的短移液行程; 7、活塞耐腐蚀; 8、有吸头脱卸装置; 9、数字可调式; 10、准确度 $\leq 0.6\%$, 20uL 检定点 (容量允许误差 $\leq \pm 4.0\%$, 测量重复性 $\leq 2.0\%$), 100uL 检定点 (容量允许误差 $\leq \pm 2.0\%$, 测量重复性 $\leq 1.0\%$), 200uL 检定点 (容量允许误差 $\leq \pm 1.5\%$, 测量重复性 $\leq 1.0\%$)。	个	3	
368	1000uL 定量可调移液器	1、中央移液按钮与独立吸头脱卸功能; 2、左右手都可进行量程设定; 3、有量程锁保护; 4、整支移液器可进行 121° C (2 bar) 高压湿热灭菌; 5、4 位数字显示; 6、12.5 mm 的短移液行程; 7、活塞耐腐蚀; 8、有吸头脱卸装置; 9、数字可调式; 10、准确度 $\leq 0.6\%$, 100uL 检定点 (容量允许误差 $\leq \pm 2.0\%$, 测量重复性 $\leq 1.0\%$), 500uL 检定点 (容量允许误差 $\leq \pm 1.0\%$, 测量重复性 $\leq 0.5\%$), 1000uL 检定点 (容量允许误差 $\leq \pm 1.0\%$, 测量重复性 $\leq 0.5\%$)。	个	3	
369	5mL 定量可调移液器	1、中央移液按钮与独立吸头脱卸功能; 2、左右手都可进行量程设定; 3、有量程锁保护; 4、整支移液器可进行 121° C (2 bar) 高压湿热灭菌; 5、4 位数	个	3	

		字显示; 6、12.5 mm 的短移液行程; 7、活塞耐腐蚀; 8、有吸头脱卸装置; 9、数字可调式; 10、准确度 $\leq 0.6\%$, 0.5mL 检定点 (容量允许误差 $\leq \pm 1.0\%$, 测量重复性 $\leq 0.5\%$), 2.5mL 检定点 (容量允许误差 $\leq \pm 0.5\%$, 测量重复性 $\leq 0.2\%$), 5mL 检定点 (容量允许误差 $\leq \pm 0.6\%$, 测量重复性 $\leq 0.2\%$)。			
370	10mL 定量可调移液器	1、中央移液按钮与独立吸头脱卸功能; 2、左右手都可进行量程设定; 3、有量程锁保护; 4、整支移液器可进行 121° C (2 bar) 高压湿热灭菌; 5、4 位数字显示; 6、12.5 mm 的短移液行程; 7、活塞耐腐蚀; 8、有吸头脱卸装置; 9、数字可调式; 10、准确度 $\leq 0.6\%$, 1mL 检定点 (容量允许误差 $\leq \pm 1.0\%$, 测量重复性 $\leq 0.5\%$), 5mL 检定点 (容量允许误差 $\leq \pm 0.6\%$, 测量重复性 $\leq 0.2\%$), 10mL 检定点 (容量允许误差 $\leq \pm 0.6\%$, 测量重复性 $\leq 0.2\%$)。	个	3	
371	200uL 移液器吸头	2-200 μ L, 散装吸头, 长 ≥ 50 mm。需与本次采购的 200uL 定量可调移液器配套使用。	个	4000	
372	1000uL 移液器吸头	50-1000 μ L, 散装吸头, 长 ≥ 70 mm。需与本次采购的 1000uL 定量可调移液器配套使用。	个	2000	
373	5mL 移液器吸头	0.5-5mL, 散装吸头, 长 ≥ 160 mm, 直径 ≥ 9.6 mm, 需与本次采购的 5mL 定量可调移液器配套使用。	个	4000	
374	10mL 移液器吸头	1-10mL, 散装吸头, 长 ≥ 156.5 mm, 直径 ≥ 15 mm。需与本次采购的 10mL 定量可调移	个	800	

		液器配套使用。			
375	200uL 移液器吸头盒	2-200 μ l, PP 材质。可堆叠。每套含 ≥ 96 个吸头、 ≥ 96 孔吸头托架、1个吸头盒。需与本次采购的 200uL 定量可调移液器配套使用。	个	4	
376	1000uL 移液器吸头盒	50-1000 μ l, PP 材质。可堆叠。每套含 ≥ 96 个吸头、 ≥ 96 孔吸头托架、1个吸头盒。需与本次采购的 1000uL 定量可调移液器配套使用	个	4	
377	移液器支架	旋 转 式 , 可 挂 ≥ 6 支 200ul/1000ul/5ml/10ml 定量可调移液器, 需与本次采购的 200ul/1000ul/5ml/10ml 定量可调移液器配套使用。	个	2	
378	50mL 瓶口分液器	量 程 : 5-50mL , 分 刻 度 : 0.2mL。数字可调型, ≥ 4 位数字显示	个	2	
379	25mL 瓶口分液器	量程 2.5-25mL, 分刻度 0.1mL。数字可调型, ≥ 4 位数字显示	个	2	
380	一次性药匙	总长 ≥ 20 cm, 一头勺宽 ≥ 1.3 cm, 另一头勺宽 ≥ 1.5 cm	个	500	
381	不锈钢药匙	不锈钢, 全长 ≥ 141 mm, 大勺长 ≥ 45 mm, 宽 ≥ 18 mm, 深 ≥ 9 mm	个	50	
382	称量纸	≥ 60 mm $\times$ 60mm, 加厚硫酸纸	张	5000	
383	称量纸	≥ 100 mm $\times$ 100mm, 加厚硫酸纸	张	500	
384	巴氏吸管	5mL/个, 材质: 低密度聚乙烯, 锥型尖嘴	个	4000	
385	上机瓶	1.5mL/个, 13mm*25mm, 与 ZEE nit700P 耶拿仪器配套	个	100	
386	阴离子交换色谱柱	填料: 季铵化的苯乙烯和二乙烯基苯共聚物, 250mm*4.1mm, 10 μ m	根	1	
387	滤头	有机尼龙, 13mm*0.45 μ m	个	400	
388	口罩	耳带式, 独立装, 有呼吸阀, 材	只	200	

8		质: 活性炭, 防护等级 KN95, 安全标准: GB2626。			
389	口罩	头带式, 独立装, 有呼吸阀, 材质: 活性炭, 防护等级 KN95, 安全标准: GB2626。	盒	400	
390	呼吸防护套装	材质: 环保橡胶半面罩、活性炭滤盒、过滤棉, 用于防护: 有机气体及蒸气, 如: 苯及同系物、汽油、丙酮、二氧化硫、醚等。	个	20	
391	消解罐	55mL, 材质: 聚四氟乙烯, 与 CEM MARS6 消解仪配套使用。	根	10	
392	样品瓶	15mL/个, 18-400 螺纹口棕色 15ml 样品瓶, 含实心拧盖和 PTFE/硅胶隔垫。	个	200	
393	pH 计玻璃电极	测量范围 0-13pH, 适用于 HANNA 型号 HI2211 的 PH 计。	根	1	
394	pH 计玻璃电极	三复合电极, 外形尺寸: 12*120mm 测量范围 0-14pH, 参比结构 Ag/AgCl, 液接纤维单盐桥, 敏感膜玻璃球泡, 接插件 BNC, 适用于上海雷磁 PH 计。	根	1	
395	2ml 样品瓶架	蓝色、PP 材质, 可耐酸碱、无毒无味。长度 187mm, 宽度 96mm, 高 22mm, 孔径 12.4mm, 5*10 孔。适用于 2ml/1.5ml 样品瓶。	个	10	
396	研磨杯	≥450ml/个, 聚碳酸酯材质, 能与上海净信 JXPX-09 型平行研磨仪适配使用。	个	7	
397	研磨杯	≥ 450ml/ 个, 不锈钢材质, 450ml/ 个, 能与上海净信 JXPX-09 型平行研磨仪适配使用。	个	3	
398	耐低温高速刀片组	能与培安 CG-900 型液氮冷冻研磨仪配套使用, 适配该设备 5L 研磨室。耐液氮的低温不锈钢材质, 包含盖子、刀片组件。耐低温高速旋转刀片, 配有低温传感器。当样品达到指定温度时	个	1	

		才可进行研磨。最大转速 $\geq 3600\text{RPM}$ 。			
399	一次性塑料滴管	3mL/支, 低密度聚乙烯塑料	支	100	
400	一次性塑料滴管	1mL/支, 低密度聚乙烯塑料	支	100	
401	丁腈手套	S 号, 材质: 合成橡胶, 耐酸碱、抗油污、防滑耐磨、防静电	只	1000	
402	丁腈手套	M 号, 材质: 合成橡胶, 耐酸碱、抗油污、防滑耐磨、防静电	只	1000	
403	丁腈手套	L 号, 材质: 合成橡胶, 耐酸碱、抗油污、防滑耐磨、防静电	只	1000	
404	玻璃内插管	250ul/个, 玻璃材质, 带聚氨酯支脚, 适用 9mm 样品瓶。	个	1000	
405	针式过滤器	孔径 0.22, 有机尼龙 66 材质, 直径 13mm	个	1000	
406	坩埚	50 mL/个	个	30	
407	抽脂瓶架子 (毛氏管架)	≥ 6 孔/个, 亚克力	个	3	
408	滴定台	带蝴蝶夹	个	4	
409	天平内置称量架	上口内径 4.8cm, 下圈内径 2.3cm, 高 11cm, 不锈钢	个	10	
410	高速均质器	容量 1000mL/500mL, $\geq 22000\text{r/min}$	个	1	
411	洗洁精	$\geq 2\text{kg/瓶}$	瓶	16	
412	洗衣粉	$\geq 1\text{kg/袋}$	袋	32	
413	洗衣液	$\geq 2\text{kg/瓶}$	瓶	16	
414	上机小瓶盒	≥ 100 孔/个, 147*160*55, 孔径 13*13 孔深 23mm	个	10	
415	消解管架	55mL/24 孔, 3*8 排布, 材质: PVFE, 与 CEM MARS6 消解仪配套使用。	个	10	
41	离心管架	1.5mL/48 孔, 50mL/20 孔,	个	5	

6		15mL24 孔，材质：有机玻璃 孔径：11mm，17mm，30mm			
41 7	称量壶	壶身直径 $\geq 22\text{mm}$ ，材质：高硼 酸 3.3，平底，磨斜口	个	10	
41 8	试剂瓶（蓝瓶盖）	1L/个，硼硅酸 3.3 玻璃材质， 耐化学腐蚀、耐高温高压、无滴 漏	个	2	
41 9	试剂瓶（蓝瓶盖）	500ml/个，硼硅酸 3.3 玻璃材质， 耐化学腐蚀、耐高温高压、无滴 漏	个	2	
42 0	试剂瓶（蓝瓶盖）	250ml/个，硼硅酸 3.3 玻璃材质， 耐化学腐蚀、耐高温高压、无滴 漏	个	2	
42 1	毛刷	羊毛，总长 $\geq 300\text{mm}$ ，毛长 $\geq$ 160mm，毛直径 $\geq 85\text{mm}$	个	10	
42 2	耐酸碱手套	中号，耐强酸强碱、长 $\geq 60\text{cm}$	双	20	
42 3	耐酸碱手套	大号，耐强酸强碱、长 $\geq 60\text{cm}$	双	20	
42 4	防护面罩	头带式，镜片材质：PET 22cm*32cm	个	50	
42 5	防护服	尺寸 165cm，无纺布，透气加 厚、耐酸碱	件	90	
42 6	洗耳球	90ml、60ml、30ml	个	各 10	
42 7	封口膜	尺寸： $\geq 100\text{mm} \times 38\text{m}$ ，厚度 $\geq$ 127 μm	卷	4	
42 8	医用剪刀	不锈钢直头，20cm	个	6	
42 9	老式家用不锈钢 剪刀	不锈钢直头，20cm、16cm	个	各 5	
43 0	医用镊子	不 锈 钢 直 头 有 齿 ， 20cm 、 16cm、14cm	个	各 5	
43 1	卫生纸	$\geq 140\text{g/卷}$ ，无芯卷纸，纸张规	卷	60	

		格 $\geq 138\text{mm} \times 146\text{mm}$, 无香, ≥ 4 层			
43 2	抽纸	≥ 120 抽 / 包, 纸张规格 $\geq 133\text{mm} \times 195\text{mm}$, ≥ 3 层, 原生木浆, 无香, 横线抗张强度(N/m) ≥ 60.0	包	100	
43 3	吸水纸	$\geq 8 \times 2.5\text{cm}$ /张, 材质: 中性棉质纤维, 含灰量 $\leq 0.15\%$	张	1000 0	
43 4	羊毛毛刷	长 $\geq 25\text{cm}$, 刷消解罐专用	根	10	
43 5	羊毛毛刷	长 $\geq 40\text{cm}$	根	4	
43 6	三角瓶毛刷	三角形, 长 ≥ 30 厘米	根	4	
43 7	收纳箱	$\geq 332\text{mm} \times 233\text{mm} \times 175\text{mm}$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高), 耐摔, 耐酸碱	个	4	
43 8	塑料盆	$\geq 50\text{cm}$, 耐摔, 耐酸碱	个	4	
43 9	塑料盆	$\geq 100\text{cm}$, 耐摔, 耐酸碱	个	2	
44 0	塑料框	$\geq 50\text{cm} \times 30\text{cm}$, 耐摔, 耐酸碱	个	10	
44 1	塑料框	$\geq 20\text{cm} \times 30\text{cm}$, 耐摔, 耐酸碱	个	20	
44 2	洗瓶	500mL, 耐摔, 耐酸碱	个	20	
44 3	洗瓶	200mL, 耐摔, 耐酸碱	个	20	
44 4	大扳手	30 号, 活口	个	1	
44 5	试验筛	直径大于 20cm, 孔径 1mm	个	2	
44 6	微孔过滤膜	水系, 直径 50mm 孔径 0.2 μm	个	200	

44 7	微孔过滤膜	有机系, 直径 50mm 孔径 0.2um	个	200	
---------	-------	-----------------------	---	-----	--

B 包:

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	采购标的 对应的中 小企业划 分标准所 属行业
1	太子参对照药材	1g/支	支	2	工业
2	岩藻糖对照品	20mg/支, 含量以 99.7%计	支	4	
3	丹参酮 II A 对照品	20mg/支, 含量以 99.5%计	支	2	
4	丹酚酸 B 对照品	20mg/支, 含量以 97.5%计	支	2	
5	骨碎补对照药材	1g/支	支	3	
6	柚皮苷对照品	20mg/支, 含量以 96.1%计	支	4	
7	丹皮酚对照品	50mg/支, 含量以 99.9%计	支	2	
8	紫花前胡苷对照品	20 mg/支, 含量以 99.6%计	支	2	
9	羌活对照提取物	50mg/支	支	4	
10	羌活醇对照品	20mg/支, 含量以 97.5%计	支	2	
11	异欧前胡素对照品	20mg/支, 含量以 99.4%计	支	2	
12	款冬花对照药材	2g/支	支	3	
13	款冬酮对照品	20mg/支, 含量以 99.4%计	支	4	
14	西红花对照药材	0.5g/支	支	3	
15	苦番红花素对照品	20mg/支, 含量以 97.3%计	支	4	
16	西红花苷-I 对照品	20mg/支, 含量以 95.2%计	支	2	

17	西红花苷-II 对照品	20mg/支, 含量以 97.3%计	支	2	
18	椴树苷对照品	10mg/支	支	4	
19	鞣花酸对照品	20mg/支, 含量以 88.8%计	支	4	
20	山柰酚-3-O-芸香糖苷对照品	20mg/支, 含量以 97.2%计	支	4	
21	芒果苷对照品	20mg/支, 含量以 98.5%计	支	4	
22	知母皂苷 BII 对照品	20mg/支, 含量以 93.2%计	支	4	
23	苍术素对照品	20mg/支, 含量以 99.7%计	支	4	
24	山药对照药材	2g/支	支	3	
25	薄荷对照药材	0.5g/支	支	3	
26	冬凌草对照药材	1g/支	支	2	
27	海金沙对照药材	1g/支	支	1	
28	黄芩对照药材	0.5g/支	支	1	
29	黄芩苷对照品	40mg/支, 含量以 97.2%计	支	3	
30	黄芩素对照品	20mg/支, 含量以 98.6%计	支	3	
31	汉黄芩素对照品	20mg/支, 含量以 98.5%计	支	3	
32	白花前胡甲素对照品	20mg/支, 含量以 99.4%计	支	2	
33	白花前胡乙素对照品	20mg/支, 含量以 99.7%计	支	2	
34	淫羊藿苷对照品	20mg/支, 含量以 98.4%计	支	3	
35	宝藿苷 I 对照品	20mg/支, 含量以 99.2%计	支	4	
36	八角茴香对照药材	1g/支	支	3	
37	茴香醛对照品	0.2ml/支	支	4	
38	反式茴香脑对照品	0.1ml/支, 含量以 99.4%计	支	4	
39	细辛对照药材	0.5g/支	支	3	
40	细辛脂素对照品	20mg/支, 含量以 99.9%计	支	4	
41	马兜铃酸 I 对照品	20mg/支, 含量以 99.7%计	支	4	
42	盐酸水苏碱对	20mg/支, 含量以 98.4%计	支	2	

	照品			
43	川芎对照药材	1g/支	支	2
44	桂皮醛对照品	0.5ml/支, 含量以 99.2%计	支	2
45	黄柏对照药材	0.5g/支	支	2
46	连翘对照药材	1g/支	支	2
47	板蓝根对照药材	1g/支	支	2
48	麻黄对照药材	1g/支	支	2
49	栀子对照药材	1g/支	支	2
50	黄连对照药材	0.5g/支	支	2
51	人工牛黄对照药材	28mg/支	支	2
52	泽泻对照药材	1g/支	支	2
53	枸杞子对照药材	0.5g/支	支	2
54	枳实对照药材	1g/支	支	2
55	木香对照药材	0.5g/支	支	2
56	当归对照药材	0.5g/支	支	2
57	血竭对照药材	0.1g/支	支	2
58	新橙皮苷对照品	20mg/支, 含量以 99.6%计	支	2
59	百秋李醇对照品	30mg/支, 含量以 99.3%计	支	2
60	甘草酸铵对照品	20mg/支, 含量以 94.4%计	支	2
61	白芍对照药材	0.5g/支	支	2
62	乳香对照药材	0.5g/支	支	2
63	地龙对照药材	1g/支	支	2
64	5-O-甲基维斯阿米醇苷	20mg/支, 含量以 97.8%计	支	2
65	没食子酸对照品	30mg/支, 含量以 96.5%计	支	2
66	龙胆苦苷对照品	20mg/支, 含量以 98.1%计	支	2
67	紫苏叶对照药材	1g/支	支	2
68	桂皮醛对照品	0.5ml/支, 含量以 99.2%计	支	2
69	人参皂苷 Rg1 对照品	20mg/支, 含量以 97.0%计	支	2
70	人参皂苷 Rb1	20mg/支, 含量以 98.4%计	支	2

	对照品				
71	人参皂苷 Re 对照品	20mg/支, 含量以 96.9%计	支	2	
72	次乌头碱对照品	20mg/支, 含量以 99.2%计	支	2	
73	新乌头碱对照品	20mg/支, 含量以 98.6%计	支	2	
74	血竭素高氯酸盐对照品	20mg/支, 含量以 97.9%计	支	2	
75	厚朴酚对照品	20mg/支, 含量以 99.2%计	支	2	
76	和厚朴酚对照品	20mg/支, 含量以 99.8%计	支	2	
77	橙皮苷对照品	20mg/支, 含量以 97.2%计	支	2	
78	莫诺苷对照品	20mg/支, 含量以 97.8%计	支	2	
79	冰片对照品	50mg/支, 含量以 99.1%计	支	2	
80	胆酸对照品	100mg/支, 含量为 98.4 %计	支	2	
81	α -香附酮对照品	0.15ml/支, 含量以 98.5%计	支	2	
82	牛蒡苷对照品	20mg/支, 含量以 96.6%计	支	2	
83	尿苷对照品	20mg/支, 含量以 99.6%计	支	2	
84	鸟苷对照品	30mg/支, 含量以 88.6%计	支	2	
85	L-脯氨酸对照品	100mg/支, 含量以 100.0%计	支	2	
86	桔梗对照药材	1g/支	支	2	
87	荆芥穗对照药材	1g/支	支	2	
88	(R、S)-告依春对照品	20mg/支, 含量以 100.0%计	支	2	
89	腺苷对照品	20mg/支, 含量以 99.4%计	支	2	
90	阿莫西林对照品	100mg/支, 含量为 86.6%	支	2	
91	阿莫西林系统适用性对照品	30mg /支	支	1	
92	青霉素对照品	100mg/支, 含量为 93.8%	支	2	
93	布洛芬对照品	100mg/支, 含量为 99.9%	支	1	
94	阿托伐他汀钙对照品	100mg/支, 含量为 95.1%	支	1	
95	硝酸异山梨酯对照品	100mg/支, 含量为 99.8%	支	1	
96	熊去氧胆酸对	20mg/支, 含量为 99.6%	支	1	

	照品				
97	氢化可的松对照品	50mg/支, 含量为 99.7%	支	2	
98	泼尼松龙对照品	100mg/支, 含量为 99.5%	支	1	
99	阿米卡星对照品	150mg/支, 含量为 65.4%	支	1	
100	卡那霉素对照品	200mg/支, 含量为 67.9%	支	1	
101	对乙酰氨基酚对照品	1g/支, 含量为 100.0%	支	1	
102	诺氟沙星对照品	100mg/支, 含量为 99.6%	支	2	
103	环丙沙星对照品	100mg/支, 含量为 83.1%	支	2	
104	依诺沙星对照品	150mg/支, 含量为 91.5%	支	2	
105	尼群地平对照品	100mg/支, 含量为 99.4%	支	1	
106	吲达帕胺对照品	100mg/支, 含量为 98.2%	支	1	
107	利伐沙班对照品	100mg/支, 含量为 99.6%	支	1	
108	维生素 B6 对照品	100mg/支, 含量为 100.0%	支	2	
109	尼莫地平对照品	100mg/支, 含量为 99.5%	支	1	
110	阿司匹林标准品	200mg/支, 含量为 99.8%	支	1	
111	水杨酸标准品	100mg/支, 含量为 99.8%	支	1	
112	醋酸泼尼松标准品	100mg/支, 含量为 99.7%	支	1	
113	多潘立酮标准品	100mg/支, 含量为 99.5%	支	1	
114	盐酸异丙嗪标准品	100mg/支, 含量为 99.5%	支	1	
115	氢氯噻嗪标准品	100mg/支, 含量为 99.7%	支	1	
11	泼尼松标准品	100mg/支, 含量为 99.7%	支	1	

6					
117	双氯芬酸钠标准品	100mg/支, 含量为 100.0%	支	1	
118	吲达帕胺标准品	100mg/支, 含量为 98.2%	支	1	
119	维生素 B2 标准品	100mg/支, 含量为 99.4%	支	1	
120	硝苯地平标准品	100mg/支, 含量为 99.8%	支	1	
121	硝苯地平杂质 I 标准品	30mg/支, 含量为 99.9%	支	1	
122	硝苯地平杂质 II 标准品	30mg/支, 含量为 99.9%	支	1	
123	匹维溴铵对照品	100mg/支, 含量为 99.8%	支	1	
124	来氟米特	100mg/支, 含量为 99.9%	支	1	
125	来氟米特杂质 I	100mg/支, 含量为 99.4%	支	1	
126	来氟米特杂质 II	100mg/支	支	1	
127	来氟米特杂质 III	25ug/支	支	1	
128	尼群地平	100mg/支, 含量为 99.4%	支	1	
129	尼群地平杂质 I	50mg/支, 含量为 100%	支	1	
130	地塞米松	100mg/支, 含量为 99.8%	支	1	
131	醋酸地塞米松	100mg/支, 含量为 99.1%	支	1	
132	盐酸小檗碱	30mg/支, 含量为 91.0%	支	1	
133	尼莫地平	100mg/支, 含量为 99.4%	支	1	
134	尼莫地平杂质 I	50mg/支, 含量为 100%	支	1	
135	苯磺酸氨氯地平	100mg/支, 含量为 99.9%	支	1	
13	地塞米松对照	100mg/支, 含量为 99.8%	支	1	

6	品				
137	地塞米松磷酸钠对照品	100mg/支	支	1	
138	酪氨酸对照品	100mg/支, 含量为 99.9%	支	1	
139	红霉素标准品	200mg/支, 含量为 95.9%	支	1	
140	红霉素系统适用性对照品	100mg/支	支	1	
141	氯雷他定对照品	100mg/支, 含量为 99.9%	支	1	
142	甲酸钠	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	1	
143	蒽酮	≥100g/瓶, 分析纯	瓶	1	
144	硅胶 G 薄层板 (3%醋酸钠)	≥100×100mm	盒	5	
145	色谱柱	250mm×4.6mm, 粒径 5.0um 色谱柱, 十八烷基硅烷键合硅胶 (非亲水性) 为填充剂	根	1	
146	三氯化铝	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	1	
147	石油醚 (30~60℃)	≥500ml/瓶, 分析纯	瓶	10	
148	正丁醇	≥500ml/瓶, 分析纯	瓶	5	
149	聚酰胺薄膜	≥100×100mm	盒	3	
150	香草醛结晶	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	1	
151	对二甲氨基苯甲醛	≥100g/瓶, 分析纯	瓶	1	
152	聚乙二醇为固定相的毛细管柱	柱长为 30m, 内径为 0.32mm, 膜厚度为 0.25 μm	根	1	
153	二氯甲烷	≥500ml/瓶, 分析纯	瓶	3	
154	溴试液标准溶液	3% (v/v), ≥100ml/瓶, 化学纯	瓶	1	
15	丁腈手套	中号, 蓝色	盒	10	

5					
15 6	间苯三酚	≥25g/瓶, 分析纯	瓶	1	
15 7	聚乙二醇 20000 (PEG - 20M) 毛细管 柱	柱长为 30m, 内径为 0.32mm, 膜厚度 为 0.25 μ m	根	1	
15 8	带盖塑料收纳 盒	≥20cm×15cm×15cm	个	40	
15 9	废液桶	≥25 L/个, 带盖塑料桶	个	10	
16 0	无砷氢氧化钙	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	1	
16 1	Plus C18 色谱 柱	以 B 型超高纯全多孔球形硅胶 (纯度 >99.999%) 为基质 1.键合相: 十八烷基硅烷键合硅胶色谱 柱; 2.规格: 5 μ m, 4.6×250mm ; 3.是否耐 100%水相: 否; 4.耐温范围:流动相 pH≤6.5, 耐受温度 60℃, 流动相 pH>6.5, 耐受温度 40℃; 5.pH 值范围:2-8 ; 6.USP 分类:L1; 7.含碳量百分比:10%; 8.比表面积 160 m ² /g; 9.孔径:130 Å。 适合复杂基质的样品, 主要用于丹参、 银杏叶皂苷、藿香正气水等含量检测	根	1	
16 2	XB-C18 色谱 柱	以 B 型超高纯全多孔球形硅胶 (纯度 >99.999%) 为基质 1.键合相: 十八烷基硅烷键合硅胶色谱 柱; 2.规格: 5 μ m, 4.6×250mm ; 3.是否耐 100%水相: 否; 4.耐温范围:流动相 pH≤6.5, 耐受温度 60℃, 流动相 pH>6.5, 耐受温度 40℃; 5.pH 值范围:2-8 ;	根	1	

		6.USP 分类:L1; 7.含碳量百分比:17%; 8.比表面积 320 m ² /g; 9.孔径:120 Å。 用于中药材及其制剂分析: 特征图谱、 指纹图谱; 皂苷、黄酮、多酚体等含量 检测			
16 3	LP-C18 色 谱 柱	以 B 型超高纯全多孔球形硅胶(纯度 >99.999%)为基质 1.键合相: 十八烷基硅烷键合硅胶色谱 柱; 2.规格: 5 μ m, 4.6×250mm ; 3.是否耐 100%水相: 是; 4.耐温范围:流动相 pH≤6.5, 耐受温度 60℃, 流动相 pH>6.5, 耐受温度 40℃; 5.pH 值范围:0.5-8 ; 6.USP 分类:L1; 7.含碳量百分比:10%; 8.比表面积 320 m ² /g; 9.孔径:120 Å。 主要用于七叶皂苷ABCD、三七总皂苷、 天麻、龙胆、地黄、苦杏仁、葛根、蟾 酥、四季感冒片等含量检测	根	1	
16 4	AQ-C18 色 谱 柱	以 B 型超高纯全多孔球形硅胶(纯度 >99.999%)为基质 1.键合相: 十八烷基硅烷键合硅胶色谱 柱; 烷基键合密度低、双峰尾工艺 2.规格: 5 μ m, 4.6×250mm ; 3.是否耐 100%水相: 是; 4.耐温范围:流动相 pH≤6.5, 耐受温度 60℃, 流动相 pH>6.5, 耐受温度 40℃; 5.pH 值范围:2-8 ; 6.USP 分类:L1; 7.含碳量百分比:12%; 8.比表面积 320 m ² /g; 9.孔径:120 Å。 普适性比较强, 主要用于蒲黄、三黄片、 龙胆泻肝丸等含量检测。	根	1	

165	C18 色谱柱	1.键合相: 十八烷基硅烷键合硅胶色谱柱; 2.规格: 5 μ m, 4.6 $\times$ 250mm ; 3.是否耐 100%水相: 否; 4.耐温范围:流动相 pH $\leq$ 6.5, 耐受温度 70 $^{\circ}$ C , 流动相 pH>6.5, 耐受温度 40 $^{\circ}$ C; 5.pH 值范围:1.0-12.5 ; 6.USP 分类:L1; 7.含碳量百分比:14%; 8.比表面积 320 m ² /g; 9.孔径:120 Å。 对碱性物质有极佳的选择, 主要用于川牛膝、接骨七厘片等含量检测。	根	1	
166	载玻片	25.4mm*75.6mm, 厚 1mm-1.2mm	片	500	
167	盖玻片	24mm*24mm	片	500	
168	碘容量分析用溶液	c(1/2I ₂)=0.1mol/L, $\geq$ 500ml/瓶	瓶	5	
169	乙二醇四醋酸二钠标准溶液	0.05mol/L, $\geq$ 500ml/瓶	瓶	1	
170	卡尔·费休试剂	KFR-06 型	瓶	3	
171	无水乙醇	$\geq$ 500mL, 分析纯	瓶	20	
172	戊烷磺酸钠	$\geq$ 20g, 色谱纯	瓶	2	
173	2-溴-4, 5 二甲氧基苄醇	$\geq$ 10g/瓶, 分析纯	瓶	1	
174	丁腈手套	S 码	盒	5	
175	塑料吸管	5ml	支	500	
176	紫外检测器氙灯	适用于 G1314F 检测器	个	1	
177	XB-C18 色谱柱	以 B 型超高纯全多孔球形硅胶(纯度 >99.999%)为基质 1.键合相: 十八烷基硅烷键合硅胶色谱柱;	根	1	

		2.规格: 5 μ m, 4.6×250mm ; 3.是否耐 100%水相: 否; 4.耐温范围:流动相 pH≤6.5, 耐受温度 60 ℃ , 流动相 pH>6.5 , 耐受温度 40℃; 5.pH 值范围:2-8 ; 6.USP 分类:L1; 7.含碳量百分比:17%; 8.比表面积 320 m2/g; 9.孔径:120 Å。 适用于氢化可的松,地塞米松,红霉素,阿莫西林等有关物质和含量的测定			
178	XB-C18 色谱柱	以 B 型超高纯全多孔球形硅胶（纯度 >99.999%）为基质 1.键合相: 十八烷基硅烷键合硅胶色谱柱; 2.规格: 5 μ m, 4.6×250mm ; 3.是否耐 100%水相: 否; 4.耐温范围:流动相 pH≤6.5, 耐受温度 60 ℃ , 流动相 pH>6.5 , 耐受温度 40℃; 5.pH 值范围:2-8 ; 6.USP 分类:L1; 7.含碳量百分比:17%; 8.比表面积 320 m2/g; 9.孔径:120 Å。 适用于氢化可的松,地塞米松,红霉素,阿莫西林等有关物质和含量的测定	根	1	
179	对氨基酚对照品	100mg/支	支	1	
180	卡托普利	100mg/支	支	1	
181	卡托普利二硫化物	50mg/支	支	1	
182	枸橼酸喷托维林对照品	100mg/支	支	2	
183	地塞米松磷酸酯	200mg/支	支	1	
184	布洛芬对照品	100mg/支	支	1	

18 5	地塞米松	100mg/支	支	1	
18 6	醋酸地塞米松	100mg/支	支	1	
18 7	泼尼松龙对照品	100mg/支	支	1	
18 8	地塞米松磷酸钠对照品	100mg/支	支	1	
18 9	对乙酰氨基酚对照品	1g/支	支	1	
19 0	大黄酸	20mg/支	支	1	
19 1	(R, S)-告依春	20mg/支	支	1	
19 2	连翘苷	20mg/支	支	2	
19 3	姜黄对照药材	0.5g/支	支	4	
19 4	姜黄素对照品	20mg/支	支	4	
19 5	艾叶对照药材	1g/支	支	4	
19 6	白茅根对照药材	1g/支	支	4	
19 7	50%苯基-甲基聚硅氧烷为固定相的色谱柱	柱长为 30m, 内径为 0.25mm, 膜厚度为 0.25 μ m	根	1	

198	液氮补充罐	1、能与培安 CG-900 型全自动液氮冷冻研磨仪配套使用。 2、液氮容量：≥52L； 3、口径：≥40mm，输 液 量：≥8L/min； 4、罐体总高度：≥1000mm，外形直径：≥505mm，罐体空重：≥52kg； 5、标准工作压力：0.05mpa，最高工作压力：0.09mpa； 6、一次安全阀开启压力：0.099mpa，二次安全阀开启压力：0.15mpa； 7、压力表指示范围：0-0.25mpa； 8、静态液氮日蒸发率：≤1.6%； 9、具有保护性的操作环； 10、不锈钢罐体； 11、带脚轮； 12、可配液位计，可实现信号远程传输，可配低温电磁阀和低温稳压器，可配置全自动补液功能。	个	1	
-----	-------	--	---	---	--

C 包：

序号	货物名称	技术规格及主要参数	单位	数量	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
1	农残快检试剂盒	≥48 次/盒	盒	1	工业
2	呕吐毒素试剂条	≥100 条/盒	盒	1	
3	玉米赤霉烯酮试剂条	≥100 条/盒	盒	1	
4	黄曲霉毒素 B1 试剂条	≥50 条/盒	盒	1	

5	编织袋	厚度 $\geq 50\text{g/m}^2$, $\geq 90 \times 120$ 厘米	条	100
6	异丙醇	分析纯, $\geq 500\text{ml}$	瓶	3
7	石油醚	30-60°C 沸程, $\geq 500\text{ml}$	瓶	5
8	冰乙酸	分析纯, $\geq 500\text{ml}$	瓶	3
9	碘化钾	分析纯, $\geq 500\text{ml}$	瓶	1
10	无水硫酸钠	分析纯, $\geq 500\text{ml}$	瓶	1
11	可溶性淀粉	分析纯, $\geq 500\text{ml}$	瓶	1
12	氢氧化钾标准滴定液	0.1mol/L、 $\geq 500\text{ml}$	瓶	4
13	硫代硫酸钠标准滴定液	0.1mol/L、 $\geq 500\text{ml}$	瓶	4
14	酵母粉	$\geq 5\text{g}/\text{包}$	包	50
15	谷物电子容量器容量筒	符合国家标准 GB/T5498-2013 中自行指示秤式容量器要求	个	2
16	硼酸	$\geq 500\text{g}$, 分析纯	瓶	20
17	氯化钙	$\geq 500\text{g}$, 分析纯	瓶	20
18	氢氧化钠	$\geq 500\text{g}$, 分析纯	瓶	40
19	冰醋酸	$\geq 500\text{mL}$, 优级纯	瓶	60
20	喹啉	$\geq 500\text{mL}$, 分析纯	瓶	1
21	乙二胺四乙酸二钠	$\geq 500\text{g}$, 分析纯	瓶	40
22	柠檬酸	$\geq 500\text{g}$, 分析纯	瓶	15
23	钼酸钠	$\geq 500\text{g}$, 分析纯	瓶	15
24	无水乙醇	$\geq 500\text{mL}$, 分析纯	瓶	40
25	四苯硼钠	$\geq 10\text{g}$, 分析纯	瓶	10
26	缩二脲标品	$\geq 500\text{mL}$, 2mg/mL	瓶	1
27	金刚玉砂	$\geq 25\text{kg}$, 100 目	袋	2
28	铅标液	50mL, 1000mg/mL	瓶	2
29	镉标液	50mL, 1000mg/mL	瓶	2
30	纯水机滤芯	能与优普 UPL-II-60RZ 纯水机配套使用	套	1
31	一次性丁腈手套	M/L	盒	各 10
32	一次性吸管	5mL	包	10
33	烧杯	250mL	个	20
34	烧杯	300mL	个	20
35	锥形瓶	250mL	个	20
36	容量瓶	250mL	个	20
37	容量瓶	500mL	个	5
38	容量瓶	1000mL	个	5

39	烧杯	3000mL	个	3
40	胶头滴瓶	100mL	个	5
41	二甲苯	≥500ml/瓶, 分析纯	瓶	10
42	无水乙醇	≥500ml/瓶, 分析纯	瓶	20
43	氯化钠	≥500g/瓶, 分析纯	瓶	20
44	铜板	≥ (100 mm×130 mm×0.1 mm) /片	片	200
45	一次性浸漆盒	≥ (140 mm×80 mm×150 mm) /个	个	50
46	剪刀	总长≥220mm,刀刃长≥80mm,最大开口≥140mm,手柄宽度≥95mm,重量≥215g	把	5
47	镊子	直头(12.5cm、14cm、16cm、18cm、20cm、25cm、30cm), 弯头 (12.5cm、14cm、16cm、18cm、20cm、25cm、30cm)	支	各 1
48	陶瓷坩埚	带盖、灰分坩埚, 50 mL	只	20
49	美工刀	工业级重型, 全刀长 15~22cm, 刃长 7~7.5cm, 不锈钢, 刀柄长≥155mm, 刀尖角度 60 度以上	把	10
50	美工刀片	与美工刀匹配	片	200
51	无水乙醇	≥500ml/瓶, 分析纯	瓶	20
52	无水乙醇	≥500ml/瓶, 色谱纯	瓶	10
53	剪刀	8 寸, 黑刃	把	5
54	正己烷	≥500ml/瓶, 分析纯	瓶	2
55	二甲苯	≥500ml/瓶, 分析纯	瓶	5
56	次氯酸钠	≥500ml/瓶, 分析纯	瓶	40
57	剪刀	9 寸	把	5
58	磷酸二氢铵	≥500g/瓶, 优级纯	瓶	1
59	比色管	10ml	个	100
60	带塞三角瓶	250ml	个	50
61	丁腈手套	M 码	盒	20
62	丁腈手套	L 码	盒	10
63	甲醇	≥4L/瓶, 质谱用	瓶	8
64	乙腈	≥4L/瓶, 质谱用	瓶	8
65	玻璃烧杯	3000mL	个	2
66	分散蓝 35 标准品	100mg, CAS 12222-75-2	瓶	1
67	甲苯 2,5- 二胺硫酸盐标	100mg, CAS 615-50-9	瓶	1

	准品				
68	邻苯二胺标准品	100mg, CAS 95-54-5	瓶	1	
69	邻氨基苯酚标准品	100mg, CAS 95-55-6	瓶	1	
70	甲苯-3,4-二胺标准品	100mg, CAS 496-72-0	瓶	1	
71	2-甲基间苯二酚标准品	100mg, CAS 608-25-3	瓶	1	
72	2,4-二氨基苯氧基乙醇盐酸盐标准品	100mg, CAS 66422-95-5	瓶	1	
73	氢醌标准品	100mg, CAS 123-31-9	瓶	1	
74	4-氨基间苯酚标准品	100mg, CAS 2835-99-6	瓶	1	
75	对甲氨基苯酚硫酸盐标准品	100mg, CAS 55-55-0	瓶	1	
76	4-硝基邻苯二胺标准品	100mg, CAS 99-56-9	瓶	1	
77	N,N-二乙基对苯二胺硫酸盐标准品	100mg, CAS 6283-63-2	瓶	1	
78	N,N-二乙基甲苯-2,5-二胺盐酸盐标准品	100mg, CAS 2051-79-8	瓶	1	
79	4-氯间苯二酚标准品	100mg, CAS 95-88-5	瓶	1	
80	2,7-萘二酚标准品	100mg, CAS 582-17-2	瓶	1	
81	庚烷磺酸钠	≥20g/瓶, 优级纯	瓶	3	
82	磷酸氢二钾	≥500g, 色谱纯/优级纯	瓶	2	
83	亚硫酸氢钠	≥500g, 优级纯	瓶	1	
84	色谱柱柱芯	≥5 个/包, 4.0×10mm, C18, 有机硅聚合物包膜高效液相色谱柱预柱芯	个	20	
85	色谱柱	C18, 5μm, 250mm×4.6mm, MG II, 有机硅聚合物包膜高效液相色谱柱	根	4	
86	色谱柱	C18, 2.1 mm×100mm, 2.7 μm, 有机硅聚合物包膜的表面全多孔高效液相液	根	1	

		质色谱柱			
87	一次性注射器	5mL	个	500	
88	甲醛标液	1000mg/l	支	5	
89	95 乙醇	分析纯, ≥500ml	瓶	20	
90	冰乙酸	分析纯, ≥500ml	瓶	20	
91	金黄色葡萄球菌标准菌株	冻干粉	支	1	
92	大肠埃希氏菌标准菌株	冻干粉	支	1	
93	细菌标准比浊管套装	15 支/套	套	2	
94	铜绿标准菌株	冻干粉	支	1	
95	磁珠保存管	2ml/支	支	100	
96	酿酒酵母菌	冻干粉	支	1	
97	溶血性链球菌菌株	冻干粉	支	1	
98	营养肉汤(NB)	≥250g/瓶	瓶	3	
99	营养琼脂培养基	≥250g/瓶	瓶	3	
100	吐温 80	AR, ≥500ml	瓶	1	
101	灭菌纱布	≥10cm×10cm	片	120	
102	不锈钢剪刀	医用剪刀 25cm	把	20	
103	菌种保藏管	2ml	支	300	
104	一次性接种环	1ul	支	300	
105	一次性培养皿	直径 90mm, 塑料	个	2000	
106	葡萄糖醛酸固体标品	100mg/瓶, CAS 6556-12-3	瓶	1	
107	2-羟基丁酸固体标品	100mg/瓶, CAS 5094-24-6	瓶	1	
108	扁桃酸固体标品	100mg/瓶, CAS 90-64-2	瓶	1	
109	二苯乙醇酸固体标品	100mg/瓶, CAS 76-93-7	瓶	1	
110	羟基辛酸固	100mg/瓶, CAS 617-73-2	瓶	1	

	体标品			
111	标准污布	JB-01, 符合 GB/T 13174 标准	包	1
112	标准污布	JB-02, 符合 GB/T 13174 标准	包	1
113	标准污布	JB-03, 符合 GB/T 13174 标准	包	1
114	标准洗衣液	≥500g, 符合 GB/T 13174 标准	瓶	1
115	载玻片	光面, 76mm*25mm	片	1000
116	盖玻片	22mm*22mm	片	1000
117	液体石蜡	AR, ≥99%, ≥500ml	瓶	1
118	纺织品摩擦布	50mm×50mm, ≥500 片/盒, 棉	片	500
119	不锈钢镊子	18cm, 直尖头	个	20
120	食品中 18 种邻苯二甲酸酯 混标	标品, 适用于 GB 31604.30-2016	瓶	1
121	24 种芳香胺 混标	标品, 适用于 GBT 17592-2024	瓶	2
122	D10 蒽	固体标品, CAS1116-06-8	瓶	1
123	4-氨基偶氮苯	固体标品, CAS 60-09-3	瓶	1
124	苯胺	固体标品, CAS62-53-3	瓶	1
125	1,4-苯二胺	固体标品, CAS 106-50-3	瓶	1
126	蓝色羊毛布标样	3 级, 4 级, 5 级 符合 GB/T8427-2019 标准	份	各 2
127	混标(As、Cd、Co、Cr、Cu、Hg、Ni、Pb、Sb、)	1000ppm, 标液	瓶	1
128	Cd	1000ppm, 标液	瓶	1
129	钇	1000ppm, 标液	瓶	1
130	Pb	1000ppm, 标液	瓶	1
131	P	1000ppm, 标液	瓶	1
132	As	1000ppm, 标液	瓶	1
133	Cu	1000ppm, 标液	瓶	1
134	Sb	1000ppm, 标液	瓶	1
135	Si	1000ppm, 标液	瓶	1
136	Ni	1000ppm, 标液	瓶	1
137	Zn	1000ppm, 标液	瓶	1
138	次氯酸钠	有效氯≥10%, 分析纯	瓶	200
139	无水甲酸	分析纯, ≥500ml/瓶	瓶	40
140	氯化锌	分析纯, ≥500g/瓶	瓶	10

141	抗坏血酸	≥500ml/瓶, 优级纯	瓶	5	
142	一次性枪头	10mL、5mL、1mL、200uL、10ul	支	各 1000	
143	0.1mol/l 硝酸银标准溶液	≥500ml/瓶	瓶	2	
144	活性炭口罩	KP95, 活性炭颗粒物防护口罩	盒	5	
145	甲基异噻唑啉酮等 23 种防腐剂混标	混标, 符合《化妆品安全技术规范》(2015 年版)	瓶	1	
146	化妆品中防晒剂混标 22 种	混标, 符合《化妆品中 3-亚苄基樟脑等 22 种防晒剂的测定》	瓶	1	
147	化妆品中地氯雷他定等 51 种混标	混标, 浓度≥1.0mg/ml, 符合《化妆品中地氯雷他定等 51 种原料的检验方法》	瓶	1	
148	化妆品中巯基乙酸等 8 种混标	混标, 符合《化妆品巯基乙酸等 8 种原料的检验方法》	瓶	1	
149	甲醛标液	1000PPM	支	10	
150	化妆品中新康唑等 8 种药物混标溶液)	混标, 浓度≥1000mg/l, 符合《化妆品中新康唑等 8 种组分的测定》(BJH202202)	瓶	1	
151	莫匹罗星等 5 种混标	混标, 莫匹罗星、夫西地酸、噻吗洛尔、特比萘芬、红霉素混标, 浓度 ≥ 400mg/l, (化妆品补充检验方法 BJH 202201)	瓶	1	
152	氯倍他索乙酸酯标准溶液	混标, 1000mg/l, 《化妆品中氯倍他索乙酸酯的测定》(化妆品补充检验方法 BJH 202302)	瓶	1	
153	维甲酸等 8 种标准物质(他卡西醇、他扎罗汀、阿维 A、异维甲酸、维甲酸、依曲替酯、维胺酯 阿达帕林)	CAS 号 (57333-96-7、118292-40-3、55079-83-9、4759-48-2、302-79-4、54350-48-0 、 53839-71-7 、 106685-40-9) ,100mg/瓶	瓶	各 1	
154	过氧化氢	3%	瓶	1	
155	本维莫德标准品	100mg	瓶	1	

156	锂等 37 种元素混标	混标 锂(Li)、铍(Be)、钪(Sc)、钒(V)、铬(Cr)、锰(Mn)、钴(Co)、镍(Ni)、铜(Cu)、砷(As)、铷(Rb)、锶(Sr)、银(Ag)、镉(Cd)、铟(In)、铯(Cs)、钡(Ba)、汞(Hg)、铊(Tl)、铅(Pb)、铋(Bi)、钍(Th)、镧(La)、铈(Ce)、镨(Pr)、钕(Nd)、镝(Dy)、钪(Er)、铕(Eu)、钆(Gd)、铥(Tm)、镱(Yb)和镱(Yb)。, 需适用于电感耦合等离子体质谱法测定化妆品中锂等 37 种元素的含量	瓶	1	
157	汞标液	介质:硝酸, 1mg/ml	瓶	1	
158	斑蝥素标准品	100mg/瓶, 固体	瓶	1	
159	盐酸氮芥标准品	100mg	瓶	1	
160	非那西丁标准品	100mg	瓶	1	
161	葡糖醛酸等 14 种原料的混标	混标, 化妆品中 D-葡萄糖醛酸等 14 种原料的检验方法(国家药监局 2024 年 45 号公告)	瓶	1	
162	甲醇中 α -熊果苷等 4 种混标	混标, 化妆品中 α -熊果苷等 4 种原料混标, 需适用于《化妆品安全技术规范》(2015 年版新增)&2022 版化妆品技术规范征求意见稿, 1mg/ml	瓶	1	
163	乳糖胆盐发酵培养基	$\geq 250\text{g/瓶}$	瓶	1	
164	明胶液化	$\geq 100\text{g/瓶}$	瓶	1	
165	7.5%氯化钠肉汤	$\geq 250\text{g/瓶}$	瓶	2	
166	Baird-Parker	$\geq 250\text{g/瓶}$	瓶	4	
167	营养琼脂	$\geq 250\text{g/瓶}$	瓶	2	
168	十六烷三甲基溴化铵琼脂培养基	$\geq 250\text{g/瓶}$	瓶	2	
169	绿脓菌素培养基	$\geq 250\text{g/瓶}$	瓶	2	
170	硝酸盐蛋白胨水培养基	$\geq 250\text{g/瓶}$	瓶	2	
171	SCDLP 液体培养基	$\geq 250\text{g/瓶}$	瓶	2	

172	卵磷脂吐温-80 营养琼脂培养基	≥250g/瓶	瓶	4
173	双倍乳糖胆盐发酵培养基	≥250g/瓶	瓶	4
174	营养肉汤培养基	≥250g/瓶	瓶	4
175	氧化酶试纸	≥20 片/瓶	瓶	2
176	血琼脂平板	直径 90cm	个	100
177	冻干血浆	≥10 支/盒	盒	10
178	伊红美兰 (EMB) 琼脂	≥250g/瓶	瓶	3
179	葡萄糖肉汤培养基	≥250g/瓶	瓶	3
180	沙氏琼脂培养基	≥250g/瓶	瓶	3
181	平板计数琼脂 (PCA)	≥250g/瓶	瓶	4
182	压力蒸汽灭菌化学指示卡	≥100 片/盒	盒	5
183	色谱柱	C18, 5um, 250mm×4.6mm, 实心核颗粒色谱柱	根	2
184	洗瓶机洗液	适用于嘉禾多功能超声波洗瓶机	套	10
185	大补集阱	能与安捷伦 7890A 气相色谱仪配套使用	个	2
186	小补集阱	能与安捷伦 7890A 气相色谱仪配套使用	个	2
187	叔丁基甲醚	≥500ml, 分析纯	瓶	3
188	连二亚硫酸钠	≥500g, 分析纯	瓶	1
189	二甲苯	≥500ml, 分析纯	瓶	3

本采购清单中所列技术规格或主要参数为最低要求，需对上述参数进行实质性响应，不允许负偏离，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

三、商务要求

- 1、交付（实施）时间（期限）：自合同生效之日起 3 个月内。
- 2、交付（实施）地点（范围）：许昌市产品质量检验检测与研究中心。
- 3、付款条件：

(1) 支付方式：银行转账

(2) 支付进度：经验收合格采购人收到发票后当日一次付清。

4、包装和运输

涉及商品包装和快递包装的项目，投标人提供产品及相关快递服务的具体包装要求和履约验收相关条款应符合财政部办公厅生态环境部办公厅国家邮政局办公室关于印发《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）的规定。

5、售后服务（除投标人自行编制的售后服务外，投标文件中还须对以下内容做出响应）

6、保险

四、验收标准

1、采购人在收到供应商项目验收建议之日起7个工作日内，由采购人成立验收小组，按照采购合同的约定对中标人履约情况进行实质性验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

2、按照采购文件要求、投标文件响应和承诺验收；

五、采购标的的其他技术、服务等要求

1、供应商须明确响应产品的厂家、品牌、型号、参数，**否则为无效响应**

A包：投标人须明确投标产品的厂家、品牌、型号、参数（除采购清单中序号421、序号431、序号432、序号434、序号435、序号436、序号437、序号438、序号439、序号440、序号441、序号444之外的其余产品均需提供）。

B包：投标人须明确投标产品的厂家、品牌、型号、参数（除采购清单中序号159之外的其余产品均需提供）。

C包：投标人须明确投标产品的厂家、品牌、型号、参数（除采购清单中序号46、序号47、序号49、序号50、序号57之外的其余产品均需提供）。

2、供应商应就本项目（每包或者标段）完整响应，**否则为无效响应**。

3、所响应产品应为符合采购文件规定标准的全新正品现货。

4、本项目为交钥匙工程。

5、本项目执行《许昌市市级行政事业单位国有资产配置管理办法的通知》（许政文[2017]15 号）的相关规定。

六、本项目预算金额 100 万元。其中 A 包 56 万元，B 包 22 万元，C 包 22 万元。最高限价 100 万元。其中 A 包 56 万元，B 包 22 万元，C 包 22 万元。超出最高限价的投标无效。

第三章 供应商须知前附表

谈判文件中凡标有★条款均为实质性要求条款，响应文件须完全响应，未实质响应的，按照无效响应处理。

序号	条款名称	说明和要求
1	采购项目	项目名称：许昌市产品质量检验检测与研究中心检验用试剂耗材项目 项目编号：ZFCG-T2025002号 项目内容：许昌市产品质量检验检测与研究中心采购一批检验用试剂耗材。A包：食品检验用试剂耗材一批；B包：药品检验用试剂耗材一批；C包：其他产品检验用试剂耗材一批； 项目地址：许昌市东城区龙兴路西段市场监督管理局院内
2	采购人	名称：许昌市产品质量检验检测与研究中心 地址：许昌市东城区龙兴路西段市场监督管理局院内 联系人：王今朝 电话：13569916900
3	集中采购机构	名称：许昌市政府采购服务中心 地址：许昌市龙兴路与竹林路交汇处创业服务中心C座 联系人：马先生 电话：0374-2968687
4	★供应商资格	符合《政府采购法》第二十二条规定 1. 具有独立承担民事责任的能力； 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6. 投标人应具备的特殊要求（无）。 注： 1、供应商在投标时，提供《许昌市政府采购供应商信用承诺函》（详见招标文件第八章3.5格式），无需再提交上述证明材料。

		2、采购人有权在签订合同前要求成交供应商提供相关证明材料以核实成交供应商承诺事项的真实性。 3、供应商对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标”的违法行为。
5	★联合体响应	本项目 ☒ 不接受 ☐ 接受联合体响应
6	★预算金额	100 万元 ，其中A包56万元；B包22万元；C包22万元，超出预算金额的响应无效
7	现场考察	☒ 不组织 ☐ 组织，时间： 地点：
8	谈判前答疑会	☒ 不召开 ☐ 召开，时间： 地点：
9	进口产品参与	☒ 不允许 ☐ 允许
10	★谈判有效期	90天（自提交谈判响应文件的截止之日起算）
11	成交供应商将本项目非主体、非关键性工作分包	☒ 不允许 ☐ 允许
12	响应文件提交截止、谈判响应截止及谈判时间	2025年6月3日8时30分（北京时间）
13	响应文件开启地点	谈判响应文件开启地点：许昌市公共资源交易中心三楼开标四室。（ 本项目采用远程不见面谈判，供应商无须到达现场 ）
14	谈判保证金	本项目不收取。 供应商应提供谈判承诺函。
15	公告发布	谈判公告、成交公告、变更（更正）公告、现场勘察答复等相关信息同时在以下网站发布：《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》、《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《许昌市人民政府门户网站》

16	采购人澄清或修改谈判文件时间	谈判响应截止时间3个工作日前(澄清内容可能影响谈判响应文件编制的)
17	供应商对采购文件质疑截止时间	谈判公告期满之日起七个工作日
18	响应文件份数	☒ 电子响应文件：全流程电子化交易项目，供应商提交电子响应文件。成功上传至《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》许昌市公共资源电子交易系统加密电子响应文件1份（文件后缀格式为.XCSTF）。 注:供应商提交的电子响应文件，必须是通过“新点投标文件制作软件（河南省版）”制作，并经过CA数字证书或CA移动数字证书签章和加密后生成的电子响应文件。 ☐ 纸质响应文件：正本一份，副本一份。使用格式为“投标文件（供打印）.PDF”的文件 电子响应文件和纸质响应文件的内容、格式、水印码、签章应一致。
19	响应文件的签署盖章	☒ 电子响应文件：按谈判文件要求加盖供应商电子印章和法定代表人电子印章。 ☐ 纸质响应文件：响应文件封面加盖供应商公章（响应文件是指供应商电子响应文件制作完成后生成的后缀名为“.PDF”的文件打印的纸质响应文件）。
20	谈判小组组建	☐ 由采购人代表和评审专家组成，其中评审专家的人数不少于谈判小组成员总数的三分之二。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。 ☐ 由评审专家组成。评审专家从政府采购评审专家库中随机抽取。
21	评审方法	质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求且最后报价（ 进行政策性价格扣除后的价格 ）最低的原则确定成交供应商。
22	中小企业有关政策	1、根据工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照磋商文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

		2、根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对小型和微型企业投标价格给予20%（10%-20%）的扣除，用扣除后的价格参与评审。 3、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。 4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予4%（4—6%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。 5、提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业证明文件的，视同为小型和微型企业。 6、符合享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位条件且提供《残疾人福利性单位声明函》的，视同为小型和微型企业。
23	节能环保要求	1、本项目强制采购的节能产品：（无） 2、执行《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、关于印发节能产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕19号）、关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知（财库〔2019〕18号）、市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告（2019年第16号），本次投标产品属于政府强制采购产品的，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则投标无效；属于政府优先采购产品的，须提供国家确定的认证

		机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予认定。
24	网络关键设备、网络安全专用产品要求	1、本项目网络关键设备：（无）；网络安全专用产品：（无） 2、本项目中涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，执行国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2 号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》等相关文件要求，本次投标（响应）设备或产品至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。 3、提供资料（下列资料任意一项） ①网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书； ②网络关键设备安全检测证书、网络安全专用产品安全检测证书； ③计算机信息系统安全专用产品销售许可证； ④中国网信网或工业和信息化部网站或公安部网站或国家认证认可监督管理委员会网站公布的认证、检测结果（提供公布安全认证、安全检测结果页面网址和安全认证、检测结果截图）。
25	履约保证金	☒无要求 ☐要求提交。履约保证金的数额为合同金额的____%。中标人以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。
26	代理服务费	☒ 不收取
27	授权函	采购单位委派代表参加谈判小组的，须向集中采购机构出具授权函。除授权代表外，采购单位委派纪检监察人员对谈判过程实施监督的须进入

		许昌市公共资源交易中心五楼电子监督室，并向集中采购代理机构出具授权函，且不得超过2人。
28	电子化采购模式	☒是。供应商投标时须成功上传、解密电子投标文件。供应商资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件不再提交（本谈判文件第六章另有要求提供原件的除外）。 ☐否。供应商投标时须提供纸质响应文件。供应商资质、业绩、荣誉及相关人员证明材料等资料原件根据招标文件要求提供。
29	最后报价	根据谈判小组要求，供应商须使用CA数字证书或CA移动数字证书登录登录《全国公共资源交易平台(河南省·许昌市)》(http://117.159.53.11:60632/) 许昌市公共资源电子交易系统进行最后报价，最后报价应包括： ①总报价②分项报价。 注： ①谈判小组要求供应商提交一次最后报价时，在谈判小组规定时间内，供应商应提交最后报价（包括总报价及分项报价）。最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。 ②采购文件第二章“采购需求”中“采购清单”以工程量清单提供的，供应商应以工程量清单方式提交最后报价。 ③请供应商根据项目情况，可提前准备分项报价。
30	特别提示	按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定： 不同投标人电子投标文件的文件制作机器码(即许公管办[2019]3号文中的投标文件制作“硬件特征码”，其由网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等组成，以下均称为“文件制作机器码”)均一致时，视为‘不同投标人电子投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其投标无效。 评审专家应严格按照要求查看“文件制作机器码”相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同投标人电子投标文件的文件制作机器码”是否

		雷同的分析及判定结果。
31	供应商资格	供应商在成交后，应由《许昌市政府采购供应商信用承诺函》替代的证明材料提交采购人核验。 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明 1、企业法定代表人营业执照或营业执照。（企业提供） 2、事业单位法定代表人证书。（事业单位提供） 3、执业许可证。（非企业专业服务机构提供） 4、个体工商户营业执照。（个体工商户提供） 5、自然人身份证明。（自然人提供） 6、民办非企业单位登记证书。（民办非企业单位提供） 二、财务状况报告相关材料 （1）供应商是法人（法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人），提供本单位： ①2023 年度或 2024 年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②基本开户银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。 （2）供应商（其他组织和自然人）提供本单位： ①2023 年度或 2024 年度经审计的财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及其附注； ②银行出具的资信证明； ③财政部门认可的政府采购专业担保机构的证明文件和担保机构出具的投标担保函。 注：仅需提供序号①～③其中之一即可。

	三、依法缴纳税收相关材料 参加本次政府采购项目谈判响应截止时间前一年内任意一个月缴纳税收凭据。（依法免税的供应商，应提供相应文件证明依法免税） 四、依法缴纳社会保障资金的证明材料 参加本次政府采购项目谈判响应截止时间前一年内任意一个月缴纳社会保险凭据。（依法不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明依法不需要缴纳社会保障资金） 五、履行合同所必须的设备和专业技术能力的证明材料 ①相关设备的购置发票、专业技术人员职称证书、用工合同等； ②供应商具备履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺函或声明（承诺函或声明格式自拟）。 注：仅需提供序号①～②其中之一即可。 六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明 供应商“参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”。重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 七、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、税收违法黑名单的供应商；“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商；“中国社会组织政务服务平台”网站(https://chinanpo.mca.gov.cn)严重违法失信社会组织名单的供应商（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。 1、查询渠道： ①“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn） ②“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn） ③“中国社会组织政务服务平台”网站（https://chinanpo.mca.gov.cn）（仅查询社会组织）；
--	--

		2、截止时间：同投标截止时间； 3、信用信息的使用原则：经采购人认定的被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人、严重违法失信社会组织，将拒绝其参与本次政府采购活动。 八、供应商应具备的特殊要求（无）。
--	--	--

第四章 供应商须知

一、概念释义

1. 适用范围

- 1. 1 本谈判文件仅适用于本次“采购邀请”和“供应商须知前附表”中所述采购项目的采购。
- 1. 2 本谈判文件解释权属于“采购邀请”和“供应商须知前附表”所述的采购人、集中采购机构。

2. 定义

- 2. 1 “采购项目”：系指“供应商须知前附表”中所述的采购项目。
- 2. 2 “采购人、集中采购机构”：系指“供应商须知前附表”中所述的组织本次采购的集中采购机构和采购人。
- 2. 3 “供应商”系指从采购人、集中采购机构处按规定获取谈判文件，并按照谈判文件向采购人、集中采购机构提交响应文件的供应商。
- 2. 4 “成交供应商”系指成交的供应商。
- 2. 5 “甲方”系指采购人。
- 2. 6 “乙方”系指成交并向采购人提供服务的供应商。
- 2. 7 “服务”系指谈判文件规定的供应商为完成采购项目所需承担的全部义务。
- 2. 8 “进口产品”：是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，包括已经进入中国境内的进口产品。详见《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）、《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库[2008]248号）。
- 2.8.1 谈判文件列明不允许或未列明允许进口产品参加响应的，均视为拒绝进口产品参加响应。
- 2.8.2 如响应文件中已说明，经财政部门审核同意，允许部分或全部产品采购进口产品，

供应商既可提供本国产品，也可以提供进口产品。

2. 9 谈判文件中凡标有“★”的条款均系实质性要求条款。

3. 合格的供应商

3. 1 在中华人民共和国境内注册，具有本项目生产、制造、供应或实施能力，符合、承认并承诺履行本谈判文件各项规定的法定代表人、其他组织或者自然人。
3. 2 符合本项目“投标邀请”和“供应商须知前附表”中规定的合格供应商所必须具备的条件。
3. 3 按照财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）要求，政府采购活动中查询及使用供应商信用记录的具体要求为：供应商未被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。
- 3.3.1 查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“中国社会组织政务服务平台”网站（<https://chinanpo.mca.gov.cn>）；
- 3.3.2 截止时间：同谈判响应截止时间；
- 3.3.3 信用信息查询记录和证据留存具体方式：经谈判小组确认的查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存；
- 3.3.4 信用信息的使用原则：经谈判小组认定的被列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织名单的供应商，将拒绝其参与本次政府采购活动。
- 3.3.5 供应商无须提供信用记录查询结果网页截屏。供应商不良信用记录以谈判小组查询结果为准，谈判小组查询之后，网站信息发生的任何变更不再作为评审依据，供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。
3. 4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目响应。违反规定的，相关响应均无效。

- 3. 5 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
- 3. 6 “投标邀请”和“供应商须知前附表”规定接受联合体投标的，除应符合本章第3.1项和3.2项要求外，还应遵守以下规定：
 - 3.6.1 在响应文件中向采购人提交联合体协议书，明确联合体各方承担的工作和义务；
 - 3.6.2 联合体中有同类资质的供应商按联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；
 - 3.6.3 招标人根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购规定的特定条件；
 - 3.6.4 联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；
 - 3.6.5 联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。
- 3. 7 法律、行政法规规定的其他条件。

4. 合格的货物和服务

- 4. 1 供应商提供的货物应当符合谈判文件的要求，并且其质量完全符合国家标准、行业标准或地方标准，均有标准的以高（严格）者为准。没有国家标准、行业标准和企业标准的，按照通常标准或者符合采购目的的特定标准确定。
- 4. 2 供应商所提供的服务应当没有侵犯任何第三方的知识产权、技术秘密等合法权利。
- 4. 3 根据《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求，采购属于政府强制采购产品的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标将被拒绝。
- 4. 4 根据国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部和国家认证认可监督管理委员会 2023 年第 2 号《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》及国家互联网信息办公室、工业和信息化部、公安部、财政部和国家认证认可监督管理委员会

员会 2023 年第 1 号《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》等相关文件要求，项目中涉及网络关键设备或网络安全专用产品的，至少符合以下条件之一：一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求；二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》，且在有效期内。

5. 谈判费用

不论采购的结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用，采购人、集中采购机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

6. 信息发布

本采购项目需要公开的有关信息，包括谈判公告、谈判文件澄清或修改公告、成交公告以及延长响应文件提交截止时间等与采购活动有关的通知，采购人、集中采购机构均将通过在《中国政府采购网》、《河南省政府采购网》、《许昌市政府采购网》和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》、《许昌市人民政府门户网站》公开发布。供应商在参与本采购项目采购活动期间，请及时关注以上媒体上的相关信息，供应商因没有及时关注而未能如期获取相关信息，及因此所产生的一切后果和责任，由供应商自行承担，采购人、集中采购机构在任何情况下均不对此承担任何责任。

7. 代理费用

本项目不收取代理费用。详见供应商须知前附表。

8. 其他

本“供应商须知”的条款如与“采购邀请”、“采购需求”、“供应商须知前附表”和“对响应文件审查与评审”就同一内容的表述不一致的，以“采购邀请”、“采购需求”、“供应商须知前附表”和“对响应文件审查与评审”中规定的内容为准。

二、谈判文件说明

9. 谈判文件构成

9. 1 谈判文件由以下部分组成：

- (1) 采购邀请（竞争性谈判公告）
- (2) 采购需求
- (3) 供应商须知前附表
- (4) 供应商须知
- (5) 政府采购政策功能
- (6) 对响应文件审查与评审
- (7) 拟签订的合同文本
- (8) 响应文件有关格式
- (9) 本项目谈判文件的澄清、答复、修改、补充内容（如有的话）

9. 2 供应商应认真阅读、并充分理解谈判文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），按谈判文件要求和规定编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，否则有可能导致响应被拒绝，其风险由供应商自行承担。

9. 3 供应商应认真了解本次采购的具体工作要求、工作范围以及职责，了解一切可能影响响应报价的资料。一经成交，不得以不完全了解项目要求、项目情况等为借口而提出额外补偿等要求，否则，由此引起的一切后果由成交供应商负责。

10. 谈判文件的澄清或修改

10. 1 在谈判响应截止期前，无论出于何种原因，采购人可主动地或在解答供应商提出的澄清问题时对谈判文件进行修改。

10. 2 采购人、集中采购机构可以对已发出的谈判文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人将在响应文件提交截止之日3个工作日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体和《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》发布更正公告。

- 10. 3 澄清或修改公告的内容为谈判文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当谈判文件与澄清或修改公告就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件内容为准。
- 10. 4 如果澄清或者修改发出的时间距规定的谈判响应截止时间不足3个工作日的，采购人、集中采购机构将顺延提交响应文件的截止时间。

三、响应文件的编制

11. 响应文件的语言及计量单位

- 11. 1 供应商提交的响应文件以及供应商与采购人、集中采购机构就有关采购事宜的所有来往书面文件均应使用中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文以外的文字表述的响应文件视同未提供。
- 11. 2 响应文件计量单位，谈判文件已有明确规定的，使用谈判文件规定的计量单位；谈判文件没有规定的，一律采用中华人民共和国法定计量单位。

12. 报价

- 12. 1 本次谈判项目的报价均以人民币为计算单位。
- 12. 2 采购人不得向供应商索要或者接受其给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。
- 12. 3 供应商应对项目要求的全部内容进行报价，少报漏报将导致其响应为非实质性响应予以拒绝。
- 12. 4 供应商应当按照国家相关规定，结合自身服务水平和承受能力进行报价。响应报价应是履行合同的最终价格，除“采购需求”中另有说明外，响应报价应当是供应商为提供本项目所要求的全部服务所发生的一切成本、税费和利润，包括人工（含工资、社会统筹保险金、加班工资、工作餐、相关福利、关于人员聘用的费用等）、设备、国家规定检测、外发包、材料（含辅材）、管理、税费及利润等。经通知参加谈判的供应商，在谈判结束后还有一次最终报价的机会。
- 12. 5 本项目所涉及的运输、施工、安装、集成、调试、验收、备品和工具等费用均包含在

响应报价中。

- 12. 6 报价不得高于本项目预算金额，且不低于成本价。供应商的响应报价高于预算金额（项目控制金额上限）的，该供应商的响应文件将被视为非实质性响应予以拒绝。
- 12. 7 最低报价不能做为成交的保证。

13. 响应文件有效期

- 13. 1 响应文件有效期从提交响应文件的截止之日起算。本项目响应文件有效期详见供应商须知前附表。响应文件中承诺的有效期应当不少于“供应商须知前附表”载明的响应文件有效期。响应文件有效期比谈判文件规定短的属于非实质性响应，将被认定为报价无效。
- 13. 2 采购人可根据实际情况，在原报价有效期截止之前，征询供应商是否同意延长响应文件的有效期，供应商同意延长的须作出书面答复。在延长的报价有效期内，供应商将不会被要求和允许修正其报价。
- 13. 3 成交供应商的响应文件作为项目合同的附件，其有效期至成交供应商全部合同义务履行完毕为止。

14. 响应文件构成

- 14. 1 响应文件的构成应符合法律法规及谈判文件的要求。
- 14. 2 供应商应当按照谈判文件的要求编制响应文件。响应文件应当对谈判文件提出的要求和条件作出明确响应。
- 14. 3 响应文件由资格证明材料、符合性证明材料、其它材料等组成。
- 14. 4 供应商根据谈判文件的规定和采购项目的实际情况，拟在成交后将成交项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在响应文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

供应商登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》（<http://117.159.53.11:60632/>）下载“新点投标文件制作软件（河南省版）”（在“投标人”登录页面右下方“投标文件制作工具下载”）制作电子响应文件，按所响应

标段磋商文件的要求制作电子响应文件。一个标段对应生成2份电子响应文件（后缀格式为.XCSTF和.nXCSTF），其中后缀格式为“.XCSTF”的加密电子响应文件用于上传至交易系统中投标，后缀格式为“.nXCSTF”的不加密电子响应文件用于查看响应文件内容或导出PDF格式响应文件。

电子响应文件制作过程中如遇到技术问题，可拨打技术咨询电话：**0512-58188538、0374-2961598**。

15. 响应文件格式

- 15. 1 为便于评审及规范统一，建议响应文件参照谈判文件第八部分（响应文件有关格式）的内容要求、编排顺序和格式要求，以A4幅面编上连贯页码，并在响应文件封面上注明：所投项目名称、项目编号、供应商名称、日期等字样。
- 15. 2 谈判文件未提供标准格式的供应商可自行拟定。

16. 谈判保证金

- 16. 1 本项目不收取谈判保证金。
- 16. 2 供应商应提供谈判承诺函。

17. 谈判文件的数量和签署盖章

- 17. 1 供应商应提交响应文件份数见“供应商须知前附表”。
- 17. 2 在谈判文件中已明示需盖章及签名之处，电子响应文件应按谈判文件要求加盖供应商电子印章和法定代表人电子印章或授权代表电子印章。

四、响应文件的提交

18. 谈判响应截止时间

- 18. 1 供应商必须在“采购邀请”和“供应商须知前附表”中规定的响应截止时间前，将加密电子投标文件（.XCSTF格式）通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》—

“投标人” — “许昌市公共资源电子交易系统” (<http://117.159.53.11:60632/tpbiddr>) 成功上传。在提交截止时间以后上传的响应文件，采购人、集中采购机构将予以拒绝。

18. 2 采购人、集中采购机构可以按本须知第10条规定，通过修改谈判文件自行决定酌情延长谈判响应截止期。在此情况下，采购人和供应商受谈判响应截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期和时间。供应商按采购人修改通知规定的时间递交响应文件。

19. 迟交的响应文件

谈判响应文件截止时间之后上传的响应文件，采购人、集中采购机构将拒绝接收。

20. 响应文件的修改和撤回

20. 1 供应商在谈判响应截止时间前，对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回的，须书面通知采购人和集中采购机构。

供应商应当在谈判响应截止时间前完成电子响应文件的提交，可以补充、修改或撤回。

谈判响应截止时间前未完成电子响应文件提交的，视为撤回响应文件。

20. 2 供应商补充、修改的内容并作为响应文件的组成部分。补充或修改应当按谈判文件要求签署、盖章、提交，并注明“修改”或“补充”字样。
20. 3 供应商不得在响应有效期内撤销响应文件，否则供应商将承担违背谈判承诺函的责任追究。

21. 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的电子响应文件不予退还。

五、谈判和评审

22. 响应文件解密

22. 1 采购人将按谈判文件规定的谈判响应截止时间和地点解密电子响应文件。由代理机构主

持，供应商无须到现场。

22. 2 谈判响应截止时间，由代理机构开通远程不见面开标大厅；供应商应当在响应截止时间前使用CA数字证书或CA移动数字证书登录“网上开标大厅”在线准时参加并进行响应文件远程解密、电子签章等。

- (1) 谈判响应截止时间到达时，招标代理机构“公布投标人”。
- (2) 在“标书解密”环节，各供应商根据“网上开标大厅”界面右侧“公告栏”中的系统提示，完成电子响应文件解密操作。供应商未解密或因供应商原因解密失败的，其响应文件将被拒绝。
- (3) “开标结束”环节，供应商应在《开标情况记录表》上进行电子签章，不见面响应活动结束。供应商未签章的，视同认可解密结果。
- (4) 供应商对开标过程和开标记录如有疑义，可在本项目“网上开标大厅”—“发起异议”中提出。

22. 3 供应商不足3家的，本项目谈判活动终止。（如符合《《政府采购非招标采购方式管理办法》》（财政部令第74号）第二十七条第二款中的情形的，供应商最低数量可以为两家）

22. 4 响应文件解密过程由集中采购机构负责记录。

22. 5 供应商对解密过程和记录有疑义，以及认为采购人、集中采购机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商提出的询问或者回避申请应当及时处理。

23. 谈判小组组成

23. 1 采购人将依法组建谈判小组，谈判小组由采购人代表和评审专家共3人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于竞争性谈判小组成员总数的三分之二。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

23. 1. 1 采购人将依法组建谈判小组，谈判小组由评审专家组成，成员人数应当为3人以上单数组成。评审专家依法从政府采购评审专家库中随机抽取。

23. 1. 2 达到公开招标数额标准的货物或者服务采购项目，或者达到招标规模标准的政府采

购工程，竞争性谈判小组应当由5人以上单数组成。

- 23. 2 采购人不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。
- 23. 3 谈判小组成员与供应商存在下列利害关系之一的, 应当回避:
 - 23. 3. 1 参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;
 - 23. 3. 2 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;
 - 23. 3. 3 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。
- 23. 4 评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的, 应当主动提出回避。采购人或者集中采购机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的, 应当要求其回避。
- 23. 5 采购人不得担任谈判小组组长。
- 23. 6 谈判小组成员名单在成交结果公告前应当保密。

24. 资格审查和符合性审查

- 24. 1 资格审查: 谈判小组依据有关法律法规和谈判文件的规定对供应商的资格进行审查。
本项目具体资格审查详见（第六章 对响应文件审查与评审）。
- 24. 2 符合性审查: 依据谈判文件的规定, 从响应文件的有效性、完整性和对谈判文件的响应程度进行审查, 以确定是否对谈判文件的全部实质性要求作出响应。

25. 响应文件的澄清

- 25. 1 谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时, 可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
- 25. 2 供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式, 供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的, 应当附法定代表人授

权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。供应商的澄清、说明或者修正不得超出投标文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

25. 3 供应商的澄清文件是其响应文件的组成部分。

26. 响应文件报价出现前后不一致的修正

26. 1 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
26. 2 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
26. 3 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照“供应商须知”25.2规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，为无效报价。

27. 响应无效情形

27. 1 响应文件属下列情况之一的，按照无效响应处理：
27. 1. 1 未按照磋商文件的规定提交《许昌市政府采购供应商信用承诺函》的；
27. 1. 2 未按照磋商文件的规定提交谈判承诺函的；
27. 1. 3 响应文件未按磋商文件要求签署、盖章的；
27. 1. 4 报价超过谈判文件中规定的预算金额的；
27. 1. 5 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。
27. 2 根据《河南省财政厅关于防范供应商串通投标促进政府采购公平竞争的通知》（豫财购〔2021〕6号）要求，参与同一个标段的供应商存在下列情形之一的，其投标文件无效：
27. 2. 1 不同供应商的电子响应文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
27. 2. 2 不同供应商的响应文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
27. 2. 3 不同供应商的响应文件由同一电子设备打印、复印；
27. 2. 4 不同供应商的响应文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
27. 2. 5 不同供应商的响应文件的内容存在两处以上细节错误一致；

- 27.2.6 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；
- 27.2.7 不同供应商响应文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手；
- 27.2.8 其它涉嫌串通的情形。
- 27.3 有下列情形之一的，视为供应商串通谈判，其响应无效：
 - 27.3.1 不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；
 - 27.3.2 不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜；
 - 27.3.3 不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
 - 27.3.4 不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
 - 27.3.5 不同供应商的响应文件相互混装。
- 27.4 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在谈判现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。
- 27.5 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定，不同供应商电子响应文件制作硬件特征码（即许公管办[2019]3号文中的投标文件制作“硬件特征码”，其由网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等组成，以下均称为“文件制作机器码”）均一致时，视为‘不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制’或‘不同供应商委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其谈判响应无效。
- 27.6 法律、法规和响应文件规定的其他无效情形。

28. 响应文件评审与谈判

- 28.1 谈判小组应当对响应文件进行评审，并根据谈判文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应谈判文件要求的供应商进行谈判。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理，谈判小组应当告知有关供应商。
- 28.2 谈判小组所有成员应当集中与单一供应商分别进行谈判，并给予所有参加谈判的供应

商平等的谈判机会。

- 28. 3 在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。
- 28. 4 在谈判过程中，谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动谈判文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对谈判文件作出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分，谈判小组应当及时以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。
- 28. 5 供应商应当按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
- 28. 6 谈判文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，谈判结束后，谈判小组应当要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价，提交最后报价的供应商不得少于3家。（如符合《《政府采购非招标采购方式管理办法》》（财政部令第74号）第二十七条第二款中的情形的，供应商最低数量可以为两家）
谈判文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经谈判由供应商提供最终设计方案或解决方案的，谈判结束后，谈判小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
- 28. 7 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
- 28. 8 已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据谈判情况退出谈判。
- 28. 9 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3号）规定，评审专家应严格按照要求查看“硬件特征码相”关信息并进行评审。

29. 评审方法与提出成交候选人

谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价（进行政策价格扣除后的价格）由低到高的顺序提出3名以上成交候选人，并编写评审报告。

六、确定成交供应商和授予合同

30. 确定成交供应商

30. 1 采购人应当在收到评审报告之日起1个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低（**进行政策性价格扣除后的价格**）的原则确定成交供应商（核验成交供应商由《许昌市政府采购供应商信用承诺函》替代的证明材料）。
30. 2 采购人在收到评标报告1个工作日内未按评标报告推荐的成交候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的成交候选人为中标人。

31. 终止采购活动的情形

在谈判采购中，出现下列情形之一的，采购人应当终止竞争性谈判采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

31. 1 因情况变化，不再符合规定的竞争性谈判采购方式适用情形的；
31. 2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
31. 3 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的，但《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条第二款规定的情形除外。

32. 成交公告、发出成交通知书

32. 1 采购人确认成交人后公告成交结果的同时，许昌市政府采购服务中心向成交人发出成交通知书。
32. 2 成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交供应商无正当理由不得放弃成交。

33. 质疑提出与答复

33. 1 供应商认为谈判文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）提出质疑。提出质疑的供应商应当是参

与本项目采购活动的供应商。提出时应按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第十二条规定提交质疑函和必要的证明材料，如未提出视为全面接受。

- 33.1.1 对谈判文件提出质疑的，供应商应已依法获取谈判文件，且应当在获取谈判文件或者谈判文件公告期限届满之日起7个工作日内使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》，通过许昌公共资源交易系统一次性提出，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。质疑提出后潜在投标人应及时联系招标公告中集采机构联系人查看。
- 33.1.2 对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起七个工作日内，投标人使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》，通过许昌公共资源交易系统一次性提出，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。质疑提出后投标人应及时联系招标公告中集采机构联系人查看。
- 33.1.3 对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起七个工作日内，投标人使用CA数字证书登录《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》，通过许昌公共资源交易系统一次性提出，逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。质疑提出后投标人应及时联系招标公告中集采机构联系人查看。
- 33.2 采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对成交结果构成影响的，在收到质疑函7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》交易系统作出答复，并继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响成交结果的，在收到质疑函7个工作日内通过《全国公共资源交易平台（河南省·许昌市）》交易系统作出答复，并按照下列情况处理：
 - 33.2.1 对谈判文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改谈判文件后继续开展采购活动；否则应当修改谈判文件后重新开展采购活动。
 - 33.2.2 对采购过程、成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

34. 投诉

- 34.1 若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑供应商可在答复期满后15个工作日内按照《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定向招标文件第一章载明的本项目监督管理部门提起投诉。
- 34.2 投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

35. 签订合同

采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起2日内，按照采购文件和成交人投标文件的规定，与成交人签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件确定的事项和成交人投标文件作实质性修改。

采购人自采购合同签订之日起，1个工作日内到许昌市政府采购监督管理办公室进行合同备案，并登陆“许昌市政府采购网”进行网上备案。

36. 履约保证金

“供应商须知前附表”中规定成交供应商提交履约保证金的，成交供应商应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人提交。履约保证金的数额不得超过政府采购合同金额的10%。

37. 政府采购合同融资

37.1 缓解中小企业融资难题

政府采购合同融资是支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。根据河南省财政厅《关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》精神，我市目前已与以下金融机构合作开展政府采购信用融资业务，中标供应商可持政府采购合同，通过“许昌市政府采购网”向所选的金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

37.2 合作金融机构（排名不分先后）

- 1) 合作金融机构名称：中原银行许昌分行（小微金融部）

联系人及电话：陈阳 13137407575 方金龙 15836539901

地址：许昌市建安大道与紫云路交汇处中原银行

2) 合作金融机构名称：浦发银行许昌分行

联系人及电话：赵勇 0374-7313569、7313502 18937459920

地址：许昌市许继大道1163号许继花园

3) 合作金融机构名称：交通银行许昌分行

联系人：宋纪刚 0374-2369912 13733951305

地址：许昌市莲城大道114号

4) 合作金融机构名称：光大银行许昌分行

联系人：李东磊 0374-2928168 18569936868

地址：许昌市魏都区八一路文峰路交叉口西北角

5) 合作金融机构名称：招商银行许昌分行

联系人及电话：崔星迪 0374-5376058 18839983051

地址：许昌市建安大道中段新天下AB座

6) 合作金融机构名称：邮储银行许昌市分行

联系人及电话：张彦峰13839001972 武松涛18839902679

徐亚爽15038297574

地址：许昌市莲城大道邮储银行莲城支行二楼

7) 合作金融机构名称：中国银行许昌分行

联系人及电话：白炜 13938772680 刘晓飞 0374-3338596

地址：许昌市魏都区建设路1488号

8) 合作金融机构名称：中信银行郑州红专路支行

联系人：韩晨 13253490679

地址：郑州市金水区经三路北26号中信银行郑州红专路支行

9) 合作金融机构名称：郑州银行许昌分行

联系人：王晶 0374-2298011 18339062222

地址：河南省许昌市魏都区莲城大道与魏文路交叉口西南角亨通君成国际大厦

37.3 “许昌市政府采购合同融资金金融产品推介名录”链接

<http://xuchang.hngp.gov.cn/xuchang/content?infoId=1606365368231095&channelCode=H711001>

38. “采小帮”政府采购服务体系

为持续优化我市政府采购营商环境，许昌市财政局政府采购监督管理办公室人员、许昌市政府采购服务中心人员组成“采小帮”服务团队，提供政府采购政策咨询服务，以及项目实施全程跟踪提醒、监督预警服务。

38.1 “采小帮”服务团队依据职责分工，向供应商提供个性化、精准化服务，包括政策咨询、政策宣传、采购辅导、节点提醒、风险提示、问题反馈等。

38.2 “采小帮”服务团队帮助供应商在政府采购活动中维护自身合法权益，及时发现和制止采购人利用自身优势地位拒绝或延迟支付款项，强制要求供应商接受不合理的付款期限、方式、条件，拒不按政府采购政策规定和采购合同约定履行责任等行为。

38.3 助手团队

部门	姓名	联系方式	服务领域
许昌市政府采购 监督管理办公室	李 力	0374-2676018	优化政府采购营商环境
	霍春育	0374-2676171	优化政府采购营商环境
	袁 航	0374-2676018	集采机构监管、进口产品、支持中小企业发展、政府采购专家管理、质疑投诉处理
	丁 姚	0374-2676171	政府采购政策制度、信用信息收集、政府采购专家管理
	郭逸飞	0374-2676166	政府采购政策咨询、信息公开、质疑投诉处理
	段尧方	0374-2676166	绿色采购、832 平台、供应商监管
许昌市政府采购服 务中心	尚晓燕	0374-2968687	优化政府采购营商环境
	李 轩	0374-2968687	集采交易文件编制，信息（公告、文件）发布，集采项目答疑
	黄莹莹	0374-2968687	交易文件编制、核验，信息（公告、文件）发布，集采项目答疑
	马 峰	0374-2968687	交易文件编制、核验，信息（公告、文件）发布，集采项目答疑

38.4 咨询途径:

(1) 电话咨询: 采购人、供应商对照助手团队人员, 通过电话方式直接咨询。

(2) 邮箱咨询:

①发送电子邮件至许昌市政府采购监督管理办公室咨询邮箱, 邮箱地址: xcsccb@126.com;

②发送电子邮件至许昌市政府采购中心咨询邮箱, 邮箱地址:
xcszfcgzx@126.com;

(3) 微信咨询: 有咨询需求的供应商拨打电话申请加入微信群, 在线提出咨询问题。

第五章 政府采购政策功能

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，政府采购项目应落实节约能源、保护环境、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业等政府采购政策。

一、节约能源、保护环境

按照《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）和财政部、生态环境部《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）以及财政部、发展改革委《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），采购政府强制采购产品的，该产品必须具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；采购政府优先采购产品的，该产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，应当优先采购。

二、促进中小企业发展（不含民办非企业）

（一）专门面向中小企业预留采购份额

（二）非专门面向中小企业预留采购份额

1、根据财政部、工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）规定，对符合该办法规定的小型 and 微型企业报价给予 10%—20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2、在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的中小企业扶持政策。

3、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

4、接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 4—6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体

或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

5、按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照采购文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

三、支持监狱企业发展

按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

四、促进残疾人就业

1、按照财政部、民政部、中国残疾人联合会和残疾人发布的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）用扣除后的价格参与评审。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2、符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。任何单位或者个人在政府采购活动中均不得要求残疾人福利性单位提供其他证明声明函内容的材料。

3、中标人为残疾人福利性单位的，招标人应当随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

第六章 对响应文件审查与评审

一、资格审查

谈判小组依法对供应商资格进行审查。确定符合资格的供应商不少于 3 家，将对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查并对响应文件进行评审。（如符合《《政府采购非招标采购方式管理办法》》（财政部令第 74 号）第二十七条第二款中的情形的，供应商最低数量可以为两家）

注：（1）资格证明材料（本栏所列内容为本项目的资格审查条件，如有一项不符合要求，则不能进入下一步评审）。

（2）资格审查中所涉及到的证书及材料，均须在电子投标文件中提供原件扫描件（或图片）。

序号	资格审查因素	说明与要求
1	报价函	参考谈判文件第八章 3.1 格式填写
2	许昌市政府采购 供应商信用承诺函	按照招标文件第八章 3.5 格式填写
3	谈判报价	响应报价是否超出谈判文件中规定的预算金额，超出预算金额的报价无效。
4	谈判承诺函	供应商以谈判承诺函的形式替代响应保证金。
5	联合体协议	谈判文件接受联合体响应且供应商为联合体的，供应商应提供本协议；否则无须提供。
6	供应商身份证明及授权	（1）法定代表人身份证明或提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证明。（法定代表人提供） （2）单位负责人身份证明或提供单位负责人授权委托书及被授权人身份证明。（非法定代表人提供） 注： ①企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除

		外)、事业单位和社会团体以法定代表人身份参加谈判的,法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ②银行、保险、石油石化、电力、电信等行业:以法定代表人身份参加谈判的,法定代表人应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致;以非法定代表人身份参加谈判的,“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人,应与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。 ③供应商为自然人的,无需填写法定代表人授权书。
--	--	---

二、对响应文件评审

(一) 审查响应文件

1、审查响应文件是否符合谈判文件的商务、技术等实质性要求;

谈判小组对符合资格的投标人的响应文件进行审查,以确定其是否满足谈判文件的商务、技术等实质性要求。

注:审查中所涉及到的证书及材料,均应在电子响应文件中提供原件扫描件(或图片)。

2、要求供应商对响应文件有关事项作出澄清或者说明;

谈判小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时,可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

谈判小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的,应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的,应当由本人签字并附身份证明。

3、谈判小组应严格按照电子化评标系统规定的流程要求投标供应商使用 CA 数字证书或 CA 移动数字证书登录许昌市公共资源电子交易系统进行报价,禁止通过交易系统内的聊天通讯页面

要求投标供应商提交报价、工程量清单等相关材料。

（二）落实政府采购政策及强制性认证

（1）价格分计算

1) 如果本项目非专门面向中小企业采购，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)规定的小微企业报价给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予4%的扣除，用扣除后的价格参加评审。组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。按照本次采购标的所属行业的划型标准，符合条件的中小企业应按照招标文件格式要求提供《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。

小型和微型企业不包含民办非企业单位。

2) 对监狱企业价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3) 对残疾人福利性单位提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）价格给予20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（2）强制采购节能产品和优先采购节能产品、优先采购环保产品

1) 对《节能产品政府采购品目清单》所列的政府强制采购节能产品，投标人投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则将承担其投标被视为非实质性响应投标的风险。

投标人所投产品若属于《节能产品政府采购品目清单》优先采购产品，投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，评标委员会根据本项目评

标准予以判定并赋分。

2) 投标人所投产品若属于《环境标志产品政府采购品目清单》内产品,投标文件中应提供具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书,评标委员会根据本项目评标标准予以判定并赋分。

(3) 网络关键设备、网络安全专用产品要求

1) 项目中涉及网络关键设备或网络安全专用产品的,至少符合以下条件之一:一是已由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求;二是已获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》,且在有效期内。

提供资料(下列资料任意一项)

①网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书;

②网络关键设备安全检测证书、网络安全专用产品安全检测证书;

③计算机信息系统安全专用产品销售许可证;

④中国网信网或工业和信息化部网站或公安部网站或国家认证认可监督管理委员会网站公布的认证、检测结果(提供公布安全认证、安全检测结果页面网址和安全认证、检测结果截图)。

(4) 投标无效情形

1) 供应商应当遵循公平竞争的原则,不得恶意串通,不得妨碍其他投标人的竞争行为,不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的,谈判小组应当认定其投标无效。

2) 符合性审查资料未按采购文件要求签署、盖章的;

3) 有下列情形之一的,视为投标人串通投标,其投标无效:

a. 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制;

b. 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜;

c. 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人;

d. 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异;

e. 不同供应商的投标文件相互混装;

4) 谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关

证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，谈判应当将其作为无效投标处理。

5) 按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》(许公管办[2019]3号)规定，不同供应商电子响应文件的文件制作机器码(即许公管办[2019]3号文中的投标文件制作“硬件特征码”，其由网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号等组成，以下均称为“文件制作机器码”)均一致时，视为‘不同投标人电子投标文件由同一单位或者个人编制’或‘不同投标人委托同一单位或者个人办理响应事宜’，其响应无效。

6) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

(5) 落实政府采购政策计算报价

序号	情形	价格扣除比例	计算公式
1	非联合体投标人	对小型和微型企业报价扣除 20%	评标价格=小型和微型企业报价×(1-20%)
2	联合体各方均为小型、微型企业	对小型和微型企业报价扣除 20% (不再享受序号 3 的价格折扣)	
3	接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上	对联合体或者大中型企业的报价扣除 4%	评标价格=投标报价×(1-4%)
4	监狱企业	对监狱企业产品价格扣除 20%	评标价格=投标报价—监狱企业产品的价格×20%
5	残疾人福利性单位	对残疾人福利性单位产品价格扣除 20%	评标价格=投标报价—残疾人福利性单位产品的价格×20%
中小企业应在投标文件提供《中小企业声明函》。监狱企业应当在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。残疾人福利性单位应当在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。			

备注：

a、不接受联合体投标的项目，本表中第 2 项、第 3 项情形不适用。

b、在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标。在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

c、中小企业、残疾人福利性单位提供其他企业制造的货物的，则该货物的制造商也必须为上述企业，否则不能享受价格优惠。

d、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

e、小型和微型企业不包括民办非企业单位。

三、评审方法

从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，按照报价（**进行政策性价格扣除后的价格**）由低到高的顺序提出 3 名成交候选人。根据规定，采购人按照成交候选人排名顺序确定成交供应商。

四、谈判小组编写评审报告。

评审报告应当由谈判小组全体人员签字认可。谈判小组成员对评审报告有异议的，谈判小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的谈判小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由谈判小组书面记录相关情况。谈判小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

注：按照《关于推进全流程电子化交易和在线监管工作有关问题的通知》（许公管办[2019]3 号）规定：评审专家应严格按照要求查看“文件制作机器码”相关信息并进行评审，在评审报告中显示“不同供应商电子响应文件的文件制作机器码”是否雷同的分析及判定结果。

第七章 拟签订的合同文本

（此合同仅供参考。以最终采购人与成交供应商签定的合同条款为准进行公示，
最终签定合同的主要条款不能与采购文件有冲突）

第八章响应文件有关格式

一、供应商应答索引表

序号	项 目	投标人应答 (有/没有)	投标文件中所 在页码	备注说明
1	供应商应答索引表			
2	报价一览表			
3	报价函			
4	法定代表人（单位负责人）资格证明书			
5	法定代表人（单位负责人）授权书			
6	谈判承诺函			
7	许昌市政府采购供应商信用承诺函			
8	联合体协议			
9	分项报价表			
10	技术规格偏离表			
11	技术方案（实施方案）			
12	业绩情况表			
13	售后服务方案			
14	中小企业声明函			
15	政府强制采购节能产品品目清单情况			
16	优先采购节能产品政府采购品目清单情况			
17	优先采购环境标志产品政府采购品目清单情况			
18	残疾人福利性单位声明函			
19	监狱企业证明文件			
20	网络关键设备和网络安全专用产品（下列资料任意一项）： ①网络关键设备和网络安全专用产品安全认证证书；②网络关键设备安全检			

	测证书、网络安全专用产品安全检测证书；③计算机信息系统安全专用产品销售许可证；④中国网信网或工业和信息化部网站或公安部网站或国家认证认可监督管理委员会网站公布的认证、检测结果（提供公布安全认证、安全检测结果页面网址和安全认证、检测结果截图）。			
20	主要标的信息提供资料（备用）			
21	其它资料			

二、报价一览表

项目编号：

项目名称：单位：元（人民币）

标段	项目名称	响应报价	交付日期	备注
		大写：小写：		
...		大写：小写：		

供应商名称：（全称）（公章）：

日期： 年 月 日

参加谈判的法定代表人或授权代表

姓名：联系电话（手机）：

注：1、交付日期指完成该项目的最终时间（日历天）。

2、如谈判公告明确项目交付日期以年为单位，本表应填写完成该项目的年限。

三、资格审查相关材料

3.1 报 价 函

致：许昌市政府采购服务中心

根据贵方（项目编号、项目名称）采购的竞争性谈判公告及谈判邀请，（姓名和职务）被正式授权并代表（供应商名称、地址）提交。

我方确认收到贵方提供的（项目编号、项目名称）谈判文件的全部内容。

我方在参与响应前已详细研究了谈判文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此谈判文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意谈判文件的相关条款和已完全理解并接受谈判文件的各项规定和要求及资金支付规定，对谈判文件的合理性、合法性不再有异议。

我方已完全明白谈判文件的所有条款要求，并申明如下：

一、按谈判文件提供的全部货物与相关服务的响应总价详见《报价一览表》。

二、我方同意在本项目谈判文件中规定的开标日起 90 天内遵守本谈判文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。我方同意并遵守本谈判文件“投标人须知”中第十四条第三款关于延长投标有效期的规定。如成交，有效期将延至供货终止日为止。在此提交的资格证明文件均至响应截止日有效，如有在响应有效期内失效的，我方承诺在收到成交通知书后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

三、我方明白并同意，在规定的谈判响应时间截止之后，响应有效期之内撤销谈判响应的，则我方承担违背响应承诺的责任追究。

四、我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与谈判响应有关的任何其它数据、信息或资料。

五、我方理解贵方不一定接受最低响应报价。

六、我方如果成交，将保证履行谈判文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

七、我方在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

八、我方响应报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

九、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；承诺如下：

1. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法定代表人或其他组织或自然人，有效的营业执照（或事业法定代表人登记证或身份证等相关证明）。

2. 我方已依法缴纳了各项税费及社会保险费用，如有需要，可随时向采购人提供近六个月内的相关缴费证明，以便核查。

3. 我方已依法建立健全的财务会计制度，如有需要，可随时向采购人提供相关证明材料，以便核查。

4. 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

5. 符合法律、行政法规规定的其他条件。

以上内容如有虚假或与事实不符的，谈判小组可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

十、我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

十一、我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

所有与本项目谈判有关的一切正式往来请联系：

地 址：. 邮政编码：.

供应商代表姓名：. 职 务：.

手 机：. 固定电话：.

注：

供应商代表应为参加谈判的法定代表人（单位负责人）或法定代表人（单位负责人）授权代表。

供应商名称（并加盖公章）：

日期： 年 月 日

3.2 法定代表人（单位负责人）资格证明书

单位名称：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

本人系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。就参加贵方（项目编号）的（项目名称）竞争性谈判项目的响应报价，签署上述项目的响应文件及合同的执行、完成、服务和保修，签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

法定代表人（单位负责人）联系电话（手机）：

【此处请粘贴法定代表人（单位负责人）身份证复印件，需清晰反映身份证有效期限】

供应商名称（并加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

说明：法定代表人（单位负责人）参加本竞争性谈判项目响应的，仅须出具此证明书。

3.3 法定代表人（单位负责人）授权书

本人（法定代表人姓名）系（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托（姓名，职务）以我方的名义参加贵方（项目编号、项目名称）的谈判响应活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、响应文件澄清、签约等一切具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在贵方收到我方撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。除我方书面撤销授权外，本授权书自投标截止之日起直至我方的响应文件有效期结束前始终有效。

被授权人无转委托权，特此委托。

供应商名称：_____（全称）_____（并加盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：（签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表：（签字或加盖名章）

法定代表人（单位负责人）授权代表联系电话（手机）：

法定代表人（单位负责人）身份证（正面）	法定代表人（单位负责人）身份证（反面）
法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（正面）	法定代表人（单位负责人）授权代表身份证（反面）

3.4 谈判承诺函

许昌市政府采购服务中心：

经研究，我方自愿参与贵方____年____月____日（项目编号、项目名称）的投标，将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规规定，并无条件地遵守本次采购活动各项规定。我们郑重承诺：我方如果在本次响应活动中有下列情形之一的，愿接受政府采购监督管理部门给予相关处罚并承诺依法承担相关的经济赔偿责任和法律责任。

- 一、在响应有效期内撤销响应文件；
- 二、在响应文件中提供虚假材料；
- 三、除因不可抗力或谈判文件认可的情形以外，成交后不与采购人签订合同；
- 四、与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通；
- 五、法律法规及本谈判文件规定的其他严重违法行为。

供应商名称（并加盖公章）：

日 期： 年 月 日

3.5 许昌市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）

自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、严重违法失信社会组织；

（七）与参加本项目投标的其他供应商之间，单位负责人不为同一人并且不存在直接控股、管理关系；

（八）未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

(九)符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位(本人)保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为,自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台,并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定,处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任;给他人造成损失的,并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商(电子章):

法定代表人、负责人、本人、或授权代表(签字或电子印章):

日期: 年 月 日

注:1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函,未提供视为未实质性响应招标文件要求,按无效投标处理。
2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效,如由授权代表签字或盖章的,应提供“法定代表人授权书”。

3.6 其他资格证书或材料

四、响应文件审查相关材料

4.1 分项报价表

项目编号：

项目名称：

序号	名称	厂家、品牌、规格、型号	单位	数量	单价	总价
1						
2						
...						
合计		大写：小写：				

供应商（并加盖公章）：

4.2 技术规格偏离表

项目编号:

项目名称:

序号	货物服务名称	厂家、品牌规格、型号	磋商文件技术参数	投标技术参数	偏离 (无偏离/正偏离/负偏离)
1					
2					
...					

供应商（并加盖公章）:

4.3 技术方案（实施方案）

（供应商根据谈判文件要求自行编制）

4.4 业绩情况表

项目编号：

项目名称：

序号	客户单位名称	项目名称及主要内容	合同金额 (万元)	联系人及电话
1				
2				
3				
4				
.....				

供应商名称（并加盖公章）：

4.5 售后服务方案

（供应商根据谈判文件要求自行编制）

4.6 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

说明：

- 1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
- 2、中小企业参加政府采购活动，应当出具《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。
- 3、货物类《中小企业声明函》中标的名称须按照本项目采购清单中货物（标的）名称，逐项进行声明。在标的名称处填写项目名称或标的填写不全的，视为《中小企业声明函》无效。

4.7 “节能产品政府采购品目清单”强制节能产品情况

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	品牌	产品型号	认证证书编号	证书有效期	认证机构
1						
2						
...						

供应商名称（并加盖公章）：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

4.8 “节能产品政府采购品目清单”优先采购节能产品情况

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	品牌	产品型号	认证证书编号	证书有效期	认证机构
1						
2						
...						

供应商名称（并加盖公章）：

说明：所投产品节能认证证书须附后。

4.9 “环境标志产品政府采购品目清单”优先采购产品情况

项目编号：

项目名称：

序号	产品名称	品牌	产品型号	认证证书编号	证书有效期	认证机构
1						
2						
...						

供应商名称（并加盖公章）：

说明：所投产品环境标志产品认证证书须附后。

4.10 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日期： 年 月 日

五、主要标的信息（公告备用）

序号	名称	服务范围	服务要求	服务时间	服务标准
1					
2					
...					

说明：

1、按照《财政部办公厅关于印发〈政府采购公告和公示信息格式规范（2020年版）〉》（财办库〔2020〕50号）要求，中标（成交）公告须包含主要标的信息。如投标人未提供该表造成中标（成交）后无法发布中标（成交）公告的，投标人承担相关责任。

2、此表不涉及谈判小组评审内容。

投标人（并加盖公章）：

六、其他资料（若有）

除谈判文件另有规定外，供应商认为需要提交的其他证明材料或资料加盖供应商公章后应在此项下提交。