五、主要标的信息(备用)

| 序号 | 名称 | 品牌 (如有) | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|----|------------------------|-------------|--|----|--------|
| 1 | 虚拟网络设备 | 深信服 | 详见技术规格偏离表-投标文件技术 参数、 aTrust-1000 V2.0 | 1 | 43500 |
| 2 | 防火墙 | 深信服 | 详见技术规格偏离表-投标文件技术 参数、 AF-1000V8.0(千兆) | 1 | 49000 |
| 3 | 上网行为管理设备 | 深信服 | 详见技术规格偏离表-投标文件技术 参数、 AC-1000 V13.0 | 1 | 59000 |
| 4 | 统一端点安全管理 系统 | 深信服 | 详见技术规格偏离表-投标文件技术 参数、深信服统一端点安全管理系统 V6.0 (aES) | 1 | 88000 |
| 5 | 日志分析管理系统 | 深信服 | 详见技术规格偏离表-投标文件技术 参数、SIP-Logger V3.0 | 1 | 41000 |
| 6 | 网络视频存储服务 器 | 大华 | 详见技术规格偏离表-投标文件技术 参数、DH-EVS5148S | 2 | 48000 |
| 7 | 专用存储硬盘 | 希捷 | 详见技术规格偏离表-投标文件技术 参数、ST8000 | 96 | 1450 |
| 8 | 中央控制主机 | itc | 详见技术规格偏离表-投标文件技术 参数、TP-A99300 | 1 | 28000 |
| 9 | 数字化 IP 网络广播 客户端管理软件 | itc | 详见技术规格偏离表-投标文件技术 参数、数字化 IP 网络广播客户端管 理软件 V1.0 | 1 | 7850 |
| 10 | IP广播软件 | itc | 详见技术规格偏离表-投标文件技术 参数、IP 广播安卓 APP 软件 V2.16 | 1 | 4800 |
| 11 | 模块化微型数据机 | 模块化微型数据机房一体 | 模块化微型数据机房一体机:河南省 | 1 | 390000 |

| | 房一体机 | 机: 德备, UPS 主机: 德备 | 德备通信科技有限公司、详见技术规 | | |
|----|--|-------------------|----------------------|----------|-------|
| | 34 11 03 | 机架式精密温控设备: 德备 | 格偏离表-投标文件技术参数、德备、 | | |
| | | | ZP430 UPS 主机:河南省德备通 | | |
| | | | 信科技有限公司、德备、详见技术规 | | |
| | | | 格偏离表-投标文件技术参数、 | | |
| | | | DB-DR3330 | | |
| | | | 机架式精密温控设备:河南省德备通 | | |
| | | | 信科技有限公司、德备、详见技术规 | | |
| | | | 格偏离表-投标文件技术参数、室内 | | |
| | | | 机: DB-DLA025FRH、室外机: | | |
| | | | DB-DY0451 | | |
| | | | Hisense、详见技术规格偏离表-投标 | | |
| 12 | 环境气温调节设备 | Hisense | 文件技术参数、 | 1 | 12400 |
| | | | HF-125LW/TS06SD(A2) | | |
| 13 | 铅酸电池 | 黎耀 | 详见技术规格偏离表-投标文件技术 | 40 | 1246 |
| 10 | 11110000000000000000000000000000000000 | % 雌 | 参数、LY-BA12100Z | 40 | 1240 |
| 14 | 动环集中监控服务 | | 详见技术规格偏离表-投标文件技术 | 1 | 15600 |
| 11 | 器 | 一 | 参数、DB-RTU-EZ | <u> </u> | 13000 |
| | | | 虚拟化服务器: 详见技术规格偏离表 | | |
| | 虚拟化服务器 | НЗС | -投标文件技术参数、UIS 2000G3 | 1 | 82000 |
| | | | 计算虚拟化软件: 详见技术规格偏离 | | |
| 15 | | | 表-投标文件技术参数、UIS 计算虚拟 | | |
| 10 | | | 化软件 V8.0 | | |
| | | | 超融合管理平台软件:详见技术规格 | | |
| | | | 偏离表-投标文件技术参数、UIS 超 | | |
| | | | 融合管理平台 8.0 | | |
| 16 | 机房环境监控设备 | 大华 | 机房环境监控设备: 详见技术规格偏 | 1 | 7850 |
| 10 | 小的社会 经工工 经 田 | | 离表-投标文件技术参数、 | | |

| | | | DH-NVR2208-I2 监控摄 | | |
|------------|----------|-----------|----------------------------|---|--------|
| | | | 像机: 详见技术规格偏离表-投标文 | | |
| | | | 件技术参数、DH-IPC-HDW1233V-A-IL | | |
| 17 | LED 显示屏 | FeuVision | 详见技术规格偏离表-投标文件技术 | 1 | 57760 |
| | | | 参数、FS-EIA1.8S-F | | |
| 18 | 视频处理器 | 大华丰视 | 详见技术规格偏离表-投标文件技术 | 1 | 4000 |
| 10 | | | 参数、FS-LCS-V960 | | |
| | 机房设备控制终端 | | 机房设备控制终端: 详见技术规格偏 | | |
| | | | 离表-投标文件技术参数、H3CDesk | | |
| 19 | | НЗС | X500t G2 0261 显示 | 1 | 5000 |
| | | | 器: 详见技术规格偏离表-投标文件 | | |
| | | | 技术参数、H3C M4-221F | | |
| 20 | 门禁监控系统模块 | 大华 | 详见技术规格偏离表-投标文件技术 | 1 | 7900 |
| 20 | | | 参数、DH-ASI31A-MW | | |
| 21 | 专用配电箱 | 瑞银电气 | 详见技术规格偏离表-投标文件技术 | 1 | 4500 |
| 21 | | | 参数、JXF | | |
| 22 | 2 机房环境建设 | 洛阳通度 | 详见技术规格偏离表-投标文件技术 | 1 | 293500 |
| 22 | | | 参数、定制 | | |
| 23 | 自动报警系统 | 海湾 | 详见技术规格偏离表-投标文件技术 | 1 | 17800 |
| 23 | | | 参数、GST-QKPO2H | | |
| 0.4 | 灭火系统 | 顶赛 | 详见技术规格偏离表-投标文件技术 | 1 | 31500 |
| 24 | | | 参数、GQQ90/2.5-DS | | |
| 25 | 消防排烟系统 | 天方 | 详见技术规格偏离表-投标文件技术 | 1 | 18000 |
| ∠ 3 | | | 参数、PY2.0 | | |
| 26 | 新风系统 | 艾潽沃斯 | 详见技术规格偏离表-投标文件技术 | 1 | 26000 |
| | | | 参数、EPQ-D1500H | | |

说明:

- 1、按照《财政部办公厅关于印发〈政府采购公告和公示信息格式规范(2020年版)〉》(财办库(2020)50号)要求,中标公告 须包含主要标的信息。如投标人未提供该表造成中标后无法发布中标公告的,投标人承担相关责任。
 - 2、此表不涉及评标委员会评审内容。

投标人(并加盖公章):洛阳通度信息科技有限公司