

合同协议书

合同编号：

需方：虞城县应急管理局

2025
签约时间：年 11 月 5 日

供方：周口信商实业贸易有限公司

签约地点：虞城县应急管理局

供、需双方依据 虞城县应急管理局 签发的 虞城县应急管理局增加抢险救援物资和装备项目（三次） [采购编号：虞财采竞-2025-27] 中标通知书，根据《中华人民共和国民法典》等有关规定以及需方采购文件和供方投标文件的内容，供需双方经友好协商，现达成以下条款：

一、合同标的与价款

本合同所指货物为需方 虞城县应急管理局增加抢险救援物资和装备项目（三次）（主要技术参数及配置见附件），合同总价款为人民币 29.8 万元（大写：贰拾玖万捌仟元整）（含税）。

二、货物质量要求与售后服务要求

供方应保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和本合同附件质量、规格、性能及技术规范等的要求。

售后服务要求按采购文件及投标文件相应条款执行。

三、合同履行的地点及进度

合同签字盖章生效后，供方应于 2025 年 12 月 6 日前将合同条款中的全部货物运送到 虞城县应急管理局 指定地点（实际到货日期为需方国资部门收到货开箱验收报告的日期），并于 2025 年 12 月 6 日前按需方要求完成货物的安装、调试和人员培训。所发生的费用由供方负责。需方应在货物到达指定地点后，提供符合安装条件的场地、电源、环境等。

四、技术资料

合同生效后7天之内，供方应将每套货物的中文技术资料一套（如目录索引、操作手册、使用指南、维修指南（或）服务手册）寄给需方。另外一套完整的上述资料供方应包装好随同每批货物装箱发运。

五、使用合同文件和资料

事先未经需方书面同意，供方不得将由需方或代表需方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、模型等提供给与履行本合同无关的任何其它人。即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同所必需的范围。

六、检验和测试

货物抵达目的地后，由需方对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，如果发现规格、数量或两者有与合同规定不一致的地方；或对成套货物安装调试、人员培训有异议的；或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，需方应尽快以书面形式通知供方，供方在收到通知后最迟应于24小时内解决问题。

如果供方在收到通知后7天内没有解决问题，需方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用均由供方承担。

如供、需双方对货物的质量发生争议，可委托具有国家规定相关资质的第三方检验机构检验，检验和测试不论在何处发生，一切费用均由供方承担。

七、验收

供方在货物到达目的地后应按要求及时填写到货开箱验收报告（见附件），需方在安装调试、人员培训完毕，且成套货物正常运行后应在30个工作日内完成验收。

需方严格按合同内容进行验收，供方不得随意变更合同中的货物品牌、型号、规格等。如因特殊原因需要变更，则必须向需方递交书面变更申请，并经同意后方可更换，供方应承担因更换而支付的一切费用。未经需方同意而进行变更，需方有权不予验收，并视为违约行为，同时要求供方按原合同执行。因更换而造成逾期交货，仍按逾期交货处理。

八、人员培训

供方免费对需方人员进行技术培训。

九、付款方式及期限

• 供方开具以 虞城县应急管理局 需方 增值税普通发票 为客户名称的正规发票。

• 合同签订生效且具备实施条件后3个工作日内预付合同总款的60%，物资及车辆到位验收合格后以实际数量进行结算，支付剩余40%。

十、供、需双方应严格遵守需方采购文件中的投标要求和供应商须知，如有违反，按投标要求和供应商须知规定予以处理。

十一、采购文件及其修改、投标文件及其修改、澄清以及本合同书的附件均为本合同的组成部分。其效力顺序为：首先，本合同书及其附件，其次，采购文件及其修改，再次，投标文件及其修改、澄清。

十二、违约与索赔（供应商应在响应文件中附合同违约责任书，否则响应文件无效）

供方未按期交付货物的，应向需方偿付违约金，违约金按每周迟交货物交货价的0.5%计收。该违约金的最高限额为迟交货物合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，需方有权解除合同，同时保留向供方追诉的权利。

供方不能交付货物的，应向需方偿付合同总额 5%的违约金，同时需方有权解除合同。需方无正当理由拒收货物，应向供方偿付拒收货物款额总值 5%的违约金。

如果供方对货物的偏差负有责任，而需方在规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，供方应按照需方同意的下列一种或几种方式解决索赔事宜：

(1) 供方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给需方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

(2) 根据货物的偏差情况、损坏程度以及需方所遭受损失的金额，经供需双方商定降低货物的价格。

(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和（或）货物来更换有缺陷的部分和（或）修补缺陷部分，供方应承担一切费用和风险并负担需方蒙受的全部直接损失费用。同时，供方应延长所更换货物的质量保证期。

如果在需方发出索赔通知后三十（30）天内，供方未作答复，需方所选择的上述索赔方式之一应视为已被供方接受。如供方未能在需方发出索赔通知后三十（30）天内或需方同意的延长期限内，按照需方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，需方将从履约保证金和合同货款中扣回索赔金额。

需方将根据违约严重程度视情况将供方列入需方的不良诚信记录名单，并向政府有关部门报送不良诚信记录。

十三、本合同签订和履行适用中华人民共和国法律，因履行合同发生的争议，由供需双方直接协商解决，如协商不成向合同签订地人民法院诉讼。

十四、本合同未尽事宜，供需双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

本合同经双方代表签字、加盖公章后生效。本合同（共 10 页）一式叁份，需方贰份，供方壹份。

需方（开户名）：虞城县应急管理局
地址：虞城县中国路中段

委托代理人：（签字）

电话：

开户行：

账号：



供方（开户名）：周口信商实业贸易有限公司
地址：河南省周口市太昊路与五一路交叉口东来尚城2号楼202

委托代理人（签字）：


电话：

开户行：中原银行股份有限公司周口工农路支行
银行账号：411620010140024001




附件：（技术规格及分项报价）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格 | 数量 | 单价（元） | 合计金额（元） | 备注 |
|----|------|----|--|----|-------|----------|--|
| 1 | 指挥帐篷 | 鲸途 | 1. 双坡面框架式结构，迷彩色 2. 长*宽*高11.25*9.6*4.14m 3. 围墙高1.8m 4. 总重量609kg 5. 帐篷使用面积108m ² 6. 帐篷主要材料：帐篷面布采用 28×2/28×2迷彩涤纶防水帆布，里布采用190D阻燃白色牛津布。 7. 包装运输体积1.281m ³ | 1顶 | 12600 | 12600.00 |  |
| 2 | 叉车★ | 储力 | 1. 1.5 吨电动叉车； 2. 长1.9米（不含货叉，货叉长度 1.22米）宽1.1米，高2.1米，标准配置升高3米； 3. 搭载超威石墨烯铅酸免维护电池，续航时间4-5小时； 4. 整车采用铁砂的配重，密度大，稳定性强。 | 1辆 | 18200 | 18200.00 |  |

| | | | | | | | |
|---|----------|-----|--|--------|-----|----------|---|
| 3 | 编织袋 | 新宏鑫 | 0.8×0.5米,采用全新聚丙烯材料,紧凑编织,方便耐用。 | 15000个 | 0.6 | 9000.00 |  |
| 4 | 排水带 | 立昌牌 | 内径: 6寸 材质: PVC涂层+涤纶工业长丝 工作压力: 4bar 50 米一卷每米950克 | 2000米 | 18 | 36000.00 |  |
| 5 | 多功能手提巡检灯 | 华隆 | 1. 产品名称: 强光锂电探照灯 2. 光源功率: 20W 3. 电池容量: 4000mAh | 100个 | 33 | 3300.00 |  |
| 6 | 多功能帐篷灯 | 华士光 | 1、帐篷照明灯采用ABS材质。 2、支持外充方式补充电能,当户外缺电时,启动手摇发电方式补充电能。 3、具有远程聚光探照照明、近光散光照明两种方式。 头部照明灯最高光通量16流明,中间马灯最高通量35流明。 4、具有双波段AM/FM收音机功能、声光电报警功能、指南针功能、夜光圈功能、移动电源输出功能、可以给手机等小型电子设备应急供电。 5、吊挂提手和手提把手设计,产品头部顶端设计独特 | 100个 | 336 | 33600.00 |  |

| | | | | | | |
|---|-------|-----|--|-----|-----|--|
| | | | <p>的吊挂提手，方便手提使用或者附件魔术带穿过产品提手捆绑于帐篷内的梁柱。手提把手可通过开关按钮控制实现三档及以上90度角度可调。</p> <p>6、额定功率3W，额定容量1010mAh(锂电池)，输出电压：5V,照明时间8.5小时。</p> <p>7、充电采用Type-C接口，标配充电线、环保纸盒包装。</p> <p>8、产品执行标准：GB/T9468-2008,详见后附省市级以上(含省市)质量监督检验机构出具的检验报告原件扫描件加盖公章，检测报告需有官网查询或二维码扫描能显示详细的技术参数检测内容佐证参数，未提供或不符合要求作无效响应。</p> | | | |
| 7 | 折叠桌椅 | 希能 | <p>1. 塑钢折叠桌(加固)，军绿色，椅子配套，一桌二椅</p> <p>2. 展开尺寸：122*61*74cm; 不安装下支架48cm</p> <p>3. 上支架25*1.0mm; 下支架 25*1.0mm</p> <p>4. 桌面连接：19mm1.0钢管</p> <p>5. 产品重量：9.5kg</p> <p>6. 安全承重：250kg</p> | 40套 | 301 |  <p>12040.00</p> |
| 8 | 折叠式担架 | 晨之兴 | <p>1. 高强度铝合金材料和牛津革面</p> <p>2. 展开尺寸：185*50*20cm</p> | 20架 | 266 |  <p>5320.00</p> |

| | | | | | | | |
|----|-----|-----|---|----|-------|----------|---|
| | | | 3. 折叠尺寸: 92*50*9cm 4. 承重: 159kg 5. 净重: 6kg | | | | |
| 9 | 除雪机 | 布拉德 | 手推扫雪机 1. 发动机功率: 6.5 马力 2. 传动方式: 摩擦传动 3. 档位: 前进5后退2 4. 扫雪宽度/深度: 80cm/15cm 5. 抛雪宽度/深度: 62cm/56cm | 7台 | 5880 | 41160.00 |  |
| 10 | 雪滚 | 布拉德 | 自带动力3.5米雪滚 1. 有效工作宽度: 3500mm 2. 最大除雪厚度: 100mm 3. 扫雪滚刷直径: 660mm 4. 滚刷工作转速: 300--360 (r/min) 5. 操作方式: 无线摇控 6. 外形尺寸 (长x宽x高): 3710*1920*1510mm 7. 工作速度 (km/h): 10~30 | 1台 | 71060 | 71060.00 |  |
| 11 | 雪铲 | 布拉德 | 3.5 米雪铲 1. 有效工作宽度 (mm) 3600 2. 左右转角 ±30° | 1台 | 22400 | 22400.00 |  |

| | | | | | | | |
|----------------------|----------------------------------|-----|---|-----|-----|----------|---|
| | | | 3. 外型尺寸 (长x宽x高): 3500*1100*1450mm 4. 作业速度(km/h)30 5. 最低作业温度-30 ° 6. 除雪厚度(mm): 200 | | | | |
| 12 | 防汛应急包 | 博立达 | 背包含救生衣 手摇发电照明收音机 多功能斧锤分体雨衣 应急口哨 雨鞋 高亮探照灯漂 浮救生绳(20米) 十字镐 兵工铲 登山杖(测水深) 保温壶(2.5L) 压缩毛巾急救包(含创可贴、纱布等) | 70套 | 476 | 33320.00 |  |
| 分项 报价 合计 金额 | 大写: 人民币贰拾玖万捌仟元整, 小写: ¥298000.00元 | | | | | | |

附：响应企业承诺书

(1)、免费为用户培训使用和维护人员若干名，培训周期可根据具体情况进行调整。

(2)、从产品交货之日起，给予1年的免费质保期。我公司设备在“三包”期内出现有关质量问题，本公司将积极提供优质的售后服务，以最大限度地维护采购方的消费权益，请采购方务必保留损坏零配件以作证明，否则将酌情收费。“三包”期以外，本公司提供有偿优质服务，零配件等材料费用有消费者承担。

(3)、我公司将不定期进行对采购方回访，了解、检查我公司所供设备在使用中的性能、质量状况，如发现问题将及时帮助处理、维护。

(4)、如使用者有设备调整或拆装需要，本公司将提供相关拆装的指导性服务。

(5)、如果采购方发生紧急情况，我方立即响应，积极配合采购方解决紧急事件并采取相应措施。我公立即启动紧急预案，随时随地、设身处地的为采购方着想。急需方所急，真正做到为采购方排忧解难。(6)、准备充足的备品备件库，已满足采购方的不时之需及个别更换零配件情况。

(7)、工期承诺“我方保证在采购方要求的工期内完成，若达不到承诺工期要求，每超一天我方愿接受招标人100元罚款。

(8)、质量承诺：我方保证在项目实施中建立严密的质量保证体系，严格按照设计、规范、组织设计要求建立可靠质量保证措施，从而保证项目质量达到合格，如不履约承诺，可按项目总价0.1%处罚。

周口信商实业贸易有限公司

合服务组配合采购方搞好后勤服务，达到甲方满意为止。

(10)、优质服务承诺：项目完工，我方将留一包括各专业的综

件维修，费用有我单位自理。

(9)、保修服务承诺：在保修期内每季度回访一次，发现问题无条