

郑州市郑东新区永丰第五幼儿园
玩教具家具项目

招 标 文 件

(二次)

项目编号：郑东公开备[2022]31号

采 购 人：郑州市郑东新区永丰第五幼儿园

代理机构：河南省至诚招标采购服务有限公司

日 期：二〇二二年八月

目 录

第一章	公开招标公告	1
第二章	供应商须知	4
第三章	资格审查、评标及定标	25
第四章	合同协议书（格式）	31
第五章	项目需求及技术参数要求	38
第六章	投标文件格式及附件	143
附件 1	投 标 函	144
附件 2	法定代表人（单位负责人）身份证明或法定代表人（单位负责人）授权书	150
附件 3	资格审查材料（具体要求详见供应商须知前附表）	152
附件 4	中小企业声明函	152
附件 5	残疾人福利性单位声明函	154
附件 6	售后服务方案及承诺	155
附件 7	供应商认为需要提交的其他证明材料	155

申 明

本招标文件专用于“**郑州市郑东新区永丰第五幼儿园玩教具家具项目**”项目招标，**郑州市郑东新区永丰第五幼儿园**对本招标文件及招标文件内容依法享有知识产权。本招标文件一经发出，供应商即视为无条件同意本申明并保证对本招标文件可能涉及的**郑州市郑东新区永丰第五幼儿园**商业秘密予以保密，除经**郑州市郑东新区永丰第五幼儿园**书面同意外，供应商不得为参与本项目投标以外的目的而出版、复制、传播、销售及使用了本招标文件。

温馨提示

1. 供应商注册

供应商应首先办理 CA 数字证书及电子签章（具体办理事宜请查询郑州市公共资源交易中心网站办事指南）；方能完成市场主体信息库入库登记（具体办理事宜请查询郑州市公共资源交易中心网站-办事指南）；市场主体信息库入库登记通过后，凭 CA 数字证书登陆市场主体系统，按网上提示报名并下载招标文件及资料。

2. 投标文件制作

2.1 供应商通过“郑州市公共资源交易中心”网站-办事指南(办事指南及下载专区)：下载“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2 供应商凭 CA 数字证书登陆市场主体并按网上提示自行下载项目所含格式(.ZZZF)的招标文件。

2.3 供应商须在投标文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子投标文件（.ZZTF 格式），应在投标文件截止时间前通过“郑州市公共资源交易中心”电子交易平台内上传；

2.4 加密的电子投标文件为“郑州市公共资源交易中心”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5 供应商在制作电子投标文件完成后须加盖电子签章或公章（包括企业电子签章或公章、个人电子签章或签名）。

2.6 本次招标采用“远程不见面”开标方式，供应商无需到现场参加开标会议。供应商应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening>），在线准时参加开标活动并进行文件解密、答疑澄清等。供应商（供应商）应当在招标（采购）文件确定的投标截止时间前，登录远程开标大厅，使用 CA 数字证书在规定时间内远程解密，未在规定时间内解密的投标文件将被拒绝。

2.7 供应商（供应商）编制投标（响应）文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，必须在投标文件中提供电子版（投标文件中应附清晰的扫描件或扫描件，由于模糊不清导致评标委员会无法辨别的，后果由供应商自行承担）。

2.8 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。开标一览表，须严格按照格式编辑，并作为电子开评标系统上传的依

据。

2.9 投标文件以外的任何资料采购人和招标代理机构将拒收。

2.10 供应商编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 数字证书和企业 CA 数字证书进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（.ZZTF 格式）时，只能用本单位的企业 CA 数字证书。

2.11 未尽事宜请供应商仔细阅读郑州市公共资源交易平台相关操作手册或说明，如遇使用问题请拨打客服电话 0371-96596，技术支持咨询电话：0371-67188807,4009980000。

3. 澄清与修改

采购人、招标代理机构对已发出的招标文件进行的澄清与修改，澄清、修改的内容将作为招标文件的组成部分。招标代理机构将通过郑州市公共资源交易平台系统内部“答疑文件”告知供应商，对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的项目供应商，供应商自行进行相关查询。各供应商须重新下载最新的招标文件和答疑文件，以此编制投标文件。招标代理机构不承担供应商未收到澄清或变更而引起的一切后果和法律责任。

4. 供应商在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自行承担。

第一章 公开招标公告

项目概况

郑州市郑东新区永丰第五幼儿园玩教具家具项目的各潜在供应商应在郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）获取招标文件，并于 2022 年 8 月 29 日 10 时 00 分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1. 项目编号：郑东公开备[2022]31 号
2. 项目名称：郑州市郑东新区永丰第五幼儿园玩教具家具项目
3. 采购方式：公开招标
4. 预算金额：1,610,303.00 元

最高限价：1,610,303.00 元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	郑东公开备[2022]31 号	郑州市郑东新区永丰第五幼儿园玩教具家具项目	1,610,303.00	1,610,303.00

5. 采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1 采购内容：

郑州市郑东新区永丰第五幼儿园采购 9 个班幼儿园玩教具、家具一批；（具体数量及技术要求详见附件）

5.2 质量要求：合格；

5.3 质保期：自货物验收合格使用之日起质保 3 年；

5.4 合同履行期限：合同签订且生效后 10 日历天内交货并安装调试完毕。

6. 合同履行期限：详见采购需求

7. 是否接受进口产品：否

8. 本项目是否接受联合体投标：否

二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3. 本项目的特定资格要求：

3.1 对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单供应商，拒绝其参与本次政府采购活动；

3.2 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2022 年 9 月 1 日至 2022 年 9 月 7 日，每天上午 0：00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外）

地点：郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）

方式：凭 CA 锁登录郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>），并按系统提示自行下载所含格式（*.ZZZF）的招标文件。按照郑州市公共资源交易中心要求，供应商须注册成为郑州市公共资源交易中心网站会员并取得 CA 锁后，才能通过公共资源交易平台参与交易活动，尚未办理企业 CA 锁的，郑州市公共资源交易中心各交易主体如需办理 CA 锁业务的，可通过以下链接：（<http://xaca.hnxaca.com:8081/online/ggzyApply/index.shtml>）在线办理。如遇使用问题请拨打客服电话 0371-96596，技术支持咨询电话:0371-67188807,4009980000。

售价：0 元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2022 年 9 月 21 日 10 时 00 分(北京时间)

2. 地点：郑州市公共资源交易中心网站（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）

（1）加密电子投标文件（.ZZTF 格式）须在投标截止时间前通过“郑州市公共资源交易中心（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）”电子交易平台加密上传；

（2）加密电子投标文件应为“郑州市公共资源交易中心（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/>）”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成。

五、开标时间及地点

1. 时间：2022 年 9 月 21 日 10 时 00 分(北京时间)

2. 地点：郑州市公共资源交易中心门户网站远程开标大厅（<http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/BidOpening>）

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《中国政府采购网》《河南省政府采购网》《郑州市政府采购网》《郑东新区政府采购网》《郑州市公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为 5 个

工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目执行强制采购、优先采购节能产品、优先采购环境标志产品、促进中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展等相关政府采购政策。

2. 本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业；中小微企业划分按照《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）及《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发〈中小企业划型标准规定〉的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准为依据（符合中小企业划分标准的个体工商户，在政府采购活动中视同中小企业）。

3. 本项目支持河南省政府采购合同融资政策，详见第二章供应商须知前附表中《河南省政府采购合同融资政策告知函》。

八、凡对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名称：郑州市郑东新区永丰第五幼儿园

地址：河南省郑州市郑东新区松鹤街与吉瑞路交叉口向北50米

联系人：王老师

联系方式：0371—80961685

2. 采购代理机构信息

名称：河南省至诚招标采购服务有限公司

地址：郑州市中州大道与黄河路交叉口西北角金成时代广场9号楼1103室

联系人：王保全、冯杰、王昊煜

联系方式：0371-63868876/97

3. 项目联系方式

项目联系人：王保全、冯杰、王昊煜

联系方式：0371-63868876/97

河南省至诚招标采购服务有限公司

2022年8月31日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

供应商须知前附表中凡标有“*”的条款均被视为供应商必须满足的要求。供应商要特别加以注意且必须对此作出回答并完全满足这些要求，任何负偏离都将导致无效投标或投标不予接受。

条款号	名称	内 容
1.2.2	采购人	名称：郑州市郑东新区永丰第五幼儿园 地址：河南省郑州市郑东新区松鹤街与吉瑞路交叉口向北 50 米 联系人：王老师 联系方式：0371--80961685
1.2.3	采购代理机构	名称：河南省至诚招标采购服务有限公司 地址：郑州市中州大道与黄河路交叉口西北角金成时代广场 9 号楼 1103 室 联系人：王保全、冯杰、王昊煜 电 话：0371-63868876/97 邮箱：zhichengzhaobiao@126.com
1.2.4	项目名称	郑州市郑东新区永丰第五幼儿园玩教具家具项目
1.2.5	项目编号	郑东公开备[2022]31 号
1.3	预算金额及政府采购最高限价	预算金额：¥1,610,303.00 元 政府采购最高限价：¥1,610,303.00 元。 供应商结合企业自身情况在预算金额（政府采购最高限价）内自主报价，超过预算金额（政府采购最高限价）的报价为无效报价。
1.4.1	采购需求	郑州市郑东新区永丰第五幼儿园采购 9 个班幼儿园玩教具、家具一批（具体数量及技术要求详见第五章 项目需求及技术参数要求）
1.4.2	标段(包)划分	本次招标共 1 个标段（包）。
1.4.3	合同履行期限	合同签订且生效后 10 日历天内交货并安装调试完毕
1.4.4	质量要求	合格

1.4.5	质保期	自货物验收合格使用之日起质保3年。
1.4.6	交货地点	采购人指定地点
1.5.1	政府采购政策	1. 采购节能产品（√ 是/ 否） 2. 采购环保产品（√ 是/ 否） 3. 执行促进中小企业发展、促进残疾人就业、支持监狱企业发展等相关政府采购政策（√ 是/ 否）
1.5.2	进口产品	经财政部门核准允许采购进口产品（是/√ 否）
1.5.3	政府强制采购的节能产品	√无 有，具体产品为_____ / _____，供应商投报的以上产品应当提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件或中国政府采购节能产品查询结果截图，否则，其投标文件无效。 注：《财政部生态环境部关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）规定：对一下类别的产品实施强制采购。 ★A02010104 台式计算机 ★A02010105 便携式计算机 ★A02010107 平板式微型计算机 ★A0201060102 激光打印机 ★A0201060104 针式打印机 ★A0201060401 液晶显示器 ★A02052301 制冷压缩机 ★A02052305 空调机组 ★A02052309 专用制冷、空调设备 ★A020609 镇流器 ★A0206180203 空调机 ★普通照明用双端荧光灯 ★A020910 电视设备 ★A020911 视频设备

		★A060805 便器 ★A060806 水嘴 以上产品没有单独作为采购需求提出，只是作为采购需求产品的附件，无需提供相关证明
1.6	*供应商资格要求	1. 具有独立承担民事责任的能力；（提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件） 2. 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4. 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5. 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 注：以上 2-5 项供应商须按招标文件第六章 附件 3.1 格式要求提供资格声明承诺函 6、对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动（供应商提供的查询记录不作为资格审查依据，供应商未提供查询记录的也不作为无效投标文件）； 7、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动（提供声明函，格式自拟）。
1.6.2	信用记录	根据财库〔2016〕125 号文件要求，采购代理机构将查询供应商信用记录。 1、信用信息查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）。 2、信用信息查询时间：投标文件递交截止时间至资格审查结束前。 3、信用信息查询记录和证据留存的具体方式：信用信息查询记录将以网页打印稿形式与其他采购文件一并保存。 4、信用信息的使用规则：如供应商为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人或重大税收违法失信主

		体的供应商，或为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商，则其投标将被拒绝。 采购代理机构查询之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评审依据。供应商自行提供的与代理机构查询信息不一致的其他证明材料亦不作为评审依据。
1.6.3	是否接受联合体投标	√ 不接受
1.11	踏勘现场	√ 不组织，供应商自行踏勘，无论供应商对现场考察与否，都将被视为熟悉履行合同有关的一切情况。
1.12.1	投标预备会	√ 不召开
1.13	偏离	√ 允许负偏离，具体要求详见技术参数评审要求。
2.2.2	供应商提出问题或要求澄清	潜在供应商对招标文件内容如有疑问或需要澄清的，应按招标公告中载明的地址以书面的形式通知到采购代理机构。
3.3	*投标有效期	从开标之日起 60 日历天
3.4	投标保证金	无
3.6.4	*投标文件数量	加密电子投标文件(*.ZZTF 格式)一份。
4.1	*投标文件密封	加密电子投标文件（.ZZTF 格式）须在投标截止时间前通过“郑州市公共资源交易中心（ http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/ ）”电子交易平台加密上传。
4.2	*投标文件递交	投标文件递交截止时间：2022 年 9 月 21 日上午 10 时 00 分（北京时间） 投标文件递交地点：郑州市公共资源交易中心网站（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/）” （1）加密电子投标文件（.ZZTF 格式）须在投标截止时间前通过“郑州市公共资源交易中心（http://zzggzy.zhengzhou.gov.cn/）”电子交易平台加密上传； （2）加密电子投标文件为“郑州市公共资源交易中心（<a 114="" 348="" 906="" 922"="" data-label="Page-Footer" href="http://z</p> </td></tr> </table> </div> <div data-bbox=">河南省至诚招标采购服务有限公司

		zggzy. zhengzhou. gov. cn/) ”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。 凡未按上述要求递交的投标文件，将被拒收或被认定为无效投标。 本次招标不退还投标文件。
4.4	样品及演示	√应当提供的样品是：原木6人桌、原木椅、原木活动叠床、活动床推车套件。 样品要求： (1) 供应商须提供与所投货物技术参数完全一致的全新样品供评标比较。 (2) 具体要求：样品制作的标准和要求：详见第五章招标项目需求及技术要求。 (3) 递交样品时，应标明所递交样品的项目编号、产品名称及供应商名称。 样品应于投标截止时间前按本招标文件规定运送至郑州市公共资源交易中心五楼评标区（11号楼梯可到达五楼），并组装调试完毕。（样品体积过大的，可将样品组件运送至指定地点，现场组装） 注：请自行考虑运送及安装时间，如因样品运送造成交易中心设备损坏的，由供应商承担相应的经济损失。 样品的保管、封存：评标结束后采购人保存样品，中标公告发布后退还所有未中标供应商的样品。 演示：无
5.2	开标顺序	开标时，各供应商委托代理人需使用本单位CA数字证书（制作投标文件时所使用的CA数字证书）在规定时间内进行远程解密工作。开标后按网上开标系统默认的顺序唱标。
7.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：5人，如采购人代表参加评标，评标委员会由采购人代表1人以及经济、技术专家4人组成；如采购人代表不参加评标，评标委员会由经济、技术专家5人组成。 评标专家确定方式：采购人或者采购代理机构将从省级以上

		财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家；
7.6.1	评标办法	综合评分法，具体内容见第三章 资格审查、评标及定标
7.11.1	是否委托评标委员会确定中标人	是 √否，推荐 1~3 名中标候选人。
7.11.3	核心产品	核心产品将在招标文件第五章“项目需求及技术参数要求”中载明，供应商提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的供应商参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的供应商，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。
8.3	履约保证金	√无
8.5	*付款方式	货物送达采购人指定地点后付合同价的 50%，剩余 50%的资金验收合格后下年度付清。
9.1	代理服务费	1、参考原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法（计价格（2002）1980 号）》、《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格（2003）857 号）、《国

		家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）和《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格〔2015〕299号）中相关收费规定，由中标（成交）人支付。 2、本项目招标代理服务费：¥21,713.00元 代理服务费缴纳方式：从中标人的公司户账户中以转账、电汇等非现金形式转出（汇款信息需注明：项目编号+代理服务费） 3、招标代理服务费收款账户信息： 采购代理机构开户行：中信银行郑州郑东新区支行 采购代理机构开户名称：河南省至诚招标采购服务有限公司 帐号：8111 1010 1420 0708 717
9.2	质疑和投诉	1. 供应商认为采购文件、采购过程和中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。 2. 提出质疑的供应商应按照财政部门制定的《政府采购质疑函范本》格式（详见中国政府采购网）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。 超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，提出质疑的供应商将依法承担不利后果。 3. 质疑函接收部门、联系电话和通讯地址，见供应商须知前附表1.2.2、1.2.3。 4. 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向财政部门提起投诉。 5. 投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。

9.3.1	招标文件 解释	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、供应商须知、评标方法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
9.3.2	河南省政府采购合同融资政策告知函	各供应商： 欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！ 政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购(2017)10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。 贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。
9.3.3	投标（响应）文件无效	参与同一个标段（包）的供应商存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效： （一）不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的； （二）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传； （三）不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备打印、复印； （四）不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

		（五）不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致； （六）不同供应商的法定代表人（单位负责人）、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的； （七）不同供应商投标（响应）文件中法定代表人（单位负责人）或者负责人签字出自同一人之手； （八）其它涉嫌串通的情形。
--	--	--

1. 总则

1.1 定义

1.1.1 采购人：“供应商须知前附表”中所述的、依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

1.1.2 采购代理机构：受采购人委托组织采购活动，在采购过程中负有相应责任的社会中介组织。

1.1.3 供应商：根据政府采购合同，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

1.1.4 货物：指除了咨询服务以外的所有的物品、货物、装置和/或包括附件、备品备件、图纸、技术文件、用于运输和安装的包装、培训、维修和其他类似服务的供应。

1.1.5 货物伴随服务：指招标文件规定的供应商应承担的技术服务、技术协助、校准及售后服务和其他类似的义务。

1.1.6 投标文件：指供应商根据招标文件要求提交的所有文件。

1.1.7 中标人：接到并接受中标通知书，最终被授予合同的供应商。

1.2 项目概况

1.2.1 根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、法规和规章的规定对本项目进行招标。本招标文件仅适用于政府采购公开招标的货物及伴随服务。

1.2.2 本招标项目采购人：见供应商须知前附表。

1.2.3 本招标项目采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.2.4 本招标项目名称：见供应商须知前附表。

1.2.5 本招标项目编号：见供应商须知前附表。

1.3 项目预算金额和政府采购最高限价

1.3.1 本招标项目的预算金额：见供应商须知前附表。

1.3.2 本招标项目的政府采购最高限价：见供应商须知前附表。

1.4 采购需求、交付使用时间、质量、交货地点要求

1.4.1 采购需求：见供应商须知前附表。

1.4.2 标段（包）划分：见供应商须知前附表。

1.4.3 合同履行期限：见供应商须知前附表。

1.4.4 质量要求：见供应商须知前附表。

1.4.5 质保期：见供应商须知前附表。

1.4.6 交货地点：见供应商须知前附表：

1.5 政府采购政策及采购进口产品

1.5.1 本项目执行的政府采购政策：见供应商须知前附表。

1.5.2 经财政部门核准允许采购进口产品：见供应商须知前附表。

1.5.3 政府强制采购的节能产品：见供应商须知前附表。

1.6 供应商资格要求

1.6.1 供应商应具备承担本项目的资格条件、能力和信誉。

(1) 资格条件：见供应商须知前附表；

(2) 其他要求：见供应商须知前附表。

1.6.2 供应商不得存在下列情形之一：

(1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

(2) 为本招标项目前期准备提供设计或咨询服务的；

(3) 为本招标项目提供招标代理服务的；

(4) 被责令停业的；

(5) 被暂停或取消投标资格的；

(6) 本次政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

(7) 被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

(8) 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

1.6.3 是否接受联合体：见供应商须知前附表。

1.7 费用承担

供应商准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.8 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

1.9 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.10 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.11 踏勘现场

1.11.1 采购人是否组织现场踏勘：见供应商须知前附表。

1.11.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.11.3 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.12 供应商提出问题或要求澄清

1.12.1 本次招标是否召开投标预备会：见供应商须知前附表。

1.12.2 供应商提出问题或要求澄清：潜在供应商对招标文件内容如有疑问或需要澄清的，应按招标公告中载明的地址以书面的形式通知到采购代理机构。

1.13 偏离

是否允许负偏离：见供应商须知前附表。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

2.1.1 本招标文件包括：

招标文件用以阐明本次招标的货物要求、招标投标程序和合同条件。

招标文件由下述部分组成：

第一章 公开招标公告

第二章 供应商须知

第三章 资格审查、评标及定标

第四章 合同协议书（格式）

第五章 项目需求及技术参数要求

第六章 投标文件格式及附件

2.1.2 根据本章第 1.11 款、第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 供应商要求对招标文件澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。

2.2.2 潜在供应商对招标文件内容如有疑问或需要澄清的，应按招标公告中载明的地址以书面的形式通知到采购代理机构。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 采购人可以书面形式修改招标文件，澄清或者修改将在原招标公告发布媒体上发布信息更正公告。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，并且修改

内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 供应商收到修改内容后，应在供应商须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

- (1) 投标函；
- (2) 开标一览表
- (3) 主要货物分项报价一览表
- (4) 质保期内备品备件、专用工具一览表
- (5) 质保期外备品备件、专用工具报价表
- (6) 按供应商须知前附表要求出具的资格证明文件
- (7) 技术规格和商务条款偏差表
- (8) 供应商认为需要提交的其他证明资料。

招标文件附件中给定格式的，供应商必须使用招标文件提供的格式，但表格可以按同样格式扩展，招标文件附件中未给定格式的，供应商可以自拟格式。

3.1.2 招标文件中的每个标段（包），是项目招标不可拆分的最小投标单元，供应商必须按此分标段（包）编制投标文件，提交相应的文件资料，拆分别标段（包）投标将视为非实质性响应招标文件而不予接受。

3.2 投标报价

3.2.1 本项目采购预算（政府采购最高限）价见供应商须知前附表。供应商结合企业自身情况在采购预算（政府采购最高限）价内自主报价，超过采购预算（政府采购最高限）价的报价为无效报价。

3.2.2 供应商应按照招标文件要求的投标报价表格式填写提供各项货物及服务的单价、分项总价和总投标价。如果单价、分项总价和总投标价之间有差异，按照 7.10 项之规定修正：

3.2.3 投标总报价应是采购人指定地点交货的包括交货前发生的各种税费、运费及保险费、运杂费、以及伴随的其它服务费总报价。

3.2.4 供应商对每种货物只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择报价的投标，但招标文件要求提交的备选投标除外。

3.2.5 供应商不得以任何理由在开标后对投标报价予以修改，报价在投标有效期内是固定的，不因任何原因而改变。任何包含价格调整要求和条件的投标，将被视为非实质性响应投标而予以拒绝。最低报价不能保证一定中标。

3.2.6 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3 投标有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，投标有效期为 60 日历天。投标有效期不足的将被视为非响应投标而予以拒绝。

3.3.2 在投标有效期内，供应商撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 在特殊情况下，采购人和采购代理机构可征求供应商同意延长投标有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。供应商可以拒绝这种要求。同意延长投标有效期的供应商将不会被要求也不允许修改其投标文件。

3.4 投标保证金

见供应商须知前附表。

3.5 资格审查资料

3.5.1 详见供应商须知前附表中供应商资格条件、能力规定的内容。

3.6 投标文件的编制

3.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

3.6.2 投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件应按规定的格式填写，内容齐全且关键字迹清晰可辨；

3.6.3 投标文件应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位公章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人（单位负责人）签署的授权委托书。

3.6.4 投标文件份数见供应商须知前附表。

4. 投标

4.1 投标文件的密封

4.1.1 投标文件密封的具体要求见供应商须知前附表。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标文件递交截止时间：见供应商须知前附表。

4.2.2 投标文件递交地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期提交或者未按照招标文件要求解密的投标文件，将被判定为无效投标文件。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回。

4.3.2 在投标截止时间之后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

4.3.3 从投标截止时间至供应商在投标文件中载明的投标有效期满期间，供应商不得撤回其投标，否则供应商将承担相应的违约责任。

4.4 样品及演示

递交样品要求：见供应商须知前附表。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

采购代理机构在“供应商须知前附表”中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

5.2 开标程序

开标会议由采购代理机构人员主持，主持人按下列程序进行开标会议：

- (1) 供应商解密投标文件；
- (2) 招标代理机构解密招标文件；
- (3) 唱标；
- (4) 电子签章；
- (5) 开标结束。

5.3 开标疑义

供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，应当场提出询问，采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问应当及时处理。

6. 资格审查

6.1 按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定，公开招标项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

6.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

(1) 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

(2) 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

6.3 投标文件出现下列情形之一的，由资格审查小组审查后按无效投标文件不再进行评审：

(1) 供应商不符合国家法律法规所规定资格条件；

(2) 供应商不符合招标文件规定的资格条件；

7. 评标

7.1 评标委员会

评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成。成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见供应商须知前附表。

7.2 评审专家回避

评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的，应当回避：

(1) 参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

(2) 与供应商的法定代表人（单位负责人）有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(3) 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的，应当要求其回避。

各级财政部门政府采购监督管理工作人员,不得作为评审专家参与政府采购项目的评审活动。

7.3 评标委员会职责

评标委员会负责具体评标事务,并独立履行下列职责:

7.3.1 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求;

7.3.2 要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明;

7.3.3 对投标文件进行比较和评价;

7.3.4 确定中标候选人名单,以及根据采购人委托直接确定中标人;

7.3.5 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为;

7.4 评标委员会成员变更

评标委员会评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的,采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效;无法及时补足评标委员会成员的,采购人或者采购代理机构应当停止评标活动,封存所有投标文件和开标、评标资料,依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效;采购人或者采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录,并随采购文件一并存档。

7.5 符合性审查

评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查,以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

7.6 评标办法

7.6.1 本项目采用的评标办法:见供应商须知前附表;

7.6.2 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准,对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估,综合比较与评价。

7.7 无效投标文件

投标文件出现下列情形之一的,由评标委员会审核后按无效投标文件不再继续评审:

(1) 投标文件未按照招标文件要求进行签署、盖章;

(2) 同一供应商提交两个以上不同的投标文件或者投标报价,但招标文件要求提交备选投标的除外;

(3) 投标报价高于招标文件设定的项目预算(政府采购最高限价);

(4) 不满足招标文件规定的不允许偏离的实质性要求和条件；

(5) 投标有效期不足的；

(6) 参与同一个标段（包）的供应商存在供应商须知前附表规定的投标（响应）文件无效情形；

(7) 投标文件附有采购人不能接受的条件的。

7.8 串通投标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

(1) 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同供应商的投标文件相互混装；

7.9 投标文件的澄清

7.9.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正；

7.9.2 供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，在评标委员会规定时间内在公共资源交易中心系统内提交；

7.9.3 供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

7.10 错误的修正

7.10.1 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照政府采购货物和服务招标投标管理办法第五十一条第二款的规定经供应商确认后产生约束力，

供应商不确认的，其投标无效。

7.10.2 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方；

7.10.3 在对投标文件进行详细评审之前，评委会将确定每一投标是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的所有条款、条件和规定且没有重大偏离和保留；

重大偏离和保留是指对招标文件规定的范围、质量和性能产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购代理机构、采购人的权力和供应商的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的供应商的公平竞争地位。

7.11 评标的确定

7.11.1 评标委员会对经过初审的投标，按照招标文件规定的评标方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审并推荐中标候选人或根据采购人委托直接确定中标人。

7.11.2 评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7.11.3 核心产品将在招标文件第五章“项目需求及技术参数要求”中载明，供应商提供的核心产品品牌相同的，按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》的规定处理。

7.11.4 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

7.12 保密及其它注意事项

7.12.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评委会内独立进行，采购人、采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。有关人员应对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任；

7.12.2 评委会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有供应商；

7.12.3 在开标、评标期间，供应商不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评

标结果的活动中。否则其投标可能被拒绝；

7.12.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予供应商合同，评委不得与供应商私下交换意见；

7.12.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外；

8. 授予合同

8.1 中标结果及公告

8.1.1 采购代理机构应当在评标结束后 2 个工作日内将评标报告送采购人。

8.1.2 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

8.1.3 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

8.1.4 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起 2 个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。公告发布媒介同招标公告。

8.1.5 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

8.1.6 中标公告期限为 1 个工作日。

8.2 中标通知书

8.2.1 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书；

8.2.2 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

8.2.3 中标通知书将作为进行合同谈判和签订合同的依据。

8.3 履约保证金：见供应商须知前附表

8.4 签订合同

8.4.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 2 个工作日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和

中标人投标文件作实质性修改。

8.4.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

8.4.3 政府采购合同应当包括采购人与中标人的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。

8.4.4 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

8.4.5 如果中标人未按上述规定执行，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

8.5 付款方式：见供应商须知前附表

9. 其他

9.1 招标代理服务费：中标人在领取中标通知书时向采购代理机构一次性支付本项目的招标代理服务费，招标代理服务费收费标准及金额见供应商须知前附表。

9.2 质疑投诉：见供应商须知前附表。

9.3 需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

第三章 资格审查、评标及定标

一、资格评审由采购人或采购代理机构负责，资格评审不合格的投标文件不进入评审。

评审因素	评审标准
具有承担民事责任的能力	符合供应商须知的规定
法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书	符合供应商须知的规定
财务证明	符合供应商须知的规定
纳税证明	符合供应商须知的规定
社保证明	符合供应商须知的规定
参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录	符合供应商须知的规定
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力	符合供应商须知的规定
单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一合同项下的政府采购活动	符合供应商须知的规定
对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动	符合供应商须知的规定

二、评标方法：采用综合评分法

三、评标原则：

1. 按照“公正、公平”的原则对待所有供应商。
2. 坚持招标文件的所有相关规定，公平评标。
3. 每个供应商最终得分以评标委员会所有评委打分的平均值计算，计分过程中按四舍五入的原则，取小数点后两位。

4. 评标结束后，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报

价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。

四、定标原则：采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人；

采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人确定。

五、评标：

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（一）符合性审查

供应商须知前附表要求中加“*”项属于必须满足项，如不满足视为未实质性响应招标文件要求。

评审因素	评审标准
投标文件签字盖章	按照招标文件要求签字、盖章
报价唯一	只能有一个有效报价，且未超过采购预算（政府采购最高限价）
合同履行期限	符合供应商须知前附表的规定
投标有效期	符合供应商须知前附表的规定
质保期	符合供应商须知前附表的规定
质量要求	符合供应商须知前附表的规定
交货地点	符合供应商须知前附表的规定
付款方式	符合供应商须知前附表的规定
不允许偏离的实质性要求和条件	符合招标文件规定
其他	投标文件未附有采购人不能接受的条件

（二）评标标准

1. 投标报价（30分）

1.1 对于中小微企业的相关规定（注：仅适用对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包）

对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，在满足价格扣除条件且在投标文件中按要求提交了《中小企业声明函》的供应商，对投标报价给予价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标报价扣除比例如下：

对小型和微型企业产品给予投标报价 20%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

依据财库〔2020〕46号文的相关规定，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造的，也有大中型企业制造的，不享受价格扣除。

1.2 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，对其投标报价按 1.1 款的比例予以扣除，用扣除后的价格参与评审。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》

1.3 监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价 / 评标报价)×30

2. 节能环保政策（2分）

（1）节能产品：根据《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），本项目对供应商所投产品属于最新一期节能产品政府采购品目清单非强制采购品目且具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内节能产品认证的加1分。（注：投标文件中附产品认证证书的扫描件或中国政府采购网节能产品查询结果截图）

（2）环境标志产品：根据《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号），本项目对供应商所投产品属于最新一期环境标志产品政府采购品目清单且具备国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内环境标志产品认证的加1分。

（注：投标文件中附产品认证证书的扫描件或中国政府采购网环境标志产品查询结果截图）

3. 商务部分（16分）

3.1 供应商具有 2019 年 1 月 1 日以来类似业绩（包含幼儿玩具、教具或家具任意一种）（以合同签订时间为准），每提供一份的得 1 分，最多得 3 分，（注：投标文件中附中标公示网上截图、合同、中标通知书扫描件并加盖供应商公章，否则不得分）

3.2 供应商具有有效的质量管理体系认证证书（1分）

3.3 供应商具有有效的环境管理体系认证证书（1分）

3.4 供应商具有有效的职业健康安全管理体系认证证书（1分）

（注：投标文件中附认证证书扫描件并加盖公章，否则不得分）

3.5 质量保证期内服务承诺（4分）

质保期内服务内容及服务标准承诺、易损件、备品备件供应承诺完整得 4 分。

质保期内服务内容及服务标准承诺、易损件、备品备件供应承诺较完整得 2 分。

质保期内服务内容及服务标准承诺，易损件、备品备件供应承诺不完整得 1 分。

投标文件中未附此项的，此项得 0 分。

3.6 质量保证期外服务承诺（4分）

质保期外服务内容及服务标准承诺，易损件、备品备件供应承诺完整得 4 分。

质保期外服务内容及服务标准承诺，易损件、备品备件供应承诺较完整得 2 分。

质保期外服务内容及服务标准承诺，易损件、备品备件供应承诺不完整得 1 分。

投标文件中未附此项的，此项得 0 分

3.7 服务响应时间承诺（2分）

服务响应时间：30 分钟内响应，4 小时内到达现场，12 小时内解决问题，如不能解决问题应在 12 小时内提供备用产品，承诺全面、详细、可行性强的 2 分；

服务响应时间：1 小时内响应，6 小时内到达现场，20 小时内解决问题，如不能解决问题应在 24 小时内提供备用产品；承诺全面、详细、可行性强的 1 分；

未提供的得 0 分。

4. 技术部分（53分）

4.1 技术参数（30分）

投标文件中提供的设备技术参数完全满足招标文件要求的得 30 分。技术参数每有一项不满足招标文件要求的扣 1 分,30 分扣完为止，不计负分。（项数的计算，以标有最低一级序号的指标项即为一项，无论是否隶属于上一级编号）

4.2 样品（16分）

4.2.1 原木 6 人桌（4 分）

根据供应商所提供样品的产品质量性能、功能、外观结构、材料档次、做工水平、安全性、耐用性、功能是否先进等方面按招标文件技术参数要求进行的打分。

产品质量性能较先进、功能较为先进满足使用要求、做工较精良、安全耐用性较强得 4 分

产品质量性能先进、功能齐全满足使用要求、做工精良、安全耐用性强得 2 分

产品质量性能一般、功能基本满足要求、做工一般、安全耐用性一般得 1 分

未提供样品的得 0 分。

4.2.2 原木椅（4 分）

根据供应商所提供样品的产品质量性能、功能、外观结构、材料档次、做工水平、安全性、耐用性、功能是否先进等方面按招标文件技术参数要求进行的打分。

产品质量性能较先进、功能较为先进满足使用要求、做工较精良、安全耐用性较强得 4 分

产品质量性能先进、功能齐全满足使用要求、做工精良、安全耐用性强得 2 分

产品质量性能一般、功能基本满足要求、做工一般、安全耐用性一般得 1 分

未提供样品的得 0 分。

4.2.3 原木活动叠床（4 分）

根据供应商所提供样品的产品质量性能、功能、外观结构、材料档次、做工水平、安全性、耐用性、功能是否先进等方面按招标文件技术参数要求进行的打分。

产品质量性能较先进、功能较为先进满足使用要求、做工较精良、安全耐用性较强得 4 分

产品质量性能先进、功能齐全满足使用要求、做工精良、安全耐用性强得 2 分

产品质量性能一般、功能基本满足要求、做工一般、安全耐用性一般得 1 分

未提供样品的得 0 分。

4.2.4 活动床推车套件（4 分）

根据供应商所提供样品的产品质量性能、功能、外观结构、材料档次、做工水平、安全性、耐用性、功能是否先进等方面按招标文件技术参数要求进行的打分。

产品质量性能较先进、功能较为先进满足使用要求、做工较精良、安全耐用性较强得 4 分

产品质量性能先进、功能齐全满足使用要求、做工精良、安全耐用性强得 2 分

产品质量性能一般、功能基本满足要求、做工一般、安全耐用性一般得 1 分
未提供样品的得 0 分。

4.3 项目实施方案（6 分）

（1）供应商提供的物流配送、供货方案科学、合理、可行性强的（得 2 分），方案不科学、不合理、可行性不强的（得 1 分），未提供的得 0 分。

（2）货物现场安装方案完整、合理、切实可行（得 2 分）；方案不够完整、较合理、可行（得 1 分）；未提供的得 0 分；

（3）为本项目配备有专业培训人员并提供免费培训服承诺（2 分），未提供不得分。

评标委员会成员按照评审因素对供应商分别进行独立评审打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该供应商的各项得分，计算结果保留 2 位小数，第 3 位四舍五入。各评审因素得分相加为该供应商的最终得分。

注：供应商在投标文件中提供的资料应该真实、准确、清晰可辨，如提供虚假证明材料，在评审过程中发现的，按无效投标处理；已取得中标资格的，无论该行为是否影响中标，均取消其中标资格；该供应商还应承担由此引起的其他经济、法律责任。

第四章 合同协议书（格式）

甲方：

乙方：

甲方（××项目）委托（代理机构名称）进行了政府采购。按照评委会评审推荐，甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. 中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸

第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条 合同总金额

大写：_____元。

本合同项下货物总金额：¥_____元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收

合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期_____年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则

付款进度应符合如下约定：_____。

第六条 履约保证金

1. 乙方按中标价的___/___缴纳合同履约保证金___/___元。（履约保证金的缴纳需精确到百位）
2. 履约保证金的退还：___/___。
3. 如乙方未能履行、或未能完全履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额在合同期满后___/___天内无息退还乙方。

第七条 交货和验收

1. 合同履行期限：_____。
- 交货地点：_____。
- 安装调试时间：_____。
2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。
3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。
4. 甲方应当在到货后的 5 个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。
5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的 5 个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记

录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收，聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，也可以视项目情况邀请参加本项目投标的未中标单位参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后 15 天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第八条 项目管理服务

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同，并指定 $\geq$ 一人全权全程负责本项目，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：_____；联系电话：_____。

第九条 售后服务

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起____个月。
2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。
3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。
4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在____日（小时）之内做出及时响应，在____日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修____工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在____日（小时）内免费提供≥故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。
6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第十条 分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十一条 合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。
2. 生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起5个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 2 %的违约金。
2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 2 %的违约金。
3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 1 %的违约金。如乙方逾期交货达 7 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的 / %违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的 / %。
5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
6. 其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在5个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第___种方式解决：

①向有管辖权的___法院提起诉讼；

②向_____仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 其他

符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式___份，甲、乙双方各执___份。

甲 方：

乙 方：

名称：（盖章）

名称：（盖章）

地址：

地址：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

开户银行（基本账户）：

银行帐号：

银行帐号（基本账户）：

第五章 项目需求及技术参数要求

一、项目概况及总体要求

本次招标项目为郑州市郑东新区永丰第五幼儿园玩教具家具项目。

采购内容：郑州市郑东新区永丰第五幼儿园采购9个班幼儿园玩教具、家具一批。

二、不允许负偏离的实质性要求和条件

1、采购货物的品种、数量

2、合同履行期限：合同签订且生效后10日历天内交货并安装调试完毕。

3、质保期：自货物验收合格使用之日起质保3年；

4、质量要求：合格；

5、付款方式：货物送达采购人指定地点后付合同价的50%，剩余50%的资金验收合格后下年度付清。

6、交货地点：采购人指定地点。

三、招标项目清单及技术要求

1. 项目需求一览表

货物名称	数量
户外玩具装备	1 批
室内幼儿家具	1 批
科学发现室	1 批
美工艺术工坊	1 批
食育工坊	1 批
五大区角材料	1 批

2. 技术规格及要求

(以下要求的参数标准为基本满足标准, 供应商可参照或优于该标准提供。)

户外玩具装备					
序号	产品名称	技术参数	数量	单位	样式图例
1	刺槐·游乐滑梯	1342*716*364cm 1. 木材: 滑梯木材柱子采用中部直径$\geq 120\text{mm}$的天然防腐硬木。去除表层易霉变腐朽的白色边材, 只保留稳定性极佳的深色心材部分, 外观颜色均匀统一。含水率及抗弯强度符合 GB/T 1936.1-2009、GB/T 1931-2009 标准的要求。 2. 油漆: 采用环保的水性漆, 天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。 3. 五金: 不锈钢 D 型锁扣、不锈钢内六角螺杆、不锈钢螺母等不锈钢五金件均腐蚀性良好, 符合盐雾测试符合 GB/T10125-2012 的检测标准。五金螺丝可迁移元素未检出, 符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 4. 滑梯塑料: 滑梯采用低密度聚乙烯(DPE)塑料滚塑加工而成。色彩艳丽, 渗入抗紫外线, 防静电以及防脱色元素安全、环保、不易老化, 可迁移元素、邻苯二甲酸脂均未检出, 符合 GB 6675.1-2014、GB 6675.4-2014 检测标准。 5. 其他塑料件: 采用工程塑料材质, 氙灯老化试验外观无裂纹、无粉化, 色差$\Delta E1.4$等符合 GB/T 7921-2008、GB/T 16422.2-2014 标准要求; 6. 攀爬架: 攀爬架的机械与物理性能符合 GB6675.2-2014 标准, 特定元素的迁移符合	1	套	

		GB6675.4-2014 的标准。 7. 攀爬网：攀爬网采用直径 14mm 单股钢丝绳/16mm 航海船用高强六股钢丝绳网绳，外层再覆锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，易燃性能符合 GB6675.3-2014 标准以及特定元素的迁移符合 GB6675.4-2014 的标准。 8. 结构安全：整体安全耐用，各部位尺寸及材质均符合标准要求，不对儿童造成卡挤伤害。			
2	红雪松·游乐滑梯	1007*332*385cm 1. 木材：采用天然环保红雪松木材加工而成，具有天然耐久性和抗腐蚀性和天然抗虫性。木材烘干处理，含水率及抗弯强度符合 GB/T 1936.1-2009、GB/T 1931-2009 标准的要求。 2. 油漆：采用环保的水性漆，天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。 3. 五金：不锈钢 D 型锁扣、不锈钢内六角螺杆、不锈钢螺母等不锈钢五金件均腐蚀性良好，符合盐雾测试符合 GB/T10125-2012 的检测标准。 五金螺丝可迁移元素未检出，符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 4. 滑梯塑料：滑梯采用低密度聚乙烯 DPE 塑料滚塑加工而成。色彩艳丽，渗入抗紫外线，防静电以及防脱色元素安全、环保、不易老化，可迁移元素、邻苯二甲酸脂均未检出，符合 GB6675.1-2014、GB 6675.4-2014 检测标准。 5. 其他塑料件：采用工程塑料材质，氙灯老化试验外观无裂纹、无粉化，色差$\Delta E1.4$等符合 GB/T 7921-2008、GB/T 16422.2-2014 标准要求； 6. 攀爬网：攀爬网采用直径 14mm 单股钢丝绳/16mm 航海船用高强六股钢丝绳网绳，外层再覆	1	套	

		锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，易燃性能符合 GB6675. 3-2014 标准以及特定元素的迁移符合 GB6675. 4-2014 的标准。 7. 攀岩点：采用塑料，长期使用不变形。邻苯二甲酸脂符合 GB6675. 1-2014 以及特定元素的迁移符合 GB6675. 4-2014 标准。 8. 结构安全：整体安全耐用，各部位尺寸及材质均符合标准要求，不对儿童造成卡挤伤害。			
3	遮阳伞休闲桌	规格：120*120*55cm 1. 木材：采用天然环保的红雪松木材加工而成，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能符合 GB/T 1936. 1-2009、GB/T 1931-2009 标准的要求。 2. 油漆：采用环保的水性漆，天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。 3. 五金：采用户外专用的不锈钢五金件，经久耐用，不易生锈。不锈钢螺母、不锈钢垫片、不锈钢内六角螺杆、不锈钢外六角螺杆等的盐雾测试符合 GB/T 10125-2012 标准的要求。 4. 产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 5. 其它：户外阳光伞造型。	1	张	
4	休闲桌	规格：120*68*52cm 1. 木材：采用天然环保的红雪松木材加工而成，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能符合 GB/T 1936. 1-2009、	1	张	

		GB/T 1931-2009 标准的要求。 2. 油漆：采用环保的水性漆，天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。 3. 五金：采用户外专用的不锈钢五金件，经久耐用，不易生锈。不锈钢螺母、不锈钢垫片、不锈钢内六角螺杆、不锈钢外六角螺杆等的盐雾测试符合 GB/T 10125-2012 标准的要求。 4. 脚套：脚部安装有 ABS 塑料脚套，保证木材远离潮湿，保持干燥。原材料塑料粒子重金属的可溶性镉、铅、铬、汞$\leq 5\text{mg/kg}$或未检出、邻苯二甲酸酯未检出等符合 GB 28481-2012 标准要求。 5. 封边条：采用 ABS 塑料制作，内里防滑卡槽不易脱落，耐侵蚀保护性能好，圆角处理更安全。原材料塑料粒子重金属的可溶性镉、铅、铬、汞$\leq 5\text{mg/kg}$或未检出、邻苯二甲酸酯未检出等符合 GB 28481-2012 标准要求。 6. 产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 7. 其它：休闲户外长桌造型。			
5	休闲 两人 椅	规格：110*29*30cm 1. 木材：采用天然环保的红雪松木材加工而成，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能符合 GB/T 1936.1-2009、GB/T 1931-2009 标准的要求。 2. 油漆：采用环保的水性漆，天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、	4	张	

		苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。 3. 五金：采用户外专用的不锈钢五金件，经久耐用，不易生锈。不锈钢螺母、不锈钢垫片、不锈钢内六角螺杆、不锈钢外六角螺杆等的盐雾测试符合 GB/T 10125-2012 标准的要求。 4. 脚套：脚部安装有 ABS 塑料脚套，保证木材远离潮湿，保持干燥。原材料塑料粒子重金属的可溶性镉、铅、铬、汞$\leq 5\text{mg/kg}$ 或未检出、邻苯二甲酸酯未检出等符合 GB 28481-2012 标准要求。 5. 封边条：采用 ABS 塑料制作，内里防滑卡槽不易脱落，耐侵蚀保护性能好，圆角处理更安全。原材料塑料粒子重金属的可溶性镉、铅、铬、汞$\leq 5\text{mg/kg}$ 或未检出、邻苯二甲酸酯未检出等符合 GB 28481-2012 标准要求。 6. 产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 7. 其它：休闲户外长椅造型。			
6	收纳木框（小）	规格：30*22*19cm 1. 木材：采用天然环保的红雪松木材加工而成，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能符合 GB/T 1936.1-2009、GB/T 1931-2009 标准的要求。 2. 油漆：采用环保的水性漆，天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。 3. 五金：采用户外专用的不锈钢五金件，经久耐用，不易生锈。不锈钢螺母、不锈钢垫片、	2	个	

		不锈钢内六角螺杆、不锈钢外六角螺杆等的盐雾测试符合 GB/T 10125-2012 标准的要求。 4. 产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 5. 其它：户外小板车。			
7	收纳木框（大）	规格：50*32*29cm 1. 木材：采用天然环保的红雪松木材加工而成，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能符合 GB/T 1936.1-2009、GB/T 1931-2009 标准的要求。 2. 油漆：采用环保的水性漆，天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。 3. 五金：采用户外专用的不锈钢五金件，经久耐用，不易生锈。不锈钢螺母、不锈钢垫片、不锈钢内六角螺杆、不锈钢外六角螺杆等的盐雾测试符合 GB/T 10125-2012 标准的要求。 4. 产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 5. 其它：户外小板车。	2	个	
8	运输小板车	规格：85*54*37cm 1. 木材：采用天然环保的红雪松木材加工而成，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能符合 GB/T 1936.1-2009、GB/T 1931-2009 标准的要求。	1	辆	

		2. 油漆：采用环保的水性漆，天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。 3. 五金：采用户外专用的不锈钢五金件，经久耐用，不易生锈。不锈钢螺母、不锈钢垫片、不锈钢内六角螺杆、不锈钢外六角螺杆等的盐雾测试符合 GB/T 10125-2012 标准的要求。 4. 产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 5. 其它：户外小板车。			
9	多功能售卖台	规格：192×158.8×152.5cm 1. 木材：采用天然环保的红雪松木材加工而成，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能符合 GB/T 1936.1-2009、GB/T 1931-2009 标准的要求。 2. 油漆：采用环保的水性漆，天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。 3. 五金：采用户外专用的不锈钢五金件，经久耐用，不易生锈。不锈钢螺母、不锈钢垫片、不锈钢内六角螺杆、不锈钢外六角螺杆等的盐雾测试符合 GB/T 10125-2012 标准的要求。 4. 产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 5. 其它：户外小板车。	1	个	

10	售卖台 A	规格：137.9*70.3*143.2cm 1. 木材：采用天然环保的红雪松木材加工而成，具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能符合 GB/T 1936.1-2009、GB/T 1931-2009 标准的要求。 2. 油漆：采用环保的水性漆，天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。 3. 五金：采用户外专用的不锈钢五金件，经久耐用，不易生锈。不锈钢螺母、不锈钢垫片、不锈钢内六角螺杆、不锈钢外六角螺杆等的盐雾测试符合 GB/T 10125-2012 标准的要求。 4. 布艺窗帘：采用环保布艺窗帘，布艺窗帘的 P 值和甲醛释放量符合标准 GB 18401-2010 要求。 5. 脚套：脚部安装有 ABS 塑料脚套，保证木材远离潮湿，保持干燥。原材料塑料粒子重金属的可溶性镉、铅、铬、汞≤5mg/kg 或未检出、邻苯二甲酸酯未检出等符合 GB 28481-2012 标准要求。 6. 产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 7. 其它：仿真售卖台搭配黑板设计。	1	个	
11	美术透明画板	规格：120×80×52cm 1. 木材：采用天然环保的红雪松木材加工而成，红雪松具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能符合 GB/T	1	张	

	桌	1936.1-2009、GB/T 1931-2009 标准的要求。 2. 油漆：采用环保的水性漆，天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。 3. 五金：采用户外专用的不锈钢五金件，经久耐用，不易生锈。不锈钢螺母、不锈钢垫片、不锈钢内六角螺杆、不锈钢外六角螺杆等的盐雾测试符合 GB/T 10125-2012 标准的要求。 4. 脚套：脚部安装有 ABS 塑料脚套，保证木材远离潮湿，保持干燥。原材料塑料粒子重金属的可溶性镉、铅、铬、汞≤5mg/kg 或未检出、邻苯二甲酸酯未检出等符合 GB 28481-2012 标准要求。 5. 产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 6. 其它：搭配亚克力画板的美术操作台。			
12	落地 美术 透明 画板	规格：120*70*78cm 1. 木材：采用天然环保的红雪松木材加工而成，红雪松具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能符合 GB/T 1936.1-2009、GB/T 1931-2009 标准的要求。 2. 油漆：采用环保的水性漆，天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。 3. 五金：采用户外专用的不锈钢五金件，经久耐用，不易生锈。不锈钢螺母、不锈钢垫片、不锈钢内六角螺杆、不锈钢外六角螺杆等的盐雾测试符合 GB/T 10125-2012 标准的要求。	1	个	

		4.脚套：脚部安装有 ABS 塑料脚套，保证木材远离潮湿，保持干燥。原材料塑料粒子重金属的可溶性镉、铅、铬、汞$\leq 5\text{mg/kg}$ 或未检出、邻苯二甲酸酯未检出等符合 GB 28481-2012 标准要求. 5.产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 6.其它：搭配亚克力画板的美术画板，让小朋友展示自己的创意涂鸦，可双面使用。			
13	立式 美术 黑板	规格：120*70*117cm 1.木材：采用天然环保的红雪松木材加工而成，红雪松具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能符合 GB/T 1936.1-2009、GB/T 1931-2009 标准的要求。 2.油漆：采用环保的水性漆，天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。 3.五金：采用户外专用的不锈钢五金件，经久耐用，不易生锈。不锈钢螺母、不锈钢垫片、不锈钢内六角螺杆、不锈钢外六角螺杆等的盐雾测试符合 GB/T 10125-2012 标准的要求。 4.脚套：脚部安装有 ABS 塑料脚套，保证木材远离潮湿，保持干燥。原材料塑料粒子重金属的可溶性镉、铅、铬、汞$\leq 5\text{mg/kg}$ 或未检出、邻苯二甲酸酯未检出等符合 GB 28481-2012 标准要求. 5.产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。	2	个	

		6. 其它：搭配黑板的美术画板，可双面使用。			
14	衣帽 收纳 架	规格：124×70×150cm 1. 木材：采用天然环保的红雪松木材加工而成，有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能符合 GB/T 1936.1-2009、GB/T 1931-2009 标准的要求。 2. 油漆：采用环保的水性漆，天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。 3. 五金：采用户外专用的不锈钢五金件，经久耐用，不易生锈。不锈钢螺母、不锈钢垫片、不锈钢内六角螺杆、不锈钢外六角螺杆等的盐雾测试符合 GB/T 10125-2012 标准的要求。 4. 布艺窗帘：采用环保布艺窗帘，布艺窗帘的 P 值和甲醛释放量符合标准 GB 18401-2010 要求。 5. 脚套：脚部安装有 ABS 塑料脚套，保证木材远离潮湿，保持干燥。原材料塑料粒子重金属的可溶性镉、铅、铬、汞≤5mg/kg 或未检出、邻苯二甲酸酯未检出等符合 GB 28481-2012 标准要求。 6. 挂钩：采用 ABS 塑料一次注塑成型，承重力强便于收纳。原材料塑料粒子重金属的可溶性镉、铅、铬、汞≤5mg/kg 或未检出、邻苯二甲酸酯未检出等符合 GB 28481-2012 标准要求。 7. 产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。	1	个	

		8. 其它：统一收纳衣服鞋子。			
15	收纳屋 (小)	规格：174*90*193cm 1. 木材：采用天然环保的红雪松木材加工而成，红雪松具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能符合 GB/T 1936.1-2009、GB/T 1931-2009 标准的要求。 2. 油漆：采用环保的水性漆，天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。 3. 五金：采用户外专用的不锈钢五金件，经久耐用，不易生锈。不锈钢螺母、不锈钢垫片、不锈钢内六角螺杆、不锈钢外六角螺杆等的盐雾测试符合 GB/T 10125-2012 标准的要求。 4. 脚套：脚部安装有 ABS 塑料脚套，保证木材远离潮湿，保持干燥。原材料塑料粒子重金属的可溶性镉、铅、铬、汞≤5mg/kg 或未检出、邻苯二甲酸酯未检出等符合 GB 28481-2012 标准要求。 5. 产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 6. 其它：户外收纳屋，可放玩具，教具等。	1	个	
16	餐厅	规格：231*140*196cm 1. 木材：采用天然环保的红雪松木材加工而成，红雪松具有天然耐久性、抗腐蚀性和抗虫性，木材经过烘干处理，不易发生收缩变形，木材含水率和抗弯强度性能符合 GB/T 1936.1-2009、GB/T 1931-2009 标准的要求。	1	个	

		2. 油漆：采用环保的水性漆，天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。 3. 五金：采用户外专用的不锈钢五金件，经久耐用，不易生锈。不锈钢螺母、不锈钢垫片、不锈钢内六角螺杆、不锈钢外六角螺杆等的盐雾测试符合 GB/T 10125-2012 标准的要求。 4. 布艺窗帘：采用环保布艺窗帘，布艺窗帘的 P 值和甲醛释放量符合标准 GB 18401-2010 要求。 5. 油墨：标牌图案采用环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色，油墨可迁移元素（锑、砷、钡、镉、铬、铅、汞、硒）未检出，符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 6. 脚套：脚部安装有塑料脚套，保证木材远离潮湿，保持干燥。原材料塑料粒子重金属的可溶性镉、铅、铬、汞≤5mg/kg 或未检出、邻苯二甲酸脂未检出等符合 GB 28481-2012 标准要求。 7. 产品：外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺，产品外角均倒圆处理，以保证儿童的安全，成品表面涂层耐刮、耐热、耐冲击，结构安全稳固。 8. 其它：仿真娃娃家餐厅设计。			
17	障碍翻越	1. 木材：采用天然防腐硬木。经过精心处理的防腐硬木去除表层易霉变腐朽的白色边材，只保留稳定性极佳的深色心材部分，外观颜色均匀统一，属于天然防腐硬木，不会变形褪色，更防水防虫蛀。含水率及抗弯强度符合 GB/T 1936.1-2009、GB/T 1931-2009 标准的要求。 2. 油漆：采用环保的水性漆，天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。	1	套	

		3. 五金：不锈钢 D 型锁扣、不锈钢内六角螺杆、不锈钢螺母等不锈钢五金件均腐蚀性良好，符合盐雾测试符合 GB/T10125-2012 的检测标准。五金螺丝可迁移元素未检出，符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 4. 攀岩点：采用塑料，长期使用不变形。邻苯二甲酸酯符合 GB6675.1-2014 以及特定元素的迁移符合 GB6675.4-2014 标准。 5. 结构安全：整体安全耐用，各部位尺寸及材质均符合标准要求，不对儿童造成卡挤伤害。			
18	钻洞	1. 木材：采用天然防腐硬木。经过精心处理的防腐硬木去除表层易霉变腐朽的白色边材，只保留稳定性极佳的深色心材部分，外观颜色均匀统一，属于天然防腐硬木，不会变形褪色，更防水防虫蛀。含水率及抗弯强度符合 GB/T 1936.1-2009、GB/T 1931-2009 标准的要求。 2. 油漆：采用环保的水性漆，天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。 3. 五金：不锈钢 D 型锁扣、不锈钢内六角螺杆、不锈钢螺母等不锈钢五金件均腐蚀性良好，符合盐雾测试符合 GB/T10125-2012 的检测标准。五金螺丝可迁移元素未检出，符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 4. 结构安全：整体安全耐用，各部位尺寸及材质均符合标准要求，不对儿童造成卡挤伤害。	1	套	
19	荡桥	规格：280*134*122cm 1. 木材：采用天然防腐硬木。经过精心处理的防腐硬木去除表层易霉变腐朽的白色边材，只保留稳定性极佳的深色心材部分，外观颜色均匀统一，属于天然防腐硬木，不会变形褪色，更防水防虫蛀。含水率及抗弯强度符合 GB/T 1936.1-2009、GB/T 1931-2009 标准的要求。	1	套	

		2. 油漆：采用环保的水性漆，天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。 3. 五金：不锈钢 D 型锁扣、不锈钢内六角螺杆、不锈钢螺母等不锈钢五金件均腐蚀性良好，符合盐雾测试符合 GB/T10125-2012 的检测标准。五金螺丝可迁移元素未检出，符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 4. 攀爬网：攀爬网：攀爬网采用直径 14mm 单股钢丝绳/16mm 航海船用高强六股钢丝绳，外层再覆锦纶编织绳，强度大，抗磨损，耐腐蚀，安全性能好，易燃性能符合 GB6675.3-2014 标准以及特定元素的迁移符合 GB6675.4-2014 的标准。 5. 结构安全：整体安全耐用，各部位尺寸及材质均符合标准要求，不对儿童造成卡挤伤害。			
20	凉亭	规格：200*180*250cm 1. 木材：采用天然防腐硬木。经过精心处理的防腐硬木去除表层易霉变腐朽的白色边材，只保留稳定性极佳的深色心材部分，外观颜色均匀统一，属于天然防腐硬木，不会变形褪色，更防水防虫蛀。含水率及抗弯强度符合 GB/T 1936.1-2009、GB/T 1931-2009 标准的要求。 2. 油漆：采用环保的水性漆，天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。 3. 五金：不锈钢 D 型锁扣、不锈钢内六角螺杆、不锈钢螺母等不锈钢五金件均腐蚀性良好，符合盐雾测试符合 GB/T10125-2012 的检测标准。五金螺丝可迁移元素未检出，符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 4. 结构安全：整体安全耐用，各部位尺寸及材质均符合标准要求，不对儿童造成卡挤伤害。	1	个	

21	沙水 游戏 B	规格：300*198*228cm 1. 木材：采用天然防腐硬木。经过精心处理的防腐硬木去除表层易霉变腐朽的白色边材，只保留稳定性极佳的深色心材部分，外观颜色均匀统一，属于天然防腐硬木，不会变形褪色，更防水防虫蛀。含水率及抗弯强度符合 GB/T 1936.1-2009、GB/T 1931-2009 标准的要求。 2. 油漆：采用环保的水性漆，天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。 3. 五金：不锈钢 D 型锁扣、不锈钢内六角螺杆、不锈钢螺母等不锈钢五金件均腐蚀性良好，符合盐雾测试符合 GB/T10125-2012 的检测标准。五金螺丝可迁移元素未检出，符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 4. 结构安全：整体安全耐用，各部位尺寸及材质均符合标准要求，不对儿童造成卡挤伤害。	1	个	
22	双道 平衡 木	规格：240*120*40cm 1. 木材：采用天然防腐硬木。经过精心处理的防腐硬木去除表层易霉变腐朽的白色边材，只保留稳定性极佳的深色心材部分，外观颜色均匀统一，属于天然防腐硬木，不会变形褪色，更防水防虫蛀。含水率及抗弯强度符合 GB/T 1936.1-2009、GB/T 1931-2009 标准的要求。 2. 油漆：采用环保的水性漆，天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。 3. 五金：不锈钢 D 型锁扣、不锈钢内六角螺杆、不锈钢螺母等不锈钢五金件均腐蚀性良好，符合盐雾测试符合 GB/T10125-2012 的检测标准。五金螺丝可迁移元素未检出，符合 GB 6675.4-2014 标准要求。	1	个	

		4. 结构安全：整体安全耐用，各部位尺寸及材质均符合标准要求，不对儿童造成卡挤伤害。			
23	Z 字防滑平衡木	规格：240*134*40cm 1. 木材：采用天然防腐硬木。经过精心处理的防腐硬木去除表层易霉变腐朽的白色边材，只保留稳定性极佳的深色心材部分，外观颜色均匀统一，属于天然防腐硬木，不会变形褪色，更防水防虫蛀。含水率及抗弯强度符合 GB/T 1936.1-2009、GB/T 1931-2009 标准的要求。 2. 油漆：采用环保的水性漆，天然环保、VOC 含量、甲醛含量、乙二醇醚及醚酯总和含量、苯系物总和含量、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量等符合 GB 18581-2020 标准的要求。 3. 五金：不锈钢 D 型锁扣、不锈钢内六角螺杆、不锈钢螺母等不锈钢五金件均腐蚀性良好，符合盐雾测试符合 GB/T10125-2012 的检测标准。五金螺丝可迁移元素未检出，符合 GB 6675.4-2014 标准要求。 4. 结构安全：整体安全耐用，各部位尺寸及材质均符合标准要求，不对儿童造成卡挤伤害。	1	个	
24	三轮车-大号-黄色	材质：铁件 规格：85×57×63cm 单人骑乘，后车杆可搭载一站立乘客，有站立防滑垫设计。	3	辆	
25	三轮车-中号-黄色	材质：铁件 规格：79×52×60cm 单人骑乘，后车杆可搭载站立乘客，有站立防滑设计。	3	辆	

	色				
26	三轮 车-小 号-黄 色	材质：铁件 规格：69*44*51cm 单人骑乘，后车杆可搭载一站立乘客，有站立防滑垫设计。	3	辆	
27	计程 车-黄 色	材质：铁件 规格：104*52*64cm 计程车能够促进幼儿的想象力和运动能力。	3	辆	
28	双人 车-黄 色	材质：铁件 规格：114*52*64cm 适合各种角色扮演游戏，可以2人骑，可搭载一名站立乘客，有站立防滑垫，能创造不同的角色扮演游戏。	3	辆	
29	三轮 滑板 车-黄 色	材质：铁件 规格：89*43*64cm 三个轮子提高运动稳定性，主打滑步功能，站立运动可训练幼儿掌控身体平衡性。	3	辆	

30	消防 车-红 色	材质：铁件 规格：104*52*64cm 消防车会给幼儿无限创意，使幼儿的运动技能和创造能力得到了很大的提升。	3	辆	
31	三人 棚车- 黄色	材质：铁件 规格：104*82*104cm 一人骑行，可搭载两名乘客，落脚处设置踏脚面板，顶部遮阳棚抵挡。	3	辆	
32	双乘 车-黄 色	材质：铁件 规格：86*82*65cm 可供双人骑行，双座椅，双把手设计，踏脚面板可供休息放松。	3	辆	
33	两轮 滑板 车-黄 色	材质：铁件 规格：90*47*65cm 主打滑步功能，站立运动可训练幼儿掌控身体平衡性。	3	辆	

34	体智能运动套装	配件数量：1005 件，20 箱 主体材质：球体为 PP 材质，连接管为 PVC 材质。 产品描述： 利用材料的低结构特点，辅助园所教师科学、规范、童趣地组织丰富多样的幼儿体育活动。发挥活动材料的“一物多玩、一物多用、一物多练的”特性，让幼儿进行体能锻炼、基本动作发展，团队游戏；发展幼儿走、跑、跳、爬、钻、投、平衡等基本动作；促进幼儿力量、速度、协调、敏捷、柔韧、平衡等身体素质的提高，还可以培养幼儿勇敢、坚强、守纪的良好行为；可同时满足幼儿园小、中、大班三个班开展基本体操。 应用场景： 幼儿园户外体育锻炼、幼儿园操节活动、户外游戏及体育教学活动； 产品内容： 1、低结构易塑型游戏材料； 2、《万能工匠幼儿体育活动汇编一》和助力教师产品使用，开展丰富多彩的体育活动。 产品特点： 1、游戏材料为 PP 材质和 PVC 材质，安全无毒无味，耐寒暑防日晒雨淋；适合在户外各种环境、气候条件下进行各种摆放和操作；拉管自动卡位，防止掉落；部件简洁、美观、安全、耐用。收取方便、耐寒暑、日晒雨淋。 2、低结构游戏材料，构建方法简单，可供教师单独构建，或与幼儿共同构建，功能强大，可实现一物多玩、一物多用、一物多变的目的。	1	套	
----	---------	--	---	---	---

		产品价值: 1、利用材料可进行:基本体操、体育游戏、角色扮演、集体教学等,丰富幼儿园体育活动内容; 2、幼儿通过基本动作锻炼促进身体素质提高,同时培养幼儿勇敢、坚强等优良品质。 3、球体双面包胶,有触点,安全美观,色彩鲜艳。保护幼儿手指不受伤,触点(防滑、促进幼儿脑神经元发育) 4、利用器械进行基本的动作练习可促进幼儿精细化动作以及大肌肉群力量的发展,促进幼儿各种能力的协调发展与提高,而且还有利于引导幼儿独立、合作进行各种体育活动,从而使幼儿的身心得到全面健康的发展。			
35	幼儿三宝	产品主要子件参数: 玩水工具: 1.基础建构1单元,ABS材料+松木,规格:16*16*16cm; 2.基础建构2单元,ABS材料+松木,规格:32*16*16cm; 3.基础建构3单元,ABS材料+松木,规格:48*16*16cm; 4.基础建构蓄水件:ABS材料+松木,规格:32*16*32cm; 5.基础水道1单元,ABS塑料+橡胶,规格:23*12*5cm(凹深); 6.基础水道2单元,ABS塑料+橡胶,规格:39*12*5cm(凹深); 7.基础水道3单元,ABS塑料+橡胶,规格:55*12*5cm(凹深); 8.基础水道弯道,ABS塑料+橡胶,规格:42*12*8cm;	1	套	

	玩泥工具： 1. 擀泥棒 3 个，材质：松木，工艺：威玛优木油漆，一底两面，规格：长 32cm,把手直径 2cm,擀泥部分直径 4cm。 2. 平泥工具 3 个，材质：松木，工艺：威玛优木油漆，一底两面，规格：外围长度：16*16*11cm，厚 1.2cm，把手高度 5.5cm，长 9cm,宽 1.7cm。 3. 敲泥工具：数量：3 个，材质：松木，工艺：威玛优木油漆，一底两面，规格：底部边长 9cm，手柄长 9cm，直径 2cm。 4. 翻泥坯盖（小）3 个，材质：松木，工艺：威玛优木油漆，一底两面，规格：5.5*4.5*2cm。 10 翻泥坯（小）3 个，材质：松木，工艺：威玛优木油漆，一底两面，规格：10.5*7*5cm，中间为 5*5*4.9cm 的镂空 5. 翻泥坯盖（大）3 个，材质：松木，工艺：威玛优木油漆，一底两面，规格：9.4*4.8*2cm 6. 翻泥坯（大）3 个，材质：松木，工艺：威玛优木油漆，一底两面，规格：14.5*7*4.9cm，中间为 10*5*4.9cm 的镂空 7. 玩泥配件：画框 3 个，材质：松木，+亚克力，工艺：威玛优木油漆，一底两面，规格：48*41.2*8cm；木珠 30 个，材质：松木，工艺：威玛优木油漆，一底两面，规格：直径 3.5cm 小推车 3 个，材质：防腐木，工艺：威玛优木油漆，一底两面，规格：110*73.5*43cm。 8. 基础木板 1 单元，松木，尺寸：16*16*3cm；基础木板 2 单元，松木，尺寸：32*16*3cm；基础木板 3 单元，松木，尺寸：48*16*3cm；基础木板 4 单元，松木，尺寸：64*16*3cm；基础木板 5 单元，松木，尺寸：96*16*3cm；			
--	--	--	--	--

	玩沙工具： 1. 基础件：夹沙件 6 个，材质：ABS 塑料，规格：26.8*10.9*10.4cm。钻筛沙件：数量：3 个，材质：ABS 塑料，规格：把手 20*5cm, 直径 2cm； 漏斗：边长 12.5cm，深 10.5cm，沙铲（小）：数量：3 个，材质：ABS 塑料, 规格：铲柄长 12.5cm，直径 2.5cm, 铲柄把手长 5cm，外径 2,5cm 前端沙铲：10.2*8.5cm*4cm，沙铲（大）：数量 3 个，材质：ABS，规格：铲柄：长 23cm，直径 2.5cm，铲柄把手：长 5cm，外径 2,5cm，前端沙铲：13.5*10*5cm。沙水桶：数量 6 个，材质：ABS，规格：桶口：15*15cm，，桶底：10.6*10.6cm，桶深：14.5cm, 桶提手：直径 2.5cm。沙城堡 1 数量：3 个，材质：松木，工艺：威玛优木油漆，一底两面，规格：10*10*10cm。沙城堡 2 数量：3 个，松木，工艺：威玛优木油漆，一底两，规格：15*15*15cm。沙城堡 3 数量：3 个，松木，工艺：威玛优木油漆，一底两面，规格：19*19*8cm。手刮沙工具 1：数量 3 个，材质：夹板，工艺：威玛优木油漆，一底两面，规格：22.5*13*26cm，厚 1.5cm。手刮沙工具 2：数量 3 个，材质：夹板，工艺：威玛优木油漆，一底两面，规格：22.5*13*26cm，厚 1.5cm。 手刮沙工具 3：数量 3 个，材质：夹板, 工艺：威玛优木油漆，一底两面，规格：22.5*13*26cm，厚 1.5cm。 1、户外游戏整体方案 1 本，规格：铜版纸+双胶纸。 2、玩沙玩水玩泥巴活动实施方案（含小中大各年龄段）1 本，规格：铜版纸+双胶纸			
--	---	--	--	--

36	户外 炭烧 积木	炭烧实心积木，1633 块，				1	套	
		配置积木种类	尺寸 (CM)	材质	质量标准			
		1. 长条板	112.8*9.4*2.35	松木	碳化+水性清漆 24			
		2. 正方形	9.4*9.4*4.7	松木	碳化+水性清漆 180			
		3. 正方形	9.4*9.4*2.35	松木	碳化+水性清漆 252			
		4. 长方形	18.8*9.4*4.7	松木	碳化+水性清漆 440			
		5. 长方形	18.8*9.4*2.35	松木	碳化+水性清漆 400			
		6. 长方形	37.6*9.4*2.35	松木	碳化+水性清漆 99			
		7. 长方形	56.4*9.4*2.35	松木	碳化+水性清漆 40			
		8. 长方形 (开槽)	56.4*9.4*2.35	松木	碳化+水性清漆 6			
		9. 长方形	75.2*9.4*2.35	松木	碳化+水性清漆 18			
		10. 三角形	37.6*18.8*2.35	松木	碳化+水性清漆 12			
		11. 直角三角形	37.6*18.8*2.35	松木	碳化+水性清漆 8			
		12. 圆柱积木	9.4*18.8	松木	碳化+水性清漆 6			
		13. 圆柱积木	9.4*37.6	松木	碳化+水性清漆 2			
		14. 圆柱积木	4.7*9.4	松木	碳化+水性清漆 40			
		15. 圆柱积木	4.7*18.8	松木	碳化+水性清漆 40			
		16. 圆柱积木	4.7*37.6	松木	碳化+水性清漆 20			
		17. 半圆环积木	28.2*14.1*2.35	松木	碳化+水性清漆 6			

		18. 半圆积木	18.8*9.4*2.35	松木	碳化+水性清漆	6			
		19. 四分之一圆环积木	38.4*14.1*2.35	松木	碳化+水性清漆	8			
		20. 扇形积木	半径为 18.8	松木	碳化+水性清漆	8			
		21. Y 型	37.6*28.2*2.35	松木	碳化+水性清漆	2			
		22. 三叉路	38.4*28.2*2.35	松木	碳化+水性清漆	4			
		23. 锥形	9.4*9.4*14.1	松木	碳化+水性清漆	8			
		24. 推车	60*49*54	松木	碳化+水性清漆	2			
		25 一字梯	192*40*5	松木	碳化+水性清漆	1			
		26. 人字梯	150*57*10	松木	碳化+水性清漆	1			
室内幼儿园									
序号	产品名称	规格参数				数量	单位	样式图例	
1	原木 6 人桌 (提供样品)	规格: 120*60*52cm 1. 木材: 桌面主要采用橡胶木搭配实木多层板。 2. 水性漆: 采用环保水性漆, 全封闭涂装工艺, 漆面光泽度高, 无颗粒、无气泡、无渣点, 颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金: 采用五金, 稳固不松动, 五金表面经防锈处理, 符合国家标准规范的要求。 4. 桌脚: 采用橡胶木。				45	张		

2	原木 圆桌	规格：80*49cm 1. 木材：桌面主要采用橡胶木搭配实木多层板，橡胶木具有非常好的总体强度性能和耐磨性能，承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 桌脚：采用橡胶木。	9	张	
3	原木 椅（提 供样 品）	规格：29.5*30*50cm（座高 27cm） 1. 木材：主要采用橡胶木搭配实木多层板（座板 12mm 厚），板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 脚钉：采用塑料防滑脚钉，有效防止划伤地板。 5. 产品：采用榫卯结构。	27 0	张	
4	蒙泰 基一 体成 型可 叠椅	规格：49*47*73cm（座高 41cm） 1. 木材：主要采用 20mm 环保实木多层板一次热压成型，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，清洗起来非常的容易，防水。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 产品：椅子根据人工力学个性化设计，一体成型，四脚安装塑料塑料脚套更加牢固。更	18	张	

		好的保护地面。			
5	冷静椅	规格：50*33.5*82cm 1. 木材：主要采用18mm环保实木多层板，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，清洗起来非常的方便容易，防水。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 产品：配机械定时闹钟。	9	张	
6	丽莎教具篮. 卡其色 (5个一套)	规格：26*28*19cm 1. 采用环保塑料一次成型；教具篮外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺。产品一体成型，结构安全稳固。可堆叠。	40 5	个	
7	丽莎教具篮*卡其色	规格：20*28*15cm 1. 采用环保塑料一次成型；教具篮外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺。产品一体成型，结构安全稳固。可堆叠。	45	个	

8	丽莎 教具 篮*卡 其色	规格：26*28*10cm 1.采用环保塑料一次成型；教具篮外表面和内表面等儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有锋利的锐角、毛刺。产品一体成型，结构安全稳固。可堆叠。	27 0	个	
9	三层 教具 篮售 卖柜	规格：90*30*61cm（含轮） 1.木材：主要采用 15mm 环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸，承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强度渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命。 3.五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。	18	个	
10	积木 台	规格：60*60*50cm 1.木材：主要采用 15mm 环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸，承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强度渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命。 3.五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。	9	个	

11	三色冰激凌造型布艺沙发. 套件	规格：35*35*30cm 1. 面料：采用涤纶，结实耐用； 2. 填充：采用 EPS 泡沫粒子，密度轻，触感柔软有弹性。	9	套	
12	几何狮子圆形地毯	规格：200cm 1. 采用尼龙环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫； 2. 地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。	9	块	
13	原木3层矮柜. 无背板	规格：90*30*61cm 1. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板，承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 脚钉：采用塑料防滑脚钉，有效防止划伤地板。	9	个	
14	原木6格分区矮柜. 无背板	规格：90*30*61cm 1. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板，承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快	9	个	

		等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 脚钉：采用塑料防滑脚钉，有效防止划伤地板。			
15	原木阶梯组合柜。无背板	规格： 3 层：30*30*82cm 2 层：30*30*61cm 1 层：30*30*32.5cm 1. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板，承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 脚钉：采用塑料防滑脚钉，有效防止划伤地板。	9	个	
16	原木 3 层短柜高柜。半背板	规格：60*30*82cm 1. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板，承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 脚钉：采用塑料防滑脚钉，有效防止划伤地板。 5. 背板：采用 5mm 中纤双面板背板；	9	个	

17	原木2层直角转角矮柜	规格：50*50*61cm 1. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板，承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 脚钉：采用塑料防滑脚钉，有效防止划伤地板。 5. 背板：采用 5mm 中纤双面板背板；	9	个	
18	原木8格万用高柜.全背板	规格：90*30*82cm 1. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板，承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 脚钉：采用塑料防滑脚钉，有效防止划伤地板。 5. 背板：采用 5mm 中纤双面板背板；	9	个	
19	原木3层高柜.全背板	规格：90*30*82cm 1. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板，承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 脚钉：采用塑料防滑脚钉，有效防止划伤地板。 5. 背板：采用 5mm 中纤双面板背板；	9	个	

20	甲壳虫小推车	规格：45*35*45cm 1. 木材：主要采用环保实木多层（轮子、后挡板扶手 18mm，其余 12mm），板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，清洗起来非常的容易，防水。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 油墨：图案采用环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色。	9	个	
21	仙人掌透明画板柜	规格：92*30*130cm 1. 木材：主要采用 15mm 环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸（画板框为 18mm 实木多层板喷涂水性清漆），承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2. 封边：主要采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命。 3. 油漆：画板框采用环保油漆，耐磨，平整，光泽度高，木纹均匀美观，油漆技术指标可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞均符合标准要求。 4. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 5. 油墨：图案采用环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色。	9	个	

22	原木2层半圆矮柜	规格：30*30*61cm 1. 木材：主要采用16mm橡胶木拼板搭配实木多层板（围脚），承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 脚钉：采用塑料防滑脚钉，有效防止划伤地板。 5. 围脚：采用多层胶合弯板。	18	个	
23	便携收纳盒	规格：33*18*22cm（蓝+白） 1. 木材：主要采用9mm环保实木多层板，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 油墨：图案采用环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色。	9	套	

24	美术纸筒柜	规格：40×40×58cm 1. 木材：主要采用 12mm 环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸（底板 15mm），承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2. 封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 油墨：图案采用环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色。 5. 脚轮：塑料静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。	9	个	
25	美术作品晾干柜	规格：50*40*75cm（不含轮） 1. 木材：主要采用 15mm 环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸，承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2. 封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 铁架网：铁网为活动式，可按实际使用需求拆卸，适用于晾干不同尺寸大小的作品。 5. 塑料档格：采用塑料成型，充分合理的利用空间。 5. 脚轮：采用塑料静音万向轮，方便移动。	9	个	
26	美术用品收纳柜	规格：100*40*60cm（不含轮） 1. 木材：柜体主要采用 12mm 环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸（活动工具收纳盒为 9mm 实木多层板喷涂水性漆），承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2. 封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，	9	个	

		从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 脚轮：塑料静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。			
27	涂色书架	规格：90×30×86cm 1. 木材：主要采用 15mm 环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸，承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2. 封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 脚钉：采用塑料防滑脚钉，有效防止划伤地板。 5. 产品：表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。	9	个	
28	蜗牛造型柜	规格：76*31.5*111cm 1. 木材：柜体(木色部分)采用 15mm 环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸(颜色部分为 15mm 实木多层板喷涂水性漆)，承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2. 封边：柜体(木色部分)采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 油墨：图案采用环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色。	9	个	

29	小方桌	规格：60*60*30cm 1. 木材：主要采用 24mm 环保实木多层板，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，清洗起来非常的方便容易，防水。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 桌脚：采用桦木搭配塑料可调脚套环，桌脚直径 45mm。桌脚与桌面之间采用环保塑料底座搭配内套环，螺旋安装桌脚，底座规格 190*150*65mm，线条圆润流畅柔美，能减少磕碰的意外。	9	张	
30	怀抱单人布艺沙发. 天蓝	规格：60*50*61cm 1. 框架：主要采用环保实木多层板加实木脚搭配而成，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，清洗起来非常的容易，防水。 2. 坐垫：搭配活动软包垫，采用环保棉麻布制作，填充防火海绵，弹力性能好，可拆载，清洁方便。	9	张	
31	怀抱双人布艺沙发. 天蓝	规格：97*50*61cm 1. 框架：主要采用环保实木多层板加实木脚搭配而成，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，清洗起来非常的容易，防水。 2. 坐垫：搭配活动软包垫，采用环保棉麻布制作，填充防火海绵，弹力性能好，可拆载，清洁方便。	9	张	
32	色彩箭头地毯	规格：270*200cm 1. 采用尼龙环保材料，弹性好而且富有光泽，具有很好的耐磨性和脚感，底部带防滑垫； 2. 地毯内容丰富多彩，可让小朋友在游戏中学会认知，在课室的区角摆放中增添色彩。	9	块	

33	童趣互动厨房	规格：4合1橱柜：60*32*84cm 冰箱：40*32*81cm 洗衣机：30*32*46cm 1. 木材：柜体(木色部分)主要采用 15mm 环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸（白色部分为 15mm 实木多层板喷涂水性漆），承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2. 封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 油墨：图案采用环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色。 5. 布艺窗帘：采用环保布艺窗帘。 6. 产品：背板采用 5mm 中纤板，实木脚高度：40mm(不含脚垫)；右门板安装了透明亚克力；配塑料模拟旋转开关、灶台、龙头、水槽。	9	套	
34	童趣互动厨房转角柜	规格：50*50*46cm 1. 木材：主要采用 15mm 环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸，承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2. 封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 产品：实木脚，90° 直角连接摆放；	9	个	
35	互动烫衣架	规格：61*30*51cm 1. 木材：主要采用健康环保的实木多层，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，	9	个	

		颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 产品：表面和内表面以及儿童手指可触及的隐蔽处，均不得有棱角、毛刺以及小五金部件露出的锐利尖锐，所有接触人体的边棱均应倒圆角。			
36	互动化妆台.象牙白	规格：桌:60*35.5*90cm 椅:30*20*30cm 1. 木材：主要采用环保实木多层，板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 油墨：图案采用环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色。	9	个	
37	简约衣帽饰品柜	规格：105*40*110cm（含轮子） 1. 木材：主要采用 15mm 环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸，承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2. 封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 脚轮：塑料静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。	9	个	
38	原木2层矮柜.无背板	规格：90*30*61cm 1. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板，承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，	9	个	


		颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用塑料防滑脚钉，有效防止划伤地板。			
39	弧形 栅栏	规格：99*25*60cm 1.木材：主要采用15mm 环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸（弯条部分为多层胶合弯板），承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命。 3.五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。	9	个	
40	原木5 格分 区矮 柜。原 色。无 背板	规格：90*30*61cm 1.木材：主要采用16mm 橡胶木拼板，承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3.五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4.脚钉：采用塑料防滑脚钉，有效防止划伤地板。	9	个	
41	校车 售卖 台	规格：120*47*131cm 1.木材：主要采用15mm 环保橡胶木拼板贴桦木纹三聚氰胺纸，承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2.封边：采用环保水性木蜡油进行封边，更好的耐候性、附着力，耐紫外线，绿色环保，通过高强力渗透进入木材内部，与木材有机地结合，形成网状组织既有效地阻止水分进入，从而有效地控制木材开裂，延长木材使用寿命。 3.五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。	9	个	

		4. 布艺窗帘：采用环保布艺窗帘。 5. 油墨：图案采用环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色。			
42	原木2层45°弧形矮柜	规格：60*33.5*61cm 1. 木材：主要采用16mm橡胶木拼板搭配实木多层板（围脚），承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 脚钉：采用塑料防滑脚钉，有效防止划伤地板。 5. 围脚：采用多层胶合弯板。	18	个	
43	山峰造型门	规格：83.5*55*173cm 1. 木材：主要采用18mm环保实木多层板。板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，清洗起来非常的容易，防水。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 油墨：图案采用环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色。 5. 产品：搭配标识铭牌，铭牌为双面可擦写白板。	9	个	
44	铁艺蜂窝组合架	规格：30*15*26cm(单个规格) 铁材：主要材料要求采用冷轧铁艺，表面电镀喷粉处理。	9	套	

45	42 格 茶杯 架-落 地款	规格：73*30*102cm 1. 木材：主要采用 15mm 环保实木多层板（上盘层板、中竖板为 9mm），板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 脚轮：塑料静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。 5. 油墨：图案采用环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色。	9	个	
46	长颈 鹿造 型 40 人毛 巾架	规格：111×50×99cm 含轮 1. 木材：主要采用 18mm 环保实木多层板（造型板 12mm），板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，而且清洗起来非常的容易，防水。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 脚轮：塑料静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。 5. 油墨：图案采用环保油墨，使用美工机喷绘，图案更加清晰立体不易褪色。	9	个	
47	原木 带铭 牌 12 人书 柜	规格：119*30*88cm 1. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板，承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 脚钉：采用塑料防滑脚钉，有效防止划伤地板。	27	个	

		5. 产品：书包柜名牌为拆装结构，可随时更换卡片内容。 6. 背板：采用 5mm 中纤双面板背板；			
48	原木 12人 双层 鞋柜	规格：120*30*35cm 1. 木材：主要采用 16mm 橡胶木拼板，承重能力强、韧性好，稳定性高；色泽浅，容易着色、能接受所有类型颜色的染色和涂料，易与别种木材的颜色基调相配合，油漆涂装性能好。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 脚钉：采用塑料防滑脚钉，有效防止划伤地板。 5. 软垫：采用环保棉麻布制作，填充防火海绵，弹力性能好。 6. 背板：采用 5mm 中纤双面板背板；	18	个	
49	原木 活动 叠床 (提供样品)	规格：140*60*17cm 1. 木材：主要采用樟子松（框架 20.5mm 厚、床脚 45*45mm）搭配 9mm 生态板床板，材料环保，性能稳定，坚固可靠。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。 4. 塑料钳合件：床脚下端安装防滑钳合脚钉	270	张	
50	活动 床推 车套 件(提供样品)	规格：145*71*17cm 1. 木材：主要采用环保实木多层板（垫板 18mm，限位块 15mm），板材表面纹理自然逼真，质地轻盈，强度高，拉力与弯曲性能强，材质结构稳定不易变形；经防虫、干燥处理后具有防潮、防霉、抗菌、抗酸、抗污染的功能，清洗起来非常的容易，防水。 2. 水性漆：采用环保水性漆，全封闭涂装工艺，漆面光泽度高，无颗粒、无气泡、无渣点，颜色均匀、漆膜丰满、柔韧性好并且具有耐水、耐磨、耐老化、耐黄变、耐霉菌、干燥快等特点。 3. 五金：采用五金，稳固不松动，五金表面经防锈处理，符合国家标准规范的要求。	45	套	

		4. 脚轮：塑料静音万向轮，方便使用过程中，移动与固定形式的快捷切换。			
科学发现室					
序号	产品名称	产品参数	数量	单位	样式图例
1	内脏围裙	规格：65*45cm，材质：斜纹布、聚酯纤维等，功能：帮助幼儿了解人体百科知识，加强幼儿自我认知，学会保护自我以及认知自己的身体结构。	1	套	
2	儿童听诊器	规格：界面直径 4.6cm。材质：PVC+金属。功能：葫芦式耳塞，贴合入耳，用于幼儿对声音的了解。	4	个	
3	人体骨骼	规格：20*8cm。材质：塑料。功能：用于幼儿了解人体器官及骨骼，锻炼动手能力。	4	套	
4	牙齿模型	规格：6*8cm。材质：PVC 功能：适用于儿童人体课程教学，可认知自己的牙齿，知道刷牙的正确方法。	4	个	
5	人类进化史	规格：5-10cm。材质：环保塑料材质，功能：用于幼儿了解人类进化过程。	4	套	
6	指纹鉴定	规格：8*5.5cm。材质：塑料+硬纸板。功能：可以用于幼儿的指纹收集，了解指纹相关信息。	4	套	

7	植物标本塑封机	规格: 23*11.3*6.2cm, 材质: 塑料、金属, 功能: 过塑平整, 低噪音, 使用方便, 可用于幼儿对树叶等标本的塑封。	1	套	
8	塑封膜	规格: 11*16cm, PET 薄膜。适用于幼儿树叶标本塑封, 制作树叶标本书签, 可以于长期保存, 再此过程中锻炼幼儿的动手能力。	100	张	
9	种子的传播方式	用于幼儿了解种子的传播方式, 种子因自身结构特点具有多种传播方式, 包含风传播、弹射传播、水传播、动物传播等。	4	套	
10	树叶标本夹	规格: 22*28cm, 凹槽设计操作方便。包含有硬纸板及捆绳, 操作简便、实用性强, 用于树叶的压平风干。	4	套	
11	植物种植盒	规格: 18.5*14.5*11cm, 材料: PET 材质, 12 孔设计, 具有保温保湿功能。在植物的种植过程中, 透明的保温盖一方面有保温保湿的功能, 一方面方便幼儿的观察, 幼儿可清晰观察到植物的成长过程, 方便幼儿记录。	4	套	
12	树木年轮切片	规格: 直径 12-14cm, 厚度 1cm。材质: 实木。功能: 可清晰观察树木年轮形态, 通过探索课程使幼儿对树木的年轮有清晰的认识, 也可用于图画。	4	个	

13	蔬菜模型	规格：1:1 真实比例。材质：宝丽龙、PU 泡沫、树脂。功能：展示各种蔬菜，用于幼儿了解不同种类的蔬菜，了解我们吃的蔬菜是植物的不同部位。	4	个	
14	认知卡	规格：11*16cm，材质：PET 薄膜。功能：适用于幼儿动物的认知，包含啄木鸟、猫头鹰、鸡、企鹅等图片。	4	套	
15	超级大象	规格：42*26*37cm。材质：空心硬塑料。功能：可用于幼儿认知大象，并了解大象的相关知识。	1	个	
16	恐龙探索	规格：18*7.5*13cm。材质：塑料。功能：恐龙可以拆装，在了解恐龙相关知识的过程中锻炼幼儿的动手能力。	4	个	
17	小蝌蚪变青蛙	规格：3-5cm。材质：树脂。功能：青蛙成长的不同阶段体态特征，形象生动。	4	套	


18	动物沙盘套装	规格：5*13cm。材质：环保PVC材质。功能：包含多种动物，用于幼儿对动物的认知，锻炼幼儿的语言表达能力。	4	套	
19	动物饲养盒	规格：17.5*17.5*13cm。材质：ABS、PC，功能：圆形透明，有透气孔，具有放大镜，幼儿可清洗观察到昆虫的活动细节。	4	套	
20	沉浮块	规格：19.4*7.2*1.2cm。材质：塑胶+金属+木材。功能：用于幼儿水主题实验，了解影响水沉浮的因素。	4	盒	
21	实验水槽	规格：27*20*10cm，材质：PP 环保塑料，功能：用于幼儿水活动实验。	4	个	
22	水温计	规格：16*5.7cm。材质：ABS 环保塑料、树脂，功能：温度测量范围：0℃~50℃，温度测量误差：±1℃，分辨率：0.1℃。	4	个	
23	水净化套装	规格：总高 20cm，底座直径 6cm。材质：ABS、PC。功能：用于演示水净化过程。	4	套	
24	浮力帆船	规格：12.5*7.3*4cm，用于幼儿对浮力的理解，操作简便，效果明显。	4	个	

25	阻力伞	规格:直径100cm。材质:涤纶布。功能:阻力伞,伞体轻便,有外袋配置,携带方便,可用于幼儿体验并感知神奇的空气阻力。	1	个	
26	空气试验套装	规格:10cm。材质:PE,功能:可用于幼儿捕捉空气,了解空气是真实存在的。	4	套	
27	动力气球车	规格:22*11cm,材质:ABS、金属,功能:通过下压给气球打气,松开开关小车在空气的推力下向前滑动,用于演示空气力量大。	4	个	
28	旋涡演示器	规格:7.2*22cm,材质:ABS 功能:含透明瓶子2个连接器1个,用于探究空气的流动性相关实验	4	套	
29	飞机模型	规格:31*3*7cm。材质:塑料。功能:演示飞机飞行状态,了解空气对飞机飞行的影响。	4	个	
30	趣味降落伞	规格:48*43cm,材质:涤纶布、ABS,功能:手抛降落伞,可用于幼儿理解空气的阻力。	4	个	
31	双目望远镜	规格:15*13cm。材质:环保ABS、光学镜片。功能:前后采用柔软的硅胶材质,重量轻,方便携带。	4	个	

32	儿童 DIY 潜 望镜	规格: 12*3cm, 材质: PVC、亚克力, 功能: 可用于幼儿手工制作潜望镜, 锻炼幼儿的动手能力, 并了解光的折射现象。	4	套	
33	儿童 启蒙 显微镜	规格: 18.5*13*23cm。材质: 安全塑料, 功能: 双目观察, 可调焦距, 放大 10 倍。适合 3 岁以上幼儿使用, 培养儿童对科学知识的探索兴趣, 锻炼动手动脑能力。	4	套	
34	三棱 镜	规格: 10*18cm。材质: 塑料底座、光学三棱镜。 功能: 可用于演示光的色散现象。	4	个	
35	传声 筒套 装	产品材质: 硅胶管 PP, 产品包含: 硅胶管 100cm*6 条 Y 型接头*2 个 +型接头 1 个 喊话头*6 个	1	套	
36	多彩 敲击 琴	规格: 27*10cm。材质: 木质+金属。功能: 敲击棒敲击琴面, 可发出不同清脆的音符, 让幼儿感知音乐的魅力。	4	个	
37	五星 手摇 铃	规格: 15*9cm。材质: 塑料+金属。功能: 用于幼儿了解声音的相关课程。	4	个	

38	三角铁	规格：边长 10cm，材质：环保塑料+金属。功能：金属锤敲击铁三角，发出清脆的声音，用于幼儿了解声音相关内容。	4	个	
39	眼罩	规格：15cm。材质：安全布料。功能：用于幼儿视觉的锻炼课程。	4	个	
40	神奇浮动球	规格：底座规格 13.5*13.5*7cm。材质：ABS+金属。功能：包含电池盒、开关、导线、底座、电动机、扇叶，底座可安装电开关、电池，组装小型喷泉。	4	套	
41	辉光球	规格：35×35×25cm，材质：树脂、合金 功能：它能形象地表示雷电闪光的现象，既直观又形象，而且安全、方便、容易操作。	1	套	
42	自发电手电筒	规格：10.7*5*3.5cm, 材质：塑料、电子元件等，功能：按压发点，可用于幼儿课程观察光的传播方式。	4	个	
43	马卡龙泡沫球	EPP 材质，质量轻，弹性好，无异味，用于幼儿对静电的了解。	4	袋	

44	静电胶棒	规格：14cm，材质：塑料。功能：用于幼儿对静电的探索，培养幼儿动手动脑的兴趣。	4	根	
45	马蹄磁铁	规格：18*21*2.7cm，材质：磁铁、pvc,功能：用于幼儿对磁铁的了解。	8	个	
46	指南针	规格：直径 6cm 材质：不锈钢，功能：中文指北针。	4	个	
47	磁悬浮套装	包装规格：24*60*21cm，材质：环保塑料、磁铁等材质，功能：可制作磁悬浮，培养幼儿兴趣，加深幼儿对磁铁的认识。	4	套	
48	平衡插珠	规格：28*16cm，材质：安全环保塑胶功能：4 种同等粗细不同长度的杆，4 种颜色 24 粒积木球，球体有很多洞眼，可自由拼插组装，锻炼幼儿手眼协调能力。	4	套	
49	斜坡板	规格：10*5cm。材质：复合板材。功能：用于幼儿园了解不同几何形状在斜坡板上的滚动情况。	4	套	

50	弹跳青蛙	规格: 5*6*2cm, 材质: ABS 环保塑料, 功能: 青蛙早教幼儿园益智游戏, 儿童桌面弹跳教具	8	个	
51	青蛙积分纸	规格: 40*40cm, 材质: 纸质, 功能: 围绕中心形成均等的圆形, 制作成为一个靶标, 用于弹跳蛙靶标计数和弹跳蛙步数统计。	4	张	
52	儿童体重秤	规格: 26*25cm. 材质: 塑料+金属. 功能: 具有 USB 充电功能, LCD 夜视显示屏, 上称自动称量, 无需开关, 最高承重 180kg。	1	台	
53	测量台秤	规格: 17*17*15cm. 材质: PP 塑料材质, 功能: 最大测量重量 1kg. 可用以幼儿测量常见物品的重量, 了解重量的测量原理。	4	台	
54	风向测量仪	规格: 12.4*4*16.5cm. 材质: PS, PP, HIPS. 功能: 根据风向标的指向帮助判别风吹来的方向。	4	套	
55	测量小皮尺	卡通款式, 双面规格. 测量长度 150cm, 操作简便安全, 适用于幼儿对尺子的应用和理解。	16	个	
56	温度湿度计	规格: 7.5*1.3cm. 材质: ABS 外壳, PVC 表盘. 功能: 可测量零下 20-50℃ 及空气湿度。	4	个	
57	儿童工具套装	规格: 多种规格. 材质: ABS 环保材质. 功能: 包含多种工具, 锻炼幼儿的动手能力及认知能力, 帮助幼儿了解常用工具的使用和辨别。	4	套	

58	放大镜	规格：直径 10cm。材质：全树脂材质。功能：一次成型，透光清晰，光学指标准确。	6	个	
59	垃圾分类	规格：5*15cm，材质：安全塑料材质。功能：每套包含儿童教学垃圾箱 4 个（厨余垃圾箱、可回收垃圾箱、有害物质垃圾箱、其他垃圾）。	4	套	
60	儿童灭火器模型	规格：29*8cm，材质：塑料，功能：灭火器造型，加深幼儿对灭火工具的认识，通过课程介绍，使幼儿不玩火，了解基本的逃离火灾方法。	4	个	
61	化学实验材料包	规格：0.5-1.5cm。包含小苏打、明矾、漏斗、小勺等多种实验器材。可做不少于 100 个科学小实验。	4	个	
62	试管套装	规格：18*4*5cm，试管容量 50ml。材质：环保塑料。功能：教具用于儿童化学小试验，每套包含一个试管架及 4 支试管。	4	套	
63	色素材料	规格：1.5*4.5cm。材质：塑料+颜料。功能：可溶于水，无毒无害，用于儿童化学小试验，每套包含 5 瓶色素。	4	套	
64	儿童护目镜	规格：12.5*15*5cm，含有 PC 镜片，用于实验过程中对幼儿眼睛的保护。	4	个	
65	烧杯	规格：50*60cm 妈妈，100ml 容量。材质：环保塑料。功能：用于幼儿化学实验，产品透明度高，无异味。	4	个	

66	数字天平	规格：25*70cm。材质：ABS 环保塑料。功能：通过简单的天平游戏让幼儿了解到数学的奇妙，锻炼幼儿的逻辑思维能力。	1	套	
67	猴子天平	规格：18*22cm。材质：环保塑料。功能：含小猴天平支架、多个数字串，利用数字及重量调节两边的平衡	4	套	
68	几何套装	规格：3-8.4cm, 材质：松木，功能：包含长方体、球体、锥体等不同类型的几何体，用于幼儿认知几何体。	4	套	
69	链条齿轮套装	外观规格：31*38*6cm，材质：塑料，功能：包含多种齿轮，颜色艳丽，方便拼搭，可用于幼儿齿轮课程教学。	4	套	
70	手持显微镜	规格：14*5cm。材质：塑料+金属。功能：100 倍放大倍数，可观察肉眼不可见的微观世界。	4	个	
71	蝗虫模型	材质：硬质环保 pvc 塑胶，适用于儿童动物认知，造型逼真，规格：8.2*5.2*2.2cm.	4	个	
72	蝎子模型	材质：硬质环保 pvc 塑胶，适用于儿童动物认知，造型逼真，规格：9*6*5.2cm.	4	个	
73	蜜蜂模型	材质：硬质环保 pvc 塑胶，适用于儿童动物认知，造型逼真，规格：4.5*4.5*2.7cm.	4	个	

74	螳螂	材质：硬质环保 pvc 塑胶，适用于儿童动物认知，造型逼真，规格：11.2*7.8*6cm.	4	个	
75	蜘蛛	材质：硬质环保 pvc 塑胶，适用于儿童动物认知，造型逼真，规格：5.5*6.5*1.7cm.	4	个	
76	瓢虫	材质：硬质环保 pvc 塑胶，适用于儿童动物认知，造型逼真，规格：4.5*4.5*2.10cm.	4	个	
77	蟑螂模型	材质：硬质环保 pvc 塑胶，适用于儿童动物认知，造型逼真，规格：4.5*4.5*2.11cm.	4	个	
78	昆虫认知卡-蛻螂	规格：11*16cm，井口 PET 薄膜。适用于幼儿都事物的认知包含蛻螂认知卡。	4	套	
79	昆虫认知卡-竹节虫	规格：11*16cm，井口 PET 薄膜。适用于幼儿都事物的认知包含竹节虫认知卡、叶修虫认知卡。	4	套	
80	昆虫捕捉器	规格：4*14*6cm，材质：环保塑料材质，功能：可用户幼儿户外探索对昆虫的捕捉，方便、安全。	4	个	
81	昆虫套装	规格：7.5*7.5*2cm，材质：树脂，功能：用于幼儿了解蝴蝶、飞蛾、豆娘、蜻蜓的外观，根据指南要求锻炼幼儿对比分类能力，细节清晰、形象生动、透明度优良,符合质量检测标准。	1	套	

82	农田里的害虫	外观规格: 22.5*18.5*5cm, 材质: 纸质包装、树脂, 功能: 形包含多种自然界的害虫, 细节清晰, 体态完整, 产品符合相关检测标准。	1	套	
83	蚕宝宝生长记	外观规格: 22.5*18.5*5cm, 材质: 纸质包装、树脂, 功能: 形体完整, 符合蚕自然成长过程, 产品符合相关检测标准。	1	套	
84	头饰	规格: 20*20cm, 材质: EVA, 功能: 包含太阳、狗、兔子、大象, opp 透明袋独立包装, 可用于自然课堂游戏活动。包括青蛙、鲤鱼、乌龟等活动头饰各一个, 蜻蜓、蚂蚁等活动头饰各 2 个。	30	个	
85	八大行星	规格: 直径 12cm, 高 4cm; 材质: 塑料。功能: 球体分别是太阳、水星、金星、地球、火星、木星、土星、天王星、海王星, 用于演示八大行星的运动轨迹。	4	套	
86	月相仪	规格: 23*23*10cm, 材质: ABS 环保材料。功能: 可观察到月球在 1 个月之内的月相变化。操作简便, 实用性强, 用于《神秘的月球》、《月相变化》等课程。	4	个	
87	单目望远镜	规格: 100*120*110cm, 材质: 合金、塑料, 功能: 儿童科教天文望远镜, 高倍高清, 用于儿童兴趣培养。包含三脚架、托盘、镜筒、寻星镜等, 镜口直径 60cm。	1	个	
88	运载火箭	规格: 23.5*42cm, 材质: abs 环保塑料, 功能: 具有声光功能, 可用于幼儿的天文认知教学, 激发幼儿对太空的探索。	1	套	
89	AR 地球仪	规格: 直径 32cm, 材料: PVC, 功能: 中英文双语版, 可用于幼儿地球科学课程讲解。	1	个	


90	月球模型	规格：直径 32cm，材质：玻璃钢材质，详细介绍了月球表面的物理特征、地形地貌。它是月球的缩影、可以从月球仪上查看到月面各种构造，特别是环形山和山脉名称。	1	个	
91	太阳构造模型	规格：高约 40cm、直径 32cm,材质：玻璃钢材质，功能：包含底座，可转动，用于儿童认识太阳教学。	1	个	
92	弹簧下楼梯	材质：ABS/金属，规格：楼梯 45cm*30cm，弹簧直径约 8cm，功能：幼儿可进行弹簧下楼梯活动，体验惯性的神奇。弹簧圈可单独进行游戏	1	架	
93	共振股	规格：20*30*55cm。材质：塑料+金属+木材。功能：演示共振的有趣现象。	1	套	
94	动物投球	规格：46*35cm。材质：PET 塑料+木质+金属功能：配有 2 个磁球，可以吸取小球，有鹿、猴子、老虎等多种卡通动物。	1	台	
95	纺织机	规格：38.5*36*32cm，材质：槐木，功能：包含梭子、毛线等，可用于幼儿对编制工艺的了解。	1	个	
96	造纸机	规格：38*11.5*32cm,材质：ABS 塑料。功能：本产品可将废纸磨成纸浆，进行纸的再利用，可用于幼儿了解纸的制作过程。	1	个	

97	数码气象站	可用于了解我们生活气象、风速、温度、湿度、降雨、闪电、气压等 17 个实验。	1	台	
98	机器人	规格: 23*10*29cm, 产品材质: 塑料, 产品功能: 具有智力开发、动手动脑、手眼协调、亲自交流等功能。	1	个	
99	科学教室标题字	规格: 18*18cm, 材质: 亚克力, 功能: 粘贴于墙上, 色彩鲜艳, 突出教室主题。	1	套	
100	齿轮科学环创	规格: 38cm, 材质: PVC、户外相纸, 功能: 齿轮造型, 含有多科学内容。	8	块	
101	科学名人环创	规格: 38cm, 材质: PVC、户外相纸, 功能: 包括爱因斯坦、杨振宁、钟南山等知名科学家人物介绍。	6	块	
102	科学宇宙环创	规格: 38cm, 材质: PVC、户外相纸, 功能: 包括探索宇宙, STEAM 对儿童的重要性等。	6	块	
103	教具器材箱	规格: 外径 27*18.3*14cm。内径 24*16*13cm。材质: 加厚 PP 材质, 无毒无味、安全环保, 功能: 用于功能教室内幼儿教学器材收纳。	74	个	
104	教师用书	规格: 18.1*25.6cm, 材质: 铜版纸、胶版纸, 功能: 每册包含 32 节自然科学探索课程的详细教学过程及教学建议, 辅助教室了解课程的开展形式及方法, 内容丰富。	3	本	

105	幼儿手册 (一阶段)	规格: 18.1*25.6cm, 材质: 铜版纸+胶版。功能: 图文形式, 形象生动。	30	本	
106	幼儿手册 (二阶段)	规格: 18.1*25.7cm, 材质: 铜版纸+胶版。功能: 图文形式, 形象生动。	30	本	
107	幼儿手册 (三阶段)	规格: 18.1*25.8cm, 材质: 铜版纸+胶版。功能: 图文形式, 形象生动。	30	本	
108	M柜	规格: 100*29*95cm。功能: 即装即用, 采用五金, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁。	8	套	
109	火箭柜	规格: 47*29*101.5cm。功能: 即装即用, 采用五金, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁。	2	套	
110	凹凸柜	规格: 11.7*29*91.4cm。功能: 即装即用, 采用五金, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁。	1	套	



11 1	长条桌	规格: 120*60*48cm。功能: 即装即用, 采用五金, 表面耐磨、耐污、耐划伤, 易清洁。	4	张	
11 2	方桌	规格: 55*55*48cm, 材质: 多层板, 功能: 桌面平整、光滑, 适用于幼儿园科学教学活动。	4	张	
美术艺术工坊					
序号	名称	产品参数	数量	单位	样式图例
1	艺术工坊标牌	50*50cm 实木外框, PVC 雕刻字体, 手工装饰背景	1	个	
2	装饰挂板	30*90cm 雪弗板 UV 画面裁切异形	1	个	
3	装饰挂板	30*90cm 雪弗板 UV 画面裁切异形	1	个	
4	装饰挂板	30*90cm 雪弗板 UV 画面裁切异形	1	个	
5	多材质艺术墙	50*50cm 木框、油画布、世界大师作品解构, 多材质装饰	4	幅	

6	多材质肌理作品	50*50cmPVC 外框、PVC 画面+多材质	4	幅	
7	大师艺术欣赏作品相框	53*73cm 实木画框	8	幅	
8	艺术欣赏作品	圆形 50*50cm 规格一个; 40*40cm 规格一个; 30*30cm 规格 3 个雨林麻画布、丙烯手绘专用定画液表层处理	5	个	
9	艺术条幅	60*200cm 木轴写真布喷绘	2	幅	
10	艺术工坊主题说明	60*80cm 相框主题说明	1	个	
11	作品展示软木板	160*80cm 天然实木外框、胶合板背板, 软木表层	2	组	

12	幼儿作品	30*40cm 星芒创意美术课程作品	15	张	
13	小画框	20*20cm 实木框、雨林麻画布	6	幅	
14	四脚画架	45*115cm 天然实木材质，四脚支撑、可调节、可折叠、前后金属保险链、稳固型。	1	个	
15	美术桌	190*100*55cm 天然实木桌面及桌腿，水性漆，圆角打磨设计。	2	张	
16	儿童坐凳	30*30*35cm 实木凳，圆角打磨，水性漆，卯榫结构。	16	个	
17	磁力收纳架	长 94.5*55cm 磁力板长 50cm*宽 37cm 磁力涂鸦板、收纳木箱组合展示	2	组	
18	四层置物架	180*90*42cm 实木可折叠外框、四层实木隔板	2	组	


19	收纳车	46*26.5*84cm 实木，大板直拼，圆角打磨，带挡边，万向轮	4	组	
20	收纳篮	35*26*16cm 天然木外框，卯榫及胶粘解构，竹编网格，大圆角打磨	4	只	
21	挂衣钩	80*13cm 天然植物风干处理，表现清漆	2	组	
22	护衣	大号防水布面料，丝网印刷	16	件	
23	小画架	20*28cm 实木、可折叠	6	个	
24	水粉颜料	蒙马特水粉颜料	16	瓶	
25	排笔	双号、马利儿童专用水粉笔，羊尾毛及尼龙毛混合制成。	3	组	

26	实木笔筒	11*11cm天然香樟树材质，内径 18cm	2	组	
27	桌面材料盒	20*30cm 实木制作	2	组	
28	调色盘	26*19cm 树脂水粉调色盘	3	组	
29	涮笔桶	21*21 *18cm 硅胶专业可折叠小水桶	3	组	
30	干树枝	混装（50 根），风干及防虫处理	1	捆	
31	保利龙白坯	混装形状	60	个	
32	彩色手揉纸	15*15cm 混装彩色手工专用	400	张	
33	金葱瓦楞纸	A4(8 张/包)，手工专用	3	包	

34	珠光纸	50 张/包 15*15cm 手工专用	3	包	
35	藤编星星	混装原生态材质	25	张	
36	彩色纸拎袋	混装彩卡纸浆材质	20	个	
37	空白扇子	混装木柄绢面绘画专用	20	个	
38	空白伞	混装绘画 DTY 手工专用	20	个	
39	纸浆面具	混装纸浆材质，形状不同	15	个	
40	彩色灯笼	20cm 彩色纸灯笼，DIY 专用	20	个	
41	原木片	14-16cm 原生态材质，风干及防蛀处理	30	片	

42	大小松塔混装	尺寸不等，原生态材质，风干及防虫处理	30	个	
43	花边麻绳	2米麻绳及蕾丝材质混纺	10	卷	
44	彩色纸绳	50个大小不一纸质编织，彩色混装	10	袋	
45	彩色金葱毛根	30cm 儿童手工专用混装彩色	300	根	
46	彩色拉菲纸	30克纸质，手工专用	4	包	
47	海绵盖印刷	混合尺寸，木柄海绵刷头	50	个	
48	联排水粉颜料	5色儿童美术专用水溶性颜料	30	个	
49	彩色雪糕棒	混色木质染色，手工专用	200	根	

50	8K 彩卡纸	26*37cm80g 混色	20	张	
51	8K 水粉纸	26*37cm 水粉纸	40	张	
52	8K 黑卡纸	26*37cm 手工及绘画专用	20	张	
53	彩砂纸	8k 儿童彩砂画专用纸	20	张	
54	一次性木叉子	100/包 16cm 食品用级别木质	2	包	
55	一次性木勺子	100/包 16cm 食品用级别木质	2	包	
56	彩色纸盘	19cm 手工专用彩色混装	50	张	
57	一次性纸浆餐盘	20.5cm 手工及绘画用混装	50	张	
58	20*20 小画框	20cm 木框纯棉表层	15	个	

59	各种尺寸活动眼珠混装	4cm、2cm、1cm 各 100 个儿童手工专用配件	100	个	
60	彩色小木夹混装	混装原木材质染色，手工专用	100	个	
61	原色麻绳	3000cm 麻质编织，手工专用	3	卷	
62	彩色铝丝	0.5*0.1cm 铝制软性手工专用	10	卷	
63	彩色亮片混装	2cm300 片（包）手工装饰专用	2	袋	
64	创意美术课程	纸质印刷, 结合多种美术材料的创意课程	1	项	
65	培训及功能室环创安装	落地培训及环创的指导安装，现场艺术环境打造，现场调整。	1	次	

	指导				
食育工坊					
序号	名称	参数	数量	单位	样式图例
1	电磁炉	材质：微晶面板 功率：2200W 规格：35*28*5.3cm 聚能式线圈盘，4D 防水式安全防护装置，面板易清洁，耐高温，耐冲击，耐刮蹭，蒸煮方便实用 用途：用于炒菜	1	台	
2	迷你平底锅	材质：精铁 规格：24cm 加长防烫手柄，一体铸造经久耐用，锅底平底设计，仿荷叶不粘涂层，均匀透气，底部散热锅底，有效避免温度过高 用途：用于炒菜	2	个	
3	迷你蒸锅	材质：201 不锈钢 规格：24cm 可视化玻璃盖烹饪全程可见，镜面抛光，清洗更方便，独立蒸片，防烫电木手柄，不烫手更安全 用途：用于蒸煮	2	个	
4	烤箱	额定功率：1800w 产品容量：40L 内胆材质：镀铝内胆 加厚隔热玻璃门，保持温度稳定防烫伤，耐热胶垫设计，放置平稳不打滑，全方位散热设计降低温差，延长元器件使用寿命，上下管独立控温，受热均匀 用途：用于烘焙各种美食	1	台	

5	冰箱	额定电压：220v 综合耗电：0.42kw.h/24h 产品容量：冷藏室 92L，冷冻室 36L 1. 用途：用于冷冻或保鲜各种原料和半成品	1	台	
6	电动打蛋器	额定电压：220V 额定功率：100w 机身材质：食品级 ABS 规格：18*13cm 双棒配置 用途：用于打散蛋液、奶油等	2	台	
7	教师手动打蛋器	材质：201 不锈钢 规格：长度 30.5cm 不锈钢选材，A 级抛光+磨光工艺，双重质感，光滑不伤手 用途：用于打散鸡蛋液	2	个	
8	幼儿手动打蛋器	材质：201 不锈钢 规格：长度 25.5cm 不锈钢选材，A 级抛光+磨光工艺，双重质感，光滑不伤手 用途：用于打散鸡蛋液	12	个	
9	蛋糕饼铛	烤盘材质：铝合金+铁氟龙涂层 额定电压：220V 额定功率：600W 规格：20*20.8*13cm 加厚压铸烤盘，一体成型，食物不粘涂层，材质安全，双面恒温烘烤，松软适度，上置式提手，轻松开盖不烫手，硅胶脚垫，放置稳定，上盖悬浮设计，便于蛋糕膨胀	1	台	

		用途：用于制作蛋糕			
10	蛋糕机	材质：电木外壳+不粘锅烤盘 电压：220V 功率：750w 不锈钢烤盘能快速换盘轻松取下，人性化底座设计，避免在加热时损伤桌面，采用高效发热管，能快速做出美味蛋糕，特级不粘涂层，绿色健康，卡扣灵活，一键固定开关 用途：用于制作蛋糕等	1	台	
11	棉花糖机	材质：PP+特氟龙不粘盘 额定电压：220v 额定功率：450W 特氟龙不粘盘，清洗方便，双石英发热管，耐高温，经久耐用，特强硅胶吸盘 用途：用于制作棉花糖	1	台	
12	厨师机	额定电压：220v 额定功率：1200w 产品容量：5L 面盆材质：不锈钢 规格：38.4cm*22cm*35cm 全金属齿轮，食品级 304 不锈钢和面桶，1C 芯片控制保证揉面运行速度均匀稳定，防溅加料盖，防止食物外溅，加厚强力吸盘，牢牢吸住桌面 用途：用于和面	1	台	
13	面条机	材质：食用级不锈钢 规格：21*19*23cm 不锈钢外壳，坚固耐用，切面刀和压面棍采用 45#液态镀铬技术，防锈耐用，冷轧钢和防滑 ABS 手摇柄，操作简单，底部防滑颗粒设计，保证机器更牢固不易滑动 用途：用于制作面条	1	台	


14	盛面箱	材质：环保 PP 材质 规格：33*23cm 采用新环保 PP 材料制作 用途：用于盛面	2	个	
15	教师揉面垫	材质：食品级硅胶 规格：40*50cm 柔软的硅胶材质，无缝注塑工艺，安全无害，刻度清晰 用途：用于揉面	2	张	
16	幼儿揉面垫	材质：食品级硅胶 规格：23.5cm 柔软的硅胶材质，无缝注塑工艺，安全无害，刻度清晰 用途：用于揉面	18	张	
17	披萨盘-方形	材质：竹木 规格：24*17cm 竹纹细密、不易吸水耐腐蚀，能够有效抑菌，环保健康，竹纹清晰可见 用途：用于盛放美食	3	个	
18	披萨盘-圆形	材质：竹木 规格：22cm 竹纹细密、不易吸水耐腐蚀，能够有效抑菌，环保健康，竹纹清晰可见 用途：用于盛放美食	3	个	
19	工具收纳筐	材质：环保 PP 规格：28.5*20.5cm 采用新环保 PP 材料制作 用途：用于盛放制作面食的工具	30	个	
20	切面刀	材质：食用级 PP 规格：13.2*9.4cm 食品级 PP 塑料加厚用料，表面光滑易清洗，一体成型，柔韧性好，坚固耐用不易折断 用途：用于幼儿切面	18	个	

21	擀面杖	材质：榉木 规格：25cm 精选榉木，打磨光滑无毛刺，圆弧边设计手感舒适，一体成型，光滑无缝不粘面，经久耐用 用途：用于擀面皮	18	根	
22	电动榨汁机	材质：食品级 PP+不锈钢刀头 额定电压：220V 容杯容积：1.75L 功率：1600W 食品级杯体不含双酚 A，经久耐用，抗冲击抗摔裂，梅花型金属转动结构，安全卡位牢固防止打滑，多层次凹凸结构层面高强度同心度，降噪抗震加厚垫，减少噪音影响，3D 多维散热系统，防止马达过热 用途：用于榨各种果蔬汁	1	台	
23	手动榨汁机	材质：食品级不锈钢 规格：23*10*30cm 进料口规格：7.5*7.5cm 食品级 304 不锈钢精密铸造汁渣分离，榨汁口感好，手动螺旋杆挤压出汁，不破坏营养原汁原味，维护简单，安全卫生，清洗、拆装方便用途：用于榨各种水果、蔬菜汁	1	台	
24	晾面架	材质：木 规格：30*28*30.3cm 无漆无蜡 用途：用于晾面	2	个	
25	桌子	材质：实木 规格：短边 60*长边 120cm*斜边 60*宽 51.96*高 55cm 用途：用于幼儿操作使用	4	张	

26	弧形操作台	材质：实木 规格：斜边 40*长弧 117.75*短弧 86.35*55cm 用途：用于提供操作场地。	2	组	
27	凳子	材质：天然实木、PU 规格：高 35cm 面直径 29cm 天然取材，精选 PU 透气耐磨，高密度海绵填充，环保舒适，色泽纯正，实木凳腿，材质坚硬，抗冲击，承重强，摆放灵活 用途：用于幼儿操作使用	18	个	
28	六格柜	材质：颗粒板 规格：120*30*58cm 精选颗粒板材，密度高，坚硬度强，稳定性好，翘曲度强，不易变形，造型美观大气 用途：用于摆放各种烘焙用原材料	2	个	
29	五格柜	材质：颗粒板 规格：120*30*58cm 精选颗粒板材，密度高，坚硬度强，稳定性好，翘曲度强，不易变形，造型美观大气 用途：用于摆放各种用具	1	个	
30	幼儿安全用刀	材质：PP 塑料 规格：30*5cm PP 材质，安全健康，可切割各种食材，安全不伤手，人体工学设计，使用方便，防滑手柄，握感舒适 用途：用于幼儿切菜用	2	把	
31	不锈钢盆（小）	材质：201 不锈钢 规格：28cm 精选 201 不锈钢精铸而成，一次冲压成型，卷边设计，圆润边沿，表面光洁如镜，容易清洗 用途：用于洗菜、盛放面团等	2	个	

32	不锈钢盆 (中)	材质: 201 不锈钢 规格: 30cm 精选 201 不锈钢精铸而成, 一次冲压成型, 卷边设计, 圆润边沿, 表面光洁如镜, 容易清洗 用途: 用于洗菜、盛放面团等	2	个	
33	不锈钢盆 (大)	材质: 201 不锈钢 规格: 32cm 精选 201 不锈钢精铸而成, 一次冲压成型, 卷边设计, 圆润边沿, 表面光洁如镜, 容易清洗 用途: 用于洗菜、盛放面团等	2	个	
34	菜板	材质: 食品级 PP 规格: 39*27cm 双面设计, 一面采用食品级颗粒 PP 材料, 防霉、防蛀、抗菌、一面采用食品级不锈钢材料 用途: 用于切菜或切肉	1	张	
35	安全擦丝器	材质: ABS+304 不锈钢刀片 规格: 10.5*11.5*32cm 采用高级 ABS 塑料和不锈钢刀片, 材质安全健康, 手柄光滑舒适, 隐藏式储物盒, 存放刀片更方便, 底部硅胶防滑垫更安全, 配有安全性护手器, 使用更放心 用途: 用于切菜	1	个	
36	勺子	材质: 麦秸秆 规格: 16*3.5cm 天然材质, 安全环保, 精工细磨, 圆润平滑 用途: 用于品尝	10	个	
37	盘子	材质: 麦秸秆 规格: 15cm 天然材质, 安全环保, 精工细磨, 圆润平滑 用途: 用于盛饭炒菜	10	个	

38	盘子架	材质：楠竹 规格：30*11.5cm 楠竹原料，质地坚硬无毛刺，无异味，不褪色，自然肌理，古朴美观 用途：用于盘子沥水	2	个	
39	营养金字塔照片墙	材质：木制相框 五谷杂粮：长40*宽60cm 蔬菜瓜果：长40.6*宽40.6cm 鱼肉蛋奶：长40*宽27cm 营养金字塔：长23*宽35cm 油盐糖：直径30cm 环保木质画框，高清喷绘，色泽亮丽，美观大方 用途：用于环境装饰	1	套	
40	多肉摆件	材质：PP 塑料 规格：4.5*4.5*9cm 颜色逼真，色彩饱满，手感真实 用途：用于装饰生活馆	2	组	
41	卡通工具说明墙	材质：油画布 规格：60*40cm 生活馆必备工具使用说明，一套4幅，材质厚实，画质清晰，美观大方 用途：用于环境装饰	1	套	
42	面包模型-毛毛虫	材质：PU 规格：16cm 手感柔软有弹性，仿真度高，PU 材质，不可碰水，有淡淡的香味 用途：用于环境装饰	2	个	

43	面包模型-牛角包	材质: PU 规格: 10.5cm 手感柔软有弹性, 仿真度高, PU 材质, 不可碰水, 有淡淡的香味 用途: 用于环境装饰	2	个	
44	面包模型-麻花	材质: PU 规格: 20cm 手感柔软有弹性, 仿真度高, PU 材质, 不可碰水, 有淡淡的香味 用途: 用于环境装饰	2	个	
45	面包模型-芝麻包	材质: PU 规格: 13.5cm 手感柔软有弹性, 仿真度高, PU 材质, 不可碰水, 有淡淡的香味 用途: 用于环境装饰	2	个	
46	工具挂网	材质: 铁 规格: 65*45cm 精选冷拔铁丝, 采用浸塑工艺, 表面光滑无异味, 边角圆润, 不扎手 用途: 用于环境装饰	4	个	
47	铁艺挂钩	材质: 木+铁 规格: 39*12cm 木质与铁艺的搭配组合, 温馨自然, 背面木质与铁艺结合部分为螺丝旋紧, 稳固结实, 正面英文字母印刷清晰 用途: 用于悬挂毛巾	2	个	
48	拍照摆件	材质: 硅胶+金属等 材料包括: 硅胶龟背叶*1、硅胶春雨叶*1、高档蕨叶*1、柠檬片*2、黄绿柠檬各 1、鸡蛋花*2、葡萄*1、樱桃*3 用途: 用于装饰生活馆及拍照造景	1	套	
49	入馆规则	材质: 松木架+挂牌 规格: 150cm	1	套	

		画架高度可调节，松木材质，细致打磨无毛刺、美观大气 用途：用于摆放入馆规则			
50	纸胶 带	材质：美纹纸 规格：1.8cm 耐高温，耐酸碱，粘着力强，服帖性高，不易残胶 用途：用于固定环创	2	卷	
51	防撞 角	材质：NBR 材质 净含量：10 个 环保橡胶发泡工艺，安全无异味，防水耐油，加宽加厚，自带背胶，高粘不易脱落 用途：保护幼儿，防止磕碰	1	包	
52	带钩 无痕 钉	材质：塑料 规格：4*2cm 无痕挂钩，保护墙面，免于打孔 用途：用于固定环创作品	20	个	
53	博派 无痕 钉	材质：PP 规格：2.5cm 精选 PP 材质，称重强 用途：用于固定环创作品	20	个	
54	免钉 胶	材质：中性硅胶 净含量：60ml 试用范围广，粘接牢固，方便实用 用途：用于固定 logo	4	支	
55	LOGO (生 活馆)	材质：雪弗板 规格：120cm 大气的字体代表着公司的经营理念，价值取向以及文化特色 用途：环境装饰	1	套	

56	壁纸	材质：环保纸 规格：53*1000cm 天然环保材质，无刺激异味，环保透气，防水防霉 用途：用于环境装饰	12	卷	
57	壁纸胶	材质：糯米 规格：2kg 采用糯米为原材料，粘性强，安全无异味，防翘边 用途：用于粘贴壁纸	4	包	
58	教材 (资源库)	生活馆课程是一个递进的体系，由“生活馆体验”、“中外特色面食制作”、“菜系制作”、“社会角色实践”和“文化传递”六大板块组成。将中国传统文化和世界先进的 STEM 教育理念完美结合，融健康、语言、社会、科学和艺术于一体，把抽象的传统文化转化为孩子们生活中能够看得到、摸得着、感受得到的实际生活教育 生活馆课程全年 96 节课外加 6 节亲子课共 102 节课。在实践生活美学的基础上为孩子精彩的人生奠定扎实的基础	1	套	
59	入园培训	理论传授：1. 创建生活馆的目的，给幼儿带来哪些收获，给幼儿园带来哪些长远影响 2. 介绍生活馆以及生活馆的功能性 3. 生活馆的课程体系，包括各个区域的体验，面食制作，社会角色体验 4. 生活馆传递的文化 实际操作 1. 认识生活馆的功能性 2. 详细讲解各设施设备的使用方法，达到每位老师熟练操作 3. 生活馆各设备使用的注意事项	1	次	
60	模具 挂钩	材质：实木挂钩、PVC 贴 规格：6cm 加厚 PVC 材料，黏胶，加大贴片，承重面积更大更牢固 用途：用于挂模具	35	个	
61	冷却架	材质：高碳钢+不粘图层 规格：34*24*19.5cm 弧形网脚，不易刮蹭台面，受力均匀不易晃动，放置稳固，加粗钢线，焊接牢固，使用更长久	2	个	

		用途：用于面包、饼干等通风散热			
62	铝制模具	材质：铝合金 规格：7*5*2cm 食品级铝合金硬度高、耐高温，不易氧化，表面光滑易清洗 用途：用于制作蛋挞、布丁、蛋糕等	1	套	
63	圆形月饼模具	材质：食品级 ABS 规格：14.7*5.2cm 食品级 PP 塑料加厚用料，韧性好质感足，金属杆和螺丝、弹簧采用镀锌不锈钢材质，经久耐用，表面光滑无毛刺，脱模容易 用途：制作月饼	2	套	
64	方形月饼模具	材质：食品级 ABS 规格：14.7*6.7cm 食品级 PP 塑料加厚用料，韧性好质感足，金属杆和螺丝、弹簧采用镀锌不锈钢材质，经久耐用，表面光滑无毛刺，脱模容易 用途：制作月饼	2	套	
65	卡通模具	材质：榉木 规格：23.5-30cm 一套五个，图案随机 精选榉木，立体凹底雕刻，纹理清晰易脱模，手感厚实，结实耐用，手工打磨，边缘光滑，无毛刺 用途：用于制作面食	2	套	
66	不锈钢模具	材质：不锈钢 规格：4-10.5cm 不锈钢选材，A 级抛光+磨光工艺，双重质感，光滑不伤手 用途：用于制作面食	2	套	

67	印花 模具	材质：食用级 PP 规格：0.8cm-5.8cm 食品级 PP 塑料，使用更安全放心，模具边缘圆润光滑，手压式模具设计，单款多规格，制作效果更多样 用途：用于制作面食	1	套	
68	卡通 版不 锈钢 模具	材质：不锈钢 规格：6-10cm 不锈钢选材，A 级抛光+磨光工艺，双重质感，光滑不伤手 用途：用于制作面食	3	套	
69	饼干 印花 模具	材质：食品级 ABS 塑料 规格：5cm 食品级塑料，轮廓清晰，轻轻一按，一体成型，操作简单，可重复使用，花样随机发货 用途：用于饼干制作	18	个	
70	硅胶 奶酪 模具	材质：硅胶 规格：21*16*2.5cm 多种图案，材质健康环保，耐高温，易清洗，柔软舒适 用途：用于制作冰块、巧克力、QQ 糖等	12	个	
71	压饭 团模 具	材质：PP 塑料 规格：7.5*7cm 一套 10 个，款式随机 食品级 PP 材质，厚实耐用，造型多样，让饭团也变得可爱，卡扣式设计，开合方便，使用便利 用途：用于制作饭团	4	套	
72	冰淇 淋模 具	材质：硅胶 规格：15-20cm 柔软易脱模，无异味不脱色，耐低温，韧性强，经久耐用 用途：用于制作冰棍	12	个	

73	布丁碗	材质：瓷 规格：6.7*3.8cm 纯正瓷土经高温烧制而成，边缘光滑，温润如玉，瓷质细腻，条纹工艺，有效防滑 用途：用于盛放布丁	18	个	
74	欧式西点盘（大）	材质：食品级 PC 规格：38*28.5cm 绿色环保食品级材料，加厚密胺，表面硬度高，耐刻画，耐腐蚀，耐高温，使用安全 用途：用于盛放糕点	3	个	
75	欧式西点盘（中）	材质：食品级 PC 规格：33*24.6cm 绿色环保食品级材料，加厚密胺，表面硬度高，耐刻画，耐腐蚀，耐高温，使用安全 用途：用于盛放糕点	3	个	
76	欧式西点盘（小）	材质：食品级 PC 规格：26.7*20cm 绿色环保食品级材料，加厚密胺，表面硬度高，耐刻画，耐腐蚀，耐高温，使用安全 用途：用于盛放糕点	3	个	
77	面包夹	材质：304 不锈钢 规格：22cm 加宽夹面，省时省力，镜面抛光工艺，边缘打磨光滑，手感舒适 用途：用于夹取面包	12	个	
78	擀面杖	材质：榉木 规格：25cm 精选榉木，打磨光滑无毛刺，圆弧边设计手感舒适，一体成型，光滑无缝不粘面，经久耐用 用途：用于擀面皮	18	根	

79	手提蛋糕盒	材质：PP 塑料 规格：26*13cm PP 材质，结实耐用，牢固卡扣设计不怕掉落，防尘保险密封效果好 用途：用于盛放蛋糕	4	个	
80	幼儿一次性手套	材质：食品级 PE 规格：100 只/包 贴合手型，佩戴舒适，密封材质无渗透，防滑设计很灵活，韧性强更耐拉扯，安全方便卫生 用途：用于制作美食	4	包	
81	教师一次性手套	材质：食品级 PE 规格：100 只/包 贴合手型，佩戴舒适，密封材质无渗透，防滑设计很灵活，韧性强更耐拉扯，安全方便卫生 用途：用于制作美食	2	包	
82	计时器	材质：ABS 规格：10*6cm 机械转动无需电池，简单省心，定时更准确，ABS 环保材质，耐高温，耐腐蚀，抗冲击 用途：用于计时	4	个	
83	日历牌	材质：实木 规格：20*9cm 木制材质，简约实用，翻转式轻松翻页，金属挂圈，平滑细腻，质朴大气 用途：用于记录日期	1	个	
84	量杯	材质：食品级 PP 规格：500ml 食品级 PP 塑料加厚用料，平滑无刺激，刻度清晰准确，原材料一次铸成，透明度高，安全无毒 用途：用于量取和面用的汁或水	1	个	

85	榨汁杯	材质：304 不锈钢 规格：250ml 不锈钢选材，A 级抛光+磨光工艺，双重质感，光滑不伤手 用途：用于盛装蔬菜汁、果汁	2	个	
86	量勺	材质：食品级 PP 塑料 规格：1.25g、2.5g、5g、7.5g、15g 食品级 PP 塑料加厚用料，表面平滑，刻度清晰准确 用途：用于称量	1	套	
87	电子秤	材质：HIPS 规格：19.5*15.2cm 承重量：3kg 精度 0.1g 反水称面，沾水也不影响使用，结构力耐重，耐磕碰，防滑脚垫，放于桌面不易滑动，背光 LCD 显示屏，读数清晰 用途：用于称量	1	个	
88	幼儿安全用刀	材质：PP 塑料 规格：30*5cm PP 材质，安全健康，可切割各种食材，安全不伤手，人体工学设计，使用方便，防滑手柄，握感舒适用于幼儿切菜用	2	把	
89	分蛋器	材质：PP 塑料 规格：12*6cm 麦秸秆材质，健康环保，卡槽设计不易掉，底部花型镂空设计，过滤效果好 用途：用于蛋清分离	12	个	
90	面粉筛	材质：不锈钢 直径：14cm 精选食品级不锈钢材质，安全放心，不易生锈，耐腐蚀性强，网眼细密，过滤更细腻，加长手柄更方便 用途：用于筛面	12	个	

91	铝箔纸	材质：加厚铝箔 规格：30*1000cm 耐热性强，加厚耐烤，防油防粘，剪裁方便，可塑性强 用途：用于烘焙防止食物烤焦	6	卷	
92	硅油纸	材质：双面硅加工耐油纸 规格：30*500cm 健康环保植物性硅油，防油防粘，干净卫生 用途：用于烘焙	6	卷	
93	披萨盘	材质：碳钢+特氟龙不粘层 规格：21.5cm 表面不粘图层，碳钢材质导热性能好，坚固耐用，不易掉漆，清洗方便 用途：用于烘焙披萨	8	个	
94	裱花袋	材质：PE 环保材料 规格：31*33*20cm 加厚环保PE 材质，耐磨柔韧性好，使用过程不易破损，一次性使用无需清洗 用途：用于蛋糕裱花	4	包	
95	饭团模具	材质：食品级 PP 规格：7*18cm PP 环保材质，安全健康，三槽设计，制作简单快速，一次可做三个饭团 用途：用于轻松制作饭团	18	个	
96	保鲜膜	材质：食品 PE 级材质 规格：30*3000cm 高强度 PE 原料，柔韧耐用，密封严实，锁住新鲜 用途：用于保鲜食物	6	卷	
97	保鲜袋	材质：食品 PE 级材质 规格：100 只/卷 高强度 PE 原料，柔韧耐用，密封严实，锁住新鲜 用途：用于保鲜食物	6	卷	

98	裱花嘴套装	材质：430 不锈钢 规格：19.5*13cm 精选 430 不锈钢精铸而成，质感厚重，多种形状满足不同裱花需求，经久耐用 用途：用于制作蛋糕、曲奇等多种样式裱花	4	套	
99	蛋糕托磨刀	材质：PP 聚丙烯 规格：2.2*22cm 食品级 PP 塑料加厚用料，光滑不伤手，尖角设计，轻松脱模 用途：用于蛋糕脱模	12	个	
100	蛋糕铲	材质：食品级硅胶 规格：28*5.4cm 安全环保，一体成型设计，经久耐用，耐高温，易清洗 用途：用于烘焙料理	18	个	
101	油刷	材质：食品级硅胶 规格：16.5*3cm 硅胶刷头柔软弹性好，不掉毛，不易断裂，刷油均匀。 用途：用于幼儿刷油	6	把	
102	抹刀	材质：不锈钢 规格：32.3cm 采用食品级不锈钢材质，硬度高，不易生锈，表面光滑无痕，镜面处理，流线型舒适手柄，握感舒适，经久耐用 用途：用于抹平蛋糕奶油	8	个	
103	蛋糕转台	材质：铝合金+硅胶（底部） 规格：22*18cm 铝合金材质和防滑硅胶垫，操作平稳，坚固耐用，静音轴承转动顺畅，台面拉丝工艺，边缘圆润，手感舒适，无毛刺不伤手 用途：用于制作蛋糕	2	个	

10 4	蛋糕 活底 模具	材质：铝合金 规格：16.9*7.5cm 精选铝合金精铸而成，强度高，不易变形，传热快，采用活底设计，取放灵活 用途：用于制作蛋糕	6	个	
10 5	铲子	材质：榉木 规格：30cm 精选木材，天然环保，无漆无蜡，安全健康 用途：用于炒菜	1	个	
10 6	慕斯 杯	材质：食用级 PS 规格：5.3*7cm 食品级 PP 塑料加厚用料,环保健康，加厚设计，抗压性好，韧性强 用途：用于制作慕斯蛋糕	20 0	个	
10 7	纸杯 蛋糕	材质：食品级白芯卡纸 规格：4.7*4.8cm 采用食品级材质，健康环保，纸托花边设计，造型美观，不粘黏易脱模 用途：用于制作纸杯蛋糕	40 0	个	
10 8	物料 碗	材质：亚克力 规格：17*7.3cm 表面光华不粗糙，纯密胺材质光泽度好，高档健康、耐热 用途：用于盛放物料	18	个	
10 9	幼儿 专用 围裙	材质：涤纶 规格：45*62cm 挂脖肩带设计，防止滑落，精选布料，透气性好，舒适耐用 用途：制作时防护，防止衣服弄脏	18	套	

110	教师围裙	材质：涤纶 规格：80*61cm 挂脖肩带设计，防止滑落，精选布料，透气性好，舒适耐用 用途：制作时防护，防止衣服弄脏	2	套	
111	小毛巾	材质：纤维 规格：25*25cm 手感柔软，吸水速度快，经久耐用 用途：用于擦拭双手	10	个	
112	毛巾挂钩	材质：201 不锈钢 规格：26cm 精选不锈钢，打磨光滑无毛刺，安全健康，承重力强 用途：用于挂毛巾	2	个	
113	垃圾桶	材质：环保 PP 规格：23*25cm 采用新 PP 材料制作，健康环保，材质密度高，结实耐用，翻转式压圈设计，固定垃圾袋，防止掉落，边缘打磨光滑 用途：用于盛放垃圾	1	个	
114	插排	材质：铜片+PP 规格：180-300cm 选用电源线，导电好，发热少，无焊点一体铜条，稳固耐用，使用寿命长，一体式插头，手感舒适 用途：用于为设备输入电源	3	个	
115	安全插座盖	材质：ABS 绝缘材质 规格：二相 2.8*1.8*1.8cm 三相 3.2*2.8*2.6cm 安全无毒，高强度绝缘，采用环保绝缘阻燃材料，安全耐用 用途：保护幼儿用电安全	1	个	

116	食品夹	材质: 食品级 PP 规格: 7cm 防潮保鲜, 用于塑料软袋和已经开过包装的生鲜食品在密封保存时使用 用途: 用于保鲜食物	30	个	
117	防烫手套	材质: 加厚棉麻 规格: 25*18cm 采用加厚隔热棉花制作, 佩戴舒适, 操作灵活方便, 隔热效果好用途: 用于取放各种烘焙器具	2	副	
五大区角材料					
分类	名称	规格参数	单位	数量	样式图例
1	科学区(小班)	1. 产品主要参数: 15 组活动材料, 分别是我的身体、听觉大发现、触觉大探究、视觉大考验、动物在哪里、食物变便便、花儿分分类、叶子大不同、从镜子看世界、声音从哪儿来、小车快跑、磁铁吸吸乐、小球向前冲、影子话剧、比比谁更重。 2. 参数明细 2.1 身体磁性板挂图 1 套、身体磁性片 2 套、鞋带(30cm, 2 个/套) 1 套、木鱼套装 1、响板(2 个/套) 1 个、鸣蛙桶套装 1 个、三角铁套装 1 个、触觉球 2 个、高尔夫球 2 个、弹球 2 个、毛绒球 2 个、海洋球 2 个、触觉造型积木 1 个、游戏卡 1 个、视觉游戏翻板 1 个、辨识卡 1 个、答案卡 1 个、动物磁性片 1 个、生活环境磁性板 1 个、动物园 1 个、底板 1 个、动物插卡 1 个、动物透明卡 1 个、动物底卡 1 个、答案卡 1 个、动物洞洞书 1 个、游戏底板 1 个、配对卡 1 个、答案卡 1 个、花朵磁性板 1 个、花朵磁性片 1 个、花儿翻翻册 1 个、花儿插片 1 个、答案卡 1、标本夹 1 个、植物标本相册 1 个、手电筒(散光) 1 个、光的透射组合 1 个、动物卡 1 个、安全镜(8*12cm) 1 个、凹透镜(焦距 30cm) 1 个、凸透镜(焦距-30cm) 1 个、台式凹透镜 1 个、台式凸透镜 1 个、彩色塑料软片(8.2*8.2cm) 1 个、平面镜游戏小书 1 个、平面镜游戏卡 1 个、昆虫游戏个 1、平组合 1 个、质量比例熊 1 个、立方体(2cm ³ , 铝铜铁木) 1、音叉(2*12.5cm) 1 个、手鼓套装(直径 15cm) 1 个、听诊器 2 个、说明书 1 个、汽车积木(红、黄、蓝) 1 个、不织布(28*12cm, 厚 0.2cm, 蓝) 1 个、坡度板 3 个、坡度跑道 3 个、吸吸乐游戏板 1 个、8 格收纳盒 1 个、钓鱼套装 1 个、钓鱼底板拼图 1 个、水晶	3	套	

		管道套装1个、塑料小球(直径12mm)1个			
2	科学区(中班)	1. 产品主要参数大类 15盒材料, 分别是动物大集合、动物分分类、叶子翻翻乐、我的骨骼、液体会变色、啄木鸟捉虫、多彩的影子、有趣的静电、玩水真有趣、沉浮大探究、小小演奏家、奇妙的混合物、陀螺秘密多、百变的镜子、力的小工具。 2. 参数明细 我的发现胶片书1本, 水果拼图1套, 蔬菜拼图1套, 答案卡1张, 磁性板1个, 动物分类游戏片1个, 研磨套装(长15cm)1个, 试管架套装1个, 透明滴管1个, 广用试纸1个, 记录单1个, 说明书1个, 树叶形状翻翻板(22.5*12cm)2个, 答案卡1个, 啄木鸟树(直径8cm)1个, 磁力棒(2个, 虫子(厚0.5cm)1个, 六色骰子(绿黄黑白蓝红)1个, 马口铁盒(6.3*6.3*3.8cm、粉红)2个, 捉虫磁性记录板2个, 透明滴管1个, 透明漏斗1个, 半透明小量杯(100mL)1个, 半透明大量杯(200mL)1个, 古筝板套装1个, 橡皮筋(宽1.3mm, 藏青)1个, 橡皮筋(宽3mm, 黄)1个, 木琴2个, 游戏卡1个, 手电筒(散光)1个, 手电筒盖1个, 叶子透明片(直径3.2cm)1个, 红黄蓝透明片(直径3.2cm)1个, 手影游戏卡1个, 羽毛(长12cm~18cm)1个, 圆盘底座带钩支架套装1个, 动物轧型泡棉1个, 带绳挂钩1个, 记录单1个, 骨骼肢体, 知图卡1个, 肢体拼图1个, 骨骼拼图1, 文件扣(长1cm)1个, 马口铁盒(6.3*6.3*3.8cm、粉红)1个, 搅拌棒2个, 半透明塑料杯4个, 筛网2个, 弹珠4个, 回形针6个, 木棒, 4根, 食用色素(红、黄、蓝)1个, 透明滴管1个, 透明漏斗1个, 半透明小量杯(100mL)1个, 半透明大量杯(200mL)1个, 磁铁块(4.8*2*1cm)1个, 无刻度针筒(10mL)1个, 无刻度针筒(30mL)1个, PVC透明塑料管(长45cm)1个, 压力抽机1个, 橡皮筋(直径2cm, 绿)1个, 半透明小量杯(100mL)1个, 半透明大量杯(200mL)1个, 游戏底座1个, 底座支架1, 圆柱体沉浮块(高5cm)1个, 立方体沉浮块1个, 潜水艇套装1, 迷你打气筒(长30cm)1个, 平衡板(含木棒, 3个, 十字开口泡棉6个, 陀螺套装1个, 不织布(30*30cm, 粉红)1个, 软镜子(21*14cm)1个, 镜子底座(EVA)1个, 小熊玩偶2个, 正方体积木(3.5*3.5*3.5cm)1个, 三角形披萨(高2.5cm)1个, 三角形蛋糕(高2.5cm)1个, 角度图卡1个, 合色棱镜1个, 直角三棱镜1个, 手电筒(散光)1个, 滑轮(直径3.5cm)1个, 底座支架1, 滑轮支架/杠杆1个, 游戏底座1个, 动滑轮(长6.2cm)1	3	套	

		个, 塑料水桶(3.2*5*5.4cm)1个, 棉绳(0.3*60cm)1, 小, 比例熊(红色 2.4*2.9*1.2cm)3个, 小号比例熊(黄色 2.4*2.9*1.3cm)3个, 中号比例(黄色 2.9*3.4*1.6cm)3个, 彩旗1个, 螺钉套装(长3cm)1立方体(2cm ³ , 铝铜铁木)1个, 橡皮筋(宽4mm, 黄)1个, 塑料S形钩(高4.75cm)1个, 马口铁盒(12cm*9cm*4cm、粉红)1个, 活动实施方案1本			
3	科学区(大班)	1. 产品主要参数大类 15盒材料, 分别是动物拼一拼、我的器官、蚂蚁迷宫、我是小园丁、魔幻的镜子、我是小电工、磁力小车、月相的秘密、气象观察员、造纸小工匠、动画放映师、净水小能手、潜望镜小玩家、转吧! 水轮车、齿轮家族。 2. 参数明细 胎生动物积木1套, 卵生动物积木1套, 食物关系明卡1张, 游戏卡1张, 答案卡1张, 器官围裙1套, 棋子组(红、蓝)2个, 点子骰子(点子1~3各2面)1个, 马口铁盒(12*9*4cm、蓝)1个, 游戏底板1个, 游戏卡1个, 蚂蚁工坊2个, 放大镜(直径11.5cm, 长20cm, 橙)1个, 放大镜(带灯, 白色)1个, 记录单1张, 蝴蝶形状造纸模型1套, 主题人物造纸模型1套, 纸浆片(12*18cm, 3个, 种植工具组1套, 花盆(高6cm, 蓝)1套, 花盆(高6cm, 绿)1套, 花盆(高6cm, 粉红)1套, 软尺(2*150cm)1个, 记录单1张, 镜像拼图盒I(含塑料块)1套, 镜像拼图盒II(含塑料块)1套, 万花筒材料套装1套, 万花筒镜头盖1套, 圆形透明塑料镜片(直径3.9cm, 10个/套)1套, 长方形塑料镜片(2.7*10cm, 30个/套)1套, 万花筒贴纸1套, 月相盒1个, 月相挂毯1个, 月相粘扣2套, 游戏卡1张, 电子积木1套, 磁力小车套装1套, 记录单1张, 3D动画机1套, 手持LED闪字小风扇个, 指针式温湿度计1个雨量器(高24.5cm)1套, 风向标(高22cm)1套 游戏底座1个, 记录单1张, 过滤实验套装2套, 马口铁盒(12*9*4cm、蓝)1个, 游戏卡1张, 潜望镜(黑色)1套, 潜望镜镜(3.8*5.2cm)20个, 潜望镜纸卡1套, 游戏卡4张, 记录单1张, 水轮车1套, 游戏底座1个, 水流演示器1个	3	套	
4	建构区(小班)	1. 产品主要参数大类 小班材料配套: 主体积木336块, 主题辅材: 关节人偶I、关节人偶II、袖珍衣架、卧室套装、茶壶套装、厨房套装、袖珍沙发、袖珍茶几、大树积木III、仿真草坪、班级门牌、园所门牌。 2. 参数明细	3	套	

	积木组（材质：松木） 小方块：规格：长 6*宽 6*厚 3cm；数量：20 块，基本块：规格：长 12*宽 6*厚 3cm；数量：90 块，双倍块：规格：长 24*宽 6*厚 3cm；数量：30 块，小方柱：规格：长 6*宽 3*厚 3cm；数量：20 块，方柱块：规格：长 12*宽 3*厚 3cm；数量：30 块，大方柱：规格：长 24*宽 3*厚 3cm；数量：30 块，圆柱体：规格：直径 6*高 12cm；数量：10 块，罗马拱形：规格：长 12*高 6*拱高 3*厚 3cm；数量：4 块，小半圆：规格：长 6*高 3*厚 3cm；数量：20 块，大半圆：规格：长 6*高 6*厚 3cm；数量：4 块，1/4 圆：规格：长 6*高 6*厚 3cm；数量：20 块，小三角：规格：长 6*高 6*厚 3cm；数量：20 块，双倍平板：规格：长 24*宽 6*厚 1.5cm；数量：10 块，大弯曲：规格：长 24*宽 12*厚 3cm；数量：4 块，彩虹大方块：规格：长 6*宽 6*厚 3cm；颜色：蓝绿各 1 个，红黄各 2 个；数量：6 块，彩虹双倍块：规格：长 12*宽 6*厚 3cm；颜色：红黄各 1 个、蓝绿各 2 个；数量：6 块，彩虹大半圆：规格：长 24*宽 12*厚 3cm；颜色：红黄各 1 个、蓝绿各 2 个；数量：6 块，彩虹大三角块：规格：长 12*宽 12*厚 3cm；颜色：蓝绿各 1 个、红黄各 2 个；数量：6 块。 情景材料组 袖珍沙发：材质：木质+布；规格：长 8.1*宽 6.5*高 7.5cm；数量：1 个。袖珍茶几：数量：1 个；材质：木质；规格：长 9*宽 4.5*高 3.5cm 袖珍电脑转椅：数量：1 个；材质：塑料；规格：12.3*5.3*7cm。厨房套装：数量：1 套；材质：塑料；规格：23*18*5.5cm；数量：53 件/套。茶壶套装：数量：1 套；材质：塑料；数量：一把带盖水壶+2 个茶杯+2 个小盘子+2 根勺子+3 块饼干；规格：带盖水壶(11*7*6.5cm) 茶杯 6*5*3.3cm) 2 块圆饼干(6*1*6cm) 1 块方形饼干(5.4*1.5*5.4cm) 小盘子(8*1.2*8cm) 勺子 (10*0.2*2cm)。袖珍衣架：数量：1 个；材质：塑料；规格：高 12cm。关节人偶 I：数量：4 个；材质：木质+布；规格：高 9cm 关节人偶 II：数量：4 个；材质：木质+布；规格：高 9cm。卧室套装：数量：1 套；材质：木质；规格：长 14*宽 10cm。仿真草坪：数量：1 块；材质：塑料；规格：长 58*宽 40cm。 班级/园所门牌：数量：15 张/套，共 2 套；材质：PP 背胶纸；规格：长 14*宽 7cm 大树积木 III：数量：5 个；材质：密度板；规格：高 11*宽 7.7*厚 0.3cm；颜色：彩色。环创材料 积木形状贴纸：数量：15 张；材质：80g 铜版纸(白底)不干胶；规格：高 10*宽 14cm；工艺：覆膜			
--	---	--	--	--

		区域标识牌：数量：1张；材质：300g 铜版；规格：高 42*28 宽 cm；工艺：覆膜；印刷：正四反零、区域规则牌：数量：1张；建构区指导图卡 数量：24 张/套；活动指导方案 数量：1本；附游戏示范 DVD1 片			
5	建构区（中班）	1. 产品主要参数大类 中班材料配套：主体积木 310 块，主题辅材：大树积木 I、小汽车积木、大树积木 II、关节人偶 III、动物积木、动车组、列车员积木、大树积木 III、路灯、关节人偶 IV、机场人偶积木、交通标志、警察积木、公交车、警车。 2. 参数明细 积木组（材质：松木） 小方块：数量：20 块；；长 6*宽 6*3 厚 cm，基本块：数量：120 块；规格：长 12*宽 6*厚 3cm，双倍块：数量：20 块；规格：长 24*宽 6*厚 3cm，小方柱：数量：20 块；规格：长 6*宽 3*厚 3cm，方柱块：数量：20 块；规格：长 12*宽 3*厚 3cm，大方柱：数量：10 块；规格：长 24*宽 3*厚 3cm，圆柱体：数量：40 块；规格：直径 6*高 12cm，罗马拱形：数量：8 块；规格：长 12*高 6*拱高 3*厚 3cm，大半圆：数量：10 块；规格：长 12*高 6*厚 3cm，1/4 圆：数量：4 块；规格：长 6*高 6*厚 3cm，小三角：数量：10 块；材规格：长 6*高 6*厚 3cm，三角块：数量：10 块；规格：长 12*宽 6*厚 3cm，十字转接块：数量：2 块；规格：长 18*宽 6*厚 3cm，小弯曲：数量：4 块；规格：长 12*宽 12*厚 3cm 大弯曲：数量：10 块；规格：长 24*宽 12*厚 3cm，Y 形转接块：数量：2 块；规格：长 18*宽 18*厚 3cm 情景材料组 大树积木 I：数量：10 个材质：密度板；规格：高 8*宽 6*厚 0.3cm；颜色：圆形树冠部分为绿色 小汽车玩具：数量：4 辆/套；材质：实木；规格：长 6*宽 3*厚 2cm；颜色：红色、橙色、绿色、蓝色各 1 辆 大树积木 II：数量：10 个；材质：密度板；规格：高 6.5*宽 4.3*厚 0.3cm；. 颜色：彩色 关节人偶 III：数量：6 个/套；材质：实木+布质；规格：高 12cm；颜色：爷爷、奶奶、爸爸、妈妈、哥哥、妹妹各 1 个 动物积木：数量：8 个/套；材质：实木；规格：长 7*宽 4*厚 1.2cm；颜色：长颈鹿、大象、狮子、河马各 2 个	3	套	

		动车组：数量：3个/套；材质：实木；规格：长10.3*宽2.8*厚2.5cm；颜色：白色 列车员积木：数量：2个；材质：实木；规格：长6.3*宽3.4*厚1.2cm；颜色：蓝 大树积木III：数量：10个；材质：密度板；规格：高11*宽7.7*厚0.3cm；颜色：彩色 路灯：数量：6个；材质：实木；规格：高12.5*厚2.6cm；颜色：灯罩部分是黄色 关节人偶IV：数量：4个/套；材质：实木+布质；规格：高12cm；颜色：男生、女生各2个 机场地勤积木：数量：4个；材质：实木；规格：长6.5*宽3.5*厚1.2cm；颜色：白色+黑色 公交车：数量：2辆/套；材质：实木；规格：长7*宽3*厚2cm；颜色：橙色、蓝色各1辆 警车：数量：2辆；材质：实木；规格：长6*宽2.7*厚2cm；颜色：白色 警察积木：数量：2个；材质：实木；规格：长6.5*宽3.5*厚1.2cm；颜色：蓝色 交通标志：数量：4个；材质：实木；规格：长8*宽2.3cm；造型：禁止停车标志、信号灯标志、人行横道标志、禁止通行标志各1个 环创材料 积木形状贴纸：数量：16张；区域进区牌：数量：1张；区域规则牌：数量：1张；建构区指导图卡 数量：24张/套；活动指导方案 数量：1本；附游戏示范 DVD1片			
6	建构区（大班）	1. 产品主要参数大类 大班材料配套：主体积木330块，主题辅材：交通标志、列车员积木、灯塔、茶壶套装、童话人偶、小树积木、大树积木III、房子积木、公交车、人偶积木、小汽车玩具、宇航员积木 2. 参数明细 积木组（材质：松木） 小方块：数量：20块；规格：长6*宽6*3厚cm，基本块：数量：50块；规格：长12*宽6*厚3cm，双倍块：数量：40块；规格：长24*宽6*厚3cm，四倍块：数量：20块；规格：长48*宽6*厚3cm，小方柱：数量：20块；规格：长6*宽3*厚3cm，方柱块：数量：20块；规格：长12*宽3*厚3cm，大方柱：数量：20块；规格：长24*宽3*厚3cm，小圆	3	套	

	柱体：数量：20块；规格：直径3*高6cm，大圆柱体：数量：20块；规格：直径6*高12cm，罗马拱形：数量：4块；规格：长12*高6*拱高3*厚3cm小半圆：数量：4块；规格：长6*高3*厚3cm，大半圆：数量：4块；规格：长12*高6*厚3cm，1/4圆：数量：4块；规格：长6*高6*厚3cm，小三角：数量：10块；规格：长6*高6*厚3cm，三角块：数量：10块；规格：长12*宽6*厚3cm，双倍平板：数量：10块；规格：长24*宽6*厚1.5cm，四倍平板：数量：10块；规格：长48*宽6*厚1.5cm，十字转接块：数量：2块；规格：长18*宽6*厚3cm，小弯曲：数量：4块；规格：长12*宽12*厚3cm，大弯曲：数量：2块；规格：长24*宽12*厚3cm，Y形转接块：数量：2块；规格：长18*宽18*厚3cm，歌德门：数量：4块；规格：，11*宽4*厚3cm，欧几里得连接：数量：30块；规格：长43.3*宽6*厚3cm 情景材料组 列车员积木：数量：2个；材质：实木；规格：长6.3*宽3.4*厚1.2cm；颜色：蓝色，交通标志：数量：4个；材质：实木；规格：长8*宽2.3cm；造型：禁止停车标志、信号灯标志、人行横道标志、禁止通行标志各1个，灯塔，数量：1个；材质：铁质；规格：高19*宽7.5；颜色：彩色，过家家茶壶套装：数量：1套；材质：塑料；数量：一把带盖水壶+2个茶杯+2个小盘子+2根勺子+3块饼干；规格：带盖水壶(11*7*6.5cm)茶杯6*5*3.3cm)2块圆饼干(6*1*6cm)1块方形饼(5.4*1.5*5.4cm)小盘子(8*1.2*8cm)勺子(10*0.2*2cm)，小树：数量：6个；材质：实木；规格：高7*宽2.8*厚1.2cm；颜色：绿色，童话人偶：数量：4个/套；材质：实木+布质；规格：高12cm；颜色：公主、王子，大树积木III：数量：4个；材质：密度板；规格：高11*宽7.7*厚0.3cm；颜色：彩色，公交车：数量：2辆/套；材质：实木；规格：长7*宽3*厚2cm；颜色：橙色、蓝色各1辆，房子积木：数量：9块/1套；材质：实木+布质；规格：正方体：3*3*3（红色2块，蓝色2块）：小三角形：4*2.8*3（蓝色、黄色各1块），大三角块：5.5*3.8*2.8（蓝色1块），长方体：6*2.8*2.8（1块），长方块：6*3*1.4（1块），小汽车玩具：数量：4辆/套材质：实木；规格：长6*宽3*厚2cm；颜色：红色、橙色、绿色、蓝色各1辆，人偶积木：数量：4个/套；材质：实木；规格：长6.5*宽3.5*厚1.2cm；颜色：如图，每种造型1个，宇航员积			
--	---	--	--	--

		木：数量：3个；材质：实木；规格：长10.5*宽6*厚1.2cm；颜色：蓝色 环创材料积木形状贴纸：数量：16张；材质：80g铜版纸(白底)不干胶；规格：高10*宽14cm；工艺：覆膜 区域标识牌1张，区域规则牌1张，建构区指导图卡24张/套；材质：157g铜版；规格：长42*高28cm；印刷：正四反四；工艺：轧圆角 活动指导方案1本；附游戏示范DVD1片			
7	角色区(小班)	1. 产品主要参数大类： 小班主题活动设置为4个活动区。分别为：娃娃家、医院、小吃店、小汽车、游戏百宝箱；游戏共设有24个主题活动。 2. 参数明细 领带3个，围裙3个，玩偶3个，玩偶服饰3套，厨具3套，蔬菜水果玩具3套，理发工具套装3套，毛巾3个，奶瓶3个，搓衣板3个，藤编篮3个，外盒1个，医生服套装1套，护士服套装1套，医生工具箱套装1套，外盒1个，面条机1套，厨师帽4个，厨具套装1套，蒸笼2个，木勺子套装1套，擀面杖2个，小切刀1套，桌面扫把簸箕套装1套，收银机1个，塑料圆片1套，外盒1个，马甲2个，白手套2副，车身轧型1套，小汽车插板1套，外盒1个，圆形纸盘10个，长方形纸盘10个，纸黏土1套，海绵10个，毛线1套，泡沫棒3套，圆纸筒10个，保利龙板10个纸盒1个，游戏实施方案1本	3	套	
8	角色区(中班)	1. 产品参数大类：活动设置为5个活动区。分别为：娃娃机、医院、餐厅、理发店、公交车、游戏百宝箱；游戏共设有24个主题活动。 2. 参数明细 玩偶2套，切蛋糕玩具2套，厨具套装2套，蔬菜水果玩具2套，体温计1套，围裙1套，领带1套，小药瓶1套，手推车2套，外盒1个，医生服套装1套，护士服套装1套，声光医具套装2套，身高视力表1张，牙齿类型图1张，牙齿模型1个，袖章1个，小药瓶1套，外盒1个，厨师帽1套，厨具套装1套，手动压汁机1套，塑料刀叉1个，角色游戏纸币1套，菜单贴纸1套，蔬菜水果玩具1套，保利龙水果模型2套，收银机1个，外	3	套	

		盒1个,理发工具套装2套,毛线假发帽1个,彩色假发1个,假发头花1套,假发发夹1套,理发围布1张,收银机1套,面膜1套,安全镜1套,发型图卡1套,外盒1个,泡沫棒1套,PP锤子1套,纸箱板1套,公交车纸箱板4个,红绿灯图卡1套,袖章1套,交通马甲1套,手机图卡1套,塑料圆片1套,外盒1套,木片1套,纸盘1套,圆环海绵1套,方形海绵1张,圆纸筒1套,彩色吸管1,粗毛线1套,腈纶毛线1套,游戏实施方案1本。			
9	角色区(大班)	1. 产品主要参数大类 大班主题活动设置为7个活动区。分别为:娃娃家、医院、美食城、写真、银行、交通、小学生体验室、游戏百宝盒;游戏共设有24个主题活动。 2. 参数明细 玩偶1套,蔬菜水果玩具1套,奶瓶1个,藤编篮1个,围裙1个,厨具1套,医生服装1套,护士服套装1套,医具台推车1套,外盒1个,寿司卷帘1个,蛋糕轧型图卡1套,蛋糕托1套,塑料刀叉5套,厨师帽1套,儿童汉堡机1套,蔬菜水果玩具1套,火锅套装1套,塑料圆片1套,仿真收银机1套,外盒1个,彩色假发1个,手腕花1个,面具1个,照相机1个,单反相机1套,电影拍板1个,皇冠头纱1个,反光板1套,塑料圆片1套,仿真收银机1套,智能ATM语音理财机1套,储蓄卡1套,角色游戏纸币1套,塑料圆片1,印章1套,袖章3个,领带1条,交通马甲1个,安全标志1,飞机挂图1张,塑料圆片1套外盒1个,值日生袖章1个,眼保健操挂图1张,抢答器1个,红领巾1条,桌面扫把簸箕套装1套,课程表图卡1套,队长臂章1套,外盒1个,洗碗海绵1个,圆环形海绵1个,卷纸筒1套,海绵纸1套,保丽龙板1套,圆形纸盘1套,长方形纸盘1套,卷纸筒1套,纸碗1套,小小木棒2套,海绵1套,保丽龙模型1套,毛线1套,圆形保利龙板1个,圆木片1个,弯管积木1套,毛根1套,彩色珠子3套,丝巾1套,pp锤子1套,泡沫棒4个,小木棒2根,纸盒1个,游戏实施方案(含DVD)1本	3	套	
10	表演区(小班)	1. 产品主要参数大类 小班主题活动设置2各部分,一个是故事表演,一个是音乐表演。故事表演包含主题活动为:谁在洗澡、棉花姑娘、小山羊的圣诞节、小公鸡和小鸭子、七彩象、聪明的乌龟;音乐表演包含:我爱我的幼儿园、粉刷匠、新年好、春天、小老鼠上灯台、哇哈哈、乐器包。 2. 参数明细	3	套	

		晾衣架1个, 夹子1个, EVA花朵2个, 动物指偶1个, 幕布1个, 点读笔(含充电器及USB连接线)1个, 点读录音贴纸1个, 点读说明手册1个, 包装袋1个, 外盒1个, 小狗头饰1个, 小鸟翅膀1个, 小鸡头饰1个, 大象头饰1个, 棉花头饰1个, 瓢虫头饰1个, 啄木鸟头饰1个, 青, 头饰1个, 小虫指偶1个, 自封袋1个, 山羊帽子1个, 小猫头饰1, 小狗头饰1个, 小牛头饰1个, 小公鸡帽子1个, 大象帽子1个, 小猫头饰1个, 小兔子头饰1, 披风1个, 彩色布1个, 自封袋1个, 乌龟壳1个, 青蛙套装1, 狐狸套装1个, 故事表演套装外盒1个, 手腕花1个, 手腕花1个, 丝巾1个, 滚筒刷1个, 头巾1个, 儿童袖套2个, 自封袋1个, 红灯笼, 手腕花1个, 花朵手偶1个, 蜜蜂发箍1个, 自封袋1个, 老鼠爪子手套1个, 猫咪爪子手套1, 新疆帽子1个, 新疆帽子1, 圆舞板2个, 串铃1个, 沙锤2个, 铃鼓2个, 碰铃2, 音乐曲谱1个 音乐表演套装外盒1个, 游戏实施方案(含DVD)1个			
11	表演区(中班)	1. 产品主要参数: 中班主题活动设置2个部分, 一个是故事表演, 一个是音乐表演。故事表演包含主题活动为: 三只小鸡、小猴卖圈、百鸟朝凤、三个好朋友、谁怕谁、爱比美的大公鸡; 音乐表演包含: 猪小弟、拉拉钩、世界真美好、洋娃娃和小熊跳舞、大中国、咏柳、音乐包。 2. 参数明细 EVA花朵3, 棒偶图卡1个, 晾衣架1个, 夹子1个, 幕布1个, 点读笔(含充电器及USB连接线)1个, 点读录音贴纸1个, 点读说明手册1个, 小黑鸡套装1套, 白鸡套装1套, 花鸡套装1套, 牛套装1套, 小猴头饰1个, 小鸭头饰1个, 小猫头饰1个, 小狗头饰1个, 小老虎头饰1个, 小兔头饰1个, 泳圈1个, 安全镜1个, 滚铁环套装1套, 充气足球1个, 保利龙板1个, 自封袋1个, 五彩翅膀1个, 鹦鹉翅膀1个, 乌鸦翅膀1个, 一次性桌布1套, 孔雀羽毛1套, 蝴蝶翅膀3套, 手腕花1套, 太阳公公头饰1个, 老鼠帽1个, 小猫头饰1个, 小狗头饰1个, 大灰狼头饰1个, 大象头饰1个, 老虎头饰1个, 大公鸡头饰1个, 彩色羽毛裙边1个, 啄木鸟头饰1个, , 蜜1个蜂头饰1个, 青蛙头饰1个, 马头饰1个, 大树头饰1个, 小猪头饰2个, 手腕花1个, 青蛙帽子1个, 小猫帽子1个, 小猴帽子1个, 大公鸡帽子1个, 自封袋1个, 皇冠头纱1个, 小熊头饰1个, 秧歌手帕6个, 红绸腰带6个, 水袖1个, 圆舞板1个, 铃鼓1个, 碰铃2个, 串铃1个, 沙蛋1个, 双响桶1个, 三角铁2个, 音乐曲谱1套, 游戏实施方案(含DVD)1本。	3	套	

12	表演区(大班)	1. 产品主要参数大类 大班主题活动设置2个部分，一个是故事表演，一个是音乐表演。故事表演包含主题活动为：聪明的小鸭子、狼来了、熊妈妈请客、老鼠嫁女、七色花、国王的新衣；音乐表演包含：小螺号、柳树姑娘、郊游、小小羊儿要回家、龟兔赛跑、国旗国旗多美丽、乐器包。 2. 参数明细 晾衣架1套，夹子1套，幕布1套，棒偶图卡4，点读笔（含充电器及USB连接线）1套，点读录音贴纸1套，点读说明手册1本，包装袋1个，小鸭子帽子1个，狐狸套装1套，小狗头饰1个，牧童服饰1套，大灰狼头饰1个，塑料铲子2个，塑料钉耙2个，熊妈妈头饰1个，小熊头饰1个，山羊发箍1个，公鸡发箍1个，小猫发箍1个，小狗发箍1个，白鹅头饰1个，围裙1个，自封1个，老鼠帽1个，老鼠发箍1个，太阳公公头饰1个，乌云头饰1个，大风头饰1个，墙头饰1个，丝巾1套，小狗头饰1个，头巾1个，皇冠1个，不织布胡子1个，眼镜框1个，皮尺1套，勋章1套，海螺4个，柳树条1套，手腕花1套，腰带1套，长布1套，乌龟壳1套，兔子套装1套，红领巾1套，碰铃2对，响板2套，铃鼓2个，三角铁2套，双响筒2套，音乐曲谱1套，游戏实施方案（含DVD）1本	3	套	
13	美工区(小班)	小班主题活动设置为8个活动区。 1. 分别为：我上幼儿园、秋日大丰收、欢度圣诞、红红的新年、欢乐总动员、春来了、爱的抱抱、清凉一夏。 2. 详细参数： 丝带30个，规格：宽2cm，长80cm，红色彩色串珠20个，材质：塑料，规格：直径1cm 孔洞直径0.5cm 颜色：彩色 彩色绒球1套，材质：绒，规格：直径0.8cm 水粉纸6张，规格：28*42cm。 油泥15包，规格：10g/包 颜色：彩色 皱纹纸12张，规格：15*15cm，颜色：绿色 蔬菜篮2个，塑料 规格：23*15.5*5.5cm 颜色：蓝色 彩色绒球1套，材质：绒，规格：直径2cm 颜色：彩色 活动眼睛模型10对，材质：塑料 背胶，规格：直径0.8cm 颜色：黑白	3	套	

		轧型圣诞树 6 套, 材质: 3 层纸箱板, 规格: 42*28cm 颜色: 原色 刮画纸 6 张, 材质: 刮画纸, 规格: 21*28cm 刮画棒 6 根, 材质: 刮画棒 (木质) 规格: 直径 0.5cm 长 12cm 红色纸盘 1 套, 材质: 纸质, 规格: 直径 15cm 颜色: 彩色木棒 40 根, 材质: 木质 规格: 直径 0.5cm 长约 25cm 颜色: 木色 塑料小花瓶 6 个, 材质: 塑料, 规格: 直径 10cm, 高 14.5cm, 颜色: 透明			
14	美工区 (中班)	中班主题活动设置为 8 个活动区。 1. 分别为: 跑马溜溜、秋天的画报、缤纷圣诞、十二生肖闹新春、春天畅想曲、服装秀、劳动乐翻天、热闹的端午。 2. 详细参数: 安全针 4 个, 塑料, 规格: 长 7.5cm 丝带 4 根, 材质: 丝带, 规格: 宽 0.6cm, 长 150cm 蛋糕托 1 套, 材质: 纸质, 规格: 直径 3cm 牛皮纸 4 张, 材质: 纸质, 规格: 21*28cm, 颜色: 棕色 小喷壶, 3 个, 材质: 塑料, 规格: 长 7cm, 直径 3cm 卡纸 1 套, 材质: 纸质, 规格: 42*28cm, 颜色: 橙色 活动眼睛模型 20 个, 材质: 塑料, 背胶, 规格: 直径 1.2cm 保丽龙球 4 个, 材质: 泡沫, 规格: 直径 4.8cm 玻璃纸 4 张, 材质: 塑料 圣诞树小拐杖装饰品 1 套, 材质: 塑料, 颜色: 随机 圣诞树小铃铛装饰品 1 套, 材质: 塑料, 规格: 中号 颜色: 随机 图卡 (圣诞树装饰图卡) 1 张, 材质: 300g 白卡 胶水笔 1 套, 材质: 塑料, 规格: 10g/包, 颜色: 银色、金色 钟面底板 1 套 1. 材质: 350g 白卡, 轧型, 规格: 直径 29cm 图卡 (十二生肖卡) 1 套, 材质: 300g 白卡, 轧型, 规格: 21*28cm, 印色: 正四反零 数字图卡 1 套, 1. 材质: 300g 白卡, 轧型, 两脚钉 1 套 材质: 铁质 规格: 长 1.5cm, 圆头直径 0.5cm 刮画棒 8 根, 材质: 刮画棒, 规格: 直径 0.4cm, 长 5cm, 颜色: 黑色	3	套	

15	美工区(大班)	大班主题活动设置为8个活动区。 1. 分别为:大家动起来、多彩的春天、梦幻圣诞、欢腾的节日、青花小镇、桃树下的小白兔、夏日天气、毕业旅行。 2. 详细参数: 可擦写白板1个, 材质: 塑料, 规格: 30*20cm 立体海报图卡1张 1. 材料: 250g 白卡 彩色纸杯12个, 材料: 彩色纸杯, 规格: 5*7cm 卡纸6张, 材料: 250g 卡纸, 规格: 28*42cm 泡沫胶1个, 材料: 泡沫胶, 规格: 宽度1.7cm, 常规的1.5米/卷 白色 布艺胶带1个, 材料: 布艺胶带, 规格: 宽度1.5cm 直径6cm 自封袋 打孔机1个, 材料: 塑料, 规格: 33*47cm 火箭飞飞图卡6张, 材料: 250g 白卡 火箭飞飞图卡1张, 材料: 250g 白卡 轧型 接力背包图卡1张 1. 材料: 250g 白卡 纸盒(三层瓦楞纸轧型)2个, 材料: 纸盒 安全针1根, 材质: 安全针, 规格: 长7.5cm 水果网袋2套, 材质: 塑料(两头通), 规格: 10*6cm, 颜色: 白色 无纺布24套, 材料: 无纺布, 规格: 5*5cm, 颜色: 红黄橘绿各6个 小喷壶6个, 材料: 塑料, 规格: 直径3长7cm, 颜色: 透明 色纸90张, 材质: 纸质 80g, 规格: 10*10cm 3. 颜色: 黄30张、红30张、橘色30张 木棒2个 1. 材质: 木棒, 规格: 直径1cm, 长25cm 棉签6套, 材质: 塑料+棉花, 规格: 长7.5cm 两头棉花 纸粘土(红、白、深绿)3套, 材质: 纸粘土, 规格: 5g/包 3. 颜色: 红、白、深绿各1个 金葱毛根10根, 材质: 毛根, 规格: 0.6*30cm, 颜色: 金色 卷纸筒20个, 材质: 卷纸筒, 规格: 5.5*8cm 大魔法玉米6套, 材质: 魔法玉米, 规格: 直径2cm,	3	套	
----	---------	---	---	---	---

		小魔法玉米 6 套，材质：魔法玉米，规格： 直径 1cm，			
--	--	-------------------------------	--	--	--

注：本项目中刺槐·游乐滑梯、红雪松·游乐滑梯为核心产品

三、投标要求

1、供应商在满足技术参数要求的前提下可投同档次或优于上述参数的货物。

2、本项目中所投产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称 3C 认证产品）的，应出具由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书扫描件。

2、本项目中所投产品涉及纳入中国信息产业部强制规定的认证（简称 SRRC 认证）的，应出具由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书扫描件。

3、本项目中所投产品涉及网络通讯产品的，接口应符合国家或行业主管部门的标准。

4、采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

5、对于招标文件中的重要技术条款，供应商应在投标文件中提供其投标产品满足招标文件重要技术条款要求的客观证据材料作为投标文件的一部分，以证明供应商真实并实质性响应招标文件的重要技术条款。未按要求提供的，评标委员会将认定不满足该项要求。

供应商应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。

四、其他要求

（一）供应商资格要求见供应商须知前附表。如资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明文件。

（二）供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。

（三）如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，则进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

（四）投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，

包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。

如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，除上述一切税金和费用外，投标报价还应包含国际运输、保险、进口产品报关清关、商检等费用。

（五）供应商对每种产品只允许有一种报价，采购人不接受有任何选择报价的投标。

（六）采购人在授予中标人合同时，保留对货物数量予以增减的权利。供应商不得在此情况下对投标文件作出修改，如单价、交货期、售后服务等。

（七）合同签订：合同由采购人与中标人签订。

（八）交货要求：

1、交付使用时间：见供应商须知前附表。超出招标文件规定交付使用时间的投标将不被接受。

2、交货地点：见供应商须知前附表。

3、供应商应严格按照产品的制造、安装、检测及验收标准执行。

4、提供制造商完整的随机技术资料、装箱单、合格证、使用和维修手册等。

（九）包装和发运

1、货物的包装和发运须符合货物特性要求；

2、为了保证货物在长途运输和装卸过程中的安全，货物包装应符合国家或行业标准规定。由于包装不善导致货物锈蚀、缺失或损坏，由中标人承担一切责任。

（十）培训要求

通过培训使采购人相关人员掌握有关的使用、维护和管理方法，达到能独立进行管理、一般故障处理、日常检测和维护等工作的目标。

（十一）售后服务要求

1、提供所投产品供应商或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、货物实力等。

2、提供3年质保，保修期自验收合格之日起计算。不接受该质保期的投标将不被接受。

3、质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务：

（1）电话咨询。中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

(2) 现场响应, 凡设备或系统出现故障, 工作日 1 小时内响应, 6 小时内到达现场, 20 小时内解决问题, 如不能解决问题应在 24 小时内提供备用产品;

(3) 产品投入运行后, 质保期内每 6 个月按用户要求免费上门对相关设备巡检, 保养维护一次;

(4) 所有产品自验收合格之日起, 正常使用一个月凡出现自身的故障, 必须包换 $\geq$ 同品牌同配置的新设备;

(5) 假如某产品、部件、线路在保修期内失灵并且必须更换, 供方必须提供 $\geq$ 原产品、部件配置的产品, 并相应地延长该设备、部件的保修期, 更换主要部件的质保期仍按照原产品的质保期限执行。

(6) 中标人应当定期对所供货物系统运行情况进行检测, 消除故障隐患, 以保证货物的正常运行。

(7) 技术升级。在质保期内, 如果制造商的产品技术升级, 中标人应及时通知采购人, 如采购人有相应要求, 中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务或优惠价格的有偿升级服务。

4、质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务:

(1) 应同样提供免费电话咨询, 并应承诺提供产品上门维护服务。

(2) 应以优惠价格继续提供售后服务。

5、备品备件及易损件:

中标人或制造商售后服务中, 维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件, 未经采购人同意不得使用非原厂配件。中标人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗资料价格清单及折扣率。

(十二) 履约验收: 采购人根据国家有关规定、招标文件、中标方的投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付货款的依据。如有异议, 以相关质量技术检验检测机构的检验结果为准, 如产生检验检测费用, 则该费用由过失方承担。

第六章 投标文件格式及附件

投标文件封面格式

项目名称

投标文件

项目编号：

供应商名称：（盖章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

附件1 投 标 函

致：（采购人）

根据贵方为（项目名称）项目的公开招标公告，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称）提交投标文件正本一份：

1、我方投标总价为 _____ 元。

2、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、我方已详细审查全部招标文件，包括补充通知(如有)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、投标有效期为_____。

5、根据供应商须知的规定，我方承诺，与采购单位聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是采购单位的附属机构。

6、我方同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

附件 1.1

开标一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

单位：元

投标单位名称	
投标总价	大写：
	小写：
合同履行期限	合同签订且生效后_____日历天内交货并安装调试完毕。
质量要求	
质保期	自货物验收合格使用之日起质保_____年
交货地点	
付款方式	同招标文件要求

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

附件 1.2

主要货物分项报价一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

单位：元

序号	货物名称	品牌型号	生产商	单位	数量	单价	合计
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
...							
...							
总计							

说明：

1、采购货物报价指目的地交货价，含税费、运杂费、保险费、技术服务费、专用工具、质保期内的易损件等费用。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

附件 1.3**技术规格和商务条款偏差表**

项目名称：

项目编号：

此处内容由供应商自拟

偏差表内容与投标文件中相关的证明材料不符的，投标文件将被采购人拒绝。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

附件 1.4

质保期内备品备件、专用工具一览表

项目名称：_____

项目编号：_____

序号	名称	规格型号	生产商	单位	数量	备注

注：本表内备品备件及专用工具在货物质保期内免费提供。

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期： 年 月 日

附件 1.5

质保期外备品备件、专用工具报价表

项目名称：_____

项目编号：_____

单位：元

序号	名称	规格型号	生产商	单位	单价	折扣率

供应商名称（盖章）：_____

法定代表人（单位负责人）或委托代理人（签字或盖章）：_____

日期：_____

附件 2 法定代表人（单位负责人）身份证明或法定代表人（单位负责人）授权书**附件 2.1 法定代表人（单位负责人）身份证明（供应商代表为法人代表（单位负责人）时须提供此项）****法定代表人（单位负责人）身份证明**

供应商名称：_____

单位性质：_____

地址：_____

成立时间：_____年__月__日

经营期限：_____

姓名：_____性别：_____年龄：_____职务：_____

系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

供应商：_____（盖单位章）

_____年__月__日

附：法定代表人（单位负责人）身份证明扫描件（正反两面）

附件 2.2 法定代表人（单位负责人）授权书（供应商代表为委托代理人时须提供此项）**法定代表人（单位负责人）授权书**

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托_____（姓名）为我方委托代理人。委托代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改_____（项目名称）_____的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：_____。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证明及委托代理人身份证明扫描件（正反两面）

供应商：_____（盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

委托代理人：_____（签字或盖章）

身份证号码：_____

_____年__月__日

注：委托期限不得少于投标有效期。

附件3 资格审查材料（具体要求详见供应商须知前附表）**附件3.1****资格承诺声明函**

致郑州市郑东新区永丰第五幼儿园及郑州市公共资源交易中心：

我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，依法遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺声明如下：

一、我单位全称为_____，注册地点为_____，统一社会信用代码为_____，法定代表人（单位负责人）为_____，联系方式为_____。

二、我单位具有独立承担民事责任的能力。

三、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

四、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

五、我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

六、我单位参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）

七、我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，符合《中华人民共和国政府采购法》规定的供应商资格条件。如有弄虚作假，我单位愿意按照“提供虚假材料谋取中标、成交”承担相应的法律责任，同意将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并承担因此所造成的一切损失。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效。

附件4 中小企业声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（采购单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员____人，营业收入为____万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

注：依据财库〔2020〕46号文的相关规定，在货物采购项目中，供应商提供的货物既有小微企业制造的，也有大中型企业制造的，不享受价格扣除。

附件 5 残疾人福利性单位声明函**残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

注：非残疾人福利性单位可不附此表

附件 6 售后服务方案及承诺

附件 7 供应商认为需要提交的其他证明材料