

政府采购合同

采购名称：郑州市郑东新区应急管理局

购买各类防汛救灾物资采购项目-F包

采购编号：郑东公开备[2022]47号

签约地点：郑州

签订日期：2022年12月29日



政府采购合同

甲方（全称）：郑州市郑东新区应急管理局

乙方（全称）：河南莱尔达商贸有限公司

为保证双方共同利益，根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经甲乙双方协商，双方就郑州市郑东新区应急管理局购买各类防汛救灾物资采购项目（采购编号：郑东公开备[2022]47号），相关事宜达成一致意见，现签订本合同内容如下：

一、合同金额：

小写：694000.00元；

大写：陆拾玖万肆仟元整；

清单参数等附后（同投标文件一致）。

二、质量标准

乙方交付的货物应当满足下列第4种质量标准（可同时选择多项标准）。

1. 国家标准： / 。

2. 部颁标准： / 。

3. 行业标准： / 。

4. 双方商定的质量要求：合格（符合国家、行业、地方相关规范要求），满足采购人要求。

三、结算方式

合同签订后甲方需付至合同价款的70%作为预付款，全部设备运送至甲方指定地点并调试（安装）完毕，且验收合格后，支付合同价款的30%；质保期内若出现质量问题的，乙方应按照合同约定提供售后服务，如乙方未及时或拒不提供售后服务的，乙方不仅应当承担违约责任，且甲方有权聘请第三方进行维修，维修费用由乙方承担。本合同价款包括但不限于货款、运输费、装卸费、保险费、税费、验收费、检测检验费、售后服务、安装调试费、培训费、税金及乙方合理利润等一切相关费用，即甲方按合同支付合同价款外，不再支付任何费用。

付款信息：

户名：河南莱尔达商贸有限公司

开户行：中国银行股份有限公司中牟支行

账号：253334583093

甲方每次付款前，乙方应提前5日向甲方交付合法有效的发票。

四、交货地点、交货时间及交付方式

1. 交货地点：甲方指定地点。

2. 交货时间：签订合同后10天内全部货到现场并调试（安装）完毕。

3. 交付方式：乙方自费将设备送达至甲方指定交付地点并完成调试（安装）。不可抗力原因造成的中途耽搁，乙方应将有关情况尽快告知甲方。

五、验收

1. 乙方完成设备的调试（安装）后，乙方须按招标文件、投标文件以及本合同的约定等向甲方交付设备并提交完整验收资料，甲方应当在 10 日内负责验收。

2. 甲方验收时有权要求进行试车，试车时乙方需按照投标文件中承诺的培训方案向甲方提供培训服务，直至甲方人员按照培训方案熟练掌握设备各项性能。

3. 双方确认：由于合同设备用途特殊、功能多样，因此试车、培训亦均属于本合同设备验收工作的组成部分，如在试车、培训过程中甲方工作人员发现交付设备无法达到约定的技术标准的，甲方有权拒绝接收货物，乙方应当负责退换货并承担违约责任。

六、甲方权利与义务

1. 甲方负责协调本项目各种工作。

2. 甲方负责协调各相关部门配合乙方实施本项目。

3. 甲方应按照本合同约定支付合同款项。

七、乙方权利与义务

1. 乙方指定代表（职务：总经理，联系电话 15515658399）处理关于本项目与甲方一切相关的业务事宜，并保证本项目的整个实施过程及时、安全。

2. 乙方须向甲方提供供货工作计划，并按照甲方确认的计划开展工作。

3. 乙方须严格按照招、投标文件要求实施本项目。

4. 乙方负责项目资料整理、归档工作并向甲方移交项目资料。

5. 乙方保证按投标文件、甲方业务需求提供本次项目所需货物及维修服务等。

八、违约责任

1. 如果乙方货物的型号、规格等投标参数和质量等要求达不到甲方所规定的标准，甲方不予以验收，直到乙方货物达到甲方规定的标准为止。如乙方超出合同约定日期 10 日仍未能按照招标文件或本合同的约定提供符合标准的货物，甲方有权解除本合同，乙方应当赔偿甲方全部经济损失（包含重新招标、采购的费用）之外，并须按照本合同第一款约定的合同价款金额的 70% 的标准向甲方支付赔偿金，甲方实际产生的损失超过前述金额的，乙方并须另行赔偿。

2. 除不可抗力及甲方因素外，如果乙方交货时间不按照甲方规定的时间内交货，每逾期一日，甲方有权按照本合同总金额的 0.5% 作为违约金按日扣除乙方货款。若超出合同约定日期 10 日，甲方有权解除本合同，届时，乙方应当赔偿甲方全部经济损失（包含重新招标、采购的费用）之外，并须按照本合同第一款约定的合同价款金额的 70% 的标准向甲方支付赔偿金，甲方实际产生的损失超过前述金额的，乙方并须另行赔偿。

3. 乙方安装完毕后 10 日内甲方组织验收，若无质量问题甲方不验收直接投入使用，

则乙方认为验收通过，验收结果与资金支付挂钩。

九、产品质量及售后服务

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时，不存在第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的诉讼；若出现侵权、索赔或诉讼情形，与甲方无关，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及供、需双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求，并向甲方提供产品合格证书。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。同时乙方应保证货物的质量及安装等安全，若因此造成安全事故，引起的一切责任及纠纷均由乙方负责。

5. 自货物交付验收合格之日起，乙方对货物免费保修1年（配件及易耗品除外），终身负责维护保养，每年应于6月1日前（具体时间与甲方商定），定期上门回访及时检修。

6. 对甲方提出的问题，乙方应于24小时内派专人现场解决问题，超过24小时还未派专人到达现场的，甲方有权要求乙方每次承担1000元的违约金。售后服务联系人：王志朋；联系电话：15515658399（注：售后服务联系人及联系方式如有变更，请及时联系甲方进行备案）

十、其他

1. 若有数量追加，增加产品按照本合同条款履约。

2. 本次货物验收由采购部门、使用部门、中标单位及相关专家等组成验收小组，严格按照乙方投标文件承诺的参数、服务等进行验收。

3. 双方应认真履行本合同，若因本合同产生争议，双方应协商解决，协商不成的由甲方所在地人民法院诉讼解决。

4. 本合同壹式陆份，经双方签字盖章后生效，乙方贰份、甲方贰份、采购部门贰份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：郑州市郑东新区应急管理局

负责人（签字）：程军波

电 话：67179545

日期：2022年12月29日

乙方（盖章）：河南莱尔达商贸有限公司

负责人（签字）：王志朋

电 话：15515658399

日期：2022年12月29日

附件一：采购清单

序号	产品名称	品牌及产地	规格及型号	原产地	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	防汛沙袋	莱尔达; 河南郑州	规格: 69cm*26 cm; 型号: CY05	河南郑 州	100000	2.5	250000
2	雨衣	国威; 河 南商丘	规格: 风 衣式; 型号: NF-2	河南商 丘	1000	70	70000
3	大功率汽 油发电机 10kw	新颜达; 重庆	规格: 10KW ; 型号: SF10-D	重庆	10	14400	144000
4	救生绳抛 投器	傲群; 浙江台州	规格: 水 陆两用; 型号: PTQ20-Y 140S90	浙江台 州	20	11500	230000
合计 (即: 投标总价; 币种: 人民币; 单位: 元): 694000.00 大写: 陆拾玖万肆仟元整							

附件二：投标技术参数

序号	货物名称	货物参数
1	防汛沙袋	1、尺寸：69cm*26cm。 2、材质：帆布，印制“防汛专用沙袋”字样。 3、使用后自然风干可重复使用。 4、颜色：军绿色。 5、封口类型：系绳式封口。
2	雨衣	1、军用帆布连体，风衣式，天然塑胶生产外层是涤卡帆布，结实耐磨透气。 2、国标通码，进口防渗透面料，背面带夜间反光标志。
3	大功率汽油发电机 10kw	1、发电机组： (1) 励磁方式：AVR 电压自动调节； 额定输出功率：10kw； 最大输出功率：11kw； 额定电压：400v； 额定电流：每相 14.5A； 最大电流：每相 15.9A； 额定频率：50HZ； 相数：三相； (9) 绝缘等级：F 级 ★ (10) 冷态绝缘电阻 $>500M\Omega$ ，热态绝缘电阻 $>500M\Omega$ ； ★ (11) 电压整定上升范围 $>5\%$ ，电压整定下降范围 $>5\%$ ； ★ (12) 频率降 6.3%； ★ (13) 稳态频率带 1.66%； ★ (14) 瞬态频率偏差：100%突加功率时频率偏差-8.69%，100%突减功率时频率偏差 10.6%； ★ (15) 频率恢复时间：100%突加功率时 0.52s，100%突减功率时 2.94s； ★ (16) 稳态电压偏差 0.4%；

		★（17）电压不平衡度 0.3%； ★（18）瞬态电压偏差：100%突加功率时电压偏差-2.67%，100%突减功率时电压偏差 1.61%； ★（19）电压恢复时间：100%突加功率时 0s，100%突减功率时 0s； ★（20）冷热态电压变化 0.42%； ★（21）在不对称负载下的线电压偏差-0.85~1.0%； ★（22）线电压波形正弦性畸变率 7.68%； 2、发动机： 缸径×行程：82*70mm； 排量：739cc； 燃油损耗率：374g/kw.h； 点火方式：电磁点火； 发动机类型：V 型双缸、四冲程、强制风冷； 燃油型号：90#以上无铅汽油； 机油量：1.5L； 启动方式：电启动； 3、其他 （1）燃油容量：30L； （2）电池容量：12V-32AH 免维护电池； （3）噪音：83dBA/7m； （4）机组尺寸：960×620×650mm 4、加★项参数需提供第三方检测机构出具的检验报告佐证（附检验报告扫描件）
4	救生绳抛投器	救生抛投器产品符合 GB/T 27906-2011《救生抛投器》标准要求。 1. 水陆两用,用于远距离抛投救生绳,救生圈； 2. 气瓶气动喷射,由发射机械装置,发射气瓶总成,充气装置,保护装置,快速自动充气救生装置附件等组成； ★3. 陆用发射距离：164 米； ★4. 水用发射距离：92 米；

	★5. 抛射偏差角 (°) 2.37; ★6. 陆用抛绳破断强度: 2.22KN; ★7. 水用抛绳破断强度: 8.23KN; ★8. 抛绳、水用抛绳的长度不低于额定抛投距离的 1.15 倍; ★9. 安全阀的开启压力应为额定工作压力的 1.1 倍, 误差不得超过 ±0.5MPa; 10. 其它要求: 手提包装一个, 发射枪一个, 黑色发射瓶一个, 发射瓶保护套一个, 充气导管 1 个, 红色救生圈塑料套 5 个, 自动充气救生圈 1 个, 二氧化碳气瓶 5 个, 耳塞 1 副, 气瓶接口 5 个, 触发剂 5 个, 扳手 1 个, 说明书 1 份, 3mm 直径绳索 150 米 1 根 (配小绳桶 1 个), 8mm 直径绳索 100 米 1 根 (配大绳桶 1 个)。 11、加★项参数需提供第三方检测机构出具的检验报告佐证 (附检验报告扫描件)
--	---

附件三：免费质保清单

序号	货物名称	免费质保年限（质保期）
1	防汛沙袋	1 年
2	雨衣	1 年
3	大功率汽油发电机 10kw	1 年
4	救生绳抛投器	1 年