

政府采购合同

采购名称：郑州市郑东新区应急管理局

购买各类防汛救灾物资采购项目-E包

采购编号：郑东公开备[2022]47号

签约地点：郑州

签订日期：2022年12月29日



政府采购合同

甲方（全称）：郑州市郑东新区应急管理局

乙方（全称）：河南三庆管材有限公司

为保证双方共同利益,根据《中华人民共和国民法典》及有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商,双方就郑州市郑东新区应急管理局购买各类防汛救灾物资采购项目 (采购编号: 郑东公开备[2022]47号),相关事宜达成一致意见,现签订本合同内容如下:

一、合同金额:

小写: 1144192.00 ;

大写：壹佰壹拾肆万肆仟壹佰玖拾贰元零角零分；

清单参数等附后（同投标文件一致）。

二、质量标准

乙方交付的货物应当满足下列第 4 种质量标准（可同时选择多项标准）。

1. 国家标准: _____ / _____。

2. 部颁标准: / 。

3. 行业标准: /。

4. 双方商定的质量要求：合格（符合国家、行业、地方相关规范要求），满足采购人要求。

三、结算方式

合同签订后甲方需付至合同价款的 70% 作为预付款,全部设备运送至甲方指定地点并调试(安装)完毕,且验收合格后,支付合同价款的 30% ;质保期内若出现质量问题的,乙方应按照合同约定提供售后服务,如乙方未及时或拒不提供售后服务的,乙方不仅应当承担违约责任,且甲方有权聘请第三方进行维修,维修费用由乙方承担。本合同价款包括但不限于货款、运输费、装卸费、保险费、税费、验收费、检测检验费、售后服务、安装调试费、培训费、税金及乙方合理利润等一切相关费用,即甲方按合同支付合同价款外,不再支付任何费用。

付款信息:

户名：河南三庆管材有限公司

开户行：中国建设银行股份有限公司郑州东区分行

账号: 441050167282100000060

甲方每次付款前，乙方应提前 5 日向甲方交付合法有效的发票。

四、交货地点、交货时间及交付方式

1. 交货地点：甲方指定地点。

2. 交货时间：签订合同后 10 天内全部货到现场并调试（安装）完毕。

3. 交付方式：乙方自费将设备送达至甲方指定交付地点并完成调试（安装）。不可抗力原因造成的中途耽搁，乙方应将就有关情况尽快告知甲方。

五、验收

1. 乙方完成设备的调试（安装）后，乙方须按招标文件、投标文件以及本合同的约定等向甲方交付设备并提交完整验收资料，甲方应当在 10 日内负责验收。

2. 甲方验收时有权要求进行试车，试车时乙方需按照投标文件中承诺的培训方案向甲方提供培训服务，直至甲方人员按照培训方案熟练掌握设备各项性能。

3. 双方确认：由于合同设备用途特殊、功能多样，因此试车、培训亦均属于本合同设备验收工作的组成部分，如在试车、培训过程中甲方工作人员发现交付设备无法达到约定的技术标准的，甲方有权拒绝接收货物，乙方应当负责退换货并承担违约责任。

六、甲方权利与义务

1. 甲方负责协调本项目各种工作。

2. 甲方负责协调各相关部门配合乙方实施本项目。

3. 甲方应按照本合同约定支付合同款项。

七、乙方权利与义务

1. 乙方指定代表（职务：周桂凤，联系电话 18530898822）处理关于本项目与甲方一切相关的业务事宜，并保证本项目的整个实施过程及时、安全。

2. 乙方须向甲方提供供货工作计划，并按照甲方确认的计划开展工作。

3. 乙方须严格按照招、投标文件要求实施本项目。

4. 乙方负责项目资料整理、归档工作并向甲方移交项目资料。

5. 乙方保证按投标文件、甲方业务需求提供本次项目所需货物及维修服务等。

八、违约责任

1. 如果乙方货物的型号、规格等投标参数和质量等要求达不到甲方所规定的标准，甲方不予以验收，直到乙方货物达到甲方规定的标准为止。如乙方超出合同约定日期 10 日仍未能按照招标文件或本合同的约定提供符合标准的货物，甲方有权解除本合同，乙方应当赔偿甲方全部经济损失（包含重新招标、采购的费用）之外，并须按照本合同第一款约定的合同价款金额的 70% 的标准向甲方支付赔偿金，甲方实际产生的损失超过前述金额的，乙方并须另行赔偿。

2. 除不可抗力及甲方因素外，如果乙方交货时间不按照甲方规定的时间内交货，每逾期一日，甲方有权按照本合同总金额的 0.5% 作为违约金按日扣除乙方货款。若超出合同约定日期 10 日，甲方有权解除本合同，届时，乙方应当赔偿甲方全部经济损失（包含重新招标、采购的费用）之外，并须按照本合同第一款约定的合同价款金额的 70% 的标准向甲方支付赔偿金，甲方实际产生的损失超过前述金额的，乙方并须另行赔偿。

3. 乙方安装完毕后 10 日内甲方组织验收，若无质量问题甲方不验收直接投入使用，

则乙方认为验收通过，验收结果与资金支付挂钩。

九、产品质量及售后服务

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时，不存在第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的诉讼；若出现侵权、索赔或诉讼情形，与甲方无关，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及供、需双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求，并向甲方提供产品合格证书。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。同时乙方应保证货物的质量及安装等安全，若因此造成安全事故，引起的一切责任及纠纷均由乙方负责。

5. 自货物交付验收合格之日起，乙方对货物免费保修 1 年（配件及易耗品除外），终身负责维护保养，每年应于 6 月 1 日前（具体时间与甲方商定），定期上门回访及时检修。

6. 对甲方提出的问题，乙方应于 24 小时内派专人现场解决问题，超过 24 小时还未派专人到达现场的，甲方有权要求乙方每次承担 1000 元的违约金。售后服务联系人：周桂凤；联系电话：18530898822（注：售后服务联系人及联系方式如有变更，请及时联系甲方进行备案）

十、其他

1. 若有数量追加，增加产品按照本合同条款履约。

2. 本次货物验收由采购部门、使用部门、中标单位及相关专家等组成验收小组，严格按照乙方投标文件承诺的参数、服务等进行验收。

3. 双方应认真履行本合同，若因本合同产生争议，双方应协商解决，协商不成的由甲方所在地人民法院诉讼解决。

4. 本合同壹式 陆 份，经双方签字盖章后生效，乙方 贰 份、甲方 贰 份、采购部门 贰 份，具有同等法律效力。

甲方(盖章)：郑州市郑东新区应急管理局

负责人(签字)：程军波

电话：67779545

日期：2022 年 12 月 29 日

乙方(盖章)：河南三庆管材有限公司

负责人(签字)：李增增

电话：1838166889

日期：2022 年 12 月 29 日

附件 1：采购清单参数

序号	货物名称	数量	单价 (元)	合价 (元)
1	复膜编织布 200g	4.5 万 m ²	2.5	112500
2	土工布 400g	4.5 万 m ²	3.9	175500
3	钢丝网兜	100 个	150	15000
4	铅丝网片	100 片	120	12000
5	铅丝	1.9 吨	5180	9842
6	组合式洪水板	1000 块	263	263000
7	吸水膨胀袋	3 万条	6.8	204000
8	装配式防汛子堤	100 米	950	95000
9	手持式防汛打桩机	5 台	2470	12350
10	液压动力站防汛打桩机 (核心产品)	5 台	49000	245000
			合计	1144192

附件 2：投标技术参数

序号	货物名称	货物参数
----	------	------

1	复膜编织布 200g	规格 6mX50m, 单位面积质量 200g/m ² (±8%), 顶破强力≥3.2, 经向断裂强力≥40, 纬向断裂强力≥28, 符合 GB/T 17690-1999 标准, 提供认证检测报告。
2	土工布 400g	规格 4mX50m, 单位面积质量 400g/m ² (±8%), 顶破强力≥2.5, 断裂强度≥15, 抗酸碱性≥80, 提供认证检测报告。
3	钢丝网兜	规格 2m*4m, 网孔 8*10CM (-4+16%), 线径 2.7 (±0.1), 热镀锌, 提供认证检测报告。
4	铅丝网片	规格 3m*4m, 网孔 10*12CM (-4+16%), 线径 2.5 丝, 3.4 边 (±0.1), 热镀锌, 提供认证检测报告。
5	铅丝	规格 8#, 热镀锌 C 级, 提供认证检测报告。
6	组合式洪水板	规格 70.5cm*68cm*52.5cm, 材质 abs 工程料, 平均厚度≥4.0mm, 符合 JT/T 801-2011 标准, 提供认证检测报告。
7	吸水膨胀袋	规格 40cm*60cm, 符合 GB18584-2001 标准, 提供认证检测报告。
8	装配式防汛子堤	宽度≥1 米 (2 块 50cm 面板) 高度≥1.3 米, 每套 10 米, 材质: 玻璃钢, 厚度≥6mm, 提供认证检测报告。
9	手持式防汛打桩机	燃料消耗≤0.5/h, 冲击频率≥800BPM, 冲击能力≥25J, 套筒尺寸≥90mm, 提供产品说明书, 认证检测报告。
10	液压动力站防汛打桩机 (核心产品)	液压动力站主要参数: 1. 输出流量: ≥20lpm 2. 最大输出压力: 155bar

		3. 启动方式：反冲式启动 液压打桩机主要参数： 1. 液压流量 ≥ 26 (lpm) 2. 工作压力 ≥ 100 (bar) 3. 冲击频率 ≥ 1000 (bpm) 4. 噪音等级 ≤ 100 (DB) 提供产品说明书，提供认证检测报告。
--	--	---

附件 3：免费质保清单

序号	货物名称	数量	供应商
1	复膜编织布 200g	4.5 万m ²	山东铭匠
2	土工布 400g	4.5 万m ²	河北顺泰
3	钢丝网兜	100 个	安平县宏 宇网业
4	铅丝网片	100 片	安平县宏 宇网业
5	铅丝	1.9 吨	安平县宏 宇网业
6	组合式洪水板	1000 块	河南中通 交通

7	吸水膨胀袋	3 万条	怀宁县桐 怀稼先
8	装配式防汛子堤	100 米	霸州市德 派尔
9	手持式防汛打桩机	5 台	永康市澜 墨
10	液压动力站防汛打桩机 (核心产品)	5 台	湖南威平 科技