

郑东新区应急管理局各类防汛物资验收单

采购项目名称	郑州市郑东新区应急管理局购买各类防汛救灾物资采购项目 G 包		供货方	深圳市尚为照明有限公司
验收日期	2023 年 1 月 31 日		物资存放地	郑东新区智能物联中心应急仓库
验收情况记录				
序号	货物名称	技术参数	单位	数量
1	升降照明灯	见背面	个	10
物资状况:	数量是否一致	是 ☒ 否 ()	外观是否完好	是 ☒ 否 ()
	是否到达技术参数标准	是 ☒ 否 ()	能否正常使用	是 ☒ 否 ()
验收结论	合格 ☒ 不合格 ()			
应急局验收人员签字	汪磊 高林友 雍翠翠 2023 年 1 月 31 日			
物资储备库验收人员签字	郑树强 2023 年 1 月 31 日			
供货方签字	宋精精 2023 年 1 月 31 日			
专家签字	需提供相关检测报告 王明华 2023 年 1 月 31 日			
备注	该验收单一式四份, 应急局、物资储备库、供货方、专家各一份			


升降照明灯技术参数:

★1、灯具功率: $\geq 575\text{W}$ LED、功率因数: ≥ 0.95 (CNAS 认证的检测报告中体现)
2、光效: $\geq 120\text{lm/W}$ 、光通量: $\geq 72000\text{lm}$ 3、光强: 在额定电压 AC220V 50Hz 供电条件下点亮灯具, 按 GB/T9468-2008 的要求测试, 中心光强和最大光强 $\geq 35000\text{cd}$ 4、旋转角度: 通过手动调节灯头组件, 可在上下、左右 $0^\circ - 360^\circ$ 内调整照明方向 5、控制功能: 升降组件可通过控制箱或遥控器控制升降; 四个灯头分成两组, 可通过控制箱或遥控器控制其中任一灯头组照明开/关 ★6、遥控器遥控距离: $\geq 50\text{m}$ 范围内进行遥控, 控制升降组件升降、灯头照明开/关 (CNAS 认证的检测报告中体现) ★7、最大升起高度: $\geq 6300\text{mm}$ (CNAS 认证的检测报告中体现) 8、供电方式: 自带汽油发电机供电、AC220V 50Hz 市电供电 9、发电机输出功率: 2KW , 油箱容量 $\geq 15\text{L}$, 发电机注满油后连续工作时间 $\geq 22\text{h}$ ★10、噪声: 发电机工作时噪声 $\leq 87\text{dB}$ (CNAS 认证的检测报告中体现) 11、拖动功能: 底部带有两个定向轮、两个万向轮, 可实现单个人拖动 ★12、带有两个支撑架, 打开支撑架, 锁紧两个万向轮, 可支撑灯具, 辅助支撑脚宽度: $\geq 2.1\text{m}$, 照明装置支撑架应能承受 $\geq 100\text{N}$ 的水平推力; (CNAS 认证的检测报告中体现) ★13、整机重量: $\leq 116\text{kg}$ (CNAS 认证的检测报告中体现) ★14、外形展开尺寸: 995 (长) $\times 2124$ (宽), 外形收拢尺寸: 1895 (长) $\times 523$ (宽) $\times 762$ (高) (CNAS 认证的检测报告中体现) 15、升、降时间: 上升时间 $\leq 60\text{s}$ 、下降时间 $\leq 60\text{s}$; 16、防护等级: $\geq \text{IP65}$ 备注: 需要提供质量监督检验机构出具的通过 CNAS 认证的检测报告原件备查。;

聘书

兹聘请 朱自强 同志为河南省应急管理专家，聘期叁年，

自二〇二二年六月至二〇二五年六月。





姓名 朱自强 性别 男



出生年月 1965 年 07 月

专业技术系列 安全工程

资格名称 高级工程师

授予时间 2007 年 9 月 1 日

编号 AJ-20070471



评委 审查员 委员会