



郑州市中心医院信息化耗材采购项目合同

甲方：郑州市中心医院

乙方：河南纳明电子科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》经甲乙双方协商，就甲方向乙方采购信息化耗材项目（以下简称本项目）相关事宜达成一致意见，现签订本合同内容如下：

一、项目概况

1.1 项目名称：郑州市中心医院信息化耗材采购项目

1.2 项目地点：郑州市中心医院

1.3 建设内容：完成郑州市中心医院信息化耗材的配送、安装、培训、售后等建设内容。

1.4 产品清单：甲方采购的产品清单详见本合同附件一《分项报价表》。

1.5 服务期限：本合同自签订之日起服务期一年。

二、建设标准、技术规范及产品质量

2.1 建设标准

(1) 耗材质量：所供应耗材是全新的、完整的、未使用过的产品，并符合国家标准要求，具备合法的产品资格及来源。完全按招标文件技术要求和相关的标准进行设计、制造的产品。在交货前均按出厂规定的检验方法，对产品做全面检测；

(2) 技术先进性：除非合同另行规定，所供应耗材全部为最新技术；

(3) 安全性：所供应耗材均应满足运行的高度可靠性；

(4) 自主可控：优先使用自主知识产权的国产技术和产品或兼容国产产品及平台，推进信息化核心领域自主安全可控；

(5) 质保要求：本项目中各货物质保期不低于国家相关标准，满足招标文件要求。提供7*24小时热线服务，在接到甲方的故障报修通知后，乙方工程师在



接到故障报修后5分钟内做出维修响应;2小时内到达现场维修。如不能在限定时间内到达,将由甲方自行安排维修事宜,所产生费用由乙方无条件承担;

(6) 配送要求:按照甲方要求将货物配送至郑州市中心医院,帮助甲方最大限度解决问题,所有的支持服务请求都将转给待命的维修工程师。当用户确定需要提供服务时,乙方将根据具体情况派出专业工程师在承诺最短时间内抵达现场解决问题。当确定故障需要更换部件时,乙方立即派工程师携带备件到达故障现场进行更换;

(7) 服务要求:为保证所提供耗材的正常运行,乙方提供每年度5次不定期巡检服务,及时发现存在的故障或潜在的问题,提早消除故障隐患,确保系统安全、稳定、高效地运行,为甲方进行定期的预防性维护服务。提供的耗材及耗材质保期内的零配件均为全新、完整、未使用过的原厂正品,且均为供货之日起半年内生产,并自验收入库起提供1年免费质保服务。在质保期内,耗材出现质量问题,乙方负责免费维修或换新。在质保期满后,乙方提供终身免费技术支持服务;维修响应时间不变;维修及更换配件仅收取成本费;质保期满后维修过的配件自修好之日起享有1年免费质保服务。

2.2 技术规范

满足医院信息化建设需求,为临床业务发展和行政管理提供有力的信息技术支持与保障。

2.3 产品质量

符合国家、行业及地区相关标准规范,满足采购人及相关部门的质量要求。为保证质量,乙方需出具产品质量承诺书,详见附件三《产品质量承诺书》。

三、合同价款的支付

3.1 合同价款:

本合同单价共计219776.61元(大写:人民币贰拾壹万玖仟柒佰柒拾陆元陆角壹分),合同上限金额为3360000元(大写:人民币叁佰叁拾陆万元整)。该合同价款中已包含甲方购买的全部产品及所有相关产品价款、耗材运输费用、耗



材部署费用、耗材联调费用、培训费用、服务费用、税金及乙方合理利润等一切相关费用。

3.2 付款方式

甲方在货到配送安装验收合格之后,乙方向甲方开具合法的符合甲方要求的发票。按甲方付款周期要求据实支付。

3.3 能源成本费

3.3.1 乙方人员驻场后,由甲方判定是否办理表具安装。办理表具安装的,根据工作场所安装表具单独计量,携带《郑州市中心医院用能承诺书》前往总务科办理表具安装,表具由总务科统一安装;不办理表具安装的,甲方将根据乙方设备和驻场人数的最大量所产生的费用据实结算。按照《郑州市能源收费标准》收取(见附件四)。

3.3.2 甲方每季度统计核算1次用能数据,乙方在每季度结束后次月15号前按照实际产生费用核算结果到财务科开票结算

3.4 乙方账户

单位名称:河南纳明电子科技有限公司

开户行:中国民生银行股份有限公司郑州农科路支行

账号:634619213

四、服务范围

4.1 服务应用范围:郑州市中心医院(包括但不限于院本部、高新院区、康复医院、豫欣老年病医院、文化宫路院区、马寨医院、北京积水潭医院郑州医院及未来将投入使用的院区)。

4.2 交付方式:乙方负责将甲方指定的耗材完成安装、调试、运行工作。如不可抗力原因造成的中途延误,乙方应及时将相关情况尽快告知甲方。

五、验收

乙方完成郑州市中心医院信息化耗材的配送、安装甲方相关人员进行验收,提供相关到货单作为验收及支付依据。



六、甲方权利与义务

- 6.1 甲方有权利对整个活动实施过程进行监控、指导、修正及调整。
- 6.2 甲方有权利对乙方在整个活动实施过程中使用的物品进行抽验、验收。
- 6.3 甲方负责协调各相关部门配合乙方实施本项目。
- 6.4 甲方应按照本合同约定支付合同款项。
- 6.5 甲方配合乙方工作，提供相关资料。
- 6.6 甲方有权按照本合同约定或有关法律规定、政府管理的相关职能规定，对本项目进行监督和检查，有权要求乙方按照监督检查情况制定相应措施并加以整改。
- 6.7 甲方有权在乙方履行合同过程中出现损害或可能损害公共利益、公共安全情形时终止本合同。
- 6.8 甲方有权将乙方履行合同情况及不符合政府购买服务管理规定情况，向相关部门报告并纳入不良信用记录、年检（报）、评估、执法等监管体系中。

七、乙方权利与义务

- 7.1 乙方有权自甲方处获得与提供本合同项下服务相关的所有必须的文件、资料。
- 7.2 乙方应配备具有相应资质、特定经验的工作人员负责项目实施，按照本合同约定的标准、要求和时间完成项目。乙方必须按照投标文件提供的团队成员名单配备人员，无重大事项不得变更项目组人员，确需调整的，应在项目团队成员配置标准的前提下，向甲方提出变更申请，待批准后方可变更。
- 7.3 乙方不得以任何理由将本合同项下的服务项目转包给第三方承担。
- 7.4 乙方应全面履行本项目实施过程中的相关安全管理职责，因乙方未尽到管理职责发生安全事故的，由乙方承担相应的法律责任。



7.5 乙方承诺根据本合同提供的服务及相关的软件和技术资料,均已取得有关知识产权的权利人的合法授权,如发生涉及到专利权、著作权、商标权等争议,乙方负责处理并承担由此引起的全部法律及经济责任。

7.6 乙方应接受并配合甲方或甲方组织的对本合同履行情况的监督与检查,对甲方指出的问题,应及时作出合理解释或予以纠正。

7.7 乙方须严格按照招、投标文件要求实施本项目,并根据甲方项目管理要求进行整改。

7.8 乙方负责项目资料整理、归档工作并向甲方移交项目资料。

7.9 乙方保证按投标文件、甲方业务需求提供本次项目所需软硬件产品及维修服务等。

7.10 乙方保证按投标文件、甲方业务需求提供本次项目所需产品及维修服务

等。

7.11 乙方根据甲方要求完成耗材的配送、安装、调试、及线路整理工作。

7.12 乙方项目专业驻场人员工作纪律需满足甲方关于第三方人员的管理要求。

八、售后服务

乙方须按照本合同附件《售后服务承诺书》及招、投标文件中相关要求为甲方提供售后服务。

九、违约责任

9.1 乙方所提供耗材及软件的性能、技术标准等不符合招标文件、投标文件及本合同规定的,甲方有权要求乙方进行修正。如修正后仍不符合招标文件、投标文件及本合同规定的,甲方有权视具体情况解除本合同,届时,乙方除须退还甲方已付全部合同价款外,还须按照本合同约定的合同总价款金额30%的标准向甲方支付赔偿金。甲方实际产生的损失超过前述金额的,乙方须另行赔偿。



9.2除不可抗力及甲方或第三方因素外,乙方未在本合同规定的期限内完成交付的,每逾期一日,须按照本合同约定的合同总价款金额0.5%的标准向甲方支付逾期违约金;拖延超过一个月时,甲方并有权视具体情况解除本合同,届时,乙方除须退还甲方全部已付合同价款外,还须按照本合同约定的合同总价款金额30%的标准向甲方支付赔偿金。甲方实际产生的损失超过前述金额的,乙方须另行赔偿。

9.3如因乙方耗材或软件致使甲方受到第三方追究侵犯其专利权、商标权、著作权或其他知识产权、患者隐私泄露等法律责任的,乙方应赔偿由此造成的全部甲方损失(含律师费、诉讼费等),并承担相应法律责任;如因此影响甲方正常使用,按本合同9.2款约定处理。

9.4因乙方违约导致甲方受到上级部门处罚或其它给甲方造成的损失,乙方应全额承担造成的经济损失并支付损失金额的30%作为违约金。

9.5 未经甲方同意,乙方不得擅自将本合同服务转包第三方承担。如擅自转包,甲方有权视具体情况解除本合同,届时,乙方除须退还甲方已付全部合同价款外,还须按照本合同约定的合同总价款金额30%的标准向甲方支付赔偿金。甲方实际产生的损失超过前述金额的,乙方须另行赔偿。

十、合同文件及解释顺序

10.1组成本合同的文件及解释顺序为:本合同及其附件、中标通知书、招标文件、投标文件。

10.2合同履行过程中,甲方、乙方有关本项目的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

十一、合同生效及其他

11.1合同期限届满后,合同效力自行终止,甲方相关部门无权要求乙方继续按照原合同约定履行义务,合同期限届满前30日乙方应履行书面提示义务。



11.2合同期限届满至甲方后继采购流程完成前,确需保证原服务暂时延续的,经双方协商一致在移交空档期须另行签订补充协议。否则,在移交空档期即便乙方已按原合同约定履行义务,甲方相关部门也已认可并受领,上述行为视为乙方对甲方的无偿赠与行为,甲方有权拒绝付款,由此造成的法律后果均由乙方自行承担。

11.3本合同未尽事宜由甲乙双方另行协商并签订书面补充协议。

11.4发生争议双方协商解决不成的,向甲方所在地人民法院起诉。

11.5本合同经双方代表签字并盖章后生效。

11.6本合同一式肆份,甲方执贰份,乙方执贰份,均具有同等法律效力。

以下附件为合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等的法律效力。

附件一:《分项报价表》

附件二:《售后服务承诺书》

附件三:《产品质量承诺书》

附件四:《郑州市能源收费标准》

甲方:郑州市中心医院

乙方:河南纳明电子科技有限公司

地址:郑州市中原区桐柏北路16号

地址:郑州市金水区东风路街道东风路88号汇宝大厦20号楼15层131号

代表人:

代表人:

签约日期:

2016.1.16



附件一、《分项报价表》

单位：人民币元

序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价(元)
1	彩喷纸	A4 哑光面 130g	A4; 白色; 130g; 100 张/包; 哑光面	博彩、深圳	包	1	30.50
2	彩喷纸	A4 光面 130g	A4; 白色; 130g; 100 张/包; 光面	博彩、深圳	包	1	30.50
3	彩喷纸	A4 光面 80g	A4; 白色; 80g; 100 张/包; 光面	博彩、深圳	包	1	28.00
4	相片纸 A4	A4 相纸 230g	A4; 白色; 230g; 20 张/包; 高光	柯达、厦门	包	1	30.00
5	相片纸 A5	A5 相纸 210g	A5; 白色; 210g; 100 张/包; 高光	柯达、厦门	包	1	32.00
6	打印纸	120-1	120-1; 白色; 120*140mm; 800 张/箱	优乐、新乡	包	1	40.00
7	打印纸	120-2	120-2; 白色; 120*140mm; 800 张/箱	优乐、新乡	包	1	44.00
8	打印纸	150-2 三等分	150-2 三等分; 白色; 150*190mm; 800 张/箱	优乐、新乡	包	1	61.00
9	打印纸	210-3 彩 (白红蓝)	210-3 彩 (白红蓝); 210*297mm; 800 张/箱	优乐、新乡	包	1	56.00
10	打印纸	241-1 二等分	241-1 二等分; 白色; 241*279.4mm; 800 张/箱	优乐、新乡	包	1	52.00
11	打印纸	241-2 不等分	241-2 不等分; 白色; 241*279.4mm; 800 张/箱	优乐、新乡	包	1	60.00
12	打印纸	241-2 二等分	241-2 二等分; 白色; 241*279.4mm; 800 张/箱	优乐、新乡	包	1	60.00
13	打印纸	241-2 三等分	241-2 三等分; 白色; 241*279mm; 800 张/箱	优乐、新乡	包	1	60.00
14	打印纸	241-3 三等分	241-3 三等分; 白色; 241*279mm; 800 张/箱	优乐、新乡	包	1	61.00
15	热敏纸	57*50(200 卷/箱)	57*50; 白色; 单排横版; 热敏纸; 200 卷/箱; 长度 15 米/卷	指南者、昆山	卷	1	1.50
16	热敏纸	80*60(120 卷/箱)	80*60; 白色; 热敏纸; 120 卷/箱; 长度 28 米/卷	指南者、昆山	卷	1	1.75
17	热敏纸	80*80(50 卷/箱)	80*80; 白色; 单排横版; 热敏纸; 50 卷/箱; 长度 45 米/卷	指南者、昆山	卷	1	4.80



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价(元)
18	热敏纸	110*150(20 卷/箱)	110mm*150m; 白色; 热敏纸; 20 卷/箱; 长度 235 米/卷; 保存时间五年	指南者、昆山	卷	1	22.00
19	热敏标签纸	80*80 三防热敏标签纸	80mm*80mm; 白色; 单排横版; 三防; 800 枚/卷	冠豪、湛江	卷	1	28.50
20	标签纸 (追溯专用)	A55 (78mm*55mm)	A55; 白色; 78mm*55mm; 单排横版; 热敏标签 (追溯); 500 枚/卷	容德信、北京	卷	1	160.00
21	标签纸 (追溯专用)	B55 (78mm*55mm)	B55; 白色; 78mm*55mm; 单排横版; 热敏标签 (追溯); 500 枚/卷	容德信、北京	卷	1	210.00
22	RFID 资产标签	70*30*2000 片/卷	70*30*2000 片/卷; 热敏标签 (资产管理); 标准要求 非抗金属、超高频标签工作频率 840-960MHz (中心频率 915 MHz), 尺寸要求 70mm*30mm*0.2mm 封装要求 采用不干胶涂层的复合标签, 面纸背面封装一个电子标签, 并覆有不干胶涂层。存储容量 保留区 64bits, EPC 区 128bits, TID 区 48bits, 用户区 512bits。读写距离 PDA 正对标签, 读写识别距离 3 米以上。灵敏度 -10dBm。防静电性能经过 8kV 接触放电或 15kV 空气放电, 标签读写功能不受影响。 使用寿命 读写次数不低于 10 万次, 支持数据保存时间 30 年以上。功能: 标签表面信息可打印, 包括文字和条码信息。标签内部芯片可写入和标签一致的信息。标签信息与资产卡片信息关联。含彩色 LOGO 印刷 (含 LOGO 设计)	凌锐、郑州	片	1	2.00



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、 产地	单位	数量	单价 (元)
23	RFID 资产 标签	70*30*500 片/卷	70*30*500 片/卷; 热敏标签(资产管理); 标准要求 抗金属、超高频标签工作频率 840-960MHz (中心频率 915 MHz)。尺寸 70mm*30mm*1mm 封装,采用不干胶涂层的复合标签,面纸背面封装一个电子标签,并覆有不干胶涂层。存储容量 保留区 64bits, EPC 区 128bits, TID 区 48bits, 用户区 32bits。读写距离:PDA 正对标签,读写识别距离 3 米以上。灵敏度 -10dBm。 防静电性能:经过 8kV 接触放电或 15kV 空气放电,标签读写功能不受影响。使用寿命 读写次数不低于 10 万次,支持数据保存时间 30 年以上。功能:标签表面信息可打印,包括文字和条码信息。标签内部芯片可写入和标签一致的信息。标签信息与资产卡片信息关联、含彩色 LOGO 印刷(含 LOGO 设计)	凌锐、 郑州	片	1	4.40
24	条码纸	80*80	80*80; 白色; 单排横版; 铜版纸; 800 枚/卷	冠豪、 湛江	卷	1	22.00
25	热敏标签 纸	50*30*2000 三防	50mm*30mm*2000 枚/卷; 白色; 单排横版; 热敏标签;三防; 2000 枚/卷	富洲、 中山	卷	1	31.00
26	热敏标签 纸	50*30*1500 三防	50mm*30mm*1500 枚/卷; 白色; 单排横版; 热敏标签;三防; 1500 枚/卷	富洲、 中山	卷	1	28.00
27	热敏标签 纸(床尾 卡)	60*80 三防	60mm*80mm*600 枚/卷; 白色; 单排横版; 热敏标签; 三防; 600 枚/卷	富洲、 中山	卷	1	31.50
28	热敏标签 纸	32*19*2000	32*19; 白色; 单排横版; 热敏标签; 2000 枚/卷;材质: 铜版纸	冠豪、 湛江	卷	1	9.50
29	热敏标签 纸	27*24*3000 三排	27mm*24mm; 白色; 三排横版; 热敏标签; 3000 枚/卷;材质: 铜版纸	冠豪、 湛江	卷	1	13.50
30	热敏标签 纸	60*50*600	60mm*50mm; 白色; 单排横版; 热敏标签; 600 枚/卷;材质: 铜版纸	冠豪、 湛江	卷	1	15.00
31	热敏标签 纸	20*40*20000	20mm*40mm; 白色; 单排横版; 热敏标签; 20000 枚/卷;材质: 铜版纸	冠豪、 湛江	卷	1	22.50
32	热敏标签 纸	60*40*1000	60mm*40mm; 白色; 单排横版; 热敏标签; 1000 枚/卷;材质: 铜版纸	冠豪、 湛江	卷	1	28.00
33	热敏标签 纸	50*40*1500	50mm*40mm; 白色; 单排横版; 热敏标签; 1500 枚/卷;材质: 铜版纸	冠豪、 湛江	卷	1	28.00
34	医用腕带 新生儿	158*30mm 双扣/粉 色(100 个/卷)	158*30mm 双扣/粉色(100 个/卷)	诺柯 尔、广 州	卷	1	116.00



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价 (元)
35	医用腕带 儿童	220*30mm 双扣/蓝色 (100个/卷)	220*30mm 双扣/蓝色 (100个/卷)	诺柯尔、广州	卷	1	108.00
36	医用腕带 成人	280*30mm 双扣/蓝色 (100个/卷)	280*30mm 双扣/蓝色 (100个/卷)、定制彩色LOGO	诺柯尔、广州	卷	1	108.00
37	PDU	8位10A	10A输入; 8位10A输出	腾浪、宁波	个	1	260.00
38	PDU	8位16A	16A输入; 8位16A输出	腾浪、宁波	个	1	335.00
39	USB hub	YXH-55	USB分线器; 4口扩展坞; 线长1.2米; 颜色: 黑色	源欣、深圳	个	1	12.00
40	USB hub	SHU-011	USB分线器; 7口扩展坞; 带5V2A独立供电; 传输速率480Mbps; USB输出接口兼容USB2.0及以上	枫王、深圳	个	1	108.00
41	视频分配器	40254	VGA分配器一分二; 输入接口: 1*VGA; 输出接口: 2*VGA; 供电接口: Micro USB;	绿联、深圳	台	1	95.00
42	视频分配器	CM601	HDMI分配器一分二; 外壳: ABS; 芯片: ITE; 兼容: HDCP; 分辨率: 4K*2K@30HZ; 版本: HDMI1.4; 电源: 5V/1A	绿联、深圳	台	1	200.00
43	视频分配器	CM202	DVI分配器一分二; 电脑端连接端口: DVI24+5插座(母); 支持分辨率: 1920*1440;	绿联、深圳	台	1	256.00
44	视频切换器	30357	VGA切换器二进一出; 输出接口: 1路VGA 15HDF接口输入; 输入接口: 2*VGA; 支持分辨率: 1920*1440	绿联、深圳	台	1	40.00
45	视频切换器	AW501	HDMI切换器二进一出; 接口材质: 镀镍; 分辨率: 4K/2K/且向下兼容; 刷新率: 4K@60HZ/1080P@240HZMAXL; 版本: HDMI2.0	绿联、深圳	个	1	64.00
46	视频切换器	CM624	HDMI切换器三进一出; 显示器刷新率: 60HZ; 版本: HDMI1.4; 切换方式: 按键/遥控切换; 分辨率: 4K/2K; 外壳: 锌合金外壳;	绿联、深圳	个	1	128.00
47	机械硬盘	ST1000NM001A	容量: 1TB; 接口: SATA接口; 转速: 7200rpm; 缓存: 256MB; 硬盘尺寸: 3.5英寸硬盘类型: SATA硬盘;	希捷、无锡	块	1	380.00
48	机械硬盘	ST2000NM0011	容量: 2TB 接口: SATA接口; 转速: 7200rpm; 缓存: 256MB; 硬盘尺寸: 3.5英寸; 硬盘类型: SATA硬盘;	希捷、无锡	块	1	420.00
49	机械硬盘	ST4000NT001	容量: 4TB; 接口: SATA接口; 转速: 7200rpm; 缓存: 256MB; 硬盘尺寸: 3.5英寸; 硬盘类型: NAS硬盘;	希捷、无锡	块	1	1250.00



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价(元)
50	机械硬盘	ST6000NT001	容量: 6TB; 接口: SATA 接口; 转速: 7200rpm; 缓存: 256MB; 硬盘尺寸: 3.5 英寸; 硬盘类型: NAS 硬盘;	希捷、无锡	块	1	1553.00
51	机械硬盘	ST8000NT001	容量: 8TB; 接口: SATA 接口; 转速: 7200rpm; 缓存: 256MB; 硬盘尺寸: 3.5 英寸; 硬盘类型: NAS 硬盘;	希捷、无锡	块	1	1640.00
52	机械硬盘	ST1000LM048	容量: 1TB; 接口: SATA 接口; 转速: 5400rpm; 缓存: 128MB; 硬盘尺寸: 2.5 英寸;	希捷、无锡	块	1	423.00
53	固态硬盘	PM9A1-256GB	容量: 256GB 接口: PCIe 4.0 NVME M.2 接口; 读取速度: 6400MB/S; 硬盘尺寸: 2280;	三星、西安	块	1	290.00
54	固态硬盘	PM9A1-512GB	容量: 512GB 接口: PCIe 4.0 NVME M.2 接口; 读取速度: 6400MB/S; 硬盘尺寸: 2280;	三星、西安	块	1	435.00
55	固态硬盘	PM9A1-1TB	容量: 1TB 接口: PCIe 4.0 NVME M.2 接口; 读取速度: 6400MB/S; 硬盘尺寸: 2280;	三星、西安	块	1	663.00
56	固态硬盘	870EVO250G	容量: 250GB 接口: SATA3.0 接口 读取速度: 560MB/S; 硬盘尺寸: 2.5 英寸	三星、西安	块	1	285.00
57	固态硬盘	870EVO500G	容量: 500GB 接口: SATA3.0 接口 读取速度: 560MB/S; 硬盘尺寸: 2.5 英寸	三星、西安	块	1	421.00
58	固态硬盘	870EVO1TB	容量: 1TB 接口: SATA3.0 接口 读取速度: 560MB/S; 硬盘尺寸: 2.5 英寸	三星、西安	块	1	697.00
59	内存	M378A1K43EB2-CW E	DDR4; 容量 8G; 频率: 3200MHz	三星、西安	条	1	219.00
60	内存	M378A2K43EB1-CW E	DDR4; 容量 16G; 频率: 3200MHz	三星、西安	条	1	379.00
61	内存	M378A4G43AB2-CW E	DDR4; 容量 32G; 频率: 3200MHz	三星、西安	条	1	632.00
62	显卡	GT730	显存容量: 2GB; 显存位宽: 64bit; 显存频率: 500MHz; 接口类型: 1*DVI+VGA+HDMI	七彩虹、东莞	块	1	360.00
63	显卡	GT1030	显存容量: 4GB; 显存位宽: 64bit; 显存频率: 1050MHz; CUDA 数量: 384; 核心工艺: 14nm; 接口类型: 1*VGA+HDMI	七彩虹、东莞	块	1	619.00
64	显卡	RTX4060/8GB	显存容量: 8GB; 显存位宽: 128bit; 显存频率: 2460MHz; CUDA 数量: 3072; 接口类型: 3*DP+1*HDMI	七彩虹、东莞	块	1	2705.00
65	移动硬盘	SE-1TB	容量 1TB; 外部输出接口: USB3.0; ; 兼容 MAC/WIN、即插即用;	西数、苏州	个	1	288.00
66	移动硬盘	SE-2TB	容量 2TB; 外部输出接口: USB3.0; ; 兼容 MAC/WIN、即插即用;	西数、苏州	块	1	360.00
67	移动硬盘	SE-4TB	容量 4TB; 外部输出接口: USB3.0; ; 兼容 MAC/WIN、即插即用;	西数、苏州	块	1	560.00



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价(元)
68	话机	S600	话机; VOIP;兼容 AYAYA;支持 VALN 标记网络流量; 支持呼叫/前转/转移/保持/等待/会议; 以扩大网络电话使用; 支持 RJ-9/3.5mm 接口耳机; 支持 POE 以太网供电; LCD 显示屏; 分辨率 128*48;	北恩、深圳	个	1	304.00
69	耳机	FOR900D-QD	FOR 双耳; 头戴; 护垫; 三节双插头/水晶头/USB 模块; 频率范围 300-4000HZ;阻抗 2.2K 欧姆; 噪音抵消 10DB;	北恩、深圳	个	1	175.00
70	耳机	FOR600	FOR 单耳; 头戴; 护垫; 三节双插头/水晶头/USB 模块; 频率范围 300-4000HZ;阻抗 2.2K 欧姆; 噪音抵消 10DB;	北恩、深圳	个	1	155.00
71	耳机线	QD-A8	B4.1 可控制声音大小; 线长 65CM;	北恩、深圳	个	1	40.00
72	网卡	CM762	USB3.0 接口; 支持 IEEE802.11a/b/g/n/ac 标准; 无线; 传输速度: 433Mbps; 发射功率: 20dBm(最大值); 频率范围: 双频 (2.4GHZ,5GHZ); 工作信道: 1-13; 天线类型: 内置天线;	绿联、深圳	个	1	96.00
73	网卡	CM209	外接网卡; USB 转 RJ45 接口; 10/100/1000Mbps; 有线	绿联、深圳	个	1	72.00
74	扩展坞	9合1扩展坞	九合一; TYPE-C 接口	绿联、深圳	块	1	232.00
75	激光笔	MA120	红光; PPT 翻页	得力、宁波	个	1	80.00
76	打印机	XP-N16011	热敏票据打印机; 接口类型: USB; 出纸宽度: $\geq 80\text{mm}$; 输出方式: USB 线	芯烨、珠海	台	1	332.00
77	服务器存储硬盘	1.8TB 10K SAS	硬盘类型: 存储专用; 硬盘容量: 1.8TB; 硬盘接口: SAS; 硬盘速率: 10K; 硬盘大小: 2.5 英寸; 满足: HP/DELL/华为/宏杉/XSKY/IBM 存储;	惠普、上海	块	1	3392.00
78	服务器存储硬盘	600GB 15K SAS	硬盘类型: 存储专用; 硬盘容量: 600G; 硬盘接口: SAS; 硬盘速率: 15K; 硬盘大小: 2.5 英寸; 满足: HP/DELL/华为/宏杉/XSKY/IBM 存储;	戴尔、厦门	块	1	4720.00
79	服务器存储硬盘	800G SSD FAST	性能描述: 满足: HP/DELL/华为/宏杉/XSKY/IBM 存储 800GBALL FLASH 25X2.4 SSD UPG;	戴尔、厦门	块	1	7384.00
80	服务器存储硬盘	1.92TB SSD FAST	性能描述: 满足: HP/DELL/华为/宏杉/XSKY/IBM 存储 D4F 1.92TBALL FLASH 25X2.5 SSD UPG;	戴尔、厦门	块	1	16800.00



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价 (元)
81	服务器存储硬盘	3.84TB	满足：性能描述：满足： HP/DELL/华为/宏杉/XSKY/IBM 存储 D4F 3.84 ALL FLASH 25*2.5 SSD UPG;	戴尔、厦门	块	1	22045.00
82	服务器主板	服务器主板 (双CPU)	二路满足： HP/DELL/华为/华三/浪潮/IBM 服务器 RR8YK 6G98X 0WGD1 923K0;	戴尔、厦门	块	1	8500.00
83	服务器主板	服务器主板 (四颗CPU)	四路；满足： HP/DELL/华为/华三/浪潮/IBM 服务器 TF0V7 9V95H;	戴尔、厦门	块	1	9500.00
84	服务器存储硬盘	3TB SAS	硬盘类型：满足： HP/DELL/华为/宏杉/XSKY/IBM 存储专用；硬盘容量：3TB；硬盘接口：SAS；硬盘速率：7200prm；硬盘大小：3.5 英寸；	戴尔、厦门	块	1	4560.00
85	服务器存储硬盘	EMC 4TB 3.5 寸	满足： HP/DELL/华为/宏杉/XSKY/IBM 存储专用；硬盘容量：4TB 硬盘尺寸：3.5 寸；硬盘接口：SAS；硬盘速率：7200prm；	戴尔、厦门	块	1	6200.00
86	服务器存储硬盘	EMC unity400 存储 1.8TB	满足： HP/DELL/华为/宏杉/XSKY/IBM 存储；硬盘容量：1.8TB；硬盘接口：SAS；硬盘速率：10K；	戴尔、厦门	块	1	6000.00
87	服务器存储硬盘	2.4TB 10K	适配类型：满足： HP/DELL/华为/宏杉/XSKY/IBM 存储；硬盘容量：2.4TB ；硬盘速度：10K；硬盘接口：SAS；	戴尔、厦门	块	1	6416.00
88	服务器存储硬盘	8TB 3.5 寸	满足： HP/DELL/华为/宏杉/XSKY/IBM 存储；容量：8TB 硬盘大小：3.5 寸；硬盘接口：SAS；	戴尔、厦门	块	1	7200.00
89	服务器存储硬盘	12TB 3.5 寸	满足： HP/DELL/华为/宏杉/XSKY/IBM 存储；容量：12TB ；硬盘大小：3.5 寸；硬盘接口：SAS；	戴尔、厦门	块	1	12675.00
90	服务器硬盘	12TB 3.5 寸	容量：12TB ；硬盘大小：3.5 寸；硬盘接口：SAS;满足： HP/DELL/华为/华三/浪潮/IBM 服务器；	戴尔、厦门	块	1	3176.00
91	服务器硬盘	4TB 3.5 寸 SAS	接口类型：SAS ；硬盘容量：4TB ；硬盘速率：7200RPM；3.5 英寸；满足： HP/DELL/华为/华三/浪潮/IBM 服务器；	戴尔、厦门	块	1	1864.00
92	服务器配件	存储电源	存储电源；1100W/1300W/1500W 兼容存储；支持热插拔；满足： HP/DELL/华为/宏杉/XSKY/IBM 存储；	戴尔、厦门	块	1	2296.00
93	服务器配件	LSI 9361-8i(2G)	MegaRAID SAS 9361-8i(2G) RAID 级别 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 接口：Serial SATA/SAS；适配机型：戴尔；	戴尔、厦门	块	1	2376.00
94	服务器配件	16G 双口 HBA 卡含存储模块	16G 双口 HBA 卡含存储模块；服务器 HBA 卡 16G 双模/双端口 PCI-E 光纤通道卡；含双口多模模块；适配机型：博科；	博科、北京	块	1	4400.00



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价(元)
95	服务器配件	32G 双口 HBA 卡含存储模块	32G 双口 HBA 卡含存储模块;服务器 HBA 卡 32G 双模/双端口 PCI-E 光纤通道卡;含双口多模模块;适配机型: 博科;	博科、北京	块	1	4715.00
96	服务器配件	32G DDR4 内存	服务器内存 32G; DDR4; ECC 企业级自动纠错; 满足: HP/DELL/华为/华三/浪潮/IBM 服务器;	戴尔、厦门	条	1	1920.00
97	服务器配件	万兆双光口含模块	服务器网卡(万兆双光口含模块); 原厂 10GB 模块双口光纤网卡; PCI-E X8 插槽; 满足: HP/DELL/华为/华三/浪潮/IBM 服务器;	戴尔、厦门	块	1	2200.00
98	光纤模块	万兆 LC 双纤	万兆 LC 双纤; SFP+-40G(1550nm,40km,LC);	华为、深圳	个	1	1624.00
99	光纤模块	SFP-SM1550	S-SFP-GE-LH80-SM1550,双纤 LC 接口;	华为、深圳	个	1	864.00
100	存储模块	单模 16G	单模 16G,双纤 LC 接口;	博科、北京	个	1	1588.00
101	存储模块	多模 16G	多模 16G,双纤 LC 接口;	博科、北京	个	1	1040.00
102	存储模块	多模 32G	多模 32G,双纤 LC 接口;	博科、北京	个	1	1514.00
103	高拍仪	S500L	产品用途: 商业应用; 最大幅面: A4; 扫描元件: CMOS; 像素: 500 万; 光学分辨率: 2592 × 1944dpi; 扫描速度: 约 1.1 秒; 接口类型: USB2.0; 扫描光源: 自然光+LED 补光灯; 双面扫描: 手动; 产品尺寸: 153 × 395mm;	良田、深圳	个	1	390.00
104	光盘	CD-R	CD-R; 700MB; 倍速: 52X;	威宝、中国台湾	张	1	1.60
105	光盘	DVD-R	DVD-R; 4.7GB; 倍速: 16X;	威宝、中国台湾	张	1	2.40
106	光盘	CD-R 印刷	CD-R; 700MB; 倍速: 52X;	威宝、中国台湾	张	1	1.60
107	光盘	DVD-R 印刷	DVD-R; 700MB; 倍速: 52X;	威宝、中国台湾	张	1	2.40
108	刻录机	XU01C	外置光驱; RW 刻录功能; 接口: USB2.0; 刻录速度: CD-24X,DVD-8X;	先锋、深圳	个	1	225.00
109	光盘袋	100	白色/黄色光盘袋; 材质: 聚丙烯;	优派乐、深	个	1	0.06



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价(元)
				圳			
110	鼠标	LM101	工作方式：针广；有线鼠标；线缆长度：180cm；分辨率：1200dpi；连接接口：USB/PS2；	达尔优、东莞	个	1	25.60
111	鼠标	M220	工作方式：光电；名称：无线鼠标；连接方式：无线 2.4G；适用场景：办公；尺寸：100mm；颜色：黑色；	罗技、苏州	个	1	68.00
112	键盘	LK185	有线键盘；传输方式：线缆；引擎：光学；接口：USB/PS2；	达尔优、东莞	个	1	40.00
113	键盘	K270	无线键盘；数字键盘：有数字键盘；适用场景：办公；按键数：109 键；背光灯效：无光；颜色：黑色/白色；类型：薄膜键盘；	罗技、苏州	个	1	101.60
114	交换机	TL-SG1008D	提供 8 个 10/100/1000M 自适应 RJ45 端口，所有端口均可实现线速转发；每端口均支持 MDI/MDIX 自动翻转及双工/速率自协商；支持 IEEE 802.3x 全双工流控和 Backpressure 半双工流控；	TP-LINK、东莞	个	1	152.00
115	无线路由器	1200M	千兆；无线速率 1200M；千兆网口；支持 APP 控制；外置天线；LAN 口数量 3 个；	TP-LINK、东莞	个	1	195.00
116	无线 AP	RG-AP840-I(V2)	千兆 WIFI6；千兆双频 3200M 无线信息：适用频段 2.4GHz；5GHz；2.4GHz+5GHz；适用场景：复杂户型；机身材质分类：塑料；兼容 AC 控制器；	锐捷、福州	块	1	1760.00
117	无线 AP	5761-12	室内大功率企业级 WIFI 无线接入点；千兆网口；支持 IPV6；无线协议：wifi6；适用面积：大户型（90-120 平方）；供电方式：poe/dc 供电；天线：内置；类型：吸顶 AP；兼容 AC 控制器；	华为、深圳	块	1	1500.00
118	无线 AP	CAP-685	功分 AP、≥8 分路、POE 供电、兼容 AC 控制器；	信锐、福州	个	1	2920.00
119	交换机电源	PAC150S12-R	150W 交流电源模块；电源指示灯绿色；常亮表示电源模块工作正常；适配机型：华为 S5700 系列三层交换机；	华为、深圳	个	1	904.00
120	交换机授权	BrocadeB300-8	存储交换机 8 路授权含存储模块；适配机型：博科；	博科、北京	套	1	5040.00
121	音箱	R101V	扬声器单元：外径 50*90mm、防磁、4 欧姆；音频输入接口：3.5mm 立体声耳机插头；输入电源：DC5V USB 电源；	漫步者、东莞	套	1	124.00



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价(元)
122	麦克风	BM-630C	全向麦克风；类型：会议专用；传输方式：有线；指向特征：全指向/无指向；使用方式：桌面式；适用场景：专业录音，游戏语音；	得胜、惠州	个	1	360.00
123	便携式扩音器	E261W	扩音器/大喇叭；适用场景：舞台，教室；材质：塑料；电源类型：USB 供电；头戴麦；	得胜、惠州	个	1	432.00
124	窗口对讲机	DA239	连接主体：音箱；指向特征：心型指向；使用方式：桌面式；喇叭单元：单喇叭；类型：音响一体麦克风；扬声方式：外放；传输方式：有线；供电方式：外接供电；	得胜、惠州	台	1	456.00
125	无线讲解主机	813T	电池类型：锂电池；频道：48；工作时间：24小时；传输距离：300米；	比西特、深圳	块	1	464.00
126	无线讲解耳机	8601R	200米半径传输；7.5小时续航；	比西特、深圳	套	1	208.00
127	耳机硅胶套	国产订制	特定制硅胶；	比西特、深圳	个	1	1.60
128	硒鼓	NT-C2612A	国产格之格；黑色；打印页数 ≥ 2000 页；适用机型：HP;1010;1012;1015;1018;1020;1022;1022n;1022nw;3015;3020;3030;3050;3052;3055;M1005;M1300;1319f;Canon;2900;3000;	格之格、珠海	个	1	124.00
129	硒鼓加粉	88A/110A/78A	硒鼓同品牌专用碳粉；颜色：黑色；打印量：1500页/个；芯片：含最新同品牌适配芯片；适配型号：88A/110A/78A/12A；	格之格、珠海	个	1	50.00
130	硒鼓加粉	28A/77A/152A	硒鼓同品牌专用碳粉；颜色：黑色；打印量：3000页/个；芯片：含最新同品牌适配芯片；适配型号：28A/152A；	格之格、珠海	个	1	80.00
131	硒鼓	28A 商用专业版	国产；黑色；打印页数 3000 页；适用机型：HP Laserjet pro M403/M427/M527/M526/M506；	格之格、珠海	个	1	180.00
132	硒鼓	78A	国产格之格；黑色；打印页数 2100 页；适用机型：HP P1566/p1560/P1606dn/HP M1536dnf/LBP6200D；	格之格、珠海	个	1	116.00
133	硒鼓	80A	国产格之格；黑色；打印页数 2700 页；适用机型：HP;400 M401a;M401n;M401d;M401dn;M425dn;M425dw;	格之格、珠海	个	1	120.00



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价(元)
134	硒鼓	88A	国产格之格；黑色；打印页数 1500 页；适用机型： HP:P1007;P1008;P1106;P1108;M1136;M1213nf;M1216nfh;M1219;M1219NF;M126A;M126NW;M128FP;M128FN;M201N;M202N;M226DW;M226DN;	格之格、珠海	个	1	116.00
135	硒鼓	152A	国产格之格；黑色；打印页数 3800 页；适配机型：HP4004D、4004DN、4004DW;	格之格、珠海	个	1	264.00
136	硒鼓	110C	国产格之格；黑色；打印页数 1500 页；适用机型：108a/w 136a/w/nw 138p/pn;	格之格、珠海	个	1	132.00
137	硒鼓	CH310 黑 (126A)	国产格之格；青色；打印页数 1200 页；适用机型：惠普 M175NW M275 CP1025 CP1025NW 佳能 lbp7010c 打印机 hp126A;	格之格、珠海	个	1	128.00
138	硒鼓	CH311 青 (126A)	国产格之格；青色；打印页数：1000 页；适用机型：HP;CP1025;CP1025NW;Pro100;M175nw;M275;佳能;LBP7010C;7018C;	格之格、珠海	个	1	144.00
139	硒鼓	CH312 黄 (126A)	国产格之格；黄色；打印页数：1000 页；适用机型：HP;CP1025;CP1025NW;Pro100;M175nw;M275;佳能;LBP7010C;7018C;	格之格、珠海	个	1	144.00
140	硒鼓	CH313 红 (126A)	国产格之格；红色；打印页数：1000 页；适用机型：HP;CP1025;CP1025NW;Pro100;M175nw;M275;佳能;LBP7010C;7018C;	格之格、珠海	个	1	144.00
141	硒鼓	CF500A 黑 (202A)	国产格之格；黑色；打印页数 1800 页；适用机型： HP;M254DW;M254NW;M281FDN;M281FDW;M280NW;	格之格、珠海	个	1	228.00
142	硒鼓	CF501A 蓝 (202A)	国产格之格；蓝色；打印页数 1600 页；适用机型： HP;M254DW;M254NW;M281FDN;M281FDW;M280NW;	格之格、珠海	个	1	228.00
143	硒鼓	CF502A 黄 (202A)	国产格之格；黄色；打印页数 1600 页；适用机型： HP;M254DW;M254NW;M281FDN;M281FDW;M280NW;	格之格、珠海	个	1	228.00
144	硒鼓	CF503A 红 (202A)	国产格之格；红色；打印页数 1600 页；适用机型： HP;M254DW;M254NW;M281FDN;M281FDW;M280NW;	格之格、珠海	个	1	228.00
145	硒鼓	W2300A 黑 (230A)	国产格之格；颜色：黑色；打印页数 2000 页；适用机型：HP Color LaserJet Pro 4203 MFP4303;	格之格、珠海	个	1	360.00



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价(元)
146	硒鼓	W2301A 青 (230A)	青色; 打印页数 1800 页; 适用机型: HP Color LaserJet Pro 4203 MFP4303;	格之格、珠海	个	1	360.00
147	硒鼓	W2303A 黄 (230A)	黄色; 打印页数 1800 页; 适用机型: HP Color LaserJet Pro 4203 MFP4303;	格之格、珠海	个	1	360.00
148	硒鼓	W2302A 红 (230A)	红色; 打印页数 1800 页; 适用机型: HP Color LaserJet Pro 4203 MFP4303;	格之格、珠海	个	1	360.00
149	硒鼓	CF277A 黑 (国产带芯片)	国产; 黑色; 打印页数 3100 页; 适用机型: M305D;M405;M329;M429	格之格、珠海	个	1	312.00
150	粉仓	MX-238CT	国产; 黑色; 打印页数 9000 页; 适用机型: 2048S/D/N 2348S 2648N;	格雷斯、广州	筒	1	208.00
151	粉仓	MX-315CT	国产; 黑色; 打印页数 18000 页; 适用机型: MX-M3158S/D/N/V;	格雷斯、广州	个	1	208.00
152	粉仓	MX-452CT	国产; 黑色; 打印页数 18000 页; 适用机型: MX500CT MX-M363U/453U/503U/363N/453N/503N/500 MX452CT: AR-MX-452CT/MX-4528U/MX4528U;	格雷斯、广州	个	1	200.00
153	粉仓	MP6054C	黑色; 打印量: 37000 页 (A4 幅面 5% 覆盖率); 适配机型: IM6000	理光、东莞	个	1	520.00
154	套鼓	IM6000	含鼓芯/刮板/载体/充电辊, 使用寿命 15 万张; 适配机型: IM6000	理光、东莞	个	1	1560.00
155	定影组件	IM6000	使用寿命 30 万张; 适配机型: IM6000;	理光、东莞	套	1	2704.00
156	搓纸轮	IM6000	纸盒及输稿器搓纸轮, 使用寿命 50 万张; 适配机型: IM6000;	理光、东莞	个	1	400.00
157	装订针	IM6000	装订针, 复印机配套; 适配机型: IM6000;	理光、东莞	盒	1	320.00
158	碳带	110mm*70m	黑色; 110mm*70m; 适配机型: 斑马 GK888T/得实 DL-246;	富士威、深圳	卷	1	8.00
159	碳带	90mm*300m	黑色; 90mm*300m; 适配机型: 斑马 GK888T/得实 DL-246;	富士威、深圳	卷	1	13.50
160	碳带	ZXP3C	国产; 彩色; 带架规格 54mm*280mm; 适用机型: zxp3c;	斑马、苏州	个	1	284.00



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价(元)
161	色带	PLQ35K	国产；黑色；长度 20M；宽度 6.35MM；适用机型：EPSONLQ35K；	黑马、嘉兴	个	1	5.00
162	色带	LQ-90KP	国产；黑色；长度 24m；带宽 6.35mm；适用机型：EPSON PLQ20/20K/20KM/20M/22KCSM/30K；	黑马、嘉兴	根	1	8.00
163	色带	630k/735K/635K	国产；黑色；8m；适用机型：EPSON；LQ-630K；LQ-635K；LQ-730K；LQ-735K；LQ-610K；LQ-615K；LQ-80KF；LQ-80KFII；明基；SK570K；SK630K；	黑马、嘉兴	个	1	4.00
164	色带	LQ300K	国产；黑色；12.7mm*10m；适用机型：爱普生 EPSON；LQ800K；VP80K；VP85K；LQ-360K；LQ200；LQ300；LQ400；LQ500；LQ510；LQ580；LQ550；LQ570；LQ850；E RC-04；FX85；FX86E；LX800；LX810；LX850；LX870；LX300；LX400；ACTIONPRINT；R3000；R5000+；L1000；M3210；LX300K+II；LQ300K+II；LQ300K+；LQ305KT；LQ305KTII；LQ580K+；映美 LQ300K	黑马、嘉兴	个	1	4.00
165	色带	得实通用色带芯	国产原装；黑色；12M；适用机型：DS2600II/DS630/650 AR550；	得实、江门	个	1	12.00
166	色带架	PLQ-35K	国产；宽 6.5mm*长 36m；黑色；尼龙纤维；适用机型：EPSONLQ35K；	黑马、嘉兴	个	1	30.00
167	色带架	LQ-90KP	国产；黑色；36m*6.35mm；适用机型：EPSON PLQ20 20K 20KM 20M 22KM 22KCSM 30K 30KM 22KCS LQ90KP；	黑马、嘉兴	个	1	24.00
168	色带架	630k/735K/635K	国产；黑色；12.7mm*8m；适用机型：EPSON；LQ-630K；LQ-635K；LQ-730K；LQ-735K；LQ-610K；LQ-615K；LQ-80KF；LQ-80KFII；明基；SK570K；SK630K；	黑马、嘉兴	个	1	24.00
169	色带架	LQ106kf/690k	国产；黑色；12.7mm*8m；适用机型：爱普生 LQ680KII LQ675KT LQ106KF LQ695C LQ690C；	黑马、嘉兴	个	1	24.00
170	色带架	80D-3	国产原装；黑色；12mm*16m；适用机型：DS-1870/DS-1100II+/DS-1700II+/DS-620/DS-660/DS-650II/AR-580II；	得实、江门	条	1	44.00
171	色带架	80D-8	国产原装；黑色；320mm*90mm；适用机型：DS-1920\DS-1930\DS-620II\DS-650pro\DS-1930pro\AR-550II\AR-570\DS-670\AR-580Pro\AR-580P\AR-630K\DS-1900\AR-520II\AR-540II\AR-615K\DS-2600H\DS-300II\AR-300K+II；	得实、江门	条	1	42.00



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价(元)
172	色带架	106D-1	国产原装；黑色；13mm*16m；适用机型：DS5400Ⅲ DS2100；	得实、江门	个	1	44.00
173	墨盒	46 黑	墨盒颜色：黑色；打印技术：热喷墨技术打印；黑白页面产量：1500 页；产品类型：标准容量墨盒；适用机型：HP 2020hc/2520hc；	惠普、珠海	个	1	64.00
174	墨盒	46 彩	墨盒颜色：三色；打印技术：热喷墨技术打印；颜色页面产量：750 页；产品类型：标准容量墨盒；适用机型：HP 2020hc/2520hc；	惠普、珠海	个	1	72.00
175	墨盒	802 黑	墨盒颜色：黑色；打印技术：热喷墨技术打印；颜色页面产量：360 页；产品类型：高容量墨盒；适用机型：HP Deskjet 1050, 2050, 1010, 1011；HP Deskjet 1000, 2000, 1510, 1511；	惠普、珠海	个	1	88.00
176	墨盒	802 彩	墨盒颜色：三色；打印技术：热喷墨技术打印；颜色页面产量：100 页（三色）；产品类型：标准容量墨盒；适用机型：HP Deskjet 1050, 2050, 1010, 1011；HP Deskjet 1000, 2000, 1510, 1511；	惠普、珠海	个	1	112.00
177	墨盒	803 黑	墨盒颜色：黑色；打印技术：热喷墨技术打印；颜色页面产量：155 页；适用机型：HP Deskjet 1111, 1112, 2132, 2131;HP DeskJet 2621/ 2622/ 2623;HP AMP 120/125；	惠普、珠海	个	1	90.00
178	墨盒	803 彩	墨盒颜色：三色；打印技术：热喷墨技术打印；颜色页面产量：165 页；产品类型：标准容量墨盒；适用机型：HP Deskjet 2132 /2131All-in-One、HP Deskjet 1112/1111、HP DeskJet 2621/2622/2623 All-in-One,HP AMP 120/125；	惠普、珠海	个	1	98.00
179	墨盒	804 黑	墨盒颜色：黑色；打印技术：热喷墨技术打印；黑白页面产量：200 页；产品类别：标准容量墨盒；适用机型：HP ENVY Photo 6220；HP ENVY Photo 6222；HP Tango, Tango X；	惠普、珠海	个	1	124.00
180	墨盒	804 彩	墨盒颜色：三色；打印技术：热喷墨技术打印；颜色页面产量：165 页；产品类别：标准容量墨盒；适用机型：HP ENVY Photo 6220；HP ENVY Photo 6222；HP Tango, Tango X；	惠普、珠海	个	1	128.00



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价(元)
181	墨盒	955 黑	墨盒颜色：黑色；打印技术：热喷墨技术打印；黑白页面产量：1000 页；适用机型：HP Officejet Pro 8210 , HP Officejet Pro 8216, HP Officejet Pro 8710;	惠普、珠海	个	1	195.00
182	墨盒	955 红	墨盒颜色：品红色；打印技术：热喷墨技术打印；颜色页面产量：700 页；适用机型：HP Officejet Pro 8210 , HP Officejet Pro 8216, HP Officejet Pro 8710;	惠普、珠海	个	1	120.00
183	墨盒	955 黄	墨盒颜色：黄色；打印技术：热喷墨技术打印；颜色页面产量：700 页；适用机型：HP Officejet Pro 8210 , HP Officejet Pro 8216, HP Officejet Pro 8710;	惠普、珠海	个	1	120.00
184	墨盒	955 青	墨盒颜色：青色；打印技术：热喷墨技术打印；颜色页面产量：700 页；适用机型：HP Officejet Pro 8210 , HP Officejet Pro 8216, HP Officejet Pro 8710;	惠普、珠海	个	1	120.00
185	墨水	GT52 红	墨盒颜色：品红色；打印技术：热喷墨技术打印；颜色页面产量：8000 页；适用机型：tank310/410/418/411/419/518/519/319/5820;	惠普、珠海	个	1	56.00
186	墨水	GT52 黄	墨盒颜色：黄色；打印技术：热喷墨技术打印；颜色页面产量：8000 页；适用机型：tank310/410/418/411/419/518/519/319/5820;	惠普、珠海	个	1	56.00
187	墨水	GT52 青	墨盒颜色：青色；打印技术：热喷墨技术打印；颜色页面产量：8000 页；适用机型：tank310/410/418/411/419/518/519/319/5820;	惠普、珠海	个	1	56.00
188	墨水	GT53 黑	墨盒颜色：黑色；打印页数 6000 页；适用机型：tank310/410/418/411/419/518/519/319/5820;	惠普、珠海	个	1	63.00
189	墨水	004 黑	墨盒颜色：黑色；打印页数 4500 页；适用机型：L3158/L3108/L3118/L3169 打印机;	爱普生、珠海	个	1	49.50
190	墨水	004 红	墨盒颜色：红色；打印页数 7500 页；适用机型：L3158/L3108/L3118/L3169 打印机;	爱普生、珠海	个	1	49.50
191	墨水	004 青	墨盒颜色：青色；打印页数 7500 页；适用机型：L3158/L3108/L3118/L3169 打印机;	爱普生、珠海	个	1	49.50
192	墨水	004 黄	墨盒颜色：黄色；打印页数 7500 页；适用机型：L3158/L3108/L3118/L3169 打印机;	爱普生、珠海	个	1	49.50



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价(元)
				海			
193	墨水	056 黑	颜色类型：黑色；打印页数 7500 页；适用机型：L8058/L18058；	爱普生、珠海	个	1	112.00
194	墨水	056 红	颜色类型：红色；打印页数 4500 页；适用机型：L8058/L18058；	爱普生、珠海	个	1	98.00
195	墨水	056 黄	颜色类型：黄色；打印页数 4500 页；适用机型：L8058/L18058；	爱普生、珠海	个	1	98.00
196	墨水	056 青	颜色类型：青色；打印页数 4500 页；适用机型：L8058/L18058；	爱普生、珠海	个	1	98.00
197	墨水	056 淡青	颜色类型：淡青色；打印页数 4500 页；适用机型：L8058/L18058；	爱普生、珠海	个	1	98.00
198	墨水	056 淡红	颜色类型：淡洋红色；打印页数 4500 页；适用机型：L8058/L18058；	爱普生、珠海	个	1	98.00
199	墨水	T6721 黑	颜色类型：黑色；打印页数 4000 页；适用机型：爱普生 L101/L201/L301/L303/L111/L211/L353/L351/L358/L551；	爱普生、珠海	个	1	45.50
200	墨水	T6722 青	颜色类型：青色；打印页数 7500 页；适用机型：爱普生 L101/L201/L301/L303/L111/L211/L353/L351/L358/L551；	爱普生、珠海	个	1	45.50
201	墨水	T6723 洋红	颜色类型：洋红色；打印页数 7500 页；适用机型：爱普生 L101/L201/L301/L303/L111/L211/L353/L351/L358/L551；	爱普生、珠海	个	1	45.50
202	墨水	T6724 黄	颜色类型：黄色；打印页数 7500 页；适用机型：爱普生 L101/L201/L301/L303/L111/L211/L353/L351/L358/L551；	爱普生、珠海	个	1	45.50
203	墨水	T6741 (黑)	颜色类型：黑色；打印页数 4000 张；适用机型：L801/L805/L810/L850/L1800；	爱普生、珠海	个	1	80.00
204	墨水	T6742 (青)	颜色类型：青色；打印页数 6500 张；适用机型：L801/L805/L810/L850/L1800；	爱普生、珠海	个	1	80.00



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价(元)
205	墨水	T6743(洋红)	颜色类型: 洋红色; 打印页数 6500 张; 适用机型: L801/L805/L810/L850/L1800;	爱普生、珠海	个	1	80.00
206	墨水	T6744(黄)	颜色类型: 黄色; 打印页数 6500 张; 适用机型: L801/L805/L810/L850/L1800;	爱普生、珠海	个	1	80.00
207	墨水	T6745(淡青)	颜色类型: 浅青色; 打印页数 6500 张; 适用机型: L801/L805/L810/L850/L1800;	爱普生、珠海	个	1	80.00
208	墨水	T6746(淡洋红)	颜色类型: 浅红色; 打印页数 6500 张; 适用机型: L801/L805/L810/L850/L1800;	爱普生、珠海	个	1	80.00
209	墨盒	815 黑	黑色; 适用机型: 佳能 iP2780/iP2788; 打印页数 220 页;	佳能、中山	个	1	117.50
210	墨盒	816 彩	颜色类型: 彩色; 适用机型: 佳能 iP2780/iP2788; 打印页数 244 页;	佳能、中山	盒	1	143.00
211	墨盒	850 黑	颜色类型: 黑色; 打印页数 300 页; 适用机型: 佳能 MX928/MX728/MG6380/MG5480/iP7280;	佳能、中山	个	1	92.00
212	墨盒	851 黑	颜色类型: 黑色; 打印页数 1645 页, 适用机型: 佳能 MX928/MX728/MG6380/MG5480/iP7280;	佳能、中山	个	1	84.00
213	墨盒	851 红	颜色类型: 红色; 打印页数 350 页, 适用机型: 佳能 MX928/MX728/MG6380/MG5480/iP7280;	佳能、中山	个	1	84.00
214	墨盒	851 黄	颜色类型: 黄色; 打印页数 350 页, 适用机型: 佳能 MX928/MX728/MG6380/MG5480/iP7280;	佳能、中山	个	1	84.00
215	墨盒	851 青	颜色类型: 青色; 打印页数 350 页, 适用机型: 佳能 MX928/MX728/MG6380/MG5480/iP7280;	佳能、中山	个	1	84.00
216	墨盒	880 黑	颜色类型: 黑色; 墨水容量: 11.2ml; 适用机型: 佳能 TS9180/TS8180/TS6180/TR8580;	佳能、中山	个	1	96.00
217	墨盒	881 黑	颜色类型: 黑色; 墨水容量: 5.6ml; 适用机型: 佳能 TS9180/TS8180/TS6180/TR8580;	佳能、中山	个	1	92.00
218	墨盒	881 红	颜色类型: 红色; 墨水容量: 5.6ml; 适用机型: 佳能 TS9180/TS8180/TS6180/TR8580;	佳能、中山	个	1	92.00



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价(元)
219	墨盒	881 黄	颜色类型：黄色；墨水容量：5.6ml；适用机型：佳能 TS9180/TS8180/TS6180/TR8580；	佳能、中山	个	1	92.00
220	墨盒	881 青	颜色类型：青色；墨水容量：5.6ml；适用机型：佳能 TS9180/TS8180/TS6180/TR8580；	佳能、中山	个	1	92.00
221	墨水	爱普生连供墨水黑	产品类型：国产；容量：100ml、颜色：黑色；适配机型：EPSON L3118；	天威、珠海	支	1	17.50
222	墨水	爱普生连供墨水红	产品类型：国产；容量：100ml、颜色：红色；适配机型：EPSON L3118；	天威、珠海	支	1	17.50
223	墨水	爱普生连供墨水黄	产品类型：国产；容量：100ml、颜色：黄色；适配机型：EPSON L3118；	天威、珠海	支	1	17.50
224	墨水	爱普生连供墨水蓝	产品类型：国产；容量：100ml、颜色：蓝色；适配机型：EPSON L3118；	天威、珠海	支	1	17.50
225	幕布	100 寸电动	100 寸电动遥控：4:3；	佳唯、南通	个	1	370.00
226	投影仪吊架	1 米	投影机 1 米吊架、可伸缩范围 0.65-1 米；	佳唯、南通	个	1	45.50
227	扫码墩	FR20	认证型号：FR20；系统：V2.0；接口：USB；	新大陆、福州	把	1	288.00
228	扫码墩	HF610	发光二极管 645nm $\pm$ 7.5nm；蜂鸣器：7 种声调或无声；扫码类型：图像扫描；分辨率：130 万像素；二维码扫描枪手机支付宝微信扫码枪收款自动扫描器；	霍尼韦尔、苏州	把	1	972.00
229	扫描枪	OY20	像素：640*480；照明：白光 LED；对焦：红光 LED 625nm；识读精度：4mil、释怀通讯接口：RS-232,USB；	新大陆、福州	把	1	272.00
230	扫描枪	MS7120	圆柱体横向扫描：直径 35mm；光源：LED650 $\pm$ 20nm；提示方式：蜂鸣器、指示灯；支持接口：USB；二维码：QR PDF417 Data matrix；扫描模式：单线扫描；	霍尼韦尔、苏州	把	1	496.00
231	扫描平台	FR80	提示方式：蜂鸣与灯光提示；USB 充电接口、应用范围：一维二维扫描；读卡模式：大识别窗口，扫描盒子设计；	新大陆、福州	个	1	712.00
232	光纤收发器	RC111-FE-M	百兆；单模双纤 SC 转网口；	瑞斯康达、马鞍山	个	1	332.00
233	光纤收发器	RC112-GE-S2	千兆；单模双纤；	瑞斯康达、马鞍山	个	1	456.00



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价 (元)
234	光纤跳线	3 米	单模光纤跳线 3 米	烽火、武汉	根	1	20.00
235	光纤跳线	5 米	单模光纤跳线 5 米；	烽火、武汉	根	1	22.00
236	光纤跳线	10 米	单模光纤跳线 10 米；	烽火、武汉	根	1	32.00
237	光纤跳线	15 米	单模光纤跳线 15 米；	烽火、武汉	根	1	52.00
238	光纤跳线	20 米	单模光纤跳线 20 米；	烽火、武汉	根	1	64.00
239	光纤跳线	30 米	单模光纤跳线 30 米；	烽火、武汉	根	1	80.00
240	光纤跳线	OM4-3m	OM4; 3 米；	烽火、武汉	根	1	32.00
241	光纤跳线	OM4-5m	OM4; 5 米；	烽火、武汉	根	1	40.00
242	光纤跳线	OM4-10m	OM4; 10 米；	烽火、武汉	根	1	60.00
243	光纤跳线	OM4-15m	OM4; 15 米；	烽火、武汉	根	1	72.00
244	光纤跳线	OM4-20m	OM4; 20 米；	烽火、武汉	根	1	95.00
245	光纤跳线	OM4-3m	OM4 3 米万兆多模双工 LC-LC；外护套需满足 LSZH 的燃烧等级，护套颜色满足水绿色；满足 8 字型双工双纤结构，可提高机械性能，降低压接损坏风险；纤芯满足 50/125 μ m，跳线缆采用 8 字型双工双纤结构；纤芯需满足 IEC 60793-2-10, type A1a.3a、IEC 60793-2-10, type A1a.3b、TIA- 492AAAD (OM4)；跳线的单芯护套外径应不大于 1.8 mm；工作温度满足：-10 °C ~ +60 °C；为保证数据传输质量，投标产品为成品跳线，非现场制作、加工的跳线；	康普、苏州	根	1	108.00



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价 (元)
246	光纤跳线	OM4-5m	OM4 5 米万兆多模双工 LC-LC；外护套需满足 LSZH 的燃烧等级，护套颜色满足水绿色；满足 8 字型双工双纤结构，可提高机械性能，降低压接损坏风险；纤芯满足 50/125 μ m，跳线缆采用 8 字型双工双纤结构；纤芯需满足 IEC 60793-2-10, type A1a.3a、IEC 60793-2-10, type A1a.3b、TIA- 492AAAD (OM4)；跳线的单芯护套外径应不大于 1.8 mm；工作温度满足：-10 °C ~ +60 °C；为保证数据传输质量，投标产品为成品跳线，非现场制作、加工的跳线；	康普、苏州	根	1	164.00
247	光纤跳线	OM4-10m	OM4 10 米万兆多模双工 LC-LC；外护套需满足 LSZH 的燃烧等级，护套颜色满足水绿色；满足 8 字型双工双纤结构，可提高机械性能，降低压接损坏风险；纤芯满足 50/125 μ m，跳线缆采用 8 字型双工双纤结构；纤芯需满足 IEC 60793-2-10, type A1a.3a、IEC 60793-2-10, type A1a.3b、TIA- 492AAAD (OM4)；跳线的单芯护套外径应不大于 1.8 mm；工作温度满足：-10 °C ~ +60 °C；为保证数据传输质量，投标产品为成品跳线，非现场制作、加工的跳线；	康普、苏州	根	1	184.00
248	光纤跳线	OM4-15m	OM4 15 米万兆多模双工 LC-LC；外护套需满足 LSZH 的燃烧等级，护套颜色满足水绿色；满足 8 字型双工双纤结构，可提高机械性能，降低压接损坏风险；纤芯满足 50/125 μ m，跳线缆采用 8 字型双工双纤结构；纤芯需满足 IEC 60793-2-10, type A1a.3a、IEC 60793-2-10, type A1a.3b、TIA- 492AAAD (OM4)；跳线的单芯护套外径应不大于 1.8 mm；工作温度满足：-10 °C ~ +60 °C；为保证数据传输质量，投标产品为成品跳线，非现场制作、加工的跳线；	康普、苏州	根	1	196.00
249	网络跳线	六类 0.5 米	长度 0.5 米；CET6；8 芯双绞线；非屏蔽；常规 PVC；	拓贸隆、宁波	根	1	5.00
250	网络跳线	六类 1 米	长度 1 米；CET6；8 芯双绞线；非屏蔽；常规 PVC；	拓贸隆、宁波	根	1	9.50



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、 产地	单位	数量	单价 (元)
251	网络跳线	六类 2 米	长度 2 米; CET6; 8 芯双绞线; 非屏蔽; 常规 PVC;	拓贸隆、宁波	根	1	19.00
252	网络跳线	六类 5 米	长度 5 米; CET6; 8 芯双绞线; 非屏蔽; 常规 PVC;	拓贸隆、宁波	根	1	41.50
253	网络跳线	七类 2 米	长度 2 米; 七类双绞线; 纯铜线芯; 双屏蔽; 常规 PVC;	华硕、东莞	根	1	24.00
254	网络跳线	七类 3 米	长度 3 米; 七类双绞线; 纯铜线芯; 双屏蔽; 常规 PVC;	华硕、东莞	根	1	32.00
255	网络跳线	七类 5 米	长度 5 米; 七类双绞线; 纯铜线芯; 双屏蔽; 常规 PVC;	华硕、东莞	根	1	45.00
256	HDMI 线	HDMI1.5 米	1.5 米; 分辨率 4K*2K/60Hz; 带宽 18Gbps; 线径 7.3mm; 环保 PVC;	源欣、深圳	根	1	16.00
257	HDMI 线	HDMI3 米	3 米; 分辨率 4K*2K/60Hz; 带宽 18Gbps; 线径 7.3mm; 环保 PVC;	源欣、深圳	根	1	28.00
258	HDMI 线	HDMI5 米	长度: 5 米; 分辨率 4K*2K/30Hz; 带宽 10.2Gbps; 线径 7.3mm; 环保 PVC;	源欣、深圳	根	1	44.00
259	HDMI 线	HDMI10 米	10 米; 分辨率 4K*2K/30Hz; 带宽 10.2Gbps; 线径 7.3mm; 环保 PVC;	源欣、深圳	根	1	52.00
260	HDMI 线	HDMI15 米	15 米; 分辨率 4K*2K/30Hz; 带宽 10.2Gbps; 线径 7.3mm; 环保 PVC;	源欣、深圳	根	1	68.00
261	HDMI 线	HDMI20 米	20 米; 分辨率 1080P/60Hz; 带宽 4.95Gbps; 线径 9.5mm; 环保 PVC;	源欣、深圳	根	1	68.00
262	HDMI 线	HDMI5 米	5 米; 分辨率 4K/60Hz; 带宽 18Gbps; 光电转换芯片; 线径 0D4.5mm; 镀金接头; 环保 PVC;	秋叶原、惠州	根	1	132.00
263	HDMI 线	HDMI10 米	10 米; 分辨率 4K/60Hz; 带宽 18Gbps; 光电转换芯片; 线径 0D4.5mm; 镀金接头; 环保 PVC; 长距离可达 150 米 4K 高清画质无重影不闪屏;	秋叶原、惠州	根	1	176.00
264	HDMI 线	HDMI15 米	15 米; 分辨率 4K/60Hz; 带宽 18Gbps; 光电转换芯片; 线径 0D4.5mm; 镀金接头; 环保 PVC; 长距离可达 150 米 4K 高清画质无重影不闪屏;	秋叶原、惠州	根	1	220.00
265	HDMI 线	HDMI20 米	20 米; 分辨率 4K/60Hz; 带宽 18Gbps; 光电转换芯片; 线径 0D4.5mm; 镀金接头; 环保 PVC; 长距离可达 150 米 4K 高清画质无重影不闪屏;	秋叶原、惠州	根	1	240.00



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价(元)
266	HDMI 线	HDMI25 米	25 米; 分辨率 4K/60Hz; 带宽 18Gbps; 光电转换芯片; 线径 OD4.5mm; 镀金接头; 环保 PVC; 长距离可达 150 米 4K 高清画质无重影不闪屏;	秋叶原、惠州	根	1	340.00
267	VGA 线	1.5 米	1.5 米; 镀镍插头; 分辨率 1080P; 支持频率 60Hz; 双屏蔽; 环保 PVC;	源欣、深圳	根	1	12.00
268	VGA 线	3 米	3 米; 镀镍插头; 分辨率 1080P; 支持频率 60Hz; 双屏蔽; 环保 PVC;	源欣、深圳	根	1	17.50
269	VGA 线	5 米	5 米; 镀镍插头; 分辨率 1080P; 支持频率 60Hz; 双屏蔽; 环保 PVC;	源欣、深圳	根	1	23.00
270	VGA 线	10 米	10 米; 镀镍插头; 分辨率 1080P; 支持频率 60Hz; 双屏蔽; 环保 PVC;	源欣、深圳	根	1	44.00
271	VGA 线	15 米	15 米; 镀镍插头; 分辨率 1080P; 支持频率 60Hz; 双屏蔽; 环保 PVC;	源欣、深圳	根	1	49.50
272	VGA 线	20 米	20 米; 镀镍插头; 分辨率 1080P; 支持频率 60Hz; 双屏蔽; 环保 PVC;	源欣、深圳	根	1	68.00
273	VGA 线	25 米	25 米; 镀镍插头; 分辨率 1080P; 支持频率 60Hz; 双屏蔽; 环保 PVC;	源欣、深圳	根	1	100.00
274	电源线	1.5 米	1.5 米; 线径 6.8mm; 额定功率 2500W MAX; 额定电压 250V; 环保阻燃 PVC;	源欣、深圳	根	1	7.00
275	电源线	3 米	3 米; 线径 6.8mm; 额定功率 2500W MAX; 额定电压 250V; 环保阻燃 PVC;	源欣、深圳	根	1	12.00
276	DVI 线	1.5 米	1.5 米; 分辨率 2560*1600 高清; 镀锌铜; 环保 PVC;	源欣、深圳	根	1	16.00
277	DVI 线	5 米	5 米; 分辨率 2560*1600 高清; 镀锌铜; 环保 PVC;	源欣、深圳	根	1	52.00
278	转换线	HDMI 转 VGA 线	HDMI 转 VGA; 分辨率 1920*1080P; 环保 PVC;	源欣、深圳	个	1	36.00
279	转换线	DVI 转 VGA 线	DVI 转 VGA; 分辨率 1920*1080P; 环保 PVC;	源欣、深圳	个	1	37.50
280	转换线	DP 转 VGA 线	DP 转 VGA; 分辨率 1920*1081P; 环保 PVC;	源欣、深圳	根	1	37.50
281	转换线	DP 转 HDMI 线	DP 转 HDMI 线; 4K 高清; 环保 PVC;	源欣、深圳	根	1	52.00
282	转换线	HDMI 转 VGA 带音频	HDMI 转 VGA; 分辨率 1920*1080; 60cm 音频线和供电线;	源欣、深圳	个	1	56.00
283	转换线	USB 转串口线 3 米	3 米; 镀锌铜; USB2.0 接口;	源欣、深圳	根	1	60.00
284	S 端子线	3 米	3 米; 线径 6mm; 铜芯; 镀金插头; PVC 材料; 强抗干扰;	秋叶原、惠州	根	1	18.00



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价(元)
285	S端子线	5米	5米; 线径6mm; 铜芯; 镀金插头; PVC材料; 强抗干扰;	秋叶原、惠州	根	1	26.00
286	S端子线	10米	10米; 线径6mm; 铜芯; 镀金插头; PVC材料; 强抗干扰;	秋叶原、惠州	根	1	48.00
287	S端子线	15米	15米; 线径6mm; 铜芯; 镀金插头; PVC材料; 强抗干扰;	秋叶原、惠州	根	1	60.00
288	S端子线	20米	20米; 线径6mm; 铜芯; 镀金插头; PVC材料; 强抗干扰;	秋叶原、惠州	根	1	72.00
289	USB延长线	1.5米	1.5米; USB3.0延长线; 镀锡铜; 传输宽带5Gbps; 环保PVC;	源欣、深圳	根	1	8.50
290	USB延长线	5米	5米; USB3.0延长线; 镀锡铜; 传输宽带5Gbps; 环保PVC;	源欣、深圳	根	1	20.00
291	USB打印线	1.5米	1.5米; USB2.0方口打印线; 镀锌铜芯;	源欣、深圳	根	1	7.00
292	USB打印线	3米	3米; USB2.0方口打印线; 镀锌铜芯;	源欣、深圳	根	1	8.00
293	USB打印线	5米	5米; USB2.0方口打印线; 镀锌铜芯;	源欣、深圳	根	1	12.00
294	卡侖线	3米	3米; 6.5mm*3双芯屏蔽线; 三针连接器;	秋叶原、惠州	根	1	32.00
295	卡侖线	5米	5米; 6.5mm*3双芯屏蔽线; 三针连接器;	秋叶原、惠州	根	1	44.50
296	音频线	1.5米	1.5米; 铜芯; 线径3.8mm*2; 镀金插头; 环保PVC;	秋叶原、惠州	根	1	4.00
297	音频线	3米	3米; 铜芯; 线径3.8mm*2; 镀金插头; 环保PVC;	秋叶原、惠州	根	1	8.00
298	音频线	10米	10米; 铜芯; 线径3.8mm*2; 镀金插头; 环保PVC;	秋叶原、惠州	根	1	36.00
299	音频线	20米	20米; 铜芯; 线径3.8mm*2; 镀金插头; 环保PVC;	秋叶原、惠州	根	1	56.00
300	串口线	医用焊接串口线5米	定制; 5米; 线径6mm; 镀镍插头; 环保PVC;	国产、郑州	根	1	68.00



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价(元)
301	串口线	医用焊接串口线 10 米	定制；10 米；线径 6mm；镀镍插头；环保 PVC；	国产、郑州	根	1	76.00
302	电话连接线	RJ11-2 米	2 米；镀金 JACK 水晶头；2 芯；扁型；环保 PVC；	普越、东莞	根	1	2.40
303	电话连接线	RJ11-5 米	5 米；镀金 JACK 水晶头；2 芯；扁型；环保 PVC；	普越、东莞	根	1	3.20
304	电话话筒线	RJ11-2 米	2 米；纯铜镀金触点；标准 RJ12 听筒线接口；全新环保 PVC 外被；	步步高、东莞	根	1	12.00
305	电话话筒线	RJ11-2 米	绝缘材料；拉伸 2 米；4 芯；	普越、东莞	根	1	3.20
306	录音笔	VTR5150PRO	容量：32GB；接口：type-c；其他性能：支持智能降噪；	飞利浦、深圳	个	1	470.00
307	上网卡卡托	MF79U	无线上网卡；网络：4G；支持全网通；	中兴、西安	个	1	222.00
308	上网流量卡	4G	每月 2000G 包年；4G；	电信、珠海	块	1	576.00
309	上网流量卡	Wi-Fi6+	wifi6+；每月 3000GB 流量卡；	小狼星、东莞	块	1	240.00
310	图像采集卡	OK-C30A-E	采集信号：标准 PAL、NTSC 或 SECAM 制信号最大分辨率：768×576 最大点频：15M 采集格式：支持 RGB32、RGB24、RGB16、RGB15、YUV422、黑白图像 GRAY8 等图像格式输入路数：六路复合视频输入选择或二路 Y/C (5+6,3+4) 输入选择输入视频：10 位 A/D，有梳状滤波器，抗混叠滤波器，亮度、对比度、色度、饱和度软件可调镜像采集：具有硬件镜像反转功能外触发输入：支持(TTL 低电平)信号检测：可自动检测信号源的行场特性屏蔽功能：具有硬件点屏蔽位功能缩放功能：硬件完成输入图像比例缩放；	嘉恒、北京	块	1	2216.00
311	图像采集卡	CL311_M2	B 超 CT 影像视频采集；主机接口：PCI-E Gen2*1；音频输入：HDMI，L/R；音频格式：Embedded HDMI,PCM；色彩深度：8-bit；	圆刚、中国台湾	块	1	2040.00



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价 (元)
312	接入交换机	S1730S-L8LP2ST-A1	8个10/100/1000BASE-T以太网端口,PoE+,1个千兆SFP,1个10/100/1000BASE-T以太网端口,国标交流适配器,标准模式:所有接口处于同一VLAN,开启流量控制功能.端口隔离:所有下行接口之间相互隔离,不能相互通信,下行接口只能与上行接口通信.上行接口之间无隔离,不做聚合.流控关闭:所有接口处于同一VLAN,关闭流量控制功能,端口状态:接口指示灯表示接口的数据连接状态.PoE状态:接口指示灯表示接口的PoE供电状态;	华为、深圳	台	1	559.00
313	光模块	QSFP-40G-LR4	发送端光参数:中心波长[nm]1310nm,最大发送光功率[dBm]2.3dBm;最小发送光功率[dBm]-7dBm,最小消光比[dB]3.5dB;接收端光参数:接收灵敏度(AVG)[dBm]-11.5dBm,过载光功率(AVG)[dBm]2.3dBm	华为、深圳	个	1	2000.00
314	光模块	S-SFP-GE-LH40-SM1310	发送端光参数:中心波长[nm]1310nm,最大发送光功率[dBm]0dBm,最小发送光功率[dBm]-5dBm,最小消光比[dB]9dB;接收端光参数:接收灵敏度(AVG)[dBm]-23dBm,过载光功率(AVG)[dBm]-3dBm;	华为、深圳	个	1	900.00
315	无线网桥	TL-S5G-15KM	IEEE 802.11b/g/n/ac,无线速率866Mbps,天线增益14.0dBi;发射功率:27.0dBm,天线覆盖角度:水平:41°;垂直:21°;最大无线传输距离(无干扰环境):15千米,端口1个10/100/1000Mbps RJ45端口(LAN0/PoE);1个10/100/1000Mbps RJ45端口(LAN1);1个DC电源插座;供电方式,支持12-24V电压DC输入和Passive PoE供电;出厂搭配24V/0.5A电源适配器,供电距离100米;	TP-LINK、东莞	个	1	975.00
316	服务器CPU散热器	RZ620	类型:风冷散热器风冷鳍片:穿片工艺风冷底座:铜底焊接热管数量:6热管兼容接口:INTEL LGA1200,AMD AM4,INTEL LGA1700,AMD AM5风扇连接方式:有线连接;	超频三、惠州	套	1	240.00
317	电源	CD265-40250	连接线:电源线;转换器:其他;线长:1.8m以下;屏蔽类型:其他;类别:电源线;	绿联、深圳	块	1	50.00



序号	物料名称	规格型号	参数	品牌、产地	单位	数量	单价(元)
318	网线	QS2619AT305	线芯 0.57; 每箱 305 米; 工程网线屏蔽类型: 非屏蔽性能等级: 六类网线外被性能: 常规 pvc 、 符合 标 准 : YD/T1019-2013/ANSI/TIA-568-C.2/YD/T1019-2023;	秋叶原、惠州	箱	1	760.00
319	电源线	QF8709A	货号: RW; 销售单位: 卷; 型号: RWP; 芯数: 2 芯; 导体材质: 铜是否裸线: 非裸线; 线径: RWP2*1.5 平方; 规格: 200 米/卷;	秋叶原、惠州	卷	1	505.00
320	插座	G09Z423	防护等级: IP44; 额定电压: 250V; 极数: 单相; 类型: 明装; 规格: 五孔 250V/10A;	公牛、宁波	个	1	22.00
321	线槽	24mm×14mm	联塑白色; 规格: 24mm×14mm; 长度: 4M;	联塑、佛山	根	1	9.50
322	线管	DN20	联塑 PVC 薄弯电线管; 颜色: 白色; 管径: DN20; 长度: 3.8M;	联塑、佛山	根	1	7.00
323	拼接屏 LCD 显示器电视墙	DS-VW46/L35X	拼接类型: 液晶拼接; 46 寸箱体支架;	海康威视、杭州	套	1	1260.00
324	立杆	DS-L4500/300-TJ	分段式监控组合立杆交通公路摄像头球机道路立柱杆子支架 4.5 米;	海康威视、杭州	根	1	1600.00
325	地笼	DS-DL500	配合 4.5 米立杆使用; 高度 500CM;	海康威视、杭州	个	1	35.00
326	防水箱	DS-CCU400	名称: 抱杆机柜; 规格: 400*500*300;	海康威视、杭州	个	1	480.00
327	枪机支架	DS-ZJ-L300/TJ	300MM 球机支架;	海康威视、杭州	个	1	270.00
328	光纤收发器	RC562-GE-SS15-A C	是否支持 VLAN: 不支持; 连接数: 2; 是否防爆: 否; 类别: 光纤收发器; 是否可堆叠: 不可堆叠; 供电方式: POE; 接口模式: 电口&光口;	瑞斯康达、马鞍山	个	1	1180.00
329	高清线	80602	货号: HD135 屏蔽类型: 其他转换器: 其他线长: 3m 类别: 视频线连接线: HDMI 线 HDMI 线: HDMI 线 2.1	绿联、深圳	根	1	240.00
330	合计:	人民币大写: 贰拾壹万玖仟柒佰柒拾陆元陆角壹分					219776.61



附件二、《售后服务承诺书》

致：郑州市中心医院

针对本项目我方做以下承诺：

本售后服务方案旨在严格遵循招标文件要求，为郑州市中心医院（含院本部、高新院区、康复医院等所有指定院区）提供全方位、高效能、专业化的售后服务支持。服务核心围绕“快速响应、优质保障、持续优化”三大原则，确保信息化耗材在质保期内外均能稳定运行，全面满足医院临床业务与行政管理的信息技术需求。

1、设立项目负责人

要求负责人具备十年以上医疗行业信息化耗材售后服务管理经验，全程统筹服务资源调配、重大问题协调及服务质量监督。

2、驻场人员安排

驻场人员2名，均有相关行业工作经验，熟悉医院信息化系统及各类耗材性能，服从医院第三方人员管理规定，负责日常巡检、故障排查、应急处理等现场服务。

3、后台支持人员

组建3人后台技术支持团队，涵盖硬件维修、软件适配、数据安全等专业领域，为驻场人员提供技术支撑，解决复杂疑难问题。

4、人员管理规范

建立服务人员档案，记录专业资质、服务经历及培训情况，定期开展医疗行业规范、耗材新技术等专项培训，确保服务能力与项目需求匹配。

实行服务人员考勤与考核制度，驻场人员严格遵守医院工作时间，不得擅自离岗；考核结果与绩效挂钩，考核指标包括响应速度、解决率、客户满意度等。

如需调整项目组人员，提前15个工作日向医院提交书面申请，说明调整原因及新人员资质证明，经医院批准后方可更换，确保服务连续性。

5、电话7×24小时热线服务

设立专属售后服务热线（电话：15136923335），全年无休接受医院咨询、报修及需求反馈，电话响应时间不超过5分钟。

建立热线服务台账，详细记录来电时间、问题描述、处理过程及结果，定期汇总分析，优化服务流程。

对于简单咨询类问题，热线客服即时提供解决方案；对于故障报修类问题，初步判断后



立即分派至对应技术人员处理。

6、现场响应时间

接到现场报修通知后，驻场技术人员 5 分钟内做出维修响应，2 小时内到达现场并开展检修；若驻场人员无法解决，后台技术专家 2 小时内抵达现场支援。

特殊情况（如重大设备故障、极端天气等）导致 24 小时内无法修复的，立即提供同型号备用耗材供医院临时使用，确保业务不受影响。

现场服务实行“一次上门、彻底解决”原则，服务完成后填写《售后服务确认单》，经医院相关负责人签字确认，作为服务闭环依据。

7、质保期内服务

免费质保期 1 年，不低于国家标准及医院要求，质保期内、外备品备件和易耗品出现质量问题，免费提供维修、更换服务，不收取任何上门服务费、维修费及配件费。

质保期内提供每年度 5 次不定期巡检服务，提前与医院沟通确定巡检时间，重点检查耗材运行状态、性能参数、安全隐患等，形成《巡检报告》并提交医院，对发现的问题及时整改。

质保期内供应的零配件均为全新、完整、未使用过的原厂正品，且为供货之日起半年内生产，确保配件质量与兼容性。质保期内若耗材出现故障，我方根据检测情况维修或换新。

8、质保期外服务

质保期满后，提供终身免费技术支持服务，包括电话咨询、远程指导、技术方案优化等。质保期外维修响应时间与质保期内一致，维修及更换配件仅收取成本费，收费标准提前公示，无隐形消费。

质保期满后维修过的配件，自修好之日起享有 1 年免费质保服务，保障维修质量。

9、退换货服务

若配送的耗材存在型号不符、质量缺陷、包装破损等问题，医院可在收货后 7 个工作日内提出退换货申请，我方接到申请后 1 小时内响应，2 小时内完成退换货及重新配送。

退换货过程中产生的运输费、人工费等均由我方承担，不增加医院额外成本。建立退换货台账，分析退换货原因，优化采购、仓储、配送等环节流程，降低退换货率。

10、紧急采购与节假日服务

建立应急供货机制，针对医院紧急采购需求，开辟绿色供货通道，安排专人专线负责，确保市内 2 小时内送达指定地点。

节假日期间安排专人值班，保持通讯畅通，遇突发情况可快速响应，保障节假日期间医院耗



材正常供应与运行。

11、价格调整

价格调整：若市场价格下调，主动向医院提供降价说明，明确降价耗材型号、原价格、新价格及执行时间，保证产品除价格外其他信息不变。

医院依据降价后价格办理验收及结算手续，我方无条件配合提供相关凭证。

12、售后服务质量监督与反馈

建立服务质量监督热线（电话：15136923335）及邮箱（1285694562@qq.com），医院可通过多种渠道反馈服务意见与建议，我方在收到反馈后2个工作日内回复处理意见，7个工作日内完成整改。

每季度向医院提交相关报告，汇报服务开展情况、问题处理情况、客户满意度等，主动接受医院监督。

定期开展客户满意度调查，通过问卷调查、现场访谈等方式收集医院评价，针对满意度较低的环节制定改进措施，持续提升服务质量。

13、货物配送

严格按照甲方要求的时间、地点完成货物配送。按照甲方要求接通知7个日历天内送货上门至郑州市中心医院，具体运输及耗材运送至单位仓库之前的一切费用由乙方承担。重要货物的配送，乙方将安排专人专车配送。加急货物的配送，供应商安排专人专线负责，确保市内2小时内到达。配送途中保证货物无破损，包装完整，若发现损坏及时给客户退换货并在最短的时间内完成二次配送。货物送达目的地后双方做好签收记录。

14、培训

合同服务期内，免费向医院技术人员进行现场培训，内容包括日常维护、基本软件的知识等，直至使医院技术操作人员能熟练掌握。





附件三、《产品质量承诺书》

致：郑州市中心医院

我公司保证所供应耗材是全新的、完整的、未使用过的产品，并符合国家标准（行业标准）及用户要求，具备合法的产品资格及来源。完全按招标文件技术要求和相关的标准进行设计、制造的产品。在交货前均按出厂规定的检验方法，对产品做全面检测。如有虚假，愿承担所有法律责任。

特此承诺！



郑州市中心医院

郑州市中心医院



附件四：《郑州市能源收费标准》

郑州市能源收费标准

单价：元

序号	能源类别	单位	收费标准	备注
1	水	立方	5.95	
2	电	度	0.7	
3	热力	平米/天	0.28	

如有最新政策，按新政策执行