

一、报价明细表

单位：

元

序号	货物名称	品牌	型号/规格	产地	制造商	数量	单价	总价
1	教师办公桌 核心产品	湖北优品	教师办公桌/规格： 1500*600*760cm	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	16 张	1400	22400
2	教师办公椅	湖北优品	教师办公椅/规格： 560*480*900cm	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	16 把	430	6880
3	木质文件柜	湖北优品	木质文件柜/规格： 2000*800*400cm	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	6 组	1100	6600
4	三人沙发	湖北优品	三人沙发/规格： 2000cm*1000*600cm	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	3 组	2700	8100
5	茶几	湖北优品	茶几/规格： 600*600*450cm	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	3 个	800	2400
6	单人沙发	湖北优品	单人沙发/规格： 1000*1000*600cm	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	4 组	880	3520

				县	有限公司			
7	会议桌	湖北优品	会议桌/规格: 3500*1300*760cm	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	2 组	4100	8200
8	会议椅	湖北优品	会议椅/规格: 630*620*1000cm	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	20 把	560	11200
9	实木边柜	湖北优品	实木边柜/规格: 1000*900*400cm	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	18 组	860	15480
10	接待沙发	湖北优品	接待沙发/规格: 1000*1000*600cm	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	8 个	1200	9600
11	小茶几	湖北优品	小茶几/规格: 450*600*600cm	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	6 个	520	3120
12	党建会议桌	湖北优品	党建会议桌/规格: 5000*1600*760cm	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	1 张	6000	6000
13	主席桌	湖北优品	主席桌/规格: 1400W*600D*750H	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	4 张	1180	4720

14	主席椅	湖北优品	主席椅/规格: 630*620*1000cm	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	10 把	565	5650
15	演讲台	湖北优品	演讲台/规格: 760W*580D*1150H	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	1 个	1000	1000
16	长条桌	湖北优品	长条桌/规格: 1200*500*760cm	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	7 张	650	4550
17	升降课桌椅	湖北优品	升降课桌椅/1、桌面尺寸为 600*445mm, 采用全新 PP 工程塑料一次性注塑成型, 桌面背面有不少于两根钢制加强筋, 保证桌面强度, 桌面前侧设置有一 25*345mm 的笔槽, 桌面右上角设置一直径为 60mm 的水杯槽, 左上角有一橡皮槽, 靠近使用者侧采用弧形设计, 更好贴合人体。2、桌斗采用不小于 0.8mm 钢板冲压拉伸成型, 桌斗边卷圆, 桌斗角为弧形圆角; 桌斗底部有一加强筋, 桌斗下方设置有一 25*25*1.2mm 的方管作为托斗撑。3、桌架升降范围 680mm-780mm, 桌架采用单立柱套管式升降结构, 立柱上节采用 22*47*1.2mm 钢管, 立柱下节及地脚管采用 30*60*1.2mm 椭圆	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	216 套	270	58320

			形管材。托面配件采用不小于2mm厚的钢板冲压折弯成型，托面配件上焊有挂钩。4、椅面尺寸为350*404mm，采用全新PP工程塑料一次性注塑成型，椅面设置有十二条透气孔，椅面采用贴合人体的波浪形设计，椅背尺寸为262*375mm，椅背设置有八条透气孔，并设置有手扣提手，采用自攻丝安装。5、椅架升降范围为380-440mm，椅架采用单立柱套管结构，立柱上节采用22*47*1.2mm钢管，立柱下节及地脚管采用30*60*1.2mm椭圆形管材，托椅面、椅背部分采用不小于1.4mm厚钢管折C型弯形成反向剪应力。6、脚套及升降节采用全新PP工程塑料一次性注塑成型，脚套长度不小于60mm，脚套底有一卡扣式结构，可与地脚管凸点结合，防止脚套脱落。7、课桌椅工艺及要求：所有钢材必须符合国家相关标准，焊接采用二氧化碳保护焊焊接，经喷砂抛丸去油除锈处理，静电喷塑，高温固化；桌面及椅面采用国标螺丝连接；颜色为灰白色；组装后放置平稳、牢固、无晃动。					
18	钢制多媒体讲台	湖北优品	钢制多媒体讲台/1、尺寸为宽1100mm*深680mm*高900mm。 2、主体采用≥ 0.8mm	湖北省孝感市云梦	湖北优品家具制造	5套	1200	6000

			厚冷轧钢板折弯焊接而成，外表喷涂高温固化塑粉。 3、桌面设置有可翻转显示器支架，正面有一抽屉，讲台下方设有一柜门。	县	有限公司			
19	美术教室讲台	湖北优品	美术教室讲台/1、整体设计符合人机工程学 2、整体采用分体式结构，规格为长 1100mm、宽 780mm、高 1000mm； 3、多媒体讲台整体采用冷轧钢板，无接缝，边缘及拐角均采用圆弧设计，确保学生安全，耐冲击性强，防盗性能优越。 4、颜色选用哑光灰白色，LOGO 板及下体前门采用木纹色，表面经脱脂磷化工艺处理后选用塑粉静电喷涂而成，耐腐蚀性强，有效保护学生视力，美观耐用。 5、桌面由一把机械锁控制，采用环环相扣设计，显示器盖板翻转，两个抽屉，展示台抽屉逐步打开。 6、箱体采用裸板 $\geq 0.8\text{mm}$ 厚钢板，台面板厚 $\geq 12\text{mm}$ 。	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	1 张	3300	3300
20	多功能美术桌	湖北优品	多功能美术桌/规格： 2m*1.2m*0.76m，25mm 厚三聚氰胺饰面板，PVC 封边，表面静电喷塑，易清洁，做工精细。	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	10 张	1500	15000

21	美术教室定制椅	湖北优品	美术教室定制椅/尺寸规格: 33*24*45 (cm) 支架规格: 主支撑脚采用 40*20 方钢管, 拉挡为 20*20 方钢管, 管材表面流水线静电喷塑处理, 凳架常规为白色或者黑色。	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	60 张	200	12000
22	美术教室定制边柜	湖北优品	美术教室定制边柜/规格: 800*400*760mm	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	2 个	800	1600
23	美术教室定制器材柜	湖北优品	美术教室定制器材柜/规格: 1000*500*2000mm (±10mm)	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	4 个	2750	11000
24	美术教室写生凳	湖北优品	1. 美术教室写生凳/规格: 凳面直径不低于 300mm, 升降高度 480 到 650mm;	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	1 个	220	220
25	创客教室讲台	湖北优品	创客教室讲台/规格为长 1100mm、宽 780mm、高 1000mm	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	1 张	3300	3300
26	创客教室定制桌	湖北优品	创客教室定制桌/1、每张桌子由六张小桌拼接而成, 同时可以根据学校教室大小灵活摆放, 任意拼接成为不同形状, 用以节省空间, 适合创客教室使用。 2、桌面板: 桌面采用 E1 级颗粒板, 符合国家	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	9 组	2650	23850

			标准, 无味无毒环保健康, 注塑封边为灰白色软边, 多层板带边厚度20mm, 软边具有抗摔、抗磕碰功能、延长使用寿命。人体坐下靠人身体处呈内弧凹形且塑料封边不能与桌面保持水平, 要包裹住面板, 并有2条凸出的加强筋条, 且与注塑封边精密一次成型。外观光泽润滑无接口。 3、桌角采用30mm*60mm*1.2mm 厚钢管, 采用二氧化碳气体保护焊, 在接触人体或收藏品的部位无突出的毛刺或刃口棱角, 切边平整, 无凹缺和凸起, 地脚平稳。钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑等工序高温固化而成, 质量坚固耐用, 表面静面经过喷漆处理。 4、三色随意搭配, 呈现多彩教室, 视觉美观, 色彩丰富。 5、桌子底部具有PP脚套, 防滑、防水、防酸碱腐蚀、防刮花地面、抗冲击。					
27	创客教室定制椅	湖北优品	创客教室定制椅/1. 椅身: 全新聚丙烯加玻璃纤维, 一体成型, 厚度3-6mm(椅身), 胶背净重2.5KG。外观类似笑	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	54把	190	10260

			脸,背宽 380mm,椅宽 420,对背部支持作用更好,包裹性更强,符合人体工学概念;结构稳定,可承重 130KG,胶背 34KG12 万次循环推背测试。 2.椅领:为衣领设计,加上腰身部分手提式设计,方便不同人群移动椅子。椅背为笑脸设计,笑口处下端厚度 1 公分,笑口处上下间距 5cm,左右两侧间距 2cm,背部共有 17 根线条设计,一定程度增加背部支撑力,椅领处可以加隐藏式挂钩,挂钩采用不锈钢材质,激光切割,表面做喷涂处理,(座面可加软包座垫)。 3.椅脚:钢架 19mm*1.5mm 厚;喷涂架,流水线静电喷涂,具有耐磨,防腐,抗老化等性能。50PU 脚轮,过 10 万次耐疲劳测试,可承重 130 公斤。					
28	创客教室定制展示柜	湖北优品	创客教室定制展示柜/规格: 850*400*1850mm,实木结构,材质为 20mm 橡木齿接板,底部对 500*500mm 对开门,上部为敞开式隔断分别展示不同造型物品。	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	4 套	2500	10000
29	创客教室	湖北	创客教室定制收纳柜/	湖北	湖北	6 个	1000	6000

	定制收纳柜	优品	规格: 800*400*760mm	省孝感市云梦县	优品家具制造有限公司			
30	科学教室讲台	湖北优品	科学教室讲台/规格为长 1100mm、宽 780mm、高 1000mm	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	1 套	3300	3300
31	科学教室定制实验台	湖北优品	科学教室定制实验台/尺寸: 1400(长)×1212(宽)×780mm(高)	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	9 张	2400	21600
32	科学教室定制实验凳	湖北优品	科学教室定制实验凳 1、凳面: 采用高密度 PP 材质的凳面, 直径 320mm, 凳面表层有颗粒凸起(乳白色), 起到按摩抗疲劳作用。凳面下装有壁厚为 1.8mm 厚直径为 160mm 钢板托盘, 使得凳子更加稳固。 2、凳脚: 4 个凳脚采用 16×36×1.8mm 的无缝钢管一次弯曲成型, 全自动焊接机械手焊接, 焊点准确且均匀, 四脚配耐磨脚垫, 防滑消音, 保护地板。质量稳定, 坚固耐用, 美观大方。 3、结构: 由螺杆带动升降, 升降范围不小于 450mm-520mm, 凳面与凳脚留有一定的空间	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	54 个	80	4320

			便于凳子挂在挂凳扣上，方便教室的打扫。 4、制作工艺：1. 采用二氧化碳保护焊。2. 涂层：经过磷化、酸洗、除油、除锈处理，再经全自动喷涂机械手喷环氧树脂金属粉末喷涂，经高温固化成光滑表面。					
33	科学教室定制仪器柜	湖北优品	科学教室定制仪器柜/ 规格： 1000*500*2000mm（±10mm）	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	10 个	1250	12500
34	科学教室定制准备台	湖北优品	科学教室定制准备台/ 规格： 2400*1200*760mm	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	2 张	4200	8400
35	书法教室国学桌	湖北优品	书法教室国学桌/规格： ≥1400mm×600mm×750mm（双人位）	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	24 张	2450	58800
36	书法凳	湖北优品	书法凳/规格： 250*350*450cm 实木凳子	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	54 个	200	10800
37	书法定制条案	湖北优品	书法定制条案/规格： 长*宽*高： 180cm*80cm*75cm；	湖北省孝感市云梦县	湖北优品家具制造有限公司	1 张	3500	3500
38	博古书架	湖北优品	博古书架/规格： 850*400*1850mm，	湖北省孝	湖北优品	4 组	1500	6000

				感市 云梦 县	家具 制造 有限 公司			
	安 装 调 试 费					/	/	/
	技 术 服 务 费					/	/	/
	培 训 费					/	/	/
	...							
合 计 报 价 （大 写）肆拾万玖仟肆佰玖拾圆						小 写：409490		

供应商：（公章）郑州昊宏商贸有限公司

日期：2023 年 10 月 22 日

