

周口市公共资源交易中心

政府采购招标文件

项目名称：周口市消防救援支队中心城区小型消防站建设项目

项目编号：周财招标采购-2025-39

2025 年 04 月 30 日

目 录

第一章 招标公告	3
第二章 投标人须知前附表	6
第三章 货物需求一览表	8
第四章 评标办法	11
第五章 投标人须知	16
第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本	29
第七章 投标文件格式	36
周口市政府采购合同融资政策告知函	48

第一章 招标公告

项目概况

周口市消防救援支队中心城区小型消防站建设项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网(<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>)获取招标文件,并于 2025 年 05 月 22 日 10 点 00 分(北京时间)前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号: 周财招标采购-2025-39

项目名称: 周口市消防救援支队中心城区小型消防站建设项目

预算金额: 2671.7000 万元

最高限价: 2671.7000 万元

采购方式: 公开招标

包别划分: 三个包

包号	包名称	包最高限价 (万元)
1	周口市消防救援支队中心城区小型消防站建设项目(3座)1包	801.51
2	周口市消防救援支队中心城区小型消防站建设项目(3座)2包	801.51
3	周口市消防救援支队中心城区小型消防站建设项目(4座)3包	1068.68

采购需求: 周口市消防救援支队中心城区小型消防站建设(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

合同履行期限: 签订合同后 75 日历天

是否接受进口产品: 否

本项目是否接受联合体投标: 否

本项目是否为只面向中小企业采购: 否

二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

- (1) 具有独立承担民事责任的能力（企业营业执照等证明文件）；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应的证明文件）；
- (5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125 号)和豫财购【2016】15 号的规定，对列入“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) 的“失信被执行人”、“重大税收违法失信主体”、“政府采购严重违法失信名单”的供应商和法定代表人及“中国政府采购”网站 (www.ccgp.gov.cn) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商，将拒绝其参加政府采购活动；在投标文件中附加盖公章和法定代表人签字的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

三、获取招标文件

时间：2025 年 04 月 30 日至 2025 年 05 月 12 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

地点：周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>)

方式：供应商请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf 格式）及资料，需办理 CA 数字证书后方可提交响应文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025 年 05 月 22 日 10 点 00 分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起 5 个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1. 采购人信息

名 称：周口市消防救援支队

地址：周口市交通路与汉阳南路交叉口西

项目联系人：赵开会 联系方式：13140657276

2. 采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东

项目联系人：郝冰 联系方式：0394-8106517、19913281817

3. 监督单位：周口市财政局政府采购监督管理科

联系方式：0394-8106976

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2025 年 04 月 30 日

第二章 投标人须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	名 称：周口市消防救援支队 地 址：周口市交通路与汉阳南路交叉口西 联系人：赵开会 联系方式：13140657276
2	委托人	周口市消防救援支队
3	采购代理机构	名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心 地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北 100 米路东
4	项目名称	周口市消防救援支队中心城区小型消防站建设项目
5	项目编号	周财招标采购-2025-39
6	项目性质	货物类
7	所属行业	工业
8	资金来源	财政资金
9	包别划分	本次招标为 3 个包
10	付款方式	合同签订后付合同总价款的30%，完工后再付合同总金额50%，验收合格后付清余款。
11	联合体投标	不允许
12	投标有效期	开标后 60 天
13	供货地点	采购人指定地点
14	供货期限	<u>签订合同后 75 日历天</u>

15	质量要求	合格，且符合国家相关标准和规范要求，满足项目采购需求。
16	免费质保期	采购人验收合格之日起 1 年
17	投标保证金金额	不需要缴纳投标保证金
18	答疑	疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第 36 条。 周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。
19	勘察现场	自行勘察
20	投标文件	1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://jyzx.zhoukou.gov.cn 网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。 2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。
21	投标时间及地点	投标截止时间：***年***月***日***（见招标公告） 标书递交地点：周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址 http://jyzx.zhoukou.gov.cn） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
22	开标时间及地点	开标时间：***年***月***日***（见招标公告） 开标地点：周口市东新区光明路市行政中心西侧南楼房间（本项目实行网上远程开标无须到现场提交响应文件）
23	评标办法	综合评分法 详见招标文件第一部分第四章评标办法
24	其它	1、评标专家确定方式：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，其中采购人代表 2 人，技术类专家 5 人。由采购人从河南省政府采购专家评审库中抽取。 2、采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。 3、解释权：构成本招标文件的各个组成文件应互为解

		释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
--	--	--

第三章 货物需求一览表

前注：1） 本需求中提出的技术方案如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；

2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

3） 为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；

4） 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由中标人承担；投标人应自行踏勘现场，如投标人因未及时踏勘现场而导致的报价缺项漏项废标、或中标后无法完工，投标人自行承担一切后果；

5） 如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系周口市公共交资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

货物需求及技术规格参数

一、 采购内容

序号	货物名称	配置要求（主要部件）	数量	单位	备注
1	模块化消防站& 警务站	通讯室模块	10	座	
		车库模块			
		执勤器材室模块			
		楼梯间卫生间模块			
		干部备勤室模块			
		接警大厅模块			
		休息备勤室模块			
		警务装备库模块			
		视频研判室（档案室）模块			
		询问室（醒酒室）模块			
		调解室（接待室）模块			
		卫生淋浴间模块			
		厨房模块			
		餐厅模块			
		会议室模块			
		走廊/楼梯模块			
		盥洗室模块			
		淋浴间模块			
		卫生间模块			
		晾晒阳台模块			
		消防员备勤室模块			
		顶棚模块			
		灯箱模块			
		承台模块			
		车库模块			
		执勤器材室模块			
		楼梯间模块			
		干部备勤室模块			
		厨房模块			
		餐厅模块			
		会议室模块			
		走廊/楼梯模块			
		盥洗室模块			
		淋浴间模块			
		卫生间模块			
		晾晒阳台模块			
		消防员备勤室模块			
		顶棚			
		灯箱模块			
		承台模块			

二、 技术要求

（一）总体技术要求

- 1、要求模块化消防站&警务站装备由多个模块构成，可根据需要进行功能重组与扩展，链接接口标准化，模块箱体的八个角上采用符合 ISO 标准外形尺寸的角配件。各模块应具有完整独立结构，可实现独立的安装、运输、重复拆卸以及组装。
- 2、要求各集装箱模块满足省级公路运输标准的要求来进行设计和制造。应考虑运输过程中防震、限高、限宽、限长等因素，箱体高度 $\leq 3.2\text{m}$ ，宽度 $\leq 3.2\text{m}$ ，长度 $\leq 16\text{m}$ ，单个箱体重量 ≤ 13 吨，易损件以及活动件在运输过程中均应固定完善。
- 3、要求模块化消防站&警务站装备整体抗震能力 ≥ 8 级，防风性能 ≥ 12 级；材料所承受的温度范围为 -40°C （ -40°F ）至 80°C （ 176°F ），在此温度范围内使用不影响模块结构的强度和风雨密闭性，可满足 24 小时执勤需求。室内装修材料耐火等级应满足《建筑内部装修防火规范》GB50222-2017 的要求。
- 4、要求车库和集装箱模块的外墙，由钢质框架、全垂直波纹侧板和波纹前墙板、压型波纹顶板构成，波纹板材均采用厚度 $\geq 1.6\text{mm}$ 的耐候钢（SPA-H）构成。
- 5、要求集装箱模块顶部及四周墙体采用 75mm 厚金属面岩棉夹芯板进行隔热保温和装饰；岩棉容重 $100\text{kg}/\text{m}^3$ 。
- 6、要求模块按集装箱水密要求进行试验，喷嘴内径为 12.5mm，出口水压为 0.1MPa，喷嘴至受试房箱距离为 1500mm，喷嘴移动速度 0.1m/s，在上述条件下试验，箱体内部不得有漏水情况出现。
- 7、要求大部分水路、电路应尽量在工厂内提前铺设，现场仅需简单对接，整个模块即可投入正常使用。
- 8、要求动力电路和电气安全装置电路对地绝缘电阻不小于 $0.5\text{M}\Omega$ ，其他电路对地绝缘电阻不小于 $0.25\text{M}\Omega$ 。
- 9、要求电力、给排水、排污接口预留到位，给水管道可承受水压的范围为 $\geq 0.3\text{Mpa}$ 。
- 10、要求所投产品室内环境应符合《民用建筑室内环境污染控制规范》GB/T18883-2002。
- 11、要求所投产品为两层，总模块面积 $\geq 450\text{ m}^2$ 。

（二）详细技术参数

1、模块化消防站&警务站具体技术要求

序号	配置 (主要部件)	技术参数和要求
1	通讯室模块	1、要求模块主体结构为框架式钢结构,立柱和横梁采用方管柱或者 H 型钢,抛丸喷砂除锈:Sa2.5, 环氧富锌底漆涂刷 2 遍, 柱耐火极限 2.5h, 梁耐火极限 1.5h。模块外形轮廓尺寸 $\geq 3.5 \times 3 \times 4.5$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高, m)。
		2、外墙采用厚度 1.6mm 集装箱波纹板,抛丸喷砂除锈:Sa2.5, 环氧富锌底漆涂刷 2 遍, 喷涂丙烯酸面漆; 保温采用隔墙 75mm 金属岩棉夹芯板(两侧钢板厚度 0.5mm, 夹芯岩棉容重 $\geq 100\text{kg/m}^3$); 内墙面表面敷设 9mm 竹木纤维板装饰; 天花板采用铝扣板集成吊顶; 地面采用防滑瓷砖。
		3、配置钢质门 1 扇, 复合木质门 1 扇。
		4、配置推拉窗 2 扇。
		5、要求配置 ≥ 1 盏照明灯, 其中 1 盏带应急电源。
		6、要求所有弱电线路应统一汇总至通讯室并预留端口, 便于从外部接入。
		7、要求电路系统; 预埋供电、网络管线, 包括控制箱、开关、插座及网络终端、电话终端。
2	车库模块	1、要求模块主体结构为框架式钢结构,立柱和横梁采用方管柱或者 H 型钢,抛丸喷砂除锈:Sa2.5, 环氧富锌底漆涂刷 2 遍, 柱耐火极限 2.5h, 梁耐火极限 1.5h。外形轮廓尺寸 $\geq 12 \times 6 \times 4.5$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高, m)。
		2、外墙采用厚度 1.6mm 集装箱波纹板,抛丸喷砂除锈:Sa2.5, 环氧富锌底漆涂刷 2 遍, 喷涂丙烯酸面漆; 保温采用隔墙 75mm 金属岩棉夹芯板(两侧钢板厚度 0.5mm, 夹芯岩棉容重 $\geq 100\text{kg/m}^3$)。
		3、车位数:1 车位, 适停车辆最大尺寸: $\geq 10 \times 2.5 \times 3.5$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高, m); 车位画黄线, 每个停车位后安装止档。
		4、车库地面采用钢筋混凝土地坪, 采用中灰色环氧地坪漆, 面积 $\geq 72\text{ m}^2$ 。车库地面高于户外地面 300mm。

		5、车库配电动滑升门 1 个,滑升门可电动和手动开启,配置一键启动开关。要求电动升降速度 $\geq 0.16\text{m/s}$,最大起升高度 $\geq 3.2\text{m}$,门宽 $\geq 3.2\text{m}$,门板重量 $\geq 11\text{kg/m}^2$,门板成型厚度 $\geq 40\text{mm}$,并进行压纹压槽处理,门板背面应采用加强筋,中间灌注聚胺脂发泡材料,门板所使用钢板厚度 $\geq 0.35\text{mm}$ 表面压纹,轨道钢板应采用 $\geq 1.8\text{mm}$ 镀锌钢板卷制。
		6、每辆消防车对应独立车库门(包括车库门及联动系统)。一旦接警,警报拉响,车库门应同时联动打开(可联动控制车库门,警报器 1 个,电铃 1 个)。
		7、配置复合木质双开门 1 扇。
		8、要求车库满足自然采光通风,可增设机械排风装置。
		9、要求配置 ≥ 6 盏照明灯,其中 2 盏带有应急电源。车库照明预留备用电源接口。
		10、要求车库预留排水设施。
		11、电路系统:包括总控制电箱和分动力开关箱,强电电路管材、线材、墙壁开关等。
3	执勤器材室模块	1、要求模块主体结构为框架式钢结构,立柱和横梁采用方管柱或者 H 型钢,抛丸喷砂除锈:Sa2.5,环氧富锌底漆涂刷 2 遍,柱耐火极限 2.5h,梁耐火极限 1.5h。外形轮廓尺寸 $\geq 3\times 3\times 3$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高, m)。
		2、外墙采用厚度 1.6mm 集装箱波纹板,抛丸喷砂除锈:Sa2.5,环氧富锌底漆涂刷 2 遍,喷涂丙烯酸面漆;保温采用隔墙 75mm 金属岩棉夹芯板(两侧钢板厚度 0.5mm,夹芯岩棉容重 $\geq 100\text{kg/m}^3$);内墙面表面敷设 9mm 竹木纤维板装饰;天花板采用铝扣板集成吊顶;地面采用防滑瓷砖。
		3、配置复合木质单开门 1 扇。
		4、配置推拉窗 1 扇。
		5、配置照明灯 ≥ 2 盏,其中 1 盏带应急电源。
		6、电路系统:包括控制箱 1 套,包含漏电开关、墙壁开关、墙壁插座等。
4	楼梯间卫生间模块	1、要求模块主体结构为框架式钢结构,立柱和横梁采用方管柱或者 H 型钢,抛丸喷砂除锈:Sa2.5,环氧富锌底漆涂刷 2 遍,柱耐火极限 2.5h,梁耐火极限 1.5h。墙板分割成楼梯间和卫生间两个独立的功能区域。模块外形轮

		廓尺寸 $\geq 8 \times 3 \times 3$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高, m), 楼梯间楼梯踏步和转台为塑木地板。
		2、外墙采用厚度 1.6mm 集装箱波纹板, 抛丸喷砂除锈:Sa2.5, 环氧富锌底漆涂刷 2 遍, 喷涂丙烯酸面漆; 保温采用隔墙 75mm 金属岩棉夹芯板 (两侧钢板厚度 0.5mm, 夹芯岩棉容重 $\geq 100\text{kg/m}^3$); 内墙面表面敷设护墙板装饰; 卫生间天花板采用铝扣板集成吊顶; 地面采用防滑瓷砖。
		3、配置钢质门 1 套, 铝合金玻璃门 1 套。
		4、配置推拉窗 1 扇, 外悬窗 1 扇。
		5、配置换气扇 1 个; 一人位洗漱池 1 个; 拖把池 1 个; 蹲便器 1 个, 材质: 白色陶瓷, 带水箱。
		6、配置照明灯 ≥ 2 盏, 其中卫生间为防潮灯。配置应急照明。
		7、水路系统: 预埋上下水连接管路及角阀、地漏等。
		8、电路系统: 预埋供电、开关、插座。
5	干部备勤室模块	1、要求模块主体结构为框架式钢结构, 立柱和横梁采用方管柱或者 H 型钢, 抛丸喷砂除锈:Sa2.5, 环氧富锌底漆涂刷 2 遍, 柱耐火极限 2.5h, 梁耐火极限 1.5h。外形轮廓尺寸 $\geq 5.8 \times 3 \times 3$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高, m)。
		2、外墙采用厚度 1.6mm 集装箱波纹板, 抛丸喷砂除锈:Sa2.5, 环氧富锌底漆涂刷 2 遍, 喷涂丙烯酸面漆; 保温采用隔墙 75mm 金属岩棉夹芯板 (两侧钢板厚度 0.5mm, 夹芯岩棉容重 $\geq 100\text{kg/m}^3$); 内墙面表面敷设 9mm 竹木纤维板装饰; 天花板采用铝扣板集成吊顶; 地面采用防滑瓷砖。
		3、配置复合木质单开门 1 扇。铝合金门 1 扇。
		4、配置推拉窗 1 扇。外悬窗 1 扇。
		5、配置换气扇 1 个; 一人位洗漱池 1 个; 拖把池 1 个; 坐便器 1 个; 淋浴间 1 间。
		6、配置照明灯 ≥ 2 盏, 其中 1 盏带有应急电源。
		7、电路系统: 预埋供电、网络管线, 包括控制箱、开关、插座及网络终端。
6	接警大厅模块	1、要求模块主体结构为框架式钢结构, 立柱和横梁采用方管柱或者 H 型钢, 抛丸喷砂除锈:Sa2.5, 环氧富锌底漆涂刷 2 遍, 柱耐火极限 2.5h, 梁耐火极限 1.5h。外形轮廓尺寸 $\geq 6 \times 3 \times 3$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高, m)。
		2、外墙采用厚度 1.6mm 集装箱波纹板, 抛丸喷砂除锈:Sa2.5, 环氧富锌底

		漆涂刷 2 遍，喷涂丙烯酸面漆；保温采用隔墙 75mm 金属岩棉夹芯板（两侧钢板厚度 0.5mm，夹芯岩棉容重 $\geq 100\text{kg/m}^3$ ）；内墙面表面敷设 9mm 竹木纤维板装饰；天花板采用铝扣板集成吊顶；地面采用防滑瓷砖。
		3、配置铝合金玻璃门 1 扇。
		4、配置外悬窗 1 扇。
		5、配置照明灯 ≥ 2 盏，其中 1 盏带有应急电源。
		6、电路系统：预埋供电、网络管线，包括控制箱、开关、插座及网络终端。
7	休息备勤室模块	1、要求模块主体结构为框架式钢结构，立柱和横梁采用方管柱或者 H 型钢，抛丸喷砂除锈:Sa2.5，环氧富锌底漆涂刷 2 遍，柱耐火极限 2.5h，梁耐火极限 1.5h。外形轮廓尺寸 $\geq 6 \times 3 \times 3$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高, m)+ 外形轮廓尺寸 $\geq 3.5 \times 3 \times 3$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高, m)。
		2、外墙采用厚度 1.6mm 集装箱波纹板，抛丸喷砂除锈:Sa2.5，环氧富锌底漆涂刷 2 遍，喷涂丙烯酸面漆；保温采用隔墙 75mm 金属岩棉夹芯板（两侧钢板厚度 0.5mm，夹芯岩棉容重 $\geq 100\text{kg/m}^3$ ）；内墙面表面敷设 9mm 竹木纤维板装饰；天花板采用铝扣板集成吊顶；地面采用防滑瓷砖。
		3、配置复合木质单开门 1 扇。
		4、配置推拉窗 2 扇，外悬窗 2 扇。
		5、配置照明灯 ≥ 3 盏，其中 1 盏带有应急电源。
		6、电路系统：预埋供电、网络管线，包括控制箱、开关、插座及网络终端。
8	警务装备库模块	1、要求模块主体结构为框架式钢结构，立柱和横梁采用方管柱或者 H 型钢，抛丸喷砂除锈:Sa2.5，环氧富锌底漆涂刷 2 遍，柱耐火极限 2.5h，梁耐火极限 1.5h。外形轮廓尺寸 $\geq 3 \times 2 \times 3$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高, m)。
		2、保温采用隔墙 75mm 金属岩棉夹芯板（两侧钢板厚度 0.5mm，夹芯岩棉容重 $\geq 100\text{kg/m}^3$ ）；内墙面表面敷设 9mm 竹木纤维板装饰；天花板采用铝扣板集成吊顶；地面采用防滑瓷砖。
		3、配置复合木质单开门 1 扇。
		4、配置照明灯 ≥ 1 盏，其中 1 盏带有应急电源。
		5、电路系统：预埋供电、网络管线，包括控制箱、开关、插座及网络终端。
9	视频研判室	1、要求模块主体结构为框架式钢结构，立柱和横梁采用方管柱或者 H 型钢，

	(档案室) 模块	抛丸喷砂除锈:Sa2.5, 环氧富锌底漆涂刷 2 遍, 柱耐火极限 2.5h, 梁耐火极限 1.5h。外形轮廓尺寸 $\geq 3 \times 2 \times 3$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高, m)。
		2、外墙采用厚度 1.6mm 集装箱波纹板, 抛丸喷砂除锈:Sa2.5, 环氧富锌底漆涂刷 2 遍, 喷涂丙烯酸面漆; 保温采用隔墙 75mm 金属岩棉夹芯板(两侧钢板厚度 0.5mm, 夹芯岩棉容重 $\geq 100\text{kg/m}^3$); 内墙面表面敷设 9mm 竹木纤维板装饰; 天花板采用铝扣板集成吊顶; 地面采用防滑瓷砖。
		3、配置复合木质单开门 1 扇。
		4、配置外悬窗 1 扇。
		5、配置照明灯 ≥ 1 盏, 其中 1 盏带有应急电源。
		6、电路系统: 预埋供电、网络管线, 包括控制箱、开关、插座及网络终端。
10	询问室(醒酒室) 模块	1、要求模块主体结构为框架式钢结构, 立柱和横梁采用方管柱或者 H 型钢, 抛丸喷砂除锈:Sa2.5, 环氧富锌底漆涂刷 2 遍, 柱耐火极限 2.5h, 梁耐火极限 1.5h。外形轮廓尺寸 $\geq 3 \times 2 \times 3$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高, m)。
		2、保温采用隔墙 75mm 金属岩棉夹芯板(两侧钢板厚度 0.5mm, 夹芯岩棉容重 $\geq 100\text{kg/m}^3$); 内墙面表面敷设 9mm 竹木纤维板装饰; 天花板采用铝扣板集成吊顶; 地面采用防滑瓷砖。
		3、配置复合木质单开门 1 扇。
		4、配置照明灯 ≥ 1 盏, 其中 1 盏带有应急电源。
		5、电路系统: 预埋供电、网络管线, 包括控制箱、开关、插座及网络终端。
11	调解室(接待室) 模块	1、要求模块主体结构为框架式钢结构, 立柱和横梁采用方管柱或者 H 型钢, 抛丸喷砂除锈:Sa2.5, 环氧富锌底漆涂刷 2 遍, 柱耐火极限 2.5h, 梁耐火极限 1.5h。外形轮廓尺寸 $\geq 3 \times 2 \times 3$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高, m)。
		2、外墙采用厚度 1.6mm 集装箱波纹板, 抛丸喷砂除锈:Sa2.5, 环氧富锌底漆涂刷 2 遍, 喷涂丙烯酸面漆; 保温采用隔墙 75mm 金属岩棉夹芯板(两侧钢板厚度 0.5mm, 夹芯岩棉容重 $\geq 100\text{kg/m}^3$); 内墙面表面敷设 9mm 竹木纤维板装饰; 天花板采用铝扣板集成吊顶; 地面采用防滑瓷砖。
		3、配置复合木质单开门 1 扇。
		4、配置外悬窗 1 扇。
		5、配置照明灯 ≥ 1 盏, 其中 1 盏带有应急电源。

		6、电路系统：预埋供电、网络管线，包括控制箱、开关、插座及网络终端。
12	卫生淋浴间模块	1、要求模块主体结构为框架式钢结构，立柱和横梁采用方管柱或者 H 型钢，抛丸喷砂除锈:Sa2.5，环氧富锌底漆涂刷 2 遍，柱耐火极限 2.5h，梁耐火极限 1.5h。外形轮廓尺寸$\geq 3 \times 2 \times 3$(长$\times$宽$\times$高，m)。 2、保温采用隔墙 75mm 金属岩棉夹芯板（两侧钢板厚度 0.5mm，夹芯岩棉容重$\geq 100\text{kg/m}^3$）；内墙面表面敷设 9mm 竹木纤维板装饰；天花板采用铝扣板集成吊顶；地面采用防滑瓷砖。 3、配置铝合金门 1 扇。 4、配置洗刷池 1 个，坐便器 1 个，淋浴间 1 套。 5、配置照明灯 1 盏，带应急功能。 6、水路系统：预埋上下水连接管路及角阀、地漏等。 7、电路系统：预埋供电、开关、插座。
13	厨房模块	1、要求该模块由全新集装箱模块构成，抛丸喷砂除锈:Sa2.5，环氧富锌底漆涂刷 2 遍，外墙采用厚度 1.6mm 集装箱波纹板。外形轮廓尺寸$\geq 4 \times 3 \times 3$(长$\times$宽$\times$高，m)。 2、地面采用防滑瓷砖。 3、要求室内墙面装潢采用金属岩棉夹芯板，墙面敷设护墙板进行二次装饰，天花板采用铝扣板集成吊顶。 4、配置钢质单开门 1 扇。 5、配置推拉窗 1 扇。 6、配置照明灯 1 盏。 7、配置两眼燃气灶 2 台，预留城市管道燃气通道；抽排油烟机 2 台；双盆刷洗池 1 组，刷洗池配有热水，并有相应主副食品加工区、案台、碗橱等设施。 8、给排水系统：预埋上下水连接管路及角阀、地漏等。 9、电路系统：预埋供电管线，包括控制箱、开关、插座 1 套。
14	餐厅模块	1、要求该模块由全新集装箱模块构成，要求该模块由全新集装箱模块构成，抛丸喷砂除锈:Sa2.5，环氧富锌底漆涂刷 2 遍，外墙采用厚度 1.6mm 集装箱波纹板。外形轮廓尺寸 $\geq 8 \times 6 \times 3$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高，m)。

		2、要求墙面敷设护墙板进行二次装饰，地面采用复合地板。
		3、要求室内墙面和天花板装潢采用金属岩棉夹芯板。
		4、配置落地窗 2 扇。
		5、配置照明灯 ≥ 6 盏，其中 1 盏带有应急电源。
		6、电路系统：预埋供电、网络管线，包括控制箱、开关、插座及网络终端。
15	会议室模块	1、要求该模块由全新集装箱模块构成，抛丸喷砂除锈:Sa2.5，环氧富锌底漆涂刷 2 遍，外墙采用厚度 1.6mm 集装箱波纹板。外形轮廓尺寸 $\geq 6 \times 3.5 \times 3$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高，m)。
		2、要求墙面敷设护墙板进行二次装饰，地面采用复合地板。
		3、要求室内墙面和天花板装潢采用金属岩棉夹芯板。
		4、配置钢质门 1 扇。
		5、配置落地窗 1 扇，推拉窗 2 扇。
		6、配置照明灯 ≥ 6 盏，其中 1 盏带有应急电源。
		7、电路系统：预埋供电、网络管线，包括控制箱、开关、插座及网络终端。
16	走廊/楼梯模块	1、要求该模块由全新集装箱模块构成，抛丸喷砂除锈:Sa2.5，环氧富锌底漆涂刷 2 遍，外墙采用厚度 1.6mm 集装箱波纹板。外形轮廓尺寸 $\geq 8 \times 3 \times 3$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高，m)+外形轮廓尺寸 $\geq 6 \times 1.5 \times 3$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高，m)。楼梯间楼梯踏步和转台为塑木地板
		2、要求走廊地面采用复合地板。
		3、配置门洞 1 扇。
		4、配置推拉窗 2 扇。
		5、配置照明灯 ≥ 4 盏，其中 1 盏带有应急电源。
		6、电路系统：预埋供电管线，包括控制箱、开关、插座 1 套。
17	备勤室模块	1、要求该模块由全新集装箱模块构成，抛丸喷砂除锈:Sa2.5，环氧富锌底漆涂刷 2 遍，外墙采用厚度 1.6mm 集装箱波纹板。外形轮廓尺寸 $\geq 10 \times 6 \times 3$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高，m)。
		2、要求墙面敷设护墙板进行二次装饰，地面采用复合地板。
		3、要求室内墙面和天花板装潢采用金属岩棉夹芯板。
		4、配置钢质单开门 1 扇。

		5、配置配置推拉窗 2 扇，透气格式 2 个。
		6、配置照明灯 ≥ 4 盏，其中 2 盏带有应急电源。
		7、电路系统：预埋供电、网络管线，包括控制箱、开关、插座及网络终端。
18	卫生间模块	1、要求该模块由全新集装箱模块构成，抛丸喷砂除锈:Sa2.5，环氧富锌底漆涂刷 2 遍，外墙采用厚度 1.6mm 集装箱波纹板。外形轮廓尺寸 $\geq 3 \times 3 \times 3$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高，m)。
		2、要求室内墙面和地面坐防水处理，室内装潢墙板和隔板，均采用金属岩棉夹芯板和防石材竹木纤维板装饰。
		3、要求天花板采用铝扣板集成吊顶，室内地面采用防滑瓷砖。
		4、配置铝合金门 1 扇。
		5、配置外悬窗 1 扇，外翻窗 1 扇。
		6、配置小便斗 ≥ 2 个，感应式；蹲便器 ≥ 3 个，带水箱。
		7、配置换气扇 ≥ 1 个，防潮灯 ≥ 1 盏，带应急功能。
		8、水路系统：预埋上下水连接管路及角阀、地漏等。
		9、电路系统：预埋供电、开关、插座。
19	盥洗室间模块	1、要求该模块由全新集装箱模块构成，抛丸喷砂除锈:Sa2.5，环氧富锌底漆涂刷 2 遍，外墙采用厚度 1.6mm 集装箱波纹板。外形轮廓尺寸 $\geq 5 \times 3 \times 3$ (长 $\times$ 宽 $\times$ 高，m)。
		2、要求室内墙面和地面坐防水处理，室内装潢墙板和隔板，均采用金属岩棉夹芯板和防石材竹木纤维板装饰。
		3、要求天花板采用铝扣板集成吊顶，室内地面采用防滑瓷砖。
		4、配置铝合金门 1 扇。
		5、配置推拉窗 1 扇。
		6、配置 6 个水龙头和相应洗刷池。
		7、配置换气扇 ≥ 1 个，防潮灯 ≥ 1 盏，带应急功能。
		8、水路系统：预埋上下水连接管路及角阀、地漏等。
		9、电路系统：预埋供电、开关、插座。
20	淋浴间模块	1、要求该模块由全新集装箱模块构成，抛丸喷砂除锈:Sa2.5，环氧富锌底漆涂刷 2 遍，外墙采用厚度 1.6mm 集装箱波纹板。外形轮廓尺寸 $\geq 4 \times 3 \times$

		3(长×宽×高, m)。
		2、要求室内墙面和地面坐防水处理,室内装潢墙板和隔板,均采用金属岩棉夹芯板和防石材竹木纤维板装饰。
		3、要求天花板采用铝扣板集成吊顶,室内地面采用防滑瓷砖。
		4、配置钢质门 1 扇。
		5、配置外翻窗 2 扇。
		6、淋浴间配置 4 个淋浴位。拖把池 1 个。
		7、配置换气扇 2 个,防潮灯≥2 盏,其中 1 盏带应急功能。
		8、水路系统:预埋上下水连接管路及角阀、地漏等。
		9、电路系统:预埋供电、开关、插座。
21	晾晒阳台模块	1、要求该模块由全新集装箱模块拼接构成,外形轮廓尺寸≥3×3×3(长×宽×高, m)。
		2、地板要求贴防滑瓷砖。
		3、配置钢质门 1 扇。
		4、配置落地玻璃窗≥1 扇。
		5、安装晾衣杆 4 根。
		6、配置防潮灯≥1 盏。
		7、水路系统:预埋上下水连接管路及角阀、地漏等。
		8、电路系统:预埋供电、开关、插座。
22	顶棚模块	1、要求顶棚结构类型:钢结构+彩钢瓦吊顶。
		2、要求顶棚与箱体的顶面之间预留架空空间,该空间最小高度≥0.8m,使顶棚能够起到隔音、隔热的功效,架空层可放置空调主机。
		3、顶棚顶面颜色为草绿色。
23	灯箱模块	1、消防站正面安装“对党忠诚 纪律严明 赴汤蹈火 竭诚为民”发光字,警务站正面安装“对党忠诚 服务人民 执法公正 纪律严明”发光字,字体颜色为红色,字高 0.6m,采用亚克力铁皮制作,内置 LED 贴片灯。侧面安装“警务服务站”发光字,字高 1.2m,采用亚克力铁皮制作,内置 LED 贴片灯。一层与二层之间正面采用铝塑板+3M 贴膜造型,高度≥0.4m,消防站铝塑板选用上红下蓝配色,警务站铝塑板选用深灰色并装饰红蓝警灯,警

		务站灯箱上布置上下两条发光灯带。
		2、顶棚与箱体之间的正面采用铝塑板+3M 贴膜造型, 高度 $\geq 0.4\text{m}$, 灯箱上安装“中国消防救援”、“CHINA FIRE AND RESCUE””、“公安”、“POLICE”亚克力发光字, 内置 LED 贴片灯, 中间放置徽章造型。
24	承台模块	1、采用钢筋混凝土基础, 基底外形尺寸: $\geq 15 \times 15$ (长 $\times$ 宽, m); 地面承载: $\geq 20\text{kN/m}^2$, 地面涂装: 采用地坪漆, 中灰色环氧地坪漆。
		2、模块预留上下水、强弱电管道接口 (弱电管井及强电管井各 1 路; 污水、雨水、给水管井各 1 路), 位于消防站地面以上模块垂直投影外边界 1.5 米范围以内。
		3、化粪池, 4 立方, 数量: 1 个; 隔油池, 1 立方, 数量: 1 个。
		4、其他: 采购范围只包含消防站上部模块垂直投影范围内的土建基础以及管网; 投影范围以外的出车通道、室外供电/供水管网、地坪、篮球场、围墙、大门、岗亭、绿化等设施不属于供货范围以内, 甲方需自行负责; 甲方负责建站地块地下管网勘测并形成书面文件移交乙方; 甲方所移交乙方施工的地块满足通水、通电、通路条件, 水电接口牵引至施工现场以内; 甲方所移交乙方施工的地块保证无堆土, 无附着物, 无需回填, 无需破拆, 地质无需打桩等。

第四章 评标办法

一. 总 则

第一条 为了做好本项目（项目编号：周财招标采购-2025-39 号）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二. 评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

- （一）招标的目标；
- （二）招标项目的范围和性质；
- （三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；
- （四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

- （一）满足招标文件的实质性要求；
- （二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；
- （三）通过投标符合性审查；
- （四）评委会依据招标文件认定的其他原则；
- （五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；
- （六）投标人报价未超过采购人的采购预算；

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将

以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

项目符合性审查表				
序号	指标名称	指标要求	是否通过	投标文件格式及提交资料要求
1	投标人资格	见招标文件		见投标文件
2	货物技术要求	见招标文件		见投标文件
3	投标文件签署、盖章	见招标文件		见投标文件
4	投标文件格式	见招标文件		见投标文件
5	总报价唯一	只能有一个有效报价		见投标文件
6	投标报价	投标人所投标包投标总报价不得超过所投标包最高限价。		见投标文件
7	交货期	见招标文件		见投标文件
8	交货地点	见招标文件		见投标文件
9	质保及售后等	见招标文件		见投标文件
10	质量要求	见招标文件		见投标文件
11	投标有效期	见招标文件		见投标文件
12	投标文件制作机器码	投标文件制作机器码一致的视为无效投标		见投标文件

13	具有合法资质的检测机构出具的检测报告或检验报告或产品合格证书等	见招标文件中第三章“货物需求及技术规格参数”具体要求		见投标文件
14	其他	响应招标文件规定的其他实质性内容		见投标文件

评分标准（满分为 100 分）说明:各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

1-3 包评标办法

投标报价 评分标准 (30分)	投 标 报 价 (30分)	价格分应当采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算: 投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价) × 30 注: 价格分计算保留小数点后二位。 根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知(财库〔2020〕46号)文件规定: (1) 对小微企业报价给予 20%扣除, 请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 (2) 关于监狱企业: 视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不考虑价格扣除。 (3) 关于残疾人福利性单位: 视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”, 否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的, 不重复享受政策。 (4) 没有提供有效证明材料的供应商将被视为不接受投标总价的扣除, 用原投标总价参与评审。
商务部分 (30分)	业绩 (7分)	提供投标人的模块化消防站或者警务站项目业绩, 每提供一个项目业绩得 1 分, 最高得 7 分。 注: 需提供合同及项目发票复印件。
	资源 配备 (7分)	1、提供所投消防模块的生产企业主要生产设备至少应包括下料设备、焊接生产线、喷砂房、喷涂设备、检验检测设备等生产设备设施的采购发票及照片, 每提供一项得 1 分, 本项最多得 5 分。 注: 发票应为投标人购买设备发票, 须提供相关证明文件原件的扫描件并加盖公章, 未提供或提供不全不得分。 2、技术团队: 投标企业的设计人员具备材料类、机械类、电气类专业本科学历及以上, 技术团队配备人员不少于 5 人, 大于等于 5 人的得 1 分, 每增加 1 人得 0.5 分, 最高得 2 分。 注: 技术团队人员须提供相关证书原件扫描件和近三个月任意 1 个月该设备生产企业为其缴纳的社保证明材料。
	认证 证书(3分)	所投模块的生产企业具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书, 且体系覆盖范围应包括研发、生产和销售服务内容, 三个证书齐全的得 3 分, 否则不得分。 注: 提供证书原件扫描件, 且在有效期内, 否则不得分。

	检测报告(6分)	提供以下报告，每一项得 2 分。最多得 6 分。 1. 提供同类产品噪声检测报告； 2. 提供同类产品室内空气检测报告； 3. 提供同类产品防雷装置检测报告。 注：需提供检测报告原件的扫描件。
	优惠承诺(4分)	根据投标人在文件中所作的优惠承诺进行评分： 提供的实质性优惠条件需满足使用需求，包括但不限于提供相关配套设备、备品备件以及优惠保障体系，明确具体优惠措施，包括响应时间和服务范围，内容齐全的得 4 分，缺少一项扣 2 分，扣完为止。
	售后保证(3分)	1、根据投标人在文件中所作的承诺进行评分，提供完善的售后服务，对安装质量和安全进行长期跟踪和保障；建立客户服务档案，对客户的问题和需求进行及时响应和处理；定期对工程进行回访，及时解决存在的问题提供必要的维修和保养服务。内容齐全的得 1 分，缺项或未提供者不得分。 2、所投消防模块的生产企业具有 5 星级服务认证证书的得 2 分。提供证书的原件扫描件，不提供不得分。
技术部分 (40分)	技术规格及要求的符合程度(8分)	投标人对招标文件规定的技术规格及要求进行逐条响应，全部满足的得 8 分。 (技术需求中要求提供证明资料的,则投标文件中须提供对应证明材料)
	设计方案(10分)	投标人须根据招标要求，提供项目设计方案各 1 套，要求面积指标符合规范，必选功能完善，室内分区布局合理，须出具整体彩色立体效果图、正视图、鸟瞰图、透视图，CAD 各层平面图、水电布置图。内容齐全的得 10 分，缺少一项扣 2 分，缺两项本项不得分。
	安全设计(5分)	提供以下计算书，齐全得 5 分，每少一项减 1 分，扣完为止： 1. 提供角件强度分析计算书； 2. 提供波纹墙板强度分析计算书； 3. 提供底梁强度分析计算书； 4. 提供有资质第三方盖章出具同类产品抗震计算书； 5. 提供有资质第三方盖章出具同类产品抗风计算书。
	实施方案(5分)	投标人根据本项目特点及采购人实际情况，制定完善的项目实施方案。项目实施方案应包括但不限于图纸深化设计、生产进度安排、交货进度计划安排、运输时间计划安排及设备安装调试等内容方面进行阐述，内容齐全的得5分，缺一项扣1分，缺两项本项不得分。
	重难点分析与对策(3分)	工期保证、主体结构、分部分项、成品保护、安全文明、环保等方面进行重点和难点分析，内容齐全的得3分，缺一项扣1分，缺两项本项不得分。

	质量保证措施（3分）	质量管理体系、质量管理制度、主体结构、装修、室内给排水及室外工程质量保证措施等内容方面进行阐述，内容齐全的得3分，缺一项扣1分，缺两项本项不得分。
	安全保证措施（3分）	安全目标、安全保证体系、安全保证措施、临时用电安全保证措施、消防安全保证措施、安全应急预案等内容方面进行阐述，内容齐全的得3分，缺一项扣1分，缺两项本项不得分。
	环境保护管理体系与措施（3分）	环境保护管理目标及体系、环境保护措施、节能、节地、节水、节材等资源利用控制措施等内容方面进行阐述，内容齐全的得3分，缺一项扣1分，缺两项本项不得分。

注：评标结束后，由采购人对评审结果及响应文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、按照周口市交易中心规定，本项目投标人所需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十一条 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三．评标纪律

第十四条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1. 出现影响采购公正的违法、违规行为的。
2. 投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1. 未按照招标文件规定要求签署、签章的（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个 CA 证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人签法定代表人电子章；法定代表人有授权代表投标时，出具授权委托书，授权代表的名字直接打印在签章处即可）；

2. 不具备招标文件中规定资格要求的；
3. 不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。
4. 投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；
5. 投标文件附有招标人不能接受的条件；
6. 投标文件中对同一货物或标段提供选择性报价的；
7. 商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；
8. 不同供应商的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；
9. 不同供应商的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；
10. 不同供应商的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；
11. 不同供应商的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；
12. 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

13. 不同供应商投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1. 交货完工期不确切、不肯定的投标；

2. 对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的；

3. 投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；

4. 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；且提供的书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

招标文件第二部分

第五章 投标人须知

一. 总 则

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物项目采购。

2. 有关定义

2.1 招标人（采购人）：***。

2.2 招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3 政府采购监督管理部门：系指***。

2.4 投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上报名，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、供应商或服务商。

2.5 货物：系指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，包括与之相关的备品备件、工具、手册及安装、调试、技术协助、校准、培训、售后服务等。

2.6 业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7 投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

3. 投标费用

3.1 无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。评标费用由采购人自行解决。

4. 合格的投标人

4.1 合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格。

4.2 投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2 母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3 参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4 法律和行政法规规定的其他情形。

5. 勘察现场

5.1 投标人应自行对供货现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。勘察现场的方式、地址及联系方式见投标人须知前附表。

5.2 勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关供货现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到供货现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.3 除非有特殊要求，招标文件不单独提供供货使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 知识产权

6.1 投标人须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷并在投标文件中进行书面承诺。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7. 纪律与保密

7.1 投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

7.2.1 有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1 投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

7.2.1.2 投标人之间约定中标人；

7.2.1.3 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

7.2.1.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

7.2.1.5 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

7.2.2 有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

7.2.2.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.2.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜，或提交电子投标文件的网卡地址一致；

7.2.2.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

7.2.2.4 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.2.5 不同投标人的投标文件相互混装；

7.2.2.6 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

7.3 在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4 在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

8. 联合体投标

不接受联合体投标

9. 投标品牌

9.1 招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10. 投标专用章的效力

10.1 招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章。

11. 合同标的转让

11.1 合同未约定或者未经采购人同意，投标人书面承诺如果中标不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2 合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3 中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4 未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12. 会员信息库

12.1 为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2 入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3 网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4 有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

13. 采购信息的发布

13.1 与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 及河南省政府采购网 (www.hngp.gov.cn)，以下简称“网站”。

二. 招标文件

14. 招标文件构成

14.1 招标文件包括以下部分：

14.1.1 第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2 第二章：投标人须知前附表；

14.1.3 第三章：货物需求一览表；

14.1.4 第四章：评标办法；

14.1.5 第五章：投标人须知；

14.1.6 第六章：采购合同；

14.1.7 第七章：投标文件格式；

14.1.8 周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知

等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。

14.3 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。

14.4 投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件 3 日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15. 招标文件的澄清与修改

15.1 周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少 15 日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足 15 日的，采购人或者采购代理机构顺延提交投标文件的截止时间。

15.2 在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3 特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。

三. 投标文件的编制

16. 投标文件构成与格式

16.1 投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

16.2 除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。

16.3 除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4 除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5 除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货

币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6 投标文件应编制连续页码，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作。

16.7 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8 电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

17. 报价

17.1 投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2 投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

17.3 投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。

17.4 除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5 采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6 除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18. 投标内容填写及说明

18.1 投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

18.2 投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

18.3 投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有货物的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。有关证明的复印件/扫描件均需加盖公章，供应商提交的资料应签署“与原件一致”字样，否则视为无效标。包括：

18.3.1 货物主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2 保证所投货物正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

18.4 投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

19. 投标保证金（免收）

20. 投标有效期

20.1 为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。

20.2 在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3 投标有效期从投标截止日起计算。采购人要求延长投标有效期，投标人应当承诺其投标文件有效期应延续至采购人要求的时间，否则视为无效投标。

20.4 在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21. 投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2 投标文件均应依招标文件要求加盖投标人电子签章。

四．投标文件的递交

22. 投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

23. 投标文件的递交

23.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24. 投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

五. 开标与评标

25. 开标

25.1 本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》

25.2 开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件现场解密，项目负责人在监督员或公证员监督下解密所有投标文件。在解密投标文件开始时 30 分钟内进行解密，超时视为放弃递交投标文件。

25.3 投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律法规规定的，投标无效。

25.4 开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

26. 投标文件的澄清、说明或补正

26.1 为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2 投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3 开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4 如同时出现 26.2 条和 26.3 条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27. 评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。

27.2 符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或

保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1 投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2 投标联合体没有提交共同投标协议；

27.2.3 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5 投标报价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约；

27.2.6 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.7 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应；

27.2.8 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

27.3 如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4 评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

27.5 委托代理人在投标文件中没有附劳动合同的

28. 废标处理

28.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1 放弃参加投标的；

- 28.2.2 未经周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，离开开标现场通知不上的；
- 28.2.3 不符合招标文件列明的专业条件的；
- 28.2.4 未按规定交纳谈判保证金的；
- 28.2.5 有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；
- 28.2.6 其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3 采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1 谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过 60 分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2 投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3 在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29. 二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

六. 定标与签订合同

30. 定标

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2 采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交供应商。

30.3 如评委会认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为

最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4 原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6 凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1 以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2 有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1 使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2 提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4 提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5 其他弄虚作假的行为。

30.6.2 与采购人、其他供应商或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3 向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5 其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7 周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

31. 中标通知书

31.1 在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网 (<http://jyzx.zhoukou.gov.cn>) 自行下载中标通知书。

31.2 周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的释。

31.3 评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

32. 中标服务费

本项目免收中标服务费

33. 履约保证金

无

34. 签订合同

34.1 中标人应在中标通知书发出之日起七日历日内（具体时间、地点见中标通知书）与采购人签订合同。投标人应当承诺如果中标在中标通知书发出之日起七日内与采购人签订合同，否则视为未实质性响应。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3 采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投货物的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

35. 验收

由采购人自行组织对供应商的履约验收。

36. 质疑

36.1 投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人授权代表（或法人代表）按照相关规定，向采购人提出质疑，逾期不予受理。

36.2 质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4 采购人将在受到书面质疑后 7 个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1 一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2 捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3 其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

37. 未尽事宜

37.1 按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38. 解释权

38.1 本招标文件的解释权属于采购人。

第六章 周口市政府采购合同（货物类）标准文本

政府采购项目名称：

政府采购项目编号：

采 购 人：

供 应 商：

合 同 签 订 地：

合 同 签 订 时 间：

合同签订指引

一、采购人在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的招标采购文件（以网上发布内容为准）；
- 2、该政府采购项目招标文件的澄清和修改内容（公告内容）；
- 3、该政府采购项目评审报告；
- 4、采购单位法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、采购单位被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、采购人和中标供应商约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

二、供应商在签订合同时应提供的资料：

- 1、该政府采购项目的投标文件（纸质或 DPF 格式的电子投标文件）；
- 2、针对该项目评审时评审委员会提出的质询答复（纸质并签章）；
- 3、该政府采购项目中标通知书；
- 4、供应商法人授权委托书（法人到场并签字的除外）；
- 5、供应商被授权人身份证件（法人到场并签字的除外）；
- 6、供应商和采购人约定的其它内容（不得超出招标采购文件实质性内容）。

三、本合同签订后二个工作日内有采购人在“周口市政府采购网”上进行合同公示。

供应商履约验收指引

- 1、供应商不得擅自变更合同标的物内容；
- 2、不得以次充好、高投低配，确因在合同执行中不可抗力因素造成的，应提供相关依据；
- 3、对因客观上采购人采购需求发生变化造成的，应提供采、供双方的纸质备忘录材料；

- 4、在满足验收条件 5 个工作日内通知采购人组织验收；
- 5、供应商应提供需验收物品的清单、参数、使用手册、人员培训情况等资料；
- 6、采、供双方约定的验收机构及相关人员组成情况。
- 7、督促采购人在项目验收结束并达到相关要求后一个工作日内，在“周口市政府采购网”上进行“履约验收”公示。

采购合同内容

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

签订地点：

项目名称：

项目编号：

财政委托号：_____(财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用_____采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

产品名称	规格型号	单位	数量	单价	小计	备注
合同总价款（大小写）： 备注：上述产品报价含产品生产、运输<送达至甲方指定地点并下货>、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。						

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为_____。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收_____。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由

甲乙双方商定。)

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1.交货方法，按下列第（ ）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2.到货地点：_____ (甲方指定的任何地点，安装并调试。)

3.产品的交货期限_____。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：_____

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：

实行预付款的条件和比例：

合同款项结算方式和支付比例：

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定)

第七条 验收方法

1.乙方安装调试后，在_____天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1.甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在_____个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2.甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3.乙方在接到甲方异议后，应在 _____ 个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1.保修

乙方对其所提供的货物免费保修_____年，保修期从_____开始。乙方应在接到报修通知后_____天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后_____天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和风险由乙方承担。

2.维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1.乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的_____%（通用产品的幅度为 1%—5%，专用产品的幅度为 10%—30%）的违约金。

2.乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3.乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4.如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5.乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6.乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7.任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款_____%违约

金。

第十一条 甲方的违约责任

1.甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款_____%(通用产品的幅度为 1%~5%专用产品的幅度为 15%-30%)的违约金。

2.甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款,应向乙方违约金___元。

第十二条 不可抗力

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故,致使影响合同履行时,履行合同的期限应予以延长,延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方缔结合同时不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关部门证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约(或质量)保证金

1.本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的,甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供,与此有关的费用由卖方承担。

2.若确需质量保证金的,质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3.如乙方未能履行其合同规定的任何义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外,乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下,乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1.乙方在未经甲方同意的情况下,不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2.除非执行合同需要,在事先未得到甲方同意的情况下,乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后 10 天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2.本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解,调解不成,按以下第()项方式处理:①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目（项目编号：某编号）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式___份，甲乙双方各执___份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）： （公章）

供货人（乙方）： （公章）

地址：

地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电话：

电话：

开户银行：

开户银行：

账号：

账号：

____年__月__日

____年__月__日

第七章 投标文件格式

****项目

投 标 文 件

投标人：_____

____年__月__日

投标文件资料清单

序号	资料名称	页码范围
一	开标一览表	
二	投标人情况综合简介	
三	投标函	
四	投标分项报价表	
五	投标响应表	
六	产品质量承诺	
七	所供货物组部件、备品、备件清单	
八	有关证明文件	
九	中小企业声明函	
十	售后服务	
十一	所投货物的技术资料等	
十二	其他投标人认为需要提供得材料等	
十三	政府采购供应商诚信承诺书	
备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。		

一. 开标一览表

项 目 名 称	
投标人全称	
投标范围	
1、最终投标报价 (人民币)	1、投标报价： 元、大写：
备注	

供应商名称：（电子公章）

授权委托人或法人：（签字）

日期： 年 月 日

二. 投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

三. 投标函

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方“项目名称、项目编号”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人_____（姓名）代表投标人_____（投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付货物（包括安装调试等工作）的总报价为人民币_____元，供货期_____。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的 responsibility 和义务，并保证于买方要求的日期内完成供货、安装及服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：_____

（10）本项目项目负责人： 电话：

供应商名称：（电子签章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

四．投标分项报价表

序号	品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家	单位	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
	其他费用					
	合计					

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

报价为所投货物的单价组成。包括货物出厂价格、运费、税金及其它。

五. 投标响应表

按招标文件规定填写			按投标人所投内容填写	
第一部分：技术部分响应				
序号	品名	技术规格及配置	品牌、型号 技术规格及配置	偏离说明
1				
2				
3				
4				
第二部分：资信及报价部分响应				
序号	内容	招标要求	投标承诺	偏离说明
1	供货期			
2	免费质保期			
3	付款响应			
4	业绩			
5	其他			

供应商名称：（电子公章）

法人代表：（签字）

日期： 年 月 日

备注：

- 1、投标人必须逐项对应描述投标货物主要参数、配置及服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；
- 2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。
- 3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

六. 产品质量承诺

(投标人可自行制作格式)

七. 所供货物组部件、备品、备件清单（可不填写）

序号	名称	规格型号	数量	单价	小计	备注
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
合计						

投标人电子公签章：

备注：备品备件系指免费质保期满后一定期限的易损件、耗材等。

八. 有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、货物需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

九. 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供 的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为 万元，资产总额为 万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

十、售后服务

(投标人可自行制作格式)

十一、所投货物的技术资料等

(投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页)

十二、其他投标人认为需要提供得材料等

十三、政府采购供应商诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的，愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

- （一）提供虚假材料谋取中标；
- （二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商；
- （三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
- （四）向招标采购单位或提供其他不正当利益；
- （五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议；
- （六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标；
- （七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同；
- （八）将中标项目转让给他人或非法分包他人；
- （九）无正当理由，拒绝履行合同义务；
- （十）无正当理由放弃中标（成交）项目；
- （十一）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少货物数量，更换品牌、降低配置、技术要求、质量和服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同；
- （十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；
- （十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；
- （十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；
- （十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假投诉材料；
- （十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；
- （十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

供应商名称：（电子公章）

法人代表或授权委托人：（签章）

日期： 年 月 日

附件 1: 法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

供应商名称:

单位性质: _____

地 址: _____

成立时间: _____年____月____

日 经营期限: _____

姓 名: _____性 别: _____

年 龄: _____职 务: _____

系____(供应商名称)____的法定代表人。

特此证明

(附: 法定代表人身份证正面复印件)	(附: 法定代表人身份证反面复印件)
--------------------	--------------------

供应商电子公章:

年 月 日

授权委托书

委托人授权(被委托人的姓名、职务)为委托人的委托代理人,就项目编号为_____的项目及合同的执行,以本单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于年月日签字生效,特此声明。

委托人:

供应商电子签章:

被委托人:

法定代表人(负责人):

(附:被委托人身份证正面复印件)	(附:被委托人身份证反面复印件)
------------------	------------------

供应商电子公章:

年 月 日

附件 2：周口市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10 号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件 3：关于印发中小企业划型标准规定的通知

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部 国家统计局
国家发展和改革委员会 财政部
二〇一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36 号），制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，

从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

