

周口市公共资源交易中心 电梯维修保养服务合同

甲方：周口市公共资源交易中心

乙方：河南威嘉机电设备有限公司

维保台数：西子奥的斯客梯5台

签约日期：2025.5.8

58	补偿链(绳)与轿厢、对重接合处	固定，无松动	是
59	上、下极限开关	工作正常	是
60	减速机润滑油	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求	是
61	控制柜接触器、继电器触点	接触良好	是
62	制动器铁芯(柱塞)	进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造单位要求	是
63	制动器制动能力	符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载125%额定重量的制动试验	是
64	导电路缘性能测试	符合标准	是
65	安全钳联动试验(对于使用年限不超过15年的限速器，每2年进行一次限速器使用年限超过15年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验)	工作正常	是
66	上行超速保护装置动作试验	工作正常	是
67	轿厢意外移动保护装置动作试验	工作正常	是
68	轿顶、轿厢架、轿门及其附件安装螺栓	紧固	是
69	轿厢和对重/平衡重的导轨支架	固定，无松动	是
70	轿厢和对重/平衡重的导轨	清洁，压板牢固	是
71	随行电缆	无损伤	是
72	层门装置和地坎	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固	是
73	轿厢称重装置	准确有效	是
74	安全钳钳座	固定，无松动	是
75	轿底各安装螺栓	紧固	是
76	缓冲器	固定，无松动	是
备注			

本年度维护保养项目



依照《中华人民共和国合同法》、《特种设备安全监察条例》及其他有关规定，甲乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就电梯日常维护保养的有关事宜协商订立本合同，具体条款如下：

一、日常维护保养的电梯

甲乙双方约定，由乙方为甲方管理及使用的电梯提供日常的维护保养和抢修服务。

二、日常维护保养内容

乙方应当按照《电梯日常维护保养规则》完成半月、月、季度、半年、年保养项目，并做好维护保养记录。

(一) 每月二次派专人对维保设备在“办公时间”进行维修保养。

(二) 提供24小时紧急维修服务。

(三) 免费进行年度全面检查，免费更换1000元以下损坏配件及润滑油(人为破坏除外)。

(四) 配合国家技术监督部门对电梯年检，并由乙方支付限速器校验费用。

全面维保合同(附件)
(五) 办公时间为非节假日的星期一至星期五08:00-17:30

三、日常维护保养标准
实施日常维护保养后的电梯应当符合《电梯维修规范》(GB/T18775)、《电梯制造与安装安全规范》(GB 7588)的相关规定。

四、日常维护保养期限
本合同自2025年5月8日起至2026年5月8日止，
合同期限为1年。

五、日常维护保养费
维护保养费(5台×5200元/年)总计26000元(人民币)，大写

：贰万陆仟元整

六、结算方式
(一) 甲方按(月 季 半年 年) 支付维护保养费，具体支付时间和金额为：

(1) 合同签订一个月内乙方负责办理河南省特种设备检验技术研究院所出具的电梯“特种设备使用标志”。

29	层门锁紧元件啮合长度	不小于/mm	符合标准值	是 √ 否 □
30	底坑环境	无渗水、积水，照明正常	符合标准值	
31	底坑停止装置	除蜗杆伸出端	符合标准值	
32	减速机润滑油	油量适当，无渗漏	符合标准值	
33	制动衬	磨损量不超过制造要求	符合标准值	
34	编码器	工作正常	符合标准值	
35	选层器触点	清洁，无烧蚀	符合标准值	
36	曳引轮槽、悬挂装置	清洁，张力适当，钢丝绳无严重磨损	符合标准值	
37	限速器	清洁，无严重油膩	符合标准值	
38	靴衬、滚轮	清洁，磨损量不超过制造要求	符合标准值	
39	安全装置	工作正常	符合标准值	
40	层门钢丝绳、链条、传动带	清洁，磨损量不超过制造要求	符合标准值	
41	层门门导轨	清洁，无松动	符合标准值	
42	消防开关	工作正常，功能有效	符合标准值	
43	耗能缓冲器	油量适当，无堵塞	符合标准值	
44	限速器安全装置	工作正常	符合标准值	
45	电动机与减速机联轴器	连接良好，无松动	符合标准值	
46	驱动轮、导向轮轴承	清洁，无异常声响，无振动	符合标准值	
47	曳引轮槽	磨损量不超过制造要求	符合标准值	
48	制动器动作状态监测装置	工作正常，制动器动作可靠	符合标准值	
49	控制柜内各接线端子	连接牢固、整齐，线号清晰	符合标准值	
50	控制柜各仪表	显示正常	符合标准值	
51	井道、对重、轿顶各反绳轮、轴承	无异常声响，无振动，润滑良好	符合标准值	
52	悬挂装置、补偿绳	磨损量、断丝数不超过要求	符合标准值	
53	绳头组合	螺母无松动	符合标准值	
54	限速器钢丝绳	磨损量、断丝数不超过制造要求	符合标准值	
55	层门、轿门门扇	门扇各相关间隙符合标准值	符合标准值	
56	轿门开门限制装置	工作正常	符合标准值	
57	对重缓冲距离	符合标准值	符合标准值	

第二部分年度维护保养项目(内容)和要求

序号	类项	维保项目(内容)	基本要求	检查结果
1		机房、滑轮回环境	清洁,门窗完好,照明正常	
2		手动紧急操作装置	齐全,在指定位置	
3		驱动主机	运行时无异常振动和异常声响	
4		制动器各销轴部位	动作灵活	
5		制动器间隙	制动衬与制动轮间隙符合	
6		制动系统	制动力矩符合型式检验要求;制动系统有记录	
7		编码器	清洁,安装牢固	
8		限速器各销轴部位	润滑,转动灵活;电气开关正常	
9		层门和轿门旁路装置	工作正常	
10		紧急电动运行	工作正常	
11		轿顶检修开关、停止装置	清洁,防护栏安全可靠	
12		轿顶检修开关、停止装置	工作正常	
13		导靴上油杯	吸油杯无泄漏	
14		对重/平衡重块及其压板	齐全,油量适宜,无松动	
15		井道照明	齐全,正常	
16		轿厢照明、风扇、应急照明	工作正常	
17		轿厢检修开关、停止装置	工作正常	
18		轿内报警装置、对讲系统	工作正常	
19		轿内显示系统、指令按钮、IC卡系统	齐全,有效	
20		轿门防撞保护装置(安全触板,光幕、光电等)	功能有效	
21		轿门门锁电气触点	清洁,触点接触良好,接线可靠	合格
22		轿门运行	开启和关闭工作正常	
23		轿厢平层准确度	符合标准值	
24		层站召唤、层楼显示	齐全,有效	
25		层门地坎	清洁	
26		层门自动关门装置	工作正常	
27		层门门锁自动复位	层门钥匙打开手动开锁能装置复位	
28		层门门锁电气触点	清洁,触点接触良好,接线可靠	合格

半月维护保养项目

(2) 合同生效六个月后乙方尽到相应义务后, 甲方向乙方支付本合同总额的50%, 即11700元。

(3) 甲方按每年维护保养费的10%即2600元作为服务履约保证金并对乙方维保服务进行考评, 乙方做到应尽义务后支付。

(4) 若甲方不按期付款, 乙方有权停止维修保养业务, 乙方不按期服务内容执行或违反甲方有关规章制度, 甲方有权扣款、停止付款或中止合同执行。

(二) 支付方式: 现金 支票 汇到乙方指定帐号。

本合同一式贰份, 甲乙双方各壹份, 自盖章之日起生效。本合同所有附件均不列外, 具有同等法律效力。

甲方(盖章) 日期: _____
 乙方(盖章) 日期: _____
 负责人: _____



