

采购合同

采购人（甲方）：商水县公安局

供应商（乙方）：星慧照明工程集团有限公司

签订地点：商水县公安局

项目名称：商水县公安局电子警察及信号灯设备购置项目

项目编号：商水财招标采购-2025-17

财政委托号：（财政资金项目必须填写）

本项目经批准采用公开招标采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（若产品过多则见附表，如有附表则必须加盖印章）

序号	品名品牌、规格型号、原产地及生产厂家	单位	数量	单价	小计	备注
1	品名品牌： 信号灯、星慧智 规格型号： 1. 名称：机动车信号灯（满屏） 2. 要求：面罩规格：Φ400mm 面罩材质：玻璃 外壳材质：铝压铸 表面处理：黑色喷塑哑光 LED 直径：Φ5mm 单管电流：<18mA LED 寿命：≥70000 小时 绝缘电阻：≥500MΩ 介电强度：≥1440v 工作电压：AC220V±44V，50HZ 工作温度：-40~+80℃ 相对湿度：≤93% 防护等级：IP53 原产地及生产厂家： 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	套	16	1190 元	19040 元	/
2	品名品牌： 信号灯、星慧智 规格型号： 1. 名称：方向指示信号灯 2. 要求：面罩规格：Φ400mm 面罩材质：玻璃 外壳材质：铝压铸	套	14	1050 元	14700 元	/

	表面处理:黑色喷塑哑光 LED 直径: $\phi 5\text{mm}$ 单管电流: $<18\text{mA}$ LED 寿命: ≥ 70000 小时 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$ 介电强度: $\geq 1440\text{v}$ 工作电压: $\text{AC}220\text{V} \pm 44\text{V}$, 50HZ 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ 相对湿度: $\leq 93\%$ 防护等级: $\text{IP}53$ 。 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司					
3	品名品牌: 信号灯、星慧智 规格型号: 1. 名称:人行信号灯 2. 要求:面罩规格: $\phi 300\text{mm}$ 面罩材质:玻璃 外壳材质: 铝压铸 表面处理:黑色喷塑哑光 LED 直径: $\phi 5\text{mm}$ 单管电流: $<18\text{mA}$ LED 寿命: ≥ 70000 小时 绝缘电阻: $\geq 500\text{M}\Omega$ 工作电压: $\text{AC}220\text{V} \pm 44\text{V}$, 50HZ 工作温度: $-40^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$ 相对湿度: $\leq 93\%$ 防护等级: $\text{IP}53$ 。 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	套	28	800 元	22400 元	/
4	品名品牌: 人行横道灯立杆、星慧智 规格型号: 1. 名称:人行横道信号灯杆 2. 要求: 竖杆 3.5 米热镀锌、喷塑, $\phi 114 \times 3500 \times 3.5\text{mm}$ 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	根	19	460 元	8740 元	/
5	品名品牌: 辅助灯杆、星慧智 规格型号: 1. 名称:辅助灯杆 2. 要求:竖杆, 高 6m, 热镀锌, 防紫外线+喷塑, $\phi 140 \times 6000 \times 3.5\text{mm}$ 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	根	2	960 元	1920 元	/
6	品名品牌: 八角信号灯杆、星慧智 规格型号: 1. 名称:八角信号灯杆 2. 要求:热镀锌、喷塑, 横臂长 5 米 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	根	3	5850 元	17550 元	/

7	品名品牌: 八角信号灯杆、星慧智 规格型号: 1. 名称:八角信号灯杆 2. 要求:热镀锌、喷塑, 横臂长 7 米 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	根	4	6120 元	24480 元	/
8	品名品牌: 八角信号灯杆、星慧智 规格型号: 1. 名称:八角信号灯杆 2. 要求:热镀锌、喷塑, 横臂长 8 米 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	根	1	6300 元	6300 元	/
9	品名品牌: 八角信号灯杆、星慧智 规格型号: 1. 名称:八角信号灯杆 2. 要求:热镀锌、喷塑, 横臂长 9 米 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	根	4	6580 元	26320 元	/
10	品名品牌: 交通信号控制主机、星慧智 规格型号: 1. 名称:交通信号控制机 2. 要求:满足 GB25280-2016《道路交通信号控制机》的各项要求; 具备手动控制、无线遥控、多时段控制、绿波控制、感应控制、公交优先等多种控制方式, 可通过网络接口与指挥中心实现远程控制和管理; 支持 16 相位、16 通道输出或不少于 44 路灯控制输出; 可接收 GPS 卫星信号进行实时校时;★应支持 NTCIP 通信协议, 要求交通信号机软件满足 NTCIP 通讯协议的体系结构; RS-232C 数据终端设备接口或以太网接口; 网络通讯异常处置功能:道路交通信号控制机在进行网络通信时, 应能对网络数据异常进行防护, 并能正常运行; 当主控单元发生故障时, 当前路口放行状态应不受影响, 应能继续执行定周期工作方式, 无灭灯现象; 当主控单元故障解除时, 应能自动恢复自主控制; 当出现红灯、绿灯同时点亮或所有红灯均熄灭故障时, 信号机能立即转入黄闪灯控制方式; 工作电压:AC220V±44V, 50Hz±2Hz; 工作环境温度:-40℃~+70℃;防护等级不低于 IP54; 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	台	4	37200 元	148800 元	/
11	品名品牌: 信号机基础、星慧智 规格型号: 1. 名称:信号机基础 2. 要求:基础开挖、渣土清运、地表原貌恢复、C25 砼混凝土预制、信号机基础尺寸:高出路面 30 公分 800*600*700mm 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	只	4	450 元	1800 元	/

12	品名品牌: 辅助灯杆基础、星慧智 规格型号: 1. 名称:辅助灯杆基础 2. 要求:基础开挖、渣土清运、地表原貌恢复、C25 砼混凝土预制、围挡及安全防护设施等,辅助灯杆基础尺寸:1000*1000*1200mm 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	只	2	1450 元	2900 元	/
13	品名品牌: 信号灯杆基础、星慧智 规格型号: 1. 名称:信号灯杆基础 2. 要求:基础开挖、渣土清运、地表原貌恢复、C25 砼混凝土预制、围挡及安全防护设施等,尺寸:1.2m*1.2m*1.5m。 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	只	3	2450 元	7350 元	/
14	品名品牌: 信号灯杆基础、星慧智 规格型号: 1. 名称:信号灯杆基础 2. 要求:基础开挖、渣土清运、地表原貌恢复、C25 砼混凝土预制、围挡及安全防护设施等,尺寸:1.5m*1.5m*1.8m。 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	只	5	3800 元	19000 元	/
15	品名品牌: 信号灯杆基础、星慧智 规格型号: 1. 名称:信号灯杆基础 2. 要求:基础开挖、渣土清运、地表原貌恢复、C25 砼混凝土预制、围挡及安全防护设施等,尺寸:1.8m*1.8m*2m。 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	只	4	4600 元	18400 元	/
16	品名品牌: 人行灯杆基础、星慧智 规格型号: 1. 名称:人行灯杆基础 2. 要求:基础开挖、渣土清运、地表原貌恢复、C25 砼混凝土预制、围挡及安全防护设施等,尺寸:0.8m*0.8m*0.8m。 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	只	19	550 元	10450 元	/
17	品名品牌: 窨井、星慧智 规格型号: 1. 名称:窨井 2. 规格:使用 600*600 水泥井盖进行砌筑(挖坑+砖/水泥砌筑+井盖) 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	座	51	7350 元	374850 元	/
18	品名品牌:	米	249	23.5	5851.5 元	/

	管沟开挖、管道敷设、星慧智 规格型号: 1. 名称:管沟开挖、管道敷设 2. 要求:管沟开挖, $\geq \phi 50$ 的 PE 管敷设*2 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司			元		
19	品名品牌: 非水泥路面管线敷设、星慧智 规格型号: 1. 名称:非水泥路面管线敷设 2. 要求:基坑开挖、渣土清运、三七灰土垫层 20cm, 人工夯实、砼 C25 垫层 30cm、土方回填、植被原貌恢复、养护; $\geq \phi 50$ 的 PE 管含覆盖, *1, *2 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	m	11	280 元	3080 元	/
20	品名品牌: 水泥路面管线恢复(破路面)、星慧智 规格型号: 1. 名称:水泥路面管线敷设(破路面) 2. 要求:路面破除与恢复、 $\phi 100$ 的镀锌管敷设 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	m	238	300 元	71400 元	/
21	品名品牌: 定向顶管(1 根)、徐工 规格型号: 1. 顶管工作方式:定向钻拉管 2. 管道材质及规格:PE $\phi 50 \times 1$ 原产地及生产厂家: 江苏徐州、徐州工程机械集团有限公司	m	862	280 元	241360 元	/
22	品名品牌: 定向顶管(2 根)、徐工 规格型号: 1. 顶管工作方式:定向钻拉管 2. 管道材质及规格:PE $\phi 50 \times 2$ 原产地及生产厂家: 江苏徐州、徐州工程机械集团有限公司	m	810	540 元	437400 元	/
23	品名品牌: 信号通讯控制线、华城 规格型号: 1. 名称:信号通讯控制线 2. 规格:KVV-4 $\times 1.5$ mm ² 原产地及生产厂家: 江苏扬州、扬州华城电缆有限公司	m	540	12 元	6480 元	/
24	品名品牌: 信号通讯控制线、华城 规格型号: 1. 名称:信号通讯控制线 2. 规格:KVV-7 $\times 1.5$ mm ² 原产地及生产厂家: 江苏扬州、扬州华城电缆有限公司	m	900	19 元	17100 元	/

	同亮度场景,曝光区域可设,曝光亮度可调; ★内置 2 颗 1.0 英寸 CMOS 传感器;内置 2 颗 CPU、GPU、NP U 一体化芯片;闯红灯功能检查:支持闯红灯记录功能,可对 5 种普通车型及 9 种特种车型进行检测、抓拍记录、识别及图片存储; ★透明串口传输功能检查:支持透明串口传输功能,开启摄像机透明串口服务功能后,在补光灯串口只连接本摄像机的情况下,可直接采用外部补光灯调试软件对补光灯进行参数读取和调试;支持对 65 像素×25 像素至 1200 像素×420 像素的机动车车牌进行抓拍并识别车牌号码; 支持车辆子品牌识别,对车头图片进行分析抓拍,可分析输出 OSD 叠加 7000 种车辆; 原产地及生产厂家: 浙江杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司					
28	品名品牌: 监控摄像设备(核心产品)、海康威视 规格型号: 1. 名称:900 万像素高清电警抓拍单元 2. 要求:★设备的镜头和两个 sensor 一体化设计,具有独立三允分光棱镜分光结构装置,分别接收可见光和红外光;抓拍支持输出三张同时刻同目标图片,包括可见光路图片(全彩),红外路图片(黑白)和融合图片(全彩);车身颜色识别功能检查,支持识别不少于 39 种车身颜色,支持识别车身副颜色; ★事件抓拍功能检查:支持交通区域入侵、逆行、超速、欠速、违法停车、违法变道、压黄线、交通拥堵、行人事件、交通事故、交通道路施工、交通路障事件抓拍; ★车辆子品牌识别功能检查:支持车辆子品牌识别并显示相应的年款,车头≥7400 种,车尾≥3800 种,支持分别对 11 种车型(大货车、中货车、小货车、客车、小轿车、中客车、危险品运输车、校车、面包车、环卫车、其他车型)进行不同超速比设置,可设置 18 个超速比区间。在相同道路上,设备支持根据不同的超速比设置对不同车型进行超速抓拍,并输出不同的超速抓拍结果及违法代码;目标跟踪功能检查:支持检测并跟踪指定区域内不少于 245 个目标,目标包括机动车、非机动车以及行人; ★内置 2 颗 1.0 英寸 CMOS 传感器;内置 2 颗 CPU、GPU、NP U 一体化芯片; ★语音播报功能检查:支持非机动车逆行、不戴头盔、载人、占道、闯红灯、越线等违法语音播报,并支持自定义时间段、违法优先级、违法类型播报、播报速度支持 10 个等级可调,播报次数可调; 视频分辨率设置检查:支持视频分辨率设置为:50fps:4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720;25fps:4096×2160、3840×2336、1920×1080、1600×1200、1280×720;倾斜车牌抓拍识别功能检查:支持识别并抓拍垂直倾斜角度≤55°、水平倾斜角度≤35°、俯仰角度≤40°的机动车车牌号码;支持大型货车闯红灯抓拍功能,包括拖车、挂车、罐车、平板货车、集装箱牵引车、渣土车、吸污车等货车类型; ★支持透明串口传输功能,开启摄像机透明串口服务功能	台	25	7900 元	197500 元	/

	后,在补光灯串口只连接本摄像机的情况下,可直接采用外部补光灯调试软件对补光灯进行参数读取和调试; 车牌识别功能检查:支持对65像素×25像素至1200像素×420像素的机动车车牌进行抓拍并识别车牌号码。 ★辅助对焦功能检查:支持辅助对焦功能,在辅助对焦功能界面,绘制对焦区域,点击开始对焦,同时回转头画面中会提示当前清晰度值,可辅助完成对焦;车辆子品牌识别功能检查:支持车辆子品牌识别,对车头图片进行分析抓拍,可分析输出OSD叠加7200种车辆子品牌并显示相应的年款,对车尾图片进行分析抓拍,可分析输出OSD叠加3900种车辆子品牌并显示相应的年款; ★违法检测功能检查:支持识别驾驶室前排超载、货箱载人、摩托车不戴头盔、摩托车超载等事件;★信号灯状态检测功能检查:支持通过视频检测信号灯状态,支持接收信号机广播的信号灯状态,通过对比判断信号灯的整体运行状况,可在视频预览画面上叠加信号机异常的结果指标。 原产地及生产厂家: 浙江杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司					
29	品名品牌: 监控摄像设备、海康威视 规格型号: 1.名称:环保无炫目监控爆闪灯 2.要求:采用不低于24颗优质高亮度LED芯片;带LED格栅,气体灯管采用优质氙气灯管;气体光源回电时间小于67ms,支持超速连拍;支持LED灯频闪、白光气体爆闪,红外气体爆闪; 支持相机误触发保护功能,触发信号输入异常时自动保护,且自动恢复; 符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》;眩光阈值增量$TI \leq 1.08\%$;防护等级不低于IP66; 原产地及生产厂家: 浙江杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	60	1680元	100800元	/
30	品名品牌: 监控摄像设备、海康威视 规格型号: 1.名称:环境补光灯 2.要求:电源:AC220V~50Hz,温度-20℃~70℃,光学性能:补光区域基准轴左右4°,闪烁特性:闪烁频率>50Hz,点亮时间$\leq 3.84ms$,接触电阻:$\leq 0.21\Omega$,防护等级:IP65 原产地及生产厂家: 浙江杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	58	1250元	72500元	/
31	品名品牌: 红灯信号检测器、海康威视 规格型号: 1.名称:红灯信号检测器 2.要求:4个个RS485输出接口;1路100M网口输出; 1个5VDC输出接口; 5路拨码开关,用来设置波特率、地址和上传模式;16路交通灯状态指示;检测、通讯单元采用微控制器设计,稳定可靠;输入接口采用压电保护、光电隔离等防护措施;实时输	套	5	2600元	13000元	/

	浙江杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司					
35	品名品牌: 12孔插排、海康威视 规格型号: 1. 名称:12孔插排 2. 要求:12孔 原产地及生产厂家: 浙江杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	21	35元	735元	/
36	品名品牌: 摄像机支架、海康威视 规格型号: 1. 名称:摄像机支架 2. 规格:卡口、电警三维万向节支架 原产地及生产厂家: 浙江杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	50	260元	13000元	/
37	品名品牌: 抱柱、海康威视 规格型号: 1. 名称:抱柱 2. 规格:万向节及抓拍单元固定 原产地及生产厂家: 浙江杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	169	185元	31265元	/
38	品名品牌: 抱箍、海康威视 规格型号: 1. 名称:抱箍 2. 规格:0-300mm 原产地及生产厂家: 浙江杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司	个	338	20元	6760元	/
39	品名品牌: 8口千兆工业交换机、海康威视 规格型号: 1. 名称:千兆工业交换机 2. 规格:8口千兆工业交换机 原产地及生产厂家: 浙江杭州、杭州海康威视数字技术股份有限公司	台	21	6800元	142800元	/
40	品名品牌: 电子警察杆、星慧智 规格型号: 1. 名称:电子警察 2. 规格:竖壁八棱、热镀锌、喷塑、横臂长6米 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	根	2	6650元	13300元	/
41	品名品牌: 电子警察杆、星慧智 规格型号: 1. 名称:电子警察 2. 规格:竖壁八棱、热镀锌、喷塑、横臂长7米 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	根	2	6900元	13800元	/

42	品名品牌: 电子警察杆、星慧智 规格型号: 1. 名称:电子警察 2. 规格:竖壁八棱、热镀锌、喷塑、横臂长 8 米 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	根	2	7200 元	14400 元	/
43	品名品牌: 电子警察杆、星慧智 规格型号: 1. 名称:电子警察 2. 规格:竖壁八棱、热镀锌、喷塑、横臂长 10 米 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	根	6	7600 元	45600 元	/
44	品名品牌: 电子警察杆、星慧智 规格型号: 1. 名称:电子警察 2. 规格:竖壁八棱、热镀锌、喷塑、横臂长 11 米 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	根	3	7900 元	23700 元	/
45	品名品牌: 电子警察杆、星慧智 规格型号: 1. 名称:电子警察 2. 规格:竖壁八棱、热镀锌、喷塑、横臂长 12 米 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	根	3	8200 元	24600 元	/
46	品名品牌: 电子警察杆、星慧智 规格型号: 1. 名称:电子警察 2. 规格:竖壁八棱、热镀锌、喷塑、横臂长 14 米 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	根	3	8700 元	26100 元	/
47	品名品牌: 电警杆基础、星慧智 规格型号: 1. 名称:电警杆基础 2. 要求:基础开挖、渣土清运、地表原貌恢复、C25 砼混凝土预制、围挡及安全防护设施等, 尺寸:1.5m*1.5m*1.8m 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	只	6	3800 元	22800 元	/
48	品名品牌: 电警杆基础、星慧智 规格型号: 1. 名称:电警杆基础 2. 要求:基础开挖、渣土清运、地表原貌恢复、C25 砼混凝土预制、围挡及安全防护设施等, 尺寸:1.8m*1.8m*2.0m 原产地及生产厂家:	只	12	4600 元	55200 元	/

	江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司					
49	品名品牌: 电警杆基础、星慧智 规格型号: 1. 名称:电警杆基础 2. 要求:1、基础开挖 2、渣土清运 3、地表原貌恢复 4、C25 砼混凝土预制、围挡及安全防护设施等 5、尺寸:2.0m*2.0m*2.2m 原产地及生产厂家: 江苏扬州、星慧照明工程集团有限公司	只	3	5500 元	16500 元	/
50	品名品牌: 双绞线缆、华城 规格型号: 1. 名称:室外超六类网线 2. 要求:符合 TIA/EIA-568-B.2 和 ISO/IEC11801ClassD 标准 原产地及生产厂家: 江苏扬州、扬州华城电缆有限公司	m	810	15 元	12150 元	/
51	品名品牌: 光缆、华城 规格型号: 1. 名称:4 芯光缆 2. 技术参数:符合 YD/T769、IEC60793 和 ISO/IEC11801 标准; 中心束管式结构,有很好的机械性能和温度性能;松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度;具有极好的抗压、弯曲性和柔软性,更好的避免外界环境侵害; 原产地及生产厂家: 江苏扬州、扬州华城电缆有限公司	m	1690	10 元	16900 元	/
52	品名品牌: 配线、华城 规格型号: 1. 名称:电源线 2. 要求:供电电缆 RVV2*1.5mm ² 原产地及生产厂家: 江苏扬州、扬州华城电缆有限公司	m	1730	8 元	13840 元	/
53	品名品牌: 一光四电光纤收发器、华城 规格型号: 1. 名称:光纤收发器 2. 要求:一光四电 原产地及生产厂家: 江苏扬州、扬州华城电缆有限公司	对	21	200 元	4200 元	/
54	品名品牌: 终端盒、华城 规格型号: 1. 名称:4 口终端盒 原产地及生产厂家: 江苏扬州、扬州华城电缆有限公司	个	42	70 元	2940 元	/
55	品名品牌:	座	11	7480	82280 元	/

备注：上述产品报价含产品生产、运输（送达至甲方指定地点并下货）、安装、调试、检验及售后服务、税金、劳保基金、人员培训等费用。

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（ ）项行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方应在投标文件中声明提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为_____。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收_____。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1. 交货方法，按下列第（①）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2. 到货地点：_____（甲方指定的任何地点，安装并调试。）

3. 产品的交货期限 合同签订后 60 日历天内

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：3269309.50 元 叁佰贰拾陆万玖仟叁佰零玖元伍角零分

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款：是

实行预付款的条件和比例：签订合同后支付合同总金额的 30%

合同款项结算方式和支付比例：供货、安装调试、正常运行一月后支付合同总金额剩余的 70%

第七条 验收方法

1. 乙方安装调试后，在 天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3. 甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、资产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4. 甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式：

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在_____个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方异议后，应在_____个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务, 否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1. 保修

乙方对其所提供的货物免费保修壹年, 保修期从产品验收合格之日开始。乙方应在接到报修通知后_____天内上门维修, 负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失, 甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后 天内没有弥补缺陷, 甲方可采取必要的补救措施, 但费用和 risk 由乙方承担。

2. 维修

保修期届满后, 乙方应对其提供的货物负有维修义务, 但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的, 应向甲方偿付不能交货部分货款的_____%(通用产品的幅度为 1%-5%, 专用产品的幅度为 10%-30%) 的违约金。

2. 乙方所交产品不符合合同规定的, 如果甲方同意利用, 应当按质论价; 如果甲方不能利用的, 应根据产品的具体情况, 由乙方负责包换或包修, 并承担修理、调换或退货而支付的实际费用, 同时, 乙方应按规定, 对更换件相应延长质量保证期, 并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的, 按不能交货处理。

3. 乙方因产品包装不符合合同规定, 必须返修或重新包装的, 乙方应负责返修或重包装, 并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的, 乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的, 乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的, 应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4. 如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务, 应向甲方支付违约金, 违约金从货款中扣除, 按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计

算,不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额,甲方应考虑终止合同,由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5. 乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品,甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失,应当由乙方承担。

6. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任,并应保证甲方在中华人民共和国国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7. 任何一方未经对方同意而单方面终止合同的,应向对方赔偿相当于本合同总价款_____ %违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1. 甲方中途退货,应向乙方偿付退货部分货款_____ % (通用产品的幅度为 1%~5% 专用产品的幅度为 15%-30%) 的违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的,应当承担由此造成的损失。

3. 甲方未按照合同约定支付货款,应向乙方违约金_____ 元。

第十二条 不可抗力

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故,致使影响合同履行时,履行合同的期限应予以延长,延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的,并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时,应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,在取得有关部门证明以后,允许延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约(或质量)保证金

1. 本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的,甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供,与此有关的费用由卖方承担。

2. 若确需质量保证金的,质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3. 如乙方未能履行其合同规定的任何义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1. 除甲方事先书面同意外,乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2. 乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下,乙方对甲方负总责。

3. 供应商需在响应文件中出具保证书,保证本项目不挂靠、不转包、不违法分包,一旦发现挂靠、转包、违法分包等情形,甲方有权解除合同,且供应商承诺自愿接受甲方的经济处罚及其他处罚。

第十五条 合同文件及资料的使用

1. 乙方在未经甲方同意的情况下,不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2. 除非执行合同需要,在事先未得到甲方同意的情况下,乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后 10 天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2. 本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解,调解不成,按以下第()项方式处理:①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3. 甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称某项目(项目编号:某编号)的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:①招标文件;②乙方提供的

投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：（公章）

地址：

业园区

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

供货人（乙方）：（公章）

地址：江苏省高邮市送桥镇李古工

法定代表人：

委托代理人：孙剑

电话：0514-84213999

开户银行：江苏高邮农村商业银行

股份有限公司送桥

支行

账号：3210843301201000033350

2025 年 6 月 20 日

2025 年 6 月 20 日