

老年大学讲堂物品购置项目

供货合同书

采购人（甲方）： 西华县民政局

供应商（乙方）： 河南省烨鎰商贸有限公司

____年____月____日



采购人（甲方）：西华县民政局

供应商（乙方）：河南省烨镒商贸有限公司

签订地点：西华县民政局

项目名称：老年大学讲堂物品购置项目

为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品名称、规格型号及数量，后附详细清单。此清单经双方认可，如下：

采购物品名称		规格型号	单位	数量	单价	总价
1	会议桌 (主席台)	1.4*0.6*0.76 米 1.4 米双人高 密度板材贴实木皮	张	4	1150	4600
2	椅子(主 席台)	0.58*0.55*1.02 米 实木将军椅	把	8	360	2880
3	演讲台	0.7*0.55*1.1 米 高密度板材贴 实木皮	张	1	1300	1300
4	会议桌	1.2*0.4*0.76 米 11.2 米双人 高密度板材贴实木皮	张	64	530	33920
5	椅子	0.45*0.45*0.9 米 实木平头软 面椅	把	128	280	35840
6	LED 显示 屏	室内 LED 显示屏 0.57*8 米 手机 WIFI 控制 屏像素密度 44310 点 每平方米 使用寿命>50000 小时	个	1	3500	3500
7	手提电脑	1. 轻薄商务笔记本, 含电池重量 ≤1.7KG2. 处理器: 英特尔(R) 酷睿 ™i5-8250U 处理器; 3. 内存: 4G DDR4 2400MHZ; 4. 显卡: AMD R5 M530 2GB DDR5 显存显卡; 5. 硬盘: 500G 机械硬盘+128GSSD 固态 6. 无 线及通讯: 1000M 以太网卡, 原厂 802.11AC 无线网卡, 蓝牙 4.1, 可	台	1	6000	6000

		以依据随身蓝牙设备与电脑之间的距离,动态锁定计算机,确保数据安全; 7. 显示器: 14 寸 LED 显示器,分辨率 1920*1080,转轴支持 180° 开合 8. 触摸板: 多点触摸式触控板(按键与触控板一体式); 9. 接口: USB3.0*2, TYPE-C*1, HDMI 接口*1, VGA 接口*1, RJ45 接口, 6 合 1 读卡器。10. 多媒体: 集成 2.1 声道音箱, 集成 720P 摄像头带有物理保护开关 11. 操作系统及安全: 原厂正版 Windows10 系统, 每台机身均需粘贴正版 COA 标贴, 微软正版可查, 原厂同品牌一键恢复操作系统, 可保留出厂备份和用户自定义备份;				
8	空调	柜机 3P、2 级能效; 制冷量 7200W; 制热量 7800W+2100W (PTC); 额定频率 50HZ; 制冷/热输入功率 2320W/2350W; 制冷/热输入电流 10.5A/10.7A; 电辅热输入功率 2100(PTC); 最大输入功率 5500W; 最大输入电流 25.0A; 能源消耗效率 (EER) 3.10; 发, 整机及主要零部件均保修 6 年;	台	2	7000	14000
9	室内全彩 LED 显示屏	像素结构 SMD1515 三合一 LED 像素间距 (mm) 1.8604 模组分辨率 (W×H) 172×86=14792 模组尺寸 (mm) 320×160×12 模组重量 (kg) 0.395kg±0.01kg 模组输入电压 (V) 4.5±0.1V 模组最	平方	3.276 8	4729	15496

		大电流(A) ≤5.0 模组最大功耗 (W) ≤23 维护方式 后维护(可定制前维护) 单点亮度校正 有 单点色度校正 有 白平衡亮度 (nits) ≥450 色温(K) 3000~14000 可调 视角(水平/垂直°) 140/120 亮度/色度均匀性 ≥99% 对比度 5000:1 供电要求 AC90V-132V/ AC186V-264V, 频率 47Hz~63Hz 换帧频率(Hz) 50&60 驱动方式 恒流驱动, 43 扫灰度级别 16384 刷新率(Hz) 3840Hz 颜色处理位数 14bit 寿命典型值(hrs) 100,000H 工作温/湿度范围(°C/RH) -20°C~50°C / 10%RH~65%RH(无结露) 存储温/湿度范围(°C/RH) -10°C~30°C / 10%RH~60%RH(无结露) 专用显示屏电源 5V40A200W				
10	视频处理器	5+1 路输入接口: DVI*1、HDMI1.3*1、VGA*1、USB*1、CVBS*1; 2 路千兆网口输出: 带载 130 万、单口可 65 万像素点; 极限宽高: 最宽 3840, 最高 1920; 支持一键全屏缩放、输入截取、U 盘播放等功能; 支持快捷点屏、可内置接收卡配置文件; 支持前面板精细调节 LED 屏亮度;	台	1	1130	1130
11	三合一功放	具高、中、低音调节旋钮, 延时、节拍、回声调节旋钮, 专业的音效	台	1	1866	1866

		果调节，更易于演出场合。4路话筒输入，话筒插口采用卡侬/直插二合一万能座，方便接入不同类型接头的电话筒，每路话筒均具一个隐藏式音量调节旋钮。2组辅助线路输入，方便连接外部音源设备。1组混合音频输出，可连接至其它音频设备。前面板具1个话筒总音量控制旋钮，2个辅助音量控制旋钮。带+48V幻象供电，一个幻象开关，可打开或关闭4话筒幻象电源功能。双通道信号电平指示灯，实时显示功放工作状态。具噪声门功能，无信号时自动关闭功放输出，降低噪声干扰。具有完善的保护措施，输出短路保护/直流保护/越温保护装置，扬声器保护装置，智能多级风扇变速控制散热。技术参数：输出功率：8Ω 2×300W，4Ω 2×500W 总谐波失真：2×<0.5% (1KHz，1W，16Ω) 频率响应：320Hz-20KHz (±2dB) 转换速度：100V/us 阻尼系数：>100:1 输出连接：左右通道两组功率输出 信噪比：≥71dB 动态压限：<0.05% 保护电路：软启动，输入浪涌限制，输出短路、直流、过载保护，主保险丝保护，开关机哑音保护，射频干扰保护 面板指示：削波，压限，信号 后面板接口：TRS/XLR二合一头×4，XLR×4，莲花×4，				
--	--	--	--	--	--	--

11

		输出：莲花×2，2组专用欧姆头 输出接口功率消耗（8Ω，一半负载时）：500W 输入灵敏度：话筒 输入：20mV 线路输入：≥250mV 电压：AC220V-240V50Hz 产品尺寸 （W×H×D）：430×88×350mm 重 量：10.77kg				
12	专业阵列 音柱	4x4.5"全频铁氧体单元，灵敏度 高、中频特性好。具有频率响应宽、 清晰度高、水平覆盖角度宽、辐射 距离远等特点。喇叭单元采用优质 材料，对人声、音乐有还原真实的 放大特性。箱体表面采用持久耐用 的金刚砂涂料，有良好的防潮性。 技术参数：频率响应：65Hz-20KHz 灵敏度：98dB（1W/1M）标称抗阻： 4Ω 输入功率：160W（额定）/250W （峰值）低音单元：4×4.5" 高音 单元：1×3"扩散角度：90°×50° 连续声压级：122dB 峰值声压级： 128dB 连接插座：2×Speakon NL4 箱体板材：15mm 桦木夹板	台	2	1080	2160
13	无线话筒	产品描述：内置3编组叠机频率， 一键调取。同一频段可同时轻松 叠机三套使用。具有IR红外线自 动对频功能，一键自动对频锁定。 四通道音量独立可调。提供4+1 音频输出。四通道各音频音量输出 独立可控。提供多种发射器可选。 发射器中会议/手持/领夹 可以混 搭使用。互不干扰。技术参数：率	套	1	3164	3164

三叶

		范围：610~670 MHz 调制方式：FM 可调范围：50MHz 信道数目：200 信道间隔：300KHz 频率稳定度： ±0.005%输出功率：高功率 High power15mW；低功率 8mW 杂散抑 制：-60dB 供电：两节 AA 电池 使 用时间：连续使用 13 个小时				
14	配电柜	总功率 5KW，380V 输入，220V 电 压输出，带定时手动	台	1	1131	1131
15	安装+调 试+运输	结构两侧各加 5 公分、上下各 5 公分包边	套	1	1813	1813
合计						128800 .00 元

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列执行：

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收。

国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。

第四条 产品的交货方式、交货地点和交货期限

1. 乙方与甲方签章生效《采购合同》后开始备货。乙方提供和交付的货物技术标准应与招标文件规定的技术标准相一致。

2. 乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；

3. 甲方做好收货准备后向乙方发出通知，乙方完成备货后将货物发往以下交货地点：甲方指定的任何地点。

4. 交货日期：甲方指定的任何时间。

第五条 合同总价款

合同总价为人民币 壹拾贰万捌仟捌佰元整（¥：128800.00 元）。

第六条 付款方式

具体付款方式：供货完成验收合格后一次性付清。

第七条，甲方责任

- 1、甲方对乙方通过中标后所提供的货物，在合同生效及执行过程中不得擅自更改。
- 2、按此合同付款日期，按时付款。
- 3、及时验货，甲方应在收到货物 1 天内验货完毕。

第八条，乙方责任

乙方须保证货物质量，如有质量问题，乙方须负责修改、更换或退货。

第九条，本合同有效期自签订之日起生效，到全部货款结清之日为止。

第十条，合同争议的解决方式

双方发生争议协商解决不成时，按下列第 2 种方式解决：

- 1) 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁；
- 2) 向合同签订地人民法院起诉。

第十一条，合同签订

此合同经双方签字盖章后生效。如有一方在有效期内欲终止合同，需赔偿对方百分之五的货款作为违约金。本合同一式肆份，双方各执贰份。具有同等法律效力。

采购人（甲方）：（公章）

地址：

法定代表人：

委托代理人：

电话：

开户银行：

账号：

2024年12月5日

供货人（乙方）：（公章）

地址：河南省周口市文昌大道圣樾名城 5 号楼 201

法定代表人：

委托代理人：

电话：13526736481

开户银行：中原银行股份有限公司周口分行

账号：411601010180079001

2024年12月5日