

周口市公共资源交易中心 政府采购中心成交通知书

采购单位联系人：李华伟 13838683656

成交单位法定代表人：李芳芳 15238691536

致：河南科杨实业有限公司

恭喜贵方在周口市公共资源交易中心政府采购中心组织的竞争性磋商采购“扶沟县公安局采购办公设备项目”项目(扶财磋商采购-2025-54)中，经竞争性磋商小组综合评审和采购人确定，你单位为本次采购成交供应商。

成交金额：794860.00元

贵单位请在本中标通知书发出之日起1个工作日内与采购人签订合同。

采购合同签订后1个工作日内在周口市政府采购网上公示。

周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心)



友情提醒：若成交供应商有融资需求的，可登录“周口市政府采购网”的“河南省政府采购融资平台”模块进行融资意向在线登记，并向融资机构提出融资申请。

全国公共资源交易平台(河南省·周口市)

周口市公共资源交易公共服务平台

周口市公共资源交易电子监管平台

本站搜索

市场主体入库查询

项目进

请输入关键字搜索

公开

公平

公正

规范

廉洁

高效

首页

综合新闻

交易信息

信息公开

公共服务

机关党建

市长热线

全流程公开

曝光台

主体信用信息

当前位置: 首页> 交易信息> 政府采购> 结果公告

扶沟县公安局采购办公设备项目-成交公告

信息来源: 发布时间: 2025-11-18 浏览: 32

字体: 【大 中 小

一、项目基本情况

- 1、采购项目编号: 扶财磋商采购-2025-54
- 2、采购项目名称: 扶沟县公安局采购办公设备项目
- 3、采购方式: 竞争性磋商
- 4、采购公告发布日期: 2025年11月05日
- 5、评审日期: 2025年11月18日

二、成交情况

包号	采购内容	供应商名称	地 址	中标金额	单位	备注信息												
ZK202511048-1	见采购文件	河南科杨实业有 限公司	郑州高新技术产业开发区冬青街 12号北楼三楼A-24号	794,860.00	元	评审总得分:100												
	<table><tr><th>序号</th><th>名称</th><th>品牌（如有）</th><th>规格型号</th><th>数量</th><th>单价</th></tr><tr><td>1</td><td>见附件</td><td>见附件</td><td>见附件</td><td>见附件</td><td>见附件元</td></tr></table>					序号	名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价	1	见附件	见附件	见附件	见附件	见附件元	
	序号	名称	品牌（如有）	规格型号	数量	单价												
1	见附件	见附件	见附件	见附件	见附件元													

三、评审专家名单

马志怀 (采购人代表)、刘念念、杨红祥

四、代理服务收费标准及金额

收费标准: 不收费

收费金额: 0.00元

五、成交公告发布的媒介及成交公告期限

本次中标公告在《河南省政府采购网》《周口市公共资源交易中心网》上发布, 成交公告期限为1个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 扶沟县公安局
地址: 河南省周口市扶沟县吉祥南路西200米
联系人: 李华伟
联系方式: 13838683656

2. 采购代理机构信息 (如有)

名称: 周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心)
地址: 周口市东新区光明路和政通路交叉口北100米路东
联系人: 刘宇
联系方式: 0394-8106517 18236315266

3. 项目联系方式

项目联系人: 李华伟
联系方式: 13838683656

招标文件正文.pdf

360截图20251118153943917.zip

政府采购项目名称：扶沟县公安局采购办公设备项目

政府采购项目编号：扶财磋商采购-2025-54

采 购 人：扶沟县公安局

供 应 商：河南科杨实业有限公司

合 同 签 订 地：扶沟县洧水路

合 同 签 订 时 间：2025年11月24日

采购合同内容

采购人（甲方）：扶沟县公安局

供应商（乙方）：河南科杨实业有限公司

签订地点：扶沟县洧水路

项目名称：扶沟县公安局采购办公设备项目

项目编号：扶财磋商采购-2025-54

财政委托号：_____（财政资金项目必须填写）

本项目经批准采用竞争性磋商采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（产品过多则见附表）

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（①）项执行：

- ①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；
④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收

(国家或行业主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与行业主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。)

【注:合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致,且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1. 交货方法,按下列第(①)项执行:

①乙方送货上门;②乙方代运;③甲方自提自运。

2. 到货地点: 采购人指定地点 (甲方指定的任何地点,安装并调试。)

3. 产品的交货期限 合同签订后 20 日历天内。

第五条 合同总价款

合同总价款(大小写): 大写: 柒拾玖万肆仟捌佰陆拾元整 小写: 794860.00 元

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款: 否

实行预付款的条件和比例: 无

合同款项结算方式和支付比例: 办公设备验收合格后支付全部费用

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定)

第七条 验收方法

1. 乙方安装调试后,在 5 天内通知甲方组织验收,采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的,乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款,如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物,将拒绝通过验收,由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3. 甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时,应成立三人以上(由甲、乙双方、资

产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成)验收小组,明确责任,严格依照采购文件、中标(成交)通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论,并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的,按少数服从多数的原则,但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收,参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目,必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式:

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中,如果发现产品不符合合同约定的,应一面妥为保管,一面在工作日内向乙方书面提出异议,并抄送采购代理机构,具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料,同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方异议后,应在 3 个工作日内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务,否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1. 保修

乙方对其所提供的货物免费保修 1 年,保修期从 货物验收合格之日起 开始。乙方应在接到报修通知后 1 天内上门维修,负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失,甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后 2 天内没有弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但费用和风险由乙方承担。

2. 维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 1%（通用产品的幅度为 1%—5%，专用产品的幅度为 10%—30%）的违约金。

2. 乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4. 如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5. 乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7. 任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款 1% 违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 1%（通用产品的幅度为 1%~5% 专用产品的幅度为 15%—30%）的违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。
3. 甲方因财政原因未按照合同约定支付货款，甲方不承担违约责任，甲方需积极配合协调支付。

第十二条 不可抗力

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1. 本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2. 若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3. 如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2. 乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1. 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2. 除非执行合同需要,在事先未得到甲方同意的情况下,乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后 10 天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2. 本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解,调解不成,按以下第 (②) 项方式处理: ①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履行中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称扶沟县公安局采购办公设备项目 (项目编号: 扶财磋商采购-2025-54) 的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于: ①招标文件; ②乙方提供的投标文件; ③服务承诺; ④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式 陆 份,甲乙双方各执 叁 份,自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人(甲方): 扶沟县公安局(公章)

供货人(乙方): 河南科杨实业有限公司(公章)

地址: 扶沟县洧水路

地址: 郑州高新技术产业开发区冬青街 12 号北楼三楼 A-24 号

法定代表人:



委托代理人:

电话:

开户银行:

账号:

法定代表人: 李芳芳

委托代理人:

电话:

开户银行: 郑州银行股份有限公司博金商贸城支行

账号: 93801880161676970

2025 年 11 月 24 日

2025 年 11 月 24 日

附表清单

序号	品名	品牌、型号 技术规格及配置	单位	数量	单价	小计
1	高配台式电脑	品牌、型号：联想、K-3C 1、CPU Intel Core I9-14900 处理器 2、主板 Intel Q670 及以上芯片组 3、内存 16GB DDR5 内存，提供 4 个内存槽位 4、显卡 3050 6G 独立显卡 声卡 集成声卡，支持 5.1 声道(提供前 2 后 3 共 5 个音频接口) 硬盘 1T M.2 NVME 固态硬盘 扩展槽 1 个 PCI-E*16、2 个 PCI-E*1 槽位 键盘、鼠标 原厂防水键盘、抗菌鼠标； 接口 9 个 USB 接口(其中前置 5 个 USB 3.2)、 VGA+1*HDMI+DP 接口 (VGA 非转接)； 电源 110/220V 500W 80Plus 白金电源 操作系统 预装 Windows 正版操作系统 安全特性 USB 屏蔽技术，仅识别 USB 键盘、鼠标，无法识别 USB 读取设备，有效防止数据泄露 机箱 标准 MATX 立式机箱，采用蜂窝结构，散热更为有效；机箱 17L，免工具拆卸，方便搬运，顶置电源开关键，方便使用； 显示器 27 英寸液晶显示器，1920*1080	台	11	11800	129800
2	笔记本电脑	品牌、型号：联想、N60Z 处理器 采用国产兆芯处理器，核心数 4 核，主频 3.0GHz。 内存 容量 16GB，内存插槽 2 个，最高可支持内存 32G DDR4。	台	30	6458	193740

	硬盘 配置 512GB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持容量扩展。 接口 USB3.0 接口 2 个，USB-C 接口 2 个，标准 RJ45 网口 1 个，HDMI 接口 1 个 屏幕 14 英寸，1920*1080，180° 开合。 电源 电池容量 60WH，适配器功率 65W，适配器输出接口形态 Type-C。 无线网络 支持 WiFi 6 并向下兼容，支持 BT 5.0。 摄像头 720P 分辨率，具备物理滑盖，可物理遮挡保护隐私。 外观 机身厚度 18mm，机器重量 1.49kg。 数据安全 1、支持基于 BIOS 级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能） 2、BIOS 级 USB 屏蔽及智能 USB 数据保护：USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关、USB 口逐个开关；针对存储设备支持全部 USB 接口一键切换禁止访问模式/只读模式： 操作系统 预装正版银河麒麟操作系统正式版 质控水平 1、静音舒适性：考虑工作环境的静音舒适，要求设备的空闲状态声压级 16.26 dB，其他状态声压级 22.22dB 2、环境适应性：考虑使用环境差异，要求设备通过温度 0~40℃/低气压 61.6kPa（4000m）的环境适应性认证 3、电磁兼容性：考虑设备工作稳定：要求设备通过浪涌（冲击）抗扰度的适应性认证 4、MTBF>300000 小时， 服务 1、针对产品我单位提供原厂三年质保，提供专业的 7*24h 远程服务支持。				
--	--	--	--	--	--

		2、产品生命周期结束后，原厂提供符合工信部要求的 IT 资产环保处置服务，包括上门回收、数据销毁、环保拆解，并提供《资产环保处置证明》，服务可通过电话或官方网站查询。 其他为了便于用户的日常管理和维护，要求与投标台式机同一品牌。				
3	高配笔记本电脑	品牌、型号：联想、N80Z 处理器 采用国产兆芯处理器，核心数 8 核，主频 2.7GHz。 内存 容量 16GB，内存插槽 2 个，最高可支持内存 32G DDR4。 硬盘 配置 512GB M.2 NVMe SSD 硬盘，支持容量扩展。 接口 USB3.0 接口 2 个，USB-C 接口 2 个，标准 RJ45 网口 1 个，HDMI 接口 1 个 屏幕 14 英寸，1920*1080，180° 开合。 电源 电池容量 60WH，适配器功率 65W，适配器输出接口形态 Type-C。 无线网络 支持 WiFi 6 并向下兼容，支持 BT 5.0。 摄像头 720P 分辨率，具备物理滑盖，可物理遮挡保护隐私。 外观 机身厚度 18mm，机器重量 1.49kg。 数据安全 1、支持基于 BIOS 级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能） 2、BIOS 级 USB 屏蔽及智能 USB 数据保护：USB 支持 BIOS 下全部接口一键开关、USB 口逐个开关；针对存储设备支持全部 USB 接口一键切换禁止访问模式/只读模式： 操作系统预装银河麒麟操作系统试用版 其他为了便于用户的日常管理和维护，要求与投标台式机同一品牌。	台	10	7650	76500

4	打 印 复 印 一 体 机	品牌、型号：至像、M3075DNA 处理器：标准（最大）内存 32MB。 显示屏：10 字符×2 行中文液晶显示。 接口类型：Hi-Speed 2.0、10/100Base-TX 以太网。 可选接口类型：自动进稿器页数。 网络参数：支持 WIFI 功能。 打印速度：30 页/分钟。 打印分辨率：600×600dpi。 首页输出时间：8.5 秒。 连续复印：1-99 页。缩放比例：25%-400%。 标准介质尺寸：A4、Letter、B5 (JIS)、A5、A5 (Long Edge)、A6、Executive、16K (195x270mm)、16K (184x260mm)、16K (197x273mm)。 推荐的介质重量：标准 60-105g/m²、手动 60-163g/m²。 特色功能：支票打印、海报打印、多合一打印、页眉页脚打印、一键票证复印、身份证双面复印、省墨打印、墨粉浓度调整、Airprint LCD 显示。	台	40	2800	112000
5	大 型 打 印 复 印 一 体 机	品牌、型号：夏普、M2522R 印打印速度：25 页/分钟 纸张尺寸：最大 A3, 最小 A6 供纸容量：标准 350 张最大 850 张 首页复印时间：6.4 秒 预热时间：19 秒 内存：1 GB(复印/打印共享) 能耗：最大 1.2kW 能效等级：一级 复印	台	14	5700	79800

		原稿尺寸：最大 A3 连续复印量：最大 999 份 分辨率：600x600dpi 灰度：256 级 缩放范围：25%~400%(使用 RSPF 时, 50%~200%) 打印 分辨率：600x600dpi 接口：USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 网络协议：TCP/IP 打印语言：标配:PCL6 仿真 打印协议：LPR, RawTCP(port9100), 用于下载打印文件的 FTP, IPP, WSD 扫描 扫描方式:推扫描(通过操作面板)拉扫描(通过支持 TWAIN 应用程序)				
6	彩色多功能数码复合机	品牌、型号：佳能、GX2080 打印分辨率 600dpi x 1200dpi 打印速度:10.0ipm/17.0ppm 打印宽度：最大至 206.0 毫米(8 英寸) 扫描类型：平板/ADF 扫描方式：CIS 光学分辨：1200dpix2400dpi 多页复印数量：黑白/彩色 最多 99 页 接口:WiFi USB 接口/高速 USB ADF 自动输稿器:标配 建议月打印量：最大 27,000 页/月	台	2	2880	5760

		操作面板显示 2.7 英寸/6.7 厘米 LCD, 彩色触摸屏				
7	彩色打印机	品牌、型号: 惠普、178NW 类型: 彩色单打印 最大支持幅面: A4 连接方式: 有线, USB 介质类型: 普通纸 网络打印: 支持有线网络、无线打印 端口: USB;以太网;WiFi 端口 打印速度: 黑白 16 页/分钟 彩色 16 页/分钟 进纸盒: 150 页 出纸盒: 100 页 月负荷: 高达 3 万页 支持系统: WIN7/8/10 能效等级: 一级能效	台	12	4250	51000
8	便携式打印机	品牌、型号: 爱普生、WF110 彩色打印: 支持彩色打印 能效等级: 一级能效 最大支持幅面 A4 连接方式: WIFI, USB 无线打印: 支持无线打印 端口: USB;WiFi 端口 打印功能: 非自动双面 最高打印分辨率: 5760x1440 dpi 打印速度: 黑白约 7ipm, 彩色约 4ipm(A4, 普通模式) 黑白约 14ppm, 彩色约 11ppm(A4, 草稿模 打印机接口 USB: 高速 USB 无线接口: IEEE 802.11b/g/n, IEEE802.11a/n/ac	台	32	2480	79360

		Wi-Fi Direct 支持 网络协议: TCP/IPv4, TCP/IPv6 进纸器容量: 20 页, A4 普通纸(75g/m2) 出纸方向: 面朝上 支持最大纸张尺寸: A4				
9	碎纸机	品牌、规格型号: 三木、SD9331D 碎纸能力: 4-6 张、碎纸效果: 2x6mm、碎纸速度: 3.5m/min	台	20	785	15700
10	装订机	品牌、型号: 得力、14602 产品规格: 400*355*495, 装订能力小于等于 60mm, 预热时间 2-4 分钟, 前后边距可调, 打孔直径 6mm, 台版材质: 金属材质, 功率 220W, 激光定位, 智能语音提示, PTC 恒温技术	台	10	1650	16500
11	刻录机	品牌、型号: 联想、TX800 支持 CD-R CD-RW DVD+R DVD+RW DVD-R 接口 USB, Type-C 免驱安装, 即插即用, 操作系统: WinXP Win7 Win8 Win10 Mac os	个	8	450	3600
12	U 盘	品牌、型号: 金士顿、128G 存储容量: 128G 兼容性 储存: Windows® XP, Windows Vista, Windows 7, Windows8, MACOSXv10.5+ 产品接口: USB3.0 产品材质: 金属 读取速度: 可达 150MB/s	个	60	65	3900
13	移动硬盘	品牌、型号: 东芝、2T 标配 USB3.0 高速传输并向下兼容 USB2.0 操作系统: 兼容 Win&Mac 容量: 2T	个	35	680	23800

14	高拍仪	品牌、型号：捷宇、G500Z 传感器 1/2.5"CMOS 物理分辨率 2592x1944(600 万像素) 图像色彩 RGB(24 位真彩色) 对焦方式 自动调焦视角范围 56 度曝光模式 自动 / 手动 白平衡 自动 / 手动原稿类型 身份证、文档、各类凭证拍摄尺寸 A4 纸幅面 图片格式 彩色、黑白、灰度图片大小 ≤400K 图像质量 无明显肉眼可识别的闪烁、波纹、噪点等：常规光线变化不影响图片质量光源 自然光 信噪比 ≥48dB 成像速度 ≤1 秒畸变指标 ≤1% 接口 USB2.0TWAIN 1、支持证件双面拍摄后合并为一张 2、支持批量上传 3、可预览提示拍摄的图片 4、支持黑白、彩色、灰度图片格式 5、支持定时扫描与手动描扫供电各构件由一条 USB	台	1	3400	3400
合计		大写：柒拾玖万肆仟捌佰陆拾元整 小写：794860.00 元				