

周口市公共资源交易中心 政府采购中心成交通知书

采购单位联系人：王永超 18736111137

成交单位法定代表人：司宛争 13733861226

致：河南欧兴信息科技有限公司

恭喜贵方在周口市公共资源交易中心政府采购中心组织的竞争性磋商采购“扶沟县公安局采购通信设备项目”项目(扶财磋商采购-2025-59)中，经竞争性磋商小组综合评审和采购人确定，你单位为本次采购成交供应商。

成交金额：659000.00元

贵单位请在本中标通知书发出之日起1个工作日内与采购人签订合同。

采购合同签订后1个工作日内在周口市政府采购网上公示。

周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心)



友情提醒：若成交供应商有融资需求的，可登录“周口市政府采购网”的“河南省政府采购融资平台”模块进行融资意向在线登记，并向融资机构提出融资申请。

全国公共资源交易平台(河南省·周口市)
周口市公共资源交易公共服务平台
周口市公共资源交易电子监管平台

本站搜索

市场主体入库查询

项目进

请输入关键字搜索

公开 公平 公正 规范 廉洁 高效

首页 综合新闻 交易信息 信息公开 公共服务 机关党建 市长热线 全流程公开 曝光台 主体信用信息

当前位置: 首页> 交易信息> 政府采购> 结果公告

扶沟县公安局采购通信设备项目-成交公告

信息来源: 发布时间: 2025-11-25 浏览: 68

字体: 【大 中 小

一、项目基本情况

- 采购项目编号: 扶财磋商采购-2025-59
- 采购项目名称: 扶沟县公安局采购通信设备项目
- 采购方式: 竞争性磋商
- 采购公告发布日期: 2025年11月13日
- 评审日期: 2025年11月25日

二、成交情况

包号	采购内容	供应商名称	地址	中标金额	单位	备注信息
----	------	-------	----	------	----	------

ZK202511159-1	扶沟县公安局采购通信设备项目	河南欧兴信息科技有限公司	河南省郑州市金水区民航路15号企业壹号1506室	659,000.00	元	评审总得分:94%
---------------	----------------	--------------	--------------------------	------------	---	-----------

序号	名称	品牌 (如有)	规格型号	数量	单价
1	见附件	见附件	见附件	见附件	见附件元

三、评审专家名单

刘会娟、陈春玲(采购人代表)、贾楠楠。

四、代理服务收费标准及金额

收费标准: 不收费

收费金额: 0.00元

五、成交公告发布的媒介及成交公告期限

本次中标公告在《河南省政府采购网》周口市公共资源交易中心网(网址http://jyxx.zhoukou.gov.cn)上发布,成交公告期限为1个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系

1. 采购人信息

名称: 扶沟县公安局

地址: 河南省周口市扶沟县吉祥南路西200米

联系人: 王永超

联系方式: 18736111137

2. 采购代理机构信息 (如有)

名称: 周口市公共资源交易中心(周口市政府采购中心)

地址: 周口市光明路与政通路交叉口北100米路东

联系人: 郝冰

联系方式: 0394-8106517

3. 项目联系方式

项目联系人: 王永超

联系方式: 18736111137

中小企业声明函.jpg

招标文件正文.pdf

评标报告.zip

政府采购项目名称：扶沟县公安局采购通信设备项目

政府采购项目编号：扶财磋商采购-2025-59

采 购 人：扶沟县公安局

供 应 商：河南欧兴信息科技有限公司

合 同 签 订 地：扶沟县洧水路

合 同 签 订 时 间：2025年11月28日

采购合同内容

采购人（甲方）：扶沟县公安局

供应商（乙方）：河南欧兴信息科技有限公司

签订地点：扶沟县洧水路

项目名称：扶沟县公安局采购通信设备项目

项目编号：扶财磋商采购-2025-59

财政委托号：_____（财政资金项目必须填写）

本项目经批准采用竞争性磋商采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：（产品过多则见附表）

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（①）项执行：

- ①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；
- ④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

进口产品的质量标准为_____。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收_____。

(国家或行业主管部门有技术规定的,按技术规定执行;国家与行业主管部门无技术规定的,由甲乙双方商定。)

【注:合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致,且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1. 交货方法,按下列第(①)项执行:

①乙方送货上门;②乙方代运;③甲方自提自运。

2. 到货地点: 采购人指定地点 (甲方指定的任何地点,安装并调试。)

3. 产品的交货期限 合同签订后 20 日历天内。

第五条 合同总价款

合同总价款(大小写): 大写:陆拾伍万玖仟元整 小写:659000.00 元

第六条 付款条件

本合同以人民币付款。

该项目是否实行预付款:否

实行预付款的条件和比例:无

合同款项结算方式和支付比例:通信设备验收合格后支付全部费用

(具体付款方式按投标人须知前附表以及采、购双方的具体约定)

第七条 验收方法

1. 乙方安装调试后,在 5 天内通知甲方组织验收,采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的,乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款,如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物,将拒绝通过验收,由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

3. 甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时,应成立三人以上(由甲、乙双方、资

产管理人、技术人员、纪检等相关人员组成)验收小组,明确责任,严格依照采购文件、中标(成交)通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论,并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的,按少数服从多数的原则,但在验收报告上应注明不同意见的内容。

4、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收,参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目,必须邀请相关部门或相关专家参与验收。

检测、验收费用承担方式:由我方承担

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中,如果发现产品不符合合同约定的,应一面妥为保管,一面在工作日内向乙方书面提出异议,并抄送采购代理机构,具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料,同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的,不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方异议后,应在 3 个工作日内负责处理,否则,即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务,否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1. 保修

乙方对其所提供的货物免费保修1年,保修期从货物验收合格之日起开始。乙方应在接到报修通知后1天内上门维修,负责更换有瑕疵的货物、部件或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失,甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后2天内没有弥补缺陷,甲方可采取必要的补救措施,但费用和 risk 由乙方承担。

2. 维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的 1%（通用产品的幅度为 1%—5%，专用产品的幅度为 10%—30%）的违约金。

2. 乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4. 如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的 0.5% 计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的 5%。一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5. 乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7. 任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款 1% 违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款 1%（通用产品的幅度为 1%~5% 专用产品的幅度为 15%-30%）的违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

3. 甲方因财政原因未按照合同约定支付货款，甲方不承担违约责任，甲方需积极配合协调支付。

第十二条 不可抗力

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1. 本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的，甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供，与此有关的费用由卖方承担。

2. 若确需质量保证金的，质量保证金不得超过合同总价款的 5%。

3. 如乙方未能履行其合同规定的任何义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1. 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2. 乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1. 乙方在未经甲方同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2. 除非执行合同需要,在事先未得到甲方同意的情况下,乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后 10 天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2. 本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解,调解不成,按以下第 (②) 项方式处理: ①根据《中华人民共和国民事诉讼法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称扶沟县公安局采购通信设备项目 (项目编号: 扶财磋商采购-2025-59) 的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于: ①招标文件; ②乙方提供的投标文件; ③服务承诺; ④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式 肆 份,甲乙双方各执 贰 份,自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人: 扶沟县公安局 (公章)

地址: 扶沟县洧水路

法定代表人:

委托代理人:

电话:

开户银行:

账号:

2025 年 11 月 28 日

供货人: 河南欧兴信息科技有限公司 (公章)

地址: 河南省郑州市金水区民航路 15 号企业壹号 1506 室

法定代表人:

委托代理人:

电话:

开户银行: 中国银行股份有限公司郑州高铁东站支行

账号: 249469771071

2025 年 11 月 28 日

附表清单

序号	货物名称	品牌、型号及技术参数	单位	数量	单价	小计
1	视频专网物联网卡	品牌、型号：中国电信、电信 1、定制 DNN 专网，带宽 100M； 2、定制网域名 1 个； 3、5G 设备物联网卡流量 50G/月/户，建流量池，使用、5G 卡 120 户，固定 IP，满足河南区域内使用。	个	120	1320	158400
2	公网对讲机物联网卡	品牌、型号：中国电信、电信 1、支持 4G 公网对讲机 2、包含一年咨询流量费等 3、与本单位公网对讲机实现无缝对接	个	40	110	4400
3	5G 视频布控球	品牌、型号：海康威视、iDS-MCD202-G/30X/I/5G/BD 1、单北斗 5G 智能便携球 2、分辨率高，1080P，图像清晰、细腻，信噪比高，图像画面干净、悦目 3、低照度，彩色 0.001lux@F1.6 4、支持自动彩转黑功能，实现昼夜监控，支持图像宽动态、背光补偿、强光抑制、降噪、透雾、防抖 5、可通过设备自身附带小屏显示当前电池电量、GPS 状态、4G/5G 状态、录像状态、剩余存储时间、蓝牙状态、平台连接状态、WiFi 状态 6、支持双 TF 卡存储，单卡最大支持 512G 7、支持 5G 全网通，支持移动、联通、电信、广电；支持双卡单待 配置可拆卸电池，单电池可支持 9-10 小时连续工作，底部配置高吸力磁铁，安装便捷，支持作业模式、车辆监拍、目标检测、区域入侵等算法，支持离岗检测、安全帽、吸烟、打电话、工作服等，支持作业场景自动寻人	个	2	27500	55000

		8、传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS 9、彩色最低照度：0.001Lux @(F1.6, AGC ON) 10 黑白最低照度：0.0001Lux @(F1.6, AGC ON) 11、镜头焦距：4.5-135mm，镜头光圈：F1.6-F4.4，聚焦模式：自动;半自动;手动，光学变倍：30 倍，水平视场角：65.1° -2.34°，视频线数：1000 线，快门：1/1 秒 ~ 1/30, 000 秒，日夜切换模式：ICR 红外滤片式，图像信噪比：>57dB，白平衡：自动 1;自动 2 12、饱和度：支持，亮度：支持，对比度：支持，增益：支持，背光补偿：支持，强光抑制：支持，电子防抖：支持，透雾：支持，降噪：支持，数字变倍：16 倍 13、码流类型：主码流;子码流，主码流分辨率：1920*1080，子码流分辨率：1280*720，主码流帧率：2-25FPS，子码流帧率：2-25FPS，主码流压缩码率：32Kbps - 16Mbps，子码流压缩码率：32Kbps - 16Mbps，视频压缩标准：H.264;H.265;MJPEG，码率控制：定码率;变码率，录像格式：MP4，ROI：支持主码流、子码流分别设置 8 个固定区域，图片格式：JPEG 14、人体属性识别：支持，人脸抓拍：支持，人脸比对：支持，违章类型：支持，车辆抓拍：支持，车牌识别：支持，车辆特征识别：支持，车辆黑名单：支持，安全帽佩戴检测：支持，区域入侵：支持 15、拨号：5G 全网通：双卡单待，支持移动、联通、电信、广电 16、定位：北斗 17、支持协议： 802.1x;TCP/IP;UDP;HTTPS;HTTP;FTP;DNS;DDNS;RTSP;NTP;IPv4;SIP 接口协议：海康 SDK;GB28181;萤石协议;ONVIF;国标 B;1400;ISUP5.0				
--	--	--	--	--	--	--

		18、状态显示屏：支持当前电池电量、GPS 状态、3G/4G 状态、录像状态、剩余存储时间、蓝牙状态、平台连接状态、WiFi 状态 19、防护等级：IP66 20、供电方式：电池供电;外接电源 21、净重：3.7kg 22、充电接口：6 芯航空头 23、外部接口：RJ45;RS-232 24、电池容量：13400mAh				
4	350 兆车载电台	品牌、型号：海能达、HM780 1、车载台具有大屏显示，屏幕尺寸 2.4 英寸，分辨率 320*240，26 万色，显示屏文字显示 8 行（不含状态栏）； 2、车载台内置网口，可基于 IP 网络进行数据传输和远程通信 3、车载台内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件，蓝牙协议版本不低于 Bluetooth V5.0； 4、车载台支持智能降噪功能，不限于噪音源的方向，能保证在嘈杂环境下能提供清晰的语音，噪声抑制能力 30dB； 5、车载台通过信道切换旋钮/音量调节旋钮即可实现工作模式的切换； 6、车载台设有智能按键，可一键在待机界面和多个自定义界面之间循环切换，便于用户快速查看或进行功能设置，确保紧急状况下能够更快速响应。自定义界面不能少于 3 个； 7、车载台具有公安部检测中心出具的设备检测报告； 8、车载台具有良好的可靠性及耐用性，符合国军标 GJB 150A-2009，能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能，并提供相关证明材料进行佐证； 9、终端按下 PTT 发起语音呼叫，立即开始语音数据采集，讲话不掉字。 10、终端支持发射越区缓存语音，越区切换不掉字； 11、支持多种定位信息上报模式和上传更多内容，通话中上报定位信息（上报内容包含当前终端信号强度、功率、电池电量、方位角等）	部	10	8300	83000

		12、支持二维码维护设备基本信息，最长支持字符 50 个，便于设备统一维护管理。 13、车台支持公安部一所的硬件加密，能够提供高保密性的通信保障。				
5	350 兆对讲机	品牌、型号：海能达、HP780 1、对讲机具有中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》（HP780 型号核准证书（2023.11-2028.11）（1））。 2、对讲机具有良好的可靠性及耐用性，符合国军标 GJB 150A-2009，能够在各种恶劣的工作环境中发挥优异性能； 3、对讲机具备良好的防水防尘功能，防尘防水等级 IP68； 4、对讲机支持多种工作模式，能够在不同的网络制式下正常使用，适应不同的应用场景，支持模拟常规、数字常规和数字集群 3 种工作模式，同时在对讲机切换工作模式时，无须重启对讲机； 5、对讲机内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件。蓝牙协议版本 Bluetooth V5.0； 6、对讲机内置情景模式功能，对讲机可根据不同情景模式进行应答，满足不同场景的通信要求，情景模式不能少于 4 种模式。 7、对讲机支持喇叭导水功能，因雨天环境或其他因素导致对讲机音腔存在积水时，现场工作人员无需甩动对讲机，水就能正常导出，保证对讲机音质清晰、声音响亮； 8、对讲机音量和信道切换旋钮二合一，旋钮支持 360° 无极型旋转，可循环切换不同的组呼联系人。 9、对讲机支持智能降噪功能，不限于噪音源的方向，能保证对讲机在嘈杂环境下能提供清晰的语音，噪声抑制能力 30dB； 10、对讲机通过信道切换旋钮/音量调节旋钮即可实现工作模式的切换。 11、对讲机支持公安部一所的硬件加密，能够提供高保密性的通信保障。 12、对讲机内置定位模块，支持北斗定位功能，支持位置信息上传能力，包含但不限于位置信息主动上传功能、业务信道发送对讲机位置信息功能、当前位置信息查询等功能。 13、对讲机支持中文短信收发功能，短信收发界面呈现方式为连续对话形式，接收、发送的短信能在同一界面连续性的显示；短信息文本内容最多支持 500 个汉字。 14、对讲机配备大容量电池，电池平均工作时间（5-5-90 工作循环，高功率发射）4 个小时。 15、对讲机具有大屏显示，屏幕尺寸 2.4 英寸，分辨率 320*240，26 万色，显示屏文字显示 10 行（不含状态栏）；	个	60	4580	274800

		16、为保证对讲机良好的接收性能，对讲机数字静态接收灵敏度须-124dBm（或 0.14 μV）（BER5%），提供 PDT 空口一致性检测报告检测报告。				
6	太阳能 5G 摄像头	品牌、型号：海康威视、萤石 HB90 1、控制模式：三云台控制 2、400 万像素 3、内存容量：256G 4、自带太阳能板，适用于各种无电无网环境，长久续航	个	20	1500	30000
7	车载硬盘录像机	品牌、型号：海康威视、AE-MN7083 1、支持 8 路 5MP IPC 接入 2、接交换机扩展 8 路，最大支持 16 路相机接入，最高支持 1080P，使用标准 H.265/H.264 码流，支持双码流 3、具备 1 路 CVBS 视音频输出； 4、具备 1 路 VGA 视频输出接口，最高分辨率可达 1920*1080； 5、全新车载专用 GUI 界面，具备良好的用户体验性，并支持 WEB 登录，操作简单便捷； 6、硬件设计上具备断电保护功能，设备在突然断电情况下可以自动启用超级电容，实现正常关机，有效避免关键数据丢失，延长硬盘寿命； 7、支持 4G/5G 无线模块、WIFI 模块，提供灵活的无线传输方案。通讯模块可插拔，方便产品通过无线网络模块升级； 8、内置高灵敏度卫星定位模块，支持 GPS/北斗/GLONASS 定位，定位信息同步封装入录像码流中； 9、具备信息采集接口，可采集驾驶员左转、右转、刹车、倒车等信息；10、能够同时接入 2 块 2.5 英寸 HDD/SSD 硬盘，接入方式为可插拔式； 11、具备延时关机（0 分钟~6 小时）和 24 小时定时开关机功能；	台	2	5700	11400

		12、宽幅电源输入（DC +8 ~ +36V），满足汽车电气特性要求； 13、铝制机箱，具备良好的车载工作环境适应性； 14、支持相机上下、左右、中心镜像； 15、支持 ehome、GB28181、JT/T808、萤石云协议。				
8	对讲机充电器及底座	品牌、型号：海能达、CH10A07 1、适配现有对讲机 2、重量：70g 3、工作温度范围：0~45℃	个	100	200	20000
9	户外移动电源	品牌、型号：百克龙、F3000LFP 1、交流输出：3600W-3 度电 2、交流输出电压：AC220 3、峰值功率：3600W 4、输出功率：3600W/220V 5、交流充电电流：220~240Vac，50/60Hz，2200W，10A	个	2	1100 0	22000
合计：大写：陆拾伍万玖仟元整 小写：659000.00 元						