

西华县民政局西华县红花集镇龙池头村养老服务站
设施设备购置项目

西华询价采购-2025-39

采 购 合 同

采 购 人：西华县民政局

供 应 商：河南港盾建筑工程有限公司

合同签订地：西华县民政局



采购合同内容

采购人（甲方）：西华县民政局

供应商（乙方）：河南港盾建筑工程有限公司

签订地点：西华县民政局

项目名称：西华县民政局西华县红花集镇龙池头村养老服务站设施设备购置

项目编号：西华询价采购-2025-39

本项目经批准采用询价采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条 产品的名称、品种、规格、数量和价格：

产品名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
书法桌	200*80*75 配 1 把圈椅	张	1	2100	2100	
办公桌椅	220*60*75 产品名称/电脑桌 产品款式/双人长条书桌	套	2	1000	2000	
图书阅览桌椅	108*44*45*49 品名新中式酒店椅 材质 钢管 +皮革 风格 古典中式风	套	5	980	4900	无棱角实木长条 双人书桌带两把 牛角椅
软面椅	108*44*45*49 品名新中式酒店椅 材质 钢管 +皮革 风格 古典中式风	把	30	350	10500	
衣柜	1950*1200 不锈钢烤漆	个	6	1450	8700	
文件柜	1800*850 铁皮	个	2	480	960	
图书架	200*100*30	个	2	650	1300	
棉被及床上 四件套	普通纯棉床上四件套	套	4	370	1480	含一床军绿被、枕 芯、枕套、床单、 被罩
普通床	1200*2200 实木	张	4	1450	5800	床宽 1.2 米、含床 垫（8CM 厚）
床头柜	480*380*475	个	6	350	2100	
床边桌	100*60*72 产品名称：办公桌 产品材质 人造板+方管产品材质： 产品尺寸：140/120/100*60*72CM	张	6	600	3600	
坐便椅	56*63*90 产品型号：碳钢坐便椅 便椅座高：41-51CM 总高度：89-99CM 折叠尺寸：55X72CM 产品材质：碳钢+塑胶 产品净重：6.8KG	把	2	300	600	
电视	65A3F65 英寸 分辨率 3840*2160 产品尺寸（含底座）1445*298*904mm 产品尺寸（不含底座）1445*92*837mm 产品重量（含底座）约 12.2kg 产品重量（不含底座）约 12kg 运行内存 3GB	台	3	3100	9300	65 寸

产品名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
	存储内存 32GB USB 扩展储存 2TB 整机功率 200W 操作系统酷开系统					
空调	美的立式 72 智行 YH200 美的 KFR-72LW/H200(1)A 是一款 3 匹变频 冷暖立柜式空调, 以下是其核心参数: 匹数与能效 。匹数:3 匹 能效等级:新一级能效 12 制冷制热性能 • 制冷量:7200 瓦 • 制热量:9400 瓦 电辅加热功率:2300 瓦(制热时使用)2 运行参数 制冷功率:2320 瓦 制热功率:3000 瓦 循环风量:1300 立方米/小时 • 室内机噪音:42 分贝(最低) 尺寸与重量 内机尺寸(宽 x 高 x 深):405x1775x380 毫米	台	3	6700	20100	柜机 3P
空调	美的 35 酷金二代 N8ZHA1 II 美的 KFR-35GW/N8ZHA1 II 酷金二代是一款 新一级能效的 1.5 匹挂式空调, 主要 参数如下核心参数 匹数:1.5 匹 能效等级:新一级 (APF 值 5.28) 制冷剂:R32 制冷剂 适用面积:15-23m(制冷)117-23m(制 热)12 制冷/制热性能 制冷量:3510W(150-5210W) 制冷功率:810W(70-1850W) 制热量:5010W(150-6790W) 制热功率:1250W(70-2095W)	台	6	3450	20700	
照相机	索尼 DSC-HX400 影像处理系统 是(BIONZ X) 防抖方式 光学防抖 对焦模式 单次 AF/半手动/手动对焦 /连续 AF(仅限高级运动拍摄和动态 影像时) 测光模式 多重/中心/点测光 曝光补偿 +/- 2.0 EV, 1/3 EV 级 白平衡设定 自动/日光/阴天/白炽灯 /荧光灯(冷白色)/荧光灯(日光白 色)/荧光灯(日光)/闪光灯/色温 快门速度 智能自动(4-1/4000)/程序	台	1	4100	4100	

产品名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
	自动(1-1/4000)/光圈优先 (8-1/2000)/快门优先(30-1/400 ISO 感光度设定 [静态影像]自动 (ISO 80-3200, 可选更高/更低限制),80/100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/100 多帧降噪 自动 (S080-3200), 100/200/400/800/1600 /3200/6400/12800[动态影像] 自动(ISO 80-3200, 可选更高/更低限制),80/100/125/160/200/250/320/400/500/640/800/100 照像模式 程序自动/光圈优先/快门优先/手动曝光/调出存储 1,2/动态影像(程序自动, 光圈优先, 快门优先能自动/增强自动 场景选择 高感光度/夜景/手持夜景/夜景肖像/风景/肖像/美肤/动作防抖/海滩/雪景/烟火/高级运动拍摄八 自拍定时器 关/10 秒/2 秒/人像自拍(一个人双人) 扫描拍摄 智能扫描全景(支持 360°格式)*1 增强高速连拍 是(约 10 张/秒) 照片效果 静态影像照片效果:玩具相机/流行色彩/分色/复古照片/柔光高调/局部彩色/强反差单色/柔焦彩画/插图 动态影像照片效果:玩具相机/流行色彩/分色/复古照片/柔光高调/局部彩色/强反差单色 人脸检测 模式: 自动/禁用*2 最多可检测人脸数:8 个*2 笑脸快门 是*3					
灭蝇灯		台	4	65	260	
自动烧水炉	开水先生 220V 3 个出水口 80*48*148 41*24CM 一开一温一直饮 出水方式 一开二温(可定制) 产水量/H 开水 30/温水 120/H 适用水源 自来水 100-400KPA 内胆容量 27L 国标 304 电压功率 220V/3KW 机身尺寸 接线方式 操作方式 适用人数 机身尺寸 80*48*148CM 接线方工 国标 16A 插头	个	1	8100	8100	

产品名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
	操作方式 触控出水/远程遥控 适用人数 约 80-120 人					
小件物品寄存柜	简易带门书柜 板材 防水防刮 贴面材料 三聚氰氨贴面 防划 耐磨易反复擦洗表面无杂质防 水不起泡不霉变 封边工艺 PVC 封边德国进口封边机平滑 不爆 边环保胶水不脱边倒角平滑与板材无 色差 板芯材料 原木加工 南方木材无杂质截面均匀环保无异味 无气缝	组	20	200	4000	每个规格 50cm*50cm*50、20 个组合一起固定
钟表	直径 60 品牌 北极星 尺寸 I 直径 60cm 厚约 5cm 品名 时尚立体挂钟 机芯 静音扫秒 机芯 颜色 红木色 风格 经典挂钟 系列 玻璃 12mm 防雾玻璃 指针 I 金属烤漆/ 铜套 使用电池 15 号电池 材质 IHIPS 外壳, 高新技术水流红木 纹, 纹理柔和自然, 表面通过紫外线 高科技处理形成, 高亮持久 适用 场景 办公场所和大型客厅	只	1	400	400	
放大镜	普通常规	个	10	50	500	
老花镜		个	10	45	450	男女款各 5 个
台灯	普通台灯	台	8	200	1600	
纸篓	塑料	个	20	14	280	
灭火器	净重量 4±0.08kg; 净重量 8±0.16kg	个	10	65	650	每具 4 公斤
音箱功放一体机	箱体 37*33*47 显示屏 45.5*28 产品型号 SD370T 功率 450W 9 个喇叭配置明细 12 吋低音*1 12 吋 号角高音*1 3 吋中音*3 增强高音*4 频率响应 40Hz-16KHZ 屏幕 22 吋防爆超清屏 话筒配置 双 U 段调频充电话筒 续航 约 3-6 小时 电池 12.8V/8000mAh 磷酸铁锂电池 箱体材质 木质贴皮 pvc 产品重量 约 18.6KG 产品尺寸 485mm 长*325mm 宽*432mm 高(屏幕折高度) 外包装尺寸 598 长*438 宽*554mm 高 (三层牛皮纸)	个	1	3800	3800	
台式电脑	12th gen inter core i3-12100	台	2	4600	9200	

产品名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
彩色打印复印一体机	功能 A3 A4 打印 A4 复印/扫描 打印速度 标准高清模式: 黑色打印 22 页/分钟; 彩色打印 18 页/分钟 屏幕尺寸 2.7 寸彩色触控 连接方式 USB/局域网/无线 WiFi 自动双面 A4 自动双面打印 输稿器 35 页自动输稿器(可连续复印扫描) 身份证复印 支持一键证件复印 打印分辨率 4800*1200dpi 纸盒容量 单纸盒(250 页) (A3/A4 切换需手动换纸) 月负荷 30000 页 机器尺寸 581*445*306mm	台	1	3200	3200	
按摩椅	奥克斯 150*75*105, 全配版智能语音 蓝牙音乐仿真按摩 电压 220V 额定 功率 80W 适用身高 150-200CM 按摩 /夹揉/拉伸/气囊/艾草热敷/足底滚 轮刮痧	把	2	2900	5800	
体重血压测量一体机	224*42*38 产品名称 健康体检一体机 屏幕显示 7 寸数码屏 称重范围 1-500kg 身高范围 20-210cm 输出串口 RS232 产品功能 身高/体重/血压 语音功能 语音播报 分度值 0.1kg 分度值 0.5cm 电源电压 AC100V-240V 折叠功能 可折叠(折叠高度 120cm)	个	1	3000	3000	
中频理疗按摩仪	医院款 大小电极片各 10 对 工作电 压: 220V $\pm$ 10% 50Hz $\pm$ 1Hz 激光波长: 630-650nm 开路电压: $\leq$ 500V 输出电压: $\leq$ 50V 输入功率: $\leq$ 40VA 工作频率: 0.5-1000HZ(低 频) 1000-12000HZ(中频) 热疗温度: 36-55° C 高中低温三档可 调 工作时间: 10 分, 20 分, 30 分, 60 分 安全类型: (II 类) 医疗器械(BF 型设 备) 主机使用: 年限 15 年 输出: 电流 $\leq$ 100mA 端口输出: 1 路激光 1 路超声波 2 路 电疗 2 路热疗(6 路输出可同时使用)	台	1	750	750	

产品名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
	调制波形:连续性、方形、尖形、正弦波、三角波、阶梯波、积分波、间断波、疏密波、形波、起伏波、锯齿波等选定					
急救箱	14寸+36种常规药品 安全护理医药箱,多功能收纳,铝合金+中纤板,防摔气泡袋+内层纸箱+双层外纸箱	个	2	380	760	内含创可贴 100个、酒精消毒喷雾 2瓶、弹性绷带 2卷、碘伏棉球 2瓶、水银温度计 2个、血糖仪、镊子、剪刀、速效救心丸、感冒冲剂、医用手套、急救手册一本等
无线呼叫系统	主机 30支分机 名称 物联网报警系统 主控芯片 RK3128 接收频段 433MHz ± 75KHz 主机尺寸 250*241*60mm 系统版本 Android.6.0.1 通讯协议 433&Lora 通信协议 材质 五金外壳 内存 1G+8G	个	1	3300	3300	含主机、各房间呼叫器 30个
羽毛球拍		副	4	140	560	球拍 4对含羽毛球 1筒
户外拉杆音响	380*190*280 蓝牙版 15吋蓝牙版+单无线话筒+64GU盘	台	2	600	1200	
乒乓球案	2.74*1.525*0.76 国标	台	1	2100	2100	室外,内含乒乓球拍两对
石制桌椅	桌面直径 1米 含 4凳 原石色,天然青石加手工雕刻工艺	套	6	2000	12000	室外,一桌四椅,桌面刻画象棋棋盘
柔性踏步机	130*77*82 产品名称:液压式踏步器 用途:下肢关节活动度及肌肉训练 规格:82*77*130cm 型号:HQ-YT	台	1	1000	1000	
功率自行车	1130*530*890 型号 HM-616 品牌 汗马 飞轮重量 6.5kg 净重 25KG 阻力系统 磁阻阻力系统 毛重 30KG 阻力调节 无极旋钮 整机承重 120KG 适应人群 老少皆宜 产品尺寸 1130*1560*1090mm 体位调节 座椅前后高低可调,扶手高	量	1	1000	1000	

产品名称	规格型号	单位	数量	单价 (元)	小计 (元)	备注
	低可调					
老年人跑步机	131*67*86*110 产品名称 爱戈尔老人跑步机 产品型号 A-188P 最大承重 240 斤 产品毛重 40KG 速度范围 1km/h~12km/h 附加功能 加装安全扶手 跑带尺寸 110x40cm 产品尺寸 131x67x110cm	台	1	2200	2200	
理疗床	185*60 可调节高度 48~73 名称 多功能按摩床 品牌 美知然 颜色 紫 海绵 高密度海绵 床脚 优质铝合金 十大核心亮点 1、金属锁扣 2、面孔(呼吸孔) 3、加厚金属合页 4、PVC 皮革 5、提带 6、铝合金挡板 7、接口保护壳 8、铝合金弧形拉杆 9、钢丝拉绳 10、防滑脚垫	张	2	900	1800	带床头柜
哑铃		个	2	135	270	哑铃一组(0.5kg、1kg、1.5kg、2kg 各 2 个)
理发用品	飞科电动推子 滑推式开关, 3 小时充满电, 续航 200 分钟, 充插两用, 快捷剃剪, 随时出门, 世界通用电压, 100V~240V, 全身水洗, 机身防水, 清洁时, 直接冲洗即可, 无需拆卸刀头		1	360	360	
理发桌椅	双人位 单面镜 70*75 桌面 100*60*80	套	1	2500	2500	
躺式洗头台及热水器	躺式 185*68 电器设备功率参数 按摩床功率:150W 水循环功率:1800W 熏蒸机功率:1000W 水容量: 60L 快热式电热水器参数 额定频率:50Hz 防水等级:IPX4 主导线路:≥3*4mm 热水器功率:2200W 平均使用功率:1800W 漏电保护开关:≥32 注:漏电保护开关需顾客自行购买并专业电工接上	套	1	5800	5800	含安装及附属物品
室外老年人活动器材	异形 18 件 直埋式安装 直埋式器材脚柱	组	1	13200	13200	

[illegible]

第二条 产品的技术标准（包括质量要求），按下列第（①）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业质量标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的技术条件、样品或补充的技术要求执行；

乙方提供和交付的货物技术标准应与招标采购文件规定的技术标准相一致。若技术标准中无相应规定，所投货物应符合相应的国际标准或原产地国家有关部门最新颁布的相应的正式标准。

乙方所提供的货物应是全新、未使用过的，是完全符合以上质量标准的正品；相关的施工安装是由持有有权部门核发上岗证书的安装调试人员按照国际或国家现行安装验收规范来实施的；乙方所提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。

第三条 产品的包装标准和包装物的供应与回收。

（国家或行业主管部门有技术规定的，按技术规定执行；国家与行业主管部门无技术规定的，由甲乙双方商定。）

【注：合同中约定的包装标准应与乙方在投标文件中承诺的一致，且投标文件应作为合同附件与合同具有同等法律效力。】

第四条 产品的交货方法、到货地点和交货期限

1. 交货方法，按下列第（①）项执行：

①乙方送货上门；②乙方代运；③甲方自提自运。

2. 到货地点：采购人指定地点

3. 产品的交货期限：合同签订后 30 日历天内完成供货、安装、调试并交付使用。

第五条 合同总价款

合同总价款（大小写）：大写：贰拾贰万叁仟肆佰捌拾元 小写：223480 元

第六条 付款条件

付款方式：项目完工验收合格后一次性付清全部货款。

第七条 验收方法

1. 乙方安装调试正常运行后，在3天内通知甲方组织验收，采购代理机构保留受托参与本项目验收的权利。验收不合格的，乙方应负责重新提供达到本合同约定的质量要求的产品。

2. 甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同标的物，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

第八条 对产品提出异议的时间和办法

1. 甲方在验收中，如果发现产品不符合合同约定的，应一面妥为保管，一面在3个工作日内向乙方书面提出异议，并抄送采购代理机构，具体说明产品不符合规定的内容并附相关验收材料，同时提出不符合规定产品的处理意见。

2. 甲方因使用、保管、保养不善等造成产品质量下降的，不得提出异议。

3. 乙方在接到甲方异议后，应在3个工作日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第九条 乙方应提供完善周到的技术支持和售后服务，否则甲方视情节轻重从乙方的质量保证金中扣除部分或全部补偿甲方。

1. 保修

乙方对其所提供的货物免费保修1年，保修期从供货安装调试并验收完成开始。乙方应在接到报修通知后1天内上门维修，负责更换有瑕疵的货物、部件

或提供相应的质量保证期内的服务。由此造成的损失，甲方保留索赔的权利。

如果乙方在收到报修通知后1天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但费用和 risk 由乙方承担。

2. 维修

保修期届满后，乙方应对其提供的货物负有维修义务，但所涉及的费用由甲方承担。

第十条 乙方的违约责任

1. 乙方不能交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款的3%（通用产品的幅度为1%—5%，专用产品的幅度为10%—30%）的违约金。

2. 乙方所交产品不符合合同规定的，如果甲方同意利用，应当按质论价；如果甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用，同时，乙方应按规定，对更换件相应延长质量保证期，并赔偿甲方相应的损失。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。

3. 乙方因产品包装不符合合同规定，必须返修或重新包装的，乙方应负责返修或重包装，并承担支付的费用。甲方不要求返修或重新包装而要求赔偿损失的，乙方应当偿付甲方该不合格包装物低于合格包装物的价值部分。因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，乙方应当负责赔偿。每件货物包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。为进口件的，应出具报关手续和原产地、原产工厂证明、报关手续和商检证明等。

4. 如果乙方没有按照规定的时间交货、完成货物安装和提供服务，应向甲方支付违约金，违约金从货款中扣除，按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约金的最高限额为迟交货物或提供服务合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，甲方应考虑终止合同，由此给甲方造成的损失由乙方承担。

5. 乙方提前交货的产品、多交的产品和不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。

6. 乙方应对其所提供的货物承担所有权担保责任，并应保证甲方在中华人民共和国内使用该货物时不侵犯第三人的知识产权。否则乙方应承担由此引起的一切法律责任及费用。

7. 任何一方未经对方同意而单方面终止合同的，应向对方赔偿相当于本合同总价款10%违约金。

第十一条 甲方的违约责任

1. 甲方中途退货，应向乙方偿付退货部分货款10%（通用产品的幅度为1%~5%专用产品的幅度为15%—30%）的违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此造成的损失。

第十二条 不可抗力

1. 如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2. 甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第十三条 履约（或质量）保证金

1. 本项目不收取履约保证金。确需收取履约保证金的,甲方不得要求乙方以现款的形式提供。乙方提供的履约保证金按规定格式以银行保函形式提供,与此有关的费用由卖方承担。

2. 若确需质量保证金的,质量保证金不得超过合同总价款的5%。

3. 如乙方未能履行其合同规定的任何义务,甲方有权从履约保证金中取得补偿。

第十四条 转让与分包

1. 除甲方事先书面同意外,乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2. 乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下,乙方对甲方负总责。

第十五条 合同文件及资料的使用

1. 乙方在未经甲方同意的情况下,不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的资料透露给任何人。

2. 除非执行合同需要,在事先未得到甲方同意的情况下,乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

第十六条 合同纠纷调处

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失,应当在明确责任后10天内,按银行规定的结算办法付清,否则按逾期付款处理。但任何一方不得自行扣发货物或扣付货款来充抵。

2. 本合同如发生纠纷,当事人双方应当及时协商解决,协商不成时,任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解,调解不成,按以下第(1)项方式处理:①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向合同签订地有级别管辖权的人民法院起诉。

3. 甲、乙双方均有权向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

第十七条 下列关于西华县民政局西华县红花集镇龙池头村养老服务站设施设备购置项目(项目编号:西华询价采购-2025-39)的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:①招标文件;②乙方提供的投标文件;③服务承诺;④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,自双方当事人签字盖章之日起生效。

采购人(甲方): (公章)

供货人(乙方): (公章)

法定代表人或委托代理人:

法定代表人或委托代理人:

2025年8月21日

2025年8月21日