

电子版与纸质版一致，同步发布

陈其元

确山县政府采购项目

竞争性谈判文件

项 目 名 称：确山县任店镇人民政府关于任店二中报告厅采购配套设备项

目

项 目 编 号：确政采谈-2025-05-6

采 购 人：确山县任店镇人民政府

采购代理机构：确山县公共资源交易中心

日 期：2025 年 5 月

第一章 竞争性谈判公告

一、项目基本情况

1. 项目编号：确政采谈-2025-05-6
2. 项目名称：确山县任店镇人民政府关于任店二中报告厅采购配套设备项目
3. 采购方式：竞争性谈判
4. 预算金额： 599360.00 元 最高限价： 599360.00元
5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：
详见第二章采购需求
6. 合同履行期限：签订合同后15日历天内
7. 本项目是否接受联合体：否
8. 是否接受进口产品：否
9. 是否专门面向中小企业：否

二、申请人的资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

根据驻财购【2022】15号文件规定本项目实行承诺制。

2、采购项目需要落实的政府采购政策：落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号文件规定。

3. 开标后，采购人将通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网网站（www.ccgp.gov.cn）查询供应商是否被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体和政府采购严重违法失信行为记录名单，并将查询结果存档。采购人查询之后，网站信息发生的任何变化不再作为评审依据；供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评审依据。

4. 本项目的特定资格要求：无

三、获取采购文件

1. 时间：2025年6月 3 日至2025年6月 5 日。

2. 地点：驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>）网站。

3. 方式：驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>）下载电子版文件。投标供应商未按规定在网上下载谈判文件的，其投标将被拒绝。

4. 售价：0元

四、响应文件提交

1. 截止时间：2025年6月 6 日9时00 分。

2. 地点：驻马店市公共资源交易中心网站。

五、响应文件开启

1. 时间：2025年6月 6 日9时00分。

2. 地点：确山县公共资源交易中心不见面开标大厅。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次公告在《河南省政府采购网》《驻马店市公共资源交易中心网》上发布，公告期限为三个工作日。

七、其他补充事宜

1. 本项目采用不见面开标，投标供应商需要递交电子投标文件，无需递交纸质文件。

2. 投标文件的上传/递交截止时间（投标截止时间，下同）和地点见谈判文件。加密电子投标文件（*.ZMDTF格式）应在投标截止时间前通过驻马店市公共资源交易电子交易平台（<http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder/>）上传完成。

3. 本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标供应商无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（<http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），完成远程解密、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。投标供应商必须使用能正确解密投标文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因投标供应商原因未能解密、解密失败或解密超时（本项目解密时间为5分钟），视为投标供应商撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

4. 远程开标前，投标供应商务必在驻马店市公共资源交易电子交易平台（<http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder/>）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。

5. 逾期上传/送达的或者未上传/未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

6. **特别提醒：**因驻马店不见面交易系统具备视频直播、语音通话等功能，对网络带宽及硬件要求相对较高，故投标供应商在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求：（1）网络要求：网络带宽4M以上。（2）硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。（3）人员要求：对于参与驻马店不见面交易系统开标的投标企业代表，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址：
（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005>）

八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称：确山县任店镇人民政府

联 系 人：陈先生 联系方式：13273963957

地 址：确山县任店镇

2. 采购代理机构信息

代理机构：确山县公共资源交易中心

联系人：张先生 联系方式：0396-2782978

地址：确山县双拥大道988号

第二章 采购需求

1、采购需求：

空调机组 12台

技术参数:

制冷量 (kW) : 12.15 (1.8-13.3)

制冷额定功率 (kW):4.7(0.5-6.0)

制热量 (kW) :13.85(1.8-18.0)

制热额定功率 (kW) : 4.2 (0.5-5.0)

能效等级: 2

室内机室外机噪音 (dB(A)):52/59

内机外形尺寸 (长*宽*高) (mm) : 1880*600*350 (±1mm)

外机外形尺寸 (长*宽*高) (mm) : 950*370*815 (±1mm)

APF[W*h/(W*h)]:3.35

扩音系统设备 1套

含:

1.双通道功放2*850W (主扩) 2台

技术参数:

1.额定输出功率: 8Ω 立体声800W×2;

2.额定输出功率: 4Ω 立体声1300W×2;

3.额定桥接输出功率: 8Ω 桥接2600W;

4.电源要求: AC220V(可以定制AC110V);

5.电压范围AC190v-250v50/60HZ;

6.结构: 2U金属机箱设计;

7.通道数: 2CH;

8.谐波失真 (1kHz,8ohms): <0.1%;

9.频率响应: 20Hz-20kHz:±1dB;

10.灵敏度:0.775V;

11.信噪比: ≥100dB (A计权) ;

12.阻尼系数: (≥300@8ohms) ;

13.转换速率:25V/US;

14.输入阻抗: 平衡20K非平衡10K;

15.通道隔离度: 60dB@8ohms1Khz;

16.输出级: Class-2H;

17.LED指示灯: 电源/信号/失真/削波;

18.输入连接器: 平衡卡侬公母座;

19.输出连接器: SPEAKON,接线柱;

20.散热系统: 双变速风扇, 从前到后排风;

21.保护功能: 过热, 过载, 短路, 直流输出保护, 软起动, 冲击限幅;

2. 15寸全频音箱500W (主扩) 4只

技术参数:

1.与WB专业功放、前级效果处理器配套使用, 组成一套优美音效、人声表现突出的会议扩声系统, 适用于会议室, 报告厅及多功能厅等;

2.采用1只15寸中低音喇叭单元和1只1.75寸*1 90磁34芯高音单元;

3.箱体采用15厘中纤板制作, 质量轻, 耐磨喷漆处理, 外贴防尘网棉;

- 4.精确设计的分频器优化人声部分的中频表现力;
- 5.多个螺丝吊装孔位, 一个口径35 mm的柱杆插座, 多种安装方式;
- 6.黑色喷漆箱体;

技术参数:

WB-615A

- 1.额定功率: 500W;
- 2.灵敏度: 101dB;
- 3.频率响应: 25HZ-20KHZ;
- 4.最大声压: 121dB;
- 5.阻抗: 8ohm;

音响支架 4只

技术参数:

- 1.全金属音箱壁架
- 2.材料: 钢材
- 3.承重: 30公斤以上
- 4.重: 3.6KG/对 (± 0.1 KG)
- 5.架子伸缩长度: 210MM~390MM
- 6.音箱支柱直径: 35
- 7.可左右调节角度, 中间杆子可伸缩调节, 架子稳重扎实, 稳定性强

调音台 1台

功能:

- 1.10单声道话筒输入, 两路立体声输入
- 2.带48V幻象电源,分路带48V独立开关
- 3.每分路三段均衡
- 4.左右两路主声输出, 两路AUX辅助输出
- 5.每分路独立静音按键
- 6.两路编组输出
- 7.总输出7段均衡可调
- 8.总输出均衡带EQ开关
- 9.带蓝牙和录音功能的MP3播放器
- 10.32位效果器, 带24种DSP效果, 每种效果单独可调
- 11.内置声卡功能, 可通过数据线连接手机或者电脑
- 12.FX效果加入到AUX辅助输出
- 13.双编组输出
- 14.2 AUX输出

技术参数:

- 1.输入灵敏度: 麦克风microphone: -60dB
- 2.立体声通道输入Stereo channel input: -40dB
- 3.效果发送Echo send: -20dB
- 4.效果返回Echo back: -20dB

- 5.输出Output: 最大4V
- 6.信噪比S/N: 83dB
- 7.均衡Equalization: $\pm 15\text{dB}$
- 8.高频high: $\pm 15\text{dB}/10\text{KHZ}$
- 9.中频Mid: $\pm 15\text{dB}/250\text{KHZ}\sim 6\text{KHZ}$
- 10.低频Low: $\pm 15\text{dB}/60\text{HZ}$
- 11.最大输出电平Max output level: 20dBm
- 12.总谐波失真度: 0.02%@ 0dB1KHz
- 13.频率相应: 20Hz~20Kz
- 14.电源输出功率: 30w
- 15.电源电压: 100V-240V/50Hz

真分集无线桌面话筒（一拖四） 1套

系统参数:

工作频率: UHF 640.250MHz-690MHz

调制方式: 宽带FM

信道数目: 200

信道间隔: 250KHz

频率稳定度: $\pm 0.005\%$

动态范围: 100dB

偏移: $\pm 45\text{KHz}$

音频频率响应: 80Hz-18KHz ($\pm 3\text{dB}$)

综合信噪比: $> 105\text{dB}$

综合失真: $\leq 0.5\%$

工作距离: 80m (在理想环境的情况下)

工作环境温度: $-10^{\circ}\text{C}\sim +50^{\circ}\text{C}$

接收机指标:

接收机方式: 二次变频超外差

中频频率: 第一中频: 110MHz, 第二中频: 10.7MHz

天线接入: 4个BNC /50 Ω

灵敏度: 12dB V(80dB S/N)

灵敏度调节范围: 12-32dB V

杂散抑制: $\geq 75\text{dB}$

电平: +10dBV

音频输出插口: 2个XLR卡侬平衡式插座和 $\Phi 6.3\text{mm}$ 不平衡式插座

供电方式: 220VAC/50-60HZ12VDC/1A

正常工作电流: DV12V, 330mA

外形尺寸: 420mm(宽)x45mm(高)x150mm(深) ($\pm 1\text{mm}$)

发射机指标:

麦克风类型: 会议采用高端技术阵列咪芯, 可拾音100CM范围, 超心型指向性驻极体;

频率响应: 80Hz~16KHz;

麦克风输入阻抗: 1K Ω ;

灵敏度: -46 dBV/Pa;

最大SPL: 100dB(THD>3%);

信噪比: >80dB(A);

串扰: >70dB

动态范围:>80dB;

THD: <0.1%;

最大功耗: 4 W;

拾音距离: 1.5米

遵循规范: IEC60914;

真分集无线手持话筒（一拖二） 1套

技术参数:

- 1.能自适应进行各种音频算法处理，不需要现场配置。
- 2.通过DSP系统对声音进行过滤，高速有效的抑制啸叫，有效提升本地扩音声压和清晰度。
- 3.反馈系统设计灵活，具备不少于4路多功能输入端口，适用不同的设备输出接口。
- 4.配有专用的RAC接口，可同时外接设备输入和输出功能使用。
- 5.输入具备48V幻像供电，可切换
- 6.专业数字反馈抑制模块,直通/反馈模式可转换
- 7.无需设置，无需调试，操作简单方便，全自动化操作工作方式
- 8.可广泛应用于会议室、KTV包房、剧团、现场扩音系统等
- 9.AC220V供电（110V可选）
- 10.采样率为 48Khz,
- 11.频率响应范围为 50Hz~15kHz;
- 12.传声增益提高: 8~10dB;
- 13.噪声抑制比: 18dB;
- 14.最大模拟输入输出为 1.6V Vpp

专业自动反馈抑制器 1台

技术参数:

- 1.能自适应进行各种音频算法处理，不需要现场配置。
- 2.通过DSP系统对声音进行过滤，高速有效的抑制啸叫，有效提升本地扩音声压和清晰度。
- 3.反馈系统设计灵活，具备不少于4路多功能输入端口，适用不同的设备输出接口。
- 4.配有专用的RAC接口，可同时外接设备输入和输出功能使用。
- 5.输入具备48V幻像供电，可切换
- 6.专业数字反馈抑制模块,直通/反馈模式可转换
- 7.无需设置，无需调试，操作简单方便，全自动化操作工作方式
- 8.可广泛应用于会议室、KTV包房、剧团、现场扩音系统等
- 9.AC220V供电（110V可选）
- 10.采样率为 48Khz,
- 11.频率响应范围为 50Hz~15kHz;
- 12.传声增益提高: 8~10dB;
- 13.噪声抑制比: 18dB;
- 14.最大模拟输入输出为 1.5V Vpp

专业电容式有线会议麦克风 一套（4只）

技术参数:

- 11.类型: 电容式
- 12.指向性: 单一指向性
- 13.频率响应: 80Hz-16kHz
- 14.灵敏度: $-43 \pm 2\text{dB}@1\text{KHz}$
- 15.拾音距离: 30-50CM
- 16.低频衰减: $125\text{Hz } 6\text{dB}@1\text{KHz}$
- 17.输出阻抗: $1.5\text{K}\Omega$
- 18.最大承受音压: $135\text{dB SPL } 1\text{KHz At } 1\% \text{T.H.D}$
- 19.信噪比: $66\text{dB } .1\text{KHz AT PA}$
- 20.动态范围 $100\text{dB}.1\text{KHz AT MAX SPT}$
- 21.电源供电 48V幻象供电, (配6.35转换头, 可使用 3V供电)
- 22.导线长度 8M双芯音频线
- 23.附件: 防风海绵

天线放大器 一套

技术参数:

- 1.天线主机频率响应: $500\text{MHz} \sim 1\text{GHz}$;
- 2.阻抗: 50欧姆;
- 3.增益6-10dB;
- 4.工作电源: DC-12V-3A;
- 5.输出外接电源: DC-12V-800MA;
- 6.天线机盒类型: 对数周期偶极阵(LPDA)天线;
- 7.工作电压: DC-8V;
- 8.指向性: 垂直圆形180度典型;
- 9.导波器段数: 11;
- 10.连接端子: 固定式直角BNC母座;

电源时序器 1台

技术参数:

- 1 面板颜色: 铁黑色
- 2 电力输入条件(单相3线): AC90-260V 50-60HZ两相(三线: 零, 火, 地)
- 3 通道数量: 8路万用插座继电器受控与1路万用插座直接输出
- 4 继电器受控输出最大承受单路功率/总功率(无功功率): $5000\text{W}/8000\text{W}$ 最大承受无功功率
- 5 输出电源插座规格: 阻燃ABS材料, 最大可承受13A电流, 黄铜材质, 标准万用插座
- 6 功能特点: 1.顺序开启逆序关闭 2.PASS键可全通道同时打开 3.精准电压显示
- 7 每路开关间隔时间/定时时间: 1秒
- 8 输出继电器触点电流: $30\text{A } 277\text{VAC}$
- 9 电路板规格: 双面纤维板, 主电源走线二次加厚加粗处理
- 10 供电规格: 内置开关电源, 适用全球电压AC90-260V 50-60HZ
- 11 主电缆线规格: 3×4 平方电缆线, 总长度为1.0米线, 配3C插头
- 12 开启类型: 方船型开关
- 13 功能显示电压显示表类型: 红色数码管显示电压表
- 14 叠机级联功能: 无
- 15 电源净化功能(EMI专业电网滤波器):

16 机身尺寸：长482MM * 宽185MM * 高44MM（非标准1U）

主席台 6个

技术参数：

规格：长1400mm*宽800mm*高760mm（±5mm）

- 1、面材：胡桃木皮贴面，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，木皮厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。
- 2、基材：采用阻燃板，板内密度偏差 $\pm 10.0\%$ ，握螺钉力：板面 $\geq 1700\text{N}$ ，板边 $\geq 1340\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.082\text{mg/m}^3$ ，燃烧增长速率指数 $\leq 203\text{W/s}$ ，600s的总放热量 $\leq 14\text{MJ}$ ，60s内焰尖高度 $\leq 70\text{mm}$ ，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象，烟气生成速率指数 $\text{SMOGR} \leq 58\text{m}^2/\text{s}^2$ ，试验600s总烟气生成量 $\text{TSP}_{600\text{s}} \leq 81\text{m}^2$ ；600s内无燃烧滴落物/颗粒；烟气毒性等级t1达到安全三级ZA3；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率（72h） $\leq 0.04\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ 。
- 3、五金配件包含：静音滑轨、铰链、三合一、拉手、锁。
- 4、三合一连接件要求：力学性能（三合一偏心连接件偏心体抗压强度） $\geq 284\text{N}$ ；耐腐蚀等级（中性盐雾试验（NSS））10级。
- 5、三联锁技术要求：电镀件外露表面无起泡、起层；涂层件外露表面无起泡、脱落；灵活度（钥匙开启扭矩） $\leq 0.41\text{N} \cdot \text{m}$ ；金属涂层耐腐蚀等级：连续喷雾36h，简易10级制定级法不低于7级。
- 6、滑轨要求：金属涂层耐腐蚀等级（中性盐雾试验（NSS）），连续喷雾36h，简易10级制定级法 ≥ 9 级。
- 7、油漆要求：油漆选用水性环保油漆。VOC含量 $\leq 12\text{g/L}$ ，甲醛含量 $\leq 14\text{mg/kg}$ ，未检出苯、甲苯、二甲苯、乙苯；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 $\leq 46\text{mg/kg}$ 。符合GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量要求；
- 8、成品质量工艺要求：翘曲度 $\leq 1.4\text{mm}$ 。平整度：面板、正视面板件 $\leq 0.12\text{mm}$ ；底脚平稳性 $\leq 0.4\text{mm}$ 。木制品甲醛释放量 $\leq 0.4\text{mg/L}$ ，未检出苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）



1.2桌子 200个

技术参数：

规格：长1200mm*宽400mm*高760mm（±5mm）

- 1、面材：胡桃木皮贴面，甲醛释放量 $\leq 0.1\text{mg/L}$ ，木皮厚度 $\geq 0.8\text{mm}$ 。
- 2、基材：采用阻燃板，板内密度偏差 $\pm 10.0\%$ ，握螺钉力：板面 $\geq 1700\text{N}$ ，板边 $\geq 1340\text{N}$ ；甲醛释放量 $\leq 0.082\text{mg/m}^3$ ，燃烧增长速率指数 $\leq 203\text{W/s}$ ，600s的总放热量 $\leq 14\text{MJ}$ ，60s内焰尖高度 $\leq 70\text{mm}$ ，60s内无燃烧滴

落物引燃滤纸现象，烟气生成速率指数SMOGR $\leq 58\text{m}^2/\text{s}^2$ ，试验600s总烟气生成量TSP600s $\leq 81\text{m}^2$ ；600s内无燃烧滴落物/颗粒；烟气毒性等级t1达到安全三级ZA3；总挥发性有机化合物（TVOC）释放率（72h） $\leq 0.04\text{mg}/(\text{m}^2 \cdot \text{h})$ ；

3、五金配件包含：静音滑轨、铰链、三合一、拉手、锁。

4、三合一连接件要求：主要尺寸与角度检验合格，力学性能（三合一偏心连接件偏心体抗压强度） $\geq 284\text{N}$ ；耐腐蚀等级（中性盐雾试验（NSS））为10级。

5、三联锁技术要求：电镀件外露表面无起泡、起层；涂层件外露表面无起泡、脱落；灵活性（钥匙开启扭矩） $\leq 0.41\text{N} \cdot \text{m}$ ；金属涂层耐腐蚀等级：连续喷雾36h，简易10级制定级法不低于7级。

6、滑轨要求：金属涂层耐腐蚀等级（中性盐雾试验（NSS）），连续喷雾36h，简易10级制定级法 ≥ 9 级。

7、油漆要求：油漆选用水性环保油漆。VOC含量 $\leq 12\text{g/L}$ ，甲醛含量 $\leq 14\text{mg/kg}$ ，未检出苯、甲苯、二甲苯、乙苯；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 $\leq 46\text{mg/kg}$ ，投标人须单独响应投标产品符合GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量要求。

8、成品质量工艺要求：翘曲度 $\leq 1.4\text{mm}$ 。平整度：面板、正视面板件 $\leq 0.12\text{mm}$ ；底脚平稳性 $\leq 0.4\text{mm}$ ；木制品甲醛释放量 $\leq 0.4\text{mg/L}$ ，未检出苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物（TVOC）。



椅子 其中：主席椅 12个 普通椅 400个

技术参数:

- 1、木质框架部分为实木材质，木材气干密度 $\geq 0.53\text{g/cm}^3$ 。
- 2、内部填充采用海绵，65%/25%压陷比 ≥ 2.4 ，75%压缩永久变形 $\leq 4.6\%$ ，回弹率 $\geq 55\%$ ，拉伸强度 $\geq 129\text{KPa}$ ，伸长率 $\geq 111\text{N}$ ，撕裂强度 $\geq 1.9\text{N/cm}$ ，阻燃性能实验合格。
- 3、选用西皮覆面，特性抗张强度 $>10\text{N/mm}^2$ ，断裂伸长率 ≤ 80 ，摩擦色牢固度 ≥ 4.5 级
- 4、油漆要求：油漆选用水性环保油漆。VOC含量 $\leq 12\text{g/L}$ ，甲醛含量 $\leq 14\text{mg/kg}$ ，不得含有苯、甲苯、二甲苯、乙苯；烷基酚聚氧乙烯醚总和含量 $\leq 46\text{mg/kg}$ 。符合GB 18581-2020 木器涂料中有害物质限量要求；
- 5、五金配件：采用五金配件，所有打孔部分带塑料孔塞帽盖。
- 6、质量工艺要求：木制件外观，无腐朽材，各种配件安装无开裂或松动；涂层平整无褪色、掉色现象；木制件甲醛释放量 $\leq 0.4\text{mg/L}$ 。符合GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量。

主席椅：

普通椅：



LED显示屏 一套

室内 92.5寸 高清LED显示屏

舞台：72平米

技术参数：

钢骨架，夹芯板面层，

外铺木质地板(提供木质地板含可燃性或吸水厚度膨胀率/甲醛释放量的第三方检验报告)

配线：50米

技术参数：

1.名称:管内穿线

2.配线形式:照明线路

3.型号:BV

4.规格:4

插座 7个

技术参数：

普通插座9孔面板，明装

注：

- 1、本项目核心产品为：空调机组
- 2、投标人提供的货物是原装全新、符合招标文件规定技术参数、具有生产厂家质量合格证明的设备或产品。
- 3、核心产品同一品牌只能由一家供应商参加投标，如果有多家供应商参加投标的，作为一个供应商计算。

其中： 空调机组最高限价： 146400.00元
扩音系统设备最高限价： 70000.00元
LED显示屏最高限价： 62560.00元
舞台（含配线、插座）最高限价： 129600.00元
主席台、桌子、椅子家具类最高限价： 190800.00元

二、商务要求：

交货期	签订合同后15日历天内。
交货地点	采购人指定地点并安装完毕。
合同签订	成交通知书发出之日起2个工作日内。
付款方式	验收合格后一次性付清。
质保期	2年。
售后服务保障或维修响应时间要求	报修起，1小时内作出响应，1个日历天内完成维修。

第三章 供应商须知

供应商须知前附表

序号	内容、要求
1	1.1 项目名称：详见竞争性谈判公告 1.2 采购人名称：详见竞争性谈判公告 1.3 采购内容：详见第二章采购需求 1.4 项目编号：详见竞争性谈判公告
2	合格供应商：具备竞争性谈判公告规定的条件。
3	谈判报价及费用： 3.1本次谈判应以人民币报价。 3.2供应商的最后一轮报价均超过采购预算或最高限价，采购人不能支付的，按废标处理。 3.3 本项目不收取代理服务费。
4	现场踏勘或标前答疑：本项目不集中组织现场踏勘或标前答疑会。
5	样品要求：本项目不要求提供投标产品样品。
6	响应文件组成：1、加密的电子投标文件壹份（*.zmdtf格式，在会员系统指定位置上传）； 2、纸质投标文件：确定中标后三日内，中标人向采购人提供与上传电子投标文件一致的纸质文件正本壹份，副本贰份，供应商须在投标文件中予以响应。
7	投标截止时间及地点：详见竞争性谈判公告。
8	开标时间及地点：详见竞争性谈判公告。
9	评标办法：本次谈判将按照最低评标价法，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以供应商最后一轮的报价按政府采购相关规定调整后的最终评定价最低的供应商作为成交供应商。
10	成交公告及成交通知书：评审（标）委员会根据全体评审（标）成员签字的原始评审（标）记录合评审（标）结果编写评审（标）报告，采购代理机构应当履行核对评审（标）结果职责，并在评审（标）结束后2个工作日内将评标报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审报告1个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定中标/成交供应商，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网上发布成交公告，采购人向成交供应商发出成交通知书。
11	谈判保证金交纳与退还：本项目不收取谈判保证金。

	履约保证金：本项目不收取履约保证金。
12	签订合同：成交通知书发出之日起2个工作日内。
13	资金来源：自行支付。
14	付款方式：详见第二章采购需求第二项商务要求。
15	响应性文件有效期：递交响应性文件截止期结束后60日。成交供应商的响应性文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。
16	质疑和投诉：详见第三章供应商须知。
17	本项目使用远程不见面交易的模式。供应商应于提交响应文件截止时间前将加密电子响应文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其响应将被拒绝。
18	供应商注册： 供应商首先通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。
19	采购文件下载： 凡有意参加谈判者，登录“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载采购文件。供应商未按规定在网上下载采购文件的，其谈判将被拒绝。
20	响应文件制作： 1、供应商通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。 2、供应商凭 CA 密钥登陆交易系统下载谈判文件(.zmdzf格式)，响应性文件中须附报名确认单。 3、供应商须在提交响应文件截止时间前制作并提交。加密的电子响应文件（.zmdtf格式）,应在提交响应文件截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）”电子交易平台内上传。 4、加密的电子响应文件为“驻马店市公共资源交易中心（https://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版响应文件。

	5、供应商在编制电子响应文件时，生成后的电子响应文件须按采购文件的格式要求逐页完成电子签字及盖章。无法直接完成电子签字或盖章的响应文件格式内容，供应商须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。 6、采购文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目采购文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。 7、响应文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。 8、供应商编辑电子响应文件时，根据采购文件要求用法人 CA 密钥和企业CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。 9、电子响应文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的，下载中心板块的视频（https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002）
21	采购文件的澄清与变更： 1、采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为采购文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知供应商。各供应商须下载采购文件和最新的答疑文件，以此编制响应文件。 2、因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台在开启前具有保密性，供应商在响应文件提交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。
22	开启： 1、谈判当日，供应商无需到达谈判现场，仅需在任意地点使用企业CA 密钥登入驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）参加谈判活动。 2、解密时，供应商必须使用能正确解密响应文件的CA 密钥在5分钟时间内完成远程解密，因供应商原因未能及时完成解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应文件，系统内响应文件将被退回；因采购人原因或网上电子交易平台发生故障，导致供应商无法按时完成响应文件解密或谈判评审工作无法进行的，可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整谈判评审时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。 3、远程解密前，供应商务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder/）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远

	程自助解密环境。 4、特别提醒： 因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故供应商在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求： （1）网络要求：网络带宽4M以上。 （2）硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。 （3）人员要求：对于参与驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统谈判的供应商，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址： （https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005）
23	解释：构成本竞争性谈判文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除竞争性谈判文件中有特殊规定外，仅适用于谈判阶段的规定，按竞争性谈判公告、供应商须知、响应性文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当竞争性谈判文件与竞争性谈判文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。
24	项目需要落实的政府采购政策：落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库【2020】46号文件规定。 本项目中小企业划分类别：工业

一 说 明

1. 适用范围

本竞争性谈判文件仅适用于竞争性谈判公告中所叙述项目的货物采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次采购项目活动组织方。

2.3 “供应商”系指下载了本竞争性谈判文件，且已经提交本次响应性文件的制造商或经销商。

2.4 “供应商代表”系指代表供应商参加本次谈判活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。

2.5

“货物”系指投标人按竞争性谈判文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.6

“相关服务”系指竞争性谈判文件规定投标人须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 采购最高控制价

本项目最高控制价为：详见谈判公告。

4. 供应商应提交的证明文件

4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的承诺函。（供应商在响应时，按照规定提供信用承诺函。采购人有权在发放成交通知书前要求成交供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。承诺函详见附件）。

4.2、有效的营业执照。

4.3法定代表人本人投标的，提供身份证证明；法定代表人委托代理人投标的，提供法定代表人授权委托书、委托代理人的身份证证明。

4.4采购公告中要求提供的资格证明材料。

4.5、其他证明文件（采购人根据项目需要提出且为本次采购所必要的）。

注：以上为必须提供的材料。本项目采用不见面开评标，供应商在投标前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件，提交并自行核验通过。同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包投标所用资格审查材料，以供谈判过程中竞争性谈判小组（采购人）查阅。供应商应确保主体诚信库信息与电子响应性文件信息一致，上传的资料要真实并清晰可辨。评标时以电子响应性文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准。

5. 谈判费用

不论谈判结果如何，供应商均应自行承担所有与谈判有关的全部费用。

6. 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

7. 关联企业投标

7.1

本竞争性谈判文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

7.2 关联企业中,

同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。

8. 转包与分包

8.1 本项目不允许采取转包与分包方式履行合同。

9. 特别说明

9.1 供应商参加谈判所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本单位所拥有。

9.2 供应商代表只能接受一个供应商的委托参加谈判。

9.3 供应商在谈判活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的,其响应无效,由相关部门查处。

10. 质疑和投诉

10.1 供应商认为谈判文件使自己的合法权益受到损害的,应当依法向采购人提出质疑。逾期或不按规定提出的不予受理,供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。所有质疑均须按照财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》之规定的内容和格式提交。供应商对采购人的质疑答复不满意或采购人未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2 质疑、投诉应当采用书面形式,质疑及答疑将通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统进行。质疑书、投诉书均应明确阐述竞争性谈判文件、谈判过程和谈判结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容,提供相关事实、依据和证据及其来源或线索,便于有关单位调查、答复和处理。

11. 供应商的风险

供应商没有按照竞争性谈判文件要求提供全部资料,或者供应商没有对响应性文件作出实质性响应是供应商的风险,并可能导致其响应被拒绝。

二 竞争性谈判文件

12. 竞争性谈判文件的构成。本竞争性谈判文件由以下部分组成:

- 12.1 竞争性谈判公告
- 12.2 采购需求
- 12.3 供应商须知
- 12.4 合同主要条款
- 12.5 响应性文件格式

13. 竞争性谈判文件的澄清与修改

13.1

采购代理机构对已发出的竞争性谈判文件进行必要澄清、修改或补充的,应当在竞争性谈判文件要求提交响应性文件截止时间3个工作日(如至原定截止时间不足3个工作日,则需延长谈判开始时间,谈判文件发售时间可以相应延长)前,在河南省政府采购网、驻马店公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。竞争性谈判文件发售期间对竞争性谈判文件进行的澄清、修改或补充不受上述限制。

13.2 竞争性谈判文件澄清、修改或补充的内容为竞争性谈判文件的组成部分。

13.3 竞争性谈判文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对竞争性谈判文件进行的澄清、修改或补充无效,谈判时不予认可。

13.4采购代理机构可以视采购具体情况延长递交响应文件截止时间和开始谈判时间，但至少应当在竞争性谈判文件要求提交响应文件的截止时间 3 个工作日前，将变更时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

三 响应性文件的编制

14. 要求

14.1 供应商应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件提供的格式编写响应性文件，不得缺少或留空任何采购文件要求填写的表格或提交的资料。竞争性谈判文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定，自拟文件须由法定代表人签字。响应性文件应对竞争性谈判文件的要求作出实质性响应（包括供应商资格要求、商务要求、合同条款和响应文件中对响应的要求），供应商对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

14.2 供应商应完整签署响应性文件格式附件中《竞争性谈判响应书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得随意增减或修改内容。否则视为对采购文件未作出实质性响应。

15. 响应性文件的语言和计量单位

15.1 响应文件以及供应商与采购人、代理机构就有关谈判事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写

15.2 关于计量单位，竞争性谈判文件已有明确规定的，使用竞争性谈判文件规定的计量单位；竞争性谈判文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对竞争性谈判文件未作出实质性响应。

15.3 原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖供应商公章。必要时谈判小组可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

16. 响应文件的组成。响应文件应包括下列部分：

- 16.1 响应性文件封面
- 16.2 竞争性谈判响应书
- 16.3 初次报价一览表
- 16.4 报价明细表
- 16.5 技术响应表
- 16.6 商务响应表
- 16.7 法定代表人身份证明
- 16.8 法定代表人授权书
- 16.9 证明文件
- 16.10 安装方案
- 16.11 抵制商业贿赂承诺
- 16.12 其他

17. 响应文件有效期

17.1 响应文件从竞争性谈判公告所规定的递交响应文件截止期之后开始生效，在供应商须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其响应文件被拒绝。成交供应商的响应文件有效期至合同完全履行止。

17.2 特殊情况下采购代理机构可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商可以拒绝上述要求。供应商答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的供应商，既不要求也不允许其修改响应性文件。

18. 谈判报价

18.1

所有谈判报价均以人民币元为计算单位。供应商的谈判报价为完成本项目采购内容产生的所有费用。

18.2 供应商要按初次报价一览表的内容填写。

18.3 供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报初次报价表。

19. 谈判保证金

本项目不收谈判保证金。

20. 响应文件的式样和签署

20.1

供应商应按本竞争性谈判文件规定的格式、要求和顺序编制、上传响应文件。除了响应文件封面以外，每个页面都要在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认。响应文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。

20.2

加密的电子响应文件（.zmdtf格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心电子交易平台”下载的电子竞争性谈判文件，制作生成的加密版响应文件。

20.3 供应商应提交证明其拟供货物符合竞争性谈判文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

20.4

供应商在编制电子响应文件时，根据竞争性谈判文件的要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作。生成电子响应文件时，只能用本单位的企业CA密钥。生成后的电子响应文件须按竞争性谈判文件的格式要求完成电子签字或盖章。

20.5 不接受电报、电传和传真的响应文件。

20.6 全套响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。未按规定格式填写响应文件或响应文件字迹模糊不清，导致谈判小组无法认定是否实质性响应竞争性谈判文件的，其响应文件将被作为无效响应文件。

20.7 电子响应文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频 (<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>)

四 响应文件的上传、提交

21. 响应性文件的加密、标记

21.1 网上上传的电子响应文件应使用数字证书认证并加密；如网上上传的响应文件未按要求加密和数字证书认证的，采购人将不予受理。

22. 响应性文件的上传、提交

22.1 供应商应在竞争性谈判公告中规定的响应性文件提交截止时间前将制作好的电子响应性文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台，逾期上传其响应将被拒绝。

23. 响应文件的修改和撤回

23.1 在供应商须知前附表规定的响应性文件递交截止时间前，供应商可以多次修改或撤回已递交的响应性文件，最终响应性文件以响应性截止时间前完成上传至驻马店公共资源交易中心交易系统最后一份响应性文件为准。

23.2 供应商在响应文件提交截止期后不得修改、撤回响应文件。供应商在响应文件提交截止时间后修改响应文件的，将被拒绝接受。

五 响应性文件的开启（解密）

24. 开启（解密）

24.1 在竞争性谈判公告中规定的时间、地点开启（解密）。

24.2 开启（解密）由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加。

24.3

开启（解密）时，首先，各供应商应在规定时间内对本单位的加密响应文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有响应文件进行解密。如供应商自身原因解密失败，其谈判将被拒绝。

24.4 供应商有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应文件：

24.4.1 在竞争性谈判文件规定的提交响应性文件截止时间之后上传、提交响应性文件的。

24.4.2 响应性文件未按竞争性谈判文件规定加密的。

24.4.3 未进行网上下载竞争性谈判文件参加谈判的。

24.4.4 一个供应商不只提交一套响应性文件的。

24.4.5 未在竞争性谈判公告规定中响应性文件提交/上传的截止时间前签到的。

六 开标

采购人在规定的投标截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统 (<http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>) 及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦

克风等），使用CA密钥完成远程解密、评标办法与系数抽取、文件传输、提疑澄清、开标唱标、结果公布等交互环节。法定代表人或法定代表人授权委托人参与远程交互，中途不得更换，在废标、澄清、提疑、传送文件等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将被视为是供应商的授权委托人或法定代表人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商须对此做出单独响应，供应商须在供应商须知前附表规定的时间内完成解密。

七 谈判

组建谈判小组

采购人根据采购项目的特点依法组建谈判小组。谈判小组由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员为_____3人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。（达到公开招标限额标准而采取竞争性谈判采购方式的采购项目，成员人数应为5人以上的单数。采购人代表不得担任谈判小组组长。）

25. 谈判

25.1采购人在规定的响应性文件截止时间（开标时间）和供应商须知前附表规定的地点开标。供应商的法定代表人或其委托代理人无需到达开标现场，仅需在任意地点通过驻马店不见面开标系统（<http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login>）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等），使用CA密钥完成远程解密、文件传输、提疑澄清、结果公布等交互环节。供应商必须使用能正确解密响应性文件的“CA锁”在规定的时间内完成远程解密，因供应商人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为供应商撤销其响应性文件，供应商须对此做出单独响应，系统内响应性文件将被退回；因采购人原因或网上招投标平台发生故障，导致无法按时完成响应性文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若供应商已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。

25.2开标程序

（1）本项目采用远程不见面电子开标。响应性文件递交截止时间到达后，各供应商按时对电子响应性文件进行解密。解密完成后各供应商的电子响应性文件的实质性内容将自动显示在网页中。供应商在投标截止时间前未上传电子响应性文件的将被视为放弃投标。

（2）远程开标前，各供应商务必在驻马店市公共资源交易电子交易平台响应性文件上传模块中使用“模拟解密功能”，验证本机远程自助解密环境。

25.3开标时出现下列情况的，采购人将拒绝其响应性文件

- （1）经检查数字证书无效的响应性文件；
- （2）供应商未按供应商须知表规定的时间内因供应商自身原因，导致电子响应性文件上传件出现问题的；

25.4电子开标过程中当出现以下情况时，导致系统无法正常运行，根据实际情况延迟评标或调整谈判时间：

- (1) 系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
- (2) 系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
- (3) 系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
- (4) 出现断电事故；
- (5) 其他无法保证采购过程正常进行的情形。

25.5 开标异议

供应商对开标有异议的，应当场提出，采购人当场做出答复，并制作记录。

26. 响应性文件的初审

26.1 谈判小组将对响应性文件进行检查，以确定响应性文件是否完整、有无计算上的错误、是否已正确签署等。响应文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

报价一览表的内容与报价明细表的内容不一致的，以报价一览表为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准，除非谈判小组认为单价有明显的小数点错误，此时应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。上述修正错误的原则及方法调整或修正响应文件的报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商起约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其响应性文件将被作为无效响应。

26.2 资格性检查和符合性检查

26.2.1 资格性检查：谈判小组将依据响应性文件按竞争性谈判公告及第三章供应商须知供应商应提交的证明文件所述的资格标准对供应商进行资格审查，

以确定其是否具备谈判资格。如果供应商不具备资格、不满足竞争性谈判文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全，将被视为未实质性响应竞争性谈判文件。在谈判过程中，谈判小组会有权要求供应商按竞争性谈判文件的规定提供相关资格证明材料的原件扫描件以供审查。供应商应在谈判小组规定的时限内提供。供应商拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，视为其不具备该资格条件。

26.2.2 符合性检查：谈判小组将从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性谈判文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对竞争性谈判文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背竞争性谈判文件，限制了采购人的权利。（3）不正当地影响了其它作出实质性响应的供应商的竞争地位。对没有实质性响应竞争性谈判文件的供应商，将不进入下一阶段谈判。凡有下列情况之一者，其响应性文件也将被视为未实质性响应竞争性谈判文件：

- (1) 响应性文件未按规定签字、盖章的。
- (2) 资格证明文件不全的，或不符合采购文件标明的资格要求的。
- (3) 响应性文件有效期、合同履行期限、质保期、免费维修期等不满足采购文件要求的。
- (4) 未按竞争性谈判文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。
- (5) 响应性文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符

合竞争性谈判文件要求的。

(6) 响应性文件的关键内容字迹模糊、无法辨认,或响应性文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认,或修改处未按规定签名盖章的。

(7) 安装方案未依据安装现场实际情况,不科学,不合理。

8) 不符合竞争性谈判文件中规定的其它实质性条款。

谈判小组将拒绝被确定为没有实质性响应竞争性谈判文件的响应性文件。谈判小组决定供应商是否实质性响应竞争性谈判文件只根据响应文件本身的内容,而不寻求其他的外部证据。

26.2.3 对资格性检查和符合性检查不合格的供应商,将现场告知其理由。

26.3

在评审过程中,谈判小组发现供应商有下列情形之一的,视为供应商相互串通。具体表现形式如下:

26.3.1 不同供应商的电子投标(响应)文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

26.3.2 不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传;

26.3.3 不同供应商的投标(响应)文件由同一电子设备打印、复印;

26.3.4 不同供应商的投标(响应)文件由同一人送达或者分发,或者不同供应商联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的;

26.3.5 不同供应商的投标(响应)文件的内容存在两处以上细节错误一致;

26.3.6 不同供应商的法定代表人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的;

26.3.7 不同供应商投标(响应)文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手;

26.3.8 其它涉嫌串通的情形。

27. 响应性文件的澄清

对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容,谈判小组通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程要求供应商作出必要的澄清。供应商应当在谈判小组规定的时间内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程作出澄清,由其谈判代表签字。但澄清事项不得超出响应性文件的范围,不得实质性改变响应性文件的内容,不得通过澄清等方式对供应商实行差别对待。谈判小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。

28. 谈判

28.1 对资格性检查和符合性检查合格的供应商,进入本次谈判程序。

28.2 谈判小组通过随机方式确定参加谈判供应商的谈判顺序,所有成员集中与供应商按照顺序分别单独

进行谈判。在谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。在谈判过程中，谈判小组可以根据采购文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求及合同条款，但不得变动采购文件的其他内容。实质性变动的内容须经采购人代表确认。采购文件有实质性变动的，谈判小组应当通知所有参加谈判供应商。

28.3 本次谈判通过网上交易系统进行二轮次报价，并给予每个供应商相同的机会。响应文件报价为第一轮次报价，第二轮次报价不得高于上一轮次报价（除采购文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应采购文件。

本项目采用不见面开评标模式，谈判二次报价为线上报价。谈判二次报价是由谈判小组在评标过程中发起，供应商应保持联系畅通并及时关注系统提示是否可以二次报价。供应商应在规定时限内完成报价，谈判报价以供应商的最后一轮次报价为准。

响应文件报价为第一轮报价，以后轮次报价不得高于上一轮次报价（除采购文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应采购文件。供应商应当对谈判的每轮次报价均以书面形式确认，并由供应商代表签字，在规定的时限内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统提交给谈判小组。供应商因驻马店市公共资源交易平台投标系统出现问题无法上传二次报价时，请及时与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话

：0396-2613088。

28.4 在确定成交供应商之前，谈判小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过驻马店公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；不能证明其报价合理性的，谈判小组应当将其作为无效响应处理。

29. 谈判过程及保密原则

29.1 凡与本次谈判有关人员属于审查、澄清、评价和谈判中的有关资料等，均不得向供应商或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

29.2 在谈判期间，供应商试图影响或干预评审的任何行为，将导致其丧失参加谈判的资格，并承担相应的法律责任。

八 确定成交供应商

30. 成交原则

本次谈判将按照最低评标价法确定成交供应商，即在符合采购需求、质量和服务相等的前提下，以供应商最后一轮报价按政府采购相关规定调整后的最终评定价作为成交供应商的依据，按最终评定价由低到高排列。最终评定价相同的，按最后一轮报价由低到高排列。最终评定价与最后一轮的报价均相同的，按技术指标优劣排列。最终评定价、最后一轮报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随

机抽取产生。

31. 价格调整

31.1谈判小组根据政府采购相关规定，对供应商提供的货物符合价格折扣条件的，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”对供应商报价进行调整。

31.2价格调整要素及价格折扣幅度列表：

评标价格要素	价格折扣幅度
节能产品	3%
环保产品	3%
产品出自小型或微型企业。监狱企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。	20%
.....	投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规依据，每项按0.5%折扣。
依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）及财政部财库司《政府采购促进中小企业发展政策问答》文件精神，货物采购项目含有多个采购标的，只有当供应商提供的每个标的均由小微企业制造，才能享受20%的价格扣除政策。如果小微供应商提供的货物既有中型企业制造货物，也有小微企业制造货物的，不享受价格扣除相关政策。	

注：（1）供应商提供的产品属节能或环境标志产品品目清单范围的，以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

（2）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

（3）根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕

141号)的规定,享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

31.3如果同一包为单一产品,对最后一轮报价进行调整,调整后的报价作为最终评定价。

最终评定价=最后一轮报价 $\times$ (1- Σ 价格折扣幅度)

31.4如果同一包内有多个产品,部分产品符合政策功能要求的,只对符合政策功能要求的产品依据《报价明细表》按上述价格折扣幅度进行折扣。

31.4.1如果最后一轮供应商按《报价明细表》报价,对最后一轮报价进行调整,调整后的报价作为最终评定价。

单项调整报价=最后一轮单项报价 $\times$ (1- Σ 价格折扣幅度)

最终评定价= Σ 单项调整报价+ Σ 不进行价格调整产品的最后一轮单项报价

31.4.2如果最后一轮报价只报总价,先对第一轮报价进行调整,再按最后一轮报价比第一轮报价降价幅度计算出最终评定价。

第一轮单项调整报价=第一轮单项报价 $\times$ (1- Σ 价格折扣幅度)

第一轮调整后报价总价= Σ 第一轮单项调整报价+ Σ 不进行价格调整产品的第一轮单项报价

最终评定价=(最后一轮报价/第一轮报价) $\times$ 第一轮调整后报价总价

32. 确定成交供应商和成交候选供应商

评审(标)委员会根据全体评审(标)成员签字的原始评审(标)记录和评审(标)结果编写评审(标)报告,采购代理机构应当履行核对评审(标)结果职责,并在评审评标结束后2个工作日内将评标报告通过公共资源电子交易系统提交采购人,采购人应当在收到评审报告1个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定中标、成交供应商。

33. 成交通知书及成交公告

33.1谈判结束后,采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布成交公告,同时由采购人向成交供应商发出成交通知书。

33.2成交供应商在规定的时间内不领取成交通知书的,视为成交后自动放弃成交资格,承担由此引起的一切后果,供应商须对此单独做出响应。成交供应商在有效的最后一轮报价中报价最低,非不可抗力放弃成交资格的,视为供应商恶意串通。

33.3成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后,采购人改变成交结果,或者成交供应商放弃成交,应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

33.4成交通知书将作为签订合同的依据。合同签订后,成交通知书成为合同的一部分。

34. 采购代理机构宣布谈判废止的权利

34.1出现下列情况之一时,采购代理机构有权宣布谈判废止,并将理由通知所有供应商:

34.1.1出现影响采购公正的违法、违规行为的。

34.1.2供应商的最后一轮报价均超过了采购控制价,采购人不能支付的。

34.1.3因重大变故,采购任务取消的。

34.1.4谈判截止时间结束后参加供应商不足3家的、评审期间符合专业条件的供应商或者对谈判文件作出实质响应的供应商不足3家的，按废标处理。

九 合同授予

35. 签订合同

35.1采购人、成交供应商在成交通知书发出之日起2个工作日内，根据竞争性谈判文件确定的事项和成交供应商响应性文件，由成交供应商与采购人签订合同。双方所签订的合同不得对竞争性谈判文件和成交供应商响应性文件作实质性修改。成交供应商须声明通过采购人验收并按照采购文件要求的期限与采购人签合同，成交供应商逾期未签订合同，视为成交后无正当理由不与采购人签订合同，其谈判保证金将被没收，并按照有关法律规定承担相应的法律责任。采购人逾期不与成交供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

35.2

竞争性谈判文件、竞争性谈判文件的修改文件、成交供应商的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争性谈判文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力，需在响应文件中作出响应。

35.3

成交供应商放弃成交、因不可抗力不能履行合同、不按照竞争性谈判文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合成交条件的，采购人可以按照谈判小组提出的成交候选供应商名单排序依次确定其他成交候选供应商为成交供应商，也可以重新组织采购。

35.4采购人应在采购合同签订之日起1个工作日内通过河南省电子化政府采购系统实行网上备案。

第四章 政府采购合同（参照条款）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照_____（招标编号）的招标结果签订本合同。

1. 货物内容

- 1.1 货物名称：
- 1.2 型号规格：
- 1.3 技术参数：
- 1.4 数量（单位）：

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_____元（¥_____元）。

3. 技术资料

3.1 乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

4. 知识产权

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

5. 产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

6. 质量保证金

6.1 扣除合同总价的____

%作为质量保证金（质保金一般为中标合同总价的5%左右；投标报价明显低于有效投标平均价[一般为85%以下]的，可以适当提高质保金，但最高不得超过合同总价的15%）。

6.2 在质保期内中标供应商提供的货物质量和服务符合合同约定，经验收合格，质保期满后10个工作日内该款无息退还。

7. 转包或分包

- 7.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。
- 7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
- 7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

8. 交货期、交货方式及交货地点

- 8.1 交货期：
- 8.2 交货方式：
- 8.3 交货地点：

9. 货款支付

付款方式：

10. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

11. 货物包装、发运及运输

11.1

乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运

达甲方指定地点。

11.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

11.5

货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

12. 质量保证及售后服务

12.1

乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

12.2

乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后_____

日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后_____

日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起_____

个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同项下货物免费保修期为质量保证期满后_____

个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费用。

12.6在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在_____小时内到达甲方现场，_____小时内解除故障。

13. 调试和验收

13.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

13.3

甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

13.4

对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

13.5 验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

14. 索赔

14.1

如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

14.2

在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1

在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2

根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3

用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

14.2.4 如果在甲方发出索赔通知后_____

日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后_____

日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

15. 违约责任

15.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3

乙方逾期交付货物的，乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承

担违约责任。

16.2

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1

乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2 乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2

在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

19. 其他约定

19.1

本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3本合同正本一式____

份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起7个工作日内，甲方按照有关规定将合同副本报同级财政部门备案。

19.4 签定地点：

甲 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

乙 方：

单位地址：

法定代表人：

委托代理人：

电 话：

签订日期： 年 月 日

第五章 附件--响应性文件格式

注释：

《响应文件格式》是供应商的部分响应文件格式和签订合同时所需文件的格式。供应商应按照这些格式文件制作响应文件。

附件1：

竞争性谈判响应文件封面（格式）

政府采购项目
竞争性谈判响应文件

项 目 名 称：_____

项 目 编 号：_____

供应商名称：_____（全称并加盖公章）

日 期：_____

附件2:

竞争性谈判响应书

致：_____（采购人名称）：

_____（供应商名称）现委托 ____（姓名）为我方代理人，参加贵方组织的_____项目（项目编号：____）的竞争性谈判。现正式提交下述文件1份：

- 1、竞争性谈判响应书
- 2、初次报价一览表
- 3、报价明细表
- 4、技术响应表
- 5、商务响应表
- 6、法定代表人身份证明
- 7、法定代表人授权书
- 8、证明文件
- 8、抵制商业贿赂承诺

为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其提供产品和服务，我方就本次竞争性谈判有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备采购文件中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本竞争性谈判项目有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方承诺在竞争性谈判活动中提供的各种材料真实有效。

3、我方同意在响应文件有效期____日，在有效期内遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方成交，响应文件有效期与合同履行期相同。

4、我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部采购文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、我方保证尊重谈判小组的评审结果，完全理解本采购项目最低报价不作为成交的保证。

6、我方理解并遵守采购文件的全部规定，接受采购文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

7、如果发生供应商人须知所述情况，同意我方被认定为未实质性响应采购文件。

8、如果发生供应商人须知所述情况，同意谈判小组认定我方的行为属于恶意串通行为，并自愿接受监管部门的处罚。

9、如果发生供应商人须知所述情况，同意我方被认定为丧失参加谈判的资格，并承担相应的法律责任。

10、如果被确定为成交供应商，我方同意按采购文件的规定领取成交通知书。否则，视为我方成交后

自动放弃成交资格，承担由此引起的一切后果。

11、如果被确定为成交供应商，我方同意在领取成交通知书之日起__日内，按照采购文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方成交后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

12、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：_____。

13、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

14、与本响应有关的一切正式往来通讯请寄：

地址： ____ 邮编： ____

电话： ____ 传真： ____

供应商法定代表人签字或盖章： _____

供应商： _____（全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

附件3

初次报价一览表（格式）

项目名称及编号：_____

货币单位：元

项目名称	
供应商	
谈判报价	大写： 小写：
合同履行期限	
需要说明的问题	
备注	

注：

- 1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。
- 2、供应商按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由供应商承担。

供应商法定代表人或被授权人签字或盖章：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

附件4

报价明细表（格式）

项目名称及编号：_____ 金额单位：人民币（元）

序号	货物名称	品牌	规格型号	原产地	单位及数量	单价	金额
..							
.							
报价总计(大写):							¥ _____

供应商法定代表人或被授权人签字或盖章： _____

供应商： _____ （全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

附件5

技术响应表（格式）

项目名称及编号：_____

序号	货物名称	竞争性谈判文件要求	响应性文件响应	偏离情况
1				
2				
...				

注：投标人必须如实完整填写表格，“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

供应商法定代表人或被授权人签字或盖章：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

附件6

商务响应表（格式）

项目名称及编号：_____

项目	竞争性谈判文件要求	是否响应	供应商的承诺或说明
.....			

供应商法定代表人或被授权人签字或盖章：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

附件7:

法定代表人身份证明（格式）

供应商名称: _____

地址: _____

成立时间: ____年____月____日

经营期限: _____

姓名: _____, 性别: _____, 年龄: _____, 职务: _____系_____

(供应商名称)的法定代表人。

特此证明。

附: 法定代表人

身份证正面扫描件贴于此处

身份证背面扫描件贴于此处

供应商名称: _____ (盖单位公章)

日 期: 年 月 日

附件8:

法定代表人授权书（格式）

致：_____（采购人名称）：

我_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现委托 _____
（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加_____

项目（项目编号：_____

）的竞争性谈判活动，并代表我方全权办理针对上述项目的响应性文件递交、参加谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

代理人无转委托权。

委托期限：_____

委托代理人签名：_____

法定代表人签名：_____

职务：_____

职务：_____

委托代理人身份证号码：_____

附：委托代理人身份证扫描件

特此授权。

身份证正面扫描件贴于此处

身份证背面扫描件贴于此处

供应商名称：_____（盖单位公章）

法定代表人：_____（签字或盖章）

委托代理人：_____（签字或盖章）

日期： 年 月 日

附件9：

证明文件

9.1 驻马店市政府采购供应商信用承诺函

致（采购人或采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；

（七）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字)：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标（响应性）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标（响应）处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提

9.2 竞争性谈判文件中要求提供的资格证明文件

9.4 中小企业声明函（货物）

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

日期： 年 月 日

附件10 安装方案（格式自拟）

供应商自觉抵制政府采购领域

商业贿赂行为承诺书

致：_____（采购人名称）：

为进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的竞争性谈判活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与竞争性谈判活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和谈判小组成员提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。

三、不提供虚假资质文件等形式参与竞争性谈判活动，不以虚假材料谋取成交。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它供应商，与其它参与竞争性谈判活动的供应商保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和谈判小组成员恶意串通，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

六、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

七、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

供应商法定代表人签字或盖章：_____

供应商：_____（全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

附件12

告知函

河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017] 10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

（注：本项仅为投标供应商需了解信息，可不附于投标文件中。）