


示范区开源大道、白云山大道等四个路口交通 信号灯及电子警察设备采购

招 标 文 件

采购编号：驻示范政采-2025-0103-0826



采购人：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

采购代理机构：河南行知工程咨询有限公司

日

期：二〇二五年八月



目 录

第一章 招标公告.....	1
第二章 采购需求.....	5
第三章 投标人须知.....	21
一 说 明.....	26
二 招标文件.....	29
三 投标文件的编制.....	30
四 投标文件的上传、递交.....	32
五 开标.....	33
六 评标.....	34
七 定标.....	37
八 合同授予.....	38
第四章 评标办法及评分标准.....	40
第五章 政府采购合同（主要条款）（指引）.....	58
第六章 附件一投标文件格式.....	64



第1章 招标公告

示范区开源大道、白云山大道等四个路口交通信号灯及电子警察设备 采购招标公告

项目概况

示范区开源大道、白云山大道等四个路口交通信号灯及电子警察设备采购的潜在投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心平台（<http://ggzy.zhumadian.gov.cn/>）”网站进行交易主体注册，获取招标文件，并于2025年9月18日09时00分（北京/时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

- 1. 项目编号：驻示范政采-2025-0103-0826
- 2. 项目名称：示范区开源大道、白云山大道等四个路口交通信号灯及电子警察设备采购
- 3. 采购方式：公开招标
- 4. 预算金额：3998386.00元
- 最高限价：3998386元

序号	包号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	驻示范政采-2025-0103-0826A	示范区开源大道、白云山大道等四个路口交通信号灯及电子警察设备 采购A包	3998386	3998386

- 5. 采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：详见招标文件。
- 6. 合同履行期限：合同生效后60日历天内交货安装调试完毕。
- 7. 本项目是否接受联合体投标：否
- 8、是否接受进口产品：否
- 9、是否专门面向中小企业：否

2、申请人的资格要求：

- 1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；



2. 落实政府采购政策满足的资格要求：

《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）、《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、关于印发中小企业划型标准规定的通知(工信部联企业【2011】300号)、符合政府采购《节能产品政府采购清单》、《环境标记产品政府采购清单》优先采购政策、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库【2017】141号)等政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力，提供供应商工商营业执照、税务登记证或统一社会信用代码证“新营业执照”；

3.2法定代表人本人参加投标的，提供身份证明原件扫描件；法定代表人委托代理人投标的，提供法人授权委托书和委托代理人的身份证扫描件；

3.3投标人提供的货物必须是原装全新；（提供企业声明函，格式自拟）；

3.4根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。（查询时间为谈判公告发布日期之后。）

3.5本次招标不接受联合体投标。

3、获取招标文件

1. 时间：2025年08月28日至2025年09月03日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台(以下简称“交易平台网站”)(<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>)

3. 方式：登录“驻马店市公共资源交易中心(<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>)”网站，凭领取的企业身份认证锁(CA密钥)登录系统进行网上免费下载采购文件。未按规定在网上下载采购文件的，将被拒绝。

4. 售价：0元

四、投标截止时间及地点

1. 时间：2025年09月18日09点00分（北京时间）



2. 地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台

五、开标时间及地点

1. 时间：2025年09月18日09点00分（北京时间）

2. 地点：驻马店市公共资源交易中心不见面开四标厅

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》上发布。招标公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1.

本项目使用远程不见面交易的模式。投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其投标将被拒绝。

2. 投标人注册：

投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。

3. 招标文件下载：

凡有意参加投标者，登录“驻马店市公共资源交易中心（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。

八. 凡对本次招标提出询问时，请按照以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会

地址：驻马店市华尔大厦A座7楼

联系人：黄先生

电 话：0396-2817767



2. 采购代理机构信息

代理机构：河南行知工程咨询有限公司

地 址：驻马店市驿城区淮河大道与薄山路交叉口西南侧华尔大厦A座13层

联系人：张先生

联系电话：18568313266

3. 项目联系方式

联系人：张先生

联系电话：18568313266



第二章 采购需求

一、投标人资格要求

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行节能环保、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策，详见招标文件。

3. 本项目的特定资格要求：

3.1具有独立承担民事责任的能力，提供供应商工商营业执照、税务登记证或统一社会信用代码证“新营业执照”；

3.2法定代表人本人参加投标的，提供身份证明原件扫描件；法定代表人委托代理人投标的，提供法人授权委托书和委托代理人的身份证扫描件；

3.3投标人提供的货物必须是原装全新；（提供企业声明函，格式自拟）；

3.4根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。（查询时间为谈判公告发布日期之后。）

3.5本次招标不接受联合体投标。

二、资金来源及资金预算：

预算金额：3998386.00元；最高限价：3998386.00元；资金来源：财政资金；



三、采购清单

示范区开源大道、白云山大道等四个路口交通信号灯及电子警察设备采购清单

一. 路口电警. 监控前端设备汇总

序号	货物名称	参数规格	单位	数量
1	900万闯红灯抓拍单元	1. 包含高清摄像机. 镜头. 室外防护罩. 电源适配器, 万向节等。 2. 图像传感器采用不低于1.1英寸GMOS, 不低于900万像素, 支持主码流同时输出不少于30路4096×2160. 2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览。 3. 最大图像尺寸: ≥4096×2160像素; 字符叠加时最大可支持4096×2800。 4. 视频帧率在1~25fps可调, 视频压缩支持H. 265. H. 264. M-JPEG。 5. 支持车辆捕获抓拍功能, 在天气晴朗无雾, 号牌无遮挡. 无污损, 白天环境光照度不低于200lx, 晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试, 白天和晚上的捕获率均≥99%。 6. 支持车牌识别功能, 在天气晴朗无雾, 号牌无遮挡. 无污损, 白天环境光照度不低于200lx, 晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试, 白天和晚上的识别准确率均≥99%。 7. 支持闯红灯抓拍功能, 在天气晴朗无雾, 号牌无遮挡. 无污损, 白天环境光照度不低于200lx, 晚上辅助光照度不高于30lx的条件下测试, 白天和晚上闯红灯的捕获率均≥99%。 8. 支持禁左. 禁右. 禁止掉头违章抓拍; 支持禁货. 禁拖拉机. 禁农用车. 禁大客车. 禁拖/挂车通行等违章抓拍。 9. 支持车辆子品牌识别功能, 通过车头可识别7100种, 通过车尾可识别3800种, 全天识别准确率不低于99%。	套	16
2	新国标LED频闪灯	1. 采用不低于16颗暖光高性能LED灯珠; 2. 照射距离, 16m~26m; 3. 支持红外白光切换; 4. 色温范围3000k~5500k; 5. 支持频闪级联功能, 支持5台以上LED灯串口同时并入相机接口; 6. 频闪信号输出至LED灯板响应的时间≤45us; 7. 支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障. 正常状态; 8. 支持通过相机远程控制亮度, 控制补光灯点亮和熄灭。	台	50



3	路口管理终端	1. 支持不少于12路高清视频及图片输入，同时支持图片合成； 2. 内置≥16个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式码流支持≥288Mbps，卡口合成模式码流支持≥240Mbps； 3. 支持一对多、多对一、多对多通道区间测速，支持多区间独立配置，支持区分大小车以及高低限速值，支持异常测速值过滤，支持根据不同超速比设置对应的违法名称和违法代码； 4. 支持1/2/3/4/5/6张图片普通合成和关联合成，支持两通道、三通道、多通道关联匹配并将图片合成或编组，支持ID匹配、车牌匹配、先ID后车牌匹配方式，支持以车型、车道、车牌颜色、车身颜色进行模糊匹配，支持多匹配方案独立设置，合成形状、顺序和特写图片序号可自定义设置； 5. 支持对设备进行主从属性设置，且1个主设备可添加最多4个从设备；主设备可对从设备进行视频预览、图片查询、统计结果展示、录像回放等操作； 6. 支持路口管理统计，可对路口的设备状态、卡口、流量、违法、事件进行分类管理和统计，并通过折线图或柱状图展示，支持日报表和周报表； 7. 支持双网卡路由设置，支持表格形式展示已添加的路由； 8. 支持按时间、通道、违法类型、车牌、车速、车道、对象类型、车牌颜色、车身颜色、主/副驾驶安全带状态、主/副驾驶遮阳板状态查询图片功能，支持csv或excel格式导出查询结果； 9. 支持按时间或文件下载图片及关联录像，关联录像时长可自定义设置1-100秒，支持将图片附带的特写图、车牌图片、主驾驶图片、副驾驶图片、非机动车人脸、行人人脸抠图分离并下载，图片及关联录像下载命名格式可分卡口和违法自定义设置； 10. 支持接入视图库GA/T1400、国标GB/T28181-2016、国标GB35114A-2017； 11. 内置不低于1个4T硬盘，最大支持4个SATA接口3.5" 4T硬盘； 12. 支持手动上传图片至平台和FTP服务器，通道、时间、图片类型可自定义设置； 13. 支持上传状态可视化，可展示对接2个平台的图片上传结果及上传成功或失败的时间节点记录； 14. 支持3个FTP同时传输，原始图片、合成图片、车身图片、车牌图片、关联录像、主驾驶图片、副驾驶图片、行人人脸图片、非机动车人脸图片上传类型可选，FTP连接模式长连接或短连接可选； 15. 支持跨网段远程升级、配置前端摄像机； 16. 支持北斗功能； 17. 支持不少于38种车身颜色：白、黑、红、黄、灰、蓝、绿、粉、紫、暗紫、棕、栗色、银灰、暗灰、白烟、深橙、浅玫瑰、番茄红、橄	台	4
---	--------	---	---	---



		榄. 金. 暗橄榄. 黄绿. 绿黄. 森林绿. 海洋绿. 深天蓝. 青. 深蓝. 深红. 深绿. 深黄. 深粉. 深紫. 深棕. 深青. 橙. 深金. 其他; 18. 具有onvif协议控制三方云台设置选项; 19. 支持图片查询界面单页最多1000条过车数据展示; 20. 支持同时接入不少于4个屏幕, 支持按通道设置对应的屏号, 支持按行驶方向将不同方向的车辆信息发布到不同屏幕上。		
4	900万高清环 保人脸卡口 ★	1. 包含高清摄像机. 镜头, 室外防护罩. 电源适配器, 万向节等; 2. 图像分辨率不低于4096×2336, 像素≥900万; 3. 设备采用先进的图像融合技术, 夜间不得使用白光爆闪灯; 4. 传感器: GS-CMOS, 不低于1.1英寸, 视频分辨率不低于4096×2336, 抓拍分辨率不低于4096×2336; 5. 支持HTTP\RTSP\HTTPS\SSH端口修改功能; 6. 支持配合外接补光灯控制使用, 支持闪光灯和频闪灯同步补光; 7. 支持自动采集车道. 车流量. 平均速度. 车辆类型. 占有率. 平均车头时距. 平均排队长度. 时间段等交通信息数据并进行统计, 支持自动上传采集的交通信息数据, 上传时间间隔可设置; 8. 支持安全异常监测并进行报警输出设置功能, 包括非法可执行程序尝试运行. 会话ID暴力破解, Web路径暴力破解; 9. 支持会话连接超限, 并报警提示功能; 10. 支持车牌识别功能: 白天识别准确率≥99%; 晚上识别准确率≥99%; 11. 支持车辆违章变道检测抓拍功能, 白天捕获率≥99%; 晚上捕获率≥99%; 12. 支持对超速(按所设超速阈值)行使的车辆进行检测抓拍功能, 白天捕获率≥99%; 晚上捕获率≥99%; 13. 支持非法登录监测并报警输出; 14. 支持普通卡口/人员卡口模式切换; 15. 支持车辆逆行检测抓拍功能, 白天捕获率≥99%; 晚上捕获率≥99%; 16. 支持防火墙设置, 只允许特定IP. MAC地址, 特定设备端口进行访问, 并具有防半连接, 网络访问, 禁止ping功能;	套	33



		17. 支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别. 车身颜色识别. 车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 18. 支持设置卡口抓拍高速应用模式； 19. 支持对驾驶员行车时是否有打电话动作的检测。白天识别准确率$\geq 99\%$；晚上识别准确率$\geq 99\%$； 20. 支持检测并跟踪指定区域内不少于220个目标，目标包括机动车. 非机动车以及行人等。 21. 防护等级不低于IP66。		
5	新国标环保一体灯	1. 集成LED和气体放电光源，不低于24颗高亮LED； 2. 支持暖光LED频闪. 暖光LED爆闪. 白光氙气爆闪. 红外氙气爆闪四种模式； 3. 亮度调节：氙气：1~16级亮度可调，LED：1~20级亮度可调； 4. 光源色温：3000K~5800K； 5. 支持通过光敏进行红外和白光切换； 6. 支持在摄像机WEB上远程显示补光灯故障. 正常状态； 7. 红外爆闪透光面积小于等于350cm²； 8. 白光爆闪透光面积大于等于300cm²； 9. 闪光灯寿命≥ 1000万次； 10. 不低于3个I/O接口，1个爆闪接口，1个频闪输入和输出，1个RS485接口； 11. 供电方式，AC220V$\pm 20\%$，50Hz± 2Hz。	台	59
6	红绿灯信号检测器	1. 支持最多接入20路红/绿灯信号，进行输入通断检测，并通过100M网口将信号状态实时传输给网络摄像机； 2. 支持通过配置工具设置20路相机参数和检测参数，每个检测通道最多支持关联5个相机IP； 3. 支持通过配置工具设置红灯检测模式/绿灯检测模式； 4. 支持通过配置工具设置交换机网关，并开启ping功能，用来监测网络状态； 5. 支持记录最多1700条日志，并通过配置工具查询设备的操	台	4



		作日志、校时日志、ping成功/失败日志、红/绿灯输入信号异常及异常恢复等日志，用于查询设备的操作记录及异常情况； 6. 支持通过配置工具设置NTP校时/同步PC时间； 7. 支持通过指定工具对设备进行网络升级；		
7	600万全景监控球机	1. 由2路全景摄像机和1路细节摄像机组成，可同时输出全景和细节两路视频图像； 2. 细节相机支持不小于25倍光学变倍，16倍数字变倍； 3. 全景最大分辨率不小于3632×1632；细节最大分辨率不小于2688×1520； 4. 全景通道可输出2个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景摄像机水平视场角不小于210°，垂直视场角不小于90°； 5. 全景通道可电动调节垂直旋转，旋转范围支持5°~25°；细节通道支持0°~360°连续旋转，垂直旋转范围支持-30°~+90°； 5. 细节通道支持视频结构化抓拍，可对检测区内多个不同运动方向的行人、非机动车、机动车进行检测、跟踪、筛选、框选提示并抓拍存储图片；支持人脸、车牌、非机动车车牌抠图，可将人脸与人体、车牌与车辆关联现实，可同时检测目标数量最大不少于100个； 6. 支持可配置按时间段进行独立模式及联动模式的巡航切换，切换智能模式时样机不重启，新智能使能后即可生效； 7. 内置喇叭，可随设备的转动进行水平（0°~360°）、垂直（-30°~+90°）不同方向的定向播放； 8. 全景摄像机具有4颗补光灯，细节摄像机具有10颗红外灯和2颗白光灯； 9. 旋转范围，全景通道：垂直：5°~+24°（电动）细节通道：水平：0°~360°连续旋转，垂直：-20°~+90°自动翻转180°后连续监视； 10. 支持不少于1路音频输入和1路音频输出； 11. 内置不少于7路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能； 12. 支持国密算法SM1、SM2、SM3、SM4，支持GB35114A级； 13. 支持不低于IP66防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护； 14. 包含电源。	台	15
8	球机支架	铂晶灰法兰式吊装支架	台	15



9	千兆交换机	1. 交换容量 $\geq 16\text{Gbps}$; 2. 包转发率 $\geq 11.904\text{Mpps}$; 3. 业务端口不少于8个10/100/1000BASE-T电口。 4. 外壳材料: 铁壳。	个	15
10	电子警察立杆 (单悬臂3m)	电子警察立杆 (单悬臂3m): 立柱: 高6.8m, 外径180mm~220mm的八角焊接钢管, 厚6mm 悬臂: 外径80mm~300mm, 厚6mm 基础: 1200mm $\times$ 1200mm $\times$ 1800mmC25钢筋混凝土	套	2
11	电子警察立杆 (单悬臂8m)	电子警察立杆 (单悬臂8m): 立柱: 高6.8m, 外径220mm~250mm的八角焊接钢管, 厚8mm 悬臂: 外径80mm~300mm, 厚6mm 基础: 1500mm $\times$ 1500mm $\times$ 2200mmC25钢筋混凝土	套	2
12	电子警察立杆 (双悬臂12m+3m)	电子警察立杆 (单悬臂12m): 立柱: 高6.8m, 外径320mm~380mm的八角焊接钢管, 厚10mm 悬臂: 外径80mm~300mm, 厚8mm 基础: 1800mm $\times$ 1800mm $\times$ 2500mmC25钢筋混凝土	套	10
13	地下顶管	每个路口汇聚到一个方向, 含PE管, $\Phi \geq 90\text{mm}$, 施工后人行道及路面恢复原状。	米	2000
14	明挖埋管	电缆保护管均为de90PE管 (PN1.0MPa)	米	120
15	接线维护手井	砖砌手孔井400x400x1200mm	座	15
16	抱杆挂杆机箱	室外配电箱;外形尺寸450*380*226mm; SPCC材质, 厚度1.2mm; 内含电源防雷器; 二合一防雷器; 总断路器; 2路分断路器; 2路三孔插座; 自动温控散热;	套	14
17	落地机柜	室外机柜不低于尺寸600mm (宽) $\times$ 800mm (高) $\times$ 430mm (深) (不含帽檐和基座) 单开门设计, 内置强电模块, 能够容纳交换机. 光纤收发器及终端存储服务器, 为设备提供保护与电力供给。 机柜含有强电模块, 包含220V电源防雷, 2P25A空气1个, 三芯插座一个, 1P10A空开8个 防护等级IP55, 保护内部设备不受外界恶劣环境的干扰	台	4
18	EPS电源	100AH的电池不少于4组, 额定功率: 2KW, 输入电压: AC220V, 电池组: DC48V, 输出电压: AC220V, 信号灯断电后可持续供电不低于8小时。含机箱基础。	套	4
19	电源离线报警器	4G 天线底座; 锂电池; 12V直流电源; 4G 模块; 电源旁边的为3个状态指示灯。停电来电可通过短信提醒。(含3年短信服务费)	套	4
20	设备电源线	RVV3*1.0, 采用99.99%高纯度OFC无氧铜丝绞合导体, PVC绝缘护套软线, 工作温度70℃	米	2200
21	穿线管	de110PE. 设计压力PN1.0MPa	米	1200
22	热镀锌穿线	DN150. 热镀锌. 钢管. L=2.5m	米	50



	管			
23	小号手孔	砖砌. 井. 盖板选用07SD101-8 P120. P122. 检查井井盖选用图集号18YSZ902- P14. 15 (C250). 井座选用图集号18YSZ902-P16	座	8
24	控制线	RVVP2*0.75, 采用99.99%高纯度OFC无氧铜丝绞合导体, PVC 绝缘护套, 裸铜编织屏蔽软电线	米	1100
25	光纤收发器	网络接口: 具备1个1Gbps光口(FC). 1个10/100/1000Mbps自 协商以太网口(RJ-45); 光纤类型: 单模单纤; 光接口类型: FC; 发送端/接收端: 发送端; 波长: 1310nm发送, 1550nm接收; 光传输距离: ≤20km;	对	8
26	光纤	室外型8芯9/125 μm OS2单模光缆, PE	米	600
27	网线	超6类网线, 305m±1.5m; 白色; 23AWG; 4对8芯双绞线。	米	1200
28	绿化拆除	绿化施工开挖	平方 米	26
29	辅材	含水晶头. 电工胶布. 防水胶布. 不锈钢扎带. 不锈钢打包扣. 软管. 塑料扎带. 螺钉螺帽等	批	4
30	网络线路	不低于50M数据链路	条	4
二. 路口信号控制系统前端设备汇总				
序号	货物名称	参数规格	单位	数量



1	道路交通信号控制机	1. 支持16个主相位，16个跟随相位，并支持主相位重复运行，满足周期内交通流重复放行及参数独立设置； 2. 信号机应具有独立于灯具驱动输出电路的黄闪控制装置，信号机无法正常工作，应能通过独立的黄闪控制装置将信号输出切换为黄闪状态； 3. 支持对不小于48路道路交通信号灯进行控制； 4. 支持不小于108个周期方案，包含54信号控制周期方案和54可变车道周期方案； 5. 支持不小于40个周计划，包含20信号控制周计划和20可变车道周计划； 6. 支持不小于32个特殊计划，包含16个信号控制特殊计划和16可变车道特殊计划； 7. 支持开关门报警，联动照明，电压监测等运维功能； 8. 支持不小于224个日计划，包含112信号控制周计划和112可变车道日计划； 9. 支持每个路口可设置8个方向岔口（正东. 正南. 正西. 正北. 东南. 西南. 西北. 东北），每个方向岔口可设置8个进口车道和8个出口车道； 10. 具备手动控制功能，在手动工作方式下，按一次手动按钮，信号状态能按预定的相位要求改变一次； 11. 支持可变车道. 潮汐车道. 闸道通行方案设置及控制，该路口其余车道红绿灯控制信号可独立运行； 12. 方案放行灯色特殊控制，包括：全红. 黄闪. 关灯. 红闪； 13. 发送方案过程中断电/断网，设备重启/恢复网络后无异常，正常运行原来的周期方案；发送方案成功后断电/断网，设备重启/恢复网络后无异常，正常运行新的周期方案； 14. 具有流量采集功能，可接入车辆检测器，实现交通流量数据采集功能，并支持通过平台导出流量数据，生成流量统计报表； 15. 支持车检器接入并接收数据，可按固定间隔或信控周期获取每个车道的车流量. 平均车速. 平均车头时距. 时间占有率. 排	套	4
---	-----------	--	---	---



		队长长度数据； 16. 具有手控面板连接指示灯，用来判断当前是否为手动控制模式； 17. 在信号机之间没有有线连接的条件下，可通过GPS对时和设定相位差来实现交叉口交通信号协调控制； 18. 具有3种严重故障指示灯：绿冲突故障，信号灯所有红灯熄灭，信号灯组红灯、绿灯同时点亮； 19. 支持网络风暴防护功能，设备在每秒7万包数据以下的网络风暴环境下，能够正常运行，不黄闪； 20. 设备内部的日历时钟，误差不超过±10s/10d； 21. 防护等级不低于IP54。		
2	机动车左转弯箭头灯	1. 产品组成：红、黄、绿LED灯具；面罩，后罩，外壳，支架及抱箍； 2. 面罩：Φ400mm，外壳材质：铸铝； 3. LED数量：红90、黄90、绿90； 4. 中心亮度不低于5000cd/m²，可视角度不小于30°； 5. LED使用寿命不小于70000小时； 6. 工作电压：220VAC±20%，50Hz±1% 7. 防护等级不低于IP53。	套	13
3	机动车圆盘灯	1. 产品组成：红、黄、绿LED灯具；面罩，后罩，外壳，支架及抱箍； 2. 面罩：Φ400mm，外壳材质：铸铝； 3. LED数量：红156、黄156、绿156； 4. 中心亮度不低于5000cd/m²，可视角度不小于30°； 5. LED使用寿命不小于70000小时； 6. 工作电压：220VAC±20%，50Hz±1% 7. 防护等级不低于IP53。	套	15



4	非机动车信号灯	1. 产品组成：红、黄、绿LED灯具；面罩，后罩，外壳，支架及抱箍； 2. 面罩：Φ400mm，外壳材质：铸铝； 3. LED数量：红105、黄105、绿105； 4. 中心亮度不低于5000cd/m ² ，可视角度不小于30°； 5. LED使用寿命不小于70000小时； 6. 工作电压：220VAC±20%，50Hz±1% 7. 防护等级不低于IP53。	套	13
5	倒计时器	1. 产品组成：红、黄、绿LED灯具；面罩，后罩，外壳，支架及抱箍； 2. 外壳材质：铸铝； 3. LED数量：红392、黄196、绿350； 4. 中心亮度不低于5000cd/m ² ，可视角度不小于30°； 5. LED使用寿命不小于70000小时； 6. 工作电压：220VAC±20%，50Hz±1% 7. 防护等级不低于IP53。	套	13
6	人行灯	1. 产品组成：红、绿LED灯具；面罩，后罩，外壳，支架及抱箍； 2. 面罩：Φ300mm，外壳材质：铸铝； 3. LED数量：红80、绿74； 4. 中心亮度不低于5000cd/m ² ，可视角度不小于30°； 5. LED使用寿命不小于70000小时； 6. 工作电压：220VAC±20%，50Hz±1% 7. 防护等级不低于IP53。	套	30
7	人行灯立杆	高3.5米，立杆直径114mm- 4. 5mm厚，下法兰钢板20mm厚，中心距220-4个M24。	套	30
8	信号灯立杆（单悬臂4m）	信号灯立杆（单悬臂4m）： 立柱：高6.8m，外径240mm~320mm的八角焊接钢管，厚8mm 悬臂：外径80mm~200mm，厚6mm 基础：1000mm×1000mm×1500mmC25钢筋混凝土	套	2
9	信号灯立杆（双悬臂14m）	信号灯立杆（双悬臂14m）： 立柱：高6.8m，外径370mm~420mm的八角焊接钢管，厚8mm 悬臂：外径80mm~350mm、80mm~220mm的八角焊接钢管，厚6mm 基础：1400mm×1400mm×2500mmC25钢筋混凝土	套	13
10	信号灯电源线	KVV22(16*1) 纯铜 国标	米	1200
11	人行信号灯线	KVV22(5*1) 纯铜 国标	米	160
12	灯组对接线缆	RVV4×0.75 纯铜 国标	米	240
13	地下顶管	每个路口汇聚到一个方向，含PE管，Φ≥90mm，施工后人行道及路面恢复原状。	米	2000



14	明挖埋管	电缆保护管均为de90PE管 (PN1.0MPa)	米	160
15	接线维护手井	砖砌手孔井400x400x1200mm	座	40
16	绿化拆除	绿化施工开挖	平方米	26
17	辅材	含水晶头. 电工胶布. 防水胶布. 不锈钢扎带. 不锈钢打包扣. 软管. 塑料扎带. 螺钉螺帽等	批	4
三. 中心产品清单				
序号	货物名称	参数规格	单位	数量
1	违法管理平台软件扩容	系统可以对多种产品的视频资源进行实时预览。支持多种画面分割模式；支持云台控制，预置点设置和调用；支持轮巡配置（轮巡通道的添加、轮巡间隔时间设置）。组内轮巡功能，支持监控点分组单画面轮巡；（cs客户端支持）系统支持按照录像类型、时间、通道对录像进行检索，检索成功后进行回放。 系统可以对同一路通道的录像资料，分为几个不同的时间片段来回放，方便快速的查找所要的录像段。 系统支持多级组织机构的管理。支持组织的批量导入。拥有管理权限的用户可进行添加、删除、修改组织机构的操作。 支持DVR、DVS、IPC、终端服务器、视频综合平台、解码器、设备、诱导屏、信号机、卫星定位设备的管理。 支持系统内各业务服务器的管理，支持远程重启；添加、删除网域。修改网域：名称、类型。调整服务节点网域优先级 支持配置存储服务器的正常过车存储池和违章过车存储池，支持以图搜图存储位置配置 按角色对权限进行管理，支持按功能模块对权限进行分类。每一用户都有自己的用户信息和隶属角色。用户信息包括：用户名称、用户密码、登录账号、用户等级、到期时间、联系电话等。用户可以隶属多个角色。 本次为软件授权扩容，本次扩容5000个车道，5000个监控点位授权。	套	1
2	应用服务器	处理器：不低于2颗国产CPU，16核，主频≥2.5GHz 内存：配置≥64GB 内存。最多支持16根DDR4内存条； 硬盘：不低于2块4TB 3.5吋硬盘；2块480G 2.56吋固态硬盘； RAID卡：支持RAID 0/1/10； 网口：≥2个千兆电口，2个万兆光口（含光模块） 接口：前面板提供2个USB 3.0端口、1个DB15 VGA端口。后面板提供2个USB 3.0端口、1个DB15 VGA端口、1个RJ45串口、1个RJ45系统管理端口 电源：2×服务器白金900W交流电源	台	2



		风扇：4个热插拔 整机功耗：≤900W		
3	云计算服务器	处理器：不低于2颗国产化CPU，单颗CPU ≥32Core，主频≥2.6GHz； 内存：≥512 GB 3200M DDR4 RDIMM 硬盘：2块 容量≥480G 固态硬盘，2块 容量≥1.92T 固态硬盘 GPU：≥4张国产品牌AI卡，单卡INT8算力≥140TOPS，单卡FP16算力≥70TFLOPS，单卡内存容量≥48G raid卡：高速缓存≥4G，支持RAID0/1/10/5/6/50/60/JBOD 网口：≥4个GE网卡+2个25GE网卡（需含2个10G SFP+多模光模块） 电源：≥2个900W白金AC电源 服务：≥3年标准服务	台	1
4	三层千兆交换机（含4个万兆光模块）	24个千兆电口（其中有8个combo口），4个万兆SFP+光口； 交换容量：756Gbps/7.56Tbps，包转发率：222Mpps/396Mpps； 支持VLAN：802.1Q VLAN. 端口VLAN. QinQ. Voice VLAN. 协议VLAN. MAC VLAN； 支持链路聚合：静态. 动态链路聚合； 支持生成树STP/RSTP/MSTP，支持RRPP/ERPS； 支持虚拟化堆叠技术； 支持IPv4路由. IPv6路由. 组播. MPLS； 支持ACL. QoS. 端口镜像； 支持CLI. SSH. SNMP v1/v2c/v3等管理方式； 1U高度，19英寸宽，支持机架安装； 模块化双电源. 双风扇，且均支持热插拔； 万兆多模双纤光模块，TX850nm/10G，RX850nm/10G，LC，多模双纤双向 距离300m	台	1



5	云存储扩容节点	外形规格：≤4U机架，不低于288T存储空间； 主处理器：不低于高性能双颗24核处理器； 操作系统：国产欧拉系统； 支持协议：支持s3协议； 高速缓存：不低于128GB DDR4 ECC内存； 电源冗余：1+1冗余电源； 网络接口：4个千兆数据电口，4个万兆数据光口； VGA接口：1个； USB接口：4个USB 3.0接口； 硬盘个数：内置2块2.5英寸 SATA 480G SSD，2块2.5英寸 SATA 960G SSD，支持最大扩展36块3.5英寸硬盘，单盘最大支持20TB； 供电方式：220-240V AC/10A； 功耗：≤900W（含硬盘）。	台	2
6	辅材	含水晶头. 电工胶布. 防水胶布. 不锈钢扎带. 不锈钢打包扣. 软管. 塑料扎带. 螺钉螺帽等.	批	1

注：带“★”的核心产品，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部第87号令）第三十一条处理。



四、商务要求

合同签订	自中标通知书发出之日起2个工作日内
质保期	按国家相关规定执行。
服务周期	交货时间：合同生效后60日历天内交货安装调试完毕。 交货地点：采购人指定地点
质量标准	达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准。
付款方式	采购人可根据项目特点，在采购合同履行前向中标人预付合同金额 30% 的预付款（首付款），对于中小企业（含微型企业），首付款比例原则上不低于合同金额的 40%。（具体付款方式合同另行约定）
备品备件及耗材等要求	已纳入投标报价的项目除外, 保证有足够的备品备件。须提供与所投产品相关的备品备件及耗材（如有）；免费提供维护手册、维护手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必要的材料和信息。
售后服务保障或维修响应时间要求	要求中标企业售后服务保障，7天×24小时响应，12小时内到达现场，如24小时内不能及时解决问题必须提供同类产品供用户替代使用、直到原设备修复；发生紧急抢修事故的，中标方在接到事故通知后，立即到达事故现场抢修。质保期外设备维修按照市场价格，只收取成本费用。
质保期内服务内容	服务内容：1、供应商对其售出的产品提供良好的售后服务，产品存在缺陷的应给予免费更换。 2、供应商在质量保证期内更换的任何零配件，必须是原装全新。 3、免费提供人员培训，提供相关设备的基本操作原理、调试、操作使用和保养维修等有关内容的培训。

五、采购人对项目的其他要求及说明



采购人的其他要求及说明理由	1、包括供应商特殊资格等要求：具备招标公告第二项规定的条件。 2、本项目是否收取履约保证金：否。 3、是否接受联合体参加投标：否。 4、是否授权评标委员会直接确定中标供应商和中标候选供应商：评审（标）委员会根据全体评审（标）成员签字的原始评审（标）记录和评审（标）结果编写评审（标）报告，采购代理机构应当履行核对评审（标）结果职责，并在评审评标结束后2个工作日内将评标报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审报告1个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定中标、成交供应商。 5、本采购项目为非单一产品，采购人根据本采购项目包技术构成、产品价格 比重等合理确定核心产品是：<u>900万高清环保人脸卡口★</u> 6、投标人应保证货物必须是未经使用的全新的原装产品，在其使用寿命周期内具有满意的性能。投标人需承诺一旦中标后所供货产品需与本次招标所投产品一致，保证产品质量，否则视为虚假应标，采购人将上报相关部门进行处罚并有权拒绝支付任何款项并追究投标人的违约责任。投标人需根据自身应标文件及本条所述内容提供法人签章并加盖投标人公章的承诺书（承诺书格式自拟）。 7、是否专门面向中小企业采购：否 8、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：<u>工业</u>
----------------------	---



附表

统计上大中小微型企业划分标准

行业名称	指标名称	计量	大型	中型	小型	微型
农、林、牧、渔业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 \leq Y < 20000$	$50 \leq Y < 500$	$Y < 50$
工业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$2000 < Y < 40000$	$300 < Y < 2000$	$Y < 300$
建筑业	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 80000$	$6000 \leq Y < 80000$	$300 \leq Y < 6000$	$Y < 300$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 80000$	$5000 < Z < 80000$	$300 < Z < 5000$	$Z < 300$
批发业	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$20 \leq X < 200$	$5 \leq X < 20$	$X < 5$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 40000$	$5000 < Y < 40000$	$1000 < Y < 5000$	$Y < 1000$
零售业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$50 \leq X < 300$	$10 \leq X < 50$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 20000$	$500 < Y < 20000$	$100 < Y < 500$	$Y < 100$
交通运输业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$3000 < Y < 30000$	$200 < Y < 3000$	$Y < 200$
仓储业*	从业人员 (X)	人	$X \geq 200$	$100 \leq X < 200$	$20 \leq X < 100$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$1000 < Y < 30000$	$100 < Y < 1000$	$Y < 100$
邮政业	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 \leq X < 1000$	$20 \leq X < 300$	$X < 20$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 30000$	$2000 < Y < 30000$	$100 < Y < 2000$	$Y < 100$
住宿业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 < Y < 10000$	$100 < Y < 2000$	$Y < 100$
餐饮业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 \leq X < 300$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$2000 < Y < 10000$	$100 < Y < 2000$	$Y < 100$
信息传输业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 2000$	$100 \leq X < 2000$	$10 \leq X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 100000$	$1000 < Y < 100000$	$100 < Y < 1000$	$Y < 100$
软件和信息技术服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 < X < 300$	$10 < X < 100$	$X < 10$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 10000$	$1000 < Y < 10000$	$50 < Y < 1000$	$Y < 50$
房地产开发经营	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 200000$	$10000 < Y < 200000$	$1000 < Y < 10000$	$Y < 1000$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 10000$	$5000 < Z < 10000$	$2000 < Z < 5000$	$Z < 2000$
物业管理	从业人员 (X)	人	$X \geq 1000$	$300 < X < 1000$	$100 < X < 300$	$X < 100$
	营业收入 (Y)	万元	$Y \geq 5000$	$1000 < Y < 5000$	$500 < Y < 1000$	$Y < 500$
租赁和商务服务业	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 < X < 300$	$10 < X < 100$	$X < 10$
	资产总额 (Z)	万元	$Z \geq 120000$	$8000 < Z < 120000$	$100 < Z < 8000$	$Z < 100$
其他未列明行业 *	从业人员 (X)	人	$X \geq 300$	$100 < X < 300$	$10 < X < 100$	$X < 10$



说明：

1. 大型、中型和小型企业须同时满足所列指标的下限，否则下划一档；微型企业只须满足所列指标中的一项即可。

2. 附表中各行业的范围以《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）为准。带*的项为行业组合类别，其中，工业包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业；交通运输业包括道路运输业，水上运输业，航空运输业，管道运输业，多式联运和运输代理业、装卸搬运，不包括铁路运输业；仓储业包括通用仓储，低温仓储，危险品仓储，谷物、棉花等农产品仓储，中药材仓储和其他仓储业；信息传输业包括电信、广播电视和卫星传输服务，互联网和相关服务；其他未列明行业包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业，以及房地产中介服务，其他房地产业等，不包括自有房地产经营活动。

3. 企业划分指标以现行统计制度为准。（1）从业人员，是指期末从业人数，没有期末从业人数的，采用全年平均人员数代替。（2）营业收入，工业、建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业以及其他设置主营业务收入指标的行业，采用主营业务收入；限额以下批发与零售业企业采用商品销售额代替；限额以下住宿与餐饮业企业采用营业额代替；农、林、牧、渔业企业采用营业总收入代替；其他未设置主营业务收入的行业，采用营业收入指标。（3）资产总额，采用资产总计代替。



第三章 投标人须知

投标人须知前附表

序号	内容、要求
1	1.1 项目名称：示范区开源大道、白云山大道等四个路口交通信号灯及电子警察设备采购 1.2 采购人名称：驻马店市城乡一体化示范区管理委员会 1.3 项目内容：设备采购、安装、调试、验收、质保期内外服务、与货物有关的运输和保险及其他伴随服务等， 1.4 项目编号：驻示范政采-2025-0103-0826
2	合格投标人：具备招标公告第2项规定的条件。
3	投标报价及费用： 3.1 本项目投标以人民币报价。 3.2 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的，按废标处理。 3.3 代理服务费：按驻马店市政府采购电子商城采购合同约定收取。 收费金额：27800.00元。
4	现场踏勘或标前答疑：本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。
5	投标文件组成：加密的电子投标文件壹份，确定中标后三日内，中标供应商须提供与上传的电子响应性文件一致的纸质响应性文件正本壹份，副本叁份。
6	投标截止时间及地点：详见招标公告。
7	开标时间及地点：详见招标公告。
8	评标办法：本项目采用综合评分法。
9	中标公告及中标通知书：评审（标）委员会根据全体评审（标）成员签字的原始评审（标）记录和评审（标）结果编写评审（标）报告，采购代理机构应当履行核对评审（标）结果职责，并在评审评标结束后2个工作日内将评标报告通过公共资源电



	子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审报告1个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定中标、成交供应商。评审结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。
10	投标保证金交纳与退还：本项目不收取投标保证金
11	签订合同：详见第二章招标需求（第四项商务要求）。
12	履约保证金的收取及退还：本项目不收取履约保证金。
13	采购资金来源：财政资金
14	付款方式：详见第二章招标需求（第四项商务要求）。
15	中标人可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。
16	投标文件有效期：投标截止期结束后90日。中标人的投标文件是合同的组成部分，有效期至合同完全履行止。
17	开标结束后，采购人将通过信用中国网站（ www.creditchina.gov.cn ）、中国政府采购网网站（ www.ccgp.gov.cn ）查询投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单，并将查询结果存档。采购人查询之后，网站信息发生的任何变化不再作为评审依据；投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评审依据。
18	解释：构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。 按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。
19	质疑和投诉：详见第三章投标人须知
20	本项目使用远程不见面交易的模式。投标人须在投标截止时间前制作并提交。加密的电子投标文件（.zmdtf 格式），



	应在投标截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（ http://ggzy.zhumadian.gov.cn ）”电子交易平台内上传，逾期上传投标将被拒绝。
21	投标人注册： 投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心（ggzy.zhumadian.gov.cn/tpfront）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅）办理 CA 密钥，完成注册。
22	招标文件下载： 凡有意参加投标者，登录“驻马店市公共资源交易平台网站”（http://ggzy.zhumadian.gov.cn/），凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行免费下载招标文件，投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。
23	投标文件制作： 1、投标人通过“驻马店市公共资源交易中心（ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。 2、投标人凭 CA 密钥登陆交易系统下载招标文件（.zmdzf 格式）。 3、投标人须在投标文件递交截止时间前制作并提交：加密的电子投标文件壹份（*.zmdtf 格式，在会员系统指定位置上传）。 4、加密的电子投标文件为“驻马店市公共资源交易中心（http://ggzy.zhumadian.gov.cn）”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版投标文件。 5、投标人在编制电子投标文件时，生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章。“开标一览表”报价将作为电子开标的唱标依据。其他要求签字盖章的招标文件格式内容，投标人须将盖章签字后的扫描图片替换到相应格式中。 6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。



	7、投标文件以外的任何资料采购人和代理机构将拒收。 8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。 9、电子投标文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的，下载中心板块的视频（http://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002）
24	投标文件上传:各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.zmdtf 格式）到会员系统的指定位置。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认回复后方为上传成功。请投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。
25	招标文件的澄清与变更: 1、采购人、代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件，以此编制投标文件。 2、因驻马店市公共资源交易中心平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
26	开标: 1、开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点使用企业CA 密钥登入驻马店市公共资源交易中心不见面开标大厅（http://www.zmdggzy.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login）及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）参加开标会议。 2、开标时，投标人必须使用能正确解密投标文件的CA 密钥在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致投标人无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整开、评标时间（友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。



	3、远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder）投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。 4、特别提醒： 因驻马店市公共资源不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求： （1）网络要求：网络带宽4M以上。 （2）硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows7及以上，IE浏览器IE11及以上。 （3）人员要求：对于参与驻马店不见面交易系统开标的投标人，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址： （http://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&CategoryNum=026005）
27	违反信用承诺的法律责任： 供应商应对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，依照有关民事法律规定承担民事责任。



一 说明

1. 适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.3 “投标人”系指下载了本招标文件，且已经提交本次投标文件的投标人。

2.4

“投标人代表”系指代表投标人参加本次招标活动的投标人的法定代表人或其委托代理人。

2.5 “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的一切货物、备品备件、手册及其它有关技术资料 and 材料。

2.6

“相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他相关的义务。。

2.7 “投标文件有效期”

系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。中标投标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

3. 采购预算（最高投标限价）

预算金额：3998386.00 元；最高限价：3998386.00元；资金来源：财政资金；

4. 投标人应提交的证明文件

4.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

4.2、落实政府采购政策满足的资格要求：

本项目执行节能环保、促进中小微企业、监狱企业及残疾人福利性单位发展等政府采购政策，详见招标文件。

4.3、本项目的特定资格要求：

4.3.1具有独立承担民事责任的能力，提供供应商工商营业执照、税务登记证或统一社会信用代码证“新营业执照”；

4.3.2法定代表人本人参加投标的，提供身份证明原件扫描件；法定代表人委托代理人投标的，提供法人授权委托书和委托代理人的身份证扫描件；



4.3.3投标人提供的货物必须是原装全新；（提供企业声明函，格式自拟）；

4.3.4根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）】。（查询时间为招标公告发布日期之后。）

4.3.5本次招标不接受联合体投标。

注：供应商在投标(响应)时，按照规定提供4.1项的承诺函，无需提交证明材料。同时，采购人有权在发放中标(成交)通知书前要求中标(成交)供应商提供证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。如存在弄虚作假行为，按照供应商须知前附表第27项的规定处理。

以上为必须提供的材料。本项目采用不见面开评标，投标人在投标前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件，提交并自行核验通过。同时在“资格审查材料（不见面开标）”菜单下按分包挑选该包投标所用资格审查材料，以供评标过程中评标委员会（采购人）查阅。投标人应确保主体诚信库信息与电子投标文件信息一致，上传的资料要真实并清晰可辨。评标时以电子投标文件及“资格审查材料（不见面开标）”菜单中选取的企业信息为准。

5. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

6. 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

7. 关联企业投标

7.1

本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

7.2 关联企业中,

同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。（投标人须出具书面承诺为投标文件的组成部分。格式自拟）。



7.3

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的投标活动。

8. 转包与分包

8.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

8.2 本项目不允许采取分包方式履行合同（或：本项目经采购人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。

9. 特别说明：

9.1 投标人投标所使用的资格、信誉、与企业认证必须为本投标人所拥有。

9.2 投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。

9.3

《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

9.4 投标人在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，由相关部门查处。

10. 质疑和投诉

10.1 潜在投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，也可以向采购代理机构提出，采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对潜在投标人依法提出的询问作出答复。投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内提出质疑。潜在投标人对招标文件有质疑的，可以在收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，逾期不予接受。对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出，逾期不予接受。对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出，逾期不予接受。投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2 质疑、投诉应当采用书面形式，由法人或其授权代表以书面形式同时向采购人和采购代理机构提出。质疑时须提供营业执照副本原件和复印件、质疑人身份证原件和复印件、质疑材料。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料（提供相关事实、



依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。质疑人捏造事实或是提供虚假质疑材料的，属于虚假、恶意质疑，被质疑人应当驳回质疑，并向同级政府采购监督管理部门报告，核实后将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚）。未按要求提出质疑的不予受理。。

11. 投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

二 招标文件

12. 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成：

12.1 招标公告

12.2 招标需求

12.3 投标人须知

12.4 评标办法及标准

12.5 合同主要条款

12.6 投标文件格式

13. 招标文件的澄清与修改

13.1

采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日（如至原定截止时间不足15日，则需延长开标时间，招标文件发售时间、递交样品截止时间等可以相应延长）前，在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。招标文件公示期间对招标文件进行的澄清、修改或补充不受上述限制。

13.2 招标文件澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。

13.3

招标文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对招标文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。

13.4因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台系统在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果由投标人自行承担，此项做出书面承诺，否则视为不响应招标文件。



13.4

招标代理机构可以视招标具体情况延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，将变更时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

三 投标文件的编制

14. 要求

14.1

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标

文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、技术要求、商务要求和投标文件格式中对投标的要求），投标人对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

14.2

投标人应完整签署投标文件格式附件中《投标书》和《抵制商业贿赂承诺书》，不得增减或修改内容。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15. 投标文件的语言和计量单位

15.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

15.2

关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

15.3

原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

16. 投标文件的组成。投标文件应包括下列部分：

附件1 投标文件封面（格式）

附件2 投标书（格式）

附件3 开标一览表（格式）



附件4 分项报价一览表

附件5 服务技术响应表（格式）

附件6 商务响应表（格式）

附件7 法定代表人身份证明（格式）

附件8 法定代表人授权书（格式）

附件9 证明文件

附件10综合评分证明文件

附件11中小企业声明函（格式）

附件12节能产品、环境标志产品明细表

附件13投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书（格式）

附件14其它资料

17. 投标有效期

17.1

投标文件从招标公告所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第16项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

17.2特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

18. 投标报价

8.1

所有投标报价均以人民币元为计算单位。本次招标所报价格应为含税价。投标人的投标报价应为所有费用的总和，包括服务期间的技术服务、培训、税金等其他所有费用的总和。

18.2 投标人要按开标一览表的内容填写。

18.3 投标人投报多标包的，应对每标包分别报价并分别填报开标一览表。

18.4

开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。



18.5 采购代理机构不接受可选择的投标报价。

18.6

对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

18.7

对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购人有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

19. 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

20. 投标文件的式样和签署

20.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，投标文件的目录应编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人负责。

20.2 投标文件（.zmdtf格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心网”下载的电子招标文件，制作生成的加密版投标文件。

20.3 投标文件应按招标文件的要求签字、盖公章。

20.3.1 所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人单位的CA印章。

20.3.2 所有要求法定代表人签字的地方都须加盖法定代表人CA印章，需要委托代理人签字的地方，可由委托代理人签字后以图片的形式扫描上传。

20.4 投标人在编制电子投标文件时，根据招标文件的要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作。生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA密钥。生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章。“开标一览表”报价将作为电子开标的唱标依据。

20.5 不接受电报、电传和传真的投标文件。

20.6

全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误而



进行的。有改动时，修改处应由投标人代表签署证明或加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。未按本须知规定的格式填写投标文件或投标文件字迹模糊不清，导致评标委员无法认定是否实质性响应招标文件的，其投标将被作为无效投标。

20.7 电子投标文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（<http://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>）

四 投标文件的上传、递交

21. 投标文件的加密、标记

21.1 投标人应在投标文件截止时间前上传加密的电子投标文件（.zmdtf格式）。

21.2 投标人因驻马店市公共资源交易平台投标系统出现问题无法上传电子投标文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088

22. 投标文件的上传、递交

22.1 投标人应在招标公告中规定的递交投标文件截止日期和时间前将制作好的电子投标文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台。

22.2 采购代理机构应在接受投标文件时核查投标保证金（如有）。

23. 投标文件的修改和撤回

23.1

投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、加密，并作为投标文件的组成部分。

23.2

投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

五 开标

24. 开标、唱标

24.1 在招标公告中规定的时间、地点开标。

24.2 开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。



24.3开标时，首先，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有投标文件进行解密。如投标人自身原因解密失败，其投标将被拒绝。

24.4 解密完成后，系统将自动唱标，公布各投标人开标一览表的内容。

24.5 采购代理机构对唱标内容做开标记录，由采购人、采购代理机构共同签字确认。

24.6投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.6.1 在招标文件规定的投标截止时间之后投标的。

24.6.2 投标文件未按招标文件规定加密的。

24.6.3 未进行网上下载领取招标文件参加投标的。

24.6.4 未提交投标保证金的（若收取）。

24.6.5 一个投标人不只递交一套投标文件的。

24.6.6 投标人在开标解密环节中5分钟内未解密完成的，按未按时参加开标会处理。

24.7

开标异议，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

六 评标

25. 组建评标委员会

25.1采购代理机构根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表1____人和评审专家____4____人组成，成员为____5____人单数。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做合理的建议。

25.2评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26. 投标文件的初审

26.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序 and 标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。



26.2

评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

26.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，修正错误的原则如下：

26.3.1

投标文件开标一览表（报价表）的内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.3.2 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

26.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.3.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.4 资格性检查和符合性检查。

26.4.1 资格性检查。依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人将依据投标人提交的投标文件按招标公告第二项和招标文件第三章4. 投标人应提交的证明文件所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全，其投标将被作为无效投标。在审查过程中，采购人或采购代理机构有权要求投标人按招标文件的规定提供相关资格证明材料的原件的扫描件以供审查。投标人应在规定的时限内提供。投标人拒不提供的，或者不能在规定时限内提供的，视为其不具备该资格条件。

26.4.2 资格审查后合格的投标人不足3家的，不得评标。

26.4.3 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：



- (1) 投标文件未按规定签字、盖章的。
- (2) 投标人代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。
- (3) 投标有效期、交货时间、质保期、免费维修期等不满足招标文件要求的。
- (4) 资格证明文件不全的，或不符合招标文件标明的资格要求的。
- (5) 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
- (6) 未按招标文件规定报价的。
- (7) 未按招标文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。
- (8) 投标文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。
- (9) 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。
- (10) 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。
- (11) 投标文件雷同性分析一致的。
- (12) 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

26.4.4对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将通过驻马店市公共资源交易不见面开标系统网上实时告知其理由

26.5

在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，其投标无效：

- 26.5.1 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
- 26.5.2 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- 26.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；
- 26.5.4 不同投标人的投标文件相互混装；
- 26.5.5 不同投标人的投标保证金（如有）从同一单位或者个人的账户转出（若收取）。
- 26.5.6 有证据证明投标人串通投标的其他情形的。
- 26.5.7 评标委员会认定的其他串通投标情形。

27. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程要



求投标人作出必要的澄清。投标人的澄清应当在评标委员会规定的时间内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程以书面形式作出，由其投标人代表签字。但澄清事项不得超出投标文件的范围，不得实质性改变投标文件的内容，不得通过澄清等方式对投标人实行差别对待。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。

28. 比较与评价

28.1

评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

28.2

对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

28.3评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

29. 评标过程及保密原则

29.1

凡与本次招标有关人员属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

29.2

在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

30. 评标异议登记

采购代理机构工作人员对评审专家等相关人员在评审过程中发现、提出的异议进行逐项登记。

七 定标

31. 定标原则



31.1 最低投标价不作为中标的保证。

31.2 确定实质上响应招标文件且满足下列条件的为中标候选人（或中标人）：

31.2.1

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标人的评标方法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，推荐1名中标人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标优劣均相同的，通过随机抽取产生。

32. 确定中标人和中标候选供应商

评审（标）委员会根据全体评审（标）成员签字的原始评审（标）记录和评审（标）结果编写评审（标）报告，采购代理机构应当履行核对评审（标）结果职责，并在评审评标结束后2个工作日内将评标报告通过公共资源电子交易系统提交采购人，采购人应当在收到评审报告1个工作日内通过公共资源电子交易系统线上确定中标、成交供应商。

33. 中标通知书及中标公告

33.1

评审结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易网等相关媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

33.2

中标人在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格；中标人在有效报价中报价最低，非不可抗力放弃中标资格的。发生上述情况的承担由此引起的一切后果。

33.3

中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

33.4 中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。

34. 采购代理机构宣布废标的权利

34.1 出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

34.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

34.1.2 投标人的报价均超过了招标控制价，采购人不能支付的。

34.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

34.2



投标截止后投标人不足3家或通过资格性检查或符合性检查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

八 合同授予

35. 合同签订

35.1 采购人、中标人自中标通知书发出之日起，在招标文件第三章《投标人须知前附表》规定的时间内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

35.2

招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

35.3

中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

35.4

采购人应在采购合同签订之日起1个工作日内在河南省政府采购网进行合同公告及备案。

33.5 河南省政府采购合同融资政策告知函：

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。



贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。



第四章 评标办法及评分标准

综合评分法

评标办法制定依据

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部令第87号)的规定,结合招标文件及本次采购项目的具体情况,制定本评标办法。

一、总则

总分为100分。按投标人须知第31项的规定排列中标资格。排名第一的投标人为中标人(如果需要确定中标候选供应商,排名第二的投标人为中标候选供应商,其他投标人中标候选资格依此类推)。评分过程中采用四舍五入法,保留小数2位。

二、评标内容及标准

1. 价格分

评标委员会根据政府采购相关规定,对有效投标的投标服务符合价格折扣条件的,按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”进行报价调整,以调整后的价格作为投标人的评标价。

价格分应当采用低价优先法计算,即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价,其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算:

投标报价得分=(评标基准价 / 投标报价)×100×价格权值

价格调整要素及价格折扣幅度列表:

评标价格要素	价格折扣幅度
节能产品	3%
环境标志产品	3%
小微企业投标,且投标产品出自小型或微型企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。	20%



.....	投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规依据，每项按0.5%折扣。
-------	---

注：1、投标人或所提供服务按规定享受其他政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规依据，每项按0.5%折扣。

单项评标价=投标人单项报价×（1-Σ价格折扣幅度）

评标价=Σ单项评标价+Σ不进行价格调整产品单项报价

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求，评标价最低的为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/评标价）×100×价格权值

（3）根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。（格式见第六章附件11.1）

（4）根据《财政部
司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（5）根据《财政部
民政部
中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。（格式见第六章附件9.15）

2. 评分细则

序号	评分项目	评分权重	评价方法
一、价格分（30分）			
1	价格分	30分	价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价 / 投标报价）×100×价格权值 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格



			计算评标基准价和投标报价。计算过程按四舍五入，保留两位小数。
二、技术分 (41分)			
1	技术参数要求	24分	1. 投标人所投“路口管理终端”产品需具备： (1) 支持路口管理统计，可对路口的设备状态、卡口、流量、违法、事件进行分类管理和统计，并通过折线图或柱状图展示，支持日报表和周报表。(3分) 需提供有效的第三方检测报告原件扫描件佐证材料并加盖公章，否则不得分。 (2) 支持不少于38种车身颜色。(3分) 需提供有效的第三方检测报告原件扫描件佐证材料并加盖公章，否则不得分。 (3) 支持图片查询界面单页不小于1000条过车数据展示。(3分) 需提供有效的第三方检测报告原件扫描件佐证材料并加盖公章，否则不得分。 2. 投标人所投一、路口电警、监控前端设备汇总中“600万全景监控球机”产品需具备： (1) 全景通道可输出不低于2个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景摄像机水平视场角不小于210°，垂直视场角不小于90°。(3分) 需提供有效的第三方检测报告原件扫描件佐证材料并加盖公章。 (2) 全景通道可电动调节垂直旋转，旋转范围支持5°~25°；细节通道支持0°~360°连续旋转，垂直旋转范围支持-30°~+90°。(3分) 需提供有效的第三方检测报告原件扫描件佐证材料并加盖公章。 (3) 内置喇叭，可随设备的转动进行水平 (0°~360°)、垂直 (-30°~+90°) 不同方向的定向播放。(3分) 需提供有效的第三方检测报告原件扫描件佐证材料并加盖公章。



			章。 3. 投标人所投二、路口信号控制系统前端设备汇总中“道路交通信号控制机”产品需具备： (1) 支持网络风暴防护功能，设备在每秒7万包数据以下的网络风暴环境下，能够正常运行，不黄闪。(3分) 需提供有效的第三方检测报告原件扫描件佐证材料并加盖公章。 (2) 内置日历时钟功能检查：设备内部的日历时钟，误差不超过$\pm 10s/10d$。(3分) 需提供有效的第三方检测报告原件扫描件佐证材料并加盖公章。
2	供货、安装、调试服务方案	9分	投标人应当根据招标文件及采购需求提供供货、安装、调试服务方案，包含(但不限于)以下内容：1. 供货时间安排及保障措施；2. 人员配备及职责分工；3. 安装、调试服务方案及保障措施。 以上内容每提供一项且无缺陷的得3分，最多得9分，每缺少一项或每有一项存在缺陷的扣3分，扣完为止。缺陷是指：存在不适合项目实际情况的情形、不符合采购要求、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、前后逻辑错误、内容分项描述不完整、无针对性、缺少关键节点、涉及的规范及标准错误、不可能实现等任意一种情形。
3	产品质量保证措施及方案	4分	投标人应当根据招标文件及采购需求提供产品质量控制和保障措施，包含(但不限于)以下内容：1. 产品质量管理措施；2. 产品运输保障措施。 以上内容每提供一项且无缺陷的得2分，最多得4分，每缺少一项或每有一项存在缺陷的扣2分，扣完为止。缺陷是指：存在不适合项目实际情况的情形、不符合采购要求、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、前后逻辑错误、内容分项描述不完整、无针对性、缺少关键节点、涉及的规范及标准错误、不可能实现等任意一种情形。
4	应急服务	4分	投标人应当根据招标文件及采购需求针对突发情况提供应急



	方案及保障措施		服务方案及保障措施，包含（但不限于）以下内容：1. 应急响应流程及响应时间；2. 应急保障措施（包括但不限于人员、车辆安排等）。 以上内容每提供一项且无缺陷的得2分，最多得4分，每缺少一项或每有一项存在缺陷的扣2分，扣完为止。缺陷是指：存在不适合项目实际情况的情形、不符合采购要求、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、前后逻辑错误、内容分项描述不完整、无针对性、缺少关键节点、涉及的规范及标准错误、不可能实现等任意一种情形。
三、商务分（22分）			
1	技术及研发实力	16分	1. 为保障系统的安全性和可靠性，所投“路口管理终端”产品的制造商为国家信息安全漏洞库优秀技术支撑单位的得4分，提供证书扫描件并加盖公章，未提供不得分。 2. 为确保产品的竞争力和先进性，制造商应具备一定的科技创新和工业设计能力，所投“600万全景监控球机”产品的制造商被评为国家级工业设计中心得4分，省级工业设计中心得2分，提供证明文件扫描件并加盖公章，未提供不得分。 3. 为响应国家对制造企业在绿色环保、节能减排、供应链管理等方面的政策要求，所投“新国标环保一体灯”产品的制造商均被评为国家级绿色工厂或绿色供应链管理企业的得4分，省级绿色工厂或绿色供应链管理企业得2分，提供证明文件扫描件并加盖公章，未提供不得分。 4. 为响应国家“互联网+先进制造业”发展政策，所投“900万闯红灯抓拍单元”的制造商在网络互联、产业升级、智能制造、技术创新、安全保障等方面的能力提升，入选工信部发布的“工业互联网试点示范名单”的得4分，提供证明文件扫描件并加盖公章，未提供不得分。
2	培训服务	6分	投标人应当根据招标文件及采购需求制定项目培训服务方案，包含（但不限于）以下内容：1. 培训计划；2. 培训内容；3. 培训人员安排。 以上内容每提供一项且无缺陷的得2分，最多得6分，每缺少



			一项或每有一项存在缺陷的扣2分，扣完为止。缺陷是指：存在不适合项目实际情况的情形、不符合采购要求、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、前后逻辑错误、内容分项描述不完整、无针对性、缺少关键节点、涉及的规范及标准错误、不可能实现等任意一种情形。
四、资信及其他打分（7分）			
1	售后服务保障	7分	（1）投标人应当根据招标文件及采购需求制定售后服务方案，包含（但不限于）以下内容：1. 售后服务及质量保障方案；2. 现场服务措施（如联络人、响应时间、服务范围、应急处理方案、及时纠错、不合格品无偿更换等方案）。 以上内容每提供一项得2分，最多得4分，每缺少一项或每有一项存在缺陷的扣2分，扣完为止。缺陷是指：存在不适合项目实际情况的情形、不符合采购要求、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、前后逻辑错误、内容分项描述不完整、无针对性、缺少关键节点、涉及的规范及标准错误、不可能实现等任意一种情形。 （2）投标人应当根据招标文件及采购需求提供专门的维修保养具体措施，提供得3分，未提供或存在缺陷的不得分。缺陷是指：存在不适合项目实际情况的情形、不符合采购要求、凭空编造、套用其他项目方案、内容前后不一致、前后逻辑错误、内容描述不完整、无针对性、涉及的规范及标准错误、不可能实现等任意一种情形。

注：在投标文件内须提供以上评分项要求提供的各类证书或证明等材料，并上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台主体诚信库，同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包投标所用评审材料，以供评标过程中评标委员会查阅。评标时以电子投标文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准，否则不得分。

3. 得分的计算

评标委员会成员评分=价格分+技术分+商务分+资信及其他打分

评标总得分=评标委员会所有成员合计总分/评标委员会组成人员数



本次评标采用综合评分法。在全部满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照规定的评分标准进行综合评分，得分最高的投标人确定为中标人，

若最高得分相同，按得分计算法相同得分的，报价较低者确定为中标人。

根据中华人民共和国财政部令第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求。非核心产品可提供相同品牌，如果通过资格审查、符合性审查的两家及以上投标人核心产品提供相同品牌产品，则按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，若得分相同，则报价低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，若报价也相同，则采取随机抽取方式确定。



第五章 政府采购合同（主要条款）（指引）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）

乙方：（成交供应商）

甲、乙双方根据《中华人民共和国采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，按照_____（招标编号）的招标结果签订本合同。

1. 服务内容：

2. 合同金额

本合同金额为人民币（大写）：_____元（¥_____元）。

3. 服务期限和服务地点

3.1 服务期限：

3.2 服务地点：

4. 付款方式

付款方式：

5. 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

6. 技术资料

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸等资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

7. 知识产权

乙方保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

8. 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

9. 履约保证金的收取及退还

9.1 本项目不收取履约保证金。

10. 转包或分包



10.1 本合同范围的服务乙方不得以任何方式和形式进行转包和分包。

10.2 乙方如有转包和分包的行为，甲方有权给予终止合同。

11. 质量保证

乙方应提供优质服务，保证服务质量，且不能低于合同规定的范围和种类。

12. 验收

验收严格按照招标文件和投标文件规定的标准进行验收。

13. 甲方的权利和义务

13.1 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量等。对乙方未按照合同履行的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

13.2 甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

13.3 负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

13.4 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

14. 乙方的权利和义务

14.1 对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

14.2 对甲方下达整改通知书及时配合处理。

14.3 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

14.4 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

15. 违约责任

15.1 甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

15.2 如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

16. 不可抗力事件处理

16.1 因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。



16.2 本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

17. 合同纠纷处理

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

18. 违约解除合同

18.1 违反本合同第10条的规定的。

18.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.3 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

19. 其他约定

19.1 本采购项目的谈判件、成交供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

19.3 本合同正本一式 份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起1个工作日内，甲方在河南省政府采购网进行合同公告及备案。

19.4 合同签订后，采购人及时登录河南省政府采购网对采购代理机构进行信用评价。

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

电 话：

电 话：

签订日期： 年 月 日



附件1

政府采购验收通知单（履约验收指引）

供应商：

采购单位			
项目名称			
合同名称			
合同编号		合同金额	
验收时间		验收地点	
联系人		联系电话	
验收方案及工作要求			
组织实施单位公章 年 月 日			



政府采购履约验收指引(服务类)

采购单位		项目名称		合同名称		
供应商		项目及合同编号		合同金额		
验收时间		验收地点		验收组织形式	☐ 自行简易验收 ☐ 验收小组验收	
分期验收	是 ☐ 否 ☐	分期情况	共分 期，此为第 期验收			
验收内容	服务质量	服务进度	人员、设备 配备情况	安全标准	服务承诺 实现	合同履行时间、 地点、方式
	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐
专业检测机构情况说明						
存在问题和改进意见						
最终结论	合格 ☐ 不合格 ☐					
验收小组成员签字						
代理机构意见			采购单位意见			
经办人： 负责人： （采购代理机构公章）			经办人： 负责人： （采购单位公章）			
供应商确认： （单位公章或授权代表签字）						

说明：1. 该表为服务类项目履约验收的参考样表，采购人或采购代理机构可以根据工作实际



进行调整。

2. “采购代理机构意见”，履约验收工作由采购人自行组织的，无需填写该项内容。

政府采购履约验收指引（货物类）

采购单位			项目名称			合同名称		
供应商			项目及合同编号			合同金额		
验收时间			验收地点			验收组织形式	☐ 自行简易验收 ☐ 验收小组验收	
分期验收	是 ☐ 否 ☐		分期情况	共分 期，此为第 期验收				
验收内容	货物清单	品牌、型号、规格、数量及外观质量	技术、性能指标	运行状况及安装调试	质量证明文件	售后服务承诺	安全标准	合同履行时间、地点、方式
	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐	合格 ☐ 不合格 ☐
专业检测机构情况说明								
存在问题和改进意见								
最终结论	合格 ☐				不合格 ☐			
验收小组成员签字								
代理机构意见					采购单位意见			
经办人： （采购代理机构公章）					经办人： （采购单位公章）			
供应商确认：								



(单位公章或授权代表签字)

说明: 1. 该表为货物类项目履约验收的参考样表, 采购人或采购代理机构可以根据工作实际进行调整。
2. “采购代理机构意见”, 履约验收工作由采购人自行组织的, 无需填写该项内容。



第六章 附件--投标文件格式

注释：

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应按照这些格式文件制作投标文件。

目 录

附件1 投标文件封面（格式）

附件2 投标书（格式）

附件3 开标一览表（格式）

附件4 分项报价一览表

附件5 服务技术响应表（格式）

附件6 商务响应表（格式）

附件7 法定代表人身份证明（格式）

附件8 法定代表人授权书（格式）

附件9 证明文件

附件10综合评分证明文件

附件11中小企业声明函（格式）

附件12节能产品、环境标志产品明细表

附件13投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书（格式）

附件14其它资料



附件1

投标文件封面（格式）

政府采购项目
投 标 文 件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

投标人名称：_____（盖单位电子签章）

法定代表人及委托代理人：_____（签字或盖章电子签章）

日 期：



附件2 投 标 书（格式）

致：_____（代理机构名称）：

_____（投标人名称）现委托

（姓名）为我方代理人，参加贵方组织的_____项目（项目编号：_____）的投标。现正式提交加密版电子响应性文件。

为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方承诺在投标活动中提供的各种材料真实有效。

3、我方同意在投标文件有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方中标，投标文件有效期与合同履行期相同。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证。

6、我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

7、如果我方代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

8、如果我方存在投标人须知第9.3项所述情况，同意被认定为在经营活动中有重大违法记录。

9、如果发生投标人须知第19项所述情况，同意贵方不予退还我方投标保证金（如有）。

10、如果发生投标人须知第26.4.1、26.4.3项所述情况，同意我方投标被作为无效投标处理。

11、如果发生投标人须知第26.5项所述情况，同意评标委员会认定我方的行为属于串通投标的行为，并自愿接受监管部门的处罚。

12、如果现场变更采购方式，我方同意在不改变招标需求、资质条件等情况下，按变更后的采购方式的规定程序进行采购。



13、如果被确定为中标人，我方同意按招标文件的规定领取中标通知书。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

14、如果被确定为中标人，我方同意按照招标文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方中标后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

15、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

_____。

16、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

17、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄（地址电话必须为最新并可以联系到）：

地址：_____ 邮编：

电话：_____ 传真：

投标人代表签字：

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日



附件3 开标一览表

开标一览表

项目名称	
投标人	
采购编号	
投标总价	大写:
	小写:
交货期	
交货地点	
质量标准	
质保期	
投标有效期	
其他	
备 注	

说明:

1. 本表投标总价应与投标文件中投标分项报价一览表的总报价一致。

投标人（单位公章）：

法定代表人（或非法人组织负责人）（签字或盖章）：

受托人：（签字或盖章）

日期：



附件4 分项报价一览表

项目编号：

货币单位：元

序号	货物（产品）名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	单位	数量	单价（元）	总价（元）
投标总价（大写）							
交货期							
交货地点							
质保期							
质量标准							
投标有效期							

注：1

投标人的报价应根据委托范围，结合市场行情、本项目实际情况及自身实力，自主合理报价；单项货物单价不能超过采购需求中预算单价金额，否则按无效标处理。

2

投标人的酬金是在服务期内，投标人按合同规定的范围所提供的全部服务所需的费用；

3 若认为符合价格折扣条件的，在备注栏内注明符合何种折扣条件，以便评委评审。

4

投标人的酬金除招标文件说明的全部工作内容的报酬外，在报价时还应考虑服务期间的物价上涨、政策性调整等诸多因素以及因此引起的费用变动一并计入报价。

5 投标人只能提交一个报价，采购单位不接受任何选择性的报价。



投标人代表签字：

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日

附件5

技术响应表（格式）

项目编号：

序号	名称	招标文件要求	投标文件响应	偏离情况
1				
2				
...				
服务标准		达到国家相关法律、法规规定的生产、制造、验收合格标准。		

注：投标人必须如实完整填写表格，“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人代表签字：

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日



附件6 商务响应表

项目编号：

项目	招标文件要求	是否响应	投标人的承诺或说明

投标人代表签字：

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日



附件7 法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：

地址：

成立时间：____年____月____日

经营期限：

姓名：____，性别____，年龄：____，职务：____系
____（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证复印件

投标人：____（全称并加盖公章）

年 月 日



附件8 法定代表人授权书（格式）

致：_____（代理机构名称）：

我_____（签字）系_____（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加项目（项目编号：_____）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名：_____

法定代表人签名：

职务：_____

职务：

委托代理人身份证号码：

此处请粘贴委托代理人身份证复印件

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日



附件9 证明文件

9.1 政府采购供应商信用承诺函

致（采购人）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定，我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人，重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期的；

（八）未曾作出虚假采购承诺；

（九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定



将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：

法定代表人、负责人、本人、或授权代表（签字或电子印章）：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

3. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

9.2资格证明文件（根据招标公告及第三章（一）说明第4条投标人应提交的证明文件内容提供证明材料）



附件10 综合评标证明文件

投标人应根据综合评分法评分标准提供相关证明文件



附件11 中小企业声明函

11.1中小企业声明函（货物）

本公司_____郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司_____参加_____（单位名称）的_____（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员__人，营业收入为__万元，资产总额为__万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

企业名称（盖章）：

日期：

备注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。



11.2残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部
中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：（全称并加盖公章）



附件12:节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国节能产品认证证书编号	中国节能产品认证证书有效截止日期

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国环境标志认证证书编号	中国环境标志认证证书有效截止日期

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。
- 2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。
- 3、投标人可根据需要自行增减表格行数。
- 4、相关证明资料附后。



附件13 投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书（格式）

致：_____（代理机构名称）：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门 and 纪检监察机关举报。

三、不提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与招标活动的投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人代表签字：

投标人：_____（全称并加盖公章）

年 月 日



附件14 其他资料

（投标人根据招标文件要求认为需要提供的其他资料）



驻马店市政府采购合同融资金融机构联系方式

参与本次采购活动的供应商，在中标后可以持政府采购合同向融资机构申请贷款，联系方式如下：

1、上海浦东发展银行信阳分行

联系人：陈安达 18538266767

李鹤松 18638169788

地址：信阳市羊山新区新六大街北段九阳大厦一号楼

2、中原银行驻马店分行公司业务七部

联系人：王磊

联系电话：13783327708

地址：驻马店市驿城区文明路168号《天龙大酒店对面》

3、郑州银行驻马店分行

联系人：禹阳

联系电话：15103825000

地址：河南省驻马店市置地大道与天中山大道交叉口西南角

4、驻马店农村商业银行股份有限公司

联系人：鄂川源 15136590288 3699502

周莉娟 15290172878 3618869

地址：驻马店市驿城区文化路360号

5、中国银行股份有限公司驻马店分行营业部

联系人：罗浩 手机号 15239620736

刘杰 手机号 16639631991

地址：驻马店市文明路188号

6、中信银行股份有限公司郑州东明路支行

联系人：李阿翠 18638139933

地址：郑州市东明路与东风路交叉口

