

# 驻马店市政府采购货物项目

## 招标文件

(2025不见面电子化版)

项目编号：驻政采购-2025-07-16

项目名称：驻马店职业技术学院北校区实训机  
房项目

采购人：驻马店职业技术学院

采购代理机构：驻马店市公共资源交易中心

二〇二五年九月

# 目 录

第一章 招标公告

第二章 招标需求

第三章 投标人须知

投标人须知前附表

一. 说明

二. 招标文件

三. 投标文件的编制

四. 投标文件的的上传、递交

五. 开标

六. 评标

七. 定标

八. 合同授予

第四章 评标办法及评分标准

第五章 政府采购合同主要条款

第六章 投标文件格式

# 第一章

## 驻马店职业技术学院北校区实训机房项目

### 公开招标公告

#### 项目概况

驻马店职业技术学院北校区实训机房项目招标项目的潜在投标人应在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>）获取招标文件，并于 2025 年9月 29 日 9 时（北京时间）前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况：

1. 项目编号：驻政采购-2025-07-16
2. 项目名称：驻马店职业技术学院北校区实训机房项目
3. 采购方式：公开招标
4. 预算金额：3070260元 最高限价（如有）：3070260元

| 序号 | 包号                   | 包名称                          | 包预算      | 包最高限价    |
|----|----------------------|------------------------------|----------|----------|
| 1  | 驻政采购-2<br>025-07-16A | 驻马店职业技术学院北<br>校区实训机<br>房项目A包 | 3070260元 | 3070260元 |

5. 采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）详见附件或招标文件。

6. 合同履行期限：合同签订之日起35日内

7. 本项目是否接受联合体投标： 否

8. 本项目是否接受进口产品： 否

## 二、申请人的资格要求：

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位；属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的，投标产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书；采购信息安全产品的，必须采购经国家认证的信息安全产品；政府机关采购计算机办公设备必须预装正版操作系统软件）

2.1根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库[2016]125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本项目政府采购活动【查询渠道：“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）】。

2.2本项目是否专门面向中小企业采购： 否。

2.3本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包： 否。

3. 本项目的特定资格要求：（如项目接受联合体投标，对联合体应提出相关资格要求；如属于特定行业项目，供应商应当具备特定行业法定准入要求。）

无。

### 三、获取招标文件：

1. 时间： 2025 年 9 月 5 日至 2025 年 9 月 12 日（提供期限自文件获取时间起不得少于5个工作日）。每天上午08：00 时至 12:00时，下午12:00 时至20:00 时（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台

3. 方式：网上下载

4. 售价：0元

### 四、投标截止时间及地点：

1. 时间： 2025 年 9 月 29 日 9 时（北京时间）

2. 地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅 二 室。

### 五、开标时间及地点：

1. 时间： 2025 年 9 月 29 日 9 时（北京时间）。

2. 地点：驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅 二 室。

### 六、发布公告的媒介及招标公告期限：

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《驻马店市公共资源交易中心网》上发布。

招标公告期限为5个工作日。

### 七、其他补充事宜：

1. 本项目使用远程不见面交易的模式。投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传,逾期上传其投标将被拒绝。

2. 投标人注册:

投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心(<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>)”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册,然后按网站下载中心(其他)“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件,完善诚信库信息,自行核验通过后,按网站下载中心(其他)“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料,最后到驻马店市公共资源交易中心(驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅)办理CA密钥,完成注册。

3. 招标文件下载:

凡有意参加投标者,登录“驻马店市公共资源交易中心(<https://ggzy.zhumadian.gov.cn>)”网站,凭领取的企业身份认证锁(CA密钥)登录系统进行网上免费下载招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的,其投标将被拒绝。

**八、凡对本次招标提出询问,请按以下方式联系。**

1. 采购人信息

名 称: 驻马店职业技术学院

地 址: 驻马店市置地大道西段517号

联 系 人: 徐春豪

联系方式：15136589555

## 2. 采购代理机构信息

名 称：驻马店市公共资源交易中心

地 址：驻马店市文明路1196号

联 系 人：刘女士

联系方式：0396-2609285

## 3. 项目联系方式

项目联系人：景先生

联系方式：0396-2609285

驻马店市公共资源交易中心

2025 年9月5日

## 第二章 招标需求

**项目名称：**驻马店职业技术学院北校区实训机房项目

**标包号：**驻政采购-2025-07-16A

**项目介绍：**采购教学电脑462台及机房配套设备

### 一、技术需求

| 序号 | 货物名称  | 数量单位 | 功能、性能及技术指标 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|-------|------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 台式计算机 | 462台 | 功能要求       | 必要功能：<br>满足机房日常教学。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    |       |      |            | 辅助功能：无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |       |      | 性能及技术指标    | 主要技术指标：<br><b>1. CPU规格：</b><br>1.1.<br>CPU物理核数 $\geq 10$ 个；主频 $\geq 2.5\text{GHz}$ ；末级缓存 $\geq 20\text{MB}$ ；线程数量 $\geq 16$ 线程；CPU支持最大内存 $\geq 64\text{G}$ ，热设计功耗 $\geq 65\text{W}$ ，内存速率： $\geq 2666\text{Mhz}$ ，最大内存通道数 $\geq 2$ ，CPU支持的内存最高速率： $\geq 2666\text{MT/s}$ ；<br><b>2. 内存规格：</b><br>2.1. 内存配置容量： $\geq 16\text{GB}$ ；<br>2.2. 内存类型：支持DDR4及以上内存类型；<br>2.3. 内存条配量： $\geq 1$ 条；<br><b>3. 主板规格：</b><br>3.1. 主板集成模块：集成资源扩展模块、计算处理模块、音频扩展模块等，主板的互联拓扑可通过处理器或交换电路实现；<br>3.2.<br>主板支持的CPU和内存情况：支持1个不低于10核心16线程的CPU处理器；支持不低于DDR4 2666Mhz内存， $\geq 2$ 个内存插槽； |

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>3.3.<br/>主板其他内置接口：M.2接口<math>\geq 3</math>个，两个用于固态硬盘，另外预留1个用于内置wifi扩展；SATA接口<math>\geq 3</math>个（其中空余不少于2个），后置不少于1个RJ45接口、4个USB 2.0接口、1个USB Type-</p> <p>C、3个音频接口、1个HDMI接口、1个DP接口；</p> <p>3.4. 单内存插槽最大可支持容量：<math>\geq 32\text{GB}</math>；</p> <p>3.5.<br/>内存插槽满配时提供的最高内存总容量：<math>\geq 64\text{GB}</math>；</p> <p><b>4. 存储设备规格：</b></p> <p>4.1. 固态硬盘数量<math>\geq 2</math>个；</p> <p>4.2. 固态存储容量<math>\geq 512\text{GB}</math>；</p> <p>4.3. 固态存储形态：主板板载M.2扩展接口；</p> <p>4.4. 存储设备其他参数要求：固态硬盘应符合 SJ/T 11654 相关规定；</p> <p><b>5. 显卡规格：</b></p> <p>5.1. 显卡类型：集成显卡；</p> <p><b>6. 显示器规格：</b></p> <p>6.1. 显示屏屏占比<math>\geq 80\%</math>；</p> <p>6.2. 显示屏分辨率：<math>\geq 1920 \times 1080</math>；</p> <p>6.3. 显示屏尺寸<math>\geq 23.8</math>英寸；</p> <p>6.4. 显示屏屏幕比例16:9；</p> <p>6.5. 显示器外观颜色：黑色；</p> <p>6.6.<br/>显示屏防蓝光：支持防蓝光模式，蓝光加权辐射亮度比应<math>\leq 0.0012\text{W}/(\cdot \text{cd} \cdot \text{sr})</math>（瓦每坎特拉每球面度）；</p> <p>6.7. 显示屏低频闪：显示屏应支持低频闪<math>\leq -35\text{dB}</math>；</p> <p>6.8. 显示屏防炫目：显示屏镜面反射率<math>\leq 10\%</math>；</p> <p><b>7. 外设规格：</b></p> <p>7.1. 鼠标数量：<math>\geq 1</math>；</p> <p>7.2. 键盘数量：<math>\geq 1</math>；</p> <p>7.3. 键盘按键数目：104键；</p> <p>7.4. 键盘连接方式：USB有线连接；</p> <p>7.5. 键盘键程：2.3mm-4.0mm；</p> <p>7.6. 键盘按键压力：<math>0.54 \text{ N} \pm 0.14\text{N}</math>；</p> <p>7.7. 有线键盘连接线：<math>\geq 1.5</math>米；</p> <p>7.8. 键盘颜色：黑色商务系；</p> <p>7.9. 鼠标连接方式：USB有线连接；</p> <p>7.10. 有线鼠标连接线：<math>\geq 1.5</math>米；</p> <p>7.11. 鼠标DPI分辨率：800-1600；</p> <p>7.12. 鼠标颜色：黑色商务系；</p> <p>7.13. 鼠标其他要求：其它参数应符合GB/T 26245的相关规定；</p> <p><b>8. 网络设备规格：</b></p> |
|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>8.1. 有线网卡数量<math>\geq 1</math>;</p> <p><b>9. 外部接口规格:</b></p> <p>9.1.<br/>USB接口数量: 机箱前面板提供不少于4个USB3.2接口;</p> <p>9.2. 视频接口数量: <math>\geq 2</math>个;</p> <p>9.3. 音频接口数量: <math>\geq 5</math>个音频接口;</p> <p><b>10. 整机基础规格:</b></p> <p>10.1. 整机外观:</p> <p>a) 产品表面不应有凹痕、划伤、裂缝、变形和污染等。表面涂层均匀, 不应起泡、龟裂、脱落和磨损, 金属零部件无锈蚀及其它机械损伤;</p> <p>b) 产品表面说明功能的文字、符号、标志, 应清晰、端正、牢固;</p> <p>10.2.<br/>状态指示灯: 在产品显著位置提供状态指示功能, 如运行状态等;</p> <p>10.3. 整机结构:</p> <p>a) 机箱应符合 GB/T 4208、GB/T 26246的相关规定;</p> <p>b) 产品内部结构应符合通用部件的安装需求;</p> <p>c) 所有输入输出接口应符合相关国家或行业标准;</p> <p>d) 产品零部件应紧固无松动, 可插拔部件应可靠连接, 开关、按钮和其它控制部件应灵活可靠, 布局应方便使用;</p> <p>e) 所有I/O连接器及需插接线缆的部位应预留采购人操作空间, 方便插拔解锁与插拔线缆;</p> <p>f) 可插拔板卡插槽部位应预留安装、拆卸或更换板卡空间;</p> <p>g) 拆装可能接触到的金属剪口或金属尖角部位应做防划伤处理, 以保证安全;</p> <p>h) 整机内部走线应规整, 固线结构和位置要合理可靠并做防割线处理, 需便于理线和插拔操作, 走线应不影响系统各主要部件组装和拆卸;</p> <p>i) 如需通过孔走线, 过线孔应做防割线处理;</p> <p>j) 各插头位置和插拔方向应合理, 应做到插拔无障碍设计, 具备防呆设计, 有效避免误操作;</p> <p>k) 各主要部件拆装无障碍, 使用常规工具拆装, 无特殊拆装工具需求;</p> <p>l) 各主要部件拆装步骤要少, 各自拆装需避免相互干扰;</p> <p>m) 对于整机或零部件外表面为高亮面的, 应粘贴保护膜, 保护膜需粘贴牢固, 运输、组装等过程不易脱落, 撕下无残留;</p> <p>n) 其它要求应符合GB/T 9813.1的相关规定;</p> |
|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>10.4. 机箱防护要求：机箱应符合GB/T 4208中IP20防护要求；</p> <p>10.5. 整机噪音：产品工作在空闲状态下，产品的声功率级应不超过4.5 Bel；</p> <p>10.6. 整机散热：<br/>在环境温度25℃及处理器满载的情况下，产品表面温度应符合如下要求：<br/>a) 出风口在机箱后面板情况下，出风口温度不高于55℃；<br/>b) 可触及面温度不高于45℃；<br/>c) 显示器表面温度：显示屏不高于38℃，显示屏上下灯带位置温度(如涉及)不高于40℃，出风口温度不高于45℃；</p> <p>10.7. 整机能效限定值：产品能效限定值应达到GB 28380-2012标准中能效等级2级及以上；</p> <p>10.8. 机身材质：金属；</p> <p>10.9. 机身颜色：黑色；</p> <p>10.10. 机箱尺寸容量：机箱体积15L~30L；</p> <p><b>11. 内存性能</b></p> <p>11.1. 内存读写速率<math>\geq 2666\text{MT/s}</math>；</p> <p><b>12. 显卡性能</b></p> <p>12.1. 显示分辨率：<math>\geq 1920 \times 1080</math>；</p> <p>12.2. 显卡显示芯片核心频率：<math>\geq 300\text{MHz}</math>；</p> <p>12.3. 显存等效频率：<math>\geq 1000\text{MT/s}</math>；</p> <p>12.4. 显卡可支持多屏同时显示数量：显卡应支持 2 块屏幕同时显示，分辨率应不低于<math>1920 \times 1080</math>；</p> <p><b>13. 显示设备性能</b></p> <p>13.1. 显示屏刷新率<math>\geq 100\text{Hz}</math>；</p> <p>13.2. 显示屏位深<math>\geq 8</math>位；</p> <p>13.3. 显示屏色域<math>\geq 99\%</math> sRGB；</p> <p>13.4. 显示屏色准：<math>\Delta E \leq 4</math>；</p> <p>13.5. 显示屏响应时间：<math>\leq 8\text{ms}</math>；</p> <p>13.6. 显示屏亮度：<math>\geq 250</math>尼特；</p> <p>13.7. 显示屏亮度一致性：<math>\geq 70\%</math>；</p> <p>13.8. 显示屏对比度：<math>\geq 3000:1</math>；</p> <p>13.9. 显示屏他参数：其它参数应符合SJ/T 11292的相关规定；</p> <p><b>14. 网络设备性能</b></p> <p>14.1. 有线网卡速率：最高速率应不低于1000Mbps，应支持10Mbps、100Mbps、1000Mbps速率自适应；</p> <p><b>15. 主板功能</b></p> <p>15.1. 内存扩展接口：<math>\geq 2</math>个；</p> <p>15.2. 主板USB瞬间过流保护：支持有瞬间过流保护功能；</p> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>15.3. 主板防静电保护：支持防静电保护功能；</p> <p>15.4. I/O</p> <p>接口功能：提供基于标准USB接口外设连接功能、基于音频输入输出接口的音频扩展功能、基于PCIe接口板卡扩展功能、基于HDMI或VGA或Type-C或DVI或DP等接口外接显示器扩展功能、基于存储接口对产品进行增容功能等；产品I/O接口，应具备外接标准USB设备、显示器、音频设备等内外部设备能力；</p> <p><b>16. 显卡功能</b></p> <p>16.1 显卡外接显示接口：至少支持VGA、HDMI、DVI、DP、Type-C中 1 种显示接口，并与显示器接口相匹配。</p> <p><b>17. 显示设备功能</b></p> <p>17.1. 显示器接口：VGA+HDMI双接口；</p> <p>17.2. 显示器支架：可支持俯仰；</p> <p>17.3.</p> <p>显示器参数调节：提供OSD选单按钮用于调节色彩、模式等；支持色温、亮度、对比度调节；</p> <p><b>18. 存储功能</b></p> <p>18.1. 能通过SATA固态存储/PCIe固态存储/UFS固态存储/SATA硬磁盘等存储部件提供存储功能；</p> <p><b>19. 网络设备功能</b></p> <p>19.1.</p> <p>网络功能：支持网络连接、网络开启/关闭功能；支持访问网络和数据交换功能；</p> <p>19.2.</p> <p>数据传输：支持数据传输能力，并提供数据流量和异常日志记录功能；</p> <p>19.3. 有线网卡接口类型：支持 RJ45 接口；</p> <p>19.4. 网络设备拆装：网络设备支持物理拆装；</p> <p><b>20. 外部接口功能</b></p> <p>20.1.</p> <p>音频接口类型：支持至少1个3.5mm孔径的3段式或4段式接口；</p> <p>20.2. 视频接口类型：至少支持HDMI、DP显示接口；</p> <p>20.3. HDMI、DP、Type-C</p> <p>显示接口要求：提供HDMI、DP作为显示接口，支持音频和视频同步输出；</p> <p><b>21. 电源功能</b></p> <p>21.1. 电源线适配能力：可拆线的插头和连接器；</p> <p><b>22. 操作系统及软件功能</b></p> <p>22.1. 中文信息处理要求：符合</p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>GB18030的相关规定；</p> <p>22. 2.<br/>操作系统备份及还原功能：支持操作系统备份及还原功能；</p> <p>22. 3.<br/>固件备份还原能力：支持备份及还原固件的功能；</p> <p>22. 4.<br/>操作系统及驱动升级：支持通过网络、闪存盘等方式对操作系统、驱动进行升级；</p> <p>22. 5.<br/>固件升级：支持通过网络、闪存盘等方式对固件进行升级；</p> <p>22. 6. BIOS<br/>支持关闭通讯接口：支持BIOS关闭以太网及USB接口；</p> <p>22. 7.<br/>固件查看信息：支持查看固件版本、内存信息、主板信息、处理器信息和系统时间信息等功能；</p> <p>22. 8.<br/>固件设置启动顺序：支持设置启动顺序功能，并按照设置的启动顺序启动；</p> <p>22. 9.<br/>固件设置口令：支持设置口令、修改口令、验证口令功能；</p> <p>22. 10.<br/>固件设置网络引导：支持网络引导启动和关闭功能；</p> <p><b>23. 存储设备可靠性</b></p> <p>23. 1. 固态存储寿命：TBW<math>\geq</math>80TB；</p> <p><b>24. 显示设备可靠性</b></p> <p>24. 1. 显示屏屏幕失效点：符合 GB/T 9813.2 的要求；</p> <p><b>25. 外设可靠性</b></p> <p>25. 1. 键盘按键寿命<math>\geq</math>1000万次；</p> <p>25. 2. 鼠标按键寿命<math>\geq</math>500万次；</p> <p>25. 3.<br/>键盘鼠标线材寿命键盘鼠标所用线材经<math>\pm 60^\circ</math>弯折不低于3000 次，功能、外观完好；</p> <p>25. 4. 风扇寿命<math>\geq</math>4万小时；</p> <p><b>26. 整机可靠性要求</b></p> <p>26. 1. 电磁兼容性要求的抗扰度：符合GB/T 9254.2 的规定；</p> <p>26. 2. 环境条件要求的气候环境适应性：符合GB/T 9813.1 中规定；</p> <p>26. 3. 环境条件要求的振动适应性：符合GB/T</p> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>9813.1 中规定；</p> <p>26.4. 环境条件要求的冲击适应性：符合GB/T 9813.1 中规定；</p> <p>26.5. 环境条件要求的碰撞适应性：符合GB/T 9813.1 中规定；</p> <p>26.6. 环境条件要求的运输包装件跌落适应性：符合GB/T 9813.1 中规定；</p> <p>26.7. MTBF测试：MTBF(m1)≥3万小时；</p> <p><b>27. 兼容要求</b></p> <p>27.1. 常用软件兼容：支持流式软件、版式软件、浏览器、邮件采购人端、解压软件、多媒体、图形图像处理等常用软件；</p> <p>27.2. 数据库兼容：兼容3个及以上厂商的数据库产品；</p> <p>27.3. 中间件兼容：兼容3个及以上厂商中间件产品；</p> <p>27.4. 平台软件兼容：兼容3个及以上厂商云计算及大数据平台；</p> <p><b>28. 包装及运输要求</b></p> <p>28.1标志、包装、运输和贮存：符合GB/T 9813.1和商品包装政府采购需求标准的相关规定；</p> <p><b>29. 服务要求</b></p> <p>29.1. 配置检查工具：供应商提供自检测试工具</p> <p>29.2. 服务响应：</p> <p>a) 供应商提供电话、电子邮件、远程连接等多种形式的服务；</p> <p>b) 供应商提供同城4h、异地12h技术响应服务，2个工作日解决问题，对于未能解决的问题和故障应提供可行的升级方案，并提供周转设备或更换设备；</p> <p>c) 建立全国技术服务体系和服务团体，符合专业服务体系标准要求，提供原厂中文服务；</p> <p>d) 服务周期内提供产品的维修、换件和升级服务；</p> <p>e) 提供产品3年维保及上门服务（满足24小时响应要求）；提供 7*24 在线服务；</p> <p>29.3. 服务周期：</p> <p>a) 支持产品延保≥3年，提供每年延保服务报价；提供备件服务能力≥6年（自购买之日起），设备停产后应继续提供质量保障服务（含备品备件），服务终止时间与最后一批设备交付时间间隔不低于6 年；</p> <p>b) 产品停止服务时间应提前1年告知；</p> |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  | <p>c) 应明确产品发布日期;</p> <p>29. 4.<br/>预装操作系统: 预装符合桌面操作系统政府采购需求标准的正版操作系统</p> <p>29. 5.<br/>培训服务: 供应商提供培训材料、产品手册、培训视频等培训相关内容;</p> <p>29. 6.<br/>典型问题解决手册: 供应商提供典型问题解决说明文档或视频;</p> <p>29. 7.<br/>厂家升级软件与扩容服务: 供应商提供上门升级部件/软件与扩容的增值服务;</p> <p>29. 8.<br/>整机质量服务要求: 免费服务周期(含换件和维修)应不小于3年;</p> <p>29. 9. 合格证书要求: 供应商提供产品合格证;</p> <p>29. 10 开箱组装/使用指导要求: 供应商提供开箱组装/使用指导;</p> <p>29. 11.<br/>驱动下载服务要求: 供应商提供驱动光盘或下载方式;</p> <p>29. 12.<br/>兼容适配软件下载服务要求: 供应商提供兼容适配软件下载渠道(光盘、网站);</p> <p><b>30. 供应链合规性</b></p> <p>30. 1. 产品部件保障: 保障产品主要部件, 应提供 6 年的备件服务能力(自购买之日起), 或提供可兼容原设备的升级换代产品。</p> <p><b>31. 供应链质量</b></p> <p>31. 1. 抗干扰性: 当产品部件出现供应风险时, 供应商应通知采购人并提供风险应对方案确保产品的服务保障。</p> <p>31. 2. 供应能力证明: 提供供应链稳定承诺书, 确保产品的部件在产品服务周期内稳定供货。</p> <p><b>32. 关键部件安全要求</b></p> <p>CPU和操作系统等关键部件应当符合安全可靠测评要求。</p> <p><b>33. 整机安全性要求</b></p> <p>33. 1. 密码算法实现: 芯片密码模块符合 GB/T 37092或GM/T0028的相关规定;</p> <p>33. 2. 信息安全基本要求:</p> <p>a) 产品应符合 GB/T39276的5. 2的规定;</p> <p>b)</p> |
|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|   |        |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|--------|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |      |         | <p>生产厂商应建立漏洞跟踪表，保证产品版本涉及到的漏洞(如驱动程序等)可查看；</p> <p>c)</p> <p>产品不得包含已知的恶意代码或漏洞，不存在未声明的指令、功能、接口；</p> <p>33.3.</p> <p>固件安全启动：支持固件安全启动功能，固件启动过程中只有通过启动校验才能正常启动；</p> <p>33.4. 限用物质的限量要求：符合 GB/T 26572 中规定；</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |        |      |         | 次要技术指标：<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2 | 机房管理软件 | 462点 | 功能要求    | 必要功能：<br>满足日常的课堂教学要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|   |        |      |         | 辅助功能：无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |        |      | 性能及技术指标 | <p>主要技术指标：</p> <p>1. 可通过移动设备打开网页方式对机房进行远程管理，包括远程开关机、时间同步、系统切换、消息广播等操作。（需提供以上所有技术功能截图，截图附于响应文件内）</p> <p>2. 支持电脑本地硬盘操作系统（win7\win8\win10\win11\linux）的立即还原和还原点瞬间创建。（需提供以上所有技术功能截图，截图附于响应文件内）</p> <p>3. 支持学期课表的编辑，可设置学期开始和结束时间，按学期课表时间自动启动相应的操作系统，支持操作系统拖拽式导入学期课表。（需提供以上所有技术功能截图，截图附于响应文件内）</p> <p>4. 支持流量限制策略，能够设定上行流量、下行流量，并设置生效时间区间，支持按天执行、按周执行、按月执行根据不同的时间节点自动限定终端机不同的网络上行和下行流量。（需提供以上所有技术功能截图，截图附于响应文件内）</p> <p>5. 支持网络限制策略，能够设定禁用外网或禁用全部网络，并支持设置例外，例外类型包括ip地址、网址、端口，并设置生效时间区间，支持按天执行、按周执行、按月执行。（需提供以上所有技术功能截图，截图附于响应文件内）</p> |
|   |        |      |         | <p>次要技术指标：</p> <p>1. 所有的计算机终端互连组建局域网环境，支持集中统一管理。</p> <p>2. 支持所有计算机多硬盘、分区的统一部署和保护还原。</p> <p>3. 支持硬盘剩余空间智能调配，满足多系统时硬盘容</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|   |         |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|---------|----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |         |    |         | <p>量不足的问题。</p> <p>4. 支持系统引导选单的开启与禁用，实现对当前不使用的系统进行屏蔽。</p> <p>5. 支持包括sqlserver等服务器版软件以及MATLAB、UG、PhotoShop、3DsMax、AutoCad、Maya2010以上等大型软件的稳定运行。</p> <p>6. 机房局域网管理支持按需和完全部署两种方式向任意计算机交付数据，均采用动态、实时、增量的原则，可以实现只部署系统分区或者数据分区。</p> <p>7. 能够针对学生软件使用、上网操作进行记录，并支持按照应用、访问网址进行查询。</p> <p>8. 机房内单台计算机不依赖网络和服务端可自我还原，支持分区每次、每天、每周、每月、手动等多种还原方式。</p> <p>9. 支持硬盘数据及时还原、定时还原、操作系统IP绑定和自动分配，可针对不同的教学应用状态创建多还原点/锁定还原点/删除还原点，还原点之间相互不依赖、自动还原。</p> <p>10. 支持对3DMAX、CAD等图形设计、工程设计类软件的统一注册，无需手动逐台激活。</p> <p>11. 能够针对学生软件使用、上网操作进行记录，并支持按照应用、访问网址进行查询，能够根据时间段进行搜索，搜索时间精确到秒，针对上网操作，能够展示网址及网站标题信息，支持表格导出。</p> <p>12. 为保证系统兼容性和稳定性，要求所有功能为同一品牌同一产品，不允许多种产品拼凑而成。</p> |
| 3 | 多媒体教学软件 | 8套 | 功能要求    | <p>必要功能：</p> <p>辅助统一管理学生机器，满足日常的课堂教学管理要求</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|   |         |    |         | <p>辅助功能：无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|   |         |    | 性能及技术指标 | <p>主要技术指标：</p> <p>1. 支持教师机与学生机互换。当教师机故障时，找任一台学生机插入加密狗就可以自动切换为教师机，无需重新安装程序。（需提供以上所有技术功能截图，截图附于响应文件内）</p> <p>2. 教师对学生电子点名，可以自定义院系、专业、班级等单位类别。（需提供以上所有技术功能截图，截图附于响应文件内）</p> <p>次要技术指标：</p> <p>1. 教师将本地视频文件广播给学生，支持添加多个视频文件到播放列表中，支持暂停、播放下一个、播放上一个、停止、清除播放列表操作。后登录的学生机可自动进入影音广播，为提高教学效率，在执行影音广播的同时，学生端的键盘和鼠标被锁定。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|   |        |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---|--------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |        |     |         | <p>2. 教师可远程关闭指定学生机上正在运行的应用程序。</p> <p>3. 教师端可以通过摄像头将教师的影像和语音实时发送到学生端，实现远程实时影像语音教学。</p> <p>4. 教师指定的学生暂时代替教师进行教学示范，老师在学生演示过程中可以控制被演示学生的机器。</p> <p>5. 教师可选定一个学生操作本机或操作教师机进行教学演示，并将该学生演示的画面转播给每一个学生，被广播的学生将全屏接收演示学生的画面。</p> <p>6. 教师机可以将本机的操作过程、讲解录制为一个文件，供教师反复使用，以后通过屏幕回放功能进行回放。</p> <p>7. 教师机可以将屏幕录制的文件进行回放，回放的内容可以通过屏幕广播给学生。</p> <p>8. 教师可以对单一、部分、全体学生执行黑屏，并锁定其键盘、鼠标，禁止其进行任何操作。</p> <p>9. 教师机可以连续监看所选学生机屏幕。每屏可监视多个学生,可设置每屏学生机的数量以及学生机屏幕轮循的时间间隔。</p> <p>10. 教师将本地的语音文件广播给其他学生，学生可在一边收听语音的同时一边操作本机进行学习。</p>       |
| 4 | 24口交换机 | 16台 | 功能要求    | <p>必要功能：<br/>满足机房网络畅通</p> <p>辅助功能：无</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|   |        |     | 性能及技术指标 | <p>主要技术指标：</p> <p>1、交换容量<math>\geq 336\text{Gbps}</math>，包转发率<math>\geq 126\text{Mpps}</math>；</p> <p>2、<math>\geq 24</math>个10/100/1000Base-T电口，<math>\geq 4</math>个SFP千兆光口；</p> <p>3、支持MAC地址学习数目限制。</p> <p>4、支持组播VLAN，可实现同一组数据在不同用户VLAN间的复制和转发。</p> <p>5、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴。</p> <p>6、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段。</p> <p>7、支持SNMPV1/2/3、TELNET、SSH等多种管理方式</p> <p>8、支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全。</p> <p>9、支持802.3ad链路聚合功能测试，支持802.1X和MAC认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能。</p> |

|   |            |    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---|------------|----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |            |    |                     | 次要技术指标：<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 | 16口<br>交换机 | 8台 | 功能<br>要求            | 必要功能：<br>满足机房网络畅通                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|   |            |    |                     | 辅助功能：无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |            |    | 性能<br>及技<br>术指<br>标 | 主要技术指标：<br>1、交换容量 $\geq 336\text{Gbps}$ ，包转发率 $\geq 114\text{Mpps}$ ；<br>2、 $\geq 16$ 个10/100/1000Base-T电口， $\geq 4$ 个SFP千兆光口；<br>3、支持MAC地址学习数目限制。<br>4、支持组播VLAN，可实现同一组数据在不同用户VLAN间的复制和转发。<br>5、支持端口自环检测，可防止数据环路引起广播风暴。<br>6、支持端口限速以及流限速功能，防止恶意侵占网络带宽，提供多种精细化管理手段。<br>7、支持SNMPV1/2/3、TELNET、SSH等多种管理方式<br>8、支持防私接DHCP Snooping，避免上网终端从非法DHCP服务器分配IP地址，保障网络安全。<br>9、支持802.3ad链路聚合功能测试，支持802.1X和MAC认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能。 |
|   |            |    |                     | 次要技术指标：<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 6 | 中央<br>空调   | 6套 | 功能<br>要求            | 必要功能：<br>满足实验室冷暖调节                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |            |    |                     | 辅助功能：无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|   |            |    | 性能<br>及技<br>术指<br>标 | 主要技术指标：<br>1、一拖二天花机，四面导风百叶可独立控制，调整不同控风模式，满足不同位置个人送风需求。<br>2、室外机制冷量： $\geq 21000\text{W}$ ；<br>3、室外机制热量： $\geq 22500\text{W}$ ；<br>4、室外机制冷功率： $\leq 6450\text{W}$ ；<br>5、室外机制热功率： $\leq 5600\text{W}$ ；<br>6、室内机最大噪音： $\leq 46\text{dB(A)}$ ；<br>7、室外机最大噪音： $\leq 58\text{dB(A)}$ ；<br>8、室内机循环风量（单台）： $\geq 1650\text{m}^3/\text{h}$ ；<br>9、室内机电辅助加热功率（单台）： $\geq 2000\text{w}$ ；<br>10、APF（GB 21455-2019）： $\geq 4.80$ ；       |
|   |            |    |                     | 次要技术指标：<br>含所有运输、搬运、铜管、安装、线材等一切费用。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|   |           |     |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7 | 5匹分体落地式空调 | 4台  | 功能要求    | 必要功能：<br>满足实验室冷暖调节                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|   |           |     | 辅助功能：无  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |           |     | 性能及技术指标 | 主要技术指标：<br>1、能效等级：不低于二级能耗；<br>2、额定制冷量： $\geq 12000\text{W}$ ；<br>3、额定制热量： $\geq 13000\text{W}$ ；<br>4、额定制冷功率： $\leq 3900\text{W}$ ；<br>5、额定制热功率： $\leq 4500\text{W}$ ；<br>6、室内机最大噪音： $\leq 58\text{dB(A)}$ ；<br>7、室外机最大噪音： $\leq 65\text{dB(A)}$ ；<br>8、循环风量： $\geq 1800\text{m}^3/\text{h}$ ；<br>9、电辅助输入功率（PTC）： $\geq 1800\text{W}$ ；<br>10、室外机防水等级： $\geq \text{IPX4}$ ；<br>次要技术指标：<br>无 |
| 8 | 广播音柱      | 16只 | 功能要求    | 必要功能：<br>满足机房扩声需求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|   |           |     | 辅助功能：无  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |           |     | 性能及技术指标 | 主要技术指标：<br>1. 额定功率 $\geq 60\text{W}$ ；<br>2. 输入电压：100V/70V；<br>3. 灵敏度 $\geq 89\text{dB}$ ；<br>4. 频率响应:100Hz-18KHz；<br>次要技术指标：<br>无                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9 | 合并式功放     | 8台  | 功能要求    | 必要功能：<br>配套广播音柱，满足机房扩声需求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|   |           |     | 辅助功能：无  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |           |     | 性能及技术指标 | 主要技术指标：<br>1. 带前置及功率放大功能，内置U盘/SD卡、手机蓝牙、FM收音等音频播放功能；<br>2. 不少于6个输入通道：1路线路输入AUX1，1路BLUETOOTH手机蓝牙，3路话筒输入，1路报警强插音源输入；<br>次要技术指标：<br>1. 支持不少于两种模式输出：70V、100V定压输出，4Ω-16Ω定阻输出，功率不少于260W；<br>2. 备有链接口，便于链接下一台功放，级联不失真；<br>3. 设有总音量调节旋钮，可控制机器总音量输出；各输入通道独立音量控制，支持高、低音音调控制；<br>4. 具有短路、过载、过热、饱和失真、直流输出、启                                                                                              |

|    |            |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|------------|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |            |    |         | 动保护线路等保护功能；<br>5. 带电平指示功能，自动检测输入信号强弱；<br>6. 带压限电路，采用独立的静噪音线路处理。                                                                                                                                                                                                                         |
| 10 | 一拖二无线手持麦克风 | 8套 | 功能要求    | 必要功能：<br>满足教师无线扩声需求                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |            |    |         | 辅助功能：无                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |            |    | 性能及技术指标 | 主要技术指标：<br>1. 采用ID码导频技术，无同频、串频现象，有效阻隔使用环境中信号干扰；<br>2. 接收机采用全金属机身，标准1U高度，配置挂耳可安装于标准机柜；<br>3. 接收机采用双通道UHF无线通信，640-690MHz频率范围，每个通道 $\geq 500$ 个频点可选，可切换频点总数 $\geq 500$ 个；<br>4. 可通过麦克风拨码开关切换麦克风工作频率，满足不同场景需求；<br>5. 主机、麦克风均配备液晶屏幕，可实时反馈系统工作状态，可显示电池电量、信号强度、工作频率；<br>6. 标配不少于：主机*1+手持麦克风*2。 |
|    |            |    |         | 次要技术指标：<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 | 网络机柜       | 8台 | 功能要求    | 必要功能：<br>有效支撑和保护内部设备                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |            |    |         | 辅助功能：无                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |            |    | 性能及技术指标 | 主要技术指标：<br>1. 尺寸： $\geq 60*60*45\text{cm}$ 。                                                                                                                                                                                                                                            |
|    |            |    |         | 次要技术指标：<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 12 | 多媒体讲台      | 8套 | 功能要求    | 必要功能：<br>集成多种功能, 以满足教学需求                                                                                                                                                                                                                                                                |
|    |            |    |         | 辅助功能：无                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|    |            |    | 性能及技术指标 | 主要技术指标：<br>1. 规格 $\geq 110*70*100\text{cm}$ ，主体采用 $\geq 1.2\text{mm}$ 冷轧钢板，其它部分采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧钢板。扶手为橡木材质。<br>2. 显示器盖板采用翻转式设计，视觉角度可任意调节。<br>3. 钢木结合构造，流线圆弧设计，确保学生安全，耐                                                                                                          |
|    |            |    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|    |      |      |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----|------|------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |      |      |         | <p>冲击性强。</p> <p>4. 键盘、鼠标采用翻转式结构，节省空间，操作简单方便。</p> <p>5. 键盘盒下方为中控，可放置中央控制器，整体结构紧凑，空间设计合理。</p> <p>6. 桌面配置隐藏式抽屉，可放置视频展台，承载重<math>\geq 12\text{kg}</math>。</p> <p>7. 桌体采用标准机柜尺寸设计，所有设备整齐排列。</p> <p>8. 全部的加工件均采用模具成型。</p> <p>9. 下部箱体单开门设计，可以放置台式计算机主机、显示器，分体式中控主机、功放机、DVD、卡座、无线话筒等设备。</p> <p>10. 桌面为平整桌面，可放置笔记本电脑。</p> <p>11、含教师弓形椅。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |      |      |         | 次要技术指标：<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 13 | 学生桌椅 | 454位 | 功能要求    | 必要功能：<br>满足计算机摆放及学生正常上课                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    |      |      |         | 辅助功能：无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|    |      |      | 性能及技术指标 | <p>主要技术指标：</p> <p><b>一、学生桌</b></p> <p>1、规格：<math>\geq 600*600*750\text{mm}</math>；</p> <p>2、板材：采用优质E1级环保高密度板，板材厚度<math>\geq 25\text{mm}</math>，三聚氰胺双饰面；</p> <p>3、封边：采用环保PVC封边条，厚度<math>\geq 1.5\text{mm}</math>，颜色按饰面板材配比，全自动机器封边，无开胶脱落现象；</p> <p>4、桌架：采用优质30*50mm方型钢管，厚度<math>\geq 1.0\text{mm}</math>，侧装饰板、背板均为优质冷轧钢板，厚度<math>\geq 0.6\text{mm}</math>，经一次冲压成型，钢架采用二氧化碳保护焊焊接成型，整体通过酸洗磷化防锈处理，表面静电喷塑；</p> <p>5、结构：设置主机存放位置，结构稳定性强，无晃动现象；</p> <p><b>二、学生椅</b></p> <p>方凳</p> <p>：规格<math>\geq 330*240*440\text{mm}</math>；凳面采用厚度<math>\geq 18\text{mm}</math>注塑封边密度板，凳腿立柱采用25mm*25mm方管，下拉撑采用20mm*20mm方管。</p> |
|    |      |      |         | 次要技术指标：<br>无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14 | 系统集成 | 8间   | 功能要求    | <p>必要功能：</p> <p>满足机房内的强电、弱电需求，能够使机房正常工作。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|         |  |  |                                                                                                                                                                   |                                                                                               |
|---------|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |  |  |                                                                                                                                                                   | 辅助功能：无                                                                                        |
|         |  |  | 性能及技术指标                                                                                                                                                           | 主要技术指标：<br>1. 布线使用国标线材，设备与设备间互融互通，整齐，美观方便维护。确保机房各类设备安全稳定运行。<br>2. 对设备进行工程深化、集成、安装、调试、培训、验收实施。 |
|         |  |  |                                                                                                                                                                   | 次要技术指标：<br>无                                                                                  |
| 质量标准    |  |  | 国家标准、行业标准、地区标准等标准规范。                                                                                                                                              |                                                                                               |
| 验收方法及方案 |  |  | 由采购人按照有关规定组织验收。采购人为履约验收主体，货到安装调试完毕试运行无异常后，采购人开展验收程序，验收内容和验收标准按照合同约定执行，通过验收程序为正式验收合格。采购人有权要求成交供应商在合同签订时间前提供产品功能的逐项演示，如不配合或演示不满足要求将视为虚假应标，采购人有权拒签合同并依法追究相关责任人的法律责任。 |                                                                                               |

## 二、商务要求

|                |                                                                                     |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 质保期            | 国家有统一规定的执行国家规定，没有规定的原则上不少于12个月                                                      |
| 售后技术服务要求       | 含安装、调试、维修、保养、人员培训等。                                                                 |
| 合同签订时间、交货时间及地点 | 合同签订时间：中标通知书发出之日起 <u>2个工作日</u> 日内。<br>交货时间：合同签订之日起 <u>35</u> 日内。<br>地点：采购人指定地点。     |
| 付款方式           | 货到安装调试完毕，验收合格，原则上手续齐全的自收到发票之日起3个工作日内支付资金。                                           |
| 备品备件及耗材等要求     | 已纳入评标报价的项目除外                                                                        |
| 售后服务保障或维修响应时   | 供方提供7×24小时电话响应，故障响应时间0.5小时，1小时到达现场，解除故障时间24小时以内。若在规定响应时间内无法解除故障，供方免费提供备用设备，保证不因为供方设 |

|     |            |
|-----|------------|
| 间要求 | 备问题影响需方使用。 |
|-----|------------|

### 三、采购人对项目的特殊要求及说明

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 采购人的特殊要求及说明理由 | <p>1、包括投标人特殊资格等要求：（无）。</p> <p>2、不允许推荐品牌或产品。</p> <p>3、是否收取履约保证金：（否）。</p> <p>4、是否接受联合体投标：（否）。</p> <p>5、采购人应当自收到评审报告之日起1个工作日内，通过驻马店市公共资源电子交易系统在评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标供应商。</p> <p>6、本采购项目 <u>A</u> 包非单一产品，采购人根据本采购项目包技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品是：<u>台式计算机</u>。</p> <p>7、是否实行预付款及预付款保函：（否）。</p> <p>8、是否专门面向中小企业采购：（否）。未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予 <u>20</u> %（工程项目为3%—5%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>9、本项目是否要求以联合体形式参加或者合同分包：（否）。</p> <p>10、依据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大</p> |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>型企业。</p> <p>11、采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：</p> <p>（1）台式计算机、24口交换机、16口交换机、中央空调、5匹分体落地式空调、广播音柱、合并式功放、一拖二无线手持麦克风、网络机柜、多媒体讲台、学生桌椅、系统集成属于制造业。</p> <p>（2）机房管理软件、多媒体教学软件属于软件和信息技术服务业。</p> <p>12、台式计算机、中央空调、5匹分体落地式空调属于政府采购品目清单规定必须强制采购的节能产品。投标产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。</p> <p>13、采购人有权在发放中标通知书前要求中标供应商提供《驻马店市政府采购供应商信用承诺函》证明材料，以备核实供应商承诺事项的真实性。</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 第三章 投标人须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内容、要求                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1.1 项目名称：驻马店职业技术学院北校区实训机房项目<br>1.2 采购人名称：驻马店职业技术学院<br>1.3 项目编号：驻政采购-2025-07-16                       |
| 2  | <b>合格投标人：</b> 具备招标公告第二项规定的条件。                                                                        |
| 3  | <b>投标报价及费用：</b><br>3.1 本项目投标以人民币报价。<br>3.2<br>投标人的报价均超过采购预算或最高限价，采购人不能支付的，按废标处理。<br>3.3 本项目不收取代理服务费。 |
| 4  | <b>现场踏勘或标前答疑：</b> 本项目不组织现场踏勘或标前答疑会。                                                                  |
| 5  | <b>样品要求(原则上不要求提供样品及演示)：</b> 本项目不要求提供投标产品样品。                                                          |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | <b>投标文件组成：</b> 加密版电子投标文件。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7  | <b>投标截止时间及地点：</b> 详见招标公告。                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8  | <b>开标时间及地点：</b> 详见招标公告。                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9  | <b>评标办法（含中标人和中标候选人数量，不超过3个）：</b> 本项目采用最低评标价法。                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | <b>中标公告及中标通知书：</b> 采购人应当自收到评审报告之日起1个工作日内，通过驻马店市公共资源电子交易系统在评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标供应商。评审结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网上发布中标公告，同时在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台上向中标人推送电子版中标通知书，请中标人及时自助下载。                                                                                   |
| 11 | <b>投标保证金交纳与退还：</b> 本项目不收取投标保证金。                                                                                                                                                                                                                                     |
| 12 | <b>签订合同：</b> 详见第二章招标需求第二项商务要求。                                                                                                                                                                                                                                      |
| 13 | <p><b>履约保证金的收取及退还：</b>本项目不收取履约保证金。</p> <p>采购人根据需要可以按中标合同金额的<br/>%（不超过中标合同金额的10%，具体控制标准可根据项目情况在招标文件中予以确定）收取履约保证金。履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。以担保机构出具的履约担保函形式交纳的，投标人应提交驻马店市政府采购专业信用担保机构出具的履约担保函。以支票、汇票、本票的形式交纳的，采购人在中标人按合同约定交货完毕并验收合格后10个工作日内无息退还该款。</p> |
| 14 | <b>采购资金来源：</b> 财政性资金                                                                                                                                                                                                                                                |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | <b>付款方式：</b> 详见第二章招标需求第二项商务要求。                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16 | 中标人可以以政府采购合同为担保向金融机构进行贷款融资。                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17 | 开标结束后，采购人将通过信用中国网站（ <a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a> ）、中国政府采购网网站（ <a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a> ）查询投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单，并将查询结果存档。采购人查询之后，网站信息发生的任何变化不再作为评审依据；投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评审依据。           |
| 18 | <b>投标文件有效期：</b> 投标截止期结束后90日。中标人的投标文件是合同的组成部分,有效期至合同完全履行止。                                                                                                                                                                                                                                |
| 19 | <b>质疑和投诉：</b> 详见第三章投标人须知第10条。                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20 | <b>本项目使用远程不见面交易的模式。投标人应于投标截止时间前将加密电子投标文件(.zmdtf格式)在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台加密上传，逾期上传其投标将被拒绝。</b>                                                                                                                                                                                               |
| 21 | <b>投标人注册：</b><br>投标人首先通过“驻马店市公共资源交易中心（ <a href="https://ggzy.zhumadian.gov.cn">https://ggzy.zhumadian.gov.cn</a> ）”网站“投标人登陆版块”进行交易主体免费注册，然后按网站下载中心（其他）“诚信库申报操作手册”指导填报企业信息和上传有关资料原件的扫描件，完善诚信库信息，自行核验通过后，按网站下载中心（其他）“办理HNXACA单位个人数字证书所需材料下载”准备齐资料，最后到驻马店市公共资源交易中心（驻马店市文明路1196号公共资源交易中心1F大厅 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>）办理 CA 密钥，完成注册。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22 | <p><b>招标文件下载：</b></p> <p>凡有意参加投标者，登录“驻马店市公共资源交易中心（<a href="https://ggzy.zhumadian.gov.cn">https://ggzy.zhumadian.gov.cn</a>）”网站，凭领取的企业身份认证锁（CA密钥）登录系统进行网上免费下载招标文件。投标人未按规定在网上下载招标文件的，其投标将被拒绝。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 23 | <p><b>投标文件制作：</b></p> <p>1、投标人通过“驻马店市公共资源交易中心（<a href="https://ggzy.zhumadian.gov.cn">https://ggzy.zhumadian.gov.cn</a>）”网站下载中心（政府采购类）：下载“新点投标文件制作软件（驻马店）”。</p> <p>2、投标人凭 CA 密钥登陆交易系统下载招标文件（.zmdzf 格式）。</p> <p>3、投标人须在投标截止时间前制作并提交。加密的电子投标文件（.zmdtf 格式），</p> <p>应在投标截止时间前通过“驻马店市公共资源交易中心（<a href="https://ggzy.zhumadian.gov.cn">https://ggzy.zhumadian.gov.cn</a>）”电子交易平台内上传。</p> <p>4、加密的电子投标文件为“驻马店市公共资源交易中心（<a href="https://ggzy.zhumadian.gov.cn">https://ggzy.zhumadian.gov.cn</a>）”网站提供的“新点投标文件制作软件（驻马店）”制作生成的加密版投标文件。</p> <p>5、投标人在编制电子投标文件时，生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章，无法直接完成电子签字或盖章的投标文件格式内容，投标人须将盖章签字后的扫描图片</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>替换到相应格式中。</p> <p>6、招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被拒绝的风险。</p> <p>7、投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。</p> <p>8、投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法人 CA 密钥和企业CA 密钥进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（.zmdtf 格式和.nzmdtf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 密钥。</p> <p>9、电子投标文件制作流程，可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（<a href="https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&amp;CategoryNum=026002">https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&amp;CategoryNum=026002</a>）</p> |
| 24 | <b>投标文件上传:</b> 详见第三章投标人须知第22条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 25 | <p><b>招标文件的澄清与变更:</b></p> <p>1、采购人、采购代理机构对已发出的招标文件进行的澄清、更正或更改，澄清、更正或更改的内容将作为招标文件的组成部分。</p> <p>采购代理机构将通过网站“变更公告”和“答疑文件”告知投标人。各投标人须下载招标文件和最新的答疑文件，以此编制投标文件。</p> <p>2、因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台在开标前具有保密</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>性，投标人在投标截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 26 | <p><b>开标：</b></p> <p>1、开标当日，投标人无需到达开标现场，仅需在任意地点使用企业CA<br/>密钥登入驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面开标大厅<br/><br/>(<a href="http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login">http://ggzy.zhumadian.gov.cn:9190/BidOpening/bidopeninghallaction/hall/login</a>) 及相应的配套硬件设备（摄像头、话筒、麦克风等）参加开标会议。</p> <p>2、开标时，投标人必须使用能正确解密投标文件的CA<br/>密钥在规定的时间内完成远程解密，因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人撤销其投标文件，系统内投标文件将被退回；因招标人原因或网上招投标平台发生故障，导致投标人无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据实际情况报请批准后相应延迟解密时间或调整开、评标时间<br/>(友情提示：若投标人已领取副锁（含多把副锁）请注意正副锁的使用差别）。</p> <p>3、远程开标前，投标人务必在驻马店市公共资源交易中心电子交易平台 (<a href="http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder/login.aspx?ReturnUrl=%2fTPbidder%2f">http://ggzy.zhumadian.gov.cn:8820/TPBidder/login.aspx?ReturnUrl=%2fTPbidder%2f</a>) 投标文件上传模块中使用“模拟解密”功能，验证本机远程自助解密环境。</p> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p><b>4、特别提醒：</b></p> <p>因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统具备视频直播、语音通话等，对网络带宽及硬件要求相对较高的功能，故投标人在参与使用不见面交易系统开标的项目时，需确认是否满足如下要求：</p> <p>（1）网络要求：网络带宽4M以上。</p> <p>（2）硬件要求：电脑要求内存4G及以上，且需配套网络摄像头、麦克风、音箱等，并确保其均能正常运转。操作系统要求Windows 7及以上，IE浏览器IE11及以上。</p> <p>（3）人员要求：对于参与驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统开标的投标人，要求能熟练掌握电脑基础操作。不见面开标操作手册下载地址：</p> <p>（<a href="https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&amp;CategoryNum=026005">https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=6e085538-6be5-4d25-80b2-12f5fc669ba1&amp;CategoryNum=026005</a>）</p> |
| 27 | <b>评标：</b> 详见第三章投标人须知第25、26、27、28、29、30条                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 28 | <p><b>解释：</b> 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特殊规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|  |                                                                                                                                 |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>致的，以编排顺序在后者为准；当招标文件与招标文件的澄清、修改或补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。合同文件约定或后者明显错误的除外。</p> <p>按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人（或采购代理机构）负责解释。</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 一 说 明

### 1. 适用范围

本招标文件仅适用于招标公告中所叙述项目的货物及相关服务采购。

### 2. 定义

#### 2.1

“采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “采购代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

#### 2.3

“投标人”系指下载了本招标文件，且已经提交本次投标文件的制造商或经销商。

#### 2.4

“投标人代表”系指代表投标人参加本次招标活动的投标人的法定代表人或其委托代理人。

## 2.5

“货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料 and 材料。

## 2.6

“相关服务”系指招标文件规定投标人须承担的与本次采购货物相关的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他相关的义务。

## 2.7 “投标文件有效期”

系指本次采购项目投标截止之日起至合同签订之日止的期限。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

## 3. 采购预算（最高投标限价）

本次采购预算为 3070260 元；最高限价 3070260 元。

## 4. 投标人应提交的证明文件

### 4.1

驻马店市政府采购供应商信用承诺函（格式见第六章附件10.1）

4.2 法定代表人本人投标的，提供法定代表人身份证明原件（格式见第六章附件8）；法定代表人委托代理人投标的，提供法人授权委托书原件（格式见第六章附件9）。

### 4.3

其他证明文件（采购人根据项目需要提出且为本次采购所必要的）。

4.3.1 台式计算机、中央空调、5匹分体落地式空调属于节能产品政府采购品目清单规定必须强制采购的产品，须提供投标产品获得的国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

### 4.4

开标结束后，采购人将通过信用中国网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)

n)、中国政府采购网网站（www.ccgp.gov.cn）查询投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单，并将查询结果存档。采购人查询之后，网站信息发生的任何变化不再作为评审依据；投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料不作为评审依据。

.....

**注：以上为必须提供的材料。本项目采用不见面开评标，投标人在投标截止时间前应及时完善主体诚信库中企业信息及扫描件（4.1、4.2、4.3项所需材料），提交并自行核验通过。同时在“资格审查及评审材料”菜单下按分包挑选该包投标所用资格审查材料（4.1、4.2、4.3项所需材料），以供评标过程中采购人查阅。投标人应确保主体诚信库信息与电子投标文件信息一致，上传的资料要真实并清晰可辨。评标时以电子投标文件及“资格审查及评审材料”菜单中选取的企业信息为准。**

## **5. 投标费用**

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

## **6. 联合体投标**

### **6.1**

两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

6.2以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合政府采购法第二十二条规定的条件。采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的

特定条件。

6.3 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作、相应的责任、完成的合同金额及完成的合同金额所占总合同金额的比例，并将共同投标协议原件连同投标文件一并提交采购代理机构。联合体各方承担的工作和相应的责任应与其具备的资质条件相一致。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体参加投标。

## **7. 关联企业投标**

### **7.1**

本招标文件所称关联企业,是指存在关联关系的企业。“关联关系”的界定适用《中华人民共和国公司法》第二百一十七条、《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条之规定。

### **7.2**

关联企业中,

同一个法定代表人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，都不得同时投标。单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的投标。一经发现，将导致投标同时被拒绝。

### **7.3**

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的投标活动。

## **8. 转包与分包**

8.1 本项目不允许采取转包方式履行合同。

8.2本项目不允许采取分包方式履行合同（或：本项目经采购人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成，本项目“主体和关键性工作”是指：

〔根据项目具体情况确定〕。接受分包的供应商应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。中标供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的供应商就分包项目承担连带责任）。

## **9. 特别说明：**

9.1投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本投标人所拥有。

9.2 投标人代表只能接受一个投标人的委托参加投标。

9.3

《政府采购法》第二十二条第五款“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”，“重大违法记录”是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

9.4投标人在投标活动中提供虚假材料或从事其他违法活动的，其投标无效，由相关部门查处。

## **10. 质疑和投诉**

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在招标公告期限届满之日(或收到招标文件之日)起7个工作日之内向采购人或采购代理机构提出质疑；投标人认为招标过程和中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害

之日起7个工作日内提出质疑,逾期不再受理,投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购环节的质疑。关于对招标程序、招标文件格式性条款、评审结果的询问和质疑,请向驻马店市公共资源交易中心提出;关于对投标人特殊资质要求、技术参数和技术标准、商务要求、综合评分标准的询问和质疑,请向采购人提出。

投标人对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意,或采购人或采购代理机构未在规定时间内作出答复的,可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。

10.2质疑、投诉应当采用书面形式,质疑及答疑将通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统进行。质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程和中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容,提供相关事实、依据和证据及其来源或线索,便于有关单位调查、答复和处理。

## **11. 投标人的风险**

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料,或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险,并可能导致其投标被拒绝。

# **二 招标文件**

## **12. 招标文件的构成。本招标文件由以下部分组成:**

### **12.1 招标公告**

## 12.2 招标需求

## 12.3 投标人须知

## 12.4 评标办法及标准

## 12.5 合同主要条款

## 12.6 投标文件格式

# 13. 招标文件的澄清与修改

## 13.1

采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、修改或补充的，应当在投标截止时间15日（如至原定截止时间不足15日，则需延长开标时间，招标文件获取时间、递交样品截止时间等可以相应延长）前，在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更公告。

## 13.2

招标文件澄清、修改或补充的内容为招标文件的组成部分。

## 13.3

招标文件的澄清、修改或补充都应通过本代理机构以法定形式发布。采购人未通过本代理机构对招标文件进行的澄清、修改或补充无效，评标时不予认可。

## 13.4

采购代理机构可以视采购具体情况延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在投标截止时间3日前，将变更时间在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布更正公告或变更

公告。

### **三 投标文件的编制**

#### **14. 要求**

##### **14.1**

投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件提供的格式编写投标文件，不得缺少或留空任何招标文件要求填写的表格或提交的资料。招标文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应（包括投标人资格要求、技术参数和技术标准、商务要求和投标文件格式中对投标的要求），投标人对所提供的全部资料的合法性、真实性负责。

##### **14.2**

投标人应完整签署投标文件格式附件中《投标书》和《抵制商业贿赂承诺》，不得增减或修改内容。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

#### **15. 投标文件的语言和计量单位**

15.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电均应使用简体中文书写。

##### **15.2**

关于投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。否则视为对招标文件未作出实质性响应。

### 15.3

原版为外文的证书类文件，以及由外国人做出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

## **16. 投标文件的组成。投标文件应包括下列部分：**

### 16.1 投标书

### 16.2 开标一览表

### 16.3 投标报价明细表

### 16.4 供货范围清单

### 16.5 技术响应表

### 16.6 商务响应表

### 16.7 法定代表人身份证明

### 16.8 法定代表人授权书

### 16.9 证明文件

### 16.10 抵制商业贿赂承诺

### 16.11 投标保证金（若收取保证金的）

## **17. 投标有效期**

### 17.1

投标文件从招标公告所规定的投标截止时间之后开始生效，在投标人须知前附表第17项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致

其投标文件被拒绝。中标人的投标文件有效期至合同完全履行止。

17.2特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

## **18. 投标报价**

### **18.1**

所有投标报价均以人民币元为计算单位。投标人的投标报价为交货地点交货价格，包括货物、随配附件、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、服务费、售后服务、税金及其他所有费用的总和。

18.2 投标人要按开标一览表、投标报价明细表的内容填写。

### **18.3**

投标人投报多标包的，应对每标包分别报价并分别填报开标一览表。

### **18.4**

开标一览表中标明的价格在政府采购合同执行过程中是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。以可调整的价格提交的投标将被作为无效投标处理。

18.5 采购代理机构不接受可选择的投标报价。

18.6

对于投标人在开标一览表和投标文件中列出的赠送条款，在评审时不得作为价格评分因素或者调整评标价格的依据。

18.7

对于有配件、耗材、选件和特殊工具的产品，还应填报投标产品配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价、批量折扣等内容，该表格式由投标人自行设计。为便于评标，投标人应按照上述要求分类报价，采购人有权按照投标人的配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单报价签订采购政府采购合同的权利。

## **19. 投标保证金**

19.1

投标保证金为投标文件的组成部分之一，用于保护本次招标活动免受因投标人的行为而引起的风险。

19.2

投标人应按照招标公告和投标人须知前附表第11项的要求交纳和退还投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

19.3 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

19.3.1 投标人串通投标的。

- 19.3.2 投标人提供虚假材料谋取中标的。
- 19.3.3 投标人递交投标文件后，在唱标后私自退出的。
- 19.3.4 投标人在投标截止时间后、投标有效期内撤回投标的。
- 19.3.5 中标人未按规定领取中标通知书的。
- 19.3.6 中标人未按规定缴纳服务费的。
- 19.3.7 中标人未按规定签订采购合同的。
- 19.3.8 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假的。
- 19.3.9 投标人影响或干预评审活动的。
- 19.3.10

投标人存在其他违法违规行为和其他不予退还投标保证金的情形（若收取）。

上述不予退还投标保证金的情况给采购人或采购代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

## **20. 投标文件的式样和签署**

20.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件。除了投标文件封面以外，每个页面应在明显位置编制页码，按流水顺序填写，字迹必须清晰可认，投标文件的目录应编序。投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由投标人负责。

20.2 投标文件（.zmdtf格式）是根据“驻马店市公共资源交易中心电子交易平台”下载的电子招标文件，制作生成的加密版投标文件。

### **20.3**

投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，

该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

20.4投标人在编制电子投标文件时，根据招标文件的要求用法人CA密钥和企业CA密钥进行签章制作。生成电子投标文件时，只能用本单位的企业CA密钥。生成后的电子投标文件须按招标文件的格式要求完成电子签字或盖章。“开标一览表”报价将作为电子开标的唱标依据。

20.5不接受电报、电传和传真的投标文件。

20.6

全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由投标人代表签署证明或加盖公章，但非投标人出具的材料，投标人改动无效。未按本须知规定的格式填写投标文件或投标文件字迹模糊不清，导致评标委员无法认定是否实质性响应招标文件的，其投标将被作为无效投标。

20.7

电子投标文件制作流程。可参考驻马店市公共资源交易中心官方网站的下载中心板块的视频（<https://ggzy.zhumadian.gov.cn/TPFront/InfoDetail/?InfoID=844e0ea7-2b6c-425d-99f6-91bd5b500e5e&CategoryNum=026002>）

## 四 投标文件的上传、递交

## **21. 投标文件的加密、标记**

21.1 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（.zmdtf格式）。

21.2 投标人因驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统出现问题无法上传电子投标文件时，请与江苏国泰新点软件有限公司联系，联系电话：0396-2613088

## **22. 投标文件的上传、递交**

22.1 投标人应在招标公告中规定的投标截止时间前将制作好的电子投标文件加密上传至驻马店市公共资源交易中心电子交易平台，逾期上传其投标将被拒绝。

22.2 采购代理机构应在接受投标文件时核查投标保证金。

## **23. 投标文件的修改和撤回**

23.1

投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、加密，并作为投标文件的组成部分。

23.2

投标人在投标截止时间后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止时间后修改投标文件的，其投标将被拒绝。

# **五 开标**

## **24. 开标、唱标**

24.1 在招标公告中规定的时间、地点开标。

24.2

开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。

24.3 开标时，首先，各投标人应在规定时间内对本单位的加密投标文件进行解密，然后代理机构工作人员对所有投标文件进行解密。如投标人自身原因解密失败，其投标将被拒绝。

24.4 解密完成后，系统将自动唱标，公布各投标人开标一览表的内容。

24.5

采购代理机构对唱标内容做开标记录，由采购人、采购代理机构共同签字确认。

24.6 投标人在投标时有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其投标文件：

24.6.1 在招标文件规定的投标截止时间之后投标的。

24.6.2 投标文件未按招标文件规定加密的。

24.6.3 未进行网上下载领取招标文件参加投标的。

24.6.4 未提交投标保证金的（若收取）。

24.6.5 一个投标人不只递交一套投标文件的。

## **六 评标**

### **25. 组建评标委员会**

25.1采购代理机构根据采购项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当\_\_\_\_\_5人（5人及以上单数，采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：（一）采购预算金额在1000万元以上；（二）技术复杂；（三）社会影响较大）。其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。采购人可委派一名代表进入评标委员会，但不得担任组长。评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。在开标后由评标委员会对投标文件进行审查、澄清、评估和比较，并做合理的建议。

25.2评标委员会成员要依法独立评审，并对评审意见承担个人责任。评审委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评审委员会成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

## **26. 投标文件的初审**

26.1对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评标过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

### **26.2**

评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、文件是否已正确签署等。

### **26.3**

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，修正错误的原则如下：

#### 26.3.1

投标文件开标一览表（报价表）的内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。

26.3.2 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

26.3.3 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

26.3.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

26.3.5 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部87号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

#### 26.4 资格性检查和符合性检查。

26.4.1 资格性检查。依据法规政策和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，采购人将依据投标人提交的投标文件按招标文件第一章招标公告第二项和招标文件第三章（一）说明4. 投标人应提交的证明文件所述的资格标准对投标人进行资格审查，以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格、不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全，其投标将被作为无效投标。

26.4.2 资格审查后合格的投标人不足3家的，不得评标。

26.4.3 符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会将从投标

文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行。（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利。（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标被作为无效投标。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

（1）投标文件未按规定签字、盖章的。

（2）投标人代表未能出具有效身份证明，或与身份不符的。

（3）投标有效期、交货时间、质保期、免费维修期等不满足招标文件要求的。

（4）缺少1项必要功能，或缺少辅助功能3项（含）以上的。

（5）任何1项主要技术指标低于招标需求，或次要技术指标低于招标需求 3 项（含）以上的。

（6）未按招标文件规定报价的。

（7）未按招标文件提供的格式填列、项目不齐全或内容虚假的。

（8）投标文件的实质性内容未使用中文表述，或意思表述不明确，或前后矛盾，或使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定允许其当场更正的笔误除外）。

（9）投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认，或投标文件中经修正的内容字迹模糊无法辨认，或修改处未按规定签名盖章的。

(10) 联合体投标未提供联合体投标协议原件的。

(11) 不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

26.4.4对资格性检查和符合性检查不合格的投标人，将通过驻马店市公共资源交易不见面开评标系统网上实时告知其理由。

## 26.5

在评审过程中，评标委员会发现投标人有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标，其投标无效：

26.5.1不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

26.5.2不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

26.5.3不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

26.5.4不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

26.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

26.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出（若收取）。

26.5.7 有证据证明投标人串通投标的其他情形的。

26.5.8 评标委员会认定的其他串通投标情形。

## 27. 投标文件的澄清

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字

和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程要求投标人作出必要的澄清。投标人的澄清应当在评标委员会规定的时间内通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统远程以书面形式作出，由其投标人代表签字。但澄清事项不得超出投标文件的范围，不得实质性改变投标文件的内容，不得通过澄清等方式对投标人实行差别对待。评标委员会不得接受投标人主动提出的澄清和解释。

## **28. 比较与评价**

### **28.1**

评标委员会将按本招标文件规定的评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

### **28.2**

对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

28.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其通过驻马店市公共资源交易中心电子交易平台不见面交易系统在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人

不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理

。

## **29. 评标过程及保密原则**

### **29.1**

凡与本次招标有关人员对于属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及定标意向等，均不得向投标人或其他人员透露。否则，将按有关规定追究相关人员的责任。

### **29.2**

在评标期间，投标人试图影响或干预评审的任何行为，将导致其投标被作为无效投标，并承担相应的法律责任。

## **30. 评标异议登记**

采购代理机构工作人员对评审专家等相关人员在评审过程中发现、提出的异议进行逐项登记。

# **七 定标**

## **31. 定标原则**

31.1 最低投标价不作为中标的保证。

### **31.2**

确定实质上响应招标文件且满足下列条件的为中标候选人（或中标人）：

#### **31.2.1**

最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且投

标报价最低的投标人为中标候选人（或中标人）的评标方法。

采用最低评标价法的，评标结果按投标报价由低到高顺序排列。投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。最低报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。最低报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

对有效投标的投标货物符合价格折扣条件的，评标委员会根据政府采购相关规定，按照“价格调整要素及价格折扣幅度列表”进行报价调整，调整后的评标总价作为投标人的评标价，按评标价由低到高排列。评标价相同的，按投标报价由低到高排列。评标价与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。评标价、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

### 31.2.2

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人（或中标人）的评标方法。

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人（或中标人）。

采用综合评分法，按评标总得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。得分、投标报价与技术指标均相同的，按服务优劣排列。以上全部相同的，通过随机抽取产生。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

### 31.2.3

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

## 32. 确定中标人和中标候选人

采购人应当自收到评审报告之日起1个工作日内，通过驻马店市公共资源电子交易系统在评审报告推荐的中标候选人中按顺序依法确定中标供应商。

### **33. 中标通知书及中标公告**

#### **33.1**

评审结束后，采购代理机构及时在河南省政府采购网、驻马店市公共资源交易中心网等相关媒体上发布中标公告，同时向中标人发出中标通知书。

#### **33.2**

中标人在规定的时间内不领取中标通知书的，视为中标后自动放弃中标资格；中标人在有效报价中报价最低，非不可抗力放弃中标资格的。发生上述情况的承担由此引起的一切后果。

#### **33.3**

中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。

#### **33.4**

中标通知书将作为签订合同的依据。合同签订后，中标通知书成为合同的一部分。

### **34. 采购代理机构宣布废标的权利**

#### **34.1**

出现下列情况之一时，采购代理机构有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

34.1.1 出现影响采购公正的违法、违规行为的。

34.1.2

投标人的报价均超过了招标控制价，采购人不能支付的。

34.1.3 因重大变故，采购任务取消的。

34.2

投标截止时间后投标人不足3家或通过资格性检查或符合性检查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 八 合同授予

### 35. 合同签订

**35.1根据财政部办公厅《关于进一步提高政府采购透明度和采购效率相关事项的通知》（财办库【2023】243号）文件要求，采购人应在驻马店市公共资源电子交易系统中与中标供应商在线签订采购合同。**

35.2

采购人、中标人自中标通知书发出之日起，在招标文件第三章《供应商须知前附表》规定的时间内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人

投标文件作实质性修改。

### 35.3

招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。

### 35.4

中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

### 35.5

采购人应在采购合同签订之日起1个工作日内在河南省电子化政府采购系统进行备案。

## **第四章 评标办法及评分标准**

### **驻马店职业技术学院北校区实训机房项目评标办法 最低评标价法**

（《条例》规定，技术、服务等标准统一的货物和服务项目，应

当采用最低评标价法。这类招标项目是指采购人能够提供明确需求的通用货物和服务招标项目。在采购实践中，除了技术复杂、性质特殊的招标项目外，原则上都应当采用最低评标价法。)

## 一、总则

本次评标采取最低评标价法。按投标人须知第31项的规定确定中标人和中标候选人。

评标价=投标人报价×(1-Σ价格折扣幅度)

二、价格调整要素及价格折扣幅度列表：

| 评标价格要素                                | 价格折扣幅度                                                    |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 节能产品                                  | 3%                                                        |
| 环境标志产品                                | 3%                                                        |
| 投标产品出自小型或微型企业。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 | 20%；联合体投标的，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体5%的价格扣除。 |
| ...                                   | 投标人或所投产品按规定享受其他国家政策支持、扶持的，由投标人提供相关法律法规政策依据，每项按0.5%折扣。     |

**注：**1、投标产品属节能或环境标志产品品目清单范围的，以国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书为准。属于强制采购的产品，不再给予价格优惠。

2、同一包内有多个投标产品，部分产品符合政策功能要求的（注：在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也

有

大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。专门面向中小企业采购的采购项目，不再进行价格折扣。），只对符合政策功能要求的产品依据《投标报价明细表》按上述价格折扣幅度进行折扣，并按折扣后的价格即单项评标价计入总价进行评标。

单项评标价=投标人单项报价×（1-Σ价格折扣幅度）

评标价=Σ单项评标价+Σ不进行价格调整产品单项报价

3、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。（格式见第六章附件10.10）

4、根据《财政部  
司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5、根据《财政部  
民政部  
中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕  
141号）的规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》。（格式见第六章附件10.11）

## 第五章 政府采购合同（主要条款）

（采购人可根据采购项目的实际情况增减条款和内容）

项目名称：

项目编号：

甲方：（采购人）                    乙方：（中标人）

甲、乙双方根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，按照（招标编号）的招标结果签订本合同。

## **1. 货物内容**

1.1 货物名称：

1.2 型号规格：

1.3 技术参数：

1.4 数量（单位）：

## **2. 合同金额**

本合同金额为人民币（大写）：\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_元）。

## **3. 技术资料**

3.1 乙方按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。

## **4. 知识产权**

乙方保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

## **5. 产权担保**

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## **6. 质量保证金**

本项目不收取质量保证金。

## **7. 转包或分包**

7.1 本合同范围的货物，由乙方直接供应，不得转让他人供应。

7.2 除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。

7.3 如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

## **8. 交货期、交货方式及交货地点**

8.1 交货期：

8.2 交货方式：

8.3 交货地点：

## **9. 货款支付**

付款方式：

## **10. 税费**

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

## **11. 货物包装、发运及运输**

11.1

乙方在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

11.2

使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

#### 11.3

乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

#### 11.5

货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

### **12. 质量保证及售后服务**

#### 12.1

乙方提供的货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和招标文件规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

#### 12.2

乙方提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

12.3根据甲方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同或样品及样品小样不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在

的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应尽快以书面形式通知乙方。乙方在收到通知后

日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。如果乙方在收到通知后

日内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。

12.4合同项下货物的质量保证期为自货物通过最终验收起个月，在质保期内，因人为因素出现故障外，乙方对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.5合同项下货物免费保修期为质量保证期满后个月，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。对超过保修期的货物终生维修，维修时只收部件成本费。

12.6在使用过程中发生故障，乙方在接到甲方通知后在小时内到达甲方现场，\_\_\_\_\_小时内解除故障。

### **13. 调试和验收**

13.1乙方交货前对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2货物运抵现场后，甲方依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准在3个工作日内组织初步验收，并制作验收备忘录，签署验收意见。初步验收不合格的不予签收。

### **13.3**

甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收并签署验收意见。

#### 13.4

对大型或技术复杂的货物，甲方应邀请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

#### 13.5

验收时乙方必须到现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由乙方负责。

### 14. 索赔

#### 14.1

如果货物的质量、规格、数量、重量等与合同或样品及样品小样不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔(但责任应由保险公司或运输部门承担的除外)。

#### 14.2

在根据合同第12条和第13条规定的检验期和质量保证期内，如果乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

##### 14.2.1

在法定的退货期内，甲方将货物款退还给乙方，乙方按合同规定将

货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

#### 14.2.2

根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经双方商定降低货物的价格，或由有权的部门评估，以降低后的价格或评估价格为准。

#### 14.2.3

用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或/和修补缺陷部分，乙方承担一切费用和 risk 并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方方应按合同第12条规定，相应延长修补或更换件的质量保证期。

#### 14.2.4

如果在甲方发出索赔通知后  
日内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如乙方未能在甲方提出索赔通知后  
日内或买方同意的更长时间内，按照本合同第14.2条规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从合同款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

### 15. 违约责任

#### 15.1

甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分

之五违约金。

#### 15.2

甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

#### 15.3

乙方逾期交付货物的,乙方按逾期交货总额每日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的,甲方有权选择同意延长交货期或解除本合同。甲方同意延长交货期的,延期交货的时间由双方另行确定。乙方仍按上述规定向甲方支付延期交货违约金。违约金由甲方从待付货款中扣除。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的,乙方向甲方支付合同总值5%的违约金,如造成甲方损失超过违约金的,超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

### 16. 不可抗力事件处理

16.1因不可抗力造成违约的,遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由,并在随后取得有关权威机构出具的证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基本于以上行为,允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同,并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

#### 16.2

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况

。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

## **17. 合同纠纷处理**

因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

17.1 向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁。

17.2 向合同签订地人民法院提起诉讼。

## **18. 违约解除合同**

18.1在乙方违约的情况下，甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向对方追诉的权利。

18.1.1

乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内提供全部或部分货物，按合同第15.3的规定可以解除合同的。

18.1.2

乙方有转让和未经甲方同意的分包行为，按合同第7.3的规定可以解除合同的。

18.1.3 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的。

18.1.4 在本合同履行过程中有腐败和欺诈行为的。

18.2

在甲方根据上述第18.1条规定，全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，全部或部分购买与未交付的货物类似的货物或服

务，乙方应承担甲方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

## 19. 其他约定

### 19.1

本采购项目的招标文件、中标供应商的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

19.2 本合同未尽事宜，双方另行补充。

### 19.3 本合同正本一式

份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执一份。自采购合同签订之日起1个工作日内，甲方在河南省电子化政府采购系统进行备案。

### 19.4 签定地点：

甲 方：

乙 方：

单位地址：

单位地址：

法定代表人：

法定代表人：

委托代理人：

委托代理人：

开户行：

账号：

电 话：

电 话：

签订日期： 年 月 日

## 第六章 附件一投标文件格式

注释：

《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应按照这些格式文件制作投标文件。

## 目 录

- 附件1 投标文件封面（格式）
- 附件2 投标书（格式）
- 附件3 开标一览表（格式）
- 附件4 投标报价明细表（格式）
- 附件5 供货范围清单
- 附件6 技术响应表（格式）
- 附件7 商务响应表（格式）
- 附件8 法定代表人身份证明（格式）
- 附件9 法定代表人授权书（格式）
- 附件10 证明文件
- 附件11 抵制商业贿赂承诺（格式）

### 附件1

#### 投标文件封面（格式）

## 政府采购项目 投标文件

项 目 名 称：

项 目 编 号：

标 包 号：

投标人名称：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

日 期：

### 附件2

#### 投 标 书（格式）

致：\_\_\_\_\_（代理机构名称）：

\_\_\_\_\_（投标人名称）现委托

（姓名）为我方代理人，参加贵方组织的\_\_\_\_\_项目（项目编号：

标包号：\_\_\_\_) 的投标。现正式提交下述文件1份：

- 1、开标一览表。
- 2、投标报价明细表。
- 3、供货范围清单。
- 4、技术响应表。
- 5、商务响应表。
- 6、证明文件。
- 7、抵制商业贿赂承诺。
- 8、以\_\_\_\_方式提供金额为人民币\_\_\_\_元的投标保证金。

为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明并宣布同意如下：

1、我方承诺已经具备招标文件中规定的参加政府采购活动的投标人应当具备的条件。我方愿意向贵方提供任何与本招标项目投标有关的数据、情况和技术资料，并根据需要提供一切承诺的证明材料，并保证其真实、合法、有效。

2、我方承诺在投标活动中提供的各种材料真实有效。

3、我方同意在投标文件有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果我方中标，投标文件有效期与合同履行期相同。

4、我方已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

5、我方保证尊重评标委员会的评标结果，完全理解本招标项目最低投标价不作为中标的保证。

6、我方理解并遵守招标文件的全部规定，接受招标文件中政府采购合同的全部条款且无任何异议。

7、如果我方代表未按时参加开标的，视同放弃开标监督权利，认可开标结果。

8、如果我方存在投标人须知第9.3项所述情况，同意被认定为在经营活动中有重大违法记录。

9、如果发生投标人须知第19.3项所述情况，同意贵方不予退还我方投标保证金。

10、如果发生投标人须知第26.4.1、26.4.3项所述情况，同意我方投标被作为无效投标处理。

11、如果发生投标人须知第26.5项所述情况，同意评标委员会认定我方的行为属于串通投标的行为，并自愿接受监管部门的处罚。

12、如果现场变更采购方式，我方同意在不改变招标需求、资质条件等情况下，按变更后的采购方式的规定程序进行采购。

13、如果被确定为中标人，我方同意按招标文件的规定领取中标通知书并缴纳服务费。否则，视为我方中标后自动放弃中标资格，承担由此引起的一切后果。

14、如果被确定为中标人，我方同意按照招标文件的规定与采购人签订采购合同。否则，视为我方中标后无正当理由不与采购人签订合同并承担相应法律责任。

15、我方最近3年内的被公开披露或查处的违法违规行为有：

。

16、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

17、与本投标有关的一切正式往来通讯请寄（地址电话必须为最新并可以联系到）：

地址：                    邮编：

电话：                    传真：

投标人代表（法定代表人或委托代理人）签字：

投标人：\_\_\_\_\_全称并加盖公章）

年    月    日

### 附件3

#### 开标一览表（格式）

项目编号：\_\_\_\_\_ 标包号：\_\_\_\_\_ 货币单位：元

| 序号 | 货物名称规格 | 数量 | 投标报价 | 交货期 | 备注 |
|----|--------|----|------|-----|----|
|----|--------|----|------|-----|----|

|          |                  |  |  |  |  |
|----------|------------------|--|--|--|--|
|          |                  |  |  |  |  |
|          |                  |  |  |  |  |
| 投标<br>总价 | 大写_____，小写_____。 |  |  |  |  |

注：1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或投标人代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、税费、服务费及其他一切费用。

4、以上报价应与“投标报价明细表”中的报价相一致。

5、若认为所投产品符合价格折扣条件的，在相应的产品的“备注”栏内注明符合何种折扣条件，以方便评委评审。

6、投标人按格式填列，不得自行更改。否则引起的不利后果由投标人承担。

投标人：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

年 月 日

## 附件4

### 投标报价明细表（格式）

项目编号：

标包号：\_\_\_\_\_

金额单位：人民币（元）

| 序号   | 货物名称             | 品牌 | 规格型号 | 货物制造商 | 单位及数量 | 单价 | 金额 |
|------|------------------|----|------|-------|-------|----|----|
|      |                  |    |      |       |       |    |    |
|      |                  |    |      |       |       |    |    |
|      |                  |    |      |       |       |    |    |
|      |                  |    |      |       |       |    |    |
|      |                  |    |      |       |       |    |    |
|      | .....            |    |      |       |       |    |    |
|      | 运输费、安装调试费、其他     |    |      |       |       |    |    |
| 投标总价 | 大写_____，小写_____。 |    |      |       |       |    |    |

投标人：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

年 月 日

## 附件 5

### 供货范围清单（格式自拟）

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地及单价。

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地及单价（如果有的话）。

附件6

技术响应表（格式）

项目编号：

标包号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 |       | 投标文件响应 |       | 偏离情况 |
|----|------|--------|-------|--------|-------|------|
| 1  |      | 功能要求   | 必要功能： | 功能要求   | 必要功能： |      |

|      |  |         |                                 |         |         |  |
|------|--|---------|---------------------------------|---------|---------|--|
|      |  |         | 辅助功能：                           |         | 辅助功能：   |  |
|      |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标：                         | 性能及技术指标 | 主要技术指标： |  |
|      |  |         | 次要技术指标：                         |         | 次要技术指标： |  |
| 2    |  | 功能要求    | 必要功能：                           | 功能要求    | 必要功能：   |  |
|      |  |         | 辅助功能：                           |         | 辅助功能：   |  |
|      |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标：                         | 性能及技术指标 | 主要技术指标： |  |
|      |  |         | 次要技术指标：                         |         | 次要技术指标： |  |
| ...  |  | 功能要求    | 必要功能：                           | 功能要求    | 必要功能：   |  |
|      |  |         | 辅助功能：                           |         | 辅助功能：   |  |
|      |  | 性能及技术指标 | 主要技术指标：                         | 性能及技术指标 | 主要技术指标： |  |
|      |  |         | 次要技术指标：                         |         | 次要技术指标： |  |
| 质量标准 |  |         | (国家标准、行业标准、地区标准等 <b>标准规范</b> 。) |         |         |  |

注：投标人必须如实完整填写表格，“偏离情况”是指“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

投标人：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

年 月 日

## 附件7

### 商务响应表（格式）

项目编号：

标包号：

| 项目              | 招标文件要求 | 响应情况 | 投标人的承诺或说明 |
|-----------------|--------|------|-----------|
| 质保期             |        |      |           |
| 售后技术服务要求        |        |      |           |
| 合同签订时间、交货时间及地点  |        |      |           |
| 付款方式            |        |      |           |
| 备品备件及耗材等要求      |        |      |           |
| 售后服务保障或维修响应时间要求 |        |      |           |

投标人：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

年 月 日

## 附件8

### 法定代表人身份证明（格式）

投标人名称：

地址：

成立时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

经营期限：

姓名：\_\_\_\_，性别：\_\_\_\_，年龄：\_\_\_\_，职务：  
：\_\_\_\_系\_\_\_\_（投标人名称）的法定  
代表人。

特此证明。

此处请粘贴法定代表人身份证扫描件

投标人：\_\_\_\_（全称并加盖公章）

年 月 日

## 附件9

### 法定代表人授权书（格式）

致：\_\_\_\_（采购代理机构名称）：

我\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标人名称）的法定代表人，现委托\_\_\_\_\_（姓名）为我方代理人。代理人根据本授权，以我方的名义参加\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对代理人的签名负全部责任。在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。代理人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

如果本次采购活动现场变更采购方式，本授权书有效。

代理人无转委托权。

委托期限：

委托代理人签名：

法定代表人签名：

职务：

职务：

委托代理人身份证号码：

此处请粘贴委托代理人身份证扫描件

投标人：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

年 月 日

**附件10**

**证明文件**

## 10.1

### 驻马店市政府采购供应商信用承诺函

致（政府采购代理机构）：

单位名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用的原则，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未曾作出虚假承诺；

（七）符合法律、行政法规规定的其他条件。

我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性，如有弄虚作假或其

他违法违规行为，愿意承担一切法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

供应商名称（盖章）：

法定代表人、负责人、自然人或授权代表(签字)：

日期： 年 月 日

注：1. 供应商须在投标（响应性）文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标（响应）处理。

2. 供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

3. 供应商在投标时，按照规定只提供信用承诺函，无需提交上述证明。

## 10.2

节能、环保、信息安全等强制采购或可予评分优惠的资质证书或文件扫描件（如要求需提供）

## 10.3

其它证明其具有良好商业信誉的材料（如要求需提供）

## 10.4

荣誉证书或文件扫描件（如有）

## 10.5

质量管理体系和环境认证体系等方面的资质证书或文件扫描件（如要求需提供）

## 10.6

投标人情况介绍（主要产品、生产规模、经营业绩等，格式自拟）

## 10.7

成功案例和业绩证明文件(如要求需提供)

## 10.8

技术服务、技术培训、售后服务的内容、措施及承诺（根据项目要求提供，格式自拟）

## 10.9

保证工期的施工组织方案及人力资源安排(根据项目要求提供，格式自拟)

## 10.10

### 中小企业声明函（货物） （格式）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46

号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的

具体情况如下：

1.

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_人，营业收入为\_\_万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.

（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员\_\_\_\_\_人，营业收入为万元，资产总额为\_\_\_\_\_万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

10.11

## 残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

年 月 日

## 10.12

### 联合体协议书（格式）

甲方：\_\_\_\_\_法定代表人：

地址：\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_邮编：

乙方：\_\_\_\_\_法定代表人：

地址：\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_邮编：

丙方：\_\_\_\_\_法定代表人：

地址：\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_邮编：

缔约方依据《政府采购法》规定，按照招标文件（项目编号：\_\_\_\_\_）的要求，本着互利互惠、利益共享、风险共担的原则，经协商达成一致，就联合体投标事宜签订本协议。

1. 缔约方自愿组成\_\_\_\_\_项目投标联合体

。

2. 缔约方基本情况：

2.1 甲方：\_\_\_\_，注册资本：\_\_\_\_元，属于\_\_（大、中、小、微）

型企业，主要生产/经营：\_\_\_\_，具有\_\_\_\_资质等级\_\_级，参与

过\_\_\_\_\_等项目的建设。

2.2 乙方：\_\_\_\_，注册资本：\_\_\_\_元，属于\_\_（大、中、小、微）型企业，主要生产/经营：\_\_\_\_，具有\_\_\_\_资质等级\_\_级，参与过\_\_\_\_\_等项目的建设。

2.3 丙方：\_\_\_\_，注册资本：\_\_\_\_元，属于\_\_（大、中、小、微）型企业，主要生产/经营：\_\_\_\_，具有\_\_\_\_资质等级\_\_级，参与过\_\_\_\_\_等项目的建设。

3. 甲方（乙方或丙方）为本联合体牵头人。

4. 联合体牵头人代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接受相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主持、组织和协调工作。

5. 联合体各成员职责分工：

5.1 甲方承担该项目的\_\_\_\_\_工作，完成合同金额\_\_万元，占联合体协议合同总金额\_\_\_\_%，其所发生的一切费用由甲方承担。

5.2 乙方承担该项目的\_\_\_\_\_工作，完成合同金额\_\_万元，占联合体协议合同总金额\_\_\_\_%，其所发生的一切费用由甲方承担。

5.3 丙方承担该项目的\_\_\_\_\_工作，完成合同金额\_\_万元，占联合体协议合同总金额\_\_\_\_%，其所发生的一切费用由甲方承担。

6. 联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

7. 本协议自签章之日起生效，到项目验收合格，采购人付清全部款项后失效。联合体未中标，该协议自行失效。

8. 本协议一式\_\_\_份，缔约方各执一份。

甲方：（盖章） 法定代表人或委托代理人：\_\_\_（签字）

乙方：（盖章） 法定代表人或委托代理人：\_\_\_（签字）

丙方：（盖章） 法定代表人或委托代理人：\_\_\_（签字）

\_\_\_ 年 \_\_\_月 \_\_\_日

注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

## 10.13

距采购人最近的服务网点情况表  
(根据项目需要设定)

|        |  |            |
|--------|--|------------|
| 服务网点名称 |  |            |
| 地址     |  |            |
| 注册资本金  |  | 其中：投标人出资比例 |
| 员工总人数  |  | 其中：技术人员数   |
| 经营期限   |  |            |
| 售后服务协议 |  |            |
| 售后服务内容 |  |            |
| 工作业绩   |  |            |
| 服务承诺   |  |            |
| 业务咨询电话 |  | 传 真        |
| 负责人    |  | 联系电话       |

投标人：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

年 月 日

10.14

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表  
(根据项目需要设定)

标包号：

| 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位<br>工作时间 | 劳动合同编号 |
|----|----|--------|------|---------------|--------|
|    |    |        |      |               |        |
|    |    |        |      |               |        |
|    |    |        |      |               |        |
|    |    |        |      |               |        |
|    |    |        |      |               |        |

投标人：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

年 月 日

10.15

政府采购投标担保函（如要求）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于\_\_\_\_（以下简称“投标人”）拟参加编号为\_\_\_\_的项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；
2. 违反招标文件规定的应当没收投标保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币\_\_\_\_元（大写\_\_\_\_），即本项目的投标保证金金额。

## **二、保证的方式及保证期间**

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起\_\_\_\_个月止。

## **三、承担保证责任的程序**

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2. 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在\_\_\_\_个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

## **四、保证责任的终止**

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3. 按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

## **五、免责条款**

1. 依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2. 因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3. 因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4. 你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

## 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为 \_\_\_\_\_ 法院。

## 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年      月      日

## 10. 16

### 政府采购履约担保函（如需要）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与 \_\_\_\_（以下简称供应商）于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签定编号为\_\_\_\_的《\_\_\_\_政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

#### 一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1. 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2. 主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）\_\_\_\_\_。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的\_\_\_\_%，数额为\_\_元（大写\_\_\_\_），币种为\_\_\_\_。（即主合同履约保证金金额）

## **二、保证的方式及保证期间**

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后\_\_\_\_\_日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

## **三、承担保证责任的程序**

1. 你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2. 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在\_\_\_\_个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

## **四、保证责任的终止**

1. 保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2. 我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3. 按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4. 你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

## **五、免责条款**

1. 因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3. 因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

## 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为\_\_\_\_\_法院。

## 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年 月 日

10. 17

## 驻马店市政府采购专业信用 担保机构联系方式

驻马店市中小企业投资担保公司

联系人：贾普

手机：15516673926

联系电话：0396-2663688

电子邮箱：zmdtzdb@126.com

地址：驻马店市文明大道1396号（驻马店市财政局）

## 10.18 其他需要提供的证明材料

### 附件11

#### 投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为 承诺书（格式）

致：\_\_\_\_\_（采购代理机构名称）：

进一步规范政府采购行为，营造公平竞争的政府采购市场环境，维护政府采购制度良好声誉，在参与贵单位组织的招标活动中，我方庄重承诺：

一、依法参与招标活动，遵纪守法，诚信经营，公平竞争。

二、不向采购人、采购代理机构和评审专家提供任何形式的商业贿赂，对索取或接受商业贿赂的单位和个人，及时向财政部门和纪检监察机关举报。

三、不以提供虚假资质文件等形式参与招标活动，不以虚假材料谋取中标。

四、不采取不正当手段诋毁、排挤其它投标人，与其它参与招标活动的投标人保持良性的竞争关系。

五、不与采购人、采购代理机构和评审专家恶意串通，自觉维护政府采购公平竞争的市场秩序。

六、不与其它投标人串通采取围标、陪标等商业欺诈手段谋取中标，积极维护国家利益、社会公共利益和采购人的合法权益。

七、严格履行政府采购合同约定义务，不在政府采购合同执行过程中采取降低质量或标准、减少数量、拖延交付时间等方式损害采购人的利益，并自觉承担违约责任。

八、自觉接受并积极配合相关监督部门实施的监督检查，如实反映情况，及时提供有关证明材料。

投标人：\_\_\_\_\_（全称并加盖公章）

年 月 日

## 政府采购合同融资政策告知函

各供应商:

欢迎贵公司参与驻马店市政府采购活动!

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展,针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应商,可持政府采购合同向金融机构申请贷款,无需抵押、担保。融资机构根据《关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案的通知》(驻财购〔2020〕32号),按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构如下:

### 驻马店市政府采购合同融资金融机构联系方式

1、上海浦东发展银行信阳分行

联系人:曾涛 18203766999

地址:信阳市羊山新区新六大街北段九阳大厦一号楼

2、中原银行驻马店分行公司业务七部

联系人:姚一丹

联系电话:18539685808

地址:驻马店市驿城区文明路168号(天龙大酒店对面)

3、 郑州银行驻马店分行

联系人：禹阳

联系电话：15103825000

地址：河南省驻马店市置地大道与天中山大道交叉口西南角

4、 驻马店农村商业银行股份有限公司

联系人：鄢川源 15136590288 3699502

周莉娟 15290172878 3618869

地址：驻马店市驿城区文化路360号

5、 中国银行股份有限公司驻马店分行营业部

联系人：罗浩 手机号15239620736

刘杰 手机号16639631991

地址：驻马店市文明路188号

6、 中信银行股份有限公司郑州东明路支行

联系人：李阿萃 18638139933

地址：郑州市东明路与东风路交叉口

7、 中国建设银行股份有限公司驻马店分行

联系人：崔颖13303968688

地址：驻马店市交通路998号

8、 洛阳银行股份有限公司驻马店分行

联系人：马晨旭 13526371627

地址：驿城区文明大道与天中山大道交汇处汇金大厦

9、 中国邮政储蓄银行股份有限公司驻马店市分行

联系人：胥永伟13526391116

地址：驻马店市解放大道与文明大道交叉口

10、兴业银行股份有限公司驻马店分行

联系人：张辰羽 15236302066

地址：驿城区骏马路与开源大道交叉口

11、中国农业银行股份有限公司驻马店分行

联系人：赵晨光13939637700

地址：驻马店市解放大道西段599号