

报价明细表

采购项目编号：奥政采购-2025-11-5 包号：2025-CG-J058-086A

金额单位：人民币（元）

序号	货物名称 及其配套 服务内容	品牌 （如 有）	规格型号	货物制造 商或服务 单位	单位 及数量	单价	金额
1	村级硬件 （手持 IC 卡机器设 备）	/	1、设备应为便携式手持可移动式专用设备； 2、具备 4G 无线数据通讯能力，且可查看当前网络、数据中心连接状态； 3、设备需拥有厂商唯一识别设备序列号，可通过屏幕显示及通过外观查看； 4、设备需内置存储，能达到保存不少于 99999 条，开卡及充值数据； 5、设备应具备中文屏显、卡证文字识别（识别率不低于 99%），可在充值管理机上直接进行开卡、卡充值、卡信息查询、清卡（具备防误操作）、系统管理等完整操作； 6、充值管理机开卡时，需能够自动识别身份证件（具备手动更正），且能够输入开卡人手机号等基本农户信息； 7、应具备充值小票打印功能； 8、设备应采取主动上报的方式与《农业水价综合改革信息化系统》进行数据交互，从而完成设备注册、取水卡注册、取水卡充值、取水卡查询、阶梯水电价查询、禁用取水卡等功能； 9、设备应能够储存《农业水价综合改革信息化系统》下发的设备一次性注册信息，且将注册信息加密贮存在相应设备内防止复制，且与	河南琦静商贸有限公司	1 套	339 8.00	339 8.00

			服务器通讯时解密后并发送； 10、设备应具备缓存控制设备灌溉数据并上传数据中心功能。				
2	水泵 (200QJ32-39-5.5kw)	/	1、型号：200QJ 2、流量：32m³ 3、扬程：39m 4、功率：5.5kw 5、拆除原混凝土井房、水泵及扬程管（含垃圾清运） 6、维修井台费：破损处修复，且保证平面及立面平整	河南琦静商贸有限公司	25 台	235 9.00	5897 5.00
3	DN80 玻璃钢扬程管 (3 米)	/	DN80 玻璃钢扬程管，厚度≥4mm	河南琦静商贸有限公司	275 根	174. 00	4785 0.00
4	防水电缆 (JHS3*2.5)	/	1、型号：JHS 2、导体材料：铜 3、芯数：3 等芯 4、截面：2.5mm²	河南琦静商贸有限公司	900m	16.0 0	1440 0.00
5	进排气阀 (DN15)	/	1、规格：DN15 2、材质：铜	河南琦静商贸有限公司	25 个	19.0 0	475. 00
6	逆止阀 (DN80)	/	DN80 法兰型	河南琦静商贸有限公司	25 套	125. 00	312 5.00
7	双盘弯头 (DN80)	/	DN80 法兰型	河南琦静商贸有限公司	25 套	103. 00	257 5.00
8	玻璃钢井盘 (Φ600)	/	1、材质：玻璃钢 2、直径：60cm	河南琦静商贸有限公司	25 对	92.0 0	230 0.00
9	出水口直接（螺纹型）	/	DN80	河南琦静商贸有限公司	25 套	71.0 0	177 5.00
10	DN80 转 DN65 消防接头	/	DN80 转 DN65	河南琦静商贸有限公司	25 个	76.0 0	190 0.00
11	DN65 消防	/	DN65	河南琦静商	75 个	50.0	375

	接头			贸有限公司		0	0.00
12	水电双计量控制器	/	1、物联网终端采用 4G 物联网数据模块，更快更好的传输采集的数据，且可查看当前网络、数据中心连接状态； 2、设备需拥有厂商唯一识别设备序列号，可通过屏幕显示及通过外观查看； 3、设备应具备中文屏显、语音播报等信息输出功能； 4、设备应采取主动上报的方式与《农业水价综合改革信息化系统》进行数据交互，从而完成设备注册、设备运行状态、取水卡信息查询、水量定额查询、阶梯水电价查询、灌溉控制、灌溉数据上传、结算信息展示、禁用取水卡等功能； 5、设备应能够储存《农业水价综合改革信息化系统》下发的设备一次性注册信息，且将注册信息加密贮存在相应设备内防止复制，且与服务器通讯时解密后并发送； 6、取水卡识别功能应满足以下条件： （1）控制设备能识别非接触 IC 卡，通过刷卡实现灌溉用水管理； （2）控制设备支持 IC 卡“一井一卡”、“一井多卡”、“一卡多井”使用方式； 7、控制功能应满足以下条件： （1）具备网络异常时应急灌溉能力； （2）具有限制机井取水功能，能通过与《农业水价综合改革信息化系统》交互数据自动停泵； 8、计量功能应满足以下条件： （1）具有计量水泵电机耗电量功	河南琦静商贸有限公司	25 台	214 4.00	5360 0.00

		能； (2) 应能保障至少 1 年内所有灌溉数据不遗漏、不丢失、不漏传； (3) 具备离线灌溉数据按格式导出功能； 9、存储功能应满足以下条件： (1) 控制设备具有数据存储功能，存储用户完整用水记录（完整灌溉记录包括开井报、时时报、关井报）不小于 99999 条； (2) 控制设备内存储数据应具有断电保护功能； 10、控制设备具有远程遥控功能（含遥控器），能通过《农业水价综合改革信息化系统》交互数据并配套提供独立管理云平台，方便采购人查看设备情况； 11、当出现严重运行异常（例如水泵电流功率超额定负荷、水泵流量超出异常值，过压、欠压、缺相、过流等）时，集成控制模组自动断开供电模组电源并远程查询异常情况，保障人身、设备和财产安全。 12、工作电压范围宽，能够在 260AC-500AC 的情况下安全运行，能够适应农田复杂的工作条件。 13、物联网控制系统将获取到的水井信息（经纬度、井号等）、用户数据（使用者身份、使用时间时长、消费数据等）、用电数据（电压、电流、用电量、异常电参数等）、预留外接设备数据（水量、压力、水位、土壤墒情、气象信息等）实时上传。 14、具有进线空气开关密封盖板（含防水密封圈）。 15、内置散热除湿风扇，壳体温度或湿度达到设定值时，风扇自启			
--	--	--	--	--	--

			动。 16、采用防拆卸一体机，两侧各有两个安装挂耳。 17、强电接口装置应当配套三个80A 继电器。 18、物联网卡（三年）				
13	控制器定制支架	/	定制	河南琦静商贸有限公司	25 套	78.00	1950.00
14	超声波流量计	/	1、功能： （1）具有 RS485 远传接口； （2）内置大容量电池，使用寿命更长； （3）具有防尘、防潮、防水、防拆卸及认为破坏等功能； （4）换能器采用压电陶瓷片，性能稳定、一致性好，精度高； 2、技术参数： （1）供电：3.6V 锂电池，使用寿命 10 年以上 （2）切换方式：按键 （3）防护等级：IP68/防爆 （4）通讯方式：RS485 或与控制设备配套的方式 （5）通讯协议：MODBUS 或与控制设备配套的协议 （6）安装方式：对夹式，水平或垂直	河南琦静商贸有限公司	25 台	1199.00	29975.00
15	充值卡（每井 10 张）	/	非接触式，PVC 材质密封防解密芯片，卡面印有序列卡号	河南琦静商贸有限公司	250 张	10.00	2500.00
16	1.02m*1.02m*1.65m 玻璃钢井堡(含配件)	/	1、材质：玻璃钢 2、尺寸：1.02m*1.02m*1.65m 3、门数：单开门	河南琦静商贸有限公司	25 套	1176.00	29400.00
17	铜铝接线端	/	配电柜和控制器配套外接铜铝鼻子和铝直接（3 个 25 平方和 1 个 16 平方）	河南琦静商贸有限公司	250 个	9.00	2250.00

18	配电柜 10 路	/	1、柜体（定制）：1 台； 2、电流互感器 BH066 200/5：3 只 3、塑壳断路器：1 只 4、电容 10Kvar：3 只 5、补偿控制器 4 路：1 只 6、电容投切开关 CJ19-2511：3 只 7、DZ47-6/1P：2 只 8、DZ47-32/3P：三只 9、漏电保护器：10 只 10、 $\phi 8$ 绝缘子：2 个 17、热缩管+辅材：1 套	河南琦静商贸有限公司	4 套	343 5.00	1374 0.00
19	地埋线铺设	/	1、含 YJLV22-3*25mm ² +1*16mm ² 铝芯电缆； 2、地埋线开槽、铺设、回填； 3、地埋深度不低于 0.9 米。 4、原井房铝芯电缆 2.5 米/眼 5、配电房机井铝芯电缆 7 米/眼	河南琦静商贸有限公司	8987 .5 米	25.8 0	2318 77.5 0
20	不锈钢门	/	1、1190*1900mm； 2、原钢门拆除。	河南琦静商贸有限公司	4 樘	136 1.45	544 5.80
21	洗井	/	50 米/眼，井内异物清理，淤泥（沙）清洗等	河南琦静商贸有限公司	1250 米	51.9 5	6493 7.50
/	运输费、安装调试费				/	/	/
/	其他：				/	/	/
报价总计		大写：伍拾柒万陆仟壹佰玖拾捌元捌角整 小写：576198.80 元					

供应商：河南琦静商贸有限公司（全称并加盖公章）

日期：2025 年 12 月 2 日